

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I  
INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER AL NOU ARXIU MUNICIPAL DE VALLIRANA: ARMARIS  
COMPACTES MÒBILS PER AL DIPÒSIT D'ARXIU I MOBILIARI D'OFICINA PELS ESPAIS  
OBERTS AL PÚBLIC I DE TREBALL INTERN DEL NOU ARXIU MUNICIPAL**

**ÍNDEX**

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 OBJECTE DEL CONTRACTE</b>                                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2. DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS I CODI D'ACTIVITATS</b>                                                                           | <b>3</b>  |
| <b>3 ANTECEDENTS</b>                                                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>4 UBICACIÓ, ESPAIS I SUPERFÍCIES</b>                                                                                               | <b>3</b>  |
| <b>5 DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES OBLIGATÒRIES DEL MOBILIARI ARMARIS COMPACTES MÒBILS<br/>PER AL DIPÒSIT D'ARXIU (LOT 1)</b> | <b>4</b>  |
| 5.1 CARACTERÍSTIQUES DELS ARMARIS                                                                                                     | 4         |
| 5.2 CARACTERÍSTIQUES DE LES LLEIXES                                                                                                   | 7         |
| 5.3 CARACTERÍSTIQUES DELS BASTIDORS                                                                                                   | 7         |
| 5.4 CARACTERÍSTIQUES DE LES BASES MÒBILS, CARROS I RODES                                                                              | 8         |
| 5.5 CARACTERÍSTIQUES DE LES GUIES I RAILS                                                                                             | 8         |
| 5.6 CARACTERÍSTIQUES DELS PRESTATGES FIXES DE LA RESTA D'ESPAIS                                                                       | 9         |
| 5.7 ARXIVAMENT DE CINTES DE VIDEO VHS I CALAIXERA DE VIDEOS                                                                           | 9         |
| 5.8 CARACTERÍSTIQUES DE LES CAPSES A ARXIVAR                                                                                          | 9         |
| <b>6 DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES OBLIGATÒRIES DEL MOBILIARI D'OFICINA (LOT 2)</b>                                           | <b>10</b> |
| <b>7 DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES PECES DE MOBILIARI A SUBMINISTRAR (LOT 2)</b>                                                        | <b>12</b> |
| <b>8 CONDICIONS GENERALS DE SUBMINISTRAMENT</b>                                                                                       | <b>15</b> |
| <b>9 TERMINI DE LLIURAMENT</b>                                                                                                        | <b>16</b> |
| <b>10 VISITA A LES INSTAL·LACIONS</b>                                                                                                 | <b>17</b> |
| <b>11 PRESSUPOST</b>                                                                                                                  | <b>17</b> |
| <b>12 TERMINI DE GARANTIA</b>                                                                                                         | <b>17</b> |
| <b>13 SEGUIMENT DEL CONTRACTE I RESPONSABLE DEL MATEIX</b>                                                                            | <b>17</b> |
| <b>14 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA</b>                                                                                                        | <b>19</b> |

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)



|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| ANNEX 1 LOCALITZACIÓ .....                       | 19 |
| ANNEX 2 DISTRIBUCIÓ DE MOBILIARI I PLÀNOLS ..... | 20 |

Signatura 1 de 1  
Jesus Sanchez Gonzalez  
23/10/2024

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a: |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
| Codi Segur de Validació                                                      | 89009ec9f418483894e46806c4bcbfbd001                                                                                                                                                                                                                     | Data document: 23/10/2024 |                                                                                       |
| Url de validació                                                             | <a href="https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=091">https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=091</a> |                           |                                                                                       |
| Metadades                                                                    | Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                       |

## 1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament i muntatge d'armaris compactes mòbils i fixos pel dipòsit d'arxiu i sales de treball de l'Arxiu Municipal de Vallirana, situat a Carrer Major, 614 Vallirana. Així com el subministrament i instal·lació dels rails guia i de rodament sobre els quals es desplaçaran els armaris compactes.

També estableix les condicions tècniques que han de regir la contractació del subministrament i muntatge del mobiliari pels espais oberts al públic i de treball intern del nou arxiu.

## 2. DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS I CODI D'ACTIVITATS

Les codificacions estadístiques i el sistema de classificació aplicable a què fa referència aquest contracte són:

### LOT 1

Codi CPV: 39131100-0 Prestatgeries d'arxiu

### LOT 2

Codi CPV: 39100000-3. Mobiliari

## 3 ANTECEDENTS

En data 24 de setembre de 2020 el Ple Local va aprovar el "Projecte Executiu per la construcció del nou edifici destinat als Serveis de Seguretat Local i Arxiu de l'Ajuntament, i urbanització de l'entorn, a Vallirana", situat al Carrer Major, 614.

El present projecte completa l'actuació iniciada al projecte anteriorment indicat, amb l'equipament de mobiliari tècnic de les sales d'emmagatzematge de documentació (dipòsit) i de les sales de treball i ingrés, així com el mobiliari d'oficina de la resta d'espais de l'Arxiu Municipal de Vallirana.

## 4 UBICACIÓ, ESPAIS I SUPERFÍCIES

S'adjunta plànol dels espais a l'Annex d'aquests plecs tècnics.

El mobiliari va ubicat a:

- Edifici multifuncional (Carrer Major, 614. Vallirana) Annex 1

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)



L'espai on s'han d'instal·lar els armaris compactes és el dipòsit d'arxiu amb una superfície total de 132,36 m<sup>2</sup>. A l'annex 2 d'aquest plec hi ha dos espais indicats (A i B) on s'han d'instal·lar els armaris mòbils, seguint les necessitats descrites següidament.

Aquest plec també inclou la instal·lació de prestatges fixos a la sala de treball (prestatge fix 1) i a la sala d'ingrés (prestatge fix 2) a les zones marcades també a l'annex 2.

Caldrà que cada licitador comprovi les mides per l'elaboració dels plànols i distribució dels elements de mobiliari d'acord amb les característiques de l'espai i les necessitats plasmades en els presents plecs.

## **5 DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES OBLIGATÒRIES DEL MOBILIARI ARMARIS COMPACTES MÒBILS PER AL DIPÒSIT D'ARXIU (LOT 1)**

Només serà admesa una sola proposta tècnica i econòmica i una sola opció de distribució per cada empresa licitadora. En cas de rebre diferents propostes per part del mateix licitador, únicament es valorarà la primera que s'hagi descrit en l'oferta i la resta quedaran excloses.

Cada licitador presentarà tota la documentació necessària per a la comprovació de les característiques tècniques mínimes exigides.

L'incompliment d'aquestes característiques mínimes provocarà l'expulsió del licitador del procediment.

El model d'armaris compactes ofert pel licitador disposarà obligatòriament dels següents certificats emesos a nom del fabricant del producte o equivalent.

- UNE-EN-ISO 9001. Certificat de Gestió de Qualitat.
- UNE-EN-ISO 14001. Certificat del Sistema de Gestió Ambiental.
- UNE-EN-ISO 14006. Certificat de Gestió d'Ecodisseny. Aquest ha d'anar acompanyat de l'Annex Tècnic de la marca inclosa i del model.

### **5.1 CARACTERÍSTIQUES DELS ARMARIS**

1. Els armaris compactes han d'estar compostos per mòduls de prestatgeries, muntades sobre carros mòbils, que es desplacin mitjançant un sistema de tracció determinat al llarg d'uns carrils.
2. En cas de necessitat han de ser totalment desmuntables i traslladables sense patir la pèrdua de cap component.
3. Els armaris estaran fabricats en acer laminat en fred d'un gruix mínim de 0,8 mm pels prestatges, 1,25 mm pels bastidors i 2,5 mm pel carro.
4. Els armaris de tancament hauran de tenir panells frontals i posteriors, l'equip d'armaris formarà un bloc completament tancat, inclòs les parts del darrere. Tot el conjunt d'armaris ha d'incorporar un sistema de tancament per poder bloquejar-lo.

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)



5. L'alçada màxima de tots els armaris mòbils i fixos del dipòsit ha de ser de 2450 mm i l'amplada dels passadissos entre els armaris haurà de ser de com a mínim 950 mm a l'espai A (passadís 3) i 1100 mm a l'espai B (passadís 4). El passadís de circulació número 1 (vegeu Annex 2) entre els armaris de l'espai B i els armaris de la zona A ha de ser, com a mínim, tan ample com la porta d'entrada (entenen-se com el pas que proporciona l'obertura de les seves dues fulles). El passadís de circulació número 2 (vegeu Annex 2) entre els armaris espai A, objecte de la licitació, i la paret ha de ser de 900 mm com a mínim.
6. Per poder facilitar l'operativitat a l'usuari, els prestatges no podran superar la longitud de 1400 mm (s'exigeix una tolerància mínima de 20 mm en aquesta longitud per poder manipular les caixes DINA4, DINA3 indicades en aquest plec). Els prestatges per guardar les caixes DIN A4 especificades en aquest plec no podran superar la fondària de 400 mm i els prestatges per conservar les caixes DIN A3 especificades en aquest plec no podran superar la fondària de 525 mm.
7. L'única excepció a les indicacions del punt 6 serà el mòdul de prestatges que ha d'encabir la calaixera per documents de mida A0 sol·licitada en aquest plec, que per les pròpies dimensions del format A0 haurà de ser de 1450 mm màxim d'amplada i 1000 mm màxim de fondària.
8. La distribució de tota la instal·lació: rails i armaris s'ha d'ajustar als plànols adjunts a aquestes prescripcions (Annex 2) on s'indica de forma orientativa quina és la superfície que requereix la col·locació d'armaris compactes mòbils. La instal·lació haurà de respectar la distribució proposada, en especial els passadissos generats un cop els armaris queden tancats (passadís 3 i 4) per no obstaculitzar el correcte funcionament dels aparells de climatització existents. No obstant això, els licitadors hauran de comprovar les mesures del local.
9. S'oferiran com a mínim dos sistemes de bloqueig dels armaris, un per a cadascuna de les zones d'instal·lació proposades (A i B) que es col·locaran on indiqui l'Ajuntament.
10. Els armaris compactes i els armaris fixos del dipòsit d'arxiu han de ser iguals, excepte el volant o sistema d'accionament. De les mateixes característiques de fabricació i composició. Tindran el mateix acabat, tancament lateral i carro. Els armaris fixos, han d'anar fixats per evitar caigudes.
11. El moviment dels armaris de la zona B s'aconseguirà a través de l'accionament d'un volant situat a la part frontal dels armaris. L'accionament o tracció que controlarà el sistema per al desplaçament del carro sobre els carrils serà mecànic. El tipus d'accionament serà de triple reducció. La reducció aplicada ha de permetre un avanç màxim de 60 mm per cada gir de volant.
12. En el cas dels armaris amb accionament manual, el volant haurà de ser totalment metàl·lic (no de plàstic) amb un sol punt d'accionament.
13. El moviment dels armaris de la zona A serà automàtic i haurà de seguir els següents requisits:
  - a. El panell d'accionament serà tàctil, amb una superfície suficient perquè es pugui accionar amb els colzes quan es tinguin les mans ocupades. El panell d'accionament funcionarà fins i tot quan s'acciioni amb guants posats i es podrà netejar amb gels hidroalcohòlics. No s'admetran sistemes d'accionament mitjançant botó o polsador propensos a les errades.
  - b. Cada prestatgeria mòbil incorporarà un motor amb capacitat de càrrega suficient per moure l'armari al màxim de càrrega. Tots els armaris estaran connectats entre si mitjançant controladors, de manera que el moviment sigui uniforme i de velocitat



constant, funcionant tot el conjunt de prestatgeries com una sola, independentment que uns estiguin carregats i altres buits.

- c. El sistema proporcionarà a l'usuari la possibilitat de regular la velocitat de moviment de les prestatgeries mòbils. Tot el conjunt de prestatgeries que es vulgui desplaçar, ho farà accionant només el panell tàctil d'una d'elles.
  - d. Disposarà com a mínim de tres sistemes de seguretat per a usuari: un sistema consistirà en un feix de llum que recorri longitudinalment cada passadís de manera que l'usuari pugui aturar el moviment dels armaris tallant aquest feix de llum; un sistema que permeti a l'usuari bloquejar la totalitat de la instal·lació des del panell d'accionament, de manera que si un altre usuari vol obrir un altre passadís, no pugui i li avisi que el primer usuari ha bloquejat un passadís; un sistema que permeti a l'usuari parar una prestatgeria en moviment, pressionant la prestatgeria en sentit contrari al de la marxa amb les seves pròpies mans o cos.
  - e. El panell tàctil de l'armari de tancament de les instal·lacions disposarà d'una funció per la qual no es pugui obrir aquesta instal·lació si no és mitjançant un sistema o codi que només puguin conèixer les persones interessades.
  - f. Els panells d'accionament incorporen un sistema mitjançant el qual es pugui limitar l'accés a determinats passadissos a determinats usuaris, sense que això afecti la resta de passadissos i usuaris en el seu treball habitual.
  - g. Amb la finalitat d'optimitzar moviments i temps de treball, tots els panells disposaran d'una funció per la qual es pugui tancar la totalitat de la instal·lació des de qualsevol armari.
  - h. Totes y cadascuna de les prestatgeries mòbils disposaran d'un interruptor d'accionament manual que interrompi l'energia elèctrica al motor d'aquesta prestatgeria.
  - i. El conjunt d'armaris amb accionament elèctric disposarà del marcatge CE de la Unió Europea (UE), tal com exigeix la legislació vigent.
14. Els panells han de ser metàl·lics fabricats, amb xapa d'acer laminat en fred d'una sola peça de com a mínim, 1 mm de gruix.
  15. Els armaris disposaran de mesures necessàries per garantir l'aïllament envers la llum i la pols. El sostre ha de ser d'una sola peça, per evitar la entrada de brutícia i estaran dotats d'una omega de reforç soldada d'extrem a extrem en sentit longitudinal en la seva part inferior. Els panells no tindran cap pestanya o element sortint que pugui interrompre l'extracció de caixes. Es demana que els panells davanterers, que incorporen el volant, disposin d'un targeter/visor transparent que permeti la identificació de l'armari o dels documents.
  16. Els panells, que tanquen lateralment les prestatgeries, han de ser perforats per afavorir la ventilació interior. La microperforació ha d'afectar com a mínim el 40% de la superfície del panell. El tamany mínim de la microperforació serà de 5 mm, en forma quadrada o rodona i el màxim ha de ser de 8 mm.
  17. La part dels armaris que donen als anomenats passadissos 3 i 4 (vegeu Annex 2) hauran de portar portes corredisses de tancament, amb pany, i de les mateixes característiques de fabricació i composició que els armaris. Tindran el mateix acabat. Han de ser perforades per



afavorir la ventilació interior. La microperforació ha d'afectar com a mínim el 40% de la superfície de com a mínim el 50% del conjunt d'armaris d'aquestes zones. El tamany mínim de la microperforació serà de 5 mm, en forma quadrada o rodona i el màxim ha de ser de 8 mm.

18. Cal preveure la incorporació d'una (1) calaixera A0 plus de 10 calaixos en els armaris per tal de poder emmagatzemar documents de diferents dimensions.
  - a. La calaixera no podrà superar els 1000 mm d'alçada com a màxim.
  - b. L'alçada útil dels calaixos haurà de ser de 35 mm per facilitar la manipulació dels documents emmagatzemats en els calaixos.
  - c. La calaixera ha de tenir sistema de tancament amb pany i sistema antivolcada.
19. Pel que fa al color, s'ha d'oferir la carta de colors RAL per poder triar el color dels armaris.

## 5.2 CARACTERÍSTIQUES DE LES LLEIXES

1. Les lleixes hauran de tenir, al fons, una pestanya o topall per evitar que els elements arxivats el sobrepassin, aquest topall ha de ser fix (no encastat), uniforme d'extrem a extrem i integrat en el prestatge. Les lleixes hauran de ser fabricades, com a mínim, amb xapa d'acer d'un gruix mínim de 0,8 mm i hauran de suportar una resistència mínima de 100 kg/ml sense produir deformacions (considerant una càrrega uniformement repartida).
2. Les lleixes hauran de portar un reforç central tipus omega. Aquest reforç ha de ser soldat (no encastat) i com a mínim amb 10 punts de soldadura i uniforme d'extrem a extrem de la prestatgeria.
3. S'exigeix una tolerància mínima de 20 mm en cada lleixa dels prestatges per la manipulació de les caixes DINA4, DINA3 indicades en aquest plec.
4. El sistema d'ancoratge de les lleixes n'ha de permetre la graduació d'alçada cada 25 mm aproximadament, sense pernys ni cargols, sent cada cara de l'amari compacte independent.

## 5.3 CARACTERÍSTIQUES DELS BASTIDORS

1. Divisions internes que compartimenten l'armari en mòduls. Les cremalleres han de ser de perfil d'acer, de com a mínim 1 mm de gruix, ranurats i encunyats per a l'ancoratge manual de prestatges cada 25 mm, sense pernys.
2. Fabricats d'una sola peça. No s'admetran prestatgeries dobles mòbils amb laterals que estiguin formats per la unió de dos laterals senzills.
3. Els laterals, extrems i entremiïjos han d'evitar en la mesura del possible les peces d'unió i dels cargols.
4. Han de facilitar la ventilació interior, amb la qual cosa s'evitaran laterals entremiïjos cecs.
5. Els bastidors han de portar tirants verticals en forma de creu de Sant Andreu a tota l'alçada del mòdul.
6. El panell davanter i el del darrere no poden fer la funció del bastidor sinó que han de conformar dues peces que faran la funció d'embellidor.





#### 5.4 CARACTERÍSTIQUES DE LES BASES MÒBILS, CARROS I RODES

1. No s'admetran sistemes que incloguin cadenes, cremalleres o altres sistemes de tracció a terra.
2. L'accionament a la zona B serà mecànic de triple reducció, mitjançant un sistema de volant de disseny ergonòmic que s'incorporarà a la part frontal. El sistema desmultiplicador de l'esforç ha de permetre el desplaçament de diversos armaris a la vegada. El moviment dels armaris de la zona A serà automàtic i haurà de seguir els requisits establerts anteriorment.
3. Es dotaran de mecanisme antibolcada.
4. Les rodes sobre les quals es desplacen els armaris, han de ser d'acer. Cada roda, ha de suportar com a mínim una càrrega estàtica de 1000 Kg.
5. El sistema de moviment mecànic incorporarà un sistema de guiat perquè els armaris no puguin descarilar. El sistema de guiat ha de ser per rodaments, independents a les rodes. No s'admetran solucions on les mateixes rodes facin la funció de guiatge.
6. Tots els rails han d'incorporar una roda tractora.
7. Les rodes i rodaments han de ser estancs proveïts de tapes laterals per a evitar la pèrdua de greix i l'entrada de pols.
8. Per evitar lesions i esgarrapades els acabats hauran de ser no tallants, sense cantells vius, i no inclouran elements que dificultin la maniobrabilitat.
9. Els frontals dels carros hauran d'anar equipats amb topalls de goma per a suavitzar el xoc.
10. Tots els armaris han d'incorporar el carro, tant el mòbils com els fixos. No s'admetran bastidors sobre el terra.

#### 5.5 CARACTERÍSTIQUES DE LES GUIES I RAILS

1. Els armaris hauran de lliscar sobre rails d'acer massís calibrat d'alta resistència de 25x25 mm mínim o de secció quadrada o rectangular amb una secció mínima de 4 cm<sup>2</sup> i muntat sobre platina d'acer en forma d'U, col·locat encastat a terra. No s'acceptaran per cap motiu rails perfilats buits.
2. Els rails hauran hagut d'estar sotmesos als processos químics necessaris per evitar la seva oxidació. El licitador haurà de presentar una declaració jurada que compleix aquest requisit.
3. Per tal de garantir un bon anivellament i rodament caldrà tenir en compte que:
  - a. S'instal·laran rails guia i rails de rodament
  - b. La distribució i separació serà l'adequada per repartir les càrregues de la manera més uniforme possible. Per garantir un correcte repartiment de càrregues no se superaran els 1500 mm entre rails.
  - c. No s'acceptaran guies de menys de 25mm d'ample
  - d. On calgui, es col·locaran topalls per evitar descarilaments.
  - e. Els rails han d'anar perfectament anivellats, i el marge màxim d'error ha de ser de 0,02 mm per cada metre de longitud.
  - f. L'alçada entre els rails i el carro no superarà els 20 mm per evitar atrapaments.

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)





## 5.6 CARACTERÍSTIQUES DELS PRESTATGES FIXES DE LA RESTA D'ESPAIS

Aquest plec també inclou la instal·lació de prestatges fixos a la sala de treball i sala d'ingrés.

1. La instal·lació dels prestatges s'ha d'ajustar als plànols adjunts a aquestes prescripcions on s'indiquen les zones que requereixen la col·locació d'armaris fixos. No obstant això, els licitadors hauran de comprovar les mesures dels diferents espais.
2. El prestatge fix 1 (Annex 2) no pot superar els 2000 mm de longitud i 2100 mm d'alçada. El prestatge fix 2 (Annex 2) s'ha d'ajustar a la longitud màxima que permeti la paret, sense obstaculitzar els endolls de la paret lateral, i a una alçada màxima de 2450 mm.
3. En els dos casos, la lleixa inferior ha d'estar a una alçada de terra de com a mínim 100 mm.
4. L'espai útil entre lleixes per guardar caixes haurà de ser de 300 mm. La llargada dels prestatges s'ha d'ajustar a cadascuna de les zones indicades als plànols i a les indicacions d'aquest plec, sent el màxim permès per mòdul 1400 mm de longitud i 400 mm de fondària.
5. S'ha d'oferir la carta de colors RAL per poder triar el color dels prestatges fixos.

## 5.7 ARXIVAMENT DE CINTES DE VIDEO VHS I CALAIXERA DE VIDEOS

1. Els armaris compactes han de contemplar una zona per l'arxivament de cintes de vídeo amb mides màximes de 32 mm d'amplada, 206 mm d'alçada i 122 mm de fondària i fins a una capacitat mínima de 3.000 cintes.
2. En la zona indicada anteriorment cal instal·lar una calaixera d'extracció flexible per a formats de vídeo més petits de diferents mides (DVD, DVCAM, MiniDV, Vídeo 8, etc.).
3. La calaixera ha de ser de com a màxim 1500 mm d'alçada.
4. Per garantir capacitat per a les diferents mides de formats la distribució dels calaixos haurà de garantir com a mínim:
  - a. Quatre (4) calaixos de 75 mm d'alçada
  - b. Tres (3) calaixos de 100 mm d'alçada
  - c. Quatre (4) calaixos de 150 mm d'alçada
  - d. Un (1) calaix de 200 mm d'alçada
5. La calaixera ha de tenir sistema de tancament amb pany i sistema antivolcada.

## 5.8 CARACTERÍSTIQUES DE LES CAPSES A ARXIVAR

La distribució dels armaris compactes mòbils ha de garantir la capacitat mínima següent:

|                | Mides: amplada x fondària x alçada | Tipus de documents | Mínim unitats |
|----------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| DIN A4         | 105 mm x 365 mm x 255 mm           | Caixes DIN A4      | 9.600         |
| DIN A3         | 110 mm x 445 mm x 325 mm           | Caixes DIN A3      | 900           |
| Altres formats | 32 mm x 122 mm x 206 mm            | Vídeos             | 3.000         |

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)



## 6 DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES OBLIGATÒRIES DEL MOBILIARI D'OFICINA (LOT 2)

Les cadires de treball i taules han d'estar dissenyades complint els principis ergonòmics per a llocs de treball, segons indicacions del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i la norma UNE-EN 527-1:2011, Mobiliari d'oficina, taules de treball i escriptoris.

El mobiliari i elements objecte d'aquest contracte han de complir amb els criteris de sostenibilitat mediambiental en tot el cicle de vida del producte. A tal efecte, els licitadors hauran d'acreditar que l'empresa fabricant del mobiliari o elements inclosos està certificada en la norma de gestió ambiental ISO 14001 o equivalent, en la declaració ambiental basada en l'anàlisi del cicle de la vida dels productes o serveis ISO 14026 o equivalent, en la norma de gestió de qualitat ISO 9001 o equivalent, en la norma d'incorporació de disseny ecològic ISO 14006 o equivalent i certificat forestal que acrediti que les pràctiques de gestió forestal compleixen unes normes de sostenibilitat (PEFC).

De manera general es puntualitza que el disseny dels mobles no pot representar en cap moment un risc durant el desplaçament de les persones. En particular els suports han d'estar posats de tal manera que no obstaculitzin els moviments de l'usuari.

Les parts del moble amb les quals l'usuari està directament en contacte, en condicions normals d'utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida corporal i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de presentar rebaves o parts tallants, ni han de tacar). Les arestes i els angles amb què l'usuari està en contacte, en condicions normals d'utilització, han de presentar un radi de curvatura, les arestes han d'estar exemptes de rebaves. Els elements lliscants o mòbils han de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament accidental. Els òrgans d'agafament no han de ser tallants.

Els extrems dels suports (peus) i dels tubs metàl·lics han d'estar proveïts d'una cantonera o tapats per qualsevol mitjà, i acabats per una part llisa.

El present plec estableix les prescripcions tècniques particulars dels béns que configuren aquest contracte i fixa uns valors mínims de qualitat en els articles, que assegurin l'acompliment dels objectius d'aquest plec de prescripcions tècniques que, entre d'altres, són els següents:

- Minimitzar les conseqüències negatives que, per a la persona que treballa, pot tenir el funcionament del sistema usuari-objecte.
- Rendibilitzar al màxim el cost del mobiliari gràcies a una optimització de la solidesa i durabilitat dels objectes.
- Potenciar la qualitat dels articles envers a:
  - La seva solidesa i durabilitat.
  - La seva resistència al foc si es tracta de materials combustibles.
  - La seva capacitat de reciclatge dels materials constituents.
  - El respecte del medi ambient en el procés de producció i reciclatge dels béns.
  - La seva qualitat formal.

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)



- L'adequació de la forma a la funció, ergonomia i seguretat.

Els licitadors han d'oferir el material amb les característiques i referències que es detallen a continuació o models equivalents, en característiques i qualitats.

| REL·LACIÓ DEL MOBILIARI PER L'ARXIU MUNICIPAL DE VALLIRANA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANTITAT | PREU s/iva | IMPORT     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| REF.                                                       | CONCEPTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |            |
| <b>Taules</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |            |
| MOB 01                                                     | Taula de (200x100cm) amb canal d'electrificació i top accés central. Amb pota de color blanc o alumini i taulell a triar entre tota la gamma de producte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 360,50 €   | 360,50 €   |
| MOB 02                                                     | MOB 02 (2 unitats. Una amb ala auxiliar dreta i una segona amb ala auxiliar esquerra)<br><br>Taula operativa 160 x 80 amb ala i Buc. Amb canal d'electrificació i tapa d'electrificació de sobretaula (top accés). Ala auxiliar esquerra/ ala auxiliar dreta amb Buc (amb rodes) de tres calaixos i amb tancament de seguretat. Les mesures totals de la taula amb ala ha de ser de 160 cm i amb una ala de 60 cm d'amplada x 80 de llargada. (Veure imatge annexa). Amb pota de color blanc o alumini i taulell a triar entre tota la gamma de producte. | 2         | 456,75 €   | 913,50 €   |
| MOB 03                                                     | Taula de treball (200x100cm) no electrificada. Amb pota de color blanc o alumini i taulell a triar entre tota la gamma de producte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2         | 275,00 €   | 550,00 €   |
| MOB 04                                                     | Taula elevable elèctrica de 180 x 80 rectangular amb canal d'electrificació i tapa d'electrificació de sobretaula (top accés). Amb tres alçades programables i rang d'alçada mínim de 700 mm-1200 mm. Amb pota de color blanc o alumini i taulell a triar entre tota la gamma de producte.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 870,00 €   | 870,00 €   |
| <b>Cadires</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |            |
| MOB 05                                                     | Cadira de quatre potes, estructura d'acer, seient entapissat i encoixinat ergonòmic. Color a triar entre tota la gamma de producte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 108,00 €   | 432,00 €   |
| MOB 06                                                     | Cadira operativa ergonòmica amb respall mig i suport lumbar ajustable, mecanisme sincro, regulació d'alçada i desplaçament horitzontal del seient (trasla). Base en 5 rodes, braços 2D regulables en alçada. Seient entapissat i color a triar entre tota la gamma de producte.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5         | 289,50 €   | 1.447,50 € |
| <b>Mobles auxiliars</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |            |
| MOB 08                                                     | Prestatgeria per a llibres amb tres nivells. Mida 180 x 40 x 120 (H) amb trasera. Color a triar entre tota la gamma de producte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 600,00 €   | 600,00 €   |
| MOB 09<br>MOB 10<br>MOB 11                                 | MOB 09 i 10: moble auxiliar amb portes batents i una lleixa interior (80x40xH80cm). MOB 11: moble auxiliar igual als anteriors però obert (sense portes). Color a triar entre tota la gamma de producte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3         | 143,75 €   | 431,25 €   |
| <b>Complements</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |            |
| MOB 12                                                     | Penjador mural metàl·lic de 4 boles de màxim 60 cm d'amplada per 15 cm alçada. Color a triar entre tota la gamma de producte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2         | 78,00 €    | 156,00 €   |
| MOB 13                                                     | Carro d'acer de mides: A800 x P400 x H900mm amb 3 baldes sense vores i nansa ergonòmica. Amb 4 rodes giratòries, 2 d'elles amb fre, 150 kg mínim de resistència. No s'acceptaran models que no compleixin les característiques demanades, especialment els Kg. de resistència i el material de fabricació.                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 300,00 €   | 300,00 €   |
| MOB 14                                                     | Paraigua de xapa d'acer amb ar inferior de pvc per recollir l'aigua interior. Dimensions aproximades: H: 50 x Ø 20 cm. Color a triar entre tota la gamma de producte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1         | 48,00 €    | 48,00 €    |
| MOB 15                                                     | Tamboret rodant amb dos graons. Llisa sobre rodes de molla, fins i tot sobre catifes. Realitzat de plàstic, resistent al trencament, amb graons amb superfície antilliscant. Té un anell de fricció de plàstic a la base que manté el tamboret de peu immòbil a terra quan s'aplica un pes sobre els graons. Color a triar entre tota la gamma de producte. Càrrega màxima: 150 Kg                                                                                                                                                                        | 1         | 60,00 €    | 60,00 €    |
| MOB 16                                                     | Làmpada flexo led de sobretaula amb doble braç articulat (de 40 cm mínim cadascun) capçal de làmpada giratori i abatible, braç de luminària amb 3 articulacions, amb base. Color a triar entre blanc i alumini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 112,37 €   | 112,37 €   |
| SUBTOTAL MOBILIARI (sense IVA)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 25         | 3.701,87 € |
| TOTAL OFERTA MOBILIARI (sense IVA)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            | 6.281,12 € |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 21% IVA    | 1.319,04 € |
| TOTAL OFERTA MOBILIARI                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            | 7.600,16 € |

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • www.vallirana.cat • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)



Les propostes dels contractistes hauran de referir-se en la seva oferta d'una manera explícita a les característiques, qualitats i dimensions dels materials descrits en el plec o equivalents i l'oferta econòmica només es podrà variar a la baixa pel que fa als preus unitaris i al preu final del contracte, IVA inclòs, que es treu a licitació.

Alhora, els licitadors hauran de fer constar els models concrets que proposen en la seva oferta amb l'aportació de fitxes tècniques i catàlegs de cadascun dels materials oferits.

## 7 DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES PECES DE MOBILIARI A SUBMINISTRAR (LOT 2)

Les imatges proporcionades són orientatives.

| TAULES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MOB 01</b></p> <p>Taula de (200x100cm) amb canal d'electrificació i i tapa d'electrificació de sobretaula (top acces) central. Amb pota de color blanc o alumini i taulell a triar entre tota la gamma de producte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p><b>MOB 02 (2 unitats. Una amb ala auxiliar dreta i una segona amb ala auxiliar esquerra)</b></p> <p>Taula operativa 160 x 80 amb ala i Buc. Amb canal d'electrificació i tapa d'electrificació de sobretaula (top acces). Ala auxiliar esquerra/ ala auxiliar dreta amb Buc (amb rodes) de tres calaixos i amb tancament de seguretat. Les mesures totals de la taula amb ala ha de ser de 160 cm i amb una ala de 60 cm d'amplada x 80 de llargada. (Veure imatge annexa). Amb pota de color blanc o alumini i taulell a triar entre tota la gamma de producte.</p> |  |

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MOB 03</b></p> <p>Taula de treball (200x100cm) no electrificada. Amb pota de color blanc o alumini i taulell a triar entre tota la gamma de producte.</p>                                                                                                                                                        |     |
| <p><b>MOB 04</b></p> <p>Taula elevable elèctrica de 180 x 80 rectangular amb canal d'electrificació i tapa d'electrificació de sobretaula (top acces). Amb tres alçades programables i rang d'alçada mínim de 700 mm-1200 mm. Amb pota de color blanc o alumini i taulell a triar entre tota la gamma de producte.</p> |     |
| <p><b>CADIRES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| <p><b>MOB 05</b></p> <p>Cadira de quatre potes, estructura d'acer, seient entapissat i encoixinat ergonòmic. Color a triar entre tota la gamma de producte.</p>                                                                                                                                                        |  |
| <p><b>MOB 06</b></p> <p>Cadira operativa ergonòmica amb respall mig i suport lumbar ajustable, mecanisme sincro, regulació d'alçada i desplaçament horitzontal del seient (trasla). Base en 5 rodes, braços 2D regulables en alçada. Seient entapissat i color a triar entre tota la gamma de producte.</p>            |   |





## MOBLES AUXILIARS

### MOB 08

Prestatgeria per a llibres amb tres nivells. Mida 180 x 40 x 120 (H) amb traserà. Color a triar entre tota la gamma de producte.



### MOB 09 i 10

Moble auxiliar amb portes batents i una lleixa interior. (80x40xH80cm). Color a triar entre tota la gamma de producte.



### MOB 11

Moble auxiliar obert, sense portes i una lleixa interior. (80x40xH80cm). Color a triar entre tota la gamma de producte.



## COMPLEMENTS

### MOB 12

#### PENJADOR MURAL

Penjador mural metàl·lic de 4 boles de màxim 60 cm d'amplada per 15 cm alçada. Color a triar entre tota la gamma de producte.



### MOB 13

#### CARRO DE TRANSPORT

Carro d'acer de mides: A800 x P400 x H900mm amb 3 baldes sense vores i nansa ergonòmica. Amb 4 rodes giratòries, 2 d'elles amb fre, 150 kg mínim de resistència. No s'acceptaran models que no compleixin les característiques demanades, especialment els Kg. de resistència i el material de fabricació.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MOB 14</b></p> <p><b>PARAIGÜER</b></p> <p>Paraigüer de xapa d'acer amb ar inferior de pvc per recollir l'aigua interior. Dimensions aproximades: H: 50 x Ø 20 cm. Color a triar entre tota la gamma de producte.</p>                                                                                                                                                                                                            |   |
| <p><b>MOB 15</b></p> <p><b>TAMBORET</b></p> <p>Tamboret rodant amb dos graons. Llisca sobre rodes de molla, fins i tot sobre catifes. Realitzat de plàstic, resistent al trencament, amb graons amb superfície antilliscant. Té un anell de fricció de plàstic a la base que manté el tamboret de peu immòbil a terra quan s'aplica un pes sobre els graons. Color a triar entre tota la gama de producte. Càrrega màxima: 150 Kg</p> |   |
| <p><b>MOB 16</b></p> <p><b>LÀMPADA DE SOBRETAULA</b></p> <p>Làmpada flexo led de sobretaula amb doble braç articulad (de 40 cm mínim cadascun) capçal de làmpada giratori i abatible, braç de luminaria amb 3 articulacions, amb base. Color a triar entre blanc i alumini</p>                                                                                                                                                        |  |

## 8 CONDICIONS GENERALS DE SUBMINISTRAMENT

1. El subministrament de l'oferta inclourà: muntatge, instal·lació i la resta de treballs que comportin la utilització definitiva del mobiliari.
2. La instal·lació serà duta a terme per personal degudament qualificat. El contractista designarà un interlocutor responsable de la instal·lació, coneixedor de l'actuació, que haurà d'estar localitzable.

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)





3. Durant l'execució de la instal·lació hi haurà un responsable directe dels operaris, també qualificat, per portar la gestió i la coordinació de les tasques a realitzar.
4. Lot 1: El resultat final de la instal·lació ha de tenir en compte que no obstaculitzarà instal·lacions ja existents (circulació d'aire i climatització, il·luminació, sistemes antiincendis i similars) ni que representarà un entrebanc de bona circulació dins el dipòsit per les persones que s'hi hagin de moure i pels equips de treball ordinaris (carros, escales, similars).
5. A l'hora d'entrar els components al centre per a muntar l'equipament, l'instal·lador haurà de tenir cura de no ratllar, terres, parets, sostres, etc. En cas d'utilitzar mitjans auxiliars, caldrà protegir les parts o elements de les agressions que poden causar els materials i la seva manipulació. L'empresa adjudicatària haurà de respondre dels desperfectes que puguin causar en els accessos a la sala, des de l'entrada al carrer (ascensors, passadissos, i qualsevol altre element) durant l'entrada del material i el muntatge.
6. La instal·lació s'ha de lliurar en perfectes condicions d'ús, la qual cosa inclou, des de la seva operativitat fins a la neteja de la mateixa.
7. El lloc fixat per a la prestació/lliurament dels treballs objecte del contracte és la planta primera de l'edifici (C/ Major 614, on es situa el nou Arxiu Municipal).
8. Lot 1: els rails s'instal·laran sobre el terra "terrazzo" ja instal·lat per tant, les tasques generals d'instal·lació hauràn d'incloure la realització de les rases, la instal·lació i anivellament de rails i posteriorment el massissat.
9. Lot 1: els treballs d'instal·lació dels rails i els armaris compactes mòbils hauran de tenir el vist-i-plau del personal tècnic designat per l'Ajuntament.
10. Lot 1: L'empresa adjudicatària haurà de repassar la instal·lació i procedir als ajustos necessaris per garantir el seu correcte funcionament un cop estigui plena amb la documentació de l'Arxiu Municipal. Aquests treballs s'hauran de fer en qualsevol moment del termini de garantia, si bé es procurarà que sigui en un termini el més pròxim possible a la finalització del muntatge.
11. Lot 1: l'empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar un curs de formació de configuració i d'operació dels armaris compactes al personal de l'Arxiu Municipal. De la mateixa manera, també estarà obligada a l'aportació d'un manual d'ús i manteniment dels armaris.
12. Lot 2: El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit. El deteriorament d'algun mobiliari a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. Aquest es compromet a reposar el mobiliari malmès en un termini no superior a 72 hores.

## 9 TERMINI DE LLIURAMENT

LOT 1: El termini per al subministrament i instal·lació de rails i dels armaris compactes mòbils i fixos serà de 120 dies laborables a comptar des de la formalització del contracte.

LOT 2: El termini per al subministrament, muntatge i instal·lació del mobiliari d'oficina serà de 60 dies laborables a comptar des de la formalització del contracte.



## 10 VISITA A LES INSTAL·LACIONS

A l'efecte que les empreses interessades en la licitació puguin tenir un coneixement acurat de l'edifici existent es programarà, durant els primers 10 dies de la licitació, una visita a l'edifici. El dia i l'hora d'aquestes visites es publicarà al perfil del contractant.

En aquesta visita els licitadors podran verificar les mides de l'espai on ha d'anar instal·lat el material a subministrar, i també els accessos a aquest espai des del carrer.

## 11 PRESSUPOST

### LOT 1

El preu màxim estimat del contracte; subministrament, instal·lació i col·locació dels armaris compactes mòbils i fixos, prestatges fixos per a la sala de treball i ingrés i el subministrament i instal·lació dels rails guia i de rodament serà d'un màxim, sense incloure l'IVA, de 93.718,00 €.

### LOT 2

El preu màxim estimat del contracte es desglossa en els imports unitaris i serà d'un màxim, sense incloure l'IVA, de 6.281,12 €.

## 12 TERMINI DE GARANTIA

1. L'empresa adjudicatària es compromet a oferir una garantia sobre els articles oferts, no menors al període de 24 mesos a comptar des de la recepció dels mateixos.
2. L'adjudicatari haurà d'efectuar totes les proves de funcionament pertinents abans de l'acta de recepció i amb presència del responsable del contracte.
3. Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, l'òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista la reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient fins que el problema estigui solucionat.
4. LOT1: Transcorreguts els 2 anys o el termini d'increment ofertat i abans de la devolució de la garantia, l'adjudicatari realitzarà sense cost una revisió per verificar que l'estat de la instal·lació es correcte. Fruit d'aquesta revisió, haurà de realitzar sense cost aquells ajustos d'elements i altres operacions que resultin necessàries.

## 13 SEGUIMENT DEL CONTRACTE I RESPONSABLE DEL MATEIX

L'Ajuntament de Vallirana es reserva el dret d'efectuar totes les comprovacions de qualitat, quantitat i compliment de la normativa vigent quan ho consideri necessari.

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)



El responsable del contracte serà un tècnic de l'Arxiu Municipal de Vallirana que és qui recollirà i registrarà les incidències que es produeixin en el servei i/o subministrament i les comunicarà a la persona designada per l'empresa adjudicatària la qual està obligada a donar resposta i cercar solucions en el termini més breu possibles.

Vallirana, en data de la signatura electrònica

Jesús Sánchez González.

Tècnic d'arxiu

Signatura 1 de 1  
Jesus Sanchez Gonzalez  
23/10/2024

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)


18

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a: |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
| Codi Segur de Validació                                                      | 89009ec9f418483894e46806c4bcbfbd001                                                                                                                                                                                                                     | Data document: 23/10/2024 |                                                                                       |
| Url de validació                                                             | <a href="https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=091">https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=091</a> |                           |                                                                                       |
| Metadades                                                                    | Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                       |

## 14 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

### ANNEX 1 LOCALITZACIÓ

Carrer Major, 614. Vallirana. 08759. Barcelona




Signatura 1 de 1  
Jesus Sanchez Gonzalez  
23/10/2024

Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a: |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |  |
| Codi Segur de Validació                                                      | 89009ec9f418483894e46806c4bcbfbd001                                                                                                                                                                                                                       | Data document: 23/10/2024 |                                                                                       |
| Url de validació                                                             | <a href="https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=091">https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=091</a> |                           |                                                                                       |
| Metadades                                                                    | Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                       |

## ANNEX 2 DISTRIBUCIÓ DE MOBILIARI I PLÀNOLS



Major, 329 • Tel. 93 683 08 10 • Fax 93 683 28 97 • [www.vallirana.cat](http://www.vallirana.cat) • 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)

Signatura 1 de 1  
Jesus Sanchez Gonzalez  
23/10/2024

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:


Codi Segur de Validació 89009ec9f418483894e46806c4bcbfbd001

Data document: 23/10/2024


Uri de validació <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=091>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





PLANTA PRIMERA



PLANTA BAIXA

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació

89009ec9f418483894e46806c4bcbfbd001

Data document: 23/10/2024

Url de validació

<https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=091>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

