

1 Memòria

Índex

- 1.1 Objecte del projecte
 - 1.1.1 Objectiu general
 - 1.1.2 Objectius particulars
- 1.2 Legislació aplicada
- 1.3 Criteris d'execució
- 1.4 Metodologia de treball
 - 1.4.1 Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat
 - 1.4.2 Inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat
 - 1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja perimetral de baixa combustibilitat
 - 1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació
- 1.5 Resultats de l'inventari
 - 1.5.1 Caracterització dels trams de la franja perimetral amb actuació
 - 1.5.2 Caracterització dels trams de la franja perimetral sense actuació (SAC)
 - 1.5.3 Caracterització del subtrams de la franja perimetral
 - 1.5.4 Carregadors
- 1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció
 - 1.6.1 Primera intervenció de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i d'estassada del sotabosc
 - 1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors
- 1.7 Execució de les obres de Manteniment
 - 1.7.1 Execució de les obres de manteniment
- 1.8 Procediment administratiu per a l'execució de les obres.
- 1.9 Pressupost
 - 1.9.1 Pressupost de la primera intervenció
 - 1.9.2 Pressupost de manteniment biennal



1.1 Objecte del projecte

1.1.1 Objectiu general

L'objectiu general d'aquest projecte és determinar les actuacions que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població **Sant Llop** per a millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d'un incendi de les zones interiors del nucli de població cap a les zones exteriors.

1.1.2 Objectius particulars

- Complir la legislació vigent.
- Reduir el risc de propagació d'un incendi entre les zones externes als nuclis de població i les zones internes, i viceversa.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre del nucli de població.
- Facilitar l'accés de la maquinària per a l'execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu posterior manteniment.

1.2 Legislació aplicada

- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995 pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.



1.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i l'experiència de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

Taula 1.1. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm. Ø)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilat dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran en trossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

1.4 Metodologia de treball

1.4.1 Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Per a determinar el traçat de la franja perimetral es tenen en compte els instruments de planificació urbanística municipal, tal i com estableix la legislació sectorial vigent.

En concret, s'analitza la classificació del sòl de la urbanització o nucli de població, i es revisa la qualificació dels terrenys amb l'objectiu de determinar quins d'aquests terrenys poden ser inclosos en la franja perimetral sense afectar la destinació, vinculació o ús que el planejament d'ordenació urbanística municipal els hi té reservat.

Delimitació del nucli de població segons el planejament urbanístic

El present projecte delimita el nucli de població de SANT LLOP d'acord amb el que determina el plànol de delimitació definit al paràgraf següent. La revisió del Pla general d'ordenació urbana municipal aprovat per la Generalitat de Catalunya en data 23 de gener de 2014, qualifica el sòl d'aquest àmbit com a no urbanitzable.

Plànol de delimitació exigít en la llei 5/2003

Amb data 25 de setembre de 2003 el ple de l'Ajuntament de Tordera va aprovar el plànol de delimitació del municipi a efectes de l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis recollides en la Llei 5/2003, entre les que es troba la construcció d'una franja exterior de protecció.

Una vegada s'ha comprovat la compatibilitat urbanística d'aquest plànol de delimitació s'ha utilitzat aquest límit de l'àmbit com a traçat general de la franja perimetral de baixa combustibilitat, realitzant modificacions en alguns trams en funció dels criteris tècnics de delimitació descrits en la taula 1.2.

Criteris tècnics a seguir per a la delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat estan definits a partir de les delimitacions del nucli de població definides en l'apartat 1.4.1 i de l'aplicació dels criteris següents:

Taula 1.2. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

1.4.2 Inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

En el conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat d'almenys 25 metres d'amplada a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre del nucli de població, es realitza un inventari per tal de:

- Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
- Conèixer les condicions d'accés a la franja tant per la maquinària forestal com pels equips d'extinció (apartat 1.4.3.)
- Dividir la franja en trams segons característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, amb l'objectiu de determinar a cadascun d'aquests trams:
 - Els tipus de treballs de tractament de vegetació a realitzar i els seus rendiments (apartat 1.4.4.).
 - El cost d'execució de les obres.
- Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, superposant el codi cadastre (rústega o urbana), per tal de poder determinar el propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l'obra.

La següent taula descriu la informació que es recull durant l'inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Taula 1.3. Descripció de la informació a recollir durant l'inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Característiques de la franja perimetral de baixa combustibilitat	Informació a recollir
de superfície	▪ Pendent ▪ Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.) ▪ Dificultats d'origen humà (línies elèctriques, deixalles disperses, etc.)
de vegetació	▪ Densitat de peus aprofitables (diàmetre > 15 cm) ▪ Nombre de peus especials ▪ Espècies arbòries predominants ▪ Cobertura i altura de l'estrat arbustiu
d'accés	▪ Existència de vies d'accés.

1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Les vies d'accés i de servei serveixen per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció si s'escau. El present projecte relaciona cadascun dels trams de la franja perimetral amb una via d'accés, seguint els següents criteris:

- L'accés per a l'execució dels treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral s'ha de fer sempre que sigui possible a través de la xarxa viària interna del nucli de població.
- En cas que no es pugui accedir a un o més trams a través d'una via interna, l'accés es podrà realitzar a través de la xarxa viària externa sempre i quan la seva afectació sigui mínima.
- Aquells trams els quals no es puguin accedir per cap via interna o externa, es valorarà la possibilitat d'obrir o arranjar una via interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del present projecte.
- En les situacions on l'única via d'entrada als trams impliqui l'arranjament o obertura d'una via externa, es procedirà el seu planejament sempre i quan: l'obra tingui una mínima afectació, es prenguin en consideració les indicacions dels propietaris i permeti l'ús d'un mètode de tractament de vegetació més rentable.

1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i l'estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de terreny i d'accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Taula 1.4. Descripció dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar en la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Densitat arbòria <=150 arbres/ha		Densitat arbòria >150 arbres/ha			
	Amb obstacles	Sense obstacles	Amb obstacles		Sense obstacles	
Pendent	de treball o d'accés	de treball ni d'accés	només de treball	d'accés o d'extracció	de treball ni d'accés ni d'extracció	
					Sotabosc altura <= 1m cobertura <=50%	Sotabosc altura > 1m cobertura >50%
<40%	M-1	M-2	M-5	M-6	M-3	M-4
>40%	M-1				M-5	

Cadascun d'aquests mètodes integra una sèrie d'operacions de treball, seleccionades i ordenades d'acord amb les característiques del terreny.

Mètode M-1

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'alçada. Posteriorment s'estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-2

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-3

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s'han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancatge i trossejat dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l'estassada i la trituració del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

Mètode M-4

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)



Mètode M-4

- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
- OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegueixen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Mètode M-5

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-05 Desbrancatge i trossejat (Carregador)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-09 Arrossegament d'arbres (Sencers)
- OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40% o presència d'obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a carregador mitjançant una motoserra.

Mètode M-6

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
- OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o d'extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball. Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà dirigint la caiguda dels arbres amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una distància superior al doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m. de la línia definida entre l'arbre i la maquinària. Es realitza la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà mitjançant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella. Es realitza la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l'emmagatzematge dels troncs trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m², mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%.

1.5 Resultats de l'inventari

1.5.1 Caracterització dels trams de la franja perimetral amb actuació

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població **Sant Llop** amb una superfície total de **16,85 ha**, que estan subjectes a l'aplicació dels criteris d'execució establerts en la legislació vigent.

Cada tram correspon a unes característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, que es descriuen en la següent taula.

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Ligam.	Alçada								
2	20 - 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,05097
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,05097
3	> 40	150 - 450	> 25	7		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,34207
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,34207
5	20 - 40	< 150	<= 25	5		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,12376
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,12376
6	<= 20	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,04000
8	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,01473
							Fi	<= 35	> 1,5	No	Si	No	0,01473
9	20 - 40	< 150	> 25	4	2	Xiprer (<i>Cupressus sempervirens</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,01214
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,01214
11	20 - 40	150 - 450	> 25	1	1	Altres coníferes	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,07393
							Fi	35 - 70	> 1,5	No	Si	No	0,07393
13	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,02371
14	> 40	< 150	> 25	2		Vegetació de ribera	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,04322
16	> 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,10204
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,10204
17	> 40	< 150	> 25	2		Vegetació de ribera	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,19847
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,19847
18	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,02594
20	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,14695
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,14695
21	20 - 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,01751
23	20 - 40	450 - 750	<= 25	11		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,10650
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,10650
24	20 - 40	150 - 450	> 25	1		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,03220
25	20 - 40	150 - 450	<= 25	7	2	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,10568
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,10568
27	<= 20	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,02358
28	> 40	150 - 450	> 25	12		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,07813
29	> 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,42570
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,42570
30	> 40	< 150	<= 25	5		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,04728
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,04728
32	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,04781

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Classe Diamètrica (Ø)	Peus	Lligam.	Alçada	Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Alçada (m)	Treball	Accés	Extracció	
32	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,04781
33	> 40	150 - 450	<= 25	7	2	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,62360
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,62360
34	> 40	< 150	> 25			Altres coníferes	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,17854
37	20 - 40	150 - 450	> 25	3		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,04125
38	20 - 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,03228
40	> 40	< 150	> 25	2	1	Pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,03919
42	> 40	< 150	> 25	1	1	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,04233
43	> 40	< 150	> 25	4	3	Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,10896
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,10896
44	> 40	< 150	> 25			Vegetació de ribera	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03670
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,03670
45	> 40	< 150	<= 25		1	Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,04263
46	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,05705
47	20 - 40	150 - 450	<= 25	12	3	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,17627
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,17627
49	> 40	150 - 450	> 25			Vegetació de ribera	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,04845
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,04845
50	> 40	150 - 450	> 25	6	4	Altres coníferes	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,14077
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,14077
51	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,01275
52	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,04766
53	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,15958
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,15958
55	20 - 40	150 - 450	<= 25	5	3	Altres coníferes	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,13532
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,13532
56	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,04700
58	20 - 40	150 - 450	<= 25	15	6	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,25978
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,25978
59	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,06107
61	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,06769
62	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,09955
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,09955
63	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,06384
64	> 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,07625
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,07625

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Lligam.	Alçada								

Tordera

65	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,08907
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,08907
66	> 40	150 - 450	<= 25	7		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,05869
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,05869
68	20 - 40	150 - 450	> 25	13	5	Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,68859
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,68859
69	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03816
71	20 - 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,08316
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,08316
72	20 - 40	150 - 450	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,00655
73	20 - 40	< 150	<= 25	6		Xiprer (<i>Cupressus sempervirens</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,11800
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,11800
76	> 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,07235
77	20 - 40	150 - 450	> 25	7	4	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,11380
78	> 40	150 - 450	<= 25	12	5	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,45168
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,45168
80	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03196
81	20 - 40	< 150	<= 25	4	2	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,08352
83	> 40	150 - 450	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,02517
84	> 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,18272
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,18272
85	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,02295
86	<= 20	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,16508
87	> 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,03350
88	20 - 40	150 - 450	<= 25	3		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,05896
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,05896
91	> 40	150 - 450	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,07511
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,07511
92	> 40	150 - 450	<= 25	2		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,06983
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,06983
93	20 - 40	< 150	> 25	4	1	Xiprer (<i>Cupressus sempervirens</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03033
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03033
94	20 - 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,05746
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,05746
95	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,02048
96	20 - 40	150 - 450	> 25			Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,02879

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Lligam.	Alçada								
97	> 40	< 150	<= 25	2		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,01176
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,01176
99	> 40	150 - 450	<= 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,04016
100	20 - 40	150 - 450	> 25			Pinastre (<i>Pinus pinaster</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,01798
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,01798
101	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,01974
102	> 40	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	No	Si	No	0,02630
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,02630
103	20 - 40	150 - 450	<= 25	5	2	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,17272
104	20 - 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,11677
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,11677
105	20 - 40	150 - 450	> 25	4		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,07522
107	> 40	150 - 450	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,02813
108	> 40	0					Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03907
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,03907
109	<= 20	< 150	> 25	2		Vegetació de ribera	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,05763
110	> 40	150 - 450	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,07162
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,07162
111	> 40	150 - 450	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,04215
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,04215
114	> 40	450 - 750	<= 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,03866
115	20 - 40	150 - 450	<= 25	3		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,26016
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,26016
117	20 - 40	450 - 750	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,28568
118	20 - 40	150 - 450	<= 25	6	3	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,70563
							Fi	35 - 70	> 1,5	No	Si	No	0,70563
120	20 - 40	< 150	> 25	3	4	Pinastre (<i>Pinus pinaster</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,10057
121	20 - 40	< 150	<= 25	3	3	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,16488
123	20 - 40	< 150	<= 25	6	2	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,27188
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,27188
125	20 - 40	< 150	<= 25	2		Vegetació de ribera	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,02575
126	20 - 40	< 150	<= 25	1		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,11240
127	20 - 40	150 - 450	<= 25	4		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,29308
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,29308
128	20 - 40	< 150	<= 25	1		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,05551
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,05551

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Lligam.	Alçada								

Tordera

129	> 40	150 - 450	> 25	2	1	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,13195
							Fi	<= 35	> 1,5	No	Si	No	0,13195
131	20 - 40	450 - 750	> 25			Vegetació de ribera	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,10661
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,10661
132	20 - 40	150 - 450	<= 25			Vegetació de ribera	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,13186
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,13186
133	20 - 40	< 150	> 25	9	1	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,24397
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,24397
135	20 - 40	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,03560
136	20 - 40	0					Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,01126
138	20 - 40	< 150	<= 25	2		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,09872
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,09872
139	<= 20	< 150	> 25		2	Pi insignis (<i>Pi radiata</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,10106
140	20 - 40	150 - 450	<= 25	1		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,09268
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,09268
142	20 - 40	< 150	<= 25	1		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,02095
143	20 - 40	< 150	<= 25	2		Arbres de jardineria o fruiters	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,03636
144	> 40	< 150	<= 25	3		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,02042
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,02042
145	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,11533
147	> 40	150 - 450	<= 25	2		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,02993
148	20 - 40	< 150	> 25	6	2	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,10401
149	20 - 40	< 150	<= 25	2	5	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,05771
150	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,09667
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,09667
151	> 40	150 - 450	> 25	4		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,07604
152	20 - 40	< 150	> 25	2	3	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,09469
154	20 - 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,26748
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,26748
156	20 - 40	450 - 750	<= 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,05789
							Fi	<= 35	> 1,5	No	Si	No	0,05789
158	> 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,09883
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,09883
159	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,07695
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,07695
160	20 - 40	< 150	> 25	2		Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,05351

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Lligam.	Alçada								

Tordera

162	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,09780
164	20 - 40	150 - 450	<= 25	5	1	Pinastre (<i>Pinus pinaster</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,15870
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,15870
165	20 - 40	150 - 450	> 25	15	6	Pinastre (<i>Pinus pinaster</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,17119
166	20 - 40	150 - 450	<= 25	5		Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,23660
169	20 - 40	150 - 450	> 25	12		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	No	Si	No	0,08214
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,08214
171	20 - 40	150 - 450	<= 25	2		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,13320
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,13320
172	20 - 40	150 - 450	> 25	10	1	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,21768
174	20 - 40	< 150	> 25	1		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,01358
175	20 - 40	150 - 450	<= 25	4	1	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,28950
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,28950
176	20 - 40	< 150	> 25		3	Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,06626
177	20 - 40	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,01508
178	20 - 40	150 - 450	<= 25	2		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,06650
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,06650
179	20 - 40	< 150	> 25	2		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,08146
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,08146
180	20 - 40	150 - 450	<= 25	3		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,05747
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,05747
182	> 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,12070
							Fi	35 - 70	> 1,5	No	Si	No	0,12070
183	20 - 40	0					Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,02299
186	> 40	150 - 450	<= 25	1	1	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,10259
							Fi	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,10259
187	> 40	150 - 450	<= 25	2		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,06261
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,06261
188	> 40	0					Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,03318
189	> 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,06951
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,06951
191	> 40	< 150	> 25	2	1	Altres coníferes	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,04778
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,04778
192	20 - 40	150 - 450	> 25	2		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,03529
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,03529
193	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,06934

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Classe Diamètrica (Ø)	Peus Ligam. Alçada	Espècie Predominant			Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	

Tordera

193	20 - 40	150 - 450	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,06934
194	20 - 40	150 - 450	<= 25	3	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,05477
						Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,05477
195	> 40	150 - 450	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,07323
						Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,07323
197	20 - 40	150 - 450	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,06176
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,06176
198	20 - 40	450 - 750	> 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,06133
199	<= 20	< 150	<= 25		Pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,02314
200	> 40	< 150	> 25		Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,01963
201	> 40	< 150	<= 25	1	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,05053
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,05053
202	<= 20	0				Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,05462
204	20 - 40	150 - 450	<= 25	3	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,07788
						Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,07788
205	20 - 40	< 150	<= 25		Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,05409
206	20 - 40	150 - 450	<= 25	3	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,08285
						Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,08285
207	20 - 40	150 - 450	<= 25	2	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,06124
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,06124
208	20 - 40	150 - 450	<= 25	6	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,09474
						Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,09474
209	<= 20	0				Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,01442
210	20 - 40	150 - 450	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,06202
						Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,06202
211	20 - 40	< 150	<= 25		Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,07470
212	20 - 40	450 - 750	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,08441
						Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,08441
214	20 - 40	< 150	> 25	4	2 Xiprer (<i>Cupressus sempervirens</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,05344
216	> 40	< 150	<= 25	3	1 Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,04919
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,04919
218	20 - 40	< 150	> 25	3	5 Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,11923
220	20 - 40	150 - 450	<= 25	3	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,08576
222	20 - 40	150 - 450	> 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,02671
						Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,02671
224	20 - 40	450 - 750	<= 25	1	1 Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,05700

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria				Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
			Classe Diamètrica (Ø)	Peus Lligam. Alçada	Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	

Tordera

224	20 - 40	450 - 750	<= 25	1	1	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,05700
225	<= 20	< 150	<= 25	4	1	Xiprer (<i>Cupressus sempervirens</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,01987
226	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	No	Si	No	0,06940
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,06940
227	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,09032
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,09032
228	20 - 40	150 - 450	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,02757
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,02757
230	20 - 40	< 150	> 25			Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,03161
231	> 40	150 - 450	<= 25		1	Alzina surera (<i>Quercus suber</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,18304
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,18304
232	20 - 40	150 - 450	<= 25		1	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	Si	No	0,07098
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,07098
234	20 - 40	150 - 450	<= 25		2	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,10554
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,10554
235	20 - 40	< 150	<= 25	6	3	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,11842

1.5.2 Caracterització dels trams de la franja perimetral sense actuació (SAC)

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral del nucli de població **Sant Llop** amb una superfície total de **2,92 ha** que, a data de l'inventari, compleixen amb els criteris d'execució establerts en la legislació vigent, o bé són trams que no es recomana actuar per risc d'erosió o inestabilitat del terreny.

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
-----------	----------------------	-------------------

Tordera

1	Vial perimetral	0,02732
	Vial perimetral	0,00414
	Vial perimetral	0,01568
	Vial perimetral	0,00193
4	Vial perimetral	0,02890
7	Instal.lació en franja	0,00399
10	Jardí	0,06895
12	Jardí	0,05736
15	Vial perimetral	0,00886
19	Vial perimetral	0,04171
	Vial perimetral	0,01091
	Vial perimetral	0,00160
	Vial perimetral	0,11847
	Vial perimetral	0,00675
22	Jardí	0,01211
	Jardí	0,04462
26	Jardí	0,14770
	Jardí	0,00378
31	Instal.lació en franja	0,00211
35	Hort	0,03088
36	Vial perimetral	0,03442
39	Jardí	0,07124
41	Vial perimetral	0,03490
	Vial perimetral	0,00453
	Vial perimetral	0,11249
	Vial perimetral	0,00530
	Vial perimetral	0,00416
48	Vial perimetral	0,00370
	Vial perimetral	0,01585
	Vial perimetral	0,00843
	Vial perimetral	0,00135
	Vial perimetral	0,00147
	Vial perimetral	0,02622
	Vial perimetral	0,01275
	Vial perimetral	0,02526
	Vial perimetral	0,08760
	Vial perimetral	0,03110



Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams
sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
48	Vial perimetral	0,00425
	Vial perimetral	0,03274
54	Jardí	0,00278
	Jardí	0,09130
	Jardí	0,00123
	Jardí	0,00286
57	Instal.lació en franja	0,00870
60	Edific. externa en sòl no urbà	0,01025
67	Vial perimetral	0,11688
70	Jardí	0,07230
74	Instal.lació en franja	0,00368
75	Instal.lació en franja	0,00212
79	Instal.lació en franja	0,01497
82	Instal.lació en franja	0,00195
89	Instal.lació en franja	0,00292
90	Vial perimetral	0,00444
	Vial perimetral	0,00588
	Vial perimetral	0,00262
	Vial perimetral	0,11006
	Vial perimetral	0,00329
	Vial perimetral	0,00257
	Vial perimetral	0,00467
	Vial perimetral	0,01549
	Vial perimetral	0,00420
98	Vial perimetral	0,03855
	Vial perimetral	0,01448
	Vial perimetral	0,02050
106	Vial perimetral	0,01548
112	Instal.lació en franja	0,00132
113	Vial perimetral	0,01798
116	Jardí	0,02978
119	Vial perimetral	0,00241
	Vial perimetral	0,00371
	Vial perimetral	0,13133
122	Vial perimetral	0,03601
124	Vial perimetral	0,08252
130	Vial perimetral	0,06455
134	Jardí	0,03264
137	Edific. externa en sòl no urbà	0,00178

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
141	Vial perimetral	0,00225
	Vial perimetral	0,02084
	Vial perimetral	0,01635
146	Instal.lació en franja	0,00435
153	Vial perimetral	0,08350
155	Jardí	0,01078
157	Vial perimetral	0,00760
161	Vial perimetral	0,03312
163	Vial perimetral	0,03881
	Vial perimetral	0,00338
167	Hort	0,03235
168	Vial perimetral	0,01479
170	Jardí	0,02452
173	Vial perimetral	0,04627
	Vial perimetral	0,01884
181	Vial perimetral	0,05003
184	Vial perimetral	0,07269
185	Jardí	0,02113
190	Vial perimetral	0,03905
196	Vial perimetral	0,02937
203	Hort	0,01692
	Hort	0,01279
213	Vial perimetral	0,01981
215	Jardí	0,02296
217	Vial perimetral	0,05464
219	Hort	0,02780
221	Instal.lació en franja	0,00298
223	Vial perimetral	0,01958
229	Vial perimetral	0,02380
	Vial perimetral	0,00659
233	Hort	0,00673

1.5.3 Caracterització dels subtrams de la franja perimetral

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s'ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l'obra. La següent taula relaciona els subtrams existents en la franja perimetral amb el codi cadastral corresponent i la superfície d'afectació.

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
1	a	Tordera	Vial	08284A02809002		0,02732
	b		Rústic	08284A02800006		0,00414
	c		Rústic	08284A02800017		0,01568
	d		Rústic	08284A02800017		0,00193
2	a	Tordera	Rústic	08284A02800001	ENP	0,01698
	b		Rústic	08284A02800017	ENP	0,03399
3	a	Tordera	Rústic	08284A02800027	ENP	0,01940
	b		Rústic	08284A02800017	ENP	0,06189
	c		Rústic	08284A02800017	ENP	0,22960
	d		Disseminat	000462900DG61D	ENP	0,03118
4	a	Tordera	Rústic	08284A02800017		0,02890
5	a	Tordera	Vial	08284A02809002	ENP	0,00222
	b		Rústic	08284A02800027	ENP	0,06362
	c		Rústic	08284A02800017	ENP	0,00546
	d		Disseminat	000462900DG61D	ENP	0,05246
6	a	Tordera	Rústic	08284A02800027	ENP	0,02462
	b		Disseminat	000462900DG61D	ENP	0,01538
7	a	Tordera	Rústic	08284A02800027		0,00399
8	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,01473
9	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,01214
10	a	Tordera	Rústic	08284A02800017		0,06895
11	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,07393
12	a	Tordera	Rústic	08284A02800017		0,05736
13	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,02371
14	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,04322
15	a	Tordera	Rústic	08284A02800017		0,00886
16	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,10204
17	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ACA / ENP	0,19847
18	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,02594
19	a	Tordera	Vial	08284A02809002		0,04171
	b		Rústic	08284A02800014		0,01091
	c		Rústic	08284A02800013		0,00160
	d		Rústic	08284A02800006		0,11847
	e		Disseminat	000955400DG61D		0,00675
20	a	Tordera	Rústic	08284A02800014	ENP	0,00452
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,14243
21	a	Tordera	Vial	08284A02809002	ENP	0,00768
	b		Rústic	08284A02800013	ENP	0,00983

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
22	a	Tordera	Rústic	08284A02800014		0,01211
	b		Rústic	08284A02800006		0,04462
23	a	Tordera	Rústic	08284A02800014	ENP	0,06623
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,04027
24	a	Tordera	Rústic	08284A02800014	ENP	0,01360
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,01860
25	a	Tordera	Vial	08284A02809002	ENP	0,00411
	b		Rústic	08284A02800014	ENP	0,01903
	c		Rústic	08284A02800006	ENP	0,08254
26	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,14770
	b		Disseminat	000962600DG61D		0,00378
27	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,02151
	b		Disseminat	000962600DG61D	ENP	0,00207
28	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,07813
29	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,38352
	b		Disseminat	000955400DG61D	ENP	0,04218
30	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,02444
	b		Disseminat	000955400DG61D	ENP	0,02284
31	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,00211
32	a	Tordera	Disseminat	000955400DG61D	ENP	0,04781
33	a	Tordera	Vial	08284A02809002	ENP	0,00242
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,58952
	c		Disseminat	000955400DG61D	ENP	0,03166
34	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,17854
35	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,03088
36	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,03442
37	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,04125
38	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,03228
39	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,07124
40	a	Tordera	Vial	08284A02809002	ENP	0,00115
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,03804
41	a	Tordera	Vial	08284A02809002		0,03490
	b		Rústic	08284A02800006		0,00453
	c		Rústic	08284A02800006		0,11249
	d		Rústic	08284A02800017		0,00530
	e		Rústic	08284A02800017		0,00416
42	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,04233
43	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,10896

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
44	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,03670
45	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,04263
46	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,05407
	b		Disseminat	000458500DG71D	ENP	0,00298
47	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,17627
48	a	Tordera	Rústic	08284A02800004		0,00370
	b		Rústic	08284A02800004		0,01585
	c		Rústic	08284A02800004		0,00843
	d		Rústic	08284A02800005		0,00135
	e		Rústic	08284A02800005		0,00147
	f		Rústic	08284A02800005		0,02622
	g		Rústic	08284A02900002		0,01275
	h		Vial	08284A02809001		0,02526
	i		Vial	08284A02809002		0,08760
	j		Rústic	08284A02800006		0,03110
	k		Rústic	08284A02800006		0,00425
	l		Rústic	08284A02800017		0,03274
49	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,04845
50	a	Tordera	Vial	08284A02809002	ENP	0,00835
	b		Rústic	08284A02800017	ENP	0,13242
51	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,01275
52	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,04766
53	a	Tordera	Rústic	08284A02800004	ENP	0,11150
	b		Rústic	08284A02800002	ENP	0,00901
	c		Rústic	08284A02800017	ENP	0,03017
	d		Disseminat	000465200DG61D	ENP	0,00890
54	a	Tordera	Vial	08284A02809002		0,00278
	b		Rústic	08284A02800017		0,09130
	c		Disseminat	002425200DG61F		0,00123
	d		Disseminat	002425200DG61F		0,00286
55	a	Tordera	Rústic	08284A02800017	ENP	0,13532
56	a	Tordera	Vial	08284A02809002	ENP	0,00154
	b		Rústic	08284A02800017	ENP	0,04546
57	a	Tordera	Rústic	08284A02800017		0,00870
58	a	Tordera	Rústic	08284A02800005	ENP	0,17769
	b		Vial	08284A02809002	ENP	0,02127
	c		Vial	08284A02809002	ENP	0,00972
	d		Rústic	08284A02800006	ENP	0,04309

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
58	e	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,00801
59	a	Tordera	Rústic	08284A02800005	ENP	0,00476
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,05631
60	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,01025
61	a	Tordera	Rústic	08284A02800005	ENP	0,04931
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,01481
	c		Rústic	08284A02800006	ENP	0,00357
62	a	Tordera	Rústic	08284A02800004	ENP	0,09608
	b		Vial	08284A02809002	ENP	0,00347
63	a	Tordera	Rústic	08284A02800005	ENP	0,06384
64	a	Tordera	Rústic	08284A02900002	ENP	0,07625
65	a	Tordera	Rústic	08284A02800005	ENP	0,04126
	b		Rústic	08284A02800005	ENP	0,00315
	c		Rústic	08284A02800006	ENP	0,04466
66	a	Tordera	Rústic	08284A02800005	ENP	0,03916
	b		Vial	08284A02809001	ENP	0,01023
	c		Rústic	08284A02800006	ENP	0,00930
67	a	Tordera	Vial	08284A02809001		0,11688
68	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,68558
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,00301
69	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,03515
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,00301
70	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,07230
71	a	Tordera	Rústic	08284A02900042	ENP	0,08316
72	a	Tordera	Rústic	08284A02900002	ENP	0,00655
73	a	Tordera	Rústic	08284A02900042	ENP	0,11800
74	a	Tordera	Rústic	08284A02900042		0,00368
75	a	Tordera	Rústic	08284A02900042		0,00212
76	a	Tordera	Rústic	08284A02900002	ACA / ENP	0,07235
77	a	Tordera	Rústic	08284A02900042	ENP	0,11189
	b		Rústic	08284A02900043	ENP	0,00191
78	a	Tordera	Vial	08284A02809001	ENP	0,00562
	b		Rústic	08284A02900041	ENP	0,05488
	c		Rústic	08284A02900042	ENP	0,10124
	d		Rústic	08284A02900042	ENP	0,00465
	e		Rústic	08284A02900005	ENP	0,11712
	f		Rústic	08284A02900005	ENP	0,02653
	g		Rústic	08284A02900043	ENP	0,14164

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
79	a	Tordera	Rústic	08284A02900042		0,01497
80	a	Tordera	Rústic	08284A02900042	ENP	0,03196
81	a	Tordera	Rústic	08284A02900042	ENP	0,04777
	b		Rústic	08284A02900043	ENP	0,03575
82	a	Tordera	Rústic	08284A02900043		0,00195
83	a	Tordera	Rústic	08284A02900002	ENP	0,02517
84	a	Tordera	Rústic	08284A02900041	ENP	0,02079
	b		Rústic	08284A02900005	ENP	0,16193
85	a	Tordera	Rústic	08284A02900041	ENP	0,02295
86	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,16508
87	a	Tordera	Rústic	08284A02900028	ENP	0,03350
88	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,05896
89	a	Tordera	Rústic	08284A02900005		0,00292
90	a	Tordera	Rústic	08284A02900002		0,00444
	b		Rústic	08284A02900028		0,00588
	c		Rústic	08284A02900028		0,00262
	d		Vial	08284A02909001		0,11006
	e		Rústic	08284A02900042		0,00329
	f		Rústic	08284A02900042		0,00257
	g		Rústic	08284A02900005		0,00467
	h		Rústic	08284A02900043		0,01549
	i		Rústic	08284A02900042		0,00420
91	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,07511
92	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,06983
93	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,03033
94	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,05746
95	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,02048
96	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,02879
97	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,01176
98	a	Tordera	Vial	08284A02809001		0,03855
	b		Rústic	08284A02900005		0,01448
	c		Rústic	08284A02800006		0,02050
99	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,04016
100	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,01798
101	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,01974
102	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,02630
103	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,17272
104	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,11677

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
105	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,07522
106	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,01548
107	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,02813
108	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	Línia elec. / ENP	0,03907
109	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,05763
110	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,07162
111	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,04215
112	a	Tordera	Rústic	08284A02900005		0,00132
113	a	Tordera	Rústic	08284A02900005		0,01798
114	a	Tordera	Rústic	08284A02900005	ENP	0,03866
115	a	Tordera	Rústic	08284A02800020	ENP	0,02842
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,23174
116	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,02978
117	a	Tordera	Rústic	08284A02800020	ENP	0,25252
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,01980
	c		Rústic	08284A02800006	ENP	0,00188
	d		Rústic	08284A02800006	ENP	0,01148
118	a	Tordera	Rústic	08284A02800023	ENP	0,09193
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,61251
	c		Rústic	08284A02800006	ENP	0,00119
119	a	Tordera	Rústic	08284A02800020		0,00241
	b		Rústic	08284A02800020		0,00371
	c		Rústic	08284A02800006		0,13133
120	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,10057
121	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,16488
122	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,03601
123	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,27188
124	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,08252
125	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ACA / ENP	0,02575
126	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,10738
	b		Disseminat	000463600DG61D	ENP	0,00502
127	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,29308
128	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,05551
129	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,13195
130	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,06455
131	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ACA / ENP	0,10661
132	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,13186
133	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,24397

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
134	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,03264
135	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,03560
136	a	Tordera	Rústic	08284A02800022	Línia elec. / ENP	0,01126
137	a	Tordera	Rústic	08284A02800022		0,00178
138	a	Tordera	Rústic	08284A02800022	ACA / ENP	0,09872
139	a	Tordera	Rústic	08284A02800022	ENP	0,09770
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,00336
140	a	Tordera	Rústic	08284A02800022	ENP	0,05258
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,04010
141	a	Tordera	Rústic	08284A02800022		0,00225
	b		Rústic	08284A02800006		0,02084
	c		Disseminat	000463200DG61D		0,01635
142	a	Tordera	Rústic	08284A02800026	ENP	0,01980
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,00115
143	a	Tordera	Rústic	08284A02800026	Línia elec. / ENP	0,00368
	b		Rústic	08284A02800006	Línia elec. / ENP	0,02827
	c		Disseminat	000463200DG61D	Línia elec. / ENP	0,00441
144	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,00647
	b		Disseminat	000463200DG61D	ENP	0,01395
145	a	Tordera	Disseminat	000463200DG61D	ENP	0,11533
146	a	Tordera	Disseminat	000463200DG61D		0,00435
147	a	Tordera	Disseminat	000463200DG61D	ENP	0,02993
148	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,10401
149	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,05771
150	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,09667
151	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,07604
152	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,09159
	b		Disseminat	000461800DG71D	ENP	0,00310
153	a	Tordera	Vial	08284A02809002		0,08350
154	a	Tordera	Vial	08284A02809004	ENP	0,00773
	b		Rústic	08284A02800012	ENP	0,02887
	c		Rústic	08284A02800019	ENP	0,01267
	d		Rústic	08284A02800013	ENP	0,01915
	e		Rústic	08284A02800007	ENP	0,19906
155	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,01078
156	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,05789
157	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,00760
158	a	Tordera	Rústic	08284A02800011	ENP	0,03846

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
158	b	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06037
159	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,07695
160	a	Tordera	Rústic	08284A02800011	ENP	0,01741
	b		Rústic	08284A02800007	ENP	0,03610
161	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,03312
162	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,09780
163	a	Tordera	Vial	08284A02809001		0,03881
	b		Rústic	08284A02800006		0,00338
164	a	Tordera	Rústic	08284A02900040	ENP	0,00743
	b		Rústic	08284A02900005	ENP	0,15127
165	a	Tordera	Rústic	08284A02900040	ENP	0,01498
	b		Rústic	08284A02900005	ENP	0,15621
166	a	Tordera	Rústic	08284A02900040	ENP	0,12698
	b		Rústic	08284A02900005	ENP	0,10962
167	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,03235
168	a	Tordera	Vial	08284A02809001		0,01479
169	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,08214
170	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,02452
171	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,13320
172	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,21768
173	a	Tordera	Vial	08284A02809001		0,04627
	b		Rústic	08284A02800007		0,01884
174	a	Tordera	Rústic	08284A02900023	ENP	0,01358
175	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,28950
176	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06626
177	a	Tordera	Vial	08284A02809001	ENP	0,00519
	b		Rústic	08284A02900023	ENP	0,00989
178	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06650
179	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,08146
180	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,05747
181	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,05003
182	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,12070
183	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,02299
184	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,07269
185	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,02113
186	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,10259
187	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06261
188	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,03318

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
189	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06951
190	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,03905
191	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,04778
192	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,03529
193	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06934
194	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,05477
195	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,07323
196	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,02937
197	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06176
198	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06133
199	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,02314
200	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,01963
201	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,05053
202	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,05462
203	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,01692
	b		Rústic	08284A02800024		0,01279
204	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06534
	b		Rústic	08284A02800024	ENP	0,01254
205	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,00152
	b		Rústic	08284A02800024	ENP	0,05257
206	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,08285
207	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06124
208	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,09474
209	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,01442
210	a	Tordera	Rústic	08284A02800011	ENP	0,05004
	b		Rústic	08284A02800007	ENP	0,01198
211	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,07470
212	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,08441
213	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,01981
214	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,05344
215	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,02296
216	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,04919
217	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,05464
218	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,11923
219	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,02780
220	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,08576
221	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,00298
222	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,02671

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
223	a	Tordera	Rústic	08284A02800007		0,01958
224	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,05700
225	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,01987
226	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,06940
227	a	Tordera	Rústic	08284A02800011	ENP	0,06133
	b		Rústic	08284A02800007	ENP	0,02899
228	a	Tordera	Vial	08284A02809002	ENP	0,00177
	b		Rústic	08284A02800006	ENP	0,02580
229	a	Tordera	Vial	08284A02809002		0,02380
	b		Rústic	08284A02800007		0,00659
230	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,03161
231	a	Tordera	Rústic	08284A02800007	ENP	0,18304
232	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,07098
233	a	Tordera	Rústic	08284A02800006		0,00673
234	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,10554
235	a	Tordera	Rústic	08284A02800006	ENP	0,11842

1.5.4 Carregadors

A la taula següent es relacionen els carregadors necessaris per a la realització de les operacions de desbrancatge dels arbres i emmagatzemament dels troncs trossejats.

Taula 1.8 Ubicació dels carregadors necessaris

Codi carregador	Ubicació (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)
1	Tram 39a
2	Tram 18a
3	Tram 59b
4	Tram 68a
5	Tram 145a
6	Tram 232a
7	Tram 130a
8	Tram 133a
9	Tram 29a
10	Tram 161a
11	Tram 210a
12	Tram 184a
13	Tram 172a

1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció

1.6.1 Primera intervenció : obres de reducció de la densitat de l'arbrat i d'estassada del sotabosc

La vegetació existent en la franja perimetral de baixa combustibilitat es tractarà amb els mètodes descrits en l'apartat 1.4.4. de la present memòria.

En la següent taula i en els plànols que s'adjunten en el present projecte, es relacionen els diferents mètodes de tractament de vegetació a realitzar en cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
2	M-5			Tram 1	ENP		0,05097
3	M-5	7		Av. Sant Llop	ENP		0,34207
5	M-1	5		Tram 1	ENP		0,12376
6	M-1			Tram 5	ENP		0,04000
8	M-5			Tram 1	ENP		0,01473
9	M-1	4	2	Tram 1	ENP		0,01214
11	M-5	1	1	Tram 4	ENP		0,07393
13	M-1			Tram 12	ENP		0,02371
14	M-1	2		Tram 4	ENP		0,04322
16	M-6			Tram 18	ENP		0,10204
17	M-1	2		Tram 15	ACA / ENP		0,19847
18	M-1			Tram 15	ENP		0,02594
20	M-5			Tram 19	ENP		0,14695
21	M-5			Tram 19	ENP		0,01751
23	M-5	11		Tram 19	ENP		0,10650
24	M-5	1		Tram 23	ENP		0,03220
25	M-5	7	2	Tram 19	ENP		0,10568
27	M-1			Tram 26	ENP		0,02358
28	M-5	12		Tram 19	ENP		0,07813
29	M-5			Tram 41	ENP		0,42570
30	M-1	5		Tram 19	ENP		0,04728
32	M-1			Tram 19	ENP		0,04781
33	M-5	7	2	Tram 19	ENP		0,62360
34	M-1			Tram 19	ENP		0,17854
37	M-5	3		Tram 19	ENP		0,04125
38	M-5			Tram 19	ENP		0,03228
40	M-1	2	1	Tram 41	ENP		0,03919
42	M-1	1	1	Tram 41	ENP		0,04233
43	M-1	4	3	Tram 41	ENP		0,10896
44	M-1			Tram 41	ENP		0,03670
45	M-1		1	Tram 41	ENP		0,04263
46	M-2			Tram 29	ENP		0,05705
47	M-5	12	3	Tram 48	ENP		0,17627

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
49	M-5			Tram 48	ENP		0,04845
50	M-6	6	4	Tram 48	ENP		0,14077
51	M-1			Tram 50	ENP		0,01275
52	M-1			Tram 50	ENP		0,04766
53	M-5			Tram 48	ENP		0,15958
55	M-6	5	3	Tram 53	ENP		0,13532
56	M-1			Tram 54	ENP		0,04700
58	M-5	15	6	Tram 48	ENP		0,25978
59	M-2			Tram 48	ENP		0,06107
61	M-1			Tram 57	ENP		0,06769
62	M-5			Tram 48	ENP		0,09955
63	M-1			Tram 48	ENP		0,06384
64	M-5			Tram 48	ENP		0,07625
65	M-6			Tram 48	ENP		0,08907
66	M-5	7		Tram 48	ENP		0,05869
68	M-5	13	5	Tram 67	ENP		0,68859
69	M-1			Tram 67	ENP		0,03816
71	M-5			Tram 90	ENP		0,08316
72	M-5			Tram 90	ENP		0,00655
73	M-1	6		Tram 90	ENP		0,11800
76	M-5			Tram 90	ACA / ENP		0,07235
77	M-5	7	4	Tram 90	ENP		0,11380
78	M-5	12	5	Tram 90	ENP		0,45168
80	M-1			Tram 77	ENP		0,03196
81	M-1	4	2	Tram 77	ENP		0,08352
83	M-5			Tram 90	ENP		0,02517
84	M-6			Tram 78	ENP		0,18272
85	M-1			Tram 78	ENP		0,02295
86	M-1			Tram 90	ENP		0,16508
87	M-5			Tram 90	ENP		0,03350
88	M-5	3		Tram 90	ENP		0,05896
91	M-5			Tram 95	ENP		0,07511
92	M-6	2		Tram 93	ENP		0,06983
93	M-1	4	1	Tram 95	ENP		0,03033

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
94	M-5			Tram 95	ENP		0,05746
95	M-2			Tram 113	ENP		0,02048
96	M-5			Tram 95	ENP		0,02879
97	M-1	2		Tram 98	ENP		0,01176
99	M-5			Tram 98	ENP		0,04016
100	M-5			Tram 98	ENP		0,01798
101	M-1			Tram 233	ENP		0,01974
102	M-1			Tram 233	ENP		0,02630
103	M-6	5	2	Tram 233	ENP		0,17272
104	M-5			Tram 106	ENP		0,11677
105	M-5	4		Tram 233	ENP		0,07522
107	M-6			Tram 108	ENP		0,02813
109	M-1		2	Tram 113	ENP		0,05763
110	M-6			Tram 109	ENP		0,07162
111	M-5			Tram 113	ENP		0,04215
114	M-5			Tram 113	ENP		0,03866
115	M-6	3		Tram 134	ENP		0,26016
117	M-5			Tram 119	ENP		0,28568
118	M-5	6	3	Tram 119	ENP		0,70563
120	M-1	3	4	Tram 121	ENP		0,10057
121	M-1	3	3	Tram 122	ENP		0,16488
123	M-1	6	2	Tram 124	ENP		0,27188
125	M-1	2		Tram 124	ACA / ENP		0,02575
126	M-1	1		Tram 41	ENP		0,11240
127	M-5	4		Tram 128	ENP		0,29308
128	M-1	1		Av. Sant Llop	ENP		0,05551
129	M-5	2	1	Tram 130	ENP		0,13195
131	M-5			Tram 130	ACA / ENP		0,10661
132	M-5			Tram 119	ENP		0,13186
133	M-5	9	1	Tram 119	ENP		0,24397
135	M-1			Tram 132	ENP		0,03560
138	M-1	2		Tram 141	ACA / ENP		0,09872
139	M-1		2	Tram 141	ENP		0,10106
140	M-5	1		Tram 141	ENP		0,09268

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
142	M-1	1		Tram 49	ENP		0,02095
144	M-1	3		Tram 141	ENP		0,02042
145	M-1			Tram 141	ENP		0,11533
147	M-6	2		Tram 145	ENP		0,02993
148	M-1	6	2	Tram 157	ENP		0,10401
149	M-1	2	5	Tram 153	ENP		0,05771
150	M-6			Tram 152	ENP		0,09667
151	M-5	4		Tram 153	ENP		0,07604
152	M-1	2	3	Tram 153	ENP		0,09469
154	M-5			Tram 153	ENP		0,26748
156	M-5			Tram 153	ENP		0,05789
158	M-6			Tram 160	ENP		0,09883
159	M-5			Tram 161	ENP		0,07695
160	M-1	2		Tram 161	ENP		0,05351
162	M-5			Tram 161	ENP		0,09780
164	M-5	5	1	Tram 163	ENP		0,15870
165	M-5	15	6	Tram 163	ENP		0,17119
166	M-6	5		Tram 165	ENP		0,23660
169	M-5	12		Tram 167	ENP		0,08214
171	M-6	2		Tram 170	ENP		0,13320
172	M-5	10	1	Tram 173	ENP		0,21768
174	M-1	1		Tram 173	ENP		0,01358
175	M-5	4	1	Tram 173	ENP		0,28950
176	M-1		3	Tram 173	ENP		0,06626
177	M-1			Tram 173	ENP		0,01508
178	M-6	2		Tram 179	ENP		0,06650
179	M-1	2		Tram 181	ENP		0,08146
180	M-5	3		Tram 181	ENP		0,05747
182	M-5			Tram 181	ENP		0,12070
183	M-1			Tram 184	ENP		0,02299
186	M-6	1	1	Tram 185	ENP		0,10259
187	M-5	2		Tram 184	ENP		0,06261
188	M-1			Tram 184	ENP		0,03318
189	M-5			Tram 190	ENP		0,06951

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
191	M-1	2	1	Tram 190	ENP		0,04778
192	M-5	2		Tram 190	ENP		0,03529
193	M-6			Tram 191	ENP		0,06934
194	M-5	3		Tram 190	ENP		0,05477
195	M-5			Tram 196	ENP		0,07323
197	M-6			Tram 196	ENP		0,06176
198	M-5			Tram 199	ENP		0,06133
199	M-2			Tram 196	ENP		0,02314
200	M-2			Tram 196	ENP		0,01963
201	M-1	1		Tram 202	ENP		0,05053
202	M-2			Tram 131	ENP		0,05462
204	M-5	3		Tram 202	ENP		0,07788
205	M-1			Tram 203	ENP		0,05409
206	M-5	3		Tram 202	ENP		0,08285
207	M-6	2		Tram 215	ENP		0,06124
208	M-6	6		Tram 213	ENP		0,09474
209	M-1			Tram 213	ENP		0,01442
210	M-5			Tram 213	ENP		0,06202
211	M-1			Tram 213	ENP		0,07470
212	M-5			Tram 131	ENP		0,08441
214	M-1	4	2	Tram 131	ENP		0,05344
216	M-1	3	1	Tram 131	ENP		0,04919
218	M-1	3	5	Tram 131	ENP		0,11923
220	M-5	3		Tram 217	ENP		0,08576
222	M-5			Tram 223	ENP		0,02671
224	M-5	1	1	Tram 223	ENP		0,05700
225	M-1	4	1	Tram 223	ENP		0,01987
226	M-6			Tram 227	ENP		0,06940
227	M-5			Tram 223	ENP		0,09032
228	M-5			Tram 229	ENP		0,02757
230	M-1			Tram 229	ENP		0,03161
231	M-5		1	Tram 229	ENP		0,18304
232	M-5		1	Tram 235	ENP		0,07098
234	M-6	2		Tram 235	ENP		0,10554

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
235	M-1	6	3	C. de la Font	ENP		0,11842

1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l'execució d'obres per accedir-hi.

Taula 1.10. Relació d'obres d'accés a la franja perimetral a realitzar.

Codi Via Servei	Nom Via Servei	Tipus Actuació	Tipus terreny	Longitud (m)

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de nous carregadors.

Taula 1.11. Relació de carregadors a realitzar

Codi Carregador	Ubicació carregador (Carrer, Tram, Parcel·la, etc.)	Tipus Actuació

1.7 Execució de les obres de Manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s'han establert els mètodes 1 i 2 descrits en l'apartat 1.4.4 del present projecte.

1.7.1 Execució de les obres de manteniment

A la taula següent es resumeixen els mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral.

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
2	M-1	Tram 1	ENP		0,05097
3	M-1	Av. Sant Llop	ENP		0,34207
5	M-1	Tram 1	ENP		0,12376
6	M-1	Tram 5	ENP		0,04000
8	M-1	Tram 1	ENP		0,01473
9	M-1	Tram 1	ENP		0,01214
11	M-1	Tram 4	ENP		0,07393
13	M-1	Tram 12	ENP		0,02371
14	M-1	Tram 4	ENP		0,04322
16	M-1	Tram 18	ENP		0,10204
17	M-1	Tram 15	ACA / ENP		0,19847
18	M-1	Tram 15	ENP		0,02594
20	M-1	Tram 19	ENP		0,14695
21	M-1	Tram 19	ENP		0,01751
23	M-1	Tram 19	ENP		0,10650
24	M-1	Tram 23	ENP		0,03220
25	M-1	Tram 19	ENP		0,10568
27	M-1	Tram 26	ENP		0,02358
28	M-1	Tram 19	ENP		0,07813
29	M-1	Tram 41	ENP		0,42570
30	M-1	Tram 19	ENP		0,04728
32	M-1	Tram 19	ENP		0,04781
33	M-1	Tram 19	ENP		0,62360
34	M-1	Tram 19	ENP		0,17854
37	M-1	Tram 19	ENP		0,04125
38	M-1	Tram 19	ENP		0,03228
40	M-1	Tram 41	ENP		0,03919
42	M-1	Tram 41	ENP		0,04233
43	M-1	Tram 41	ENP		0,10896
44	M-1	Tram 41	ENP		0,03670
45	M-1	Tram 41	ENP		0,04263
46	M-1	Tram 29	ENP		0,05705
47	M-1	Tram 48	ENP		0,17627

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
49	M-1	Tram 48	ENP		0,04845
50	M-1	Tram 48	ENP		0,14077
51	M-1	Tram 50	ENP		0,01275
52	M-1	Tram 50	ENP		0,04766
53	M-1	Tram 48	ENP		0,15958
55	M-1	Tram 53	ENP		0,13532
56	M-1	Tram 54	ENP		0,04700
58	M-1	Tram 48	ENP		0,25978
59	M-1	Tram 48	ENP		0,06107
61	M-1	Tram 57	ENP		0,06769
62	M-1	Tram 48	ENP		0,09955
63	M-1	Tram 48	ENP		0,06384
64	M-1	Tram 48	ENP		0,07625
65	M-1	Tram 48	ENP		0,08907
66	M-1	Tram 48	ENP		0,05869
68	M-1	Tram 67	ENP		0,68859
69	M-1	Tram 67	ENP		0,03816
71	M-1	Tram 90	ENP		0,08316
72	M-1	Tram 90	ENP		0,00655
73	M-1	Tram 90	ENP		0,11800
76	M-1	Tram 90	ACA / ENP		0,07235
77	M-1	Tram 90	ENP		0,11380
78	M-1	Tram 90	ENP		0,45168
80	M-1	Tram 77	ENP		0,03196
81	M-1	Tram 77	ENP		0,08352
83	M-1	Tram 90	ENP		0,02517
84	M-1	Tram 78	ENP		0,18272
85	M-1	Tram 78	ENP		0,02295
86	M-1	Tram 90	ENP		0,16508
87	M-1	Tram 90	ENP		0,03350
88	M-1	Tram 90	ENP		0,05896
91	M-1	Tram 95	ENP		0,07511
92	M-1	Tram 93	ENP		0,06983
93	M-1	Tram 95	ENP		0,03033

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
94	M-1	Tram 95	ENP		0,05746
95	M-1	Tram 113	ENP		0,02048
96	M-1	Tram 95	ENP		0,02879
97	M-1	Tram 98	ENP		0,01176
99	M-1	Tram 98	ENP		0,04016
100	M-1	Tram 98	ENP		0,01798
101	M-1	Tram 233	ENP		0,01974
102	M-1	Tram 233	ENP		0,02630
103	M-1	Tram 233	ENP		0,17272
104	M-1	Tram 106	ENP		0,11677
105	M-1	Tram 233	ENP		0,07522
107	M-1	Tram 108	ENP		0,02813
110	M-1	Tram 109	ENP		0,07162
111	M-1	Tram 113	ENP		0,04215
114	M-1	Tram 113	ENP		0,03866
115	M-1	Tram 134	ENP		0,26016
117	M-1	Tram 119	ENP		0,28568
118	M-1	Tram 119	ENP		0,70563
120	M-1	Tram 121	ENP		0,10057
121	M-1	Tram 122	ENP		0,16488
123	M-1	Tram 124	ENP		0,27188
125	M-1	Tram 124	ACA / ENP		0,02575
126	M-1	Tram 41	ENP		0,11240
127	M-1	Tram 128	ENP		0,29308
128	M-1	Av. Sant Llop	ENP		0,05551
129	M-1	Tram 130	ENP		0,13195
131	M-1	Tram 130	ACA / ENP		0,10661
132	M-1	Tram 119	ENP		0,13186
133	M-1	Tram 119	ENP		0,24397
135	M-1	Tram 132	ENP		0,03560
138	M-1	Tram 141	ACA / ENP		0,09872
139	M-1	Tram 141	ENP		0,10106
140	M-1	Tram 141	ENP		0,09268
142	M-1	Tram 49	ENP		0,02095

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
144	M-1	Tram 141	ENP		0,02042
145	M-1	Tram 141	ENP		0,11533
147	M-1	Tram 145	ENP		0,02993
148	M-1	Tram 157	ENP		0,10401
149	M-1	Tram 153	ENP		0,05771
150	M-1	Tram 152	ENP		0,09667
151	M-1	Tram 153	ENP		0,07604
152	M-1	Tram 153	ENP		0,09469
154	M-1	Tram 153	ENP		0,26748
156	M-1	Tram 153	ENP		0,05789
158	M-1	Tram 160	ENP		0,09883
159	M-1	Tram 161	ENP		0,07695
160	M-1	Tram 161	ENP		0,05351
162	M-1	Tram 161	ENP		0,09780
164	M-1	Tram 163	ENP		0,15870
165	M-1	Tram 163	ENP		0,17119
166	M-1	Tram 165	ENP		0,23660
169	M-1	Tram 167	ENP		0,08214
171	M-1	Tram 170	ENP		0,13320
172	M-1	Tram 173	ENP		0,21768
174	M-1	Tram 173	ENP		0,01358
175	M-1	Tram 173	ENP		0,28950
176	M-1	Tram 173	ENP		0,06626
177	M-1	Tram 173	ENP		0,01508
178	M-1	Tram 179	ENP		0,06650
179	M-1	Tram 181	ENP		0,08146
180	M-1	Tram 181	ENP		0,05747
182	M-1	Tram 181	ENP		0,12070
183	M-1	Tram 184	ENP		0,02299
186	M-1	Tram 185	ENP		0,10259
187	M-1	Tram 184	ENP		0,06261
188	M-1	Tram 184	ENP		0,03318
189	M-1	Tram 190	ENP		0,06951
191	M-1	Tram 190	ENP		0,04778

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
192	M-1	Tram 190	ENP		0,03529
193	M-1	Tram 191	ENP		0,06934
194	M-1	Tram 190	ENP		0,05477
195	M-1	Tram 196	ENP		0,07323
197	M-1	Tram 196	ENP		0,06176
198	M-1	Tram 199	ENP		0,06133
199	M-1	Tram 196	ENP		0,02314
200	M-1	Tram 196	ENP		0,01963
201	M-1	Tram 202	ENP		0,05053
202	M-1	Tram 131	ENP		0,05462
204	M-1	Tram 202	ENP		0,07788
205	M-1	Tram 203	ENP		0,05409
206	M-1	Tram 202	ENP		0,08285
207	M-1	Tram 215	ENP		0,06124
208	M-1	Tram 213	ENP		0,09474
209	M-1	Tram 213	ENP		0,01442
210	M-1	Tram 213	ENP		0,06202
211	M-1	Tram 213	ENP		0,07470
212	M-1	Tram 131	ENP		0,08441
214	M-1	Tram 131	ENP		0,05344
216	M-1	Tram 131	ENP		0,04919
218	M-1	Tram 131	ENP		0,11923
220	M-1	Tram 217	ENP		0,08576
222	M-1	Tram 223	ENP		0,02671
224	M-1	Tram 223	ENP		0,05700
225	M-1	Tram 223	ENP		0,01987
226	M-1	Tram 227	ENP		0,06940
227	M-1	Tram 223	ENP		0,09032
228	M-1	Tram 229	ENP		0,02757
230	M-1	Tram 229	ENP		0,03161
231	M-1	Tram 229	ENP		0,18304
232	M-1	Tram 235	ENP		0,07098
234	M-1	Tram 235	ENP		0,10554
235	M-1	C. de la Font	ENP		0,11842

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral

1.8 Procediment administratiu per a l'execució de les obres

A partir del cadastre de rústega i urbana del nucli de població es poden identificar els propietaris afectats pel traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat i la construcció d'accessos o vies de servei.

En el cas que les urbanitzacions, els habitatges o les edificacions es trobessin entre dos o més termes municipals o amb la franja de protecció en un terme municipal que no és el de les finques (Taula 1.5), s'han d'establir els convenis interadministratius corresponents entre els municipis i, si escau, la comarca o un altre ens local supramunicipal, que delimitin clarament els mecanismes d'execució forçosa de les obligacions de la Llei 5/2003 en règim de col·laboració.

La següent taula relaciona les propietats afectades pel traçat de la franja perimetral.

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
1	a	Vial	08284A02809002	0,02732	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800006	0,00414			
	c	Rústic	08284A02800017	0,01568			
	d	Rústic	08284A02800017	0,00193			
2	a	Rústic	08284A02800001	0,01698	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800017	0,03399			ENP
3	a	Rústic	08284A02800027	0,01940	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800017	0,06189			ENP
	c	Rústic	08284A02800017	0,22960			ENP
	d	Disseminat	000462900DG61D	0,03118			ENP
4	a	Rústic	08284A02800017	0,02890	SAC	SAC	
5	a	Vial	08284A02809002	0,00222	M-1	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800027	0,06362			ENP
	c	Rústic	08284A02800017	0,00546			ENP
	d	Disseminat	000462900DG61D	0,05246			ENP
6	a	Rústic	08284A02800027	0,02462	M-1	M-1	ENP
	b	Disseminat	000462900DG61D	0,01538			ENP
7	a	Rústic	08284A02800027	0,00399	SAC	SAC	
8	a	Rústic	08284A02800006	0,01473	M-5	M-1	ENP
9	a	Rústic	08284A02800017	0,01214	M-1	M-1	ENP
10	a	Rústic	08284A02800017	0,06895	SAC	SAC	
11	a	Rústic	08284A02800017	0,07393	M-5	M-1	ENP
12	a	Rústic	08284A02800017	0,05736	SAC	SAC	
13	a	Rústic	08284A02800017	0,02371	M-1	M-1	ENP
14	a	Rústic	08284A02800017	0,04322	M-1	M-1	ENP
15	a	Rústic	08284A02800017	0,00886	SAC	SAC	
16	a	Rústic	08284A02800017	0,10204	M-6	M-1	ENP
17	a	Rústic	08284A02800017	0,19847	M-1	M-1	ACA / ENP
18	a	Rústic	08284A02800017	0,02594	M-1	M-1	ENP
19	a	Vial	08284A02809002	0,04171	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800014	0,01091			
	c	Rústic	08284A02800013	0,00160			
	d	Rústic	08284A02800006	0,11847			
20	e	Disseminat	000955400DG61D	0,00675			
	a	Rústic	08284A02800014	0,00452	M-5	M-1	ENP

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
20	b	Rústic	08284A02800006	0,14243	M-5	M-1	ENP
21	a	Vial	08284A02809002	0,00768	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800013	0,00983			ENP
22	a	Rústic	08284A02800014	0,01211	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800006	0,04462			
23	a	Rústic	08284A02800014	0,06623	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,04027			ENP
24	a	Rústic	08284A02800014	0,01360	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,01860			ENP
25	a	Vial	08284A02809002	0,00411	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800014	0,01903			ENP
	c	Rústic	08284A02800006	0,08254			ENP
26	a	Rústic	08284A02800006	0,14770	SAC	SAC	
	b	Disseminat	000962600DG61D	0,00378			
27	a	Rústic	08284A02800006	0,02151	M-1	M-1	ENP
	b	Disseminat	000962600DG61D	0,00207			ENP
28	a	Rústic	08284A02800006	0,07813	M-5	M-1	ENP
29	a	Rústic	08284A02800006	0,38352	M-5	M-1	ENP
	b	Disseminat	000955400DG61D	0,04218			ENP
30	a	Rústic	08284A02800006	0,02444	M-1	M-1	ENP
	b	Disseminat	000955400DG61D	0,02284			ENP
31	a	Rústic	08284A02800006	0,00211	SAC	SAC	
32	a	Disseminat	000955400DG61D	0,04781	M-1	M-1	ENP
33	a	Vial	08284A02809002	0,00242	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,58952			ENP
	c	Disseminat	000955400DG61D	0,03166			ENP
34	a	Rústic	08284A02800006	0,17854	M-1	M-1	ENP
35	a	Rústic	08284A02800006	0,03088	SAC	SAC	
36	a	Rústic	08284A02800006	0,03442	SAC	SAC	
37	a	Rústic	08284A02800006	0,04125	M-5	M-1	ENP
38	a	Rústic	08284A02800006	0,03228	M-5	M-1	ENP
39	a	Rústic	08284A02800006	0,07124	SAC	SAC	
40	a	Vial	08284A02809002	0,00115	M-1	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,03804			ENP
41	a	Vial	08284A02809002	0,03490	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800006	0,00453			

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
41	c	Rústic	08284A02800006	0,11249	SAC	SAC	
	d	Rústic	08284A02800017	0,00530			
	e	Rústic	08284A02800017	0,00416			
42	a	Rústic	08284A02800017	0,04233	M-1	M-1	ENP
43	a	Rústic	08284A02800006	0,10896	M-1	M-1	ENP
44	a	Rústic	08284A02800006	0,03670	M-1	M-1	ENP
45	a	Rústic	08284A02800006	0,04263	M-1	M-1	ENP
46	a	Rústic	08284A02800006	0,05407	M-2	M-1	ENP
	b	Disseminat	000458500DG71D	0,00298			ENP
47	a	Rústic	08284A02800006	0,17627	M-5	M-1	ENP
48	a	Rústic	08284A02800004	0,00370	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800004	0,01585			
	c	Rústic	08284A02800004	0,00843			
	d	Rústic	08284A02800005	0,00135			
	e	Rústic	08284A02800005	0,00147			
	f	Rústic	08284A02800005	0,02622			
	g	Rústic	08284A02900002	0,01275			
	h	Vial	08284A02809001	0,02526			
	i	Vial	08284A02809002	0,08760			
	j	Rústic	08284A02800006	0,03110			
	k	Rústic	08284A02800006	0,00425			
	l	Rústic	08284A02800017	0,03274			
49	a	Rústic	08284A02800017	0,04845	M-5	M-1	ENP
50	a	Vial	08284A02809002	0,00835	M-6	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800017	0,13242			ENP
51	a	Rústic	08284A02800017	0,01275	M-1	M-1	ENP
52	a	Rústic	08284A02800017	0,04766	M-1	M-1	ENP
53	a	Rústic	08284A02800004	0,11150	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800002	0,00901			ENP
	c	Rústic	08284A02800017	0,03017			ENP
	d	Disseminat	000465200DG61D	0,00890			ENP
54	a	Vial	08284A02809002	0,00278	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800017	0,09130			
	c	Disseminat	002425200DG61F	0,00123			
	d	Disseminat	002425200DG61F	0,00286			
55	a	Rústic	08284A02800017	0,13532	M-6	M-1	ENP

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
56	a	Vial	08284A02809002	0,00154	M-1	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800017	0,04546			ENP
57	a	Rústic	08284A02800017	0,00870	SAC	SAC	
58	a	Rústic	08284A02800005	0,17769	M-5	M-1	ENP
	b	Vial	08284A02809002	0,02127			ENP
	c	Vial	08284A02809002	0,00972			ENP
	d	Rústic	08284A02800006	0,04309			ENP
	e	Rústic	08284A02800006	0,00801			ENP
59	a	Rústic	08284A02800005	0,00476	M-2	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,05631			ENP
60	a	Rústic	08284A02800006	0,01025	SAC	SAC	
61	a	Rústic	08284A02800005	0,04931	M-1	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,01481			ENP
	c	Rústic	08284A02800006	0,00357			ENP
62	a	Rústic	08284A02800004	0,09608	M-5	M-1	ENP
	b	Vial	08284A02809002	0,00347			ENP
63	a	Rústic	08284A02800005	0,06384	M-1	M-1	ENP
64	a	Rústic	08284A02900002	0,07625	M-5	M-1	ENP
65	a	Rústic	08284A02800005	0,04126	M-6	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800005	0,00315			ENP
	c	Rústic	08284A02800006	0,04466			ENP
66	a	Rústic	08284A02800005	0,03916	M-5	M-1	ENP
	b	Vial	08284A02809001	0,01023			ENP
	c	Rústic	08284A02800006	0,00930			ENP
67	a	Vial	08284A02809001	0,11688	SAC	SAC	
68	a	Rústic	08284A02800006	0,68558	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,00301			ENP
69	a	Rústic	08284A02800006	0,03515	M-1	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,00301			ENP
70	a	Rústic	08284A02800006	0,07230	SAC	SAC	
71	a	Rústic	08284A02900042	0,08316	M-5	M-1	ENP
72	a	Rústic	08284A02900002	0,00655	M-5	M-1	ENP
73	a	Rústic	08284A02900042	0,11800	M-1	M-1	ENP
74	a	Rústic	08284A02900042	0,00368	SAC	SAC	
75	a	Rústic	08284A02900042	0,00212	SAC	SAC	
76	a	Rústic	08284A02900002	0,07235	M-5	M-1	ACA / ENP

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
77	a	Rústic	08284A02900042	0,11189	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02900043	0,00191			ENP
78	a	Vial	08284A02809001	0,00562	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02900041	0,05488			ENP
	c	Rústic	08284A02900042	0,10124			ENP
	d	Rústic	08284A02900042	0,00465			ENP
	e	Rústic	08284A02900005	0,11712			ENP
	f	Rústic	08284A02900005	0,02653			ENP
	g	Rústic	08284A02900043	0,14164			ENP
79	a	Rústic	08284A02900042	0,01497	SAC	SAC	
80	a	Rústic	08284A02900042	0,03196	M-1	M-1	ENP
81	a	Rústic	08284A02900042	0,04777	M-1	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02900043	0,03575			ENP
82	a	Rústic	08284A02900043	0,00195	SAC	SAC	
83	a	Rústic	08284A02900002	0,02517	M-5	M-1	ENP
84	a	Rústic	08284A02900041	0,02079	M-6	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02900005	0,16193			ENP
85	a	Rústic	08284A02900041	0,02295	M-1	M-1	ENP
86	a	Rústic	08284A02900005	0,16508	M-1	M-1	ENP
87	a	Rústic	08284A02900028	0,03350	M-5	M-1	ENP
88	a	Rústic	08284A02900005	0,05896	M-5	M-1	ENP
89	a	Rústic	08284A02900005	0,00292	SAC	SAC	
90	a	Rústic	08284A02900002	0,00444	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02900028	0,00588			
	c	Rústic	08284A02900028	0,00262			
	d	Vial	08284A02909001	0,11006			
	e	Rústic	08284A02900042	0,00329			
	f	Rústic	08284A02900042	0,00257			
	g	Rústic	08284A02900005	0,00467			
	h	Rústic	08284A02900043	0,01549			
	i	Rústic	08284A02900042	0,00420			
91	a	Rústic	08284A02900005	0,07511	M-5	M-1	ENP
92	a	Rústic	08284A02900005	0,06983	M-6	M-1	ENP
93	a	Rústic	08284A02900005	0,03033	M-1	M-1	ENP
94	a	Rústic	08284A02900005	0,05746	M-5	M-1	ENP
95	a	Rústic	08284A02900005	0,02048	M-2	M-1	ENP

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
96	a	Rústic	08284A02900005	0,02879	M-5	M-1	ENP
97	a	Rústic	08284A02900005	0,01176	M-1	M-1	ENP
98	a	Vial	08284A02809001	0,03855	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02900005	0,01448			
	c	Rústic	08284A02800006	0,02050			
99	a	Rústic	08284A02900005	0,04016	M-5	M-1	ENP
100	a	Rústic	08284A02800006	0,01798	M-5	M-1	ENP
101	a	Rústic	08284A02800006	0,01974	M-1	M-1	ENP
102	a	Rústic	08284A02800006	0,02630	M-1	M-1	ENP
103	a	Rústic	08284A02800006	0,17272	M-6	M-1	ENP
104	a	Rústic	08284A02800006	0,11677	M-5	M-1	ENP
105	a	Rústic	08284A02800006	0,07522	M-5	M-1	ENP
106	a	Rústic	08284A02800006	0,01548	SAC	SAC	
107	a	Rústic	08284A02900005	0,02813	M-6	M-1	ENP
108	a	Rústic	08284A02900005	0,03907	M-1	M-1	Línia elec. / ENP
109	a	Rústic	08284A02900005	0,05763	M-1	SAC	ENP
110	a	Rústic	08284A02900005	0,07162	M-6	M-1	ENP
111	a	Rústic	08284A02900005	0,04215	M-5	M-1	ENP
112	a	Rústic	08284A02900005	0,00132	SAC	SAC	
113	a	Rústic	08284A02900005	0,01798	SAC	SAC	
114	a	Rústic	08284A02900005	0,03866	M-5	M-1	ENP
115	a	Rústic	08284A02800020	0,02842	M-6	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,23174			ENP
116	a	Rústic	08284A02800006	0,02978	SAC	SAC	
117	a	Rústic	08284A02800020	0,25252	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,01980			ENP
	c	Rústic	08284A02800006	0,00188			ENP
	d	Rústic	08284A02800006	0,01148			ENP
118	a	Rústic	08284A02800023	0,09193	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,61251			ENP
	c	Rústic	08284A02800006	0,00119			ENP
119	a	Rústic	08284A02800020	0,00241	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800020	0,00371			
	c	Rústic	08284A02800006	0,13133			
120	a	Rústic	08284A02800006	0,10057	M-1	M-1	ENP
121	a	Rústic	08284A02800006	0,16488	M-1	M-1	ENP

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
122	a	Rústic	08284A02800006	0,03601	SAC	SAC	
123	a	Rústic	08284A02800006	0,27188	M-1	M-1	ENP
124	a	Rústic	08284A02800006	0,08252	SAC	SAC	
125	a	Rústic	08284A02800006	0,02575	M-1	M-1	ACA / ENP
126	a	Rústic	08284A02800006	0,10738	M-1	M-1	ENP
	b	Disseminat	000463600DG61D	0,00502			ENP
127	a	Rústic	08284A02800006	0,29308	M-5	M-1	ENP
128	a	Rústic	08284A02800006	0,05551	M-1	M-1	ENP
129	a	Rústic	08284A02800006	0,13195	M-5	M-1	ENP
130	a	Rústic	08284A02800006	0,06455	SAC	SAC	
131	a	Rústic	08284A02800006	0,10661	M-5	M-1	ACA / ENP
132	a	Rústic	08284A02800006	0,13186	M-5	M-1	ENP
133	a	Rústic	08284A02800006	0,24397	M-5	M-1	ENP
134	a	Rústic	08284A02800006	0,03264	SAC	SAC	
135	a	Rústic	08284A02800006	0,03560	M-1	M-1	ENP
136	a	Rústic	08284A02800022	0,01126	M-1	M-1	Línia elec. / ENP
137	a	Rústic	08284A02800022	0,00178	SAC	SAC	
138	a	Rústic	08284A02800022	0,09872	M-1	M-1	ACA / ENP
139	a	Rústic	08284A02800022	0,09770	M-1	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,00336			ENP
140	a	Rústic	08284A02800022	0,05258	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,04010			ENP
141	a	Rústic	08284A02800022	0,00225	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800006	0,02084			
	c	Disseminat	000463200DG61D	0,01635			
142	a	Rústic	08284A02800026	0,01980	M-1	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,00115			ENP
143	a	Rústic	08284A02800026	0,00368	M-1	M-1	Línia elec. / ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,02827			Línia elec. / ENP
	c	Disseminat	000463200DG61D	0,00441			Línia elec. / ENP
144	a	Rústic	08284A02800006	0,00647	M-1	M-1	ENP
	b	Disseminat	000463200DG61D	0,01395			ENP
145	a	Disseminat	000463200DG61D	0,11533	M-1	M-1	ENP
146	a	Disseminat	000463200DG61D	0,00435	SAC	SAC	
147	a	Disseminat	000463200DG61D	0,02993	M-6	M-1	ENP
148	a	Rústic	08284A02800006	0,10401	M-1	M-1	ENP

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
149	a	Rústic	08284A02800006	0,05771	M-1	M-1	ENP
150	a	Rústic	08284A02800006	0,09667	M-6	M-1	ENP
151	a	Rústic	08284A02800006	0,07604	M-5	M-1	ENP
152	a	Rústic	08284A02800006	0,09159	M-1	M-1	ENP
	b	Disseminat	000461800DG71D	0,00310			ENP
153	a	Vial	08284A02809002	0,08350	SAC	SAC	
154	a	Vial	08284A02809004	0,00773	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800012	0,02887			ENP
	c	Rústic	08284A02800019	0,01267			ENP
	d	Rústic	08284A02800013	0,01915			ENP
	e	Rústic	08284A02800007	0,19906			ENP
155	a	Rústic	08284A02800006	0,01078	SAC	SAC	
156	a	Rústic	08284A02800006	0,05789	M-5	M-1	ENP
157	a	Rústic	08284A02800006	0,00760	SAC	SAC	
158	a	Rústic	08284A02800011	0,03846	M-6	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800007	0,06037			ENP
159	a	Rústic	08284A02800007	0,07695	M-5	M-1	ENP
160	a	Rústic	08284A02800011	0,01741	M-1	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800007	0,03610			ENP
161	a	Rústic	08284A02800007	0,03312	SAC	SAC	
162	a	Rústic	08284A02800007	0,09780	M-5	M-1	ENP
163	a	Vial	08284A02809001	0,03881	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800006	0,00338			
164	a	Rústic	08284A02900040	0,00743	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02900005	0,15127			ENP
165	a	Rústic	08284A02900040	0,01498	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02900005	0,15621			ENP
166	a	Rústic	08284A02900040	0,12698	M-6	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02900005	0,10962			ENP
167	a	Rústic	08284A02800007	0,03235	SAC	SAC	
168	a	Vial	08284A02809001	0,01479	SAC	SAC	
169	a	Rústic	08284A02800007	0,08214	M-5	M-1	ENP
170	a	Rústic	08284A02800007	0,02452	SAC	SAC	
171	a	Rústic	08284A02800007	0,13320	M-6	M-1	ENP
172	a	Rústic	08284A02800007	0,21768	M-5	M-1	ENP
173	a	Vial	08284A02809001	0,04627	SAC	SAC	

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
173	b	Rústic	08284A02800007	0,01884	SAC	SAC	
174	a	Rústic	08284A02900023	0,01358	M-1	M-1	ENP
175	a	Rústic	08284A02800007	0,28950	M-5	M-1	ENP
176	a	Rústic	08284A02800007	0,06626	M-1	M-1	ENP
177	a	Vial	08284A02809001	0,00519	M-1	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02900023	0,00989			ENP
178	a	Rústic	08284A02800007	0,06650	M-6	M-1	ENP
179	a	Rústic	08284A02800007	0,08146	M-1	M-1	ENP
180	a	Rústic	08284A02800007	0,05747	M-5	M-1	ENP
181	a	Rústic	08284A02800007	0,05003	SAC	SAC	
182	a	Rústic	08284A02800007	0,12070	M-5	M-1	ENP
183	a	Rústic	08284A02800007	0,02299	M-1	M-1	ENP
184	a	Rústic	08284A02800007	0,07269	SAC	SAC	
185	a	Rústic	08284A02800007	0,02113	SAC	SAC	
186	a	Rústic	08284A02800007	0,10259	M-6	M-1	ENP
187	a	Rústic	08284A02800007	0,06261	M-5	M-1	ENP
188	a	Rústic	08284A02800007	0,03318	M-1	M-1	ENP
189	a	Rústic	08284A02800007	0,06951	M-5	M-1	ENP
190	a	Rústic	08284A02800007	0,03905	SAC	SAC	
191	a	Rústic	08284A02800007	0,04778	M-1	M-1	ENP
192	a	Rústic	08284A02800007	0,03529	M-5	M-1	ENP
193	a	Rústic	08284A02800007	0,06934	M-6	M-1	ENP
194	a	Rústic	08284A02800007	0,05477	M-5	M-1	ENP
195	a	Rústic	08284A02800007	0,07323	M-5	M-1	ENP
196	a	Rústic	08284A02800007	0,02937	SAC	SAC	
197	a	Rústic	08284A02800007	0,06176	M-6	M-1	ENP
198	a	Rústic	08284A02800007	0,06133	M-5	M-1	ENP
199	a	Rústic	08284A02800007	0,02314	M-2	M-1	ENP
200	a	Rústic	08284A02800007	0,01963	M-2	M-1	ENP
201	a	Rústic	08284A02800007	0,05053	M-1	M-1	ENP
202	a	Rústic	08284A02800007	0,05462	M-2	M-1	ENP
203	a	Rústic	08284A02800007	0,01692	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800024	0,01279			
204	a	Rústic	08284A02800007	0,06534	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800024	0,01254			ENP
205	a	Rústic	08284A02800007	0,00152	M-1	M-1	ENP

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
205	b	Rústic	08284A02800024	0,05257	M-1	M-1	ENP
206	a	Rústic	08284A02800007	0,08285	M-5	M-1	ENP
207	a	Rústic	08284A02800007	0,06124	M-6	M-1	ENP
208	a	Rústic	08284A02800007	0,09474	M-6	M-1	ENP
209	a	Rústic	08284A02800007	0,01442	M-1	M-1	ENP
210	a	Rústic	08284A02800011	0,05004	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800007	0,01198			ENP
211	a	Rústic	08284A02800007	0,07470	M-1	M-1	ENP
212	a	Rústic	08284A02800007	0,08441	M-5	M-1	ENP
213	a	Rústic	08284A02800007	0,01981	SAC	SAC	
214	a	Rústic	08284A02800007	0,05344	M-1	M-1	ENP
215	a	Rústic	08284A02800007	0,02296	SAC	SAC	
216	a	Rústic	08284A02800007	0,04919	M-1	M-1	ENP
217	a	Rústic	08284A02800007	0,05464	SAC	SAC	
218	a	Rústic	08284A02800007	0,11923	M-1	M-1	ENP
219	a	Rústic	08284A02800007	0,02780	SAC	SAC	
220	a	Rústic	08284A02800007	0,08576	M-5	M-1	ENP
221	a	Rústic	08284A02800007	0,00298	SAC	SAC	
222	a	Rústic	08284A02800007	0,02671	M-5	M-1	ENP
223	a	Rústic	08284A02800007	0,01958	SAC	SAC	
224	a	Rústic	08284A02800007	0,05700	M-5	M-1	ENP
225	a	Rústic	08284A02800007	0,01987	M-1	M-1	ENP
226	a	Rústic	08284A02800007	0,06940	M-6	M-1	ENP
227	a	Rústic	08284A02800011	0,06133	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800007	0,02899			ENP
228	a	Vial	08284A02809002	0,00177	M-5	M-1	ENP
	b	Rústic	08284A02800006	0,02580			ENP
229	a	Vial	08284A02809002	0,02380	SAC	SAC	
	b	Rústic	08284A02800007	0,00659			
230	a	Rústic	08284A02800007	0,03161	M-1	M-1	ENP
231	a	Rústic	08284A02800007	0,18304	M-5	M-1	ENP
232	a	Rústic	08284A02800006	0,07098	M-5	M-1	ENP
233	a	Rústic	08284A02800006	0,00673	SAC	SAC	
234	a	Rústic	08284A02800006	0,10554	M-6	M-1	ENP
235	a	Rústic	08284A02800006	0,11842	M-1	M-1	ENP



Per dur a terme l'execució de les obres en els trams de la franja perimetral indicades en el present projecte s'han de tenir en compte les següents afectacions:

Trams afectats per instal·lacions elèctriques

La legislació vigent en matèria d'instal·lacions elèctriques, estableix que les empreses titulars de les instal·lacions elèctriques són les responsables d'establir les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals.

D'acord amb això, en els trams de la franja perimetral afectats per una instal·lació elèctrica, es recomana a l'Ajuntament que sol·liciti oficialment a l'empresa titular de la mateixa, l'execució de les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació per a la prevenció d'incendis forestals.

Trams afectats per carreteres

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al departament competent en matèria de carreteres, autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones d'influència de la carretera: zones de domini públic, servitud i afectació.

Trams afectats pel ferrocarril

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al titular de les infraestructures ferroviàries, o, si escau, a l'ens que en tingui atribuïda l'administració, la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic i de protecció de la infraestructura ferroviària.

Trams afectats per l'ACA

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres.

Trams afectats per espais naturals protegits (ENP)

D'acord amb la normativa vigent, caldrà demanar a l'òrgan gestor de l'espai natural protegit informe previ a la realització d'actuacions de treballs forestals.

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranament de vies d'accés a la franja perimetral

Taula 1.14. Relació de les finques afectades per les obres d'obertura o arranament de vies de servei.

Codi Cadastre		Tipus Actuació	Longitud (m)
Tipus	Referència		

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranament de carregadors.

Taula 1.15. Relació de les finques afectades per les obres
d'obertura o arranament de carregadors

Codi Cadastre		
Tipus	Referència	Tipus Actuació

Per a l'execució d'aquestes obres es recomana seguir el procediment administratiu descrit al Capítol 4 del Pla de prevenció d'incendis forestals al nucli de població de **Sant Llop**.

1.9 Pressupost

1.9.1 Pressupost de la primera intervenció

El cost d'execució per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a l'execució de les mesures de prevenció d'incendis forestals de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral del nucli de població **Sant Llop**, és de **NORANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES AMB SEIXANTA-DOS (94.933,62.-€)**, IVA inclòs.

1.9.2 Pressupost de manteniment biennal

El manteniment biennal de les mesures de prevenció d'incendis forestals d'estassada i trituració del sotabosc i restes de poda a la franja perimetral del nucli de població **Sant Llop** té un cost d'execució per contracte de **QUINZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE AMB TRENTA-TRES (15.884,33.-€)**, IVA inclòs.

Document finalitzat en la data de signatura digital del redactor.

L'enginyera redactora
Cristina Juanati Roqué

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos



ANNEX. Taula d'observacions

TRAMS	AFECTACIONS
Tots	Localitzats dins l'àmbit del Parc del Montnegre i el Corredor de la Xarxa de Parcs
26, 27, 61, 65, 84, 103, 107, 127, 128, 147, 171, 226, 234	No s'ha pogut accedir a aquests trams durant la fase d'inventari de camp. La informació descriptiva que es recull a l'apartat 1.5 de la memòria prové d'un inventari estimat a partir de l'observació exterior al tram i el contrast amb imatges aèries.