

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE GUIXETES PER A DIFERENTS CENTRES
DELS ÀMBITS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA METROPOLITANA SUD I PENEDÈS DE
L'ICS

Índex

1. Introducció

2. Objecte de l'encàrrec i abast dels treballs

3. Termini i lloc de lliurament dels béns

4. Condicions d'execució del contracte

- 4.1 Condicions de lliurament i instal·lació
- 4.2 Procediment de recepció del subministrament lliurat i instal·lat
- 4.3 Existència de recanvis

5. Capacitat d'abordar projectes i servei de postvenda

6. Requeriments tècnics que han de complir els béns de mobiliari inclosos en aquest plec

7. Obligacions de l'empresa contractista

ANNEXES

1. Introducció

Aquest plec té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats i concretar la definició tècnica i presentació dels diferents documents que ha de desenvolupar l'adjudicatari de l'encàrrec.

2. Objecte de l'encàrrec i abast dels treballs

L'encàrrec té com a objecte el subministrament i muntatge de guixetes per a diferents centres dels Àmbits d'Atenció Primària Metropolitana Sud i Penedès de l'Institut Català de la Salut. El plec delimita de forma oberta, però suficient, la tipologia del mobiliari que caldrà subministrar i instal·lar atenent el seu compromís contractual.

Amb aquesta finalitat, el present plec estableix les prescripcions tècniques particulars dels béns que configuren aquest encàrrec i fixa uns valors mínims de qualitat en els articles, que assegurin l'acompliment dels objectius d'aquest plec de prescripcions tècniques que, entre d'altres, són els següents:

- Minimitzar les conseqüències negatives que, per a la persona que treballa, pot tenir el funcionament del sistema usuari-objecte.
- Rendibilitzar al màxim el cost del mobiliari gràcies a una optimització de la solidesa i durabilitat dels objectes.
- Potenciar la qualitat dels articles envers a:
 - la seva solidesa i durabilitat
 - la seva resistència al foc si es tracta de materials combustibles
 - la seva capacitat de reciclatge dels materials constituents
 - el respecte del medi ambient en el procés de producció i reciclatge dels béns
 - la seva qualitat formal.
 - l'adequació de la forma a la funció, ergonomia i seguretat.

En aquest sentit el plec posa especial atenció a l'ergonomia, a la seguretat, a la implantació tècnica i al confort funcional i ambiental de l'usuari, així com a la sostenibilitat.

Els articles objecte d'aquest plec, amb els requeriments assenyalats, han de satisfer les necessitats dels diferents treballadors.

3. Termini i lloc de lliurament dels béns

L'adjudicatari haurà de lliurar els béns objecte d'aquest plec en un termini màxim de 8 setmanes, d'acord amb els requeriments i instal·lació d'acabats, excepte indicació expressa del personal de l'ICS d'endarrerir el lliurament.

En cas que, per raons justificades, no fos possible lliurar la comanda dins el termini establert, l'empresa adjudicatària s'haurà de comunicar amb l'ICS, amb esment del motiu i la data prevista de lliurament, i aquest podrà optar per l'anul·lació o manteniment de comanda.

Fora dels casos degudament justificats, l'incompliment del termini de lliurament comporta penalitats per demora que es detallaran als annexes del PCAP.

Els lliuraments i instal·lació de mobiliari es duran a terme, ordinàriament, en el termini màxim ofert per l'empresa adjudicatària des de la recepció de la comanda, de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 9.00 a 14.00 hores. En cas de no ser possible, s'acordarà amb la unitat destinatària un horari diferent, si aquesta ho valida.

El material ha de ser lliurat i instal·lat segons:

- ANNEX 2 – ADRECES DE LLIURAMENT

4. Condicions d'execució del contracte

4.1 Condicions de lliurament i instal·lació

L'empresa licitadora haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística i la distribució del lliurament i de la instal·lació dels articles objecte d'aquest plec. En aquest sentit l'empresa adjudicatària podrà ser requerida per què aporti dades sobre els mitjans materials i personals mínims que caldrà posar a disposició per a l'execució de l'encàrrec.

Les empreses hauran de disposar d'uns mitjans de transport i de logística d'emmagatzematge d'estoc, així com uns mitjans humans i tècnics de distribució (propis o contractats externament), per fer el lliurament dels articles.

Els articles hauran de ser lliurats i instal·lats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals. En aquest sentit, tant l'embalatge com el transport hauran de complir uns requeriments mínims constituint una condició especial de d'execució:

- Els embalatges hauran de ser lliures de PVC.
- S'hauran d'utilitzar materials reciclats (paper o cartró reciclats)
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.
- S'haurà d'intentar minimitzar al màxim els embalatges i optimitzar els transports, ja sigui embalançant taulers o parts de mobiliari conjuntament, dins d'una mateixa comanda, per tal de minimitzar al màxim les deixalles produïdes; ja sigui optimitzant les mides i el pes, si les estructures ho permeten, per minimitzar les emissions associades al transport. La reducció dels possibles impactes que puguin originar els embalatges i el transport han de ser un dels objectius de les empreses que participen en aquesta licitació.

Els lliuraments de material no produiran despeses addicionals o sobrepreu extra. Totes les despeses de transport fins a arribar al lloc de lliurament (adreça i pis) de la unitat/persona destinatària que figuri a la comanda, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a servir els articles amb les condicions d'embalatge i preu que hagin resultat homologats per aquest plec, i necessàriament, hauran de complir amb les especificacions tècniques requerides en el present plec.

Els articles es lliuraran amb el degut embalatge i empaquetat, a fi d'evitar desperfectes. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà una etiqueta en la que s'identifiqui de forma inequívoca el contingut dels paquets.

Les comandes es lliuraran acompanyades de dues còpies de l'albarà, que haurà de contenir el desglossament dels articles lliurats, i nombre d'unitats subministrades.

Aquest albarà haurà de ser segellat i signat per part de la unitat peticionaria (amb indicació del nom, cognoms i càrrec) i s'haurà de fer constar la data de recepció.

4.2 Procediment de recepció del subministrament lliurat i instal·lat

En el moment del lliurament i instal·lació dels béns, la persona encarregada de l'Institut Català de la Salut comprovarà que els béns subministrats es corresponen amb els homologats en el plec, que coincideixen amb la petició realitzada (quant a nombre d'unitats i marca model), que no presenten defectes de fabricació o desperfectes i que han estat instal·lats correctament.

En el cas que concorri alguna de les circumstàncies descrites a continuació, s'actuarà de la manera següent:

- Quan un article presenti defectes de fabricació o desperfectes:
 - S'entendrà per no lliurat i l'ICS podrà exigir-ne la devolució i substitució.
 - Es deixarà constància d'aquest fet a l'albarà a fi que el producte que es retorni no sigui efectivament facturat.
 - L'adjudicatari haurà de substituir-lo per un altre de la mateixa tipologia, marca i model, i que, per tant, que compleixi amb tots els requeriments de qualitat exigits en aquest plec.
- Quan no es lliuri l'article concret que hagi estat sol·licitat pel departament o entitat:
 - La persona encarregada del mobiliari d'oficina comprovarà l'albarà per constatar que no es troben relacionats en el mateix. En cas que es trobessin relacionats a l'albarà però no s'hagessin subministrat efectivament, la persona encarregada del mobiliari d'oficina deixarà constància de la seva omissió en el mateix document de lliurament.
- Quan es lliuri un article que no hagi estat sol·licitat:
 - Es retornarà a l'empresa proveïdora, comunicant-li perquè vingui a recollir-lo.
 - La persona encarregada del mobiliari d'oficina deixarà constància d'aquest fet en l'albarà, per tal que no siguin facturats.
 - L'adjudicatària estarà obligada a acceptar les devolucions que s'efectuïn sempre que el mobiliari es trobi en perfecte estat.

4.3 Existència de recanvis

Les empreses licitadores han de garantir l'existència de recanvis compatibles amb el mobiliari subministrat per a poder substituir-los en cas de trencament o deteriorament.

Els components que hauran de disposar de recanvis seran:

- Frontisses
- Tiradors
- Panys
- Cargols, suports per a prestatges, i altre petit material

Els recanvis s'hauran de garantir per un període de 10 anys des del subministrament dels mobles.

5. Capacitat d'abordar projectes i servei de postvenda

L'empresa que resulti adjudicatària haurà de poder abordar el projecte global de subministrament i instal·lació dels articles.

L'empresa adjudicatària, en cas de què sigui requerida, haurà de realitzar tasques pròpies de logística i de seguiment dels subministraments en el seu conjunt i de les seves corresponents comandes.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un servei postvenda capaç de donar resposta a les incidències que es puguin derivar de l'execució de l'encàrrec en un termini màxim de 5 dies, quant a la identificació del problema i la proposta de la resolució.

El servei de postvenda haurà de funcionar mentre duri la instal·lació dels articles. En aquest sentit, l'esmentat servei haurà de disposar d'un sistema d'atenció al client àgil i directe i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència, d'acord amb els requeriments de la unitat que formuli la incidència.

6. Requeriments tècnics que han de complir els béns de mobiliari inclosos en aquest plec

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de prevenir i evitar els riscos derivats del treball, entre els quals hi ha els que depenen de les peculiaritats de cada centre de treball, de les característiques de les persones que hi treballen i de l'activitat concreta que hi desenvolupen.

Tot això significa que, no només, cal evitar que els treballadors/es emmalalteixin o s'accidentin, sinó que se'ls ha de procurar el màxim confort al lloc de treball, mitjançant la seva adaptació a la persona que l'ocupa (espai disponible, mobiliari, eines de treball, etc.).

Els armaris subministrats hauran de ser tots del mateix fabricant i mateixa gamma, de tal forma que es garanteixi una uniformitat en les dimensions i en els acabats.

El no compliment de les prescripcions tècniques obligatòries que es detallen a la fitxa tècnica, comportarà que l'oferta quedi exclosa, :

- ANNEX 1- FITXA TÈCNICA

7. Obligacions de l'empresa contractista

Sens perjudici de les obligacions establertes en el plec de clàusules administratives particulars, l'empresa

a) Facilitar la informació i documentació requerida per les persones responsables de l'entitat contractant per acreditar el compliment tant de les condicions d'execució recollides en aquest plec, com dels compromisos adquirits per mitjà de les declaracions responsables presentades.

b) Proporcionar la informació que se'ls hi requereixi per al correcte seguiment i control de l'execució del contracte.

c) Garantir la disponibilitat efectiva dels mitjans materials i humans necessaris per garantir el correcte subministrament.

- Nomenar un/a responsable del contracte, que actuarà com a interlocutora amb el responsable de l'ICS. S'haurà de facilitar a aquest últim les seves dades de contacte (nom i cognoms, telèfons fixos i mòbils i correu electrònic).

d) Garantir la disponibilitat efectiva de l'interlocutor i/o responsable del contracte (com a representant de l'empresa amb capacitat de decisió sobre el contracte) designat per l'empresa contractista quan es citi a aquesta per a realitzar reunions de seguiment o a les de resolució d'incidències.

L'Hospitalet de Llobregat,

David Jordi Vivo Maldonado
Referent d'equip
Gestió d'Equipaments
Àrea de Gestió Econòmica i Financera
Àmbits d'Atenció Primària Metropolitana Sud i Penedès
Exp. CS/AP57/1101411353/24/PSS

ANNEX 1

FITXA TÈCNICA

140000440	Guarda-roba modular, 1 mòdul, 2 alçades				
	EMPRESA		Nom a emplenar per l'empresa		
	NIF		NIF a emplenar per l'empresa		
	Correu electrònic		Correu electrònic a emplenar per l'empresa		
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.					
Definició			Característiques específiques (Descripció breu)	Índex documental	
	Definició				
	Armari tancat d'estructura compacta per a l'ús de dues persones.				
	Indicar-ne marca i model.			Marca/Model a emplenar per l'empresa	
Prestacions tècniques i funcionals			És causa d'exclusió	Característiques específiques (Descripció breu)	Índex documental
	1.1. Característiques tècniques				
	Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses				
1	Armari amb portes en forma d'L, fabricat en fenòlic.		SI		
2	Gruix de la planxa fenòlica: 1 cm aprox.		SI		
3	Dimensions aproximades: alçada 180 cm, fons 50 cm i amplada mínima 38 cm, (no s'acceptarà oferta amb amplada inferior a la sol·licitada)		SI		
4	Els farratges i cargols han de ser d'acer inoxidable		SI		
5	Làmina posterior microperforat. Reixeta de ventilació		SI		
6	Divisió interior de l'armari amb una barra que permeti penjar peces llargues: abrics, bates, vestits.		SI		
7	Penjador interior a cada compartiment		SI		
8	Porta amb pany metàl·lic per a cadenat		SI		
9	Els mòduls individuals, tenen que poder unir-se amb facilitat		SI		
10	Ha d'estar proveït de peus regulables en alçada, de gran resistència		SI		
11	Garantia mínima de 2 anys		SI		
	1.2. Característiques tècniques a valorar				
12	Ampliació del període de garantia		NO		
13	Proporcionar els cadenats de les guixetes		NO		
14	Portes amb cantonades arrodonides		NO		
15	Retenidor de la porta a 90°		NO		

ANNEX 2

ADRECES DE LLIURAMENT

CECO	Descripció/Destí	Unitats	Adreça
BR39900000	EAP Viladecans 3	1	Avinguda Jocs Olímpics, 14 -08840 Viladecans
BR11700000	EAP Esplugues de Llobregat 2 (Lluís Millet)	10	C. Lluís Millet, 2-4 08950 Esplugues de Llobregat
BR11600000	EAP Esplugues de Llobregat 1 (Can Vidalet)	4	Pl. Bòbila, s/n 08950 Esplugues de Llobregat
BR20500000	EAP St. Boi de Llobregat 4 (Vinyets)	5	Ronda Sant Ramon, 187. 08830 Sant Boi de Ll.
BR20200000	EAP St. Boi de Llobregat 1 (Montclar)	30	Pi i Margall, 115. 08830 Sant Boi de Ll.
BR21000000	EAP St. Feliu de Llobregat 2 (Rambla)	16	Rbla. Marquesa de Castellbell, 98-100 St. Feliu Ll.
BR40100000	EAP Roquetes- Canyelles	4	Av. Catalunya, 11 08812 Les Roquetes
BR23500000	EAP Sitges	6	Camí dels Capellans, s/n 08870 Sitges
BR31600000	EAP Vilanova i la Geltrú 1	2	C. Jardí, 106 08800 Vilanova i la Geltrú