



EXPEDIENT LLODM – 01-2024 (TAO 2024_22279S)

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT
PER A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ LACIÓ
DE CASETES DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS**

Clàusula 1.- Objecte.

1.1 L'objecte d'aquest plec és l'atorgament de llicències d'ocupació temporal d'ús privatiu del domini públic, per a la instal·lació i l'explotació de sis casetes destinades a la venda d'artificis pirotècnics de les categories F1, F2 i F3 (Artificis pirotècnia) i T1 (Articles pirotècnics destinats a l'ús en teatres) i P1 (Altres articles pirotècnics) que determina l'article 8.3 a) b) i c) del Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria i segons les disposicions que es desenvolupen en la instrucció tècnica complementaria (ITC) número 17 de venda al públic d'articles pirotècnics:

Categoria F1: artificis de pirotècnia de perillositat molt baixa i nivell de soroll insignificant destinats a ser usats en zones delimitades, inclosos els artificis de pirotècnia destinats a ser utilitzats dins d'edificis residencials.

Categoria F2: artificis de pirotècnia de perillositat baixa i nivell de soroll baix destinats a ser utilitzats a l'aire lliure en zones delimitades.

Categoria F3: artificis de pirotècnia de perillositat mitjana destinats a ser utilitzats a l'aire lliure en zones de gran superfície i amb un nivell de soroll que no sigui perjudicial per a la salut humana.

Categoria T1: articles pirotècnics de perillositat baixa per ser utilitzats sobre escenari.

Categoria P1: tot article pirotècnic que no sigui un artifici de pirotècnia ni un article pirotècnic destinat a l'ús en teatres i que presenti una perillositat baixa.

1.2 L'atorgament de les autoritzacions objecte del present plec és limita única i exclusivament a la ocupació de la porció del domini públic que correspongui (segons lot).

1.3 La Subdelegació de Govern de Catalunya és l'organisme que autoritza la venda de petards i les seves condicions. L'entrada en funcionament de l'establiment de venda requereix l'autorització esmentada, que s'atorga una vegada efectuada una inspecció i amb l'informe favorable de l'Àrea Funcional d'Indústria i Energia i de la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil de la comandància que correspongui.

En la resolució d'autorització per al funcionament de l'establiment de venda d'articles pirotècnics s'indicarà, almenys, el següent:

- a) Dades de l'interessat i dels responsables de venda en el moment de l'obertura.
- b) Característiques de l'establiment.
- c) Divisions de risc dels articles pirotècnics susceptibles de venda.
- d) Capacitat màxima d'emmagatzematge total i per a cadascuna de les divisions de risc.
- e) Quantitat màxima en prestatgeries de la zona de venda.
- f) Limitacions de venda.

1.4. La ocupació quedarà condicionada a la corresponent autorització de la Subdelegació de Govern de Catalunya.

Clàusula 2.- Divisió en lots / Ubicació de les casetes.

Les llicències d'ocupació temporal d'ús privatiu del domini públic objecte del present expedient, es divideixen, segons ubicació, en els lots següents

LOT NÚM 1 : Caseta Pl. Batista i Roca, junt a Riera de Sant Llorenç

LOT NÚM 2 : Caseta Pl. Jaume Balmes, junt a Av. Diagonal.

LOT NÚM 3: Caseta Pl. General J. Moragues, s/n.

LOT NÚM 4: Caseta Carretera Santa. Creu de Calafell amb Riera de les Paret

LOT NÚM 5: Caseta Av. Bertrán i Güell amb carrer La Màquina

LOT NÚM 6: Caseta Av. del Mar amb carrer Tellinaires (zona de vianants, costat esquerra mirant a mar).

Els licitadors únicament podran optar a dos dels lots abans indicats. Si els licitadors presenten oferta per més de dos lots, seran rebutjades totes les ofertes.

El licitador que presenti oferta per a més d'un lot (màxim dos), podrà resultar adjudicatari d'aquests si en aplicació dels criteris d'adjudicació obté la millor puntuació per aquells.

Clàusula 3.- Característiques i especificacions de les instal·lacions.

a) De caràcter general.

Els titulars de les autoritzacions hauran de disposar d'una instal·lació que compleixi amb el que es determina a la instrucció tècnica complementaria (ITC) número 17 de venta al públic d'articles pirotècnics i ITC número 13 de Instal·lacions i equips elèctrics en zones classificades amb presència de matèria reglamentada del Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.

b) Característiques dels elements a instal·lar

- Les instal·lacions (casetes portàtils instal·lades a la via pública amb caràcter no permanent – de *Tipus: Establiments temporals N (amb magatzem) o M (sense magatzem) de la instrucció tècnica complementaria (ITC) número 17 de venta al públic d'articles pirotècnics*) – hauran de:

- Tenir una base i coberta quadrada o rectangular, amb una façana màxima de 5 metres lineals i amb una superfície màxima de 15 m². En aquesta superfície resta inclosa la superfície del magatzem, en el cas d'establiments tipus N (han de ser contigus a la zona destinada a la venda).
- Mantenir una distància mínima de 20 metres respecte als edificis adjacents i altres llocs que puguin representar especial perillositat, com ara gasolineres o magatzems de productes peril·losos.
- La porta de la caseta es considera d'emergència i ha de tenir sempre una obertura cap a l'exterior. No obstant això, les casetes poden tenir una altra porta, sempre d'obertura a l'exterior i de característiques iguals, i estan prohibides les portes corredisses o giratòries.
- En el cas de casetes amb magatzem, la porta del magatzem ha d'estar a la zona de venda.
- L'amplada mínima de les portes exteriors i dels passadissos és de 80 centímetres i 1 metre, respectivament.

- Les dimensions de la caseta han de permetre que els treballadors facin la seva feina sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables, segons el que disposa el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- El nivell mínim d'il·luminació a les casetes és de 100 lux, si bé s'ha de duplicar quan hi hagi riscos apreciables de caigudes, xocs o altres accidents.
- El terra de la caseta ha de complir els requisits exigits per les característiques dels productes que s'hi emmagatzemen, i ha de constituir en tot cas una superfície fàcil de netejar i rentar.
- En tot cas, el sostre de la caseta ha de ser lleuger i subjecte de manera que sigui la zona de menys resistència en cas d'explosió o projecció. No obstant això, ha d'impedir la intrusió mitjançant una resistència similar a la de les parets.
- El taulell i la façana de venda han d'estar coberts per una visera voladissa d'una amplada mínima de 60 centímetres.
- S'ha de col·locar la senyalització següent a la porta d'accés:
 - a) Perill d'incendi i explosió.
 - b) Prohibit fumar i encendre foc.
 - c) Prohibició de pas a persones no autoritzades.

Clàusula 4.- Temporada d'instal·lació i explotació de la caseta.

4.1 Les llicències de tots els lots s'atorguen per un període de dos (2) anys a comptar des de la formalització i en particular per als períodes compresos entre el 15 i 23 de juny (ambdós inclosos) dels exercicis 2025 i 2026.

La instal·lació de la caseta i l'explotació es podran iniciar, sempre que la llicència s'hagi formalitzat, el 14 de juny.

L'explotació finalitzarà el 23 de juny, i la instal·lació haurà d'estar totalment desmuntada, com a màxim el 25 de juny.

4.2 Un cop finalitzat el termini de dos anys, l'autorització es podrà prorrogar per un període de dos anys més per als períodes compresos entre el 15 i 23 de juny (ambdós inclosos) dels exercicis 2027 i 2028.

Clàusula 5.- Règim de funcionament

5.1 Les instal·lacions estaran destinades exclusivament a la venda temporal (i com a activitat exclusiva) de productes pirotècnics de les categories F1, F2, F3, T1 i P1 segons la definició que fa el Reglament de productes pirotècnics i cartutxeria, així com la seva ITC 17 (venda al públic d'articles pirotècnics).

5.2 Emmagatzematge:

Als establiments temporals no pot romandre cap producte pirotècnic durant els períodes del dia en què està tancat al públic, sinó que s'han de traslladar i dipositar a un magatzem autoritzat pertanyent a un dipòsit de productes acabats. Únicament es permet la presència de material pirotècnic als establiments de tipus N (amb magatzem) que

compleixin les mesures de seguretat ciutadana que estableixi la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil de la comandància que correspongui.

A la zona destinada a la venda es permet la presència de material pirotècnic col·locat en prestatgeries, tant si estan situades a una distància mínima d'1 metre del taulell com si disposen d'algun sistema que garanteixi salvaguardar del públic el material pirotècnic, que sempre ha d'estar situat a la part posterior del taulell. Es pot dipositar fins a un màxim d'una tercera part de la capacitat màxima d'emmagatzematge.

El material pirotècnic (de les categories F1, F2, F3, T1, P1) s'ha de dipositar sempre al magatzem de l'establiment. No obstant això, a les prestatgeries existents en la zona destinada a la venda, situades a una distància mínima d'1 metre del taulell, i sempre fora de l'abast del públic, s'hi pot dipositar fins a un màxim d'un terç de la capacitat màxima d'emmagatzematge.

Els articles de pirotècnia no es poden exposar amb càrrega en aparadors ni han d'estar a l'abast del públic.

En cap cas es poden emmagatzemar conjuntament matèries incompatibles entre si. La incompatibilitat d'emmagatzematge es recull a la ITC número 16.

5.3 Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Establiments de tipus M: La quantitat màxima de matèria reglamentada no pot superar els 50 quilograms. El 10 per cent de la matèria reglamentada pot correspondre a articles pirotècnics de divisió de risc 1.1 i 1.2.

Establiments de tipus N: La quantitat màxima de matèria reglamentada no pot superar els 75 quilograms. El 15 per cent de la matèria reglamentada pot correspondre a articles pirotècnics de divisió de risc 1.1 i 1.2.

5.4 Lots:

Es permet l'emmagatzematge, la venda i el transport d'articles pirotècnics de les categories F1, F2 i F3 amb divisions de risc 1.4 i 1.3 mitjançant lots i assortiments, marcats amb els límits d'edat més restrictius segons la seva categoria.

5.5 Venda màxima per comprador:

El nombre màxim de productes pirotècnics que es pot vendre a un únic comprador no pot superar els 10 quilograms nets (NEC).

5.6 Aforament de la zona destinada a la venda:

El nombre màxim de persones que poden estar simultàniament dins de l'establiment és de 3 (dues persones despatxant els productes i una més reposant i ajudant els venedors)

5.7 Venedors i Treballadors:

Prèviament a l'inici de l'activitat, el titular d'una autorització d'establiment permanent d'articles pirotècnics, sigui persona física o jurídica, ha de comunicar a la delegació del Govern corresponent la relació dels treballadors previstos en l'establiment, entre els quals ha de designar, almenys, un encarregat responsable de venda que ha d'estar permanentment a l'establiment durant el període de venda.

Els treballadors dels establiments de venda han d'estar formats i informats en matèria de seguretat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent aplicable. En aquesta formació, atesa la particularitat en la matèria, s'ha de fer menció expressa a les característiques i riscos inherents a la manipulació de les matèries i productes pirotècnics.

L'encarregat responsable de la venda s'ha d'assegurar del compliment dels requisits relatius a les edats mínimes de venda o comercialització al públic, d'acord amb el que estableixen l'article 121 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria i la disposició addicional sisena del reial decret en virtut del qual s'aprova el Reglament esmentat.

5.8 Venda d'articles de categories T1 i P1:

La venda d'articles de categories T1, P1 requereix l'acreditació prèvia del comprador mitjançant la presentació del document nacional d'identitat corresponent, que el venedor ha d'anotar en un llibre de pirotècnia que ha d'estar a disposició de l'autoritat competent.

5.9 Material defectuós:

El tractament dels productes defectuosos per part dels titulars de l'establiment de venda, com ara productes caducats, devolucions o similars, s'ha de fer segons el que disposa la ITC número 12 del Reglament de productes pirotècnics i cartutxeria.

5.10 Queda expressament prohibit:

- l'enviament de productes al públic per correspondència, missatgeria o un altre tipus de transport,
- la venda ambulant
- la venda d'artificis de pirotècnia Categoria F4: de perillositat alta destinats a l'ús exclusiu per part d'experts, també denominats «artificis de pirotècnia per a ús professional»
- emmagatzemar qualsevol material fàcilment inflamable susceptible de provocar un incendi a l'interior del magatzem.

5.11 Resistència al foc dels establiments de venda:

Els establiments temporals de tipus M i N han de disposar d'extintors.

5.12 Envasos i embalatges:

Tots els productes pirotècnics presents al magatzem han de romandre a l'interior dels seus envasos i embalatges originals. En cas que l'embalatge no sigui determinant per assignar la divisió de risc, es poden utilitzar altres embalatges homologats per contenir

els productes esmentats. En cas contrari, no es permet l'exposició ni l'emmagatzematge dels articles pirotècnics fora dels embalatges esmentats, sense perjudici de la possibilitat d'extracció d'una o diverses unitats de venda a l'hora de despatxar un producte a un client.

Els embalatges han de romandre tancats fins al moment en què calgui obrir-los per extreure'n algun envàs o article per a la venda.

Els envasos i embalatges per als productes pirotècnics han d'estar destinats exclusivament per a aquests, i per tant no es pot emmagatzemar cap altre tipus de producte diferent en el mateix embalatge o envàs.

Tots els embalatges o els envasos exteriors han de portar els senyals corresponents i etiquetes de perillositat, l'etiquetatge identificatiu adequat, les indicacions i les instruccions necessàries.

Els envasos que presentin pèrdues de contingut a causa de vibracions, temperatura, humitat o pressió no es poden vendre al públic.

Quan els envasos interiors hagin d'estar continguts en un embalatge exterior, ha de ser de manera que, en les condicions normals d'emmagatzematge, no es puguin trencar ni perforar ni puguin deixar escapar el seu contingut a l'embalatge.

L'emmagatzematge dels articles pirotècnics s'ha d'efectuar amb precaució. Els embalatges de productes pirotècnics s'han d'apilar amb la tapa cap a dalt i amb el marcatge frontal visible.

5.13 Ordre, neteja i manteniment:

Les zones de pas, sortides i vies de circulació han d'estar lliures d'obstacles de manera que sigui possible utilitzar-les sense dificultats en tot moment. Per a això, s'han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-les sempre en condicions adequades. Excepte durant les operacions de càrrega i descàrrega, s'ha de mantenir desembarassat l'espai situat davant la porta del magatzem.

5.14 Senyalització:

Tota senyalització ha de ser conforme amb les especificacions que estableix el Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Independentment a la senyalització que preveu la planificació preventiva corresponent, al magatzem de productes pirotècnics s'ha de col·locar la senyalització que s'indica a la clàusula 3 b) - senyalització porta d'accès -. A més de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals d'acord amb el que estableix la legislació vigent aplicable, s'han de tenir en compte les mesures de seguretat que estableix la ITC 17.

5.15 Mesures de seguretat ciutadana:

S'han de tenir en compte les mesures de seguretat ciutadana que estableix la ITC 17.

5.16 Altres:

- S'ha de complir la normativa de protecció de les persones consumidores i en concret s'ha d'exhibir de manera clara i inequívoca (en un lloc visible al punt de venda) la informació següent:

- Les dades d'identificació de l'empresari o empresària, el telèfon, l'adreça de correu electrònic i, en tot cas, una adreça física on la persona consumidora pugui presentar reclamacions.
- Les autoritzacions administratives corresponents (d'instal·lació i funcionament)

- Cal que les casetes disposin de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia i han d'exhibir al públic, de manera permanent i en un lloc ben visible, un cartell on s'anuncii la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.

- Les casetes han d'exposar el preu de venda al públic dels productes, de forma fàcilment identificable i clarament llegible.

Clàusula 6.- Comunicació i Inspecció

6.1 Una vegada muntada la caseta caldrà comunicar-lo l'Ajuntament , per tal que, si escau, es verifiqui una inspecció prèvia.

6.2 L'adjudicatari permetrà en qualsevol moment la inspecció de les instal·lacions, així com les condicions tècniques de l'activitat desenvolupada i facilitar la documentació requerida i la informació necessària pel compliment de les seves funcions.

La Coordinadora de la Unitat de Seguretat Ciutadana.

