



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS D'UNA EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL (ETT), PER A LA FORMALITZACIÓ DE CONTRACTES DE POSADA A DISPOSICIÓ DE PERSONAL, PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE LOTS:

LOT 1. CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
LOT 2. GESTIÓ EQUIPAMENTS ESPORTIUS

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO 11045

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE	2
2.	CONDICIONS BÀSIQUES DE L'EMPRESA LICITADORA	3
3.	NORMATIVA ESPECÍFICA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	3
4.	NORMATIVA BÀSICA PER A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.....	6
5.	CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ	6
6.	GESTIÓ DEL SERVEI	6
6.1	ORGANITZACIÓ.....	6
6.1.1	ACTUACIONS A CÀRREC D'AIGÜES DE MANRESA, SA	6
6.1.2	ACTUACIONS A CÀRREC DE L'ETT	7
6.2	PRESTACIÓ DEL SERVEI	7
6.2.1	INICI DEL PROCÉS	7
6.2.2	TERMINIS DE RESPOSTA	8
6.2.3	PROCÉS DE CONTRACTACIÓ	9
6.2.4	GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ	9
6.2.5	PROCEDIMENTS DE CONTROL I SEGUIMENT	10
7.	PREU UNITARI	10
	ANNEX 1. LOT 1 CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	12
	ANNEX 2. LOT 2 GESTIÓ EQUIPAMENTS ESPORTIUS: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	18

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aigües de Manresa, SA, realitza la gestió directa dels serveis de subministrament, captació, emmagatzematge així com el tractament d'aigües pel subministrament a la població, l'evacuació, el sanejament i, la depuració d'aigües residuals, entre altres, per a la població de Manresa i, als municipis propers que concertin aquests serveis.

A més a més, Aigües de Manresa S.A. gestiona, des de l'1 d'octubre de 2012, Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, en règim de gestió directe per encàrrec de l'Ajuntament de Manresa.

El personal posat a disposició per part de l'empresa contractada efectuarà la prestació de serveis a les diferents instal·lacions d'Aigües de Manresa, SA.

Aigües de Manresa SA no disposa de mitjans propis suficients per donar resposta a les incidències, Per la correcta prestació del servei, en diverses ocasions, necessita incorporar personal per períodes curts i de manera àgil, per aquest motiu procedeix a contractar una empresa especialitzada en els serveis objecte del contracte: cessió de personal amb una durada concreta com a suport a la plantilla estable degut a puntes de feina o bé en motiu de substitució de la plantilla per diferents motius (baixes, permisos, cobertura de vacances, etc.).

D'acord a les diferents activitats i convenis que utilitza Aigües de Manresa, S.A, s'estableix dividir el contracte en els següents lots:

LOT 1. CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA

El personal temporal serà adscrit a l'activitat 036 -Cicle integral de l'aigua adscrits al compte cotització 08005252873 i distribuïts en diferents centres de treball.

El conveni d'aplicació és Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Aigües de Manresa, SA, amb conveni núm. 08004622011993.

Nombre d'hores anuals : **1642,5 hores**

Llocs de treball més habituals a cobrir :

- Oficial xarxa (llauner)
- Oficial d'equips (electricista o mecànic)
- Personal administratiu
- Analista laboratori
- Operador/a (de tractament o d'aigües residuals)

La informació sobre Equips de Protecció Individual es troba a l'Annex 1 d'aquest plec

Els equips de protecció individual seguiran les normatives descrites a l'Annex 1, o les superiors, en cas que estiguin derogades.

LOT 2. GESTIÓ EQUIPAMENTS ESPORTIUS

El personal temporal serà adscrit a l'activitat 093 -Gestió equipaments esportius adscrits al compte cotització 08181728920 i distribuïts en el centre de treball del Carrer Viladordis, 5 de Manresa .

El conveni d'aplicació és Conveni col·lectiu de, de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat esportiva i de lleure, amb codi núm. 79001905012002.

Els llocs de treball més habituals a cobrir :

- Personal d'atenció al client (recepció)
- Tècnic/a en natació i salvament
- Tècnic/a fitness
- Personal de manteniment

La informació sobre Equips de Protecció Individual es troba a l'Annex 2 d'aquest plec.

Nombre d'hores anuals : **1687,5 hores**

Els equips de protecció individual seguiran les normatives descrites a l'annex 2, o les superiors, en cas que estiguin derogades.

A continuació es descriuen els requisits, condicions i característiques per ambdós lots.

2. CONDICIONS BÀSIQUES DE L'EMPRESA LICITADORA

L'empresa contractista es comprometrà, durant la vigència del contracte, al manteniment de totes aquelles condicions que van donar lloc a l'obtenció de l'acreditació administrativa com a ETT, fins i tot si apareguessin noves exigències formatives i d'acreditacions oficials.

La relació contractual de l'empresa adjudicatària amb Aigües de Manresa, així com la relació contractual que se'n deriva amb el personal que es posi a disposició del contractant, es duran a terme de conformitat amb el que estableix la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les Empreses de Treball Temporal, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE. De 26 de febrer de 2014, així com tota la normativa que resulti d'aplicació.

3. NORMATIVA ESPECÍFICA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Les condicions mínimes que ha de complir l'ETT en compliment del Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball dels treballadors i treballadores en l'àmbit de les empreses de treball temporal (BOE 24 de febrer de 1999) són les següents:

1) L'ETT s'obliga, prèviament a la posada a disposició del personal,

- Transmetre-li tota la informació facilitada pel Servei de Prevenció d' Aigües de Manresa, SA, consistent en:

- L'avaluació de riscos corresponents a les instal·lacions del centre de treball i que puguin afectar el personal posat a disposició, així com els específics de les funcions a dur a terme.
- Les mesures de prevenció a adoptar en relació amb els riscos generals i específics que puguin afectar al personal posat a disposició, amb inclusió de la referència als equips de protecció individual, en endavant EPI's.
- Les mesures d'autoprotecció a adoptar en cas d'emergència a l'edifici.

Per això, el personal posat a disposició reconeixerà mitjançant la seva signatura haver rebut aquesta informació.

- Entregar, en els casos que sigui necessari, els EPI's inicials que hagi d'utilitzar el/la treballador/a i que seran posats a la seva disposició per part de la mateixa ETT. Si mentre duri el contracte de posada a disposició el/ la treballador/a necessités reposició d'algun EPI, per facilitar el tràmit, l'entrega es farà a través d'Aigües de Manresa, SA, però el cost l'assumirà l'adjudicatari, descomptant-lo de la factura.
- Informar al personal posat a disposició sobre el seu dret a la vigilància periòdica de la seva salut en els casos que sigui voluntària, en els termes previstos en l'article 22 de la LPRL. En cas de consentiment del personal posat a disposició a la vigilància periòdica de la seva salut, l'ETT remetrà per correu electrònic a la tècnica de PRL d'Aigües de Manresa, SA (msabater@aiguesmanresa.cat) prèvia a la incorporació, la Carta d'Aptitud del personal posat a disposició que hagi donat el consentiment, especificant el lloc de treball per al qual es considera Apte, complint tots els protocols corresponents a les funcions a dur a terme exigits per Aigües de Manresa, SA per als seus treballadors/res. En cas de renúncia per part del personal posat a disposició, es remetrà a Aigües de Manresa, SA el document en què consti aquesta renúncia, degudament signat pel personal posat a disposició. En aquells llocs de treball en què la vigilància de salut és obligatòria caldrà remetre Carta d'Aptitud, previ a la incorporació, complint amb els protocols corresponents.

A continuació es detalla una quadre resum de cada lloc de treball amb la periodicitat de la revisió mèdica així com si l'examen pots ser voluntari o obligatori:

Perfil risc	Lloc treball	Periodicitat (anys)	Examen de salut
P1	Administració/Direcció	2	Voluntari
P2	Sots Direcció	2	Voluntari
P3	Cap Departament	1	Voluntari
P4	Tècnics	1	Voluntari
P5	Administració/Direcció	2	Voluntari
P6	Delineant/ aux. Camp	2	Voluntari
P7	Operadors	1	Obligatori
P8	Operadors Depuració	1	Obligatori
P9	Magatzem	1	Voluntari
P10	Electromecànic	1	Obligatori
P11	Xarxa	1	Obligatori
P12	Comptadors	2	Voluntari

Perfil risc	Lloc treball	Periodicitat (anys)	Examen de salut
P13	Analista	1	Voluntari
P14	Analista supervisor	1	Voluntari
P15	Encàrrecs	2	Voluntari
P16	Monitors Fitness	1	Obligatori
P17	Monitors Aquàtics	1	Obligatori
P18	Neteja	2	Voluntari
P22	Neteja de clavegueram	1	Obligatori
P23	Maquinista i xarxa	1	Obligatori

- Facilitar la formació, suficient i adequada, en els riscos als que estarà exposat el personal posat a disposició, segons les circumstàncies de les funcions a dur a terme i segons les necessitats de formació en matèria de PRL, general i específica per a cada lloc de treball.

A la finalització de la formació, l'ETT haurà d'expedir un certificat o diploma de l'acció formativa, especificant-ne el contingut i la durada (nombre d'hores), i signat pel responsable d'impartir-la.

2) Durant la posada a disposició del personal, l'ETT es compromet a:

- Realitzar la vigilància periòdica de la salut del personal posat a disposició i així com quantes proves complementàries s'estimin justificades per part dels tècnics de prevenció d'Aigües de Manresa per l'execució del seu lloc de treball.
- Actualitzar la formació si és necessari o si és requerit pel Servei de Prevenció d'Aigües de Manresa, SA (canvis en el lloc de treball, aparició de nous riscos).
- Verificar l'actualització dels EPI's en les mateixes condicions que Aigües de Manresa, SA fa amb els seus treballadors/es.

3) L'ETT es compromet amb Aigües de Manresa, SA a certificar, conforme la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (BOE 18 de setembre de 2010) que el personal posat a disposició té les aptituds, competències, qualificacions i formació específica requerida per al desenvolupament de les funcions a dur a terme, i acreditarà documentalment:

- Que ha estat informat dels documents facilitats per Aigües de Manresa, SA, en relació als riscos i a les mesures de prevenció a adoptar.
- Que el personal posat a disposició és apte per al lloc de treball des del punt de vista de la vigilància de la salut o ha exercit el seu dret a renunciar a la vigilància de la salut (sempre i quan no estigui establerta l'obligatorietat pel lloc de treball a desenvolupar a Aigües de Manresa).
- Que el personal posat a disposició ha rebut la formació relativa als riscos generals de les instal·lacions i l'específica de les funcions a dur a terme.
- Que el personal posat a disposició ha rebut prèviament els EPI's necessaris respecte a les funcions a dur a terme a Aigües de Manresa, SA.
- Que el personal posat a disposició se li han practicat les proves complementàries corresponents que la legislació obligués o recomanés.

4) L'ETT s'obliga durant la posada a disposició del personal, a coordinar les activitats del seu òrgan de prevenció amb el Servei de Prevenció d' Aigües de Manresa, SA.

4. NORMATIVA BÀSICA PER A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Per tal de donar compliment a la normativa vigent reguladora de l'activitat de treball temporal, les parts formalitzaran un Contracte de posada a disposició per a cada persona que l'ETT posi a disposició d' Aigües de Manresa, SA. Els contractes de posada a disposició s'ajustaran al model que estableixi la normativa vigent.

Així doncs, la posada a disposició de personal per l'ETT a Aigües de Manresa, SA es regirà, en tot allò que no estigui expressament regulat pel present plec de prescripcions tècniques, pel plec de clàusules particulars que regula la licitació i per les clàusules dels contractes de posada a disposició a què es refereix el paràgraf anterior

5. CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ

L'ETT realitzarà la contractació del personal eventual posat a disposició necessari per Aigües de Manresa, SA, d'acord amb la normativa vigent, aplicant únicament la jornada laboral i les taules salarials vigents a Aigües de Manresa, SA.

6. GESTIÓ DEL SERVEI

6.1 ORGANITZACIÓ

6.1.1 ACTUACIONS A CÀRREC D'AIGÜES DE MANRESA, SA

Aigües de Manresa, SA definirà les necessitats de contractació i el perfil del lloc de treball, segons la situació concreta de cada necessitat adscrita a un procés determinat.

Aigües de Manresa, SA facilitarà a l'ETT l'avaluació de riscos laborals generals i específics del lloc de treball i les mesures d'autoprotecció a adoptar en cas d'emergència a les diferents instal·lacions.

Aigües de Manresa, SA informará dels llocs de treball en els què la revisió mèdica és obligatòria i la periodicitat d'aquesta.

Aigües de Manresa, SA es compromet a comunicar qualsevol incident o accident sofert per una persona treballadora posada a disposició.

La resta de material, equips o eines per realitzar el treball anirà a càrrec d'Aigües de Manresa (per exemple vehicle, taula, ordinador, màquina de soldar, etc..).

Excepcionalment, es pot preveure que Aigües de Manresa, SA posi a disposició de l'empresa contractista, per a l'execució del contracte per part del seu Personal, de determinats materials, equips, o eines, la qual cosa serà objecte de regulació en el contracte corresponent. Per tal que el personal de posada a disposició vagi amb la roba corporativa de l'empresa aquesta serà entregada directament per Aigües de Manresa.

Aigües de Manresa, SA designarà una persona de l'àrea de Persones i Talent que actuarà com a coordinador general i garantirà l'homogeneïtzació de totes les contractacions, i es relacionarà amb l'ETT per a qualsevol gestió d'aquest àmbit. Serà el responsable del contracte per part del Aigües de Manresa, SA.

El personal posat a disposició dependrà de les direccions i/o responsables d'Àrea i/o Servei a les quals estaran adscrits.

6.1.2 ACTUACIONS A CÀRREC DE L'ETT

L'ETT haurà de tenir una oficina gestora i designar un responsable del contracte, que actuarà com a únic interlocutor amb el responsable del contracte d' Aigües de Manresa, SA.

L'ETT haurà de facilitar que els tràmits de contractació del personal que sigui seleccionat per Aigües de Manresa, SA es puguin fer àgilment.

L'ETT haurà de disposar de sistemes de gestió i càlcul de la nòmina àgils i flexibles en funció de les taules salarials aplicables.

L'ETT justificarà les cotitzacions a la Seguretat Social del personal posat a disposició mensualment, adjuntant els justificants a la factura mensual del servei. En les finalitzacions de contracte l'ETT donarà còpia de la liquidació pagada als treballadors.

6.2 PRESTACIÓ DEL SERVEI

6.2.1 INICI DEL PROCÉS

Un cop detectada la necessitat de posada a disposició, i previ a la subscripció de cada contracte de posada a disposició, Aigües de Manresa, SA remetrà a l'ETT la corresponent sol·licitud en què necessàriament hauran de constar els punts següents:

- Lloc a cobrir pel personal posat a disposició.
- Grup professional.
- Motiu, causa o supòsit per a la posada a disposició.
- Funcions a dur a terme.
- Avaluació de riscos laborals generals i específics del lloc de treball i les mesures d'autoprotecció a adoptar en cas d'emergència a les instal·lacions.
- Durada de la posada a disposició.
- Jornada de treball i horari.
- Salari brut per hora del personal posat a disposició per a la seva categoria professional d'acord amb les taules salarials vigents d'Aigües de Manresa, SA.

Les sol·licituds seran cursades per Aigües de Manresa, SA per escrit i han de ser signades per aquelles persones que hagin estat expressament autoritzades pel Aigües de Manresa, SA. S'enviaran a l'ETT mitjançant correu electrònic i se'n confirmarà la recepció pel mateix mitjà.

6.2.2 TERMINIS DE RESPOSTA

L'ETT atendrà cada petició de posada a disposició que li sigui cursada per Aigües de Manresa, SA amb la major celeritat i diligència possible i en tot cas en els terminis màxims establerts en l'apartat següent, destinant a tal fi els mitjans humans i tècnics adequats.

LOT 1. CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA

El termini de resposta de L'ETT a cada sol·licitud cursada per Aigües de Manresa, SA i, per tant, el temps que transcorrerà des de la recepció de la mateixa per l'ETT fins a la posada a disposició del personal a Aigües de Manresa, SA, dependrà en tot cas del grau de complexitat que representi la selecció d'aquest personal posat a disposició en funció de les funcions a dur a terme, però sempre dins el termini d'entre 7 i 15 dies naturals (7 dies per les ocupacions més transversals i de fàcil cobertura i fins a 15 pels llocs de feina més específics de l'activitat d'Aigües de Manresa SA).

En el cas de la posada a disposició de personal sense procés de selecció, el termini màxim serà de 3 dies naturals.

Els períodes de prova seran els determinats per la llei corresponent.

En el cas de no superació del període de prova, l'ETT haurà de cobrir la vacant en un termini màxim de 5 dies naturals.

En cas de baixa per IT/AT l'ETT haurà de tenir capacitat de substituir al personal posat a disposició en un termini màxim de 5 dies naturals.

LOT 2. GESTIÓ EQUIPAMENTS ESPORTIUS

El termini de resposta de L'ETT a cada sol·licitud cursada per Aigües de Manresa, SA i, per tant, el temps que transcorrerà des de la recepció de la mateixa per l'ETT fins a la posada a disposició del personal a Aigües de Manresa, SA, dependrà en tot cas del grau de complexitat que representi la selecció d'aquest personal posat a disposició en funció de les funcions a dur a terme, però sempre dins el termini d'entre 4 i 7 dies naturals (4 pel personal de neteja i fins a 7 pel personal més específic de l'activitat).

En el cas de la posada a disposició de personal sense procés de selecció, el termini màxim serà de 3 dies naturals.

Els períodes de prova seran els determinats per la llei corresponent.

En el cas de no superació del període de prova, l'ETT haurà de cobrir la vacant en un termini màxim de 5 dies naturals.

En cas de baixa per IT/AT l'ETT haurà de tenir capacitat de substituir al personal posat a disposició en un termini màxim de 5 dies naturals.

6.2.3 PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

S'haurà de lliurar al departament de Persones i Talent d' Aigües de Manresa, SA, com a màxim el dia anterior a la posada a disposició, la següent documentació:

- Contracte de posada a disposició (CPD).
- Còpia bàsica del contracte.
- Alta a la Seguretat Social.
- Documentació acreditativa que el personal posat a disposició ha realitzat la formació homologada relativa a riscos laborals i que ha estat informat dels mateixos.
- Altres documents sol·licitats, si escau.
- Titulacions i acreditacions exigides per al desenvolupament de les funcions i tasques a dur a terme.

6.2.4 GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

L'ETT confeccionarà les nòmines i efectuarà el pagament al personal posat a disposició en el termini màxim dels **5 primers dies hàbils** del mes següent al meritat.

- L'ETT confeccionarà els butlletins de cotització a la Seguretat Social i liquidarà les quotes de Seguretat Social i IRPF d'acord amb la normativa vigent en matèria de cotització i tributària.
- L'ETT realitzarà la gestió d'incidències en la nòmina de personal posat a disposició, així com la gestió de les altes i baixes a la Seguretat Social i el seguiment de les baixes i altes per IT. L'ETT assumirà i tramitarà les indemnitzacions per finalització de contracte.
- L'ETT absorbirà els costos derivats de les baixes per IT, AT , i similars així com els complements inclosos en el conveni que resulti d'aplicació.
- L'ETT haurà de garantir que els fulls salarials estiguin a disposició del personal posat a disposició en el moment de l'abonament de la nòmina.
- El format del full per al control de les hores realitzades pels treballadors contractats serà l'acordat entre Aigües de Manresa, SA i l'adjudicatari.
- L'ETT garantirà que el personal posat a disposició disposi de les qualificacions necessàries per exercir les funcions i tasques a dur a terme objecte del contracte de posada a disposició.
- L'ETT enviarà mensualment el TC2 on hi figuri el personal posat a disposició.
- L'ETT prepararà mensualment un informe per treballador/a (altes/baixes/hores, així com el cost salarial per contracte del treballador/a i cost final) posat a disposició a entregar a Aigües de Manresa, SA

6.2.5 PROCEDIMENTS DE CONTROL I SEGUIMENT

L'ETT haurà de nomenar una persona responsable del contracte i que serà l'únic interlocutor amb la persona responsable del contracte del departament de Persones i Talent d'Aigües de Manresa, S.A.

L'ETT notificarà a Aigües de Manresa, SA, en un termini màxim de 3 dies naturals des de la sol·licitud, la persona o persones nomenades per tal de gestionar cadascun dels contractes de posada a disposició del personal concrets, i sempre prèviament a la formalització de cadascun dels contractes de posada a disposició.

7. PREU UNITARI

El compromís contractual serà exclusivament per ordres de servei, mitjançant contractes de posada a disposició, i el seu abonament es calcularà a partir de l'import que cada Empresa de Treball Temporal aplicarà sobre les quantitats salarials que hagi de percebre el personal cedit per l'empresa contractista i, en funció de la seva categoria (incloent: pagues extraordinàries així com qualsevol quantitat salarial calculada sobre el salari brut, els complements per incapacitat temporal o accident de treball, els assumptes propis, les dietes, el cost d'EPI i les revisions mèdiques, o altres complements salarials descrits en les taules) d'acord amb el Conveni d'aplicació o la normativa corresponent així com, en els casos que procedeixi, sobre la quantitat corresponent a la quitança del personal que posi a disposició i, constitueix el preu que cobra a l'empresa usuària pels serveis realitzats, és a dir, selecció (en el seu cas), formació, contractació i, posada a la disposició dels seus treballadors que es determina en un **preu unitari màxim**.

Aquest preu unitari s'ha multiplicat per l'estimació de hores demandades al llarg de la durada del contracte.

El preu unitari resultant inclou els següents conceptes:

- a) Contractació del personal posat a disposició.
- b) Retribució del personal posat a disposició per tots els conceptes.
- c) Seguretat Social Patronal.
- d) Indemnització per finalització del contracte de posada a disposició, conforme estableix la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal.
- e) Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers.
- f) Assegurança col·lectiva per contingències derivades d'accident de treball.
- g) Absorció de costos derivats d'IT's, AT's, etc.
- h) Administració del personal posat a disposició.
- i) Equips de protecció individual (EPI's)
- j) Manuals d'Acollida.
- k) Vacances.
- l) Benefici empresarial.

Qualsevol altre cost no inclòs en el preu únic d'aquest apartat serà a risc i ventura de l'empresa contractista.

Manresa, a data de signatura electrònica

Montserrat Pujol Malagarriga
Cap de departament de Persones i Talent

ANNEX 1. LOT 1 CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Els llocs de treball més habituals a cobrir són els següents:

- Oficial xarxa (llauner)
- Oficial electromecànic (electricista o mecànic)
- Personal administratiu
- Analista laboratori
- Operador/a (tractament o residual)

Els Equips de protecció individual hauran de complir com a mínim les normatives descrites en aquest Annex, o les superiors, en cas que aquestes estiguin derogades.

Relació d'EPI disponibles:

- Oficial xarxa (llauner)

EPI	NORMA DE REFERÈNCIA	TIPUS	DESCRIPCIÓ
CASC	UNE-EN 397/A1:2000	--	Protecció del cap front a risc d'impactes i/o penetració per caiguda d'objectes. Ajustable amb arnès.
ULLERES SEGURETAT	EN 166, 1N 167, EN 168	F-UV	Protecció ocular contra impacte.
PROTECCIÓ AUDITIVA. TAPS	UNE-EN 352-1:2003	SNR: 35 dBA	Taps per a protecció auditiva amb cordills per a millor confort. Atenuació segons freqüència.
MASCARETA PROTECCIÓ	UNE-EN 149:2001+A1:2010	FFP3	Protecció contra aerosols, vapors orgànics i gasos àcids.
MITJA MASCARETA DE PROTECCIÓ	EN 140:1999 / EN 141. RD 1407/92	8001TS	Mascareta de protecció per adaptar-hi filtres. Protecció nul·la sense filtres.
FILTRES PROTECCIÓ	UNE-EN 141:2001, UNE-EN 14387:2004+A1:2008	ABEK1	Protecció vapors orgànics, vapors inorgànics, diòxid de sofre, cianur d'hidrogen i amoníac.
MASCARETA PROTECCIÓ	UNE-EN 149:2001+A1:2010	FFP2	Protecció de concentracions de fins a 10 vegades el VLA d'aerosols i líquids.
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 374:2016	Protecció química: PKT o JKT	Guants de nitril per alta protecció a l'abradió, petits talls i resistent a productes químics (petroli i derivats, greixos, olis...).
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016	Grau de protecció: 3132 Protecció química: JKL	Guants fins i adaptables de nitril amb resistència a l'abradió, tall, perforació, rascada i contacte amb productes químics.
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 388:201, UNE-EN 420:2004, UNE-EN 407:2005	Grau de protecció: 2122	Guants de pell amb resistència a l'abradió, tall, esquinç i punxada.
CALÇAT DE SEGURETAT	UNE-EN ISO 20345:2012, 20346:2014, EN 13287:2004	S1, SBA, E	Calçat de seguretat de protecció amb puntera amb resistència al xoc, a la compressió, a l'atracció, a l'abradió, als hidrocarburs, permeabilitat al vapor d'aigua i resistència antilliscant.
BOTES AIGUA	UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN 347:1993, UNE-EN ISO 20346:2014	S5	Calçat antiestàtic, absorció energia baixa al taló, resistència penetració reforçada a la planta i puntera reforçada especials per aigua.
IMPERMEABLE	UNE-EN 343:2019	--	Conjunt de pluja de poliamida per ús en condicions atmosfèriques que no siguin excepcionals ni extremes. Especials per treballs al carrer.
ARNÉS DE SEGURETAT	UNE-EN 362:2005, UNE EN 471: 2004	--	Armill amb arnès incorporat per treballs en alçada amb risc de caiguda.
MOSQUETÓ	UNE-EN 362:2005, UNE EN 471: 2004	--	Mosquetons per unir la corda amb l'arnès.
CORDA D'UNIÓ	UNE-EN 354:2011, UNE-EN 355:2002	--	Corda d'1 m. per armilla amb arnès de seguretat.
GORRO LLANA, TAPA COLL, ROBA INTERIOR	---	---	Gorra de llana i tapacolls destinats a la protecció del fred. Roba tèrmica interior

EPI	NORMA DE REFERÈNCIA	TIPUS	DESCRIPCIÓ
CREMA SOLAR, GORRA, NEVERA	RD 4/2023	---	Protecció solar SPF +50, Protecció solar pel cap, Nevera tèrmica .
REPEL·LENT CREMA CALMANT	---	---	Repel·lent insectes Crema calmant per picades i irritacions a la pell

- Oficial electromecànic (electricista o mecànic)

EPI	NORMA DE REFERÈNCIA	TIPUS	DESCRIPCIÓ
CASC	UNE-EN 397/A1:2000	--	Protecció del cap front a risc d'impactes i/o penetració per caiguda d'objectes. Ajustable amb arnés.
ULLERES SEGURETAT	EN 166, 1N 167, EN 168	F-UV	Protecció ocular contra impacte.
PROTECCIÓ AUDITIVA, TAPS	UNE-EN 352-1:2003	SNR: 35 dBA	Taps per a protecció auditiva amb cordills per a millor confort. Atenuació segons freqüència.
MASCARETA PROTECCIÓ	UNE-EN 149:2001+A1:2010	FFP3	Protecció contra aerosols, vapors orgànics i gasos àcids.
FILTRES PROTECCIÓ	UNE-EN 141:2001, UNE-EN 14387:2004+A1:2008	ABEK1	Protecció vapors orgànics, vapors inorgànics, diòxid de sofre, cianur d'hidrogen i amoniac.
MASCARETA PROTECCIÓ	UNE-EN 149:2001+A1:2010	FFP2	Protecció de concentracions de fins a 10 vegades el VLA d'aerosols i líquids.
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 374:2016	--	Guants de nitril per alta protecció a l'abrasió, petits talls i resistent a productes químics (petroli i derivats, greixos, olis...).
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 388:201, UNE-EN 420:2004, UNE-EN 407:2005	Grau de protecció: 2122	Guants de pell amb resistència a l'abrasió, tall, esquinc i punxada.
CALÇAT DE SEGURETAT	UNE-EN ISO 20345:2012, 20346:2014, EN 13287:2004	S1, SBA, E	Calçat de seguretat de protecció amb puntera amb resistència al xoc, a la compressió, a l'atracció, a l'abrasió, als hidrocarburs, permeabilitat al vapor d'aigua i resistència antilliscant.
BOTES AIGUA	UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN 347:1993, UNE-EN ISO 20346:2014	S5	Calçat antiestàtic, absorció energia baixa al taló, resistència penetració reforçada a la planta i puntera reforçada especials per aigua.
IMPERMEABLE	UNE-EN 343:2019	--	Conjunt de pluja de poliamida per ús en condicions atmosfèriques que no siguin excepcionals ni extremes. Especials per treballs al carrer.
ARNÉS DE SEGURETAT	UNE-EN 362:2005, UNE EN 471: 2004	--	Armilla amb arnés incorporat per treballs en alçada amb risc de caiguda.
MOSQUETÓ	UNE-EN 362:2005, UNE EN 471: 2004	--	Mosquetons per unir la corda amb l'arnés.
CORDA D'UNIÓ	UNE-EN 354:2011, UNE-EN 355:2002	--	Corda d'1 m. per armilla amb arnés de seguretat.
GORRO LLANA, TAPA COLL, ROBA INTERIOR	---	---	Gorra de llana i tapacolls destinats a la protecció del fred. Roba tèrmica interior
CREMA SOLAR, GORRA, NEVERA	RD 4/2023	---	Protecció solar SPF +50, Protecció solar pel cap, Nevera tèrmica .
REPEL·LENT CREMA CALMANT	---	---	Repel·lent insectes Crema calmant per picades i irritacions a la pell

- Personal administratiu: no hi ha entrega d'EPIS.

- Analista laboratori

EPI	NORMA DE REFERÈNCIA	TIPUS	DESCRIPCIÓ
ULLERES SEGURETAT	EN 166, 1N 167, EN 168	F-UV	Protecció ocular contra impacte.
ULLERES SEGURETAT	EN 166, 1N 167, EN 168	FL 250 PC	Protecció ocular d'impactes de baixa energia i alta velocitat.
CALÇAT DE SEGURETAT	UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO 20346:2014	S1:PB	Calçat de seguretat de protecció amb puntera amb resistència al xoc, a la compressió, a l'atracció, a l'abradió, productes químics. Plantilla de protecció.
MASCARETA DE PROTECCIÓ	UNE-EN 149:2001+A1:2010	FFP2	Protecció de concentracions de fins a 10 vegades el VLA d'aerosols i líquids.
MITJA MASCARETA DE PROTECCIÓ	EN 140:1999 / EN 141.	8001TS	Mascareta de protecció per adaptar-hi filtres. Protecció nul·la sense filtres.
FILTRES DE PROTECCIÓ	UNE-EN 141:2001, UNE-EN 14387:2004+A1:2008	ABEK1	Protecció vapors orgànics, vapors inorgànics, diòxid de sofre, cianur d'hidrogen i amoniac.
PREFILTRE-FILTRE P3RD8080	UNE-EN 14387:2004+A1:2008	P3	Pre-filtre per incorporar a mascareta.
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 374:2016	Protecció química: PKT o JKT	Guants de nitril per alta protecció a l'abradió, petits talls i resistent a productes químics (petroli i derivats, greixos, olis...)
GUANTS DE LÀTEX	UNE-EN 374:2016	--	Guants de làtex de protecció contra riscos mínims.

- Operador/a aigua potable

EPI	NORMA DE REFERÈNCIA	TIPUS	DESCRIPCIÓ
CASC	UNE-EN 397/A1:2000	--	Protecció del cap front a risc d'impactes i/o penetració per caiguda d'objectes. Ajustable amb arnès.
ULLERES SEGURETAT	EN 166, 1N 167, EN 168	F-UV	Protecció ocular contra impacte.
MASCARETA DE PROTECCIÓ	UNE-EN 149:2001+A1:2010	FFP2	Protecció de concentracions de fins a 10 vegades el VLA d'aerosols i líquids.
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 374:2016	--	Guants de protecció de nitril per a productes químics
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 388:201, UNE-EN 420:2004, UNE-EN 407:2005	Grau de protecció: 2122	Guants de pell amb resistència a l'abradió, tall, esquinç i punxada.
CALÇAT DE SEGURETAT	UNE-EN ISO 20345:2012, 20346:2014, EN 13287:2004	S1, SBA, E	Calçat de seguretat de protecció amb puntera amb resistència al xoc, a la compressió, a l'atracció, a l'abradió, als hidrocarburs, permeabilitat al vapor d'aigua i resistència antilliscant.
BOTES AIGUA	UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN 347:1993, UNE-EN ISO 20346:2014	S5	Calçat antiestàtic, absorció energia baixa al taló, resistència penetració reforçada a la planta i puntera reforçada especials per aigua.
IMPERMEABLE	UNE-EN 343:2019	--	Conjunt de pluja de poliamida per ús en condicions atmosfèriques que no siguin excepcionals ni extremes. Especials per treballs al carrer.
GORRO LLANA, TAPA COLL, ROBA INTERIOR	---	---	Gorra de llana i tapacolls destinats a la protecció del fred. Roba tèrmica interior

EPI	NORMA DE REFERÈNCIA	TIPUS	DESCRIPCIÓ
CREMA SOLAR, GORRA, NEVERA	RD 4/2023	---	Protecció solar SPF +50, Protecció solar pel cap, Nevera tèrmica .
REPEL·LENT CREMA CALMANT	---	---	Repel·lent insectes Crema calmant per picades i irritacions a la pell

- Operador/a aigua residual

EPI	NORMA DE REFERÈNCIA	TIPUS	DESCRIPCIÓ
CASC	UNE-EN 397/A1:2000	--	Protecció del cap front a risc d'impactes i/o penetració per caiguda d'objectes. Ajustable amb arnès.
ULLERES SEGUETAT	EN 166, 1N 167, EN 168	F-UV	Protecció ocular contra impacte.
PANTALLA FACIAL	EN 166, 1N 167, EN 168, EN 169	--	Protecció facial contra impactes de baixa energia i velocitat.
MASCARETA DE PROTECCIÓ	UNE-EN 149:2001+A1:2010	FFP2	Protecció de concentracions de fins a 10 vegades el VLA d'aerosols i líquids.
MITJA MASCARETA DE PROTECCIÓ	EN 140:1999 / EN 141	8001TS	Mascareta de protecció per adaptar-hi filtres. Protecció nul·la sense filtres.
FILTRES DE PROTECCIÓ	UNE-EN 141:2001, UNE-EN 14387:2004+A1:2008	ABEK1	Protecció vapors orgànics, vapors inorgànics, diòxid de sofre, cianur d'hidrogen i amoníac.
MASCARETA DE PROTECCIÓ	UNE-EN 149:2001+A1:2010	FFP3	Protecció contra aerosols, vapors orgànics i gasos àcids.
PROTECCIÓ AUDITIVA. TAPS	UNE-EN 352-1:2003	SNR: 35 dBA	Taps per a protecció auditiva amb cordills per a millor confort. Atenuació segons freqüència.
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 388:2016	Grau de protecció: 4133	Guants de serratge gris amb lona blava.
CALÇAT DE SEGUETAT	UNE-EN ISO 20345:2012, 20346:2014, EN 13287:2004	S1, SBA, E	Calçat de seguretat de protecció amb puntera amb resistència al xoc, a la compressió, a l'atracció, a l'abrasió, als hidrocarburs, permeabilitat al vapor d'aigua i resistència antilliscant.
BOTES AIGUA	UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN 347:1993, UNE-EN ISO 20346:2014	S5	Calçat antiestàtic, absorció energia baixa al taló, resistència penetració reforçada a la planta i puntera reforçada especials per aigua.
IMPERMEABLE	UNE-EN 343:2019	--	Conjunt de pluja de poliamida per ús en condicions atmosfèriques que no siguin excepcionals ni extremes. Especials per treballs al carrer.
ARNÉS AMB ARMILLA	UNE-EN 362:2005, UNE EN 471: 2004	--	Armilla amb arnès incorporat per treballs en alçada amb risc de caiguda.
MOSQUETÓ	UNE-EN 362:2005, UNE EN 471: 2004	--	Mosquetons per unir la corda amb l'arnès.
CORDA D'UNIÓ	UNE-EN 354:2011, UNE-EN 355:2002	--	Corda d'1 m. per armilla amb arnès de seguretat.
GORRO LLANA, TAPA COLLS, ROBA INTERIOR	---	---	Gorra de llana i tapacolls destinats a la protecció del fred. Roba tèrmica interior
CREMA SOLAR, GORRA, NEVERA	RD 4/2023	---	Protecció solar SPF +50, Protecció solar pel cap, Nevera tèrmica .
REPEL·LENT CREMA CALMANT	---	---	Repel·lent insectes Crema calmant per picades i irritacions a la pell

OPCIONAL SEGONS LES TASQUES A REALITZAR A DEFINIR PER AIGÜES DE MANRESA EN LA POSADA A DISPOSICIÓ

65 EPI : Botes de Seguretat d'aigua

Cod. Magatzem: 998-0900

Tipus / Categoria: S5

Norma: EN 345-1, EN 347-1

Característiques de l'Equip de Protecció Individual: Calçat antiestàtic, absorció energia baixa al taló, resistència penetració reforçada a la planta i puntera reforçada especials per aigua

62 EPI : Guants de Protecció Adaptables ref. 720 T9

Cod. Magatzem: 998-0461

Tipus / Categoria: cat. III

Norma: EN 388

Característiques de l'Equip de Protecció Individual: Guants fins i adaptables de nitril amb resistència a l'abrasió, tall, perforació, rascada i contacte amb productes químics.

41 EPI : Guants de Protecció de nitril productes químics

Cod. Magatzem: 998-0455

Tipus / Categoria: cat. II

Norma: EN 388

Característiques de l'Equip de Protecció Individual: Guants de nitril per alta protecció a l'abrasió, petits talls i resistent a productes químics (petroli i derivats, greixos, olis...)

28 EPI : Granota d'ús limitat

Cod. Magatzem: 998-0340

Tipus / Categoria: III

Norma: EN 530, prEN863, EN1149-1, prEN1512, ISO 7854B, ISO 9073-4, ISO 2960, ISO 811, ISO 4636-5, ASTM E398

Característiques de l'Equip de Protecció Individual: vestit de protecció de cos complet contra riscos mecànics, químics, càrrega hidrostàtica, perforació, condicions atmosferes extremes, principalment. Especial per treballs amb risc de presència de pols d'amiant.

66 EPI : Botes d'aigua tipus pescador

Cod. Magatzem: 998-0910

Tipus / Categoria:

Norma:

Característiques de l'Equip de Protecció Individual: Calçat antiestàtic, absorció energia baixa al taló, resistència penetració reforçada a la planta i puntera reforçada especials per aigua
Característiques de l'Equip de Protecció Individual:

14 EPI : Mascareta de Protecció FFP3

Cod. Magatzem: 998-0660

Tipus / Categoria: FFP3-S

Norma: Directiva Europea 89/686/CEE

Característiques de l'Equip de Protecció Individual: Protecció contra aerosols, vapors orgànics i gasos àcids. Especial per laboratori i fibrociment.

ANNEX 2. LOT 2 GESTIÓ EQUIPAMENTS ESPORTIUS: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Els llocs de treball més habituals a cobrir són els següents:

- Personal d'atenció al client (recepció)
- Tècnic/a en natació i salvament
- Tècnic/a fitness
- Personal de manteniment

Els Equips de protecció individual hauran de complir com a mínim les normatives descrites en aquest Annex, o les superiors, en cas que aquestes estiguin derogades.

- Personal d'atenció al client (recepció): no hi ha entrega d'EPIS.
- Tècnic/a en natació i salvament: no hi ha entrega d'EPIS.
- Tècnic/a fitness : no hi ha entrega d'EPIS.
- Personal de manteniment:

EPI	NORMA DE REFERÈNCIA	TIPUS	DESCRIPCIÓ
CASC	UNE-EN 397/A1:2000	--	Protecció del cap front a risc d'impactes i/o penetració per caiguda d'objectes. Ajustable amb arnés.
ULLERES SEGURETAT	EN 166, 1N 167, EN 168	F-UV	Protecció ocular contra impacte.
PROTECCIÓ AUDITIVA. TAPS	UNE-EN 352-1:2003	SNR: 35 dBA	Taps per a protecció auditiva amb cordills per a millor confort. Atenuació segons freqüència.
MASCARETA PROTECCIÓ	UNE-EN 149:2001+A1:2010	FFP3	Protecció contra aerosols, vapors orgànics i gasos àcids.
FILTRES PROTECCIÓ	UNE-EN 141:2001, UNE-EN 14387:2004+A1:2008	ABEK1	Protecció vapors orgànics, vapors inorgànics, diòxid de sofre, cianur d'hidrogen i amoníac.
MASCARETA PROTECCIÓ	UNE-EN 149:2001+A1:2010	FFP2	Protecció de concentracions de fins a 10 vegades el VLA d'aerosols i líquids.
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 374:2016	--	Guants de nitril per alta protecció a l'abradió, petits talls i resistent a productes químics (petroli i derivats, greixos, olis...).
GUANTS DE PROTECCIÓ	UNE-EN 388:201, UNE-EN 420:2004, UNE-EN 407:2005	Grau de protecció: 2122	Guants de pell amb resistència a l'abradió, tall, esquinç i punxada.
CALÇAT DE SEGURETAT	UNE-EN ISO 20345:2012, 20346:2014, EN 13287:2004	S1, SBA, E	Calçat de seguretat de protecció amb puntera amb resistència al xoc, a la compressió, a l'atracció, a l'abradió, als hidrocarburs, permeabilitat al vapor d'aigua i resistència antilliscant.
BOTES AIGUA	UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN 347:1993, UNE-EN ISO 20346:2014	S5	Calçat antiestàtic, absorció energia baixa al taló, resistència penetració reforçada a la planta i puntera reforçada especials per aigua.
IMPERMEABLE	UNE-EN 343:2019	--	Conjunt de pluja de poliamida per ús en condicions atmosfèriques que no siguin excepcionals ni extremes. Especials per treballs al carrer.
ARNÉS DE SEGURETAT	UNE-EN 362:2005, UNE EN 471: 2004	--	Armill amb arnés incorporat per treballs en alçada amb risc de caiguda.
MOSQUETÓ	UNE-EN 362:2005, UNE EN 471: 2004	--	Mosquetons per unir la corda amb l'arnés.
CORDA D'UNIÓ	UNE-EN 354:2011, UNE-EN 355:2002	--	Corda d'1 m. per armilla amb arnés de seguretat.

EPI	NORMA DE REFERÈNCIA	TIPUS	DESCRIPCIÓ
GORRO LLANA, TAPA COLLS, ROBA INTERIOR	---	---	Gorra de llana i tapacolls destinats a la protecció del fred. Roba tèrmica interior
CREMA SOLAR, GORRA, NEVERA	RD 4/2023	---	Protecció solar SPF +50, Protecció solar pel cap, Nevera tèrmica .
REPEL·LENT CREMA CALMANT	---	---	Repel·lent insectes Crema calmant per picades i irritacions a la pell