



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE ADMINISTRATIVES PARTICULARS, REGULADOR DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS PER A LA ZONA SUD I ZONA NORD, AL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER PROCEDIMENT OBERT

1. OBJECTE

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és determinar i definir les condicions tècniques que regiran la contractació per part del Consell Comarcal del Pallars Jussà del subministrament de carburant per als vehicles del seu parc mòbil i camions del servei de recollida i gestió de residus.

La finalitat és obtenir un estalvi econòmic i una millora del control de consums en la compra de combustible.

El present Plec de prescripcions tècniques es redacta amb l'objectiu de regular i fixar les actuacions que l'adjudicatari es compromet a realitzar al seu càrrec pel preu oferent en el procediment obert i establir les condicions tècniques que farà falta que les dugui a terme. També fixar la documentació tècnica que ha d'incloure en l'oferta i altres obligacions que han de complir les empreses que es presentin. Té la qualificació de contracte de subministrament, tal i com estableix l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).

La descripció, característiques i forma de realitzar el servei per l'adjudicatari es troben definides en aquest Plec de prescripcions tècniques, en el què s'especifiquen els factors de tot ordre a tenir en compte.

El contingut d'aquestes prestacions es podrà completar en els termes previstos a l'article 221.3 i 221.4 de la LCSP, en funció de la prestació, de conformitat amb els procediments establerts en els plecs com a modificació del contracte, sense que aquestes suposin una alteració substancial de l'objecte del contracte ni variïn la naturalesa de l'objecte del contracte.

CPV que correspon és 09134000-7

2. ABAST DE LA LICITACIÓ

L'adjudicatari assumeix el subministrament baix la seua responsabilitat, risc i ventura i pel preu total ofertat, sempre donant compliment a les especificacions tècniques establertes en aquest plec. Les empreses licitadors han de contrastar tota la informació i obtenir l'addicional que puguin necessitar per realitzar la seua oferta. Per tant, la falta d'informació mai serà acceptada per augmentar el preu total ofertat.





Amb l'objectiu de realitzar el subministrament dins l'àmbit de la ruta dels vehicles i tenint en compte les estacions de servei homologades dins d'aquest àmbit, es proposa realitzar la licitació en dos lots. Aquesta divisió es realitza per facilitar el subministrament en funció de la zona de treball de cada vehicle i la possibilitat de repostar sense haver de realitzar grans distàncies. La licitació en un sol lot podria obligar a que vehicles que sempre circulen en una zona hagin d'anar a una alta amb l'objecte de repostar amb la conseqüent pèrdua de temps i consum energètic:

-Lot 1: Carburant zona sud: els vehicles que realitzen la recollida de residus als municipis del sud del Pallars Jussà i turismes que es desplacen per l'àmbit sud de la comarca.

-Lot 2: Carburant zona nord: els vehicles que realitzen la recollida de residus als municipis del nord del Pallars Jussà turismes que es desplacen per l'àmbit nord de la comarca.

Per tant, l'empresa adjudicatària haurà de subministrar el carburant en un establiment que haurà d'estar situat en un radi màxim de 10 km, segons convingui a cada lot a partir de la població referència en cada cas:

Lot 1: Carburant zona sud: Tremp

Lot 2: Carburant zona nord: La Pobla de Segur

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CARBURANT

Les característiques tècniques dels tipus de carburants venen determinades pels Reial decret 284/1985, de 20 de febrer, pel qual es fixen noves especificacions per als diversos tipus de gasolines d'automoció; pel Reial decret 61/2006, de 31 de gener, annex 4, pel qual es determinen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos líquids del petroli i es regula l'ús de determinats biocarburants, o norma que els substitueixi durant la vigència d'aquest contracte. Els licitadors hauran d'aportar juntament amb l'oferta la composició del gasoil que subministraran, es a dir, la fitxa de característiques tècniques del producte ofert, la qual haurà de respectar-se en tot el període de vigència del contracte.

ANEXO IV ESPECIFICACIONES DE FUELOLEOS

Característica	Unidades de medida	Límites	Método		
			Normas UNE (2)	Normas ASTM (2)	Normas ISO (2)
Color.		Negro			
Viscosidad cinemática a 50 °C, máx.	mm²/s	38	EN ISO 3104	D-445	ISO-3104
Azufre, máx.	%	1,0 (1)	EN ISO 8754	D-4294	
			EN ISO 14596		
			EN ISO 51215		
Punto de inflamación, mín.	°	6	EN 22719	D-93	ISO-2719
Agua y sedimento, máx.	%	1,	51082	D-1796	
Agua, máx.	%	0,	51027	D-95	ISO-3733
Potencia calorífica superior, mín.	kcal/kg	10.000	51123	D-240	Anexo A de ISO-8217
Potencia calorífica inferior, mín.	kcal/kg	9.500	51123	D-240	
Cenizas, máx.	%	0,15		D482	ISO-6246
Estabilidad					
- Sedimentos potenciales máx.	%	0,15			ISO-10307-2





Vanadio, máx.	mg/k	30		D-5708	ISO-14597
				D-5863	

NOTAS:

(1) Con las excepciones recogidas en el artículo 4 de este real decreto.

El método de referencia adoptado para determinar el contenido de azufre en el fuelóleo pesado será el definido en las normas UNE EN ISO 8754 (1996) y UNE EN ISO 14596 (1999).

(2) Los métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a la última versión publicada.

El consell comarcal podrà demanar un assaig d'una mostra del gasoil subministrat per comprovar que compleix com a mínim amb les especificacions demanades i la fitxa de característiques tècniques del producte presentada amb l'oferta. El cost d'aquest assaig serà a càrrec del contractista.

L'adjudicatari ha de respondre, davant del consell comarcal, de tots aquells danys i perjudicis que es puguin produir per efecte directe de la mala qualitat del producte subministrat que li sigui imputable a ell o als seus empleats.

Tremp, Pallars Jussà, en data de la signatura electrònica

El tècnic

