

Expedient	Assumpte
2024/552-G626 G626_P1 Contractes, previ de necessitat Emissor : Guàrdia Urbana Codi : 15250326752371603560	Subministrament per lots de dos vehicles nous transformats, logotipats i equipats policialment per ser destinats als serveis de la Guàrdia Urbana de Tarragona..

Signat per:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament, per lots, de dos vehicles nous amb la transformació, logotipació i equipament policial, destinats als serveis de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

2. DIVISIÓ EN LOTS

El contracte es divideix en dos lots: tipologia dels vehicles i la seva transformació, logotipació i equipament policial.

LOT	TIPUS DE VEHICLE	NOMBRE VEHICLES
Lot 1	Vehicle nou turisme tipus WAGON, 5 places, FULL HYBRID no endollable (HEV)	2
Lot 2	Transformació, logotipació i equipament policial dels vehicles	2

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES LOT 1: DOS VEHICLES NOUS TIPUS WAGON, 5 PLACES, FULL-HÍBRID NO ENDOLLABLE (HEV) AMB ETIQUETA MEDIOAMBIENTAL "ECO"

3.1. Característiques tècniques:

MIDES	
Longitud	Igual o superior a 4600mm
Amplada	Igual o superior a 1760mm
Alçada	Igual o superior a 1455mm
Capacitat maleter	Igual o superior a 560 litres
Carrosseria	5 portes



Color	Blanc
<u>MOTORITZACIÓ</u>	
Cilindrada	Entre 1700 i 2000 cm cúbics
Potència	Combinada, mínim de 130 CV
Tipus de propulsió	Benzina més elèctric
Emplaçament	Davanter
<u>CONSUMS I EMISSIONS</u>	
Etiqueta ECO de la DGT	
Òxids nitrosos (NOx)	≤ 60 mg/km
Monòxid carboni (CO)	≤1000mg/km
Classificació	Euro6
<u>TRANSMISSIÓ</u>	
Tipus de tracció	Davantera
Caixa de canvis	Automàtica
<u>EQUIPAMENT BÀSIC MÍNIM</u>	
Dos còpies de claus de contacte amb comandament a distància.	
Joc catifes de goma + joc catifa tipus “moqueta”	
Alçavidres elèctrics davanters i posteriors	
Tancament centralitzat	
Aire condicionat o climatitzador	
Doble airbag frontal	
Airbags laterals de cortina per conductor i acompanyant	
Capçals regulables en alçada als seients davanters i posteriors	
Seient conductor regulable en alçada	
Comandament control àudio al volant	
Sistema àudio con connexió USB + Bluetooth	



Direcció assistida
ABS+EDB

3.2. Altres condicions

- Llevat de la marca i el model, el vehicle no portarà cap altre element publicitari com adhesius, folres o rètols, especialment en la part de la matrícula del darrera i del davant.
- El vehicle es lliurarà amb qualsevol instal·lació, equipament o accessori que sigui obligatori per la normativa sectorial europea, estatal o autonòmica (llums de recanvi, triangles, armilles reflectants... etc.).
- El vehicle s'haurà de lliurar amb les corresponents homologacions.

3.3. Legalitzacions i obligacions legals al lliurament del vehicle

- En el cas que el vehicle requereixi al lliurament, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques, tant la gestió com les despeses seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús a l'ens local contractant.
- Totes les despeses necessàries per matricular el vehicle seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

3.4. Lliurament dels vehicle

Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el termini màxim de noranta dies naturals. En cas de no poder complir amb el termini previst, els contractistes hauran de motivar el retard, i aquesta justificació caldrà que sigui acceptada per part de l'administració.

Aquests vehicles, que s'han de transformar policialment, es traslladaran a les dependències de l'empresa adjudicatària de la transformació (LOT 2) i una vegada finalitzada la transformació els vehicles es traslladaran a les dependències de la Guàrdia Urbana, on romandran en dipòsit fins l'expedició de l'acta de recepció corresponent. Totes les despeses seran a càrrec de l'empresa adjudicatària dels vehicles (LOT 1) i el lliurament i recepció es farà d'acord amb el previst a la clàusula 5 d'aquest PPT.

Garantia: El termini de garantia del vehicle serà de 3 anys, a no ser que l'adjudicatari hagi ofert un major termini.

4. CARACTERÍSTIQUES LOT 2: TRANSFORMACIÓ, LOGOTIPACIÓ I EQUIPAMENT PER A ÚS POLICIAL, SENSE KIT DE DETINGUTS, DELS VEHICLES DEL LOT 1.

4.1. Característiques específiques de la transformació policial

S'haurà de transformar la carrosseria en compartiments: Habitacle policial o de conducció i compartiment maleter destinat al material complementari.



Logotipació i equipament amb les particularitats i requeriments específics per les tasques policials.

4.1.1-Habitacle policial o de conducció

- Consola amb els comandaments de la senyalització acústica i lluminosa d'emergència.
- Preinstal·lació per emissora SEPURA SRG3900 completa (base antena, altaveu, cablejat i antena...). Muntatge segons requeriments oficina RESCAT (l'emissora serà facilitada per la Guàrdia Urbana)
- Desconnectador manual i desactivador de transformació automàtica.
- 2 llanternes de càrrega ràpida de leds de 220 lúmens i tres posicions (normal, mode baixa potència i mode intermitent) sense bateries, amb ultra condensadors d'alta capacitat d'emmagatzematge d'energia amb els suports i carregadors, incloent complement cons grocs i suport)
- Instal·lació llum lectora de mapes a la zona del copilot

4.1.2-Equipament complementari en maleter

- Mà d'obra i material necessari per col·locació i adaptació d'un moble modular metàl·lic amb safates extraïbles (moble facilitat per la Guàrdia Urbana).
- Terra de fusta abatible al maleter per facilitar accés a la roda o la bateria del vehicle
- Instal·lació llum lectora de mapes a l'interior maleter
- Instal·lació dos llums de led blanques a la part del maleter
- Instal·lació d'un inversor de corrent d'ona pura 12V-220V de mínim 2000 W amb un mínim de dos endolls 220V accessibles i 2 connectors d'encenedor de 12 V accessibles.
- Maletí amb funció carregador 6 balises lluminoses de led blau d'alta intensitat amb presa de càrrega de 12V i 220 V
- Habilitar lloc i col·locar suport per l'extintor de pols, de 6 quilograms. NO S'HA D'INCLOURE L'EXTINTOR.
- Habilitar lloc i col·locar suport per dosificador de carret porta cinta d'abalisament.
- Habilitar lloc i col·locar farmaciola de primers auxilis subjecta al vehicle amb suport específic .

4.1.3.Senyalització d'emergències

-Pont de llums homologat segons normativa europea R65 classe 2 i reglament R10 de compatibilitat electromagnètica 2006/28/CE, de baix perfil, amb les següents característiques o similars sempre i quan compleixi amb les qualitats, homologacions i funcions que es demanen:



Mides a vista superior aproximades de 1140x500 mm amb panell abatible per emetre missatges i amb doble nivell de llums a la part davantera i posterior, amb la següent configuració:

- Mínim de dos mòduls blancs davaners
- Mínim de dos mòduls frontals vermells
- Mínim de dos mòduls blancs laterals
- Mínim de vuit mòduls ambar posterior que servirà com a barra senyalitzadora
- Mínim de 55 leds blaus repartits per tot el perímetre del pont (360°).

Tots els leds hauran de ser de potència lumínica no inferior a 3 W

-Software, material i eines necessàries per poder editar i descarregar els textos dels missatges del panell abatible.

-Tecnologia CANBUS O BUS LINE

-Connector de sostre amb cablejat i fixació per a instal·lació fixa al sostre.

-Amplificador 12V i 100W amb botonera per a panell abatible i control de les funcions del pont, activació missatges del panell i d'àudio.

-Altaveu de 100 W integrat en el pont

-Sirena acústica

-Pilot de leds amb cunya per a instal·lació al quadre de comandaments del vehicle ("salpicadero") amb dos mòduls blau /vermell de mínim 6 leds cadascun.

-Dos mòduls bicolor blau/ambre amb 6 leds com a mínim i suports a l'interior del maleter amb interruptor d'opció apagat/encès.

-Focus de mínim 6 leds blaus de potència lumínica mínima de 3W instal·lats a la reixeta davantera i ambdós costats aletes davanteres i darreres.

4.1.4. Imatge externa

Kit complet de retolació d'alta visibilitat (material retro reflectant) i pintura segons normativa Battenberg amb la identitat visual específica de Guàrdia Urbana de Tarragona (s'adjunten com a annex 1 imatges).

4.2. Altres característiques i requeriments



4.2.1. Tintat dels vidres posteriors

Disposaran d'una làmina homologada, segons normativa, per a impedir la visió des de l'exterior

4.2.2. Instal·lació elèctrica/transformació

Aïllament de la instal·lació/transformació policial del sistema elèctric del vehicle.

Inclusió de segona bateria de gel, d'un mínim de 66 Amp , amb les proteccions necessàries per al seu ús, que alimentarà tot el circuit d'emergències.

4.2.3. Termini de garantia postvenda

Període mínim de garantia tant en mà d'obra com en els materials serà d'un mínim de 3 anys, a no ser que l'adjudicatari hagi ofert un major termini.

4.2.4. Documentació i legalització transformació

Aportació de tots els certificats d'instal·lació i homologació, i documentació necessària.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de tots els tràmits i despeses necessaris per la legalització davant l'organisme competent dels canvis efectuats al vehicle passant una ITV extraordinària abans de lliurar el vehicle, per tal de que a la recepció del mateix, aquest estigui operatiu.

4.2.5. Seguiment i coordinació dels treballs

La Guàrdia Urbana de Tarragona, mitjançant el seu personal tècnic, podrà fer el seguiment i coordinar en tot moment els treballs d'equipament i transformació dels vehicles. Es designarà una persona encarregada.

L'empresa adjudicatària haurà de designar un únic interlocutor per resoldre qualsevol incidència durant i després del procés de transformació i equipament del vehicle.

4.2.6. Altra documentació

S'inclourà tota la documentació gràfica i característiques tècniques del material ofert, així com tots els certificats d'homologació necessaris i altres que es considerin convenients.

L'empresa elaborarà un informe descriptiu de les especificacions tècniques i el funcionament dels equips instal·lats i lliurarà un manual d'instruccions de funcionament per poder ser consultat per l'usuari.

5. LLIURAMENT

Finalitzada la transformació els vehicles es traslladaran a les dependències de la Guàrdia Urbana, situades a Carrer de l'Arquebisbe Josep Pont i Gol, 8, 43005 Tarragona, on romandran en dipòsit fins l'expedició de l'acta de recepció corresponent.



El lliurament dels vehicles conjuntament amb tota la documentació prevista en els plecs relatius a aquesta licitació la realitzarà l'empresa adjudicatària del LOT1.

Els vehicles arribaran nets interiorment i exteriorment, matriculats i autoritzats legalment per realitzar les tasques que els són encomanades. A l'acta de lliurament s'apuntaran els quilòmetres amb els quals es lliuren els vehicles.

Es realitzarà una posada en marxa dels vehicles durant l'acte de recepció oficial, que com a mínim inclourà:

- Explicació de l'ús dels vehicles
- Explicació de la correcta gestió i manteniment mínim dels vehicles.
- Explicació de tot els complements incorporats per part de l'empresa adjudicatària del LOT2.

Juntament amb les empreses adjudicatàries de tots dos lots, la Guàrdia Urbana signarà un acta de recepció definitiva on es reflectirà el resultat favorable i la presentació de tota la documentació requerida. En el cas que es detecti alguna anomalia, l'empresa adjudicatària que correspongui haurà de procedir a solucionar el problema detectat en el termini que s'indiqui en l'acta. Un cop solucionades les deficiències detectades es procedirà a l'Acta de recepció definitiva.



Annex.1. IMATGE EXTERNA



A la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.

