

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|--------|
|            | CAPITOL C01 ARQUITECTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | SUBCAPITOL 1.1.0 TREBALLS PREVIS I REPLENTEIG GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | APARTAT 1.1.0.1 Treballs previs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | SUBAPARTAT 1.1.0.1.1 Enderrocs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |        |
| P2145-CF00 | m2 Desmuntatge de paviment d'entramat metàl·lic tipus Tramex amb mi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Desmuntatge de paviment d'entramat metàl·lic tipus Tramex amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou part proporcional de tall i desmuntatge de subestructura de suport i tots els elements auxiliars existents per deixar correctament la unitat d'obra segons plànols i detalls de projecte.                                                |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Passera pati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 17,540   | 0,720   | 1,000  | 12,629   |           |       |        |
|            | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Passera pati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 8,750    | 0,720   | 1,000  | 6,300    |           |       |        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 18,929    | 22,19 | 420,03 |
| P214E-CF00 | m Desmuntatge de passamans o barana metàl·lica existents, amb mitj                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Desmuntatge de passamans o barana metàl·lica existents, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre contenidor. Inclou part proporcional de travessers inferiors i superiors, muntants, brèndoles, elements d'ancortge i fixació, pipetes i tots els elements auxiliars existents per deixar correctament la unitat d'obra segons plànols i detalls de projecte. |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Passera pati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 17,540   | 1,000   | 1,000  | 17,540   |           |       |        |
|            | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Passera pati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 8,750    | 1,000   | 1,000  | 8,750    |           |       |        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 26,290    | 10,32 | 271,31 |
| P21Q0-4RXJ | u Arrencada element metàl·lic, coll. param., m. man., càrrega manual                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Sala extraccions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |        |
|            | Àrea educació sanitària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |        |
|            | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Lavabo professionals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |        |
|            | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Sales de reunions i consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |        |
|            | P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Sales de reunions i consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Vestuaris, menjadors i dormitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 30,000    | 3,10  | 93,00  |
| P2144-CF00 | m2 Arrencada de mirall existent amb mitjans manuals i càrrega manua                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Arrencada de mirall existent amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Lavabo professionals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 0,500    | 1,000   | 0,700  | 0,350    |           |       |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Vestidors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 0,500    | 1,000   | 0,700  | 1,050    |           |       |        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 1,400     | 3,33  | 4,66   |
| P21GS-4RVG | u Arrencada lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos, desc. xarx. subm./eva                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Lavabo professionals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |        |
|            | Vestidors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 4,000     | 17,55 | 70,20  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU | IMPORT   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------|----------|
| P21GS-4RV9 | <b>u Arrencada inodor, ancor., aixetes, mecan., desgua., desc.xarx.subm./e</b>                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | P1                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | Lavabo professionals                                                                                                                                                                               | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |      |          |
|            | P5                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
| P21GS-4RVJ | <b>u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sífó, desguassos i desconne</b>                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sífó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministra-<br>ment i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor      |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | P1                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | Lavabo professionals                                                                                                                                                                               | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |      |          |
|            | P5                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
| P2140-CF05 | <b>u Arrencada de full i bastiment de mampara de dutxa existent amb m</b>                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | Arrencada de full i bastiment de mampara de dutxa existent amb mitjans manuals i càrrega manual<br>sobre contenidor                                                                                |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | P1                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | Lavabo professionals                                                                                                                                                                               | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |      |          |
|            | P5                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
| P214T-CF01 | <b>m2 Enderroc d'envà o trasdossat de qualsevol material i composició</b>                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | Enderroc d'envà o trasdossat de qualsevol material i composició constructiva, de fins a 10 cm de<br>gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor                           |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            | PB                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 1,150    | 1,000   | 4,480  | 5,152    |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 4,800    | 1,000   | 4,480  | 21,504   |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 6,400    | 1,000   | 4,480  | 28,672   |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 6,650    | 1,000   | 4,480  | 29,792   |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 3   | 2,300    | 1,000   | 4,480  | 30,912   |           |      |          |
|            | P1                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 2,360    | 1,000   | 3,350  | 7,906    |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 1,950    | 1,000   | 3,350  | 6,533    |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 1,900    | 1,000   | 3,350  | 6,365    |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 0,400    | 1,000   | 3,350  | 1,340    |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 2   | 0,850    | 1,000   | 1,500  | 2,550    |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 2   | 0,850    | 1,000   | 1,500  | 2,550    |           |      |          |
|            | P3                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 4,650    | 1,000   | 3,350  | 15,578   |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 2,520    | 1,000   | 3,350  | 8,442    |           |      |          |
|            | P4                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 4,650    | 1,000   | 3,350  | 15,578   |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 2,520    | 1,000   | 3,350  | 8,442    |           |      |          |
|            | P5                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 5,700    | 1,000   | 3,350  | 19,095   |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 4,050    | 1,000   | 3,350  | 13,568   |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 1,000    | 1,000   | 3,350  | 3,350    |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 2   | 1,700    | 1,000   | 3,350  | 11,390   |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 2,100    | 1,000   | 3,350  | 7,035    |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 2,000    | 1,000   | 3,350  | 6,700    |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 4,450    | 1,000   | 3,350  | 14,908   |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 1   | 3,750    | 1,000   | 3,350  | 12,563   |           |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 279,925   | 7,76 | 2.172,22 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| P214T-CF02  | <b>m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat o bloc de morter de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | Enderroc de paret de tancament de maó calat o bloc de morter de ciment, d'entre 15 cm i 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou part proporcional d'enderroc del revestiment existent en el tancament i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou part proporcional d'elements de coronament i remat de qualsevol tipologia i tots els elements auxiliars existents per deixar correctament la unitat d'obra segons plànols i detalls de projecte. |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 13,600   | 1,000   | 1,100  | 14,960   |           |       |          |
|             | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 0,900    | 1,000   | 2,100  | 1,890    |           |       |          |
|             | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 5,700    | 1,000   | 3,350  | 19,095   |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 35,945    | 14,76 | 530,55   |
| P214I-CF00  | <b>m2 Enderroc o desmuntatge de cel ras existent de qualsevol tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | Enderroc o desmuntatge de cel ras existent de qualsevol tipologia amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou part proporcional de desmuntatge d'entramat de suport i tots els elements auxiliars existents per deixar correctament la unitat d'obra segons plànols i detalls de projecte. Inclou part proporcional de desmuntatge de cortiners, tabiques, calaixos i tots els elements auxiliars existents per deixar correctament la unitat d'obra segons plànols i detalls de projecte.           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 2,200    | 3,150   | 1,000  | 13,860   |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 6,400    | 10,600  | 1,000  | 67,840   |           |       |          |
|             | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 2,250    | 11,600  | 1,000  | 26,100   |           |       |          |
|             | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 3,910    | 6,150   | 1,000  | 24,047   |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 3,520    | 3,350   | 1,000  | 11,792   |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 1,050    | 2,250   | 1,000  | 2,363    |           |       |          |
|             | P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 3,910    | 6,150   | 1,000  | 24,047   |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 3,520    | 3,350   | 1,000  | 11,792   |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 1,050    | 2,250   | 1,000  | 2,363    |           |       |          |
|             | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 11,450   | 11,680  | 1,000  | 133,736  |           |       |          |
|             | Deduccions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1  | 3,400    | 2,050   | 1,000  | -6,970   |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1  | 1,300    | 4,300   | 1,000  | -5,590   |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1  | 3,650    | 5,600   | 1,000  | -20,440  |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1  | 19,360   | 1,000   | 1,000  | -19,360  |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 265,580   | 5,54  | 1.471,31 |
| P2143-4RQT  | <b>m2 Enderroc solera formigó</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | Solera PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000   |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 70,000    | 18,80 | 1.316,00 |
| P2143-Z4RR9 | <b>m2 Retirada de graves e=15cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | Retirada de graves sota la solera existent, fins a 15cm de gruix, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | Solera PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000   |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 70,000    | 11,71 | 819,70   |
| P2142-CF00  | <b>m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical a conservar, amb mitj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | Arrencada d'enrajolat en parament vertical a conservar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | Lavabos professionals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 1,700    | 1,000   | 3,350  | 5,695    |           |       |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 0,450    | 1,000   | 3,350  | 1,508    |           |       |          |
|             | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|             | Vestidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 0,950    | 1,000   | 3,350  | 6,365    |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UTS                                                      | LONGITUD                                                                                                 | AMPLADA                                                                                                  | ALÇADA                                                                                                   | PARCIAIS                                                                                                 | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 13,568    | 10,20  | 138,39   |
| P2142-CF01 | <b>m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment o enguixat, amb mitjans</b><br>Repicat d'arrebossat de morter de ciment o enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor<br>Previsió<br>P1<br>Lavabos professionals<br>P5<br>Vestidor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>1<br>2                                              | 1,700<br>0,450<br>0,950                                                                                  | 1,000<br>1,000<br>1,000                                                                                  | 3,350<br>3,350<br>3,350                                                                                  | 5,695<br>1,508<br>6,365                                                                                  |           |        |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 13,568    | 13,30  | 180,45   |
| P214A-4RRU | <b>u Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta grans dimensions,sup.20m</b><br>Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor<br>P1<br>Desmuntatge fusteria existent vestibul                                                                                                                                                                  | 1                                                        | 1,000                                                                                                    | 1,000                                                                                                    | 1,000                                                                                                    | 1,000                                                                                                    |           |        |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 1,000     | 173,99 | 173,99   |
| P2140-CF00 | <b>u Arrencada de full i bastiment de porta interior de qualsevol mid</b><br>Arrencada de full i bastiment de porta interior de qualsevol mida i material amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor<br>PB<br>Nucli extraccions i àrea educació sanitària<br>Despatxos infermeria i arxiu<br>Accés pati interior per nucli escala<br>P1<br>Sala d'espera interna<br>Lavabo professionals<br>P3<br>Sala reunions i consulta<br>P4<br>Sala reunions i consulta<br>P5<br>Vestidor masculí<br>Menjador zona descans<br>Vestidor femení<br>Dormitori | 3<br>6<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>1<br>1<br>1 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 3,000<br>6,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>2,000<br>2,000<br>3,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 |           |        |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 22,000    | 7,76   | 170,72   |
| P2140-CF01 | <b>m2 Arrencada de full i bastiment de mampara fixe de qualsevol mida</b><br>Arrencada de full i bastiment de mampara fixe de qualsevol mida i material amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou part proporcional de demuntatge de vidre.<br>PB<br>P1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                                    | 13,650<br>13,650<br>2,250<br>3,200<br>3,700                                                              | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000                                                                | 3,400<br>3,350<br>3,350<br>3,350<br>3,350                                                                | 46,410<br>45,728<br>7,538<br>10,720<br>12,395                                                            |           |        |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 122,791   | 11,09  | 1.361,75 |
| P2142-CF02 | <b>m2 Arrencada d'aplatat existent de qualsevol tipologia en parament</b><br>Arrencada d'aplatat existent de qualsevol tipologia en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor<br>Previsió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                        | 20,000                                                                                                   | 1,000                                                                                                    | 1,000                                                                                                    | 20,000                                                                                                   |           |        |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 20,000    | 12,64  | 252,80   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| P21Q0-CF00 | <b>m2 Desmuntatge de taulell de granit, marbre o metàl·lic amb mitjan</b>                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Desmuntatge de taulell de granit, marbre o metàl·lic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou part proporcional de desmuntatge de la subestructura de suport del taulell i de sòcols o faldons existents.                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | PB                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,750    | 0,600   | 1,000  | 2,850    |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 2,400    | 0,600   | 1,000  | 1,440    |           |       |          |
|            | P3                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,550    | 0,600   | 1,000  | 0,930    |           |       |          |
|            | P4                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,550    | 0,600   | 1,000  | 0,930    |           |       |          |
|            | P5                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 2,300    | 0,600   | 1,000  | 1,380    |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 7,530     | 11,64 | 87,65    |
| P214Q-4RPN | <b>m2 Retirada grava+geotèxt.,m.man.,aplec p/aprofit.</b>                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | P5                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Coberta existent                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 284,000  | 1,000   | 1,000  | 284,000  |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 284,000   | 4,43  | 1.258,12 |
| P214L-CF00 | <b>m2 Enderroc complet de coberta plana, amb mitjans manuals i càrrega</b>                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Enderroc complet de coberta plana, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou part proporcional de retirada de les capes d'aïllament, impermeabilitzacions, formació de pendents, capes separadores fins arribar a l'element portant. |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | P5                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Coberta existent                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 284,000  | 1,000   | 1,000  | 284,000  |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 284,000   | 22,13 | 6.284,92 |
| P2142-CF03 | <b>m Arrencada de coronament de ceràmica o metàl·lic, de fins a 30 cm</b>                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Arrencada de coronament de ceràmica o metàl·lic, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | P5                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Perímetre coberta existent                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 82,950   | 1,000   | 1,000  | 82,950   |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          | -1  | 8,260    | 1,000   | 1,000  | -8,260   |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 74,690    | 5,54  | 413,78   |
| P81F-CF00  | <b>m2 Repàs de revestiment tipus enguixat o arrebossat en parament ver</b>                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Repàs de revestiment tipus enguixat o arrebossat en parament vertical enderrocat de fins 15 cm de gruix per al sanejat de la superfície d'actuació.                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Previsió                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 15,000   | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 15,000    | 42,15 | 632,25   |
| P9G3-DVV5  | <b>m Tall paviment</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Delimitació enderroc solera                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 45,000   | 1,000   | 1,000  | 45,000   |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 45,000    | 9,00  | 405,00   |
| P87D-CF00  | <b>u Reblert de forats de baixants de coberta anul·lats de fins 30x30</b>                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Reblert de forats de baixants de coberta anul·lats de fins 30x30x30 cm3 amb formigó en massa. Inclou part proporcional d'encofrat en cas necessari i tots els materials i elements necessaris per deixar la superfície correctament acabada.             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Previsió                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 4,000     | 50,58 | 202,32   |
| P2142-CF04 | <b>m Arrencada de llinda de qualsevol tipologia (ceràmica, de formigó</b>                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | Arrencada de llinda de qualsevol tipologia (ceràmica, de formigó o metàl·lica), de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | P1                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
|              | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 0,900    | 1,000   | 1,000  | 0,900    |           |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1,500    | 1,000   | 1,000  | 1,500    |           |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 2,400     | 7,76   | 18,62    |
| P21Q0-CF01   | <b>m Desmuntatge de línia de vida existent complerta, amb mitjans man</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Desmuntatge de línia de vida existent complerta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de plaques de fixació, suports i tots els elements auxiliars existents.                                                                                            |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Linia de vida existent a coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 23,500   | 1,000   | 1,000  | 23,500   |           |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 8,850    | 1,000   | 1,000  | 8,850    |           |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 32,350    | 52,00  | 1.682,20 |
| P21Q0-CF02   | <b>PA Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil (guixetes, mobili</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil (guixetes, mobiliari de recepció, taulells i taules, armaris, prestatges, bancs, etc.) de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Desmuntatge mobiliari existent                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 1,000     | 589,94 | 589,94   |
| P2142-CF05   | <b>m2 Repicat de parament de roca del pati interior, amb mitjans manua</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Repicat de parament de roca del pati interior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Pati interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 6,750    | 1,000   | 8,500  | 57,375   |           |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 57,375    | 14,41  | 826,77   |
| P2148-49LB   | <b>m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Pati interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 17,570   | 1,000   | 1,000  | 17,570   |           |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 17,570    | 4,32   | 75,90    |
| P21R0-CF00   | <b>u Arrencada de vegetació existent mitjançant tala controlada pel m</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Arrencada de vegetació existent mitjançant tala controlada pel mètode directe, d'arbres i arbustos de màxim 6 m d'alçària de port petit, aplec de la brossa generada, càrrega manual sobre contenidor.                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Pati interior (previsió)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 15,000    | 27,39  | 410,85   |
| P2143-ZZ4RR9 | <b>m2 Retirada film polieitlè</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Retirada del film de polietilè sota la solera existent, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Solera PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000   |           |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 70,000    | 0,67   | 46,90    |
| P214P-HM4K   | <b>m3 Enderroc fonament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Enderroc trava existent 40x40cm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 16,000   | 0,400   | 0,500  | 3,200    |           |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 3,200     | 323,17 | 1.034,14 |
| P21Z1-Z52UX  | <b>m2 Repicat formigó</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | Repicat de 4 cm de guix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | REPICAT CARA FONAMENTS EXISTENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|              | T-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 0,400    | 0,600   | 1,000  | 0,240    |           |        |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                           | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|-----------|
|            | T-2                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 0,800    | 0,600   | 1,000  | 0,960    |           |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 1,200     | 166,16 | 199,39    |
| P214O-4RNP | m2 Enderroc reticulat                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Enderroc de sostre nerrat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Obertura forat escala                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 22,000   | 1,000   | 1,000  | 22,000   |           |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 22,000    | 71,17  | 1.565,74  |
| P4C3-4SK6  | m2 Apuntament de sostre                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | OBERTURA FORAT ESCALA P5                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Sostre P4                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 80,000   | 1,000   | 1,000  | 80,000   |           |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 80,000    | 22,97  | 1.837,60  |
| P4FR-Z005  | ut Reparació frontal matxons                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Realització de forats a la façana existent fins localitzar els elements de formigó armat sobre els que recolzarà la nova estructura. S'inclou:                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | -Protecció de la zona de treball.                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | -Col.locació de bastides o qualsevol mitjà auxiliar per a poder dur a terme les feines.                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | -Retall de la zona on anirà la placa de suport, tot fent-la coincidir amb els propis junts de la fàbrica.                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | -Un cop col.locada la placa i el perfil, reconstrucció de la zona repicada amb el maó més semblant del possible a l'existent.                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | - S'inclou qualsevol mitjà i material que sigui necessari per a executar l'actuació.                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | NOTA: Es contempla que aquestes intervencions es duran a terme mitjançant la col.locació de petites bastides.                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Plaques detall A3                                                                                                                                                                                                                               | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 3,000     | 298,49 | 895,47    |
|            | TOTAL SUBAPARTAT 1.1.0.1.1 Enderrocs.....                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        | 28.044,55 |
|            | TOTAL APARTAT 1.1.0.1 Treballs previs.....                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        | 28.044,55 |
|            | TOTAL SUBCAPITOL 1.1.0 TREBALLS PREVIS I REPLENTEIG                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        | 28.044,55 |
|            | SUBCAPITOL 1.1.1 SUSTENTACIÓ I ADECUACIÓ DEL TERRENY                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | APARTAT 1.1.1.2 Condicionament del terreny                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |           |
| P221B-EL6W | m3 Excav.rasa/pou manual                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor                                                                                            |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | NOVA FONAMENTACIÓ                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Traves T-1                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 2,700    | 0,400   | 0,700  | 1,512    |           |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 2,200    | 0,400   | 0,700  | 0,616    |           |        |           |
|            | Traves T-2                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 15,600   | 0,800   | 0,700  | 8,736    |           |        |           |
|            | Sabates                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 1,200    | 0,600   | 0,700  | 1,008    |           |        |           |
|            | Altres                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 5,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    |           |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 16,872    | 180,02 | 3.037,30  |
| P221I-WCKS | m Excav.rasa instal.60x50cm m.man.,rebl.+compact. terres selec.exc                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Previsió                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 17,500   | 1,000   | 1,000  | 17,500   |           |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 4,100    | 1,000   | 1,000  | 4,100    |           |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 1,500    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 24,600    | 18,24  | 448,70    |
| P2255-W6AU | m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,g fins a 25                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de guix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM                                           |     |          |         |        |          |           |        |           |
|            | Previsió                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 17,500   | 0,500   | 0,500  | 4,375    |           |        |           |

## CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

2 de setembro de 2024

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI        | RESUM                                                                                                                                                                                                                            | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| P312-I1V9   | <b>m3 Formigó rases HA-25/B/20/XC2</b>                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba                                                             |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | NOVA FONAMENTACIÓ                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Traves T-1                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 2,700    | 0,400   | 0,600  | 1,296    |           |        |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 2,200    | 0,400   | 0,600  | 0,528    |           |        |          |
|             | Traves T-2                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 15,600   | 0,800   | 0,600  | 7,488    |           |        |          |
|             | Sabates                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 1,200    | 0,600   | 0,600  | 0,864    |           |        |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 10,176    | 152,32 | 1.550,01 |
| P45R2-4UAX  | <b>m2 Pont unió</b>                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Traves R-1                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0,400    | 0,600   | 1,000  | 0,240    |           |        |          |
|             | Traves R-2                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 0,800    | 0,600   | 1,000  | 0,960    |           |        |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 1,200     | 23,30  | 27,96    |
| P93M-ZZLN6V | <b>m2 Solera de formigó e=15cm HA-25/B/20/XC2</b>                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.60, de gruix 15 cm, abocat amb bomba.                                               |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Nova solera                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000   |           |        |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 70,000    | 41,99  | 2.939,30 |
| P9Z3-DP58   | <b>m2 #8c/20 soleres</b>                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Nova solera                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000   |           |        |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 70,000    | 6,71   | 469,70   |
| P9Z3-DP8E   | <b>m2 #5c/15 soleres</b>                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Nova solera                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000   |           |        |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 70,000    | 3,81   | 266,70   |
| P7B2-5RJ6   | <b>m2 Làmina polietilè</b>                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Nova solera                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000   |           |        |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 70,000    | 1,60   | 112,00   |
| P924-DX77   | <b>m2 Subbase grava e=15cm</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i picatge del material                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Nova solera                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000   |           |        |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 70,000    | 10,62  | 743,40   |
| P7C25-DD7X  | <b>m2 Aïllam.planxa XPS,g=100mm</b>                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Nova solera                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000   |           |        |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 70,000    | 18,97  | 1.327,90 |
| P7B1-6Q79   | <b>m2 Geotèxtil</b>                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Nova solera                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000   |           |        |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 70,000    | 3,38   | 236,60   |
| P45Z0-8G4Z  | <b>m2 Cura solera</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |        |          |
|             | Cura de superfície de formigó amb producte filmogen amb una dotació de 0,08 kg/m2                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS  | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|
|            | Nova solera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 70,000   | 1,000   | 1,000  | 70,000    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 70,000    | 0,36  | 25,20     |
| P3C0-3D8E  | kg Armadura congrenys solera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | Congrenys perimetrals solera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 45,000   | 6,000   | 1,000  | 270,000   |           |       |           |
|            | Ajustaments, cavalcaments i mermes +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27  |          |         |        | 27,000    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 297,000   | 1,88  | 558,36    |
| P4B0-6094  | u Ancoratge M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | Traves T-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 4,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000     |           |       |           |
|            | Traves T-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 8,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 20,000    | 20,40 | 408,00    |
|            | TOTAL SUBAPARTAT 1.1.2.1.1 Fonaments directes.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |           |       | 11.617,78 |
|            | TOTAL APARTAT 1.1.2.1 Fonaments i contenció de terres.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |           |       | 11.617,78 |
|            | APARTAT 1.1.2.2 Estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | SUBAPARTAT 1.1.2.2.1 Estructura de formigó armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |           |       |           |
| P4S2-Z61SO | m Reconstrucció congrenys formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | Formació/reconstrucció de congreny de formigó armat de fins a 40cm d'amplària i 35cm de cantell, consistent en:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | -Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb qualsevol mitjà, amb una quantia aproximada de 0.15m3/ml                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | -Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una quantia aproximada de 7kg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | -Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta, amb una quantia aproximada de 0.8m2/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | S'inclou qualsevol mitjà necessari per a la correcta posada en obra de la partida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | Nou congreny en nou forat escala P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 4,500    | 1,000   | 1,000  | 4,500     |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 5,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000     |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 9,500     | 94,27 | 895,57    |
|            | TOTAL SUBAPARTAT 1.1.2.2.1 Estructura de formigó armat.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |           |       | 895,57    |
|            | SUBAPARTAT 1.1.2.2.2 Estructura d'acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |           |       |           |
| P4Z5-HAM1  | dm3Morter nivellament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | Base pilars fonaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 3,500    | 3,500   | 0,500  | 61,250    |           |       |           |
|            | Base pilars coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15  | 4,500    | 4,500   | 0,500  | 151,875   |           |       |           |
|            | Plaques detall A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 2,500    | 3,500   | 0,500  | 8,750     |           |       |           |
|            | Plaques detall A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   | 2,500    | 3,500   | 0,500  | 13,125    |           |       |           |
|            | Plaques detall 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3,500    | 4,000   | 0,500  | 14,000    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 249,000   | 1,85  | 460,65    |
| P44C-ZDP26 | kg Acer pilars i bigues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements formats per peça simple o composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou qualsevol mitjà d'elevació per a la seva posada en obra com bastides, fises, grues autopropulsades.... |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | AMPLIACIÓ PLANTA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | Pilars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |           |       |           |
|            | HEB-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 28,000   | 20,400  | 1,000  | 571,200   |           |       |           |
|            | HEB-140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 45,000   | 33,700  | 1,000  | 1.516,500 |           |       |           |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI | RESUM                          | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA    | PARCIAIS  | QUANTITAT | PREU | IMPORT |
|------|--------------------------------|-----|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
|      | Bigues                         |     |          |         |           |           |           |      |        |
|      | IPE-160                        | 1   | 14,000   | 15,800  | 1,000     | 221,200   |           |      |        |
|      | IPE-220                        | 1   | 45,000   | 26,200  | 1,000     | 1.179,000 |           |      |        |
|      | IPE-270                        | 1   | 15,000   | 36,100  | 1,000     | 541,500   |           |      |        |
|      | RECINTE SEGURETAT              |     |          |         |           |           |           |      |        |
|      | Bigues                         |     |          |         |           |           |           |      |        |
|      | IPE-160                        | 1   | 4,500    | 15,800  | 1,000     | 71,100    |           |      |        |
|      | L-120x 10                      | 1   | 2,000    | 18,200  | 1,000     | 36,400    |           |      |        |
|      | NOVA PLANTA COBERTA            |     |          |         |           |           |           |      |        |
|      | Pilars                         |     |          |         |           |           |           |      |        |
|      | HEB-160                        | 1   | 18,000   | 42,600  | 1,000     | 766,800   |           |      |        |
|      | HEB-180                        | 1   | 33,000   | 51,200  | 1,000     | 1.689,600 |           |      |        |
|      | HEB-220                        | 1   | 4,000    | 71,500  | 1,000     | 286,000   |           |      |        |
|      | Bigues                         |     |          |         |           |           |           |      |        |
|      | HEB-180                        | 1   | 48,000   | 51,200  | 1,000     | 2.457,600 |           |      |        |
|      | HEB-240                        | 1   | 53,000   | 83,300  | 1,000     | 4.414,900 |           |      |        |
|      | IPN-240                        | 1   | 19,000   | 36,200  | 1,000     | 687,800   |           |      |        |
|      | REFORÇ PILARS EXISTENTS P4     |     |          |         |           |           |           |      |        |
|      | Pilars                         |     |          |         |           |           |           |      |        |
|      | P9. HEB-100+2 platines e=10mm  | 1   | 3,350    | 12,600  | 1,000     | 42,210    |           |      |        |
|      | P12. HEB-180+2 platines e=10mm | 1   | 3,350    | 23,900  | 1,000     | 80,065    |           |      |        |
|      | P14. HEB-180+2 platines e=10mm | 1   | 3,350    | 23,900  | 1,000     | 80,065    |           |      |        |
|      | P2. HEB-120+2 platines e=10mm  | 1   | 3,350    | 15,400  | 1,000     | 51,590    |           |      |        |
|      | ESCALA P5                      |     |          |         |           |           |           |      |        |
|      | IPN-320                        | 1   | 7,300    | 61,100  | 1,000     | 446,030   |           |      |        |
|      | HEB-180                        | 2   | 4,200    | 51,200  | 1,000     | 430,080   |           |      |        |
|      | HEB-240                        | 1   | 6,800    | 83,300  | 1,000     | 566,440   |           |      |        |
|      | IPE-160                        | 3   | 1,850    | 15,800  | 1,000     | 87,690    |           |      |        |
|      |                                | 1   | 1,000    | 15,800  | 1,000     | 15,800    |           |      |        |
|      | UPN-160                        | 1   | 2,500    | 18,800  | 1,000     | 47,000    |           |      |        |
|      | UPN-240                        | 2   | 3,700    | 33,200  | 1,000     | 245,680   |           |      |        |
|      | T-60x 7                        | 6   | 1,200    | 6,230   | 1,000     | 44,856    |           |      |        |
|      | Platines laterals e=15mm       | 1   | 1,170    | 0,015   | 7.850,000 | 137,768   |           |      |        |
|      |                                | 1   | 1,050    | 0,015   | 7.850,000 | 123,638   |           |      |        |
|      |                                | 1   | 1,100    | 0,015   | 7.850,000 | 129,525   |           |      |        |
|      |                                | 1   | 1,220    | 0,015   | 7.850,000 | 143,655   |           |      |        |
|      |                                | 2   | 0,400    | 0,015   | 7.850,000 | 94,200    |           |      |        |
|      | Xapa graonat e=6mm             | 1   | 5,300    | 1,200   | 47,100    | 299,556   |           |      |        |
|      |                                | 1   | 5,200    | 1,200   | 47,100    | 293,904   |           |      |        |
|      |                                | 1   | 1,900    | 1,200   | 47,100    | 107,388   |           |      |        |
|      | PLAQUES BASE PILARS            |     |          |         |           |           |           |      |        |
|      | P1                             | 1   | 31,800   | 1,000   | 1,000     | 31,800    |           |      |        |
|      | P2                             | 1   | 47,100   | 1,000   | 1,000     | 47,100    |           |      |        |
|      | P3                             | 1   | 33,000   | 1,000   | 1,000     | 33,000    |           |      |        |
|      | P4                             | 1   | 37,600   | 1,000   | 1,000     | 37,600    |           |      |        |
|      | P5                             | 1   | 47,100   | 1,000   | 1,000     | 47,100    |           |      |        |
|      | P6                             | 1   | 47,100   | 1,000   | 1,000     | 47,100    |           |      |        |
|      | P7                             | 1   | 47,100   | 1,000   | 1,000     | 47,100    |           |      |        |
|      | P8                             | 1   | 58,900   | 1,000   | 1,000     | 58,900    |           |      |        |
|      | P9                             | 1   | 33,000   | 1,000   | 1,000     | 33,000    |           |      |        |
|      | P10                            | 1   | 37,600   | 1,000   | 1,000     | 37,600    |           |      |        |
|      | P11                            | 1   | 58,900   | 1,000   | 1,000     | 58,900    |           |      |        |
|      | P12                            | 1   | 58,900   | 1,000   | 1,000     | 58,900    |           |      |        |
|      | P13                            | 1   | 58,900   | 1,000   | 1,000     | 58,900    |           |      |        |
|      | P14                            | 1   | 58,900   | 1,000   | 1,000     | 58,900    |           |      |        |
|      | P15                            | 1   | 33,000   | 1,000   | 1,000     | 33,000    |           |      |        |
|      | P16                            | 1   | 6,000    | 1,000   | 1,000     | 6,000     |           |      |        |
|      | P17                            | 1   | 10,600   | 1,000   | 1,000     | 10,600    |           |      |        |
|      | P18                            | 1   | 10,600   | 1,000   | 1,000     | 10,600    |           |      |        |
|      | P19                            | 1   | 10,600   | 1,000   | 1,000     | 10,600    |           |      |        |
|      | P20                            | 1   | 6,000    | 1,000   | 1,000     | 6,000     |           |      |        |
|      | P21                            | 1   | 6,000    | 1,000   | 1,000     | 6,000     |           |      |        |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                        | UTS      | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS  | QUANTITAT  | PREU  | IMPORT    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------|-----------|------------|-------|-----------|
|           | P22                                                                                                                          | 1        | 10,600   | 1,000   | 1,000  | 10,600    |            |       |           |
|           | P23                                                                                                                          | 1        | 10,600   | 1,000   | 1,000  | 10,600    |            |       |           |
|           | P24                                                                                                                          | 1        | 10,600   | 1,000   | 1,000  | 10,600    |            |       |           |
|           | P25                                                                                                                          | 1        | 6,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000     |            |       |           |
|           | PLAQUES BASE DETALLS                                                                                                         |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | Placa detall A1 200x300x10mm                                                                                                 | 2        | 5,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000    |            |       |           |
|           | Placa detall A3 200x250x10mm                                                                                                 | 3        | 4,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000    |            |       |           |
|           | Placa detall 2 300x300x10mm                                                                                                  | 1        | 7,000    | 1,000   | 1,000  | 7,000     |            |       |           |
|           | Placa detall 4 300x350x12mm                                                                                                  | 2        | 10,000   | 1,000   | 1,000  | 20,000    |            |       |           |
|           | Placa detall ESC1 200x300x10mm                                                                                               | 2        | 5,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000    |            |       |           |
|           | Placa UPN-240 escala 250x2300x12mm                                                                                           | 4        | 7,000    | 1,000   | 1,000  | 28,000    |            |       |           |
|           | Ajustaments, plaques i cargols +10%                                                                                          | 1877,024 |          |         |        | 1.877,024 |            |       |           |
|           |                                                                                                                              |          |          |         |        |           | 20.647,264 | 4,05  | 83.621,42 |
| P89C-393R | m2 Pintat biga acer galvanitzat                                                                                              |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | Pintat de biga d'un sol perfil d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | NOVA PLANTA COBERTA                                                                                                          |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | Cassoleta recolzament perfils bancada                                                                                        |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | Xapes e=6mm                                                                                                                  | 6        | 0,420    | 1,000   | 1,000  | 2,520     |            |       |           |
|           | Plaques base 250x250x12mm                                                                                                    | 6        | 0,250    | 0,250   | 1,000  | 0,375     |            |       |           |
|           | BANCADA                                                                                                                      |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | Bigues                                                                                                                       |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | HEB-100                                                                                                                      | 1        | 28,000   | 0,567   | 1,000  | 15,876    |            |       |           |
|           | HEB-220                                                                                                                      | 1        | 6,000    | 1,270   | 1,000  | 7,620     |            |       |           |
|           | Tub 180x220x8mm                                                                                                              | 1        | 34,000   | 0,800   | 1,000  | 27,200    |            |       |           |
|           | Ajustaments i cargols +10%                                                                                                   | 5,359    |          |         |        | 5,359     |            |       |           |
|           |                                                                                                                              |          |          |         |        |           | 58,950     | 35,96 | 2.119,84  |
| P89C-391S | m2 Pintat acer                                                                                                               |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat  |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | PLAQUES BASE PILARS                                                                                                          |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | P1                                                                                                                           | 1        | 0,300    | 0,450   | 1,000  | 0,135     |            |       |           |
|           | P2                                                                                                                           | 1        | 0,400    | 0,500   | 1,000  | 0,200     |            |       |           |
|           | P3                                                                                                                           | 1        | 0,350    | 0,400   | 1,000  | 0,140     |            |       |           |
|           | P4                                                                                                                           | 1        | 0,400    | 0,400   | 1,000  | 0,160     |            |       |           |
|           | P5                                                                                                                           | 1        | 0,500    | 0,400   | 1,000  | 0,200     |            |       |           |
|           | P6                                                                                                                           | 1        | 0,500    | 0,400   | 1,000  | 0,200     |            |       |           |
|           | P7                                                                                                                           | 1        | 0,400    | 0,500   | 1,000  | 0,200     |            |       |           |
|           | P8                                                                                                                           | 1        | 0,500    | 0,500   | 1,000  | 0,250     |            |       |           |
|           | P9                                                                                                                           | 1        | 0,350    | 0,400   | 1,000  | 0,140     |            |       |           |
|           | P10                                                                                                                          | 1        | 0,400    | 0,400   | 1,000  | 0,160     |            |       |           |
|           | P11                                                                                                                          | 1        | 0,500    | 0,500   | 1,000  | 0,250     |            |       |           |
|           | P12                                                                                                                          | 1        | 0,500    | 0,500   | 1,000  | 0,250     |            |       |           |
|           | P13                                                                                                                          | 1        | 0,500    | 0,500   | 1,000  | 0,250     |            |       |           |
|           | P14                                                                                                                          | 1        | 0,500    | 0,500   | 1,000  | 0,250     |            |       |           |
|           | P15                                                                                                                          | 1        | 0,350    | 0,400   | 1,000  | 0,140     |            |       |           |
|           | P16                                                                                                                          | 1        | 0,250    | 0,250   | 1,000  | 0,063     |            |       |           |
|           | P17                                                                                                                          | 1        | 0,300    | 0,300   | 1,000  | 0,090     |            |       |           |
|           | P18                                                                                                                          | 1        | 0,300    | 0,300   | 1,000  | 0,090     |            |       |           |
|           | P19                                                                                                                          | 1        | 0,300    | 0,300   | 1,000  | 0,090     |            |       |           |
|           | P20                                                                                                                          | 1        | 0,250    | 0,250   | 1,000  | 0,063     |            |       |           |
|           | P21                                                                                                                          | 1        | 0,250    | 0,250   | 1,000  | 0,063     |            |       |           |
|           | P22                                                                                                                          | 1        | 0,300    | 0,300   | 1,000  | 0,090     |            |       |           |
|           | P23                                                                                                                          | 1        | 0,300    | 0,300   | 1,000  | 0,090     |            |       |           |
|           | P24                                                                                                                          | 1        | 0,300    | 0,300   | 1,000  | 0,090     |            |       |           |
|           | P25                                                                                                                          | 1        | 0,250    | 0,250   | 1,000  | 0,063     |            |       |           |
|           | ESCALA P5                                                                                                                    |          |          |         |        |           |            |       |           |
|           | Cara superior xapa graonat e=6mm                                                                                             | 1        | 5,300    | 1,200   | 1,000  | 6,360     |            |       |           |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                     | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
|           |                                                                                                                                                                                                           | 1    | 5,200    | 1,200   | 1,000  | 6,240    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                           | 1    | 1,900    | 1,200   | 1,000  | 2,280    |           |       |          |
|           | Ajustaments i mermes +10%                                                                                                                                                                                 | 1,86 |          |         |        | 1,860    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 20,457    | 33,17 | 678,56   |
| P4B0-6093 | u   Ancoratge M10                                                                                                                                                                                         |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | ESCALA                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Detall D2                                                                                                                                                                                                 | 1    | 4,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |          |
|           | Detall ESC1                                                                                                                                                                                               | 2    | 4,000    | 1,000   | 1,000  | 8,000    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 12,000    | 12,97 | 155,64   |
| P4B0-6091 | u   Ancoratge M12                                                                                                                                                                                         |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PLAQUES BASE PILARS                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | P20,P21,P23,P25                                                                                                                                                                                           | 4    | 4,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |       |          |
|           | P2,P7                                                                                                                                                                                                     | 2    | 8,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |       |          |
|           | P3,P9,P15                                                                                                                                                                                                 | 3    | 8,000    | 1,000   | 1,000  | 24,000   |           |       |          |
|           | P4,P10                                                                                                                                                                                                    | 2    | 8,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |       |          |
|           | P5,P6                                                                                                                                                                                                     | 2    | 8,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |       |          |
|           | P8                                                                                                                                                                                                        | 1    | 8,000    | 1,000   | 1,000  | 8,000    |           |       |          |
|           | P11,P12,P13,P14                                                                                                                                                                                           | 4    | 8,000    | 1,000   | 1,000  | 32,000   |           |       |          |
|           | PLAQUES BASE ESCALA                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Detall D4                                                                                                                                                                                                 | 1    | 4,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |          |
|           | UPN-240                                                                                                                                                                                                   | 4    | 4,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |       |          |
|           | PLAQUES BASE RECINTE SEGURETAT                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Detall A1                                                                                                                                                                                                 | 2    | 4,000    | 1,000   | 1,000  | 8,000    |           |       |          |
|           | Detall A2                                                                                                                                                                                                 | 1    | 13,000   | 1,000   | 1,000  | 13,000   |           |       |          |
|           | Detall A3                                                                                                                                                                                                 | 3    | 4,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 181,000   | 14,31 | 2.590,11 |
| P4B0-6094 | u   Ancoratge M16                                                                                                                                                                                         |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PLAQUES BASE PILARS                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | P1                                                                                                                                                                                                        | 1    | 8,000    | 1,000   | 1,000  | 8,000    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 8,000     | 20,40 | 163,20   |
| P7D0-5RJM | m2   Aïllament g=3cm,morter ignífug                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals                                                               |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | AMPLIACIÓ PLANTA BAIXA                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Pilars                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | HEB-100                                                                                                                                                                                                   | 1    | 28,000   | 0,567   | 1,000  | 15,876   |           |       |          |
|           | HEB-140                                                                                                                                                                                                   | 1    | 45,000   | 0,805   | 1,000  | 36,225   |           |       |          |
|           | Bigues                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | IPE-160                                                                                                                                                                                                   | 1    | 14,000   | 0,623   | 1,000  | 8,722    |           |       |          |
|           | IPE-220                                                                                                                                                                                                   | 1    | 45,000   | 0,848   | 1,000  | 38,160   |           |       |          |
|           | IPE-270                                                                                                                                                                                                   | 1    | 15,000   | 1,041   | 1,000  | 15,615   |           |       |          |
|           | RECINTE SEGURETAT                                                                                                                                                                                         |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Bigues                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | IPE-160                                                                                                                                                                                                   | 1    | 4,500    | 0,623   | 1,000  | 2,804    |           |       |          |
|           | L-120x 10                                                                                                                                                                                                 | 1    | 2,000    | 0,349   | 1,000  | 0,698    |           |       |          |
|           | NOVA PLANTA COBERTA                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Pilars                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                           | UTS    | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA    | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|----------|-----------|-------|----------|
|           | HEB-160                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 18,000   | 0,918   | 1,000     | 16,524   |           |       |          |
|           | HEB-180                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 33,000   | 1,040   | 1,000     | 34,320   |           |       |          |
|           | HEB-220                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 4,000    | 1,270   | 1,000     | 5,080    |           |       |          |
|           | Bigues                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | HEB-180                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 48,000   | 1,040   | 1,000     | 49,920   |           |       |          |
|           | HEB-240                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 53,000   | 1,380   | 1,000     | 73,140   |           |       |          |
|           | IPN-240                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 19,000   | 0,844   | 1,000     | 16,036   |           |       |          |
|           | REFORÇ PILARS EXISTENTS P4                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | Pilars                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | P9. HEB-100+2 platines e=10mm                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 3,350    | 0,400   | 1,000     | 1,340    |           |       |          |
|           | P12. HEB-180+2 platines e=10mm                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 3,350    | 0,720   | 1,000     | 2,412    |           |       |          |
|           | P14. HEB-180+2 platines e=10mm                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 3,350    | 0,720   | 1,000     | 2,412    |           |       |          |
|           | P2. HEB-120+2 platines e=10mm                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 3,350    | 0,480   | 1,000     | 1,608    |           |       |          |
|           | PLAQUES BASE DETALLS                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | Placa detall A1 200x300x10mm                                                                                                                                                                                                                                                    | 2      | 0,200    | 0,300   | 1,000     | 0,120    |           |       |          |
|           | Placa detall A3 200x250x10mm                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | 0,200    | 0,250   | 1,000     | 0,150    |           |       |          |
|           | Placa detall 2 300x300x10mm                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 0,300    | 0,300   | 1,000     | 0,090    |           |       |          |
|           | Placa detall 4 300x350x12mm                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | 0,300    | 0,350   | 1,000     | 0,210    |           |       |          |
|           | Ajustaments i mermes +10%                                                                                                                                                                                                                                                       | 32,146 |          |         |           | 32,146   |           |       |          |
|           | ESCALA P5                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | IPN-320                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 7,300    | 1,091   | 1,000     | 7,964    |           |       |          |
|           | HEB-180                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2      | 4,200    | 1,040   | 1,000     | 8,736    |           |       |          |
|           | HEB-240                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 6,800    | 1,380   | 1,000     | 9,384    |           |       |          |
|           | IPE-160                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 1,850    | 0,623   | 1,000     | 3,458    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 1,000    | 0,623   | 1,000     | 0,623    |           |       |          |
|           | UPN-160                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 2,500    | 0,546   | 1,000     | 1,365    |           |       |          |
|           | UPN-240                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2      | 3,700    | 0,775   | 1,000     | 5,735    |           |       |          |
|           | T-60x7                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6      | 1,200    | 0,229   | 1,000     | 1,649    |           |       |          |
|           | Platines laterals e=15mm                                                                                                                                                                                                                                                        | 2      | 1,170    | 1,000   | 1,000     | 2,340    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2      | 1,050    | 1,000   | 1,000     | 2,100    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2      | 1,100    | 1,000   | 1,000     | 2,200    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2      | 1,220    | 1,000   | 1,000     | 2,440    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 0,400    | 1,000   | 1,000     | 1,600    |           |       |          |
|           | Xapa graonat e=6mm                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 5,300    | 1,200   | 1,000     | 6,360    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 5,200    | 1,200   | 1,000     | 6,240    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 1,900    | 1,200   | 1,000     | 2,280    |           |       |          |
|           | PLAQUES BASE DETALLS                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | Placa detall ESC1 200x300x10mm                                                                                                                                                                                                                                                  | 2      | 0,200    | 0,300   | 1,000     | 0,120    |           |       |          |
|           | Placa UPN-240 escala 250x2300x12mm                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 0,250    | 0,300   | 1,000     | 0,300    |           |       |          |
|           | Ajustaments i mermes +10%                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |           |          | 418,502   | 17,51 | 7.327,97 |
| P4ZB-3HKH | dm3Recolzament neoprè                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat                                                                                                                                                                                                               |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | Recolzament bancada                                                                                                                                                                                                                                                             | 6      | 2,800    | 2,800   | 0,150     | 7,056    |           |       |          |
|           | Contra bloc existent pilars P4,P10                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 2,000    | 2,000   | 0,150     | 1,800    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |           |          | 8,856     | 24,94 | 220,87   |
| P442-DG05 | kg Acero S275JR,p/viga pieza simp.,perf.lam.L,LD,T,red.,cuad.,recta                                                                                                                                                                                                             |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | NOVA PLANTA COBERTA                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | Cassoleta recolzament perfils bancada                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | Xapes e=6mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6      | 0,420    | 0,006   | 7.850,000 | 118,692  |           |       |          |
|           | Plaques base 250x250x12mm                                                                                                                                                                                                                                                       | 6      | 6,000    | 1,000   | 1,000     | 36,000   |           |       |          |
|           | BANCADA                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | Bigues                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |           |          |           |       |          |
|           | HEB-100                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 28,000   | 20,400  | 1,000     | 571,200  |           |       |          |
|           | HEB-220                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 6,000    | 71,500  | 1,000     | 429,000  |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                              | RESUM                      | UTS     | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS  | QUANTITAT | PREU | IMPORT     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|--------|-----------|-----------|------|------------|
|                                                   | Tub 180x220x8mm            | 1       | 34,000   | 46,500  | 1,000  | 1.581,000 |           |      |            |
|                                                   | Ajustaments i cargols +10% | 273,589 |          |         |        | 273,589   |           |      |            |
|                                                   |                            |         |          |         |        |           | 3.009,481 | 2,37 | 7.132,47   |
| TOTAL SUBAPARTAT 1.1.2.2.2 Estructura d'acer..... |                            |         |          |         |        |           |           |      | 104.470,73 |

SUBAPARTAT 1.1.2.2.3 Estructura de fusta

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |       |       |        |        |        |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|
| P43J-ZI4PO | <p>m2 CLT 90, 3 capes</p> <p>Sostre pla de panell de fusta contralaminada de 90 mm de gruix formada per 3 capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, amb tractament hidròfug, amb acabat superficial no vist per a revestir les 2 cares col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat</p>                                                                                                                                                            |   |        |       |       |        |        |        |           |
|            | Recinte de seguretat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 3,500  | 1,000 | 1,000 | 3,500  |        |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |       |       |        | 3,500  | 116,56 | 407,96    |
| P43J-ZI0WB | <p>m2 CLT 160, 5 capes</p> <p>Sostre pla de panell de fusta contralaminada de 160 mm de gruix formada per 5 capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, amb tractament hidròfug, amb acabat superficial no vist per a revestir les 2 cares col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat.</p> <p>S'inclou qualsevol mitjà d'elevació per a la seva posada en obra com bastides, tisores, grues auto-propulsades....</p>                               |   |        |       |       |        |        |        |           |
|            | Escala P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 6,000  | 1,000 | 1,000 | 6,000  |        |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |       |       |        | 6,000  | 168,67 | 1.012,02  |
| P43J-ZJR2A | <p>m2 CLT 200, 5 capes</p> <p>Sostre pla de panell de fusta contralaminada de 200 mm de gruix formada per 5 capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, amb tractament hidròfug, amb acabat superficial no vist per a revestir les 2 cares col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat.</p> <p>S'inclou qualsevol mitjà d'elevació per a la seva posada en obra com bastides, tisores, grues auto-propulsades....</p> <p>AMPLIACIÓ PLANTA BAIXA</p> |   |        |       |       |        |        |        |           |
|            | Sostre planta baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 36,000 | 1,000 | 1,000 | 36,000 |        |        |           |
|            | Sostre planta primera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 32,000 | 1,000 | 1,000 | 32,000 |        |        |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |       |       |        | 68,000 | 181,75 | 12.359,00 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|-------------------|
| P43J-ZJFRZ | <p><b>m2 CLT 240, 7 capes</b></p> <p>Sostre pla de panell de fusta contralaminada de 240 mm de gruix formada per 7 capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, amb tractament hidròfug, amb acabat superficial no vist per a revestir les 2 cares col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extret, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat.</p> <p>S'inclou qualsevol mitjà d'elevació per a la seva posada en obra com bastides, tisores, grues auto-propulsades....</p> <p>AMPLIACIÓ PLANTA COBERTA</p> <p>Sostre planta cinquena</p> | 1   | 295,000  | 1,000   | 1,000  | 295,000  |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 295,000   | 177,90   | 52.480,50         |
| P43C-Z6UI5 | <p><b>m3 Pilar suport bancada</b></p> <p>Pilar de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 100x20 cm de secció, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3, muntat sobre suport.</p> <p>S'inclou qualsevol mitjà d'elevació per a la seva posada en obra com bastides, tisores, grues auto-propulsades....</p> <p>Nans suport bancada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6   | 0,280    | 0,280   | 0,500  | 0,235    |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 0,235     | 2.366,62 | 556,16            |
|            | <b>TOTAL SUBPARTAT 1.1.2.2.3 Estructura de fusta.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |          | <b>66.815,64</b>  |
|            | <b>TOTAL APARTAT 1.1.2.2 Estructura .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |          | <b>172.181,94</b> |
|            | <b>TOTAL SUBCAPITOL 1.1.2 SISTEMA ESTRUCTURAL.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |          | <b>183.799,72</b> |
|            | <b>SUBCAPITOL 1.1.3 SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |          |                   |
|            | <b>APARTAT 1.1.3.3 Façanes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |          |                   |
|            | <b>SUBAPARTAT 1.1.3.3.1 Part massissa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |          |                   |
| P8360-CF01 | <p><b>m2 SE04 - Formació de subestructura de suport per a formació de par</b></p> <p>SE04 - Formació de subestructura de suport per a formació de parament de façana, formada per estructura tubular d'acer, de secció 140x45 mm, amb muntants verticals cada 100 cm i travessers horitzontals inferior, superior i intermitjos cada 50 cm segons especejament de detall de projecte, amb una quantia de 4,25 ml/m2, col·locada amb fixacions mecàniques.</p> <p>F01</p> <p>PB</p> <p>DEDUIR 50% L02</p> <p>P1</p> <p></p> <p></p> <p>DEDUIR 50% L02</p> <p>DEDUIR L03</p> <p>P5</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>DEDUIR CL01</p> <p>DEDUIR CL02</p> <p>F02</p> <p>PB</p> <p>P1</p> <p>P2</p> <p>F03</p> <p>F03 planta 5a</p> <p>DEDUIR CL03</p> <p></p> <p></p> <p>part massissa CL03</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 3,950    | 1,000   | 4,800  | 18,960   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -2  | 0,900    | 0,500   | 2,600  | -2,340   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 4,050    | 1,000   | 3,680  | 14,904   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 1,800    | 1,000   | 3,680  | 6,624    |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 3,000    | 1,000   | 3,680  | 11,040   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3  | 0,900    | 0,500   | 2,600  | -3,510   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1  | 4,300    | 1,000   | 3,300  | -14,190  |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 0,920    | 1,000   | 3,680  | 3,386    |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 17,560   | 1,000   | 3,680  | 64,621   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 27,950   | 1,000   | 3,680  | 102,856  |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1  | 27,680   | 1,000   | 1,800  | -49,824  |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1  | 17,280   | 1,000   | 1,800  | -31,104  |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 13,900   | 4,800   | 1,000  | 66,720   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 5,650    | 3,680   | 1,000  | 20,792   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 12,330   | 3,680   | 1,000  | 45,374   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 11,290   | 1,000   | 3,680  | 41,547   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1  | 1,640    | 0,500   | 1,800  | -1,476   |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1  | 5,890    | 1,000   | 1,800  | -10,602  |           |          |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 2,270    | 1,000   | 1,800  | 4,086    |           |          |                   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-----------|
|            | F04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 4,200    | 1,000   | 3,680  | 15,456   |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 0,350    | 1,000   | 3,680  | 2,576    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 305,896   | 55,04 | 16.836,52 |
| P7C46-CF00 | m2 X01 - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | X01 - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, de 60 kg/m3 de densitat, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,94118 m2·K/W, Euroclasse A1, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | F01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 3,950    | 1,000   | 4,800  | 18,960   |           |       |           |
|            | DEDUIR 50% L02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2  | 0,900    | 0,500   | 2,600  | -2,340   |           |       |           |
|            | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 4,050    | 1,000   | 3,680  | 14,904   |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,800    | 1,000   | 3,680  | 6,624    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 3,000    | 1,000   | 3,680  | 11,040   |           |       |           |
|            | DEDUIR 50% L02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3  | 0,900    | 0,500   | 2,600  | -3,510   |           |       |           |
|            | DEDUIR L03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1  | 4,300    | 1,000   | 3,300  | -14,190  |           |       |           |
|            | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0,920    | 1,000   | 3,680  | 3,386    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 17,560   | 1,000   | 3,680  | 64,621   |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 27,950   | 1,000   | 3,680  | 102,856  |           |       |           |
|            | DEDUIR CL01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1  | 27,680   | 1,000   | 1,800  | -49,824  |           |       |           |
|            | DEDUIR CL02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1  | 17,280   | 1,000   | 1,800  | -31,104  |           |       |           |
|            | F02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 13,900   | 4,800   | 1,000  | 66,720   |           |       |           |
|            | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 5,650    | 3,680   | 1,000  | 20,792   |           |       |           |
|            | P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 12,330   | 3,680   | 1,000  | 45,374   |           |       |           |
|            | F03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | F03 planta 5a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 11,290   | 1,000   | 3,680  | 41,547   |           |       |           |
|            | DEDUIR CL03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1  | 1,640    | 0,500   | 1,800  | -1,476   |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1  | 5,890    | 1,000   | 1,800  | -10,602  |           |       |           |
|            | part massissa CL03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 2,270    | 1,000   | 1,800  | 4,086    |           |       |           |
|            | F04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 4,200    | 1,000   | 3,680  | 15,456   |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 0,350    | 1,000   | 3,680  | 2,576    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 305,896   | 28,49 | 8.714,98  |
| P633-CF00  | m Revestiment exterior format per remat de planxa d'alumini acabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | Revestiment exterior format per remat de planxa d'alumini acabat lacat color a definir per la DF, de 2 mm de gruix, per a formació d'ampit i goterons, amb 5 plecs, de desenvolupament variable fins a 60 cm com a màxim tot segons detalls de projecte, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | COBERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 5,100    | 1,000   | 1,000  | 10,200   |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,070    | 1,000   | 1,000  | 8,140    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 3,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 1,680    | 1,000   | 1,000  | 3,360    |           |       |           |
|            | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 8,750    | 1,000   | 1,000  | 8,750    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,070    | 1,000   | 1,000  | 4,070    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,750    | 1,000   | 1,000  | 1,750    |           |       |           |
|            | detall 3 paret roca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 5,100    | 1,000   | 1,000  | 5,100    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 3,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 50,370    | 22,35 | 1.125,77  |
| P9U6-CF00  | m Subministrament i col·locació de remat tipus sòcol de planxa d'a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | Subministrament i col·locació de remat tipus sòcol de planxa d'alumini lacat color a definir per la DF, de 2 mm de gruix, 2 plecs i desenvolupament de 30 cm, color a definir per la DF, per a remat de façana entre parament vertical inferior i transició amb acabat de coberta, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Inclou part proporcional de sistema de fixació, segellats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra segons prescripcions de projecte i indicacions de la DF. |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | COBERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 5,100    | 1,000   | 1,000  | 5,100    |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,070    | 1,000   | 1,000  | 4,070    |           |       |           |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU      | IMPORT    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 1,680    | 1,000   | 1,000  | 3,360    |           |           |           |
|           | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 8,750    | 1,000   | 1,000  | 8,750    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 4,070    | 1,000   | 1,000  | 4,070    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,750    | 1,000   | 1,000  | 1,750    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 30,100    | 16,91     | 508,99    |
|           | TOTAL SUBAPARTAT 1.1.3.3.1 Part massissa.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |           | 27.186,26 |
|           | SUBAPARTAT 1.1.3.3.2 Obertures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |           |           |
| PAF8-CF01 | u L01 - Finestra formada per una fulla oscil·lobatent de dimension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | L01 - Finestra formada per una fulla oscil·lobatent de dimensions 80x130 cm, per a un buit d'obra de dimensions 90x130 cm, col·locada a 105 cm de paviment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | Fusteries caixa escales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 2,000     | 310,76    | 621,52    |
| PAF8-CF02 | u L04 - Finestra formada per una fulla fixa de dimensions 290x180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | L04 - Finestra formada per una fulla fixa de dimensions 290x180 cm, per a un buit d'obra de dimensions 300x180 cm, col·locada a 80 cm de paviment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | Fusteria sala d'espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 1,000     | 1.220,16  | 1.220,16  |
| PAF8-CF04 | u L02 - Balconera formada per una fulla batent d'obertura cap a in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | L02 - Balconera formada per una fulla batent d'obertura cap a interior de dimensions 80x260 cm, per a un buit d'obra de dimensions 90x260 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | Fusteries PB i P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 5,000     | 622,76    | 3.113,80  |
| PAF8-CF06 | u L03 - Conjunt de porta i finestra formada per una fulla batent d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | L03 - Conjunt de porta i finestra formada per una fulla batent de dimensions 150x331 cm i una fulla fixa de dimensions 308x331 cm, per a un buit d'obra de dimensions 473x331 cm. Inclou falleba d'obertura a 100 cm d'alçada respecte cota de paviment.                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | Fusteries control infermeria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 1,000     | 3.620,44  | 3.620,44  |
| PAF8-CF08 | u CL01 - Conjunt de finestres formada per 6 fulles batents de dime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | CL01 - Conjunt de finestres formada per 6 fulles batents de dimensions 107x180 cm, 2 fulles batents de dimensions 111x180 cm, 5 fulles fixes de dimensions 240x180 cm, 2 fulles fixes de dimensions 228x180 cm i una fulla fixa de dimensions 202x180 cm, per a un buit d'obra de dimensions 2765x180 cm, col·locada a 80 cm de paviment. Inclou un passamà per a cada finestra.                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | Conjunt fusteries P5 (façana Larrard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 1,000     | 14.950,56 | 14.950,56 |
| PAF8-CF09 | u CL02 - Conjunt de finestres formada per 6 fulles oscil·lobatents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | CL02 - Conjunt de finestres formada per 6 fulles oscil·lobatents de dimensions 164x180 cm i 4 fulles oscil·lobatents de dimensions 160x180 cm, per a un buit d'obra de dimensions 1760x180 cm, col·locada a 80 cm de paviment. Inclou un passamà continu collat entre muntants i persianes enrollables de protecció solar segons detall constructiu (no incloses).                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | Conjunt fusteries P5 (façana Mare de Deu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 1,000     | 9.523,56  | 9.523,56  |
| PAF8-CF10 | u CL03 - Conjunt de finestres formada per una fulla batent de dime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | CL03 - Conjunt de finestres formada per una fulla batent de dimensions 154x180 cm, una fulla fixa de dimensions 135x180 cm, 2 fulles oscil·lobatents de dimensions 103x180 cm, una fulla fixa de dimensions 242x180 cm i 2 fulles oscil·lobatents de dimensions 111x180 cm, per a un buit d'obra de dimensions 1247x180 cm, col·locada a 80 cm de paviment. Inclou un passamà continu collat entre muntants (x 5 unitats) i persianes enrollables de protecció solar segons detall constructiu (no incloses). |     |          |         |        |          |           |           |           |
|           | Conjunt fusteries P5 (pati interior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 1,000     | 3.972,36  | 3.972,36  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|------------------|
| PC1D-CF00 | <b>m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | L01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 0,800    | 1,000   | 1,300  | 2,080    |           |        |                  |
|           | L02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   | 0,800    | 1,000   | 2,600  | 10,400   |           |        |                  |
|           | L03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 4,730    | 1,000   | 3,310  | 15,656   |           |        |                  |
|           | L04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 2,900    | 1,000   | 1,800  | 5,220    |           |        |                  |
|           | CL01                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 27,650   | 1,000   | 1,800  | 49,770   |           |        |                  |
|           | CL02                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 17,600   | 1,000   | 1,800  | 31,680   |           |        |                  |
|           | CL03                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 8,384    | 1,000   | 1,800  | 15,091   |           |        |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 129,897   | 90,33  | 11.733,60        |
| PAV8-6Y9A | <b>m2 Cortina teixit FV+PVC, ampl.=1.5 a 2m,h&lt;=2m,accionam.elèctric,+gu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | CL02                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 17,600   | 1,000   | 1,800  | 31,680   |           |        |                  |
|           | CL03                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 8,384    | 1,000   | 1,800  | 15,091   |           |        |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 46,771    | 104,19 | 4.873,07         |
|           | <b>TOTAL SUBAPARTAT 1.1.3.3.2 Obertures.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        | <b>53.629,07</b> |
|           | <b>SUBAPARTAT 1.1.3.3.3 Elements de protecció i altres elements</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |                  |
| PB1D-CF00 | <b>m SE-03 - Subministrament i col·locació de passamà de perfil tubul</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | SE-03 - Subministrament i col·locació de passamà de perfil tubular d'acer galvanitzat, de secció 35x15 mm, acabat lacat color a definir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre muntants metàl·lics verticals de la façana                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | *Situacio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | - Finestres practicables de P5.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | CL01                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6   | 1,070    | 1,000   | 1,000  | 6,420    |           |        |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 1,110    | 1,000   | 1,000  | 2,220    |           |        |                  |
|           | CL02                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 1,600    | 1,000   | 1,000  | 6,400    |           |        |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5   | 1,640    | 1,000   | 1,000  | 8,200    |           |        |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 1,710    | 1,000   | 1,000  | 1,710    |           |        |                  |
|           | CL03                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,640    | 1,000   | 1,000  | 1,640    |           |        |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 1,150    | 1,000   | 1,000  | 4,600    |           |        |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 31,190    | 21,93  | 684,00           |
|           | <b>TOTAL SUBAPARTAT 1.1.3.3.3 Elements de protecció i altres</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        | <b>684,00</b>    |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                   | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| SUBAPARTAT 1.1.3.3.4 Acabats exteriors |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |          |
| P637-CF00                              | <p>m2 F02 - Acabat de parament de façana amb planxes de fibrociment re</p> <p>F02 - Acabat de parament de façana amb planxes de fibrociment reforçat tipus Hydropanel de Promat o equivalent, d'entre 2600x1200 mm i 3000x1200 mm i 7 mm de gruix, de color beige per a revestir, fabricades en màquina Hatschek o equivalent i curades en autoclau, amb classificació front el foc A2-s1,d0 segons UNE EN-13501-1 i resistència al foc EI120, col·locades amb grapes o cargols d'acer galvanitzat sobre subestructura de perfilaria metàl·lica. Inclou part proporcional de subestructura metàl·lica formada per bastidors de 140 mm segons plànols i segellat de junts segons criteris de fabricant i DF mitjançant pasta de junts model Finisher i malla Hyropanel Strip o equivalent.</p>                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                        | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 13,900   | 4,800   | 1,000  | 66,720   |           |       |          |
|                                        | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 5,650    | 3,680   | 1,000  | 20,792   |           |       |          |
|                                        | P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 12,330   | 3,680   | 1,000  | 45,374   |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          | 132,886   | 32,52 | 4.321,45 |
| P7CE0-CF00                             | <p>m2 F04 - Arrebossat exterior per a formació de façana tipus SATE so</p> <p>F04 - Arrebossat exterior per a formació de façana tipus SATE sobre suport de bastidor metàl·lic i aïllament exterior (no inclòs) per a suport de revestiment prim, fixat mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006</p> |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                        | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 4,200    | 1,000   | 3,680  | 15,456   |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 0,350    | 1,000   | 3,680  | 2,576    |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          | 18,032    | 24,52 | 442,14   |
| P83E1-CF00                             | <p>m2 FA08 - Acabat exterior amb planxa microperforada d'acer d'1 mm d</p> <p>FA08 - Acabat exterior amb planxa microperforada d'acer d'1 mm de gruix, amb perforacions circulars al portell i &gt;50 % de coeficient de perforació, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de bastidor metàl·lic amb perfil tubular quadrat de 40x40 mm i fixacions mecàniques a parament de façana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                        | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 11,290   | 1,000   | 2,600  | 29,354   |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          | 29,354    | 54,91 | 1.611,83 |
| P8K5-CF00                              | <p>m Subministrament i col·locació d'enmarcat de fusteries amb remat</p> <p>Subministrament i col·locació d'enmarcat de fusteries amb remat de xapa d'alumini anoditzat en L, de 0,8 mm de gruix, acabat a definir per la DF, de 400 mm de desenvolupament com a màxim i de 2 plecs, per a brancals, llindes i escopidors, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de segellats amb massilla de poliuretà, tapajunts amb perfil en U i tots els elements i treballs necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra segons prescripcions de projecte i indicacions de la DF.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                        | L01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 0,900    | 2,000   | 1,000  | 3,600    |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1,000    | 2,000   | 1,300  | 5,200    |           |       |          |
|                                        | L02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 0,900    | 1,000   | 1,000  | 4,500    |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   | 1,000    | 2,000   | 2,600  | 26,000   |           |       |          |
|                                        | L03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 4,730    | 1,000   | 1,000  | 4,730    |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,000    | 2,000   | 3,300  | 6,600    |           |       |          |
|                                        | L04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 3,000    | 2,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,000    | 2,000   | 1,600  | 3,200    |           |       |          |
|                                        | CL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 27,650   | 1,000   | 1,000  | 55,300   |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,800  | 3,600    |           |       |          |
|                                        | CL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 17,600   | 1,000   | 1,000  | 35,200   |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,800  | 3,600    |           |       |          |
|                                        | CL3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 1,150    | 1,000   | 1,000  | 4,600    |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,800  | 3,600    |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1,640    | 1,000   | 1,000  | 3,280    |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,800  | 3,600    |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 1,150    | 1,000   | 1,000  | 4,600    |           |       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,800  | 7,200    |           |       |          |
|                                        | Ajust amidament per solucio a grans fusteries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1  | 60,000   | 1,000   | 1,000  | -60,000  |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 124,410   | 56,16 | 6.986,87   |
| P894-CF01 | m Pintat de passamà de tub d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre amb su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |       |            |
|           | Pintat de passamà de tub d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre amb suports de tub d'acer cada 2 m, amb pintura de partícules metàl·liques, color a definir per la DF, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |            |
|           | CL01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6   | 1,070    | 1,000   | 1,000  | 6,420    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 1,110    | 1,000   | 1,000  | 2,220    |           |       |            |
|           | CL02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 1,600    | 1,000   | 1,000  | 6,400    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 1,640    | 1,000   | 1,000  | 8,200    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,710    | 1,000   | 1,000  | 1,710    |           |       |            |
|           | CL03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,640    | 1,000   | 1,000  | 1,640    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 1,150    | 1,000   | 1,000  | 4,600    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 31,190    | 2,35  | 73,30      |
| P861-MKL1 | m2 F01/F03 - Folrat de paraments verticals de façana amb plafons de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |            |
|           | F01/F03 - Folrat de paraments verticals de façana amb plafons de planxa d'alumini plegada, amb acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, de fins a 60 cm d'amplada, col.locats amb fixacions mecàniques sobre estructura de suport d'alumini, formada per perfils verticals tipus T d'alumini, col.locats cada 1,5 m, i rastrells horitzontals de tub d'alumini de 40x40 mm col·locats sobre els perfils T cada 50 cm, fixada al parament amb ancoratges regulables |     |          |         |        |          |           |       |            |
|           | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 3,950    | 1,000   | 4,800  | 18,960   |           |       |            |
|           | DEDUIR 50% L02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2  | 0,900    | 0,500   | 2,600  | -2,340   |           |       |            |
|           | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 4,050    | 1,000   | 3,680  | 14,904   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,800    | 1,000   | 3,680  | 6,624    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,000    | 1,000   | 3,680  | 11,040   |           |       |            |
|           | DEDUIR 50% L02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3  | 0,900    | 0,500   | 2,600  | -3,510   |           |       |            |
|           | DEDUIR L03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1  | 4,300    | 1,000   | 3,300  | -14,190  |           |       |            |
|           | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 0,920    | 1,000   | 3,680  | 3,386    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 17,560   | 1,000   | 3,680  | 64,621   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 27,950   | 1,000   | 3,680  | 102,856  |           |       |            |
|           | DEDUIR CL01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1  | 27,680   | 1,000   | 1,800  | -49,824  |           |       |            |
|           | DEDUIR CL02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1  | 17,280   | 1,000   | 1,800  | -31,104  |           |       |            |
|           | F03 planta 5a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 11,290   | 1,000   | 3,680  | 41,547   |           |       |            |
|           | DEDUIR CL03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1  | 1,640    | 0,500   | 1,800  | -1,476   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1  | 1,300    | 1,000   | 1,800  | -2,340   |           |       |            |
|           | Horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |            |
|           | inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 17,410   | 1,000   | 0,360  | 6,268    |           |       |            |
|           | superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 17,410   | 1,000   | 0,370  | 6,442    |           |       |            |
|           | superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |            |
|           | inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 28,380   | 1,000   | 0,360  | 10,217   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 12,750   | 1,000   | 0,360  | 4,590    |           |       |            |
|           | superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 3,850    | 1,000   | 0,370  | 1,425    |           |       |            |
|           | inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 3,850    | 1,000   | 0,360  | 1,386    |           |       |            |
|           | cantell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 17,410   | 1,000   | 0,530  | 9,227    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 28,380   | 1,000   | 0,550  | 15,609   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 12,750   | 1,000   | 0,550  | 7,013    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,850    | 1,000   | 0,530  | 2,041    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 223,372   | 89,39 | 19.967,22  |
|           | TOTAL SUBAPARTAT 1.1.3.3.4 Acabats exteriors.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       | 33.402,81  |
|           | TOTAL APARTAT 1.1.3.3 Façanes.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |       | 114.902,14 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
|            | APARTAT 1.1.3.5 Cobertes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            | SUBAPARTAT 1.1.3.5.1 Part massissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
| P7C25-CF00 | <b>m2 X02 - Aïllament de planxa rígida de poliestirè extruït (XPS), de</b><br>X02 - Aïllament de planxa rígida de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, de conductivitat tèrmica 0,04 W/m·K i resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir<br>COBERTES<br>P1 1 23,990 1,000 1,000 23,990<br>P3 1 23,200 1,000 1,000 23,200<br>P6 1 204,710 1,000 1,000 204,710                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 251,900   | 18,61 | 4.687,86 |
| P7C25-CF01 | <b>m2 X05 - Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm</b><br>X05 - Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1.471 i 1,351 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques<br>COBERTA SOTA CANAL<br>1 10,530 1,000 0,190 2,001<br>1 19,490 1,000 0,190 3,703<br>1 7,270 1,000 0,190 1,381<br>jàseres façana<br>P1 1 5,100 1,000 0,220 1,122<br>1 4,070 1,000 0,220 0,895<br>1 3,000 1,000 0,220 0,660<br>P3 1 8,750 1,000 0,220 1,925<br>1 4,070 1,000 0,220 0,895<br>1 1,750 1,000 0,220 0,385<br>P6 1 17,410 1,000 0,220 3,830<br>1 3,850 1,000 0,220 0,847 |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 18,644    | 12,14 | 226,34   |
| P7A3-CF00  | <b>m2 X06 - Làmina impermeable i transpirable al vapor de polietilè re</b><br>X06 - Làmina impermeable i transpirable al vapor de polietilè revestit amb PUR tipus USB Windtop UV de Riwega o equivalent, de 0,5 mm de gruix i 160 gr/m2, d'alta resistència als raigs UV, col·locada no adherida. Inclou part proporcional de reforços, remat de làmina en ampits i tots els treballs i elements necessaris per deixar la partida d'obra correctament executada.<br>COBERTES<br>P1 1,05 23,990 1,000 1,000 25,190<br>P3 1,05 23,200 1,000 1,000 24,360<br>P6 1,05 204,710 1,000 1,000 214,946                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 264,496   | 10,47 | 2.769,27 |
| P776-CF00  | <b>m2 X07 - Làmina reguladora de vapor i d'hermeticitat a l'aire hydro</b><br>X07 - Làmina reguladora de vapor i d'hermeticitat a l'aire hydrosafe d'alt rendiment de polipropilè tipus Intello Plus de Pro Clima o equivalent, de 0,4 mm de gruix i de 110 (+15/-15) g/m2 de densitat superficial, col·locada sobre suport. Inclou part proporcional de reforços, remat de làmina en ampits i tots els treballs i elements necessaris per deixar la partida d'obra correctament executada.<br>COBERTES<br>P1 1,05 23,990 1,000 1,000 25,190<br>P3 1,05 23,200 1,000 1,000 24,360<br>P6 1,05 204,710 1,000 1,000 214,946                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 264,496   | 11,44 | 3.025,83 |
| P7B1-CF00  | <b>m2 X09 - Capa separadora amb geotèxtil format per feltre de polipro</b><br>X09 - Capa separadora amb geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir<br>COBERTES<br>P1 1,05 23,990 1,000 1,000 25,190<br>P3 1,05 23,200 1,000 1,000 24,360<br>P6 1,05 204,710 1,000 1,000 214,946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 264,496   | 2,39  | 632,15   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS                     | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| P7JD-CF00 | <b>m X10 - Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, a</b><br>X10 - Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent<br>PERIMETRE COBERTA<br>COBERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P1                      | 2        | 5,100   | 1,000  | 1,000    | 10,200    |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2        | 4,070   | 1,000  | 1,000    | 8,140     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2        | 3,000   | 1,000  | 1,000    | 6,000     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2        | 1,680   | 1,000  | 1,000    | 3,360     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P3                      | 1        | 8,750   | 1,000  | 1,000    | 8,750     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1        | 4,070   | 1,000  | 1,000    | 4,070     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1        | 1,750   | 1,000  | 1,000    | 1,750     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P6                      | 1        | 22,080  | 1,000  | 1,000    | 22,080    |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1        | 37,530  | 1,000  | 1,000    | 37,530    |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1        | 12,490  | 1,000  | 1,000    | 12,490    |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1        | 5,870   | 1,000  | 1,000    | 5,870     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |         |        |          | 120,240   | 18,90  | 2.272,54 |
| PD5B-CF00 | <b>m CO05 - Canal de drenatge de formigó prefabricat, d'amplària inte</b><br>CO05 - Canal de drenatge de formigó prefabricat, d'amplària interior 200 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre parament de coberta. Inclou part proporcional de remats amb parament vertical amb remats de xapa i les feines de connexió a baixant de sanejament.                                                                                         |                         |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COBERTA                 | 1        | 10,530  | 1,000  | 1,000    | 10,530    |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1        | 19,490  | 1,000  | 1,000    | 19,490    |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1        | 7,270   | 1,000  | 1,000    | 7,270     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |         |        |          | 37,290    | 129,40 | 4.825,33 |
| P8JC-CF00 | <b>m Subministrament i col·locació de coronament d'ampit de coberta a</b><br>Subministrament i col·locació de coronament d'ampit de coberta amb planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 10 mm de gruix, 47 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plects i formació de goteró a ambdós costats, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de fixacions mecàniques, segellats i tots els elements i treballs necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra segons prescripcions de projecte i indicacions de la DF. |                         |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COBERTA                 |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P1                      | 2        | 5,100   | 1,000  | 1,000    | 10,200    |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2        | 4,070   | 1,000  | 1,000    | 8,140     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2        | 3,000   | 1,000  | 1,000    | 6,000     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2        | 1,680   | 1,000  | 1,000    | 3,360     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P3                      | 1        | 8,750   | 1,000  | 1,000    | 8,750     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1        | 4,070   | 1,000  | 1,000    | 4,070     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1        | 1,750   | 1,000  | 1,000    | 1,750     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P6                      | 1        | 22,080  | 1,000  | 1,000    | 22,080    |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1        | 37,530  | 1,000  | 1,000    | 37,530    |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |         |        |          | 101,880   | 15,33  | 1.561,82 |
| P9S0-CF00 | <b>m2 SE07 - Formació d'entramat d'acer tipus tramex sobre bancades me</b><br>SE07 - Formació d'entramat d'acer tipus tramex sobre bancades metàl·liques per a màquines de climatització a coberta (no incloses), de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat recolzat sobre perfils d'acer. Inclou part proporcional de làmina de neoprè de recolzament entre religa i perfils d'acer, tot segons detalls de projecte.                                                                                          |                         |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COBERTA                 |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAVIMENT INSTAL·LACIONS | 1        | 5,850   | 7,150  | 1,000    | 41,828    |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |         |        |          | 41,828    | 84,78  | 3.546,18 |
| P7Z4-DP4E | <b>m2 Làm.neoprè p/prot.membr.front càrr.punt.,g=4mm</b><br>Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIÓ                |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 15       | 0,300   | 0,300  | 1,000    | 1,350     |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |         |        |          | 1,350     | 38,46  | 51,92    |

## CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

2 de setembro de 2024

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|------------|
|           | SUBAPARTAT 1.1.3.5.4 Acabats exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |       |            |
| P924-CF00 | m2 P4 - Subministrament de capa de grava de pedrera de pedra granít                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           | P4 - Subministrament de capa de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, per a acabat de coberta, de guix mig fins a 28 cm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           | COBERTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 23,990   | 1,000   | 1,000  | 23,990   |           |       |            |
|           | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 23,200   | 1,000   | 1,000  | 23,200   |           |       |            |
|           | P6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 204,710  | 1,000   | 1,000  | 204,710  |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |          | 251,900   | 15,84 | 3.990,10   |
| P824-MKL1 | m2 Enrajolat faixa horitz.ext.,h<= 3m,rajola gres porcell.premsat p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           | Enrajolat horitzontal exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular de 60x30 cm, preu mitjà, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)                                                                                                                                                                                 |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           | Horitzontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           | superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | 28,380   | 1,000   | 1,740  | 49,381   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 12,750   | 1,000   | 1,640  | 20,910   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |          | 70,291    | 29,92 | 2.103,11   |
|           | TOTAL SUBAPARTAT 1.1.3.5.4 Acabats exteriors.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |         |        |          |           |       | 6.093,21   |
|           | TOTAL APARTAT 1.1.3.5 Cobertes.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |         |        |          |           |       | 39.588,52  |
|           | TOTAL SUBCAPITOL 1.1.3 SISTEMA D'ENVOLVENT I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |          |           |       | 154.490,66 |
|           | SUBCAPITOL 1.1.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           | APARTAT 1.1.4.1 Compartimentació interior vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           | SUBAPARTAT 1.1.4.1.1 Part massissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |       |            |
| P654-CF00 | m2 T01_12,5/70/12,5 - Envà de plaques de guix laminat amb aïllament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           | T01_12,5/70/12,5 - Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de guix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 4,190    | 1,000   | 4,480  | 18,771   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 10,390   | 1,000   | 4,480  | 46,547   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 7,340    | 1,000   | 4,480  | 32,883   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 11,320   | 1,000   | 4,480  | 50,714   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 0,550    | 1,000   | 4,480  | 2,464    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 0,700    | 1,000   | 4,480  | 3,136    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 3,840    | 1,000   | 4,480  | 17,203   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 1,200    | 1,000   | 4,480  | 5,376    |           |       |            |
|           | superior F01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 14,400   | 1,000   | 1,380  | 19,872   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | 2,250    | 1,000   | 1,380  | 9,315    |           |       |            |
|           | inferior F02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 4,370    | 1,000   | 1,000  | 4,370    |           |       |            |
|           | superior F02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 6,230    | 1,000   | 0,730  | 4,548    |           |       |            |
|           | part massissa F02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,860    | 1,000   | 1,550  | 2,883    |           |       |            |
|           | part massissa F01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 5,320    | 1,000   | 3,100  | 16,492   |           |       |            |
|           | deduir superior F03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1   | 4,110    | 1,000   | 1,400  | -5,754   |           |       |            |
|           | divisoria T02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 4,000    | 1,000   | 3,600  | 14,400   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1   | 3,210    | 1,000   | 1,400  | -4,494   |           |       |            |
|           | decurir 50% P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,5 | 2,200    | 1,000   | 1,600  | -1,760   |           |       |            |
|           | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 5,070    | 1,000   | 3,350  | 16,985   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 2,220    | 1,000   | 3,350  | 7,437    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 2,720    | 1,000   | 3,350  | 9,112    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 6,470    | 1,000   | 3,350  | 21,675   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 2,270    | 1,000   | 3,350  | 7,605    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 2,950    | 1,000   | 3,350  | 9,883    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 0,820    | 1,000   | 3,350  | 2,747    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 0,960    | 1,000   | 3,350  | 3,216    |           |       |            |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 0,500    | 1,000   | 3,350  | 6,700    |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 0,980    | 1,000   | 3,350  | 3,283    |           |       |           |
|           | superior cortines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 7,120    | 1,000   | 0,550  | 3,916    |           |       |           |
|           | superior T05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 3,240    | 1,000   | 0,550  | 1,782    |           |       |           |
|           | superior P07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 1,500    | 1,000   | 1,150  | 1,725    |           |       |           |
|           | sala espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 1,580    | 1,000   | 1,150  | 1,817    |           |       |           |
|           | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |         |        |          |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 4,800    | 1,000   | 3,350  | 16,080   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 3,020    | 1,000   | 3,350  | 10,117   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,250    | 1,000   | 3,350  | 4,188    |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,300    | 1,000   | 3,350  | 4,355    |           |       |           |
|           | P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |         |        |          |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 4,800    | 1,000   | 3,350  | 16,080   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 3,020    | 1,000   | 3,350  | 10,117   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,250    | 1,000   | 3,350  | 4,188    |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,300    | 1,000   | 3,350  | 4,355    |           |       |           |
|           | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |         |        |          |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 1,700    | 1,000   | 3,350  | 11,390   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,900    | 1,000   | 3,350  | 6,365    |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,150    | 1,000   | 3,350  | 3,853    |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 2,150    | 1,000   | 3,350  | 7,203    |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,700    | 1,000   | 3,350  | 5,695    |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 3,250    | 1,000   | 3,350  | 10,888   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 4,900    | 1,000   | 3,350  | 16,415   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 3,150    | 1,000   | 3,350  | 10,553   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 1,600    | 1,000   | 3,350  | 10,720   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,900    | 1,000   | 3,350  | 6,365    |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 0,350    | 1,000   | 3,350  | 1,173    |           |       |           |
|           | deduir 50% P6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,5 | 1,200    | 1,000   | 2,150  | -1,290   |           |       |           |
|           | superior P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 1,600    | 1,000   | 1,150  | 1,840    |           |       |           |
|           | superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 5,650    | 1,000   | 0,550  | 3,108    |           |       |           |
|           | superior F04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 45,790   | 1,000   | 0,750  | 34,343   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    | 3,340    | 1,000   | 0,750  | 12,525   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 2,990    | 1,000   | 0,750  | 4,485    |           |       |           |
|           | sala personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 7,300    | 1,000   | 3,335  | 24,346   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,750    | 1,000   | 3,350  | 5,863    |           |       |           |
|           | part massisa F04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 9,270    | 1,000   | 2,600  | 24,102   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |         |        |          | 604,271   | 48,16 | 29.101,69 |
| P654-CF01 | m2 T01B_12,5+12,5/70/12,5+12,5 - Envà de plaques de guix laminat am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |          |           |       |           |
|           | T01B_12,5+12,5/70/12,5+12,5 - Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W |      |          |         |        |          |           |       |           |
|           | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 3,500    | 1,000   | 4,480  | 15,680   |           |       |           |
|           | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 2,150    | 1,000   | 3,350  | 7,203    |           |       |           |
|           | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 4,700    | 1,000   | 3,350  | 15,745   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 4,300    | 1,000   | 3,350  | 14,405   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |         |        |          | 53,033    | 64,61 | 3.426,46  |
| P654-CF02 | m2 T01C_15/90/15 - Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |          |           |       |           |
|           | T01C_15/90/15 - Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0 ?                                          |      |          |         |        |          |           |       |           |
|           | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 4,630    | 1,000   | 3,350  | 15,511   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 5,110    | 1,000   | 3,350  | 17,119   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |         |        |          | 32,630    | 55,33 | 1.805,42  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                 | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-----------|
| P83EC-CF00 | <b>m2 T04_12,5/48 - Extradossat de plaques de guix laminat format per</b>                             |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | T04_12,5/48 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal  |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, mun- |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | tants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A)         |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca             |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | PB                                                                                                    | 3   | 0,550    | 1,000   | 4,480  | 7,392    |           |       |           |
|            | P1                                                                                                    | 1   | 0,550    | 1,000   | 3,350  | 1,843    |           |       |           |
|            | P5                                                                                                    | 8   | 0,650    | 1,000   | 3,350  | 17,420   |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 8   | 0,900    | 1,000   | 3,350  | 24,120   |           |       |           |
|            | F01                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | PB                                                                                                    | 1   | 3,950    | 1,000   | 4,800  | 18,960   |           |       |           |
|            | DEDUIR 50% L02                                                                                        | -2  | 0,900    | 0,500   | 2,600  | -2,340   |           |       |           |
|            | P1                                                                                                    | 1   | 4,050    | 1,000   | 3,680  | 14,904   |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 1   | 1,800    | 1,000   | 3,680  | 6,624    |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 1   | 3,000    | 1,000   | 3,680  | 11,040   |           |       |           |
|            | DEDUIR 50% L02                                                                                        | -3  | 0,900    | 0,500   | 2,600  | -3,510   |           |       |           |
|            | DEDUIR L03                                                                                            | -1  | 4,300    | 1,000   | 3,300  | -14,190  |           |       |           |
|            | P5                                                                                                    | 1   | 0,920    | 1,000   | 3,680  | 3,386    |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 1   | 17,560   | 1,000   | 3,680  | 64,621   |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 1   | 27,950   | 1,000   | 3,680  | 102,856  |           |       |           |
|            | DEDUIR CL01                                                                                           | -1  | 27,680   | 1,000   | 1,800  | -49,824  |           |       |           |
|            | DEDUIR CL02                                                                                           | -1  | 17,280   | 1,000   | 1,800  | -31,104  |           |       |           |
|            | F02                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | PB                                                                                                    | 1   | 13,900   | 4,800   | 1,000  | 66,720   |           |       |           |
|            | P1                                                                                                    | 1   | 5,650    | 3,680   | 1,000  | 20,792   |           |       |           |
|            | P2                                                                                                    | 1   | 12,330   | 3,680   | 1,000  | 45,374   |           |       |           |
|            | F03                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | F03 planta 5a                                                                                         | 1   | 11,290   | 1,000   | 3,680  | 41,547   |           |       |           |
|            | DEDUIR CL03                                                                                           | -1  | 1,640    | 0,500   | 1,800  | -1,476   |           |       |           |
|            |                                                                                                       | -1  | 5,890    | 1,000   | 1,800  | -10,602  |           |       |           |
|            | F04                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | P5                                                                                                    | 1   | 4,200    | 1,000   | 3,680  | 15,456   |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 2   | 0,350    | 1,000   | 3,680  | 2,576    |           |       |           |
|            |                                                                                                       |     |          |         |        |          | 352,585   | 34,30 | 12.093,67 |
| P83EA-CF00 | <b>m2 Repercussió de placa de guix laminat de resistent al foc (F) i g</b>                            |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | Repercussió de placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm                          |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | PB                                                                                                    | 4   | 3,500    | 1,000   | 4,480  | 62,720   |           |       |           |
|            | P1                                                                                                    | 4   | 2,150    | 1,000   | 3,350  | 28,810   |           |       |           |
|            | P5                                                                                                    | 4   | 4,700    | 1,000   | 3,350  | 62,980   |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 4   | 4,300    | 1,000   | 3,350  | 57,620   |           |       |           |
|            |                                                                                                       |     |          |         |        |          | 212,130   | 3,87  | 820,94    |
| P83EA-CF01 | <b>m2 Repercussió de placa de guix laminat de resistent al foc (F) i g</b>                            |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | Repercussió de placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 15 mm                            |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | P5                                                                                                    | 2   | 4,630    | 1,000   | 3,350  | 31,021   |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 2   | 5,110    | 1,000   | 3,350  | 34,237   |           |       |           |
|            |                                                                                                       |     |          |         |        |          | 65,258    | 4,25  | 277,35    |
| P83EA-CF03 | <b>m2 Repercussió de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5</b>                             |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | Repercussió de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm                                    |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | P1                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 1   | 1,200    | 2,000   | 3,350  | 8,040    |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 2   | 2,720    | 2,000   | 3,350  | 36,448   |           |       |           |
|            | P5                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 3   | 1,700    | 2,000   | 3,350  | 34,170   |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 1   | 3,250    | 2,000   | 3,350  | 21,775   |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 4   | 1,900    | 2,000   | 3,350  | 50,920   |           |       |           |
|            |                                                                                                       | 2   | 2,500    | 2,000   | 3,350  | 33,500   |           |       |           |
|            |                                                                                                       |     |          |         |        |          | 184,853   | 3,99  | 737,56    |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                          | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS                     | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU      | IMPORT    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E65A-CF00                                     | <p><b>u Formació de suport universal tipus W223 de KNAUF o equivalent, p</b></p> <p>Formació de suport universal tipus W223 de KNAUF o equivalent, per a fixació de sanitaris, prestatges i mobiliari en paraments de cartró-guix, fins a sol·licitacions d'1,5 kN/m, amb laminat de fusta fenòlica de 23mm amb xapes laterals d'acer galvanitzat de 0,6mm amb 3 perforacions per a la fixació als muntants. Tot segons plànols de detall i indicacions de la Direcció Facultativa</p> <table><tr><td>PREVISIÓ</td><td>50</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>50,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50,000</td><td>7,69</td><td>384,50</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIÓ                | 50       | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 50,000    |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | 7,69      | 384,50    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVISIÓ                                      | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000                   | 1,000    | 1,000   | 50,000 |          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |         |        |          | 50,000    | 7,69      | 384,50    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPAU-UMK1                                     | <p><b>PA Ajuts de ram de paleta per treballs específics d'instal·lacions.</b></p> <p>Ajuts de ram de paleta per treballs específics d'instal·lacions. S'inclouen entre altres els següents treballs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.</li><li>- Realització de tots els forats necessaris i regates pels encastaments que siguin necessaris.</li><li>- Realització de forats en passos de forjat de qualsevol tipus i dimensió, amb màquina taladradora amb broca de diamant, previstos i imprevistos durant l'execució de l'obra</li><li>- Retacat de forats procedents d'enderrocs o preparatius o derivats dels treballs d'instal·lacions</li><li>- formació de bancades o daus de recolzament de qualsevol instal·lació o sistema estructural de suport d'instal·lació, mobiliari o maquinària diversa.</li><li>- Tapat de forats i regates.</li><li>- Connexionat i segellat de tots els elements.</li><li>- Neteja final i retirada de runes i escombraries.</li><li>- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.</li><li>- Inclou part proporcional de segellats de passos d'instal·lacions entre diferents sector d'incendis amb productes ignífugs tipus morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 200 mm de gruix, amb resistència al foc EI-180i /o revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, amb un gruix de 2 mm, segellat de tubs d'instal·lacions amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols i segellat de protecció contra el foc de junt de 20 a 40 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola.</li><li>- Inclou part proporcional de segellats de passos d'instal·lacions entre diferents sector acústics amb productes aïllants tipus acústic amb placa de polietilè reticulat i aïllaments de llana de roca, segellats necessaris amb propietats d'aïllament acústic 45 dBa. amb segell i certificat d'aïllament acústic corresponent, col·locació d'amortidor antivibratori de cautxú, col·locació de aïllaments acústic en baixants. Tot segons necessitats de projecte i indicacions de la D.F.</li></ul> <table><tr><td></td><td>1</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>5.405,40</td><td>5.405,40</td></tr></table> |                         | 1        | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000  | 5.405,40  | 5.405,40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000                   | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |         |        |          | 1,000     | 5.405,40  | 5.405,40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL SUBAPARTAT 1.1.4.1.1 Part massissa..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |         |        |          |           |           | 54.052,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBAPARTAT 1.1.4.1.2 Obertures                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |         |        |          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P660-CF01                                     | <p><b>u F01 - Conjunt de divisòries tècniques format per 2 fulles fixes</b></p> <p>F01 - Conjunt de divisòries tècniques format per 2 fulles fixes vidriades de dimensions 80x310 cm, 4 fulles fixes vidriades de dimensions 77x310 cm, 2 fulles fixes vidriades de dimensions 108x310 cm, 2 fulles fixes vidriades de dimensions 107x310 cm, 2 fulles fixes vidriades de dimensions 83x310 cm, 3 fulles fixes vidriades (divisòries) de dimensions 225x310 cm, 3 fulles batents opaques de dimensions 95x220 cm, una fulla batent opaca de dimensions 93x220 cm, 3 fulles fixes superiors de dimensions 95x91 cm i una fulla fixa de dimensions 93x91 cm, per a un buit d'obra de dimensions 1440x310 cm. Inclou subministrament i col·locació de mòduls de porta batent PE2V-44 o equivalent de doble vidre (3+3) amb cambra intermitja de 26 mm tipus Silence o equivalent, de 44 mm de gruix total, col·locades sobre marc de porta d'alumini anoditzat o lacat a definir per la DF subjectat a l'estructura d'alumini a la mampara amb cargols d'acer autorroscant sobre rivet de goma perimetral per a garantir l'amortiment i l'aïllament acústic entre sectors.</p> <table><tr><td>Divisòries tècniques PB</td><td>1</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>10.147,22</td><td>10.147,22</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Divisòries tècniques PB | 1        | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000  | 10.147,22 | 10.147,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divisòries tècniques PB                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000                   | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |         |        |          | 1,000     | 10.147,22 | 10.147,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU      | IMPORT    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| P660-CF02 | <div>u F02 - Conjunt de divisòries tècniques format per 2 fulles batent</div> <div>F02 - Conjunt de divisòries tècniques format per 2 fulles batents de dimensions 93x220 cm, 4 fulles fixes de dimensions 110x274 cm sobre envà baix de 100 cm d'alçària i 2 fulles fixes superiors de dimensions 93x155 cm, per a un buit d'obra de dimensions 623x375 cm. Inclou subministrament i col·locació de mòduls de porta batent opaca PM-40 o equivalent amb acabat de melamina, de 40 mm de gruix total, formada per marc interior de pi estabilitzat amb aïllament i xapat d'aglomerat melamínic de 10 mm de gruix, col·locades sobre marc de porta d'alumini anoditzat o lacat a definir per la DF subjectat a l'estructura d'alumini a la mampara amb cargols d'acer autorroscant sobre rivet de goma perimetral per a garantir l'amortiment i l'aïllament acústic entre sectors.</div> <div>Divisòries tècniques PB</div> <div>11,0001,0001,0001,0001,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 1,000     | 4.829,86  | 4.829,86  |
| P660-CF04 | <div>u F04 - Conjunt de divisòries tècniques format per una fulla baten</div> <div>F04 - Conjunt de divisòries tècniques format per una fulla batent vidriada de dimensions 95x260 cm, 4 fulles batents vidriades de dimensions 90x260 cm, 2 fulles batents vidriades de dimensions 93x260 cm, 4 fulles batents opaques de dimensions 93x260 cm, una fulla fixa opaca de dimensions 107x260 cm, 5 fulles fixes opaques de dimensions 93x260 cm, 8 fulles fixes vidriades de dimensions 108x260 cm, 9 fulles fixes vidriades de dimensions 99x260 cm, 2 fulles fixes opaques de dimensions 126x260 cm, 2 fulles fixes opaques de dimensions 111x260 cm, 3 fulles fixes opaques de dimensions 87x260 cm, 3 fulles fixes vidriades de dimensions 106x260 cm, 2 fulles fixes opaques de dimensions 110x260 cm, una fulla fixa opaca de dimensions 105x260 cm, una fulla fixa opaca de dimensions 60x260 cm, una fulla fixa vidriada de dimensions 80x260 cm, 2 fulles fixes opaques (divisòries) de dimensions 299x260 cm i 5 fulles fixes opaques (divisòries) de dimensions 334x260 cm, per a un buit d'obra de dimensions variables tot segons detalls de projecte. Inclou subministrament i col·locació de mòduls de porta batent opaca PM-40 o equivalent amb acabat de melamina, de 40 mm de gruix total, formada per marc interior de pi estabilitzat amb aïllament i xapat d'aglomerat melamínic de 10 mm de gruix, col·locades sobre marc de porta d'alumini anoditzat o lacat a definir per la DF subjectat a l'estructura d'alumini a la mampara amb cargols d'acer autorroscant sobre rivet de goma perimetral per a garantir l'amortiment i l'aïllament acústic entre sectors; i subministrament i col·locació de mòduls de porta batent monovidre PE1V o equivalent de vidre simple laminar (6+6) amb butiral transparent, de 40 mm de gruix total, col·locades sobre marc de porta d'alumini, de secció 40x50 mm, anoditzat o lacat a definir per la DF subjectat a l'estructura d'alumini a la mampara amb cargols d'acer autorroscant sobre rivet de goma perimetral per a garantir l'amortiment i l'aïllament acústic entre sectors i suportada sobre 3 o 4 frontisses de seguretat d'acer inoxidable.</div> <div>Divisòries tècniques P5</div> <div>11,0001,0001,0001,0001,000</div> |     |          |         |        |          | 1,000     | 29.521,41 | 29.521,41 |
| PAFA-CF03 | <div>u F03 - Finestra formada per una fulla fixa de dimensions 411x140</div> <div>F03 - Finestra formada per una fulla fixa de dimensions 411x140 cm, per a un buit d'obra de 411x140 cm.</div> <div>Fix superior PB</div> <div>11,0001,0001,0001,0001,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 1,000     | 638,77    | 638,77    |
| PAFA-CF02 | <div>u P3 - Conjunt de portes format per 2 fulles batents de dimensions</div> <div>P3 - Conjunt de portes format per 2 fulles batents de dimensions 80x220 cm, per a un buit d'obra de dimensions 160x220 cm.</div> <div>PB aula polivalent</div> <div>P5 sala reunions</div> <div>11,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 2,000     | 948,14    | 1.896,28  |
| PAFA-CF04 | <div>u P6 - Conjunt de portes format per una fulla batent de dimensions</div> <div>P6 - Conjunt de portes format per una fulla batent de dimensions 40x215 cm i una fulla batent de dimensions 81x215 cm, per a un buit d'obra de dimensions 120x215 cm.</div> <div>P5 accés nou àmbit</div> <div>11,0001,0001,0001,0001,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 1,000     | 802,79    | 802,79    |
| PAQ5-CF08 | <div>u P1 - Porta interior formada per una fulla batent de dimensions 9</div> <div>P1 - Porta interior formada per una fulla batent de dimensions 90x220 cm, per a un buit d'obra de dimensions 90x220 cm.</div> <div>PB</div> <div>P1</div> <div>P3</div> <div>133,0001,0001,0001,0001,0001,0003,0003,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |           |           |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
|           | P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |          |
|           | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 12,000    | 415,94 | 4.991,28 |
| PAQ5-CF11 | u P1b - Porta interior formada per una fulla batent de dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P1b - Porta interior formada per una fulla batent de dimensions 70x200 cm, per a un buit d'obra de dimensions 70x200 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P5 (banys vestidors)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 2,000     | 322,73 | 645,46   |
| PAQA-CF10 | u P2 - Porta interior formada per una fulla corredissa de dimensio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P2 - Porta interior formada per una fulla corredissa de dimensions 90x220 cm, per a un buit d'obra de 90x220 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | PB entre sala espera i extraccions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|           | P5 nuclí WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 2,000     | 519,14 | 1.038,28 |
| PAQA-CF12 | u P7 - Porta interior formada per una fulla corredissa de dimensio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P7 - Porta interior formada per una fulla corredissa de dimensions 150x220 cm, per a un buit d'obra de 150x220 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P1 nou box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 1,000     | 769,94 | 769,94   |
| PAS2-CF00 | u P8 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs EI2-C 60 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P8 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs EI2-C 60 de planxa d'acer, formada per una fulla batent de dimensions 80x220 cm, per a un buit d'obra de dimensions 90x220 cm. Inclou part proporcional de bastiment metàl·lic, marc, tapetes, ferratges per a porta batent, frontisses ocultes d'acer inoxidable, manetes a les dues cares, límit de porta, galzes, tapajunts, airejadors, segellats; i tots els mecanismes i treballs necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament, incloses les proves de servei, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.                                                                              |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | NOTA: Cal que totes les mides es confirmin en obra en base a l'obra executada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P5 accés a nucli escala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 1,000     | 438,57 | 438,57   |
| PAS2-CF01 | u P9 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs EI2-C 45 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P9 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs EI2-C 45 de planxa d'acer, formada per una fulla batent de dimensions 80x220 cm, per a un buit d'obra de dimensions 90x220 cm, acabat lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base.. Inclou part proporcional de bastiment metàl·lic, marc, tapetes, ferratges per a porta batent, frontisses ocultes d'acer inoxidable, manetes a les dues cares, límit de porta, galzes, tapajunts, airejadors, segellats; i tots els mecanismes i treballs necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament, incloses les proves de servei, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | NOTA: Cal que totes les mides es confirmin en obra en base a l'obra executada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P5 accés a vestidors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 2,000     | 333,66 | 667,32   |
| PAD0-CF01 | u P10 - Subministrament i col·locació de porta de planxa d'acer, f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P10 - Subministrament i col·locació de porta de planxa d'acer, formada per una fulla batent de dimensions 900x220 cm, per a un buit d'obra de 100x220 cm, acabat lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base. Inclou part proporcional de bastiment metàl·lic, marc, tapetes, maneta per les dues cares, clau i pany a mestrear segons criteris de la DF, ferratges per a portes batents, frontisses, fixacions mecàniques, segellats; i tots els mecanismes i treballs necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament, incloses les proves de servei, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.                            |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | NOTA: Cal que totes les mides es confirmin en obra en base a l'obra executada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P6 accés a coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 1,000     | 230,57 | 230,57   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                             | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|------------------|
| P8360-CF02                                       | <b>m Formació de subestructura de suport de mampares interiors, forma</b><br>Formació de subestructura de suport de mampares interiors, formada per estructura tubular o de perfils laminats d'acer, amb muntants verticals cada 100 cm, travesser horitzontal superior continu i muntants a mode de costelles fixats a forjat, tot segons espejament de detall de projecte i criteris de la DF, col·locada amb fixacions mecàniques sobre estructura portant i soldadura entre perfils. |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|                                                  | F01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 14,000   | 1,000   | 1,000  | 14,000   |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   | 2,250    | 1,000   | 1,000  | 6,750    |           |        |                  |
|                                                  | F02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 6,230    | 1,000   | 1,000  | 6,230    |           |        |                  |
|                                                  | F04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 21,620   | 1,000   | 1,000  | 21,620   |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 21,730   | 1,000   | 1,000  | 21,730   |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 3,240    | 1,000   | 1,000  | 3,240    |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,400    | 1,000   | 1,000  | 1,400    |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,830    | 1,000   | 1,000  | 1,830    |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 2,980    | 1,000   | 1,000  | 2,980    |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5   | 3,340    | 1,000   | 1,000  | 16,700   |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,990    | 1,000   | 1,000  | 5,980    |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 102,460   | 52,44  | 5.373,00         |
| PC1D-CF00                                        | <b>m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral</b><br>Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|                                                  | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 1,600    | 1,000   | 2,200  | 7,040    |           |        |                  |
|                                                  | P6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0,400    | 1,000   | 2,150  | 0,860    |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 7,900     | 90,33  | 713,61           |
| PAV8-CF00                                        | <b>m2 Cortina interior enrotllable tipus screen de teixit de fibra de</b><br>Cortina interior enrotllable tipus screen de teixit de fibra de vidre i recobrint de PVC, de dimensions segons detalls de projecte, amb sistema d'accionament manual i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|                                                  | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 1,600    | 1,000   | 2,500  | 4,000    |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 4,000     | 100,01 | 400,04           |
| PC1H-5D40                                        | <b>m2 Vidre lam.seg. 2 llunes,6+6mm,1 butiral transparent, col.perf.ne</b><br>Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|                                                  | F03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 4,110    | 1,000   | 1,400  | 5,754    |           |        |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 5,754     | 54,76  | 315,09           |
| <b>TOTAL SUBAPARTAT 1.1.4.1.2 Obertures.....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        | <b>63.419,49</b> |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                   | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU | IMPORT |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------|--------|
| SUBAPARTAT 1.1.4.1.4 Acabats interiors |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |      |        |
| P862-CF00                              | m2 R1 - Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |      |        |
|                                        | R1 - Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica tipus Vescom o equivalent, d'1 mm de gruix i 1750 g/m2 de massa superficial, compost per una malla de cotó de 50 gr, polivinil plastificant de 300 gr i 20 gr de capa protectora composta per sulfat de polivinil, col·locat previ segellat amb imprimació acrílica i adherit amb cua vinílica Vescom 2000 o equivalent. Inclou part proporcional de cantoneres de reforç segons projecte i indicacions de la DF i industrial. |     |          |         |        |          |           |      |        |
|                                        | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |      |        |
|                                        | UAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 3,250    | 1,000   | 3,600  | 23,400   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,200    | 1,000   | 3,600  | 30,240   |           |      |        |
|                                        | CONTROL MOSTRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,970    | 1,000   | 3,600  | 21,384   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,200    | 1,000   | 3,600  | 30,240   |           |      |        |
|                                        | DEDUCCIO TARJA SUPEIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1  | 4,110    | 1,000   | 1,400  | -5,754   |           |      |        |
|                                        | RXTRACCIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 7,300    | 1,000   | 3,600  | 52,560   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,200    | 1,000   | 3,600  | 30,240   |           |      |        |
|                                        | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |      |        |
|                                        | LAVABO PAIENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 3,250    | 1,000   | 2,800  | 18,200   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,150    | 1,000   | 2,800  | 12,040   |           |      |        |
|                                        | CONTROL ENFERMERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 2,180    | 1,000   | 2,800  | 12,208   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 6,920    | 1,000   | 2,800  | 19,376   |           |      |        |
|                                        | SESIONS CLINQUES+SALA INFORMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 3,260    | 1,000   | 2,600  | 16,952   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,900    | 1,000   | 2,600  | 15,080   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 1,000    | 1,000   | 2,600  | 5,200    |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,430    | 1,000   | 2,600  | 12,636   |           |      |        |
|                                        | NOU BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 2,770    | 1,000   | 2,800  | 15,512   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 3,630    | 1,000   | 2,800  | 20,328   |           |      |        |
|                                        | SALA ESPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3,150    | 1,000   | 2,800  | 17,640   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,800    | 1,000   | 2,800  | 26,880   |           |      |        |
|                                        | WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 1,200    | 1,000   | 2,800  | 6,720    |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,700    | 1,000   | 2,800  | 15,120   |           |      |        |
|                                        | RECEPCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 3,290    | 1,000   | 2,800  | 9,212    |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,700    | 1,000   | 2,800  | 15,120   |           |      |        |
|                                        | VESTIBOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 7,000    | 1,000   | 2,800  | 39,200   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 6,000    | 1,000   | 2,800  | 33,600   |           |      |        |
|                                        | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |      |        |
|                                        | CONSULTA INFERMERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 6,260    | 1,000   | 2,600  | 32,552   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,040    | 1,000   | 2,600  | 10,504   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,040    | 1,000   | 1,100  | 4,444    |           |      |        |
|                                        | CONSULTA MEDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,670    | 1,000   | 2,600  | 24,284   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,110    | 1,000   | 2,600  | 10,686   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,110    | 1,000   | 1,100  | 4,521    |           |      |        |
|                                        | P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |      |        |
|                                        | CONSULTA INFERMERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 6,260    | 1,000   | 2,600  | 32,552   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,040    | 1,000   | 2,600  | 10,504   |           |      |        |
|                                        | CONSULTA MEDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,670    | 1,000   | 2,600  | 24,284   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,110    | 1,000   | 2,600  | 10,686   |           |      |        |
|                                        | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |      |        |
|                                        | UNITAT GERIATRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 10,440   | 1,000   | 2,600  | 27,144   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 2,960    | 1,000   | 2,600  | 7,696    |           |      |        |
|                                        | UNITAT DOCENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 6,900    | 1,000   | 2,600  | 17,940   |           |      |        |
|                                        | DIRECCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 10,530   | 1,000   | 2,600  | 27,378   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 2,900    | 1,000   | 1,100  | 3,190    |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 7,300    | 1,000   | 2,600  | 18,980   |           |      |        |
|                                        | SALA PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 6,090    | 1,000   | 2,600  | 31,668   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,430    | 1,000   | 2,600  | 11,518   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,430    | 1,000   | 1,100  | 4,873    |           |      |        |
|                                        | VESTIDOR FEMENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 6,450    | 1,000   | 2,600  | 33,540   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,290    | 1,000   | 2,600  | 11,154   |           |      |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 2,200    | 1,000   | 2,600  | 22,880   |           |      |        |
|                                        | DESPATX POLIVALENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 4,290    | 1,000   | 1,100  | 4,719    |           |      |        |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS  | QUANTITAT | PREU  | IMPORT     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,000    | 1,000   | 2,600  | 5,200     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,440    | 1,000   | 2,600  | 8,944     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,300    | 1,000   | 1,100  | 3,630     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,510    | 1,000   | 1,100  | 3,861     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,210    | 1,000   | 1,100  | 3,531     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,600    | 1,000   | 1,100  | 3,960     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,140    | 1,000   | 1,100  | 3,454     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 5,590    | 1,000   | 2,600  | 14,534    |           |       |            |
|           | PASSADIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 3,200    | 1,000   | 2,600  | 8,320     |           |       |            |
|           | part massissa F02                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 1,860    | 1,000   | 1,550  | 5,766     |           |       |            |
|           | part massissa F01                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 5,320    | 1,000   | 3,100  | 32,984    |           |       |            |
|           | part massisa F04                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 9,270    | 1,000   | 2,600  | 48,204    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 1.023,419 | 29,11 | 29.791,73  |
| P89I-CF01 | m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura especial per es                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |           |       |            |
|           | Pintat de parament vertical de guix , amb pintura especial per espais amb elevada humitat, amb propietats algicida, fungicida i antifloridura, anti-humitat, microporosa i transpirable al vapor d'aigua, de color a definir per la DF, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat            |     |          |         |        |           |           |       |            |
|           | PARETS EXISTENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |           |       |            |
|           | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |           |       |            |
|           | ZONA DIRECCIÓ I ATENCIO TELEFONICA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 15,800   | 1,000   | 3,100  | 48,980    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,250    | 1,000   | 3,100  | 6,975     |           |       |            |
|           | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |           |       |            |
|           | PASSADIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 21,500   | 1,000   | 2,800  | 120,400   |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 5,000    | 1,000   | 2,800  | 28,000    |           |       |            |
|           | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |           |       |            |
|           | ZONA SALA REUNIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 6,600    | 1,000   | 2,600  | 17,160    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 4,250    | 1,000   | 2,600  | 22,100    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,200    | 1,000   | 2,600  | 3,120     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,290    | 1,000   | 2,600  | 8,554     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,100    | 1,000   | 2,600  | 5,460     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 5,650    | 1,000   | 2,600  | 14,690    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,610    | 1,000   | 2,600  | 9,386     |           |       |            |
|           | VESTIDOR MASCULI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 4,390    | 1,000   | 2,600  | 11,414    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 2,490    | 1,000   | 2,600  | 12,948    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 1,270    | 1,000   | 2,600  | 6,604     |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 5,650    | 1,000   | 2,600  | 14,690    |           |       |            |
|           | DIVISÒRIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |           |       |            |
|           | T01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 562,054  | 1,000   | 1,000  | 1.124,108 |           |       |            |
|           | T01B                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 53,033   | 1,000   | 1,000  | 106,066   |           |       |            |
|           | T01C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 32,630   | 1,000   | 1,000  | 65,260    |           |       |            |
|           | TRASDOSSATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 352,585  | 1,000   | 1,000  | 352,585   |           |       |            |
|           | DEDUCCIÓ R1 VESCOM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1  | 942,219  | 1,000   | 1,000  | -942,219  |           |       |            |
|           | TABICAS/CORTINER                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 22,850   | 1,000   | 0,550  | 12,568    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 1.048,849 | 4,97  | 5.212,78   |
| P89H-CF00 | m2 Pintat de parament vertical de morter de ciment, amb pintura esp                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |           |       |            |
|           | Pintat de parament vertical de morter de ciment, amb pintura especial per espais amb elevada humitat, amb propietats algicida, fungicida i antifloridura, anti-humitat, microporosa i transpirable al vapor d'aigua, de color a definir per la DF, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat |     |          |         |        |           |           |       |            |
|           | PREVISIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 10,000   | 1,000   | 1,000  | 10,000    |           |       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 10,000    | 4,94  | 49,40      |
|           | TOTAL SUBAPARTAT 1.1.4.1.4 Acabats interiors.....                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |           |       | 35.053,91  |
|           | TOTAL APARTAT 1.1.4.1 Compartimentació interior vertical .....                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |           |       | 152.526,39 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-----------|
|            | APARTAT 1.1.4.2 Compartimentació interior horitzontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            | SUBAPARTAT 1.1.4.2.1 Part massissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |           |
| P865-CF00  | <b>m2 CO01 - Revestiment horitzontal amb tauler d'encenalls orientats</b><br>CO01 - Revestiment horitzontal amb tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 25 mm de gruix , per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament horitzontal.<br>COBERTES<br>P1 1 14,030 4,070 1,000 57,102<br>coberta p1 -1 3,250 1,680 1,000 -5,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 51,642    | 30,19 | 1.559,07  |
| P5Z30-CF00 | <b>m2 CO03+CO04 - Formació de pendents de coberta mitjançant llata de</b><br>CO03+CO04 - Formació de pendents de coberta mitjançant llata de fusta de pi de 40x100 mm de secció cada 60 cm, amb una inclinació de 1,5% i rastrellat de fusta perpendicular a aquest per a suport de taulells OSB (no inclosos), unides mitjançant fixacions mecàniques. Inclou làmina Transpir 150 o equivalent per la cara exterior i tots els treballs i elements necessaris per deixar la partida d'obra correctament executada.<br>COBERTES<br>P1 1 14,030 4,070 1,000 57,102<br>coberta p1 -1 3,250 1,680 1,000 -5,460                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 51,642    | 51,10 | 2.638,91  |
| P93I-I9ZO  | <b>m2 Recrescudat+anivellament suport g=50mm, pasta autoanivellant CT-C15-F3, aplic</b><br>Recrescudat i anivellament del suport de 50 mm de gruix , amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C 15-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig<br>SOTA PAVIMENT LINOLIUM<br>PB 1 55,690 1,000 1,000 55,690<br>P1 1 29,400 1,000 1,000 29,400<br>1 11,420 1,000 1,000 11,420<br>1 47,080 1,000 1,000 47,080<br>1 15,550 1,000 1,000 15,550<br>1 6,200 1,000 1,000 6,200<br>P3 1 16,620 1,000 1,000 16,620<br>1 20,790 1,000 1,000 20,790<br>P4 1 16,620 1,000 1,000 16,620<br>1 20,790 1,000 1,000 20,790<br>P5 1 2,050 1,000 1,000 2,050<br>1 4,000 1,000 1,000 4,000<br>1 253,610 1,000 1,000 253,610 |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 499,820   | 14,84 | 7.417,33  |
| P846-CF00  | <b>m2 S1 - Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5</b><br>S1 - Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>PB 1 62,700 1,000 1,000 62,700<br>1 32,130 1,000 1,000 32,130<br>P1 1 25,250 1,000 1,000 25,250<br>P5 1 48,120 1,000 1,000 48,120<br>1 72,890 1,000 1,000 72,890<br>1 106,300 1,000 1,000 106,300                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 347,390   | 31,30 | 10.873,31 |
| P846-CF01  | <b>m2 S2 - Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5</b><br>S2 - Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>P1 1 6,200 1,000 1,000 6,200<br>1 3,200 1,000 1,000 3,200                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |           |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                          | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-----------|
|                                               | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 6,070    | 1,000   | 1,000  | 6,070    |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 15,470    | 35,18 | 544,23    |
| P84J-CF00                                     | <b>m2 S3 - Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat l</b><br>S3 - Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x 600 mm i 12,5 mm de guix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 1200x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                               | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 30,130   | 1,000   | 1,000  | 30,130   |           |       |           |
|                                               | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 18,630   | 1,000   | 1,000  | 18,630   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 8,650    | 1,000   | 1,000  | 8,650    |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 2,770    | 1,000   | 1,000  | 2,770    |           |       |           |
|                                               | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 20,790   | 1,000   | 1,000  | 20,790   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 16,620   | 1,000   | 1,000  | 16,620   |           |       |           |
|                                               | P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 20,790   | 1,000   | 1,000  | 20,790   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 16,620   | 1,000   | 1,000  | 16,620   |           |       |           |
|                                               | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 17,670   | 1,000   | 1,000  | 17,670   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 33,750   | 1,000   | 1,000  | 33,750   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 26,690   | 1,000   | 1,000  | 26,690   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 213,110   | 37,72 | 8.038,51  |
| P84O-CF00                                     | <b>u S4 - Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format pe</b><br>S4 - Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                               | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 9,000    |           |       |           |
|                                               | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    |           |       |           |
|                                               | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 30,000   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 44,000    | 54,27 | 2.387,88  |
| P84J-CF01                                     | <b>m2 S5 - Reposició de cel ras existent de plaques de guix laminat am</b><br>S5 - Reposició de cel ras existent de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de guix, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                               | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 56,430   | 1,000   | 1,000  | 56,430   |           |       |           |
|                                               | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 74,780   | 1,000   | 1,000  | 74,780   |           |       |           |
|                                               | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 19,740   | 1,000   | 1,000  | 19,740   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 150,950   | 27,70 | 4.181,32  |
| P846-CF02                                     | <b>m2 S6 - Subministrament i col·locació de pantalla acústica formada</b><br>S6 - Subministrament i col·locació de pantalla acústica formada per cel ras de transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 12,5 mm de guix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.7 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                               | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 30,590   | 1,000   | 1,000  | 30,590   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 30,590    | 54,84 | 1.677,56  |
| P84N-CF01                                     | <b>m Formació de tabica/cortiner en cel ras amb plaques de guix lamin</b><br>Formació de tabica/cortiner en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 5 m com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                               | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 22,850   | 1,000   | 1,000  | 22,850   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 22,850    | 48,34 | 1.104,57  |
| TOTAL SUBAPARTAT 1.1.4.2.1 Part massissa..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       | 40.422,69 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
|           | SUBAPARTAT 1.1.4.2.3 Acabats interiors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |          |
| P9ZA-CF00 | m2 P1 - Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo exis<br>P1 - Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo existent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 119,140  | 1,000   | 1,000  | 119,140  |           |       |          |
|           | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 17,670   | 1,000   | 1,000  | 17,670   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 19,340   | 1,000   | 1,000  | 19,340   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 48,120   | 1,000   | 1,000  | 48,120   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          | 204,270   | 10,58 | 2.161,18 |
| P9ZR-CF00 | m2 P1b - Reblert de junts amb material per a rejuntat de paviment d<br>P1b - Reblert de junts amb material per a rejuntat de paviment de terratzo existent, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 1,150    | 1,000   | 0,100  | 0,115    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 4,800    | 1,000   | 0,100  | 0,480    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 6,400    | 1,000   | 0,100  | 0,640    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 6,650    | 1,000   | 0,100  | 0,665    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   | 2,300    | 1,000   | 0,100  | 0,690    |           |       |          |
|           | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 2,360    | 1,000   | 0,100  | 0,236    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,950    | 1,000   | 0,100  | 0,195    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,900    | 1,000   | 0,100  | 0,190    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 0,400    | 1,000   | 0,100  | 0,040    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 0,850    | 1,000   | 0,100  | 0,170    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 0,850    | 1,000   | 0,100  | 0,170    |           |       |          |
|           | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 4,650    | 1,000   | 0,100  | 0,465    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 2,520    | 1,000   | 0,100  | 0,252    |           |       |          |
|           | P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 4,650    | 1,000   | 0,100  | 0,465    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 2,520    | 1,000   | 0,100  | 0,252    |           |       |          |
|           | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 5,700    | 1,000   | 0,100  | 0,570    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 4,050    | 1,000   | 0,100  | 0,405    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,000    | 1,000   | 0,100  | 0,100    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1,700    | 1,000   | 0,100  | 0,340    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 2,100    | 1,000   | 0,100  | 0,210    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 2,000    | 1,000   | 0,100  | 0,200    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 4,450    | 1,000   | 0,100  | 0,445    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 3,750    | 1,000   | 0,100  | 0,375    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          | 7,670     | 17,43 | 133,69   |
| P9P7-CF00 | m2 P2 - Subministrament i col·locació de paviment continu de linòleu<br>P2 - Subministrament i col·locació de paviment continu de linòleum tipus Veneto xfi2TM de Tarkett o equivalent, de gruix de 2,5 mm, acabat a definir per la DF, subministrat en rotlles de 2 metres d'amplada i un pes de 2.900 g/m2, classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa recomanat per TARKETT o equivalent i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm tot segons indicacions del fabricant. Inclou part proporcional de capa de suport allisadora sobre parament pla, net i sec amb un grau d'humitat inferior al 3 %, formació de mitja canya a totes les trobades amb parament vertical i tots els elements auxiliars existents per deixar correctament la unitat d'obra segons plànols i detalls de projecte. |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 55,690   | 1,000   | 1,000  | 55,690   |           |       |          |
|           | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 29,400   | 1,000   | 1,000  | 29,400   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 11,420   | 1,000   | 1,000  | 11,420   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 47,080   | 1,000   | 1,000  | 47,080   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 15,550   | 1,000   | 1,000  | 15,550   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 6,200    | 1,000   | 1,000  | 6,200    |           |       |          |
|           | P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 16,620   | 1,000   | 1,000  | 16,620   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 20,790   | 1,000   | 1,000  | 20,790   |           |       |          |
|           | P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 16,620   | 1,000   | 1,000  | 16,620   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 20,790   | 1,000   | 1,000  | 20,790   |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                                         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-----------|
|                                                              | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 2,050    | 1,000   | 1,000  | 2,050    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 4,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 253,610  | 1,000   | 1,000  | 253,610  |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          | 499,820   | 40,71 | 20.347,67 |
| P8K3-CF00                                                    | <b>m Marxapeus de planxa preformada d'alumini anoditzat, d'1,5 mm de</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | Marxapeus de planxa preformada d'alumini anoditzat, d'1,5 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | L02                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 0,900    | 1,000   | 1,000  | 1,800    |           |       |           |
|                                                              | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | L02                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   | 0,900    | 1,000   | 1,000  | 2,700    |           |       |           |
|                                                              | L03                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 4,300    | 1,000   | 1,000  | 4,300    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          | 8,800     | 77,63 | 683,14    |
| P9UA-4Z74                                                    | <b>m Sòcol terratzo llis gra mitjà preu alt,h=10cm,col.mort.1:6</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | ESCALA NOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,260    | 1,000   | 1,000  | 1,260    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 0,800    | 1,000   | 1,000  | 0,800    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 3,700    | 1,000   | 1,000  | 3,700    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23  | 0,160    | 1,000   | 1,000  | 3,680    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23  | 0,320    | 1,000   | 1,000  | 7,360    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 1,220    | 1,000   | 1,000  | 4,880    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 0,150    | 1,000   | 1,000  | 0,300    |           |       |           |
|                                                              | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | PASSADIS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 2,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 3,250    | 1,000   | 1,000  | 3,250    |           |       |           |
|                                                              | VESTIDORS HOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 1,500    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5   | 1,700    | 1,000   | 1,000  | 8,500    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 1,900    | 1,000   | 1,000  | 3,800    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          | 44,530    | 10,21 | 454,65    |
| P89I-CF00                                                    | <b>m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura especial per</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura especial per espais amb elevada humitat, amb propietats algicida, fungicida i antifloridura, anti-humitat, microporosa i transpirable al vapor d'aigua, de color a definir per la DF, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 62,700   | 1,000   | 1,000  | 62,700   |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 32,130   | 1,000   | 1,000  | 32,130   |           |       |           |
|                                                              | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 25,250   | 1,000   | 1,000  | 25,250   |           |       |           |
|                                                              | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 48,120   | 1,000   | 1,000  | 48,120   |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 72,890   | 1,000   | 1,000  | 72,890   |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 106,300  | 1,000   | 1,000  | 106,300  |           |       |           |
|                                                              | S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                              | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 6,200    | 1,000   | 1,000  | 6,200    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 3,200    | 1,000   | 1,000  | 3,200    |           |       |           |
|                                                              | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 6,070    | 1,000   | 1,000  | 6,070    |           |       |           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          | 362,860   | 5,76  | 2.090,07  |
| TOTAL SUBAPARTAT 1.1.4.2.3 Acabats interiors.....            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       | 25.870,40 |
| TOTAL APARTAT 1.1.4.2 Compartimentació interior horitzontal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       | 66.293,09 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
|           | APARTAT 1.1.4.3 Escales i rampes interiors                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | SUBAPARTAT 1.1.4.3.1 Trams i replans                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |          |
| P9VD-CF00 | m P3 - Subministrament i col·locacio de peça per a esglaó amb peça                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P3 - Subministrament i col·locacio de peça per a esglaó amb peça prefabricada de terratzo, de dimensions 30x150x4 cm, acabat llis, inclòs frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment. Inclou part proporcional de tires davanteres antilliscants de carborúndum, de 2 cm d'ample. |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | ESCALA NOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23  | 1,210    | 1,000   | 1,000  | 27,830   |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 27,830    | 81,58  | 2.270,37 |
| P9C5-CF00 | m2 P3b - Subministrament i col·locació de paviment de terratzo de g                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | P3b - Subministrament i col·locació de paviment de terratzo de gra mitjà de les mateixes característiques a l'existent, rentat amb àcid, de 50x50 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6.                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | EMBARCAMENT ESCALA NOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 5,210    | 1,260   | 1,000  | 6,565    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 0,800    | 2,350   | 1,000  | 1,880    |           |        |          |
|           | REPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 1,210    | 1,210   | 1,000  | 2,928    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 11,373    | 41,24  | 469,02   |
|           | TOTAL SUBAPARTAT 1.1.4.3.1 Trams i replans .....                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        | 2.739,39 |
|           | SUBAPARTAT 1.1.4.3.2 Elements de protecció                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |          |
| PB17-CF00 | m SE-01 - Subministrament i col·locació de barana d'escala, de 107                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | SE-01 - Subministrament i col·locació de barana d'escala, de 107 cm d'alçària, ancorada mitjançant soldadura sobre platines i perfils estructurals d'acer, formada per:                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | (E03) Platines corregudes d'acer, de 450x8 mm, acabat per a pintar color blanc, fixada mitjançant soldadura sobre els muntants.                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | (E04) Passama d'acer, de secció 40 mm de diàmetre, acabat per a pintar, col·locat amb fixacions mecàniques sobre platina correguda.                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | (E05) Muntants de platines d'acer, de secció 50x90 mm i de 8 mm de gruix, acabat per a pintar color blanc, col·locats cada 10 cm segons detalls de projecte mitjançant soldadura sobre platines i perfils estructurals d'acer.                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | *Situació:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | - Escala secundària de P4 i P5                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | - Terrassa de P1 i P2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Escala secundària P4 i P5 +                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 10,300   | 1,000   | 1,000  | 10,300   |           |        |          |
|           | Terrasses P1-P2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 10,300    | 118,25 | 1.217,98 |
|           | TOTAL SUBAPARTAT 1.1.4.3.2 Elements de protecció.....                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        | 1.217,98 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                   | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|------------|
| SUBAPARTAT 1.1.4.3.3 Acabats interiors |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |            |
| P894-CF00                              | m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb e                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, color a definir per la DF, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | Escala secundària P4 i P5 + Terrasses P1-P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 10,300   | 3,000   | 1,070  | 33,063   |           |        |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 33,063    | 25,32  | 837,16     |
|                                        | TOTAL SUBAPARTAT 1.1.4.3.3 Acabats interiors.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        | 837,16     |
|                                        | TOTAL APARTAT 1.1.4.3 Escales i rampes interiors.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        | 4.794,53   |
|                                        | TOTAL SUBCAPITOL 1.1.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        | 223.614,01 |
| SUBCAPITOL 1.1.6 EQUIPAMENT            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |            |
| APARTAT 1.1.6.1 EQUIPAMENT SANITARI    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |            |
| PJ117-CF00                             | u E01 - Lavabo mural de Fineceramic model Inspira de Roca o equiva                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | E01 - Lavabo mural de Fineceramic model Inspira de Roca o equivalent, senzill, de dimensions segons documentació gràfica, de color a definir per la DF, col·locat amb suports murals                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |            |
|                                        | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | Nucli WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 4,000     | 411,01 | 1.644,04   |
| PJ117-3BUB                             | u E01b - Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | E01b - Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color suau i preu superior, encastat a taulell                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | Moble MOB.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 2,000     | 189,62 | 379,24     |
| PJ11C-CF01                             | u E02 - Inodor de peu model Meridian de Roca o equivalent, de dime                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | E02 - Inodor de peu model Meridian de Roca o equivalent, de dimensions 370x610x830 mm, de sortida vertical i/o horitzontal, de color blanc, amb seient i tapa amb caiguda esmorteïda de Supralit o equivalent, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, col·locat amb fixacions murals ocultes i connectat a la xarxa d'evacuació |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |            |
|                                        | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | Nucli WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 3,000     | 750,89 | 2.252,67   |
| PJ11C-CF00                             | u E02b - Inodor suspès model Meridian de Roca o equivalent, de dim                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | E02b - Inodor suspès model Meridian de Roca o equivalent, de dimensions 360x560x400 mm, de sortida horitzontal, de color blanc, amb seient i tapa amb caiguda esmorteïda de Supralit o equivalent, cisterna oculta i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, col·locat amb fixacions murals ocultes i connectat a la xarxa d'evacuació      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |            |
|                                        | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 2,000     | 510,87 | 1.021,74   |
| PC16-5NML                              | m2 E03 - Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | E03 - Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        | WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 0,700    | 1,000   | 1,050  | 1,470    |           |        |            |
|                                        | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 0,700    | 1,000   | 1,050  | 1,470    |           |        |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 0,900    | 1,000   | 1,050  | 0,945    |           |        |            |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS              | LONGITUD                         | AMPLADA                          | ALÇADA                           | PARCIAIS                         | QUANTITAT | PREU   | IMPORT |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 3,885     | 87,27  | 339,04 |
| PJ43-HA1K | <b>u E04 - Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,</b><br>E04 - Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques<br>PB<br>Extraccions<br>P1<br>P5 | 3<br>2<br>2      | 1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000          | 3,000<br>2,000<br>2,000          |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 7,000     | 66,46  | 465,22 |
| PQ83-HA7S | <b>u E05 - Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència</b><br>E05 - Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat<br>P1<br>P5                                                                                              | 2<br>3           | 1,000<br>1,000                   | 1,000<br>1,000                   | 1,000<br>1,000                   | 2,000<br>3,000                   |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 5,000     | 162,93 | 814,65 |
| PQZ5-HAAH | <b>u E06 - Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment</b><br>E06 - Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques<br>P1<br>P5                                                                                                                                                                                     | 2<br>3           | 1,000<br>1,000                   | 1,000<br>1,000                   | 1,000<br>1,000                   | 2,000<br>3,000                   |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 5,000     | 12,18  | 60,90  |
| PJ42-HA1M | <b>u E07 - Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugaman</b><br>E07 - Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques<br>PB<br>Extraccions<br>P1<br>P5                                                                                                      | 3<br>2<br>3      | 1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000          | 3,000<br>2,000<br>3,000          |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 8,000     | 37,82  | 302,56 |
| PJ40-HA23 | <b>u Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques</b><br>Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques<br>P1<br>WC<br>P5<br>Nucli WC<br>P1<br>P5                                                                                                                  | 1<br>2<br>1<br>1 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 1,000<br>2,000<br>1,000<br>1,000 |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 5,000     | 18,22  | 91,10  |
| PJ41-HA1W | <b>u E08 - Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm d</b><br>E08 - Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques<br>P1<br>WC<br>P5                                                                                                                | 1                | 1,000                            | 1,000                            | 1,000                            | 1,000                            |           |        |        |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                  | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|--------|
|            | Nucli WC                                                                                                                                                                               | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 2,000     | 271,56 | 543,12 |
| PQ21-CF00  | u E09 - Paperera amb tapa basculant, de dimensions 32x25x52 cm, de                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | E09 - Paperera amb tapa basculant, de dimensions 32x25x52 cm, de 25 l de capacitat, amb cubeta de polietilè d'alta qualitat, col·locada de peu                                         |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | PB                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Extraccions                                                                                                                                                                            | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |        |
|            | P1                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 8,000     | 46,32  | 370,56 |
| PQ90-HC3Y  | u E10 - Cubell per deixalles, amb una capacitat de 120 l, amb rode                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | E10 - Cubell per deixalles, amb una capacitat de 120 l, amb rodes i tapa                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | PB                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Extraccions                                                                                                                                                                            | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |        |
|            | P1                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 8,000     | 119,47 | 955,76 |
| PJ1Z0-A70H | u Estruct.suport lavabo mural p/envà lleuger,h=1,2m,a=0.45 a 0.6m,c                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | P1                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Nucli WC                                                                                                                                                                               | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Moble MOB.6                                                                                                                                                                            | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 6,000     | 114,10 | 684,60 |
| PJ38-3EGI  | u Desguàs angle recte p/lavab.,PVC,D=40mm,connec.ramal/sifó PVC                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap i sobreexidor, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC                                                         |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | P1                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Nucli WC                                                                                                                                                                               | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Moble MOB.6                                                                                                                                                                            | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 6,000     | 38,59  | 231,54 |
| PJ3I-3EHK  | u Sifó botella p/p/lavab.,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | P1                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Nucli WC                                                                                                                                                                               | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            | P5                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Moble MOB.6                                                                                                                                                                            | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 6,000     | 15,23  | 91,38  |
| PJ219-3SFE | u Aixeta monocoman.tempor.p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,m                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets                 |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            | P1                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|            |                                                                                                                                                                                        | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                           | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | Nucli WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |          |           |
|                                                | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | Moble MOB.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |          |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          | 6,000     | 370,92   | 2.225,52  |
| PJ11A-7ATD                                     | u   Plat dutxa rectang.,porcell.,900x700mm,color blanc,preu alt,enca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 900x 700 mm, de color blanc, preu alt, encastat al paviment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | Vestidor femení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          | 1,000     | 148,88   | 148,88    |
| PJ218-3UCN                                     | u   Aixeta monocoman. tempor.,munt.superf.,p/dutx.,cromat,preu alt,d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | Vestidor femení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          | 1,000     | 670,84   | 670,84    |
| P660-73GE                                      | m2   Mampara modular,g=80mm,vidre doble 3+3mm,col.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfil·leria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | Vestidor femení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 0,500    | 1,000   | 2,000  | 1,000    |           |          |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          | 1,000     | 159,43   | 159,43    |
| TOTAL APARTAT 1.1.6.1 EQUIPAMENT SANITARI..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          | 13.452,79 |
| APARTAT 1.1.6.2 EQUIPAMENT OFFICE              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |           |
| PQ55-CF00                                      | u   MOB.03 - Subministrament i col·locació de mobiliari de recepció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | MOB.03 - Subministrament i col·locació de mobiliari de recepció format per estructura de fusta de pi segons especejament de detalls de projecte amb rastrells de 40x40 cm fixats a paraments portants. Conjunt revestit en la seva totalitat amb taulells de fusta de tauler estratificat HPL tipus Trespa de Toplab o equivalent de 16 mm de gruix i cantells rectes, compost per taulell superior de 322x40 cm, taulell intermedi de 322x20 cm, taulell inferior de treball de 322x70 cm, front vertical de 322x110 cm, 2 costelles de suport intermitges verticals de 82x75 cm i costella lateral de suport vertical de 82x110 cm, color a definir per la DF, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Inclou part proporcional de peus regulables de PVC, ferratges, sòcol inferior, fixacions mecàniques; i tots els mecanismes i treballs necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament, incloses les proves de servei, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | P1 armari recepció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          | 1,000     | 1.509,03 | 1.509,03  |
| PQ55-CF01                                      | u   MOB.06 - Subministrament i col·locació de moble de rentamans al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | MOB.06 - Subministrament i col·locació de moble de rentamans al vestuari femení format per estructura de fusta de pi segons especejament de detalls de projecte amb rastrells de 40x40 cm fixats a paraments portants. Conjunt revestit en la seva totalitat amb taulells de fusta de tauler estratificat HPL tipus Trespa de Toplab o equivalent de 16 mm de gruix i cantells rectes, compost per sobre de 150x52 cm, color a definir per la DF, fixat a la paret. Inclou part proporcional de formació de faldons, estructura de recolzament, forats per a encastar 2 piques, ferratges, sòcol, fixacions mecàniques; i tots els mecanismes i treballs necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament, incloses les proves de servei, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                | P5 vestidor femení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          | 1,000     | 206,92   | 206,92    |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                               | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|-----------|
| PQ76-CFX1                                          | <p>u MOB.04 - Subministrament i col·locació de taulell de treball d'H</p> <p>MOB.04 - Subministrament i col·locació de taulell de treball d'HPL a 90 cm d'alçària tipus Trespa de Toplab o equivalent color a definir per la DF.Inclou part proporcional d'aplatat frontal de tot el conjunt, formació de forats en taulell per a col·locació d'aigüera i aixeta, col·locació d'aigüera d'acer inoxidable amb aixeta monocomandament d'acer inoxidable, fixacions mecàniques; i tots els mecanismes i treballs necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament, incloses les proves de servei, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.</p> <p>P3 consultes 2 1,000 1,000 1,000 2,000</p> <p>P4 consultes 2 1,000 1,000 1,000 2,000</p> |     |          |         |        |          | 4,000     | 568,94 | 2.275,76  |
| PQ76-CFX2                                          | <p>u MOB.07 - Subministrament i col·locació de taulell de treball d'H</p> <p>MOB.07 - Subministrament i col·locació de taulell de treball d'HPL a 90 cm d'alçària tipus Trespa de Toplab o equivalent color a definir per la DF.Inclou part proporcional d'aplatat frontal de tot el conjunt, formació de forats en taulell per a col·locació d'aigüera i aixeta, col·locació d'aigüera d'acer inoxidable amb aixeta monocomandament d'acer inoxidable, fixacions mecàniques; i tots els mecanismes i treballs necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament, incloses les proves de servei, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.</p> <p>P5 sala del personal 1 1,000 1,000 1,000 1,000</p>                                       |     |          |         |        |          | 1,000     | 632,27 | 632,27    |
| TOTAL APARTAT 1.1.6.2 EQUIPAMENT OFFICE.....       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        | 4.623,98  |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.1.6 EQUIPAMENT.....             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        | 18.076,77 |
| SUBCAPITOL 1.1.7 URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |           |
| APARTAT 1.1.7.7 Jardineria                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |           |
| PR36-8RVC                                          | <p>m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,sacs 0,8m3,escamp.m.man.</p> <p>Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals</p> <p>PATI 1 2,500 2,500 0,300 1,875</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 1,875     | 101,10 | 189,56    |
| PR410-8TGL                                         | <p>u Subministrament Acacia saligna (A.cyanophylla) perím=20 a 25cm,p</p> <p>Subministrament d'Acacia saligna (A. cyanophylla) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ</p> <p>PATI 2 1,000 1,000 1,000 2,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 2,000     | 141,72 | 283,44    |
| TOTAL APARTAT 1.1.7.7 Jardineria.....              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        | 473,00    |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.1.7 URBANITZACIÓ DEL ESPAIS     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        | 473,00    |

## CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

2 de setembro de 2024

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS    | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| P2RA-EU3W | <b>m3 Deposició terres+taxes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                   |        |          |         |        |          |           |       |          |
|           | NOVA FONAMENTACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Traves T-1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      | 2,700    | 0,400   | 0,700  | 1,512    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 2,200    | 0,400   | 0,700  | 0,616    |           |       |          |
|           | Traves T-2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 15,600   | 0,800   | 0,700  | 8,736    |           |       |          |
|           | Sabates                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2      | 1,200    | 0,600   | 0,700  | 1,008    |           |       |          |
|           | Altres                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 5,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    |           |       |          |
|           | Esponjament +30%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,062  |          |         |        | 5,062    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |         |        |          | 21,934    | 9,30  | 203,99   |
| P2R6-4I64 | <b>m3 Transport residus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat                                                                                                                                        |        |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Enderroc solera PB                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 70,000   | 0,150   | 1,000  | 10,500   |           |       |          |
|           | Retirada de graves sota solera                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 70,000   | 0,180   | 1,000  | 12,600   |           |       |          |
|           | Enderroc fonament existent                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 16,000   | 0,400   | 0,500  | 3,200    |           |       |          |
|           | REPICAT CARA FONAMENTS EXISTENTS                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |        |          |           |       |          |
|           | T-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 0,400    | 0,600   | 0,050  | 0,012    |           |       |          |
|           | T-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2      | 0,800    | 0,600   | 0,050  | 0,048    |           |       |          |
|           | NOU FORAT ESCALA P5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Obertura forat escala                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 22,000   | 0,280   | 1,000  | 6,160    |           |       |          |
|           | Entramat metàl·lic tipus Tramex                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 18,929   | 1,000   | 0,150  | 2,839    |           |       |          |
|           | Passamans i baranes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 26,290   | 1,000   | 0,050  | 1,315    |           |       |          |
|           | Elements metàl·lics                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30     | 0,500    | 0,500   | 0,500  | 3,750    |           |       |          |
|           | Miralls existents                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 1,400    | 0,040   | 1,000  | 0,056    |           |       |          |
|           | Lavabos                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 0,600    | 0,600   | 0,600  | 0,864    |           |       |          |
|           | Inodors                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 0,600    | 0,400   | 0,450  | 0,324    |           |       |          |
|           | Plats de dutxa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2      | 0,700    | 0,700   | 0,200  | 0,196    |           |       |          |
|           | Mampares de dutxa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2      | 0,700    | 0,050   | 2,100  | 0,147    |           |       |          |
|           | Envans i trasdossats de fins a g=10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 279,925  | 0,100   | 1,000  | 27,993   |           |       |          |
|           | Tancaments de g=15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 35,945   | 0,150   | 1,000  | 5,392    |           |       |          |
|           | Cel ras de qualsevol tipologia                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 265,580  | 1,000   | 0,100  | 26,558   |           |       |          |
|           | Enrajolat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 13,568   | 0,040   | 1,000  | 0,543    |           |       |          |
|           | Arrebossats o enguixats                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 13,568   | 0,020   | 1,000  | 0,271    |           |       |          |
|           | Portes interiors                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22     | 0,900    | 0,040   | 2,100  | 1,663    |           |       |          |
|           | Mampares fixes                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 122,791  | 0,040   | 1,000  | 4,912    |           |       |          |
|           | Aplacat de qualsevol tipologia                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 20,000   | 0,050   | 1,000  | 1,000    |           |       |          |
|           | Taulells de qualsevol tipologia                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 7,530    | 1,000   | 0,050  | 0,377    |           |       |          |
|           | Coberta plana (enderroc capes fins a suport)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | 284,000  | 1,000   | 0,200  | 56,800   |           |       |          |
|           | Coronament amplit coberta                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 74,690   | 0,300   | 0,040  | 0,896    |           |       |          |
|           | Llinda de qualsevol tipologia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | 2,400    | 0,150   | 0,100  | 0,036    |           |       |          |
|           | Linia de vida existent                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 32,350   | 0,050   | 0,050  | 0,081    |           |       |          |
|           | Equipament fix o mòbil (previsió)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20     | 1,200    | 0,600   | 1,800  | 25,920   |           |       |          |
|           | Repicat roca pati                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 57,375   | 0,100   | 1,000  | 5,738    |           |       |          |
|           | Vorada                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 17,570   | 0,150   | 0,150  | 0,395    |           |       |          |
|           | Vegetació existent                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15     | 1,000    | 0,500   | 1,000  | 7,500    |           |       |          |
|           | Percentatge "A origen"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83,234 |          |         |        | 83,234   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |         |        |          | 291,320   | 14,76 | 4.299,88 |
| P2RA-EU3U | <b>m3 Deposició residus formigó</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus |        |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Enderroc solera PB                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 70,000   | 0,150   | 1,000  | 10,500   |           |       |          |
|           | Enderroc fonament existent                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 16,000   | 0,400   | 0,500  | 3,200    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |         |        |          |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UTS    | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-----------|
|           | REPICAT CARA FONAMENTS EXISTENTS                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |          |           |       |           |
|           | T-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 0,400    | 0,600   | 0,050  | 0,012    |           |       |           |
|           | T-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2      | 0,800    | 0,600   | 0,050  | 0,048    |           |       |           |
|           | NOU FORAT ESCALA P5                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |         |        |          |           |       |           |
|           | Obertura forat escala                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 22,000   | 0,280   | 1,000  | 6,160    |           |       |           |
|           | Esponjament +40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,968  |          |         |        | 7,968    |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |        |          | 27,888    | 15,95 | 444,81    |
| P2RA-EU6C | m3 Disposició residus barrejats                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |        |          |           |       |           |
|           | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |        |          |         |        |          |           |       |           |
|           | Retirada de graves sota solera                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 70,000   | 0,180   | 1,000  | 12,600   |           |       |           |
|           | Entramat metàl·lic tipus Tramex                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 18,929   | 1,000   | 0,150  | 2,839    |           |       |           |
|           | Passamans i baranes                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 26,290   | 1,000   | 0,050  | 1,315    |           |       |           |
|           | Elements metàl·lics                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30     | 0,500    | 0,500   | 0,500  | 3,750    |           |       |           |
|           | Miralls existents                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 1,400    | 0,040   | 1,000  | 0,056    |           |       |           |
|           | Lavabos                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 0,600    | 0,600   | 0,600  | 0,864    |           |       |           |
|           | Inodors                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | 0,600    | 0,400   | 0,450  | 0,324    |           |       |           |
|           | Plats de dutxa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | 0,700    | 0,700   | 0,200  | 0,196    |           |       |           |
|           | Mampares de dutxa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2      | 0,700    | 0,050   | 2,100  | 0,147    |           |       |           |
|           | Envans i trasdossats de fins a g=10 cm                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 279,925  | 0,100   | 1,000  | 27,993   |           |       |           |
|           | Tancaments de g=15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 35,945   | 0,150   | 1,000  | 5,392    |           |       |           |
|           | Cel ras de qualsevol tipologia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 265,580  | 1,000   | 0,100  | 26,558   |           |       |           |
|           | Enrajolat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | 13,568   | 0,040   | 1,000  | 0,543    |           |       |           |
|           | Arrebossats o enguixats                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | 13,568   | 0,020   | 1,000  | 0,271    |           |       |           |
|           | Portes interiors                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22     | 0,900    | 0,040   | 2,100  | 1,663    |           |       |           |
|           | Mampares fixes                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 122,791  | 0,040   | 1,000  | 4,912    |           |       |           |
|           | Aplacat de qualsevol tipologia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 20,000   | 0,050   | 1,000  | 1,000    |           |       |           |
|           | Taulells de qualsevol tipologia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 7,530    | 1,000   | 0,050  | 0,377    |           |       |           |
|           | Coberta plana (enderroc capes fins a suport)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | 284,000  | 1,000   | 0,200  | 56,800   |           |       |           |
|           | Coronament ample coberta                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | 74,690   | 0,300   | 0,040  | 0,896    |           |       |           |
|           | Llinda de qualsevol tipologia                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 2,400    | 0,150   | 0,100  | 0,036    |           |       |           |
|           | Línia de vida existent                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 32,350   | 0,050   | 0,050  | 0,081    |           |       |           |
|           | Equipament fix o mòbil (previsió)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20     | 1,200    | 0,600   | 1,800  | 25,920   |           |       |           |
|           | Repicat roca pati                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 57,375   | 0,100   | 1,000  | 5,738    |           |       |           |
|           | Vorada                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 17,570   | 0,150   | 0,150  | 0,395    |           |       |           |
|           | Vegetació existent                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15     | 1,000    | 0,500   | 1,000  | 7,500    |           |       |           |
|           | Percentatge "A origen"                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75,266 |          |         |        | 75,266   |           |       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |        |          | 263,432   | 23,00 | 6.058,94  |
|           | TOTAL SUBCAPITOL 1.1.8 GESTIÓ DE RESIDUS .....                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |          |           |       | 23.575,41 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|--------|
|          | SUBCAPITOL 1.1.9 SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |        |
|          | APARTAT 1.1.9.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |        |
| H1411111 | u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g<br>Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                               | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 15,000    | 6,09  | 91,35  |
| H1421110 | u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.<br>Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                           | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 15,000    | 7,14  | 107,10 |
| H142AC60 | u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g<br>Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175     | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 3,000     | 10,13 | 30,39  |
| H1432012 | u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll<br>Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                          | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 15,000    | 18,60 | 279,00 |
| H1441201 | u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.<br>Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405                                                                                                                                                                               | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 15,000    | 0,69  | 10,35  |
| H1451110 | u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell<br>Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell                                                                                    | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 15,000    | 1,57  | 23,55  |
| H1455710 | u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell<br>Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                            | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 3,000     | 2,69  | 8,07   |
| H1462241 | u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillís<br>Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 15,000    | 12,52 | 187,80 |
| H1488580 | u Davantal p/sold.,serratge<br>Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                                                                     | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 3,000     | 18,20 | 54,60  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                               | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS   | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |        |       |       |        |   |        |       |       |        |        |      |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|--------|-------|-------|--------|---|--------|-------|-------|--------|--------|------|--------|
| H1461110                                           | <b>u Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antilliscant</b><br>Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   | 15,000    | 6,82   | 102,30   |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |        |       |       |        |   |        |       |       |        |        |      |        |
| H1485800                                           | <b>u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.</b><br>Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   | 15,000    | 15,83  | 237,45   |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |        |       |       |        |   |        |       |       |        |        |      |        |
| H1473203                                           | <b>u Cinturó subj.susp.anticaig.,cl.A/B/C,polièst+ferr.estamp.arne.su</b><br>Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    | 5,000     | 143,15 | 715,75   |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |        |       |       |        |   |        |       |       |        |        |      |        |
| H147A300                                           | <b>u Disp.antiblocador,p/subj.cint.segur.,aliatg.lleug.,F5</b><br>Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    | 5,000     | 98,37  | 491,85   |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |        |       |       |        |   |        |       |       |        |        |      |        |
| TOTAL APARTAT 1.1.9.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |         |        |          |           |        | 2.339,56 |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |        |       |       |        |   |        |       |       |        |        |      |        |
| APARTAT 1.1.9.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |         |        |          |           |        |          |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |        |       |       |        |   |        |       |       |        |        |      |        |
| HBC1KJ00                                           | <b>m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.</b><br>Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,82 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 22,820   | 22,820    | 6,22   | 141,94   |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |        |       |       |        |   |        |       |       |        |        |      |        |
| H1523231                                           | <b>m Barana prot.,perím.sost.,h=1m,travesser sup.+interm.tub metàl.2,</b><br>Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs<br>COBERTA<br>P1<br>1 5,100 1,000 1,000 5,100<br>1 4,070 1,000 1,000 4,070<br>1 3,000 1,000 1,000 3,000<br>P3<br>1 8,750 1,000 1,000 8,750<br>1 4,070 1,000 1,000 4,070<br>1 1,750 1,000 1,000 1,750<br>P6<br>1 22,080 1,000 1,000 22,080<br>1 37,530 1,000 1,000 37,530 | 1     | 5,100    | 1,000   | 1,000  | 5,100    | 1         | 4,070  | 1,000    | 1,000 | 3,000 | 1 | 8,750 | 1,000 | 1,000 | 8,750 | 1 | 4,070 | 1,000 | 1,000 | 4,070 | 1 | 1,750 | 1,000 | 1,000 | 1,750 | 1 | 22,080 | 1,000 | 1,000 | 22,080 | 1 | 37,530 | 1,000 | 1,000 | 37,530 | 86,350 | 7,57 | 653,67 |
| HBBAC001                                           | <b>u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v</b><br>Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    | 5,000     | 175,95 | 879,75   |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |        |       |       |        |   |        |       |       |        |        |      |        |
| HBC1JF01                                           | <b>u Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs</b><br>Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   | 10,000    | 22,85  | 228,50   |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |       |       |       |       |   |        |       |       |        |   |        |       |       |        |        |      |        |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                                 | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------|
| H1534001                                             | <b>u Bolet vermell p/protecció extrem armadures</b><br>Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 50,000   |           |          |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 50,000    | 0,23     | 11,50    |
| H152D801                                             | <b>m Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó, corda/disp. anticaiguda, de</b><br>Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                       | 40  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 40,000   |           |          |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 40,000    | 10,48    | 419,20   |
| PBBL-56GK                                            | <b>u Placa seguretat laboral, acer serigraf., 40x33cm, fix. mec.+desmunt.</b><br>Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |          |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 10,000    | 17,75    | 177,50   |
| P151P-483C                                           | <b>m2 Protecció horitz.obertur., xarxa prot.caig., fil trenat, D=4mm, 80x8</b><br>Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs                                       | 50  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 50,000   |           |          |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 50,000    | 5,91     | 295,50   |
| P151A-45RA                                           | <b>m Barana prot.p/esca., h=1m, travesser fusta, fix. suports muntant met</b><br>Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                               | 20  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 20,000   |           |          |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 20,000    | 7,18     | 143,60   |
| E8989247                                             | <b>PA TP1 - Tapiat, segellat i protecció de passos i finestres</b><br>Envans provisionals de sectorització entre fases per garantir el funcionament de l'obra durant l'evolució dels treballs. Inclou segellats necessaris per evitar ponts acústics o afectacions nosocomials als pacients i usuaris d'altres àmbits. Segellat de finestres, portes, etc amb polietilè i cintes adhesives que garanteixin les no afectacions nosocomials a pacients i usuaris d'altres àmbits. | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 1,000     | 3.299,11 | 3.299,11 |
| PAS2-5RB7                                            | <b>u Porta tallaf., metàl., EI2-C 120, 1bat., 90x210cm, preu alt, col.</b><br>Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |          |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 2,000     | 492,48   | 984,96   |
| P653-8NAN                                            | <b>m2 Envà pl.guix laminat, estruc.senzilla N100mm, /600mm(70mm), 1xA(15</b><br>Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament                                                                                  | 50  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 50,000   |           |          |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 50,000    | 35,70    | 1.785,00 |
| TOTAL APARTAT 1.1.9.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |          | 9.020,23 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                                 | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| APARTAT 1.1.9.3 EXTINCIÓ D'INCENDIS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
| SEG0301                                              | u Extint.pols.seca,càrrega 6kg,+pressió+pintat+sup.paret,desmuntat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 2,000     | 79,84 | 159,68   |
| TOTAL APARTAT 1.1.9.3 EXTINCIÓ D'INCENDIS .....      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       | 159,68   |
| APARTAT 1.1.9.4 PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
| HGD1222E                                             | u Piqueta connex.terra acer, 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.,des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 10,000    | 43,44 | 434,40   |
| TOTAL APARTAT 1.1.9.4 PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       | 434,40   |
| APARTAT 1.1.9.5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
| SEG0L01                                              | u Contenedor de deixalles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      | Contenedor de deixalles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 2,000     | 66,35 | 132,70   |
| HQU1521A                                             | mes Lloguer mòdul prefabricat sanitari 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      | Lloguer mòdul prefabricat de sanitari de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 12,000    | 82,95 | 995,40   |
| HQU22301                                             | u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      | Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 10,000    | 58,41 | 584,10   |
| PQUO-5671                                            | u Taula fusta tauler melamina,3,5mx0,8m,p/10pers.,col.+desmunt.inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 2,000     | 31,03 | 62,06    |
| PQU1-49TH                                            | u Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 2,000     | 25,02 | 50,04    |
| TOTAL APARTAT 1.1.9.5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       | 1.824,30 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                                                    | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|------------|
| APARTAT 1.1.9.6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          |            |
| HQUA2100                                                                | u Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS<br>Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     | 106,16   | 106,16     |
| HQUA3100                                                                | u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS<br>Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     | 71,43    | 71,43      |
| TOTAL APARTAT 1.1.9.6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          | 177,59     |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.1.9 SEGURETAT I SALUT.....                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          | 13.955,76  |
| SUBCAPITOL 1.1.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          |            |
| APARTAT 1.1.5.1 Sistemes de transport                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          |            |
| SUBAPARTAT 1.1.5.1.1 Ascensors i altres elements de transport de person |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          |            |
| PL20-CF00                                                               | u Treballs d'adequació de l'ascensor elèctric existent, per a incr<br>Treballs d'adequació de l'ascensor elèctric existent, per a incrementar 1 parada més el seu recorregut. Inclou subministrament i col·locació d'embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016, material per a instal·lació de guies i suports de cabina per a recorregut de 3 metres i tots els elements i treballs necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra segons prescripcions de projecte i indicacions de la DF. | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     | 4.538,06 | 4.538,06   |
| TOTAL SUBAPARTAT 1.1.5.1.1 Ascensors i altres elements de               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          | 4.538,06   |
| TOTAL APARTAT 1.1.5.1 Sistemes de transport.....                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          | 4.538,06   |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.1.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENT,                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          | 4.538,06   |
| TOTAL CAPITOL C01 ARQUITECTURA.....                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          | 654.917,80 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                     | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|--------|
|           | CAPITOL C02 INSTAL·LACIONS                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | SUBCAPITOL F1.1 FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | APARTAT F1.1.1 Aigua freda sanitaria                                                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |          |           |       |        |
| PFB6-7A19 | m   Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tu                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".                                                                                                                                                          |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                    | 18   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 18,000   |           |       |        |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                    | 12   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 30,000    | 10,53 | 315,90 |
| PFB6-7AHA | m   Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tu                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".                                                                                                                                                          |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                    | 6    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |        |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                    | 12   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |        |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 18,000    | 14,29 | 257,22 |
| PFC0-4I0S | m   Tub PP-R pressió,DN=20x1,9mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.su                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".                                                                                                                                                          |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                    | 12,5 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,500   |           |       |        |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |        |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                    | 12   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |        |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                    | 25   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 25,000   |           |       |        |
|           | FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                 | 5,5  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,500    |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 59,000    | 4,44  | 261,96 |
| PFC0-4I0V | m   Tub PP-R pressió,DN=25x2,3mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.su                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".                                                                                                                                                          |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                    | 36   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 36,000   |           |       |        |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 36,000    | 5,48  | 197,28 |
| PFC0-4I0Y | m   Tub PP-R pressió,DN=32x2,9mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.su                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".                                                                                                                                                          |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                    | 1,5  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,500    |           |       |        |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 1,500     | 7,43  | 11,15  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS    | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----|-------|-------|-------|--------|--------|----|-------|-------|-------|--------|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|------|--------|--|--|--|--------|------|--------|
| PFQ0-3KRG | <p><b>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=9m</b></p> <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà</p> <p>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".</p> <table><tr><td>FASE 1</td><td>18</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>18,000</td></tr><tr><td>FASE 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 4</td><td>12</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>12,000</td></tr></table>                                                                                                                                                | FASE 1 | 18       | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 18,000    | FASE 2 |        |       |       |       |        | FASE 3 |    |       |       |       |        | FASE 4 | 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12,000 |           |     |       |       |       |       | 30,000 | 5,01 | 150,30 |  |  |  |        |      |        |
| FASE 1    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 18,000 |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |        |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |        |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 4    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 12,000 |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| PFQ0-3KRI | <p><b>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=9m</b></p> <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà</p> <p>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".</p> <table><tr><td>FASE 1</td><td>12,5</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>12,500</td></tr><tr><td>FASE 2</td><td>10</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>10,000</td></tr><tr><td>FASE 3</td><td>24</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>24,000</td></tr><tr><td>FASE 4</td><td>25</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>25,000</td></tr><tr><td>FASE 5 pc</td><td>5,5</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>5,500</td></tr></table> | FASE 1 | 12,5     | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 12,500    | FASE 2 | 10     | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | FASE 3 | 24 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 24,000 | FASE 4 | 25 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 25,000 | FASE 5 pc | 5,5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,500 |        |      |        |  |  |  | 77,000 | 5,06 | 389,62 |
| FASE 1    | 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 12,500 |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 2    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 10,000 |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 3    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 24,000 |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 4    | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 25,000 |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 5 pc | 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 5,500  |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| PFQ0-3KRK | <p><b>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9m</b></p> <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà</p> <p>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".</p> <table><tr><td>FASE 1</td><td>36</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>36,000</td></tr><tr><td>FASE 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                       | FASE 1 | 36       | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 36,000    | FASE 2 |        |       |       |       |        | FASE 3 |    |       |       |       |        | FASE 4 |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       | 36,000 | 5,76 | 207,36 |  |  |  |        |      |        |
| FASE 1    | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 36,000 |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |        |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |        |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |        |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| PFQ0-3KUR | <p><b>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9m</b></p> <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà</p> <p>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".</p> <table><tr><td>FASE 1</td><td>1,5</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,500</td></tr><tr><td>FASE 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                       | FASE 1 | 1,5      | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,500     | FASE 2 |        |       |       |       |        | FASE 3 |    |       |       |       |        | FASE 4 |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       | 1,500  | 6,52 | 9,78   |  |  |  |        |      |        |
| FASE 1    | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 1,500  |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |        |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |        |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |        |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| PN38-EC2A | <p><b>u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=16bar</b></p> <p>Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment</p> <table><tr><td>FASE 1</td><td>4</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>4,000</td></tr><tr><td>FASE 2</td><td>2</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>2,000</td></tr><tr><td>FASE 3</td><td>2</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>2,000</td></tr><tr><td>FASE 4</td><td>4</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>4,000</td></tr><tr><td>FASE 5 pc</td><td>1</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FASE 1 | 4        | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 4,000     | FASE 2 | 2      | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000  | FASE 3 | 2  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000  | FASE 4 | 4  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000  | FASE 5 pc | 1   | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 1    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 4,000  |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 2    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 2,000  |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 3    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 2,000  |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 4    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 4,000  |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |
| FASE 5 pc | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          |           |        |        |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |           |     |       |       |       |       |        |      |        |  |  |  |        |      |        |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                             | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          | 13,000    | 28,42 | 369,46   |
| TOTAL APARTAT F1.1.1 Aigua freda sanitàaria..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          |           |       | 2.170,03 |
| APARTAT F1.1.2 Aigua calenta sanitàaria          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          |           |       |          |
| PFB6-7AI9                                        | <b>m   Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tu</b><br>Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar<br><br>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES". |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 18,000   |           |       |          |
|                                                  | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          | 30,000    | 10,53 | 315,90   |
| PFB6-7AHA                                        | <b>m   Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tu</b><br>Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar<br><br>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES". |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |          |
|                                                  | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |          |
|                                                  | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          | 18,000    | 14,29 | 257,22   |
| PFC0-4I0S                                        | <b>m   Tub PP-R pressió,DN=20x1,9mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.su</b><br>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment<br><br>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,5 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,500   |           |       |          |
|                                                  | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |          |
|                                                  | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 17,000   |           |       |          |
|                                                  | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 47,000   |           |       |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          | 80,500    | 4,44  | 357,42   |
| PFC0-4I0V                                        | <b>m   Tub PP-R pressió,DN=25x2,3mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.su</b><br>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment<br><br>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 72,000   |           |       |          |
|                                                  | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          | 72,000    | 5,48  | 394,56   |
| PFC0-4I0Y                                        | <b>m   Tub PP-R pressió,DN=32x2,9mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.su</b><br>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment<br><br>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |          |
|                                                  | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          | 3,000     | 7,43  | 22,29    |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                              | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| PFQ0-3KSV                                         | <p>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25</p> <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà</p> |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 18,000   |           |       |          |
|                                                   | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 30,000    | 7,15  | 214,50   |
| PFQ0-3KSW                                         | <p>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25</p> <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà</p> |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,5 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,500   |           |       |          |
|                                                   | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |       |          |
|                                                   | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 29,000   |           |       |          |
|                                                   | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 47,000   |           |       |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 98,500    | 7,19  | 708,22   |
| PFQ0-3KSX                                         | <p>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25</p> <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà</p> |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 72,000   |           |       |          |
|                                                   | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 72,000    | 8,20  | 590,40   |
| PFQ0-3KSY                                         | <p>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25</p> <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà</p> |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |          |
|                                                   | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 3,000     | 9,08  | 27,24    |
| PN38-EC2A                                         | <p>u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=16bar</p> <p>Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment</p>                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                                   | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |          |
|                                                   | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |          |
|                                                   | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |          |
|                                                   | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          | 12,000    | 28,42 | 341,04   |
| TOTAL APARTAT F1.1.2 Aigua calenta sanitaria..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       | 3.228,79 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| APARTAT F1.1.3 Aigua de fluxors            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |       |          |
| PFC0-4I11                                  | m Tub PP-R pressió,DN=40x3,7mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.su<br>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment                                                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55,5 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 55,500   |           |       |          |
|                                            | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,5  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,500    |           |       |          |
|                                            | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          | 62,000    | 10,24 | 634,88   |
| PFQ0-3KUT                                  | m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=9m<br>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55,5 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 55,500   |           |       |          |
|                                            | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,5  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,500    |           |       |          |
|                                            | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          | 62,000    | 6,70  | 415,40   |
| PN38-EBYS                                  | u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1''1/4,PN=16<br>Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |          |
|                                            | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |          |
|                                            | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          | 4,000     | 53,54 | 214,16   |
| TOTAL APARTAT F1.1.3 Aigua de fluxors..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |       | 1.264,44 |
| TOTAL SUBCAPITOL F1.1 FONTANERIA.....      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |       | 6.663,26 |
| SUBCAPITOL S1.2 SANEJAMENT                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |       |          |
| APARTAT S1.2.1 Aigues pluvials             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |       |          |
| PD7D-5Z5F                                  | m Clavegueró tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=1<br>Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |       |          |
|                                            | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 20,000   |           |       |          |
|                                            | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,5 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 25,500   |           |       |          |
|                                            | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          | 55,500    | 43,24 | 2.399,92 |
| PD7D-5Z5D                                  | m Clavegueró tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=1<br>Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,5 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,500   |           |       |          |
|                                            | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |        |          |           |       |          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          | 15,500    | 51,52 | 798,56   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| PD77-WCE4                                 | <p><b>m Clavegueró polipropilè tricapa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN8</b></p> <p>Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric</p> <p>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 21,000   |           |        |          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 21,000    | 47,25  | 992,25   |
| PNN2-AR01                                 | <p><b>u Bomba de buidatge submergible Optima MS de EBARA</b></p> <p>Suministre i muntatge de Bomba de buidatge submergible Optima MS de EBARA en Acer Inoxidable AISI 304 Cos d'impulsió, filtre i carcassa de motor en acer AISI 304, amb impulsor detecnopolímero reforçat amb fibra de vidre, eix del motor en acer AISI 303 i cierre mecánico de sèrie: Ceràmica/Carbó/NBR (Opcional: Sic/Sic/FPM ). Cable de 5m amb endoll tipus Schuko.Monofàsica 230V MS: amb regulador magnètic Màxima profunditat d'immersió de 2 m amb cable de 5 m (o 5 m amb cable de 10 m),temperatura màxima del líquid de 50 °C, màxim pas de sòlids de 10 mm.Motor de 2 pols Classe F, d'una potència de 0,25 kW, per a alimentació 230 ±10% -II-50.Condensador i protecció termoamperimétrica de rearmament automàtic incorporats.</p> <p>Inclou accessoris, connexionat elèctric. Totalment muntada i connectada.</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p> | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 1,000     | 428,00 | 428,00   |
| PD54-1ARB7                                | <p><b>u Bonera sifònica de fosa,175 mm,sort. vertical,D=110 mm,tapa plan</b></p> <p>Bonera sifònica de fosa de 175 mm de costat, amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, adherida sobre làmina bituminosa en calent</p> <p>FASE 1 (Pcob)</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |        |          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 6,000     | 54,20  | 325,20   |
| PD54-AR47                                 | <p><b>u Bonera sifònica (EPDM),110 mm diàmetre, tapa antigrava metàl·lic</b></p> <p>Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent</p> <p>FASE 1 (Pcob)</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |        |          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 6,000     | 47,50  | 285,00   |
| TOTAL APARTAT S1.2.1 Aigües pluvials..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |        | 5.228,83 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|--------|
| APARTAT S1.2.2 Aigues fecals |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |        |
| PD19-49LM                    | <b>m Desg.ap.sanitari tub polipropilè paret tricapà,evacua.insonoritz</b><br><br>Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapà per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró<br><br>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".<br><br>FASE 1 8,5 1,000 1,000 1,000 8,500<br>FASE 2<br>FASE 3 8,8 1,000 1,000 1,000 8,800<br>FASE 4 8,5 1,000 1,000 1,000 8,500                       |     |          |         |        |          |           |       |        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 25,800    | 23,70 | 611,46 |
| PD19-49LP                    | <b>m Desg.ap.sanitari tub polipropilè paret tricapà,evacua.insonoritz</b><br><br>Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapà per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró<br><br>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".<br><br>FASE 1 3,5 1,000 1,000 1,000 3,500<br>FASE 2 2 1,000 1,000 1,000 2,000<br>FASE 3 4 1,000 1,000 1,000 4,000<br>FASE 4 4 1,000 1,000 1,000 4,000 |     |          |         |        |          |           |       |        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 13,500    | 25,58 | 345,33 |
| PD19-49LZ                    | <b>m Desg.ap.sanitari tub polipropilè paret tricapà,evacua.insonoritz</b><br><br>Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapà per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró<br><br>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".<br><br>FASE 1<br>FASE 2 11,5 1,000 1,000 1,000 11,500<br>FASE 3<br>FASE 4                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 11,500    | 39,63 | 455,75 |
| PD19-49LO                    | <b>m Desg.ap.sanitari tub polipropilè paret tricapà,evacua.insonoritz</b><br><br>Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapà per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró<br><br>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".<br><br>FASE 1 3 1,000 1,000 1,000 3,000<br>FASE 2 1 1,000 1,000 1,000 1,000<br>FASE 3<br>FASE 4                                                      |     |          |         |        |          |           |       |        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 4,000     | 46,33 | 185,32 |
| PD7D-5Z5F                    | <b>m Clavegueró tub polipropilè paret tricapà,evacua.insonoritz.,DN=1</b><br><br>Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapà per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre<br><br>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".<br><br>FASE 1 14,5 1,000 1,000 1,000 14,500<br>FASE 2 2 1,000 1,000 1,000 2,000<br>FASE 3<br>FASE 4                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 16,500    | 43,24 | 713,46 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                              | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTS   | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| PD77-WCE4                                         | <p><b>m Clavegueró polipropilè tricapa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN8</b></p> <p>Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric</p> <p>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p> | 16    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |       |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |         |        |          | 16,000    | 47,25 | 756,00   |
| PD35-8GKV                                         | <p><b>u Pericó pas form.pref.,50x50x50 cmcm,g=5cm,+tapa,col.</b></p> <p>Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                                                                                                                  | 2     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |         |        |          | 2,000     | 89,96 | 179,92   |
| TOTAL APARTAT S1.2.2 Aigües fecals.....           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |         |        |          |           |       | 3.247,24 |
| APARTAT S1.2.3 Evacuació de condensats            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |         |        |          |           |       |          |
| PFC0-4I0T                                         | <p><b>m Tub PP-R pressió,DN=25x4,2mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.</b></p> <p>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x4,2 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</p> <p>Inclou part proporcional de suportació segons indicacions al capítol 00 "NOTES".</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                           | 57,38 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 57,380   |           |       |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,8  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 25,800   |           |       |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 38,000   |           |       |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |         |        |          | 121,180   | 6,17  | 747,68   |
| TOTAL APARTAT S1.2.3 Evacuació de condensats..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |         |        |          |           |       | 747,68   |
| TOTAL SUBCAPITOL S1.2 SANEJAMENT.....             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |         |        |          |           |       | 9.223,75 |
| SUBCAPITOL C1.3 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |         |        |          |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                             | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| APARTAT C1.3.1 Producció tèrmica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |          |           |          |           |
| EED5-DA31                        | <p><b>u Desplaçament d'unitat exterior Daikin model RXYQ14UT7Y1B + Fujit</b></p> <p>Desplaçament i instal·lació en nova ubicació d'unitats exteriors:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Daikin model RXYQ14UT7Y1B de Pl.1 (CUAP); segons especificacions DF.</li><li>- Fujitsu 1x1 tipus Split de Pl.Baixa (Magatzem); segons especificacions DF.</li><li>- General 1x1 tipus Split de Pl.Baixa (Magatzem); segons especificacions DF.</li></ul> <p>Feines:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Recuperació del gas R-410A</li><li>- Desplaçament de l'equip i connexionat</li><li>- Neteja de línies mitjançant escombrat de nitrogen sec i líquid per neteja interna en sistemes VRF</li><li>- Proves d'estanqueïtat del circuit frigorífic amb nitrogen sec</li><li>- Càrrega de gas refrigerant incloent els kg addicionals, tot segons especificacions del fabricant</li><li>- Posada en marxa pel SAT</li></ul> <p>NOTES:</p> <p>Modificar les línies frigorífiques i realitzar la prova de pressió amb Nitrogen sec ha de ser a 3.8 MPa i mantingut la pressió durant un període mínim de 24 hores. Pel que fa al buit de la instal·lació de les canonades de líquid i gas ha de ser durant més de 2h fins a assolir 755 mmHg i s'ha de comprovar que es manté durant més de 1h; si no es manté és que hi ha humitat o fuites. Si hi ha risc que hi hagi humitat al circuit, després del primer buit es carregarà Nitrogen sec a la pressió de 0.05 MPa i es realitzarà de nou el buit durant dues hores més, comprovant després que se sosté durant més d'1 h. Cal repetir aquest procés fins a eliminar completament la humitat de la instal·lació. En sistemes modulars com aquest cas, també cal fer el buit a la canonada d'equalització d'oli.</p> <p>Inclou càrrega de refrigerant, càrrega de nitrogen per a proves d'estanqueïtat, part proporcional de bancada tipus bigfoot, transport de maquinaria fins a obra, part proporcional de mitjans d'elevació com camió ploma i/o grua mòbil, safata per recollida de condensats amb sífo en forma de "U", així com accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntada i connexionada.</p> |      |          |         |        |          |           |          |           |
|                                  | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,25 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 0,250    |           |          |           |
|                                  | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,75 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 0,750    |           |          |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |          | 1,000     | 1.232,74 | 1.232,74  |
| PED2-DA27                        | <p><b>u UE VRV-V Daikin mod. RXYA12A de 33,5/37,5 kW i R-32</b></p> <p>Subministrament i instal·lació Unitat exterior VRV V Recuperació de calor marca Daikin, model RXYA12A, compressors Scroll DC Inverter i Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 33,5/37,5 kW. SEER=7,04 SCOP=4,49 ns,c(%)=278,7 ns,h(%)=176,4. Dimensions Alt x An x Fondo(mm): 1.685x930x765; Pes: 214 kg. Alimentació elèctrica: 380V-415V. Connexions frigoríficas: Líquid 12,7, Gas 22,2. Tractament anticorrosiu.</p> <p>Inclou els kg de càrrega de gas refrigerant addicionals, bancada tipus bigfoot, transport de maquinaria fins a obra, part proporcional de mitjans d'elevació amb camió grua i/o grua mòbil, safata per recollida de condensats amb sífo en forma de "U", així com tots els accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntada i connexionada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          |           |          |           |
|                                  | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |          |           |
|                                  | PL.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |          | 1,000     | 8.206,00 | 8.206,00  |
| PED2-DA26                        | <p><b>u UE VRV-V Daikin mod. RXYA10A de 28/31,5 kW i R-32</b></p> <p>Subministrament i instal·lació Unitat exterior VRV V Recuperació de calor marca Daikin, model RXYA10A, compressors Scroll DC Inverter i Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 28/31,5 kW. SEER=7,06 SCOP=4,33 ns,c(%)=279,3 ns,h(%)=170,4. Dimensions Alt x An x Fondo(mm): 1.685x930x765; Pes: 214 kg. Alimentació elèctrica: 380V-415V. Connexions frigoríficas: Líquid 9,5, Gas 19,1. Tractament anticorrosiu.</p> <p>Col·locada. Inclou els kg de càrrega de gas refrigerant addicionals, bancada tipus bigfoot, transport de maquinaria fins a obra, part proporcional de mitjans d'elevació amb camió grua i/o grua mòbil, safata per recollida de condensats amb sífo en forma de "U", així com tots els accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntada i connexionada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |          |           |
|                                  | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |          |           |
|                                  | PL.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|                                  | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |          |           |          |           |
|                                  | PL.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |          | 2,000     | 6.856,00 | 13.712,00 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
| PED2-DA29                                   | <p><b>u UE mini VRV-V Daikin mod. RXYSA6AV1 de 15,5/18,0 kW i R-32</b></p> <p>Subministrament i instal·lació Unitat exterior de sistema Mini VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable) bomba de calor, marca Daikin, model RXYSA6AV1, amb disseny pla i compacte (mínim volum ocupat), d'expansió directa, condensada per aire, control mitjançant microprocessador, amb 1 compressor scroll hermèticament segellat amb control Inverter de capacitat mitjançant regulació de freqüència. Control de capacitat en múltiples etapes, del 24 al 100% en 31 etapes. Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 15.500/18.000, SEER=7,7, SCOP=4,7, i nivell sonor nominal en refrigeració 51 dBA. Connectabilitat de fins a 10/10 uts interiors de VRV/Domèstic (segons mides), amb un percentatge de capacitat interior mínim/màxim 50% /130% . Dimensions (AlxAnxPr) 1.100x896x460 mm, pes 102 kg, i alimentació monofàsica 1x220V + T. Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net - supercablejat- de Daikin) entre unitat exterior i unitats interiors/caixes distribució BPMKS, i entre unitats exteriors. Connexions canonada frigorífica Liq.3/8'' i Gas 5/8''. Cabal d'aire refrigeració nominal 106 m3/min, amb direcció de descàrrega horitzontal. Tractament anticorrosiu especial de l'intercanviador de calor, amb funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica de refrigerant addicional, prova automàtica de funcionament i ajustament de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Rang de funcionament nominal Fred des de -5 a 46°C de temperatura exterior bulb sec, i Calor des de -20 a 15,5°C de temperatura exterior de bulb humit. Programa de funcionament nocturn amb reducció de soroll de -9dB(A). Longitud total màxima de canonada frigorífica de 300 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada de 120 m reals / 150 metres equivalents, diferència màxima d'alçada d'instal·lació de 50 m si la unitat es troba per sobre de les unitats interiors i 40 m si es troba per sota, i longitud màxima entre primer kit de ramificació (unió refnet) de canonada refrigerant i unitat interior més allunyada 40 m. Utilitza refrigerant ecològic R32. Inclou els kg de càrrega de gas refrigerant addicionals, bancada tipus bigfoot, transport de maquinaria fins a obra, part proporcional de mitjans d'elevació amb camió grua i/o grua mòbil, safata per recollida de condensats amb sifó en forma de "U", així com tots els accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntada i connexionada.</p> <p>FASE 2</p> <p>PL.1</p> | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           | 1,000  | 3.889,70  | 3.889,70 |
| TOTAL APARTAT C1.3.1 Producció tèrmica..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        | 27.040,44 |          |
| APARTAT C1.3.2 Distribució tèrmica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |           |          |
| PED1-DA01                                   | <p><b>u Kit derivació de refrigerant VRV Daikin, mod. KHRQ23M64T i R410A</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de kit de derivació de refrigerant en sistemes VRV de recuperació de calor, marca Daikin, model KHRQ23M64T, format per dos juntes (líquid i gas), utilitzant refrigerant ecològic R410A, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat</p> <p>FASE 2</p> <p>PL.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           | 2,000  | 216,00    | 432,00   |
| PED1-DA02                                   | <p><b>u Kit derivació de refrigerant VRV-V Daikin, mod. KHRQ22M20T i R-3</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de kit de derivació de refrigerant en sistemes VRV de recuperació de calor, marca Daikin, model KHRQ22M20T, format per tres juntes (líquid, descàrrega i gas), utilitzant refrigerant ecològic R-32, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat</p> <p>FASE 1</p> <p>PL.5</p> <p>FASE 2 I 3</p> <p>PL.BAIXA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 20,000   |           | 20,000 | 124,00    | 2.480,00 |
| PED1-DA03                                   | <p><b>u Kit derivació de refrigerant VRV-V Daikin, mod. KHRQ22M29T9 i R-</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de kit de derivació de refrigerant en sistemes VRV de recuperació de calor, marca Daikin, model KHRQ22M29T9, format per tres juntes (líquid, descàrrega i gas), utilitzant refrigerant ecològic R-32, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat</p> <p>FASE 1</p> <p>PL.5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |        |           |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS      | LONGITUD       | AMPLADA        | ALÇADA         | PARCIAIS         | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|--------|----------|
|           | FASE 2 I 3<br>PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5        | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 5,000            | 5,000     | 142,00 | 710,00   |
| PED1-DA00 | <b>u Kit derivació de refrigerant VRV-V Daikin, mod. KHRQ22M64T i R-3</b><br>Subministrament i instal·lació de kit de derivació de refrigerant en sistemes VRV de recuperació de calor, marca Daikin, model KHRQ22M64T, format per tres juntes (líquid, descàrrega i gas), utilitzant refrigerant ecològic R-32, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat<br>FASE 1<br>PL.5<br>FASE 2 I 3<br>PL.BAIXA               | 1        | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000            | 1,000     | 166,00 | 166,00   |
| PF54-ARXQ | <b>m Tub Cu R250 (semidur) DN=1''1/8'',g=1mm persoldat capil.amb solda</b><br>Tub de coure R250 (semidur) 1''1/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal<br>FASE 1<br>PL.5_MUNTANT<br>FASE 2<br>PL.1_MUNTANT<br>FASE 1<br>FASE 2                                                                               | 14<br>53 | 1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000 | 14,000<br>53,000 | 67,000    | 30,76  | 2.060,92 |
| PFQ0-3KEU | <b>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25</b><br>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt<br>FASE 1<br>PL.5_MUNTANT<br>FASE 2<br>PL.1_MUNTANT<br>FASE 1<br>FASE 2 | 14<br>3  | 1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000 | 14,000<br>3,000  | 17,000    | 10,21  | 173,57   |
| PFQ0-3KEF | <b>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=19</b><br>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt<br>FASE 2<br>PL.1_MUNTANT<br>FASE 2                                     | 50       | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 50,000           | 50,000    | 9,65   | 482,50   |
| PF51-ARXB | <b>m Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8'',g= 1mm soldat capil.,dific. mitjà</b><br>Tub de coure R220 (recuit) 7/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal<br>FASE 1<br>PL.5_MUNTANT<br>PL.5_CAIXA<br>FASE 2<br>PL.BAIXA_MUNTANT                                                                                           |          |                |                |                |                  |           |        |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
|           | PL.BAIXA_CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 36,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 46,000    | 22,68 | 1.043,28 |
| PFQ0-3KED | m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=19                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.5_MUNTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_MUNTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 17,000    | 8,45  | 143,65   |
| PFQ0-3KDT | m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.5_CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_MUNTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 23,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 29,000    | 7,10  | 205,90   |
| PF51-ARXC | m Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4'',g= 1mm soldat capil.,dific. mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal                                                                                        |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.5_CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_MUNTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 13,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 13,000    | 20,13 | 261,69   |
| PFQ0-3KAC | m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.5_CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_MUNTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 13,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 13,000    | 7,01  | 91,13    |
| PF51-ARX9 | m Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8'',g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.1_MUNTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 20,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 82,000   |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 79,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 181,000   | 15,25 | 2.760,25 |
| PFQ0-3KAT | m    Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=19 <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt</p> FASE 2 PL.1_MUNTANT FASE 2 FASE 2                                            |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 19,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 21,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 40,000    | 8,14  | 325,60   |
| PFQ0-3KAA | m    Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=13 <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt</p> FASE 2 PL.1_MUNTANT PL.1 PL.BAIXA_CAIXA FASE 3 PL.BAIXA FASE 1 FASE 2 FASE 3 |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 20,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 94,000   |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 27,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 141,000   | 6,93  | 977,13   |
| PF51-ARXD | m    Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2'',g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj <p>Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T&gt;450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal</p> FASE 1 PL.5_MUNTANT PL.5_CAIXA PL.5 FASE 2 PL.1 PL.BAIXA_MUNTANT PL.BAIXA_CAIXA FASE 3 PL.BAIXA FASE 1 FASE 2 FASE 3                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 45,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 23,000   |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 31,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 99,000    | 14,47 | 1.432,53 |
| PFQ0-3KA8 | m    Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=13 <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua &gt;= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt</p>                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.5_MUNTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_MUNTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 6,000     | 6,62  | 39,72    |
| PFQ0-3K9R | m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=9m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.5_CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_MUNTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA_CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 36,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 48,000   |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 9,000    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 93,000    | 6,35  | 590,55   |
| PF51-ARX8 | m Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 34,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 65,000   |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 79,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 178,000   | 12,90 | 2.296,20 |
| PFQ0-3K9P | m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=9m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 34,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 65,000   |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 79,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 178,000   | 6,05  | 1.076,90 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| PF51-ARXA | <b>m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal                                                                                         |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | PL.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | PL.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 27,000   |           |        |          |
| PFQ0-3KD9 | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 20,000   |           |        |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 28,000   |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          | 75,000    | 10,30  | 772,50   |
|           | <b>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=9mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt     |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | PL.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | PL.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |         |        |          |           |        |          |
| PN38-EC2H | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 27,000   |           |        |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 20,000   |           |        |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 28,000   |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          | 75,000    | 6,01   | 450,75   |
|           | <b>u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2,PN=16bar,s</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE1 PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          | 3,000     | 107,69 | 323,07   |
| PFR0-3ND2 | <b>m Recob.tèrm.canonades alum.,D=150mm,g=0,6mm,dific.alt,superf.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Recobrimet d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1 PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8    | 2,000    | 1,200   | 1,000  | 19,200   |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          | 19,200    | 51,72  | 993,02   |
| PFQ0-3KXB | <b>m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1 PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,5 | 2,000    | 1,200   | 1,000  | 56,400   |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          | 56,400    | 23,09  | 1.302,28 |
| PFC0-4I17 | <b>m Tub PP-R pressió,DN=63x5,8mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.su</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1 PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,5 | 2,000    | 1,200   | 1,000  | 56,400   |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |          | 56,400    | 17,45  | 984,18   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------|
| PNC1-AR03  | <b>u</b> Vàlvula equilibrat AB-QM DN50 PN16 de DANFOSS amb actuator<br>Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió model AB-QM DN65 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 de DANFOSS, amb actuator modulant 0-10V AME 435 QM 24 VAC/DC 7,5 ó 15 s/mm. Inclou racor roscat (x 1) R2" - DN50.<br>Totalment instal·lada, connectada i equilibrada.<br>FASE 1 PC11,0001,0001,0001,0001,000                                                                              | 1    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     | 1.408,40 | 1.408,40 |
| PNE2-7676  | <b>u</b> Filtre colador,llaütó,DN=2'',PN=16bar,roscat,munt.superf.<br>Filtre colador de llaütó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment<br>FASE 1 PC11,0001,0001,0001,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     | 48,78    | 48,78    |
| PN72-45G9  | <b>u</b> Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=2'',PN=16bar,llaütó,munt.entre tu<br>Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, de llaütó, preu alt, muntada entre tubs<br>FASE 1 PC11,0001,0001,0001,000                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     | 292,29   | 292,29   |
| PFM5-H9DJ  | <b>u</b> Maniguet antivibrador flexible,inox,DN=2" 1/8,PN=25bar,soldat<br>Maniguet antivibrador flexible d'espires paral·leles d'acer inoxidable AISI 321 i malla trenada exterior d'acer inoxidable AISI 304, per a tub de 2" 1/8, pressió nominal de 25 bar, col·locat soldat<br>FASE 1 PC21,0001,0001,0002,000                                                                                                                                                                                            | 2    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    | 2,000     | 118,40   | 236,80   |
| PEU9-10QLB | <b>u</b> Manòmetre < 4bar,esfera 100mm,connex.1/2''G,inst.<br>Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, instal·lat<br>FASE 1 PC11,0001,0001,0001,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     | 28,58    | 28,58    |
| PEUE-6YPS  | <b>u</b> Termòmetre bimetal·lic,beina D=1/2'',esfera 100mm,<= 120°C,col.r<br>Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat<br>FASE 1 PC11,0001,0001,0001,000                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     | 24,91    | 24,91    |
| PN38-EBYL  | <b>u</b> Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=16bar,s<br>Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment<br>FASE 1 PC21,0001,0001,0002,000                                                                                                                                                                                                                                          | 2    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    | 2,000     | 39,15    | 78,30    |
| PG2J-4BPG  | <b>m</b> Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup<br>Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport<br>FASE 1 P54,51,0001,0001,0004,500                                                                                                                                                                                                                  | 4,5  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,500    | 4,500     | 124,07   | 558,32   |
| PG2J-4BPD  | <b>m</b> Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx150mm,col.s/sup<br>Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport<br>FASE 3 PB11,51,0001,0001,00011,500                                                                                                                                                                                                                | 11,5 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 11,500   | 11,500    | 71,30    | 819,95   |
| PG25-AZDH  | <b>m</b> Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x230mm,1 compartiment,b<br>Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals<br>FASE 3 PB211,0001,0001,00021,000 | 21   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 21,000   |           |          |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                          | RESUM                                                                                                                                                              | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-----------|
|                                               |                                                                                                                                                                    | 3,5  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,500    |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          | 24,500    | 42,41 | 1.039,05  |
| PG2J-4BTR                                     | m Safata reixa acer electrozincat,100mmx400mm,col.susp/param.horit                                                                                                 |      |          |         |        |          |           |       |           |
|                                               | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |      |          |         |        |          |           |       |           |
|                                               | FASE 1 P5                                                                                                                                                          | 16,8 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 16,800   |           |       |           |
|                                               | FASE 3 PB                                                                                                                                                          | 1,7  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,700    |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          | 18,500    | 50,80 | 939,80    |
| PG2J-4BXZ                                     | m Safata reixa acer electrozincat,100mmx150mm,col.susp/param.horit                                                                                                 |      |          |         |        |          |           |       |           |
|                                               | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |      |          |         |        |          |           |       |           |
|                                               | FASE 1 P5                                                                                                                                                          | 50   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 50,000   |           |       |           |
|                                               | FASE 2 P1                                                                                                                                                          | 44,5 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 44,500   |           |       |           |
|                                               | FASE 3 PB                                                                                                                                                          | 72   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 72,000   |           |       |           |
|                                               |                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          | 166,500   | 29,85 | 4.970,03  |
| TOTAL APARTAT C1.3.2 Distribució tèrmica..... |                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |          |           |       | 33.020,53 |

APARTAT C1.3.3 Unitats interiors

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |       |       |       |       |        |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| PED4-DA20 | u Unit.int.cassete 4 vies, 600x600, VRV Daikin mod. FXZQ15A de 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |       |       |       |       |        |          |
|           | Subministrament i instal·lació d'unitat interior de cassette de 4 vies d'expansió directa marca Daikin, model FXZQ15A, vàlida per a muntatge múltiple en sistemes VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, amb vàlvula d'expansió electrònica incorporada, de dimensions (AlxAxPx) 260x575x575 mm, adaptable a panel modular per a tecnologia estàndard de 600 x 600 mm i altura de falsa tecnologia reduïda. Alimentació monofàsica 220V independent (consum nominal refrigeració / calefacció 43 / 36 W). Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a la unitat exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq. 1/4" y Gas 1/2". Connexió tubería drenatge 26 mm. Control per microprocessador, amb orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire, prevenció de corrents d'aire i sucietat en el tecnologia), control ON/OFF remot opcional, senyal de neteja del filtre i filtre d'aire d'aspiració. Panell decoratiu BYFQ60CW opcional necessari d'estil modern. Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal).Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). la instalación en angles y pasillos.Incluye bomba de drenaje de serie. Toma d'aire exterior (renovació) precortada. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación) i dos etapes de velocitat del ventilador. Capacitat frigorífica / calorífica nominal 1.700 / 1.900 W, peso 15,5 kg i nivell sonor en refrigeració/calefacció 25,5/25,5 dBA (velocidad baixa). Utilitza refrigerant ecològic R410A, col·locada. Inclou panel decoratiu, comandament BRC1H52W, cablejat dins de tub coarrugat i materials auxiliars; totalment muntat i connectat |   |       |       |       |       |       |        |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |       |       |       |       |        |          |
|           | PL.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |       |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |       |       |       | 3,000 | 993,50 | 2.980,50 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|----------|
| PED4-DA4A | <p><b>u Unit.int.cassete 4 vies, 600x600, VRV-V Daikin mod. FXZA25A de 2</b></p> <p>Subministrament i instal·lació d'unitat interior de cassette de 4 vies d'expansió directa marcaDaikin, model FXZA25A, vàlida per a muntatge múltiple en sistemes VRV 5 (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, amb vàlvula d'expansió electrònica incorporada, de dimensions (AlxAnxPr) 260x575x575 mm, adaptable panel modular per a tecnologia estàndard de 600 x 600 mm i alçada de falsa tecnologia reduïda. Alimentació monofàsica 220V independent (consum nominal refrigeració / calefacció 43 / 36 W). Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a la unitat exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4'' y Gas 3/8''. Connexió tubería drenatge 26 mm. Control per microprocessador, amb orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire, prevenció de corrents d'aire i succió en el tecnologia), control ON/OFF remot opcional, senyal de neteja del filtre i filtre d'aire d'aspiració. Panell decoratiu BYFQ60CW opcional necessari d'estil modern. Possibilitat d'opcional de mà a distància per infrarojos o bé de mà a distància amb cable (programació diària o setmanal). Incorpora funció d'estalvi d'energia modo ventilador (sin enfriar o calentar). Possibilitat de cerrar una o dues vies d'impulsió per facilitar la instal·lació en angles i pasillos. Inclou bomba de drenatge de sèrie. Toma d'aire exterior (renovació) precortada. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación) i dos etapas de velocitat del ventilador. Capacitat frigorífica / calorífica nominal 2.800 / 3.200 W, peso 15,5 kg i nivell sonor en refrigeració/calefacció 25,5/25,5 dBA (velocidad baixa). Utilitza refrigerant ecològic R32., col·locada. Inclou panell decoratiu, comandament BRC 1H52W, cablejat dins de tub coarrugat i materials auxiliars; totalment muntat i connectat</p> <p>FASE 3</p> <p>PL.BAIXA</p>                                                                                                                                                                              | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           | 1,000 | 1.103,50 | 1.103,50 |
| PED5-DA6W | <p><b>u Unit.int.conductesVRV-V Daikin mod. FXSA15A de 1,7/1,9 kW i R-32</b></p> <p>Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes d'expansió directa marca Daikin, model FXSA15A, vàlida per a muntatge múltiple en sistemes VRV 5 (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, amb vàlvula d'expansió electrònica incorporada, de dimensions (AlxAnxPr) 245x550x800 mm, dimensions compactes que permeten una instal·lació flexible en falso techo. Alimentació monofàsica 220V independent (consum nominal refrigeració / calefacció 90 / 86 W). Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a la unitat exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq. 1/4'' i Gas 3/8''. Connexió tubería drenatge 20 mm. Control per microprocessador,control de temperatura mínima de descàrrega d'aire fred i calent,control ON/OFF remot opcional, senyal de neteja del filtre i filtre d'aire d'aspiració. Possibilitat d'opcional de mà a distància per infrarojos o bé de mà a distància amb cable (programació diària o setmanal). Incorpora funció d'estalvi d'energia modo ventilador (sin enfriar o calentar). Inclou bomba de drenatge de sèrie amb altura de 625 mm. Incorpora un ventilador de regulació inversor, la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes. Possibilitat de configurar l'aspiració de retorn d'aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocitat del ventilador, amb caudales (alt / baix) 8,7 / 6,5 m3/min en refrigeración / calefacció. Presió estàtica disponible (configurable mitjançant l'ús de control remot) des de 30 a 150 Pa, que permet la utilització de conductes per a la distribució i la difusió de l'aire. Capacitat frigorífica / calorífica nominal 1.700 / 1.900 W, pesos 23,5 kg i nivell sonor en refrigeració / calefacció 29,5 dBA (velocidad alta). Utilitza refrigerant ecològic R32, col·locada. Inclou comandament BRC 1H52W, cablejat dins de tub coarrugat i materials auxiliars; totalment muntat i connectat</p> <p>FASE 1</p> <p>PL.5</p> | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           | 2,000 | 938,50   | 1.877,00 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| PED5-DA5T | <p><b>u Unit.int.conductesVRV-V Daikin mod. FXSA20A de 2,2/2,5 kW i R-32</b></p> <p>Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes d'expansió directa marca Daikin, model FXSA20A, vàlida per a muntatge múltiple en sistemes VRV 5 (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, amb vàlvula d'expansió electrònica incorporada, de dimensions (AlxAnxPr) 245x550x800 mm, dimensions compactes que permeten una instal·lació flexible en falso techo. Alimentació monofàsica 220V independent (consum nominal refrigeració / calefacción 90 / 86 W). Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a la unitat exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq. 1/4" i Gas 3/8". Connexió tubería drenatge 20 mm. Control per microprocessador, control de temperatura mínima de descàrrega d'aire fred i calent, control ON/OFF remoto opcional, senyal de neteja del filtre i filtre d'aire d'aspiració. Possibilitat d'opcional de mà a distància per infrarojos o bé de mà a distància amb cable (programació diària o setmanal). Incorpora funció d'estalvi d'energia modo ventilador (sin enfriar o calentar). Inclou bomba de drenatge de sèrie amb altura de 625 mm. Incorpora un ventilador de regulació inversor, la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes. Possibilitat de configurar l'aspiració de retorn d'aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, amb caudales (alt / baix) 9,0 / 6,5 m3/min en refrigeración / calefacción. Presió estàtica disponible (configurable mitjançant l'ús de control remot) des de 30 a 150 Pa, que permet la utilització de conductes per a la distribució i la difusió de l'aire. Capacitat frigorífica / calorífica nominal 2.200 / 2.500 W, pesos 23,5 kg i nivell sonor en refrigeració / calefacción 30 dBA (velocidad alta). Utilitza refrigerant ecològic R32, col·locada. Inclou comandament BRC 1H52W, cablejat dins de tub coarrugat i materials auxiliars; totalment muntat i connectat</p> |     |          |         |        |          |           |          |           |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |          |           |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |          |           |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 4,000     | 983,50   | 3.934,00  |
| PED5-DA6V | <p><b>u Unit.int.conductesVRV-V Daikin mod. FXSA25A de 2,8/3,2 kW i R-32</b></p> <p>Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes d'expansió directa marca Daikin, model FXSA25A, vàlida per a muntatge múltiple en sistemes VRV 5 (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, amb vàlvula d'expansió electrònica incorporada, de dimensions (AlxAnxPr) 245x550x800 mm, dimensions compactes que permeten una instal·lació flexible en falso techo. Alimentació monofàsica 220V independent (consum nominal refrigeració / calefacción 90 / 86 W). Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a la unitat exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq. 1/4" i Gas 3/8". Connexió tubería drenatge 20 mm. Control per microprocessador, control de temperatura mínima de descàrrega d'aire fred i calent, control ON/OFF remoto opcional, senyal de neteja del filtre i filtre d'aire d'aspiració. Possibilitat d'opcional de mà a distància per infrarojos o bé de mà a distància amb cable (programació diària o setmanal). Incorpora funció d'estalvi d'energia modo ventilador (sin enfriar o calentar). Inclou bomba de drenatge de sèrie amb altura de 625 mm. Incorpora un ventilador de regulació inversor, la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes. Possibilitat de configurar l'aspiració de retorn d'aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, amb caudales (alt / baix) 9,0 / 6,5 m3/min en refrigeración / calefacción. Presió estàtica disponible (configurable mitjançant l'ús de control remot) des de 30 a 150 Pa, que permet la utilització de conductes per a la distribució i la difusió de l'aire. Capacitat frigorífica / calorífica nominal 2.800 / 3.200 W, pesos 23,5 kg i nivell sonor en refrigeració / calefacción 30 dBA (velocidad alta). Utilitza refrigerant ecològic R32, col·locada. Inclou comandament BRC 1H52W, cablejat dins de tub coarrugat i materials auxiliars; totalment muntat i connectat</p> |     |          |         |        |          |           |          |           |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |          |           |
|           | PL.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 7,000    |           |          |           |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |          |           |
|           | PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 10,000    | 1.018,50 | 10.185,00 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UTS   | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT |  |  |  |  |          |   |       |       |       |       |       |          |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| PED5-DA6A | <p><b>u Unit.int.conductesVRV-V Daikin mod. FXSA32A de 3,6/4,0 kW i R-32</b></p> <p>Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes d'expansió directa marca Daikin, model FXSA32A, vàlida per a muntatge múltiple en sistemes VRV 5 (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, amb vàlvula d'expansió electrònica incorporada, de dimensions (AlxAnxPr) 245x550x800 mm, dimensions compactes que permeten una instal·lació flexible en falso techo. Alimentació monofàsica 220V independent (consum nominal refrigeració / calefacció 96 / 92 W). Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a la unitat exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq. 1/4" i Gas 3/8". Connexió tubería drenatge 20 mm. Control per microprocessador, control de temperatura mínima de descàrrega d'aire fred i calent, control ON/OFF remoto opcional, senyal de neteja del filtre i filtre d'aire d'aspiració. Possibilitat d'opcional de mà a distància per infrarojos o bé de mà a distància amb cable (programació diària o setmanal). Incorpora funció d'estalvi d'energia modo ventilador (sin enfriar o calentar). Inclou bomba de drenatge de sèrie amb altura de 625 mm. Incorpora un ventilador de regulació inversor, la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes. Possibilitat de configurar l'aspiració de retorn d'aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocitat del ventilador, amb caudales (alt / baix) 9,5 / 7,0 m3/min en refrigeración / calefacción. Presió estàtica disponible (configurable mitjançant l'ús de control remot) des de 30 a 150 Pa, que permet la utilització de conductes per a la distribució i la difusió de l'aire. Capacitat frigorífica / calorífica nominal 3.600 / 4.000 W, peso 24 kg i nivell sonor en refrigeració / calefacció 31 dBA (velocidad alta). Utilitza refrigerant ecològic R32, col·locada. Inclou comandament BRC 1H52W, cablejat dins de tub coarrugat i materials auxiliars; totalment muntat i connectat</p> <p>FASE 1</p> <table><tr><td>PL.5</td><td>1</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr><tr><td colspan="6">FASE 3</td></tr><tr><td>PL.BAIXA</td><td>2</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>2,000</td></tr></table>        | PL.5  | 1        | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     | FASE 3 |        |  |  |  |  | PL.BAIXA | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 978,50   | 2.935,50 |
| PL.5      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          |           |        |        |  |  |  |  |          |   |       |       |       |       |       |          |          |
| FASE 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |         |        |          |           |        |        |  |  |  |  |          |   |       |       |       |       |       |          |          |
| PL.BAIXA  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 | 1,000    | 1,000   | 2,000  |          |           |        |        |  |  |  |  |          |   |       |       |       |       |       |          |          |
| PED5-DA67 | <p><b>u Unit.int.conductesVRV-V Daikin mod. FXSA40A de 4,5/5,0 kW i R-32</b></p> <p>Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes d'expansió directa marca Daikin, model FXSA40A, vàlida per a muntatge múltiple en sistemes VRV 5 (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, amb vàlvula d'expansió electrònica incorporada, de dimensions (AlxAnxPr) 245x700x800 mm, dimensions compactes que permeten una instal·lació flexible en falso techo. Alimentació monofàsica 220V independent (consum nominal refrigeració / calefacció 151 / 147 W). Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a la unitat exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq. 1/4" i Gas 1/2". Connexió tubería drenatge 20 mm. Control per microprocessador, control de temperatura mínima de descàrrega d'aire fred i calent, control ON/OFF remoto opcional, senyal de neteja del filtre i filtre d'aire d'aspiració. Possibilitat d'opcional de mà a distància per infrarojos o bé de mà a distància amb cable (programació diària o setmanal). Incorpora funció d'estalvi d'energia modo ventilador (sin enfriar o calentar). Inclou bomba de drenatge de sèrie amb altura de 625 mm. Incorpora un ventilador de regulació inversor, la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes. Possibilitat de configurar l'aspiració de retorn d'aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocitat del ventilador, amb caudales (alt / baix) 15,0 / 11,0 m3/min en refrigeración / calefacción. Presió estàtica disponible (configurable mitjançant l'ús de control remot) des de 30 a 150 Pa, que permet la utilització de conductes per a la distribució i la difusió de l'aire. Capacitat frigorífica / calorífica nominal 4.500 / 5.000 W, pesos 28,5 kg i nivell sonor en refrigeració / calefacció 35 dBA (velocidad alta). Utilitza refrigerant ecològic R32, col·locada. Inclou comandament BRC 1H52W, cablejat dins de tub coarrugat i materials auxiliars; totalment muntat i connectat</p> <p>FASE 1</p> <table><tr><td>PL.5</td><td>1</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr><tr><td colspan="6">FASE 3</td></tr><tr><td>PL.BAIXA</td><td>1</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr></table> | PL.5  | 1        | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 1,000     | FASE 3 |        |  |  |  |  | PL.BAIXA | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1.053,50 | 2.107,00 |
| PL.5      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          |           |        |        |  |  |  |  |          |   |       |       |       |       |       |          |          |
| FASE 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |         |        |          |           |        |        |  |  |  |  |          |   |       |       |       |       |       |          |          |
| PL.BAIXA  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          |           |        |        |  |  |  |  |          |   |       |       |       |       |       |          |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTS   | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PED5-DA5V | <p><b>u Unit.int.conductesVRV-V Daikin mod. FXSA50A de 5,6/6,3 kW i R-32</b></p> <p>Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes d'expansió directa marca Daikin, model FXSA50A, vàlida per a muntatge múltiple en sistemes VRV 5 (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, amb vàlvula d'expansió electrònica incorporada, de dimensions (AlxAnxPr) 245x700x800 mm, dimensions compactes que permeten una instal·lació flexible en falso techo. Alimentació monofàsica 220V independent (consum nominal refrigeració / calefacción 154 / 150 W). Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a la unitat exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq. 1/4" i Gas 1/2". Connexió tubería drenatge 20 mm. Control per microprocessador, control de temperatura mínima de descàrrega d'aire fred i calent, control ON/OFF remoto opcional, senyal de neteja del filtre i filtre d'aire d'aspiració. Possibilitat d'opcional de mà a distància per infrarojos o bé de mà a distància amb cable (programació diària o setmanal). Incorpora funció d'estalvi d'energia modo ventilador (sin enfriar o calentar). Inclou bomba de drenatge de sèrie amb altura de 625 mm. Incorpora un ventilador de regulació inversor, la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes. Possibilitat de configurar l'aspiració de retorn d'aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, amb caudales (alt / baix) 15,2 / 11,0 m3/min en refrigeración / calefacción. Presió estàtica disponible (configurable mitjançant l'ús de control remot) des de 30 a 150 Pa, que permet la utilització de conductes per a la distribució i la difusió de l'aire. Capacitat frigorífica / calorífica nominal 5.600 / 6.300 W, peso 29 kg i nivell sonor en refrigeració / calefacción 35 dBA (velocidad alta). Utilitza refrigerant ecològic R32, col·locada. Inclou comandament BRC1H52W, cablejat dins de tub coarrugat i materials auxiliars; totalment muntat i connectat</p> <p>FASE 1</p> <table><tr><td>PL.5</td><td>4</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>1.136,50</td><td>4.546,00</td></tr></table>          | PL.5  | 4        | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 4,000     |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 1.136,50 | 4.546,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL.5      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 | 1,000    | 1,000   | 4,000  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |         |        |          | 4,000     | 1.136,50 | 4.546,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PED5-DA6D | <p><b>u Unit.int.conductesVRV-V Daikin mod. FXSA63A de 7,1/8,0 kW i R-32</b></p> <p>Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes d'expansió directa marca Daikin, model FXSA63A, vàlida per a muntatge múltiple en sistemes VRV 5 (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, amb vàlvula d'expansió electrònica incorporada, de dimensions (AlxAnxPr) 245x1.000x800 mm, dimensions compactes que permeten una instal·lació flexible en fals tecnològic. Alimentació monofàsica 220V independent (consum nominal refrigeració / calefacción 188 / 183 W). Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a la unitat exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq. 1/4" i Gas 1/2". Connexió tubería drenatge 20 mm. Control per microprocessador, control de temperatura mínima de descàrrega d'aire fred i calent, control ON/OFF remoto opcional, senyal de neteja del filtre i filtre d'aire d'aspiració. Possibilitat d'opcional de mà a distància per infrarojos o bé de mà a distància amb cable (programació diària o setmanal). Incorpora funció d'estalvi d'energia modo ventilador (sin enfriar o calentar). Inclou bomba de drenatge de sèrie amb altura de 625 mm. Incorpora un ventilador de regulació inversor, la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes. Possibilitat de configurar l'aspiració de retorn d'aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, amb caudales (alt / baix) 21,0 / 15,0 m3/min en refrigeración / calefacción. Presió estàtica disponible (configurable mitjançant l'ús de control remot) des de 30 a 150 Pa, que permet la utilització de conductes per a la distribució i la difusió de l'aire. Capacitat frigorífica / calorífica nominal 7.100 / 8.000 W, pesos 35,5 kg i nivell sonor en refrigeració / calefacción 33 dBA (velocidad alta). Utilitza refrigerant ecològic R32, col·locada. Inclou comandament BRC1H52W, cablejat dins de tub coarrugat i materials auxiliars; totalment muntat i connectat</p> <p>FASE 1</p> <table><tr><td>PL.5</td><td>3</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>1.166,50</td><td>3.499,50</td></tr></table> | PL.5  | 3        | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 3,000     |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 1.166,50 | 3.499,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL.5      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 | 1,000    | 1,000   | 3,000  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |         |        |          | 3,000     | 1.166,50 | 3.499,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                                | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| PED5-DA6G                                           | <p>u Unit.int.conductesVRV-V Daikin mod. FXSA140A de 16,0/18,0 kW i R</p> <p>Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes d'expansió directa marca Daikin, model FXSA140A, vàlida per a muntatge múltiple en sistemes VRV 5 (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, amb vàlvula d'expansió electrònica incorporada, de dimensions (AlxAxPr) 245x1.550x800 mm, dimensions compactes que permeten una instal·lació flexible en fals tecnològic. Alimentació monofàsica 220V independent (consum nominal refrigeració / calefacción 386 / 382 W). Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a la unitat exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq. 3/8" i Gas 5/8". Connexió tubería drenatge 20 mm. Control per microprocessador, control de temperatura mínima de descàrrega d'aire fred i calent, control ON/OFF remoto opcional, senyal de neteja del filtre i filtre d'aire d'aspiració. Possibilitat d'opcional de mà a distància per infrarojos o bé de mà a distància amb cable (programació diària o setmanal). Incorpora funció d'estalvi d'energia modo ventilador (sin enfriar o calentar). Inclou bomba de drenatge de sèrie amb altura de 625 mm. Incorpora un ventilador de regulació inversor, la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes. Possibilitat de configurar l'aspiració de retorn d'aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapes de velocitat del ventilador, amb caudales (alt / baix) 39,0 / 28,0 m3/min en refrigeración / calefacción. Presió estàtica disponible (configurable mitjançant l'ús de control remot) des de 50 a 150 Pa, que permet la utilització de conductes per a la distribució i la difusió de l'aire. Capacitat frigorífica / calorífica nominal 16.000 / 18.000 W, pesos 51 kg i nivell sonor en refrigeració / calefacción 41,5 dBA (velocidad alta). Utilitza refrigerant ecològic R32, col·locada. Inclou comandament BRC1H52W, cablejat dins de tub coarrugat i materials auxiliars; totalment muntat i connectat</p> <p>FASE 3</p> <p>PL.BAIXA</p> | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           | 1,000 | 1.559,50  | 1.559,50  |
| TOTAL APARTAT C1.3.3 Unitats interiors.....         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |       | 34.727,50 |           |
| APARTAT C1.3.4 Unitats tractament d'aire            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |       |           |           |
| PEJD-9G9G                                           | <p>u UTA a/recuperador rotatiu entàlpic+freecooling,2 tubs,11600m3/h,</p> <p>Subministrament i instal·lació d'Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu de sorció marca Servo Clima model CTA-TB-10 article CHTB10C0450PL amb freecooling, sistema d'instal·lació de 2 tubs, cabal nominal de 11.600 m3/h, de 3.350x1.981x2.392+90mm (LxAxH) i 1.114,2 kg, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, construcció D1(M), L1(M)/L1(M), T2 i TB2, bateria de fred de tub de coure amb aletes d'alumini de 45 a 55 kW (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia M6, amb filtres previs G4. Inclou quadre de potència amb caixes cablejades i armari de control integrats en l'equip, materials auxiliars, bancada tipus bigfoot, transport de maquinaria fins a obra, part proporcional de mitjans d'elevació com camió ploma i/o grua mòbil, safata per recollida de condensats amb sífó en forma de "U", així com accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntada i connexionada.</p> <p>FASE 1 P5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           | 1,000 | 13.425,20 | 13.425,20 |
| TOTAL APARTAT C1.3.4 Unitats tractament d'aire..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |       | 13.425,20 |           |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                              | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS     | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|-----------|
| APARTAT C1.3.5 Distribució d'aire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |         |        |          |           |        |           |
| PE54-35EC                         | <b>m2 Conducte ac.galv.,g=0,6mm,+unió marc cargolat,munt./suports</b><br>Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports<br>FASE 1<br>PL.C (MUNTANT+PATI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |         |        |          |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,5    | 2,000    | 1,000   | 1,000  | 67,000   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |         |        |          | 67,000    | 37,56  | 2.516,52  |
| PE42-48YM                         | <b>m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=700mm,g=0,7mm,mun</b><br>Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, muntat superficialment<br>FASE 2<br>MUNTANT PL.C-PL.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |         |        |          |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,5    | 2,000    | 1,000   | 1,000  | 31,000   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |         |        |          | 31,000    | 115,60 | 3.583,60  |
| PE42-48YI                         | <b>m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,7mm,mun</b><br>Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, muntat superficialment<br>FASE 2<br>MUNTANT PL.1-PL.BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |         |        |          |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,5     | 2,000    | 1,000   | 1,000  | 11,000   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |         |        |          | 11,000    | 74,14  | 815,54    |
| PE63-6PF9                         | <b>m2 Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,auto</b><br>Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit<br>FASE 1<br>PL.C (MUNTANT+PATI)<br>FASE 2<br>MUNTANT PL.C-PL.1 (DIAM.650)<br>MUNTANT PL.1-PL.BAIXA (DIAM450)                                                                                                                 |         |          |         |        |          |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,5    | 2,000    | 1,000   | 1,000  | 67,000   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | 3,142    | 0,350   | 31,000 | 68,181   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | 3,142    | 0,250   | 11,000 | 17,281   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |         |        |          | 152,462   | 50,95  | 7.767,94  |
| PE53-4UF7                         | <b>m2 Formació conducte rect.MW,R&gt;=0,78125m2-K/W,Al+kraft+malla+vel p/</b><br>Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2-K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras<br>FASE 1 P5 IMP-CLIMA<br>FASE 2 PB IMP-CLIMA<br>FASE 3 PB IMP-CLIMA<br>FASE 1 P5 AP-VENT<br>FASE 1 P5 EXT-VENT<br>FASE 2 P1 IMP-VENT<br>FASE 2 P1 EXT-VENT<br>FASE 3 P1 IMP-VENT<br>FASE 3 P1 EXT-VENT |         |          |         |        |          |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133,566 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 133,566  |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,76   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 13,760   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,835  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 37,835   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72      | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 72,000   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79      | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 79,000   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37      | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 37,000   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55      | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 55,000   |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 107,000  |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 108,000  |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |         |        |          | 643,161   | 30,63  | 19.700,02 |
| PE41-38X2                         | <b>m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=102mm,col.</b><br>Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 102 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat<br>FASE 1 P5<br>FASE 2 P1<br>FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |         |        |          |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6       | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,500    |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,500    |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |         |        |          | 15,000    | 8,62   | 129,30    |
| PE41-38X5                         | <b>m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm,col.</b><br>Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 127 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat<br>FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |         |        |          |           |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50      | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 50,000   |           |        |           |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|--------|
|           | FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 36,000   |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 86,000    | 8,87  | 762,82 |
| PE41-38X1 | m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.<br>Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 21,000   |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 21,000    | 10,53 | 221,13 |
| PEKE-AR01 | u (CR01) Comporta regulació cabal constant autorregulable SKP 100-<br>Subministrament i instal·lació de comporta regulació cabal constant autorregulable SKP 100-60 de MADEL                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |        |
|           | FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 2,000     | 23,85 | 47,70  |
| PEKE-AR02 | u (CR02) Comporta regulació cabal constant autorregulable SKP 125-<br>Subministrament i instal·lació de comporta regulació cabal constant autorregulable SKP 125-60 de MADEL                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |       |        |
|           | FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 13,000    | 24,85 | 323,05 |
| PEKE-AR03 | u (CR03) Comporta regulació cabal constant autorregulable SKP 160-<br>Subministrament i instal·lació de comporta regulació cabal constant autorregulable SKP 160-150 de MADEL                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |        |
|           | FASE 2 P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |        |
|           | FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 7,000    |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 13,000    | 31,85 | 414,05 |
| PEKE-AR04 | u (CR04) Comporta regulació cabal constant autorregulable SKP 200-<br>Subministrament i instal·lació de comporta regulació cabal constant autorregulable SKP 200-350 de MADEL                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |        |
|           | FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 5,000     | 41,85 | 209,25 |
| PEKE-AR05 | u (CR05) Comporta regulació cabal constant autorregulable SKP 250-<br>Subministrament i instal·lació de comporta regulació cabal constant autorregulable SKP 250-600 de MADEL                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 2,000     | 51,85 | 103,70 |
| PEKF-AR01 | u (CR06) Comporta regulació cabal constant SQR-EH 300x150 de MADEL<br>Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal constant per a conducte rectangular sèrie SQR-EH 300x150                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 1,000     | 50,20 | 50,20  |
| PEKF-AR02 | u (CR07) Comporta regulació cabal constant SQR-EH 300x200 de MADEL<br>Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal constant per a conducte rectangular sèrie SQR-EH 300x200                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 1,000     | 54,20 | 54,20  |
| PEKF-AR03 | u (CR08) Comporta regulació cabal motoritzada SQR-EH 600x300 de MA<br>Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal per a conducte rectangular sèrie SQR-EH/MO/0.10 600x300 amb eix per a motoritzar i actuador proporcional de M3i (valorat a partir de BMS - Elements de camp). Amb elements necessaris per a muntatge. Marca MADEL. |     |          |         |        |          |           |       |        |
|           | FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |        |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|-----------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 2,000     | 75,20  | 150,40    |
| PEKF-AR33                                    | u (CR08) Comporta regulació cabal cte SKC-R 600x300 de MADEL<br>Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal constant per a conducte rectangular sèrie SKC-R 600x300. Amb elements necessaris per a muntatge. Marca MADEL.<br>FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 2,000     | 160,20 | 320,40    |
| PEKF-AR04                                    | u (CR09) Comporta regulació cabal motoritzada SQR-EH 500x400 de MA<br>Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal per a conducte rectangular sèrie SQR-EH/MO/0.10 500x400 amb eix per a motoritzar i actuador proporcional de M3i (valorat a parti-da BMS - Elements de camp). Amb elements necessaris per a muntatge. Marca MADEL.<br>FASE 1 P5                                                                                                                                  | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 2,000     | 81,20  | 162,40    |
| PEKF-AR44                                    | u (CR09) Comporta regulació cabal cte SKC-R 500x400 de MADEL<br>Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal constant per a conducte rectangular sèrie SKC-R 600x300. Amb elements necessaris per a muntatge. Marca MADEL.<br>FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 2,000     | 219,20 | 438,40    |
| PEKF-AR05                                    | u (CR10) Comporta regulació cabal motoritzada SQR-EH 800x300 de MA<br>Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal per a conducte rectangular sèrie SQR-EH/MO/0.10 800x300 amb eix per a motoritzar i actuador proporcional de M3i (valorat a parti-da BMS - Elements de camp). Amb elements necessaris per a muntatge. Marca MADEL.<br>FASE 2 P1                                                                                                                                  | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 2,000     | 84,20  | 168,40    |
| PEKF-AR55                                    | u (CR10) Comporta regulació cabal cte SKC-R 400x400 de MADEL<br>Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal constant per a conducte rectangular sèrie SKC-R 400x400. Amb elements necessaris per a muntatge. Marca MADEL.<br>FASE 2 P1                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 2,000     | 305,20 | 610,40    |
| TOTAL APARTAT C1.3.5 Distribució d'aire..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        | 38.549,42 |
| APARTAT C1.3.6 Difusió d'aire                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |           |
| PEKK-AR01                                    | u (RE01) Reixeta Simple Deflexió AMT- AN+CM (S) dim. 200x100 de MA<br>Subministrament i instal·lació de reixeta de simple deflexió amb aletes orientables, sèrie AMT-AN+CM (S) dim. 200x100 , construïda en alumini i lacat color blanc similar al RAL 9016 (85-95% brillantor) i aletes posteriors en negre, construït en acer galvanitzat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge. Marca MADEL.<br><br>Color a definir per la direcció facultativa.<br>FASE 1 P5<br>FASE 2 P1<br>FASE 3 PB | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |        |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 10,000    | 44,90  | 449,00    |
| PEKK-AR02                                    | u (RE02) Reixeta Simple Deflexió AMT- AN+CM (S) dim. 200x150 de MA<br>Subministrament i instal·lació de reixeta de simple deflexió amb aletes orientables, sèrie AMT-AN+CM (S) dim. 200x150 , construïda en alumini i lacat color blanc similar al RAL 9016 (85-95% brillantor) i aletes posteriors en negre, construït en acer galvanitzat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge. Marca MADEL.<br><br>Color a definir per la direcció facultativa.<br>FASE 1 P5<br>FASE 3 PB              | 16  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |        |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 11,000   |           |        |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 27,000    | 45,90  | 1.239,30  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| PEKK-AR03 | <div>u (RE03) Reixeta Simple Deflexió AMT- AN+CM (S) dim. 300x150 de MA</div> <div>Subministrament i instal·lació de reixeta de simple deflexió amb aletes orientables, sèrie AMT-AN+CM (S) dim. 300x150 , construïda en alumini i lacat color blanc similar al RAL 9016 (85-95% brillantor) i aletes posteriors en negre, construït en acer galvanitzat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge. Marca MADEL.</div> <div>Color a definir per la direcció facultativa.</div> <div> <div>FASE 1 P511,0001,0001,0001,000</div> <div>FASE 3 PB101,0001,0001,00010,000</div> </div> |     |          |         |        |          | 11,000    | 49,90 | 548,90   |
| PEKK-AR04 | <div>u (RE05) Reixeta Simple Deflexió AMT- AN+CM (S) dim. 400x150 de MA</div> <div>Subministrament i instal·lació de reixeta de simple deflexió amb aletes orientables, sèrie AMT-AN+CM (S) dim. 400x150 , construïda en alumini i lacat color blanc similar al RAL 9016 (85-95% brillantor) i aletes posteriors en negre, construït en acer galvanitzat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge. Marca MADEL.</div> <div>Color a definir per la direcció facultativa.</div> <div> <div>FASE 1 P5111,0001,0001,00011,000</div> <div>FASE 3 PB21,0001,0001,0002,000</div> </div> |     |          |         |        |          | 13,000    | 52,90 | 687,70   |
| PEKK-AR05 | <div>u (RE06) Reixeta Simple Deflexió AMT- AN+CM (S) dim. 500x150 de MA</div> <div>Subministrament i instal·lació de reixeta de simple deflexió amb aletes orientables, sèrie AMT-AN+CM (S) dim. 500x150 , construïda en alumini i lacat color blanc similar al RAL 9016 (85-95% brillantor) i aletes posteriors en negre, construït en acer galvanitzat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge. Marca MADEL.</div> <div>Color a definir per la direcció facultativa.</div> <div> <div>FASE 1 P541,0001,0001,0004,000</div> <div>FASE 3 PB11,0001,0001,0001,000</div> </div>   |     |          |         |        |          | 5,000     | 68,50 | 342,50   |
| PEKK-AR06 | <div>u (RE08) Reixeta Simple Deflexió AMT- AN+CM (S) dim. 700x150 de MA</div> <div>Subministrament i instal·lació de reixeta de simple deflexió amb aletes orientables, sèrie AMT-AN+CM (S) dim. 700x150 , construïda en alumini i lacat color blanc similar al RAL 9016 (85-95% brillantor) i aletes posteriors en negre, construït en acer galvanitzat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge. Marca MADEL.</div> <div>Color a definir per la direcció facultativa.</div> <div> <div>FASE 1 P531,0001,0001,0003,000</div> <div>FASE 3 PB21,0001,0001,0002,000</div> </div>   |     |          |         |        |          | 5,000     | 83,50 | 417,50   |
| PEKL-AR01 | <div>u (RE04) Reixeta Simple Deflexió CMT- AN+CM (S) dim. 450x150 de MA</div> <div>Subministrament i instal·lació de reixeta de doble deflexió amb aletes orientables, sèrie CTM-AN+CM (S) dim. 450x150 , construïda en alumini i lacat color blanc similar al RAL 9016 (85-95% brillantor) i aletes posteriors en negre, construït en acer galvanitzat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge. Marca MADEL.</div> <div>Color a definir per la direcció facultativa.</div> <div> <div>FASE 1 P5101,0001,0001,00010,000</div> <div>FASE 3 PB91,0001,0001,0009,000</div> </div>  |     |          |         |        |          | 19,000    | 61,90 | 1.176,10 |
| PEKL-AR02 | <div>u (RE07) Reixeta Simple Deflexió CMT- AN+CM (S) dim. 600x150 de MA</div> <div>Subministrament i instal·lació de reixeta de doble deflexió amb aletes orientables, sèrie CTM-AN+CM (S) dim. 600x150 , construïda en alumini i lacat color blanc similar al RAL 9016 (85-95% brillantor) i aletes posteriors en negre, construït en acer galvanitzat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge. Marca MADEL.</div> <div>Color a definir per la direcció facultativa.</div>                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                            | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTS   | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|-----------------|
|                                                 | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    |           |        |                 |
|                                                 | FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |          | 6,000     | 83,50  | 501,00          |
| PEKB-AR01                                       | <b>u (DI01) Difusor rotacional AXO-CY/PLXOC/AIS DN400 de MADEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | Subministrament i instal·lació de difusors rotacional de sostre amb aletes en disposició radial inclinada model AXO-CY/PLXOC/AIS diàmetre 400 de MADEL. Inclou plenum de llana mineral de vidre (MW) segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm fabricat in situ i amb boca de connexió lateral de Ø198 mm en compliment amb EN 1506 o EN 13180 amb regulador de cabal. |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | Totalment muntat, connectat i ajustat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |        |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |          | 4,000     | 95,56  | 382,24          |
| PEKB-AR02                                       | <b>u (DI02) Difusor rotacional AXO-CY/PLXOC/AIS DN500 de MADEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | Subministrament i instal·lació de difusors rotacional de sostre amb aletes en disposició radial inclinada model AXO-CY/PLXOC/AIS diàmetre 500 de MADEL. Inclou plenum de llana mineral de vidre (MW) segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm fabricat in situ i amb boca de connexió lateral de Ø198 mm en compliment amb EN 1506 o EN 13180 amb regulador de cabal. |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | Totalment muntat, connectat i ajustat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11    | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 11,000   |           |        |                 |
|                                                 | FASE 3 PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |        |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |          | 17,000    | 117,86 | 2.003,62        |
| <b>TOTAL APARTAT C1.3.6 Difusió d'aire.....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |          |           |        | <b>7.747,86</b> |
| <b>APARTAT C1.3.7 Extraccions</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |          |           |        |                 |
| PE42-48RM                                       | <b>m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,mun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                         |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | FASE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |        |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |          | 4,000     | 38,71  | 154,84          |
| PE42-48R7                                       | <b>m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,mun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | Subministrament i instal·lació de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment                                                                                                                                                                                       |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | Inclou part proporcional de suportació segons indicacions en el capítol 00 "Nota general de pressu-post"                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | FASE 1 PLANTA 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,15 | 1,200    | 1,000   | 1,000  | 13,380   |           |        |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |          | 13,380    | 17,08  | 228,53          |
| PE42-48R9                                       | <b>m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,mun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | Subministrament i instal·lació de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.                                                                                                                                                                                      |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | Inclou part proporcional de suportació segons indicacions en el capítol 00 "Nota general de pressu-post"                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,35  | 1,200    | 1,000   | 1,000  | 8,820    |           |        |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |          | 8,820     | 17,87  | 157,61          |
| PEP6-AR01                                       | <b>u (BE01) Boca d'extracció BWC-N Ø100 de MADEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | Subministrament i instal·lació de boca circular de amb central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N R9010 dim. 100, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc RAL 9010, fixació amb clips i coll de muntatge. Marca MADEL.                                                                                                       |       |          |         |        |          |           |        |                 |
|                                                 | FASE 1 P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6     | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |        |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |          | 6,000     | 19,40  | 116,40          |
| <b>TOTAL APARTAT C1.3.7 Extraccions.....</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |          |           |        | <b>657,38</b>   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESUM                               | UTS | LONGITUD | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU       | IMPORT |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-----------|------------|--------|--------|
| TOTAL SUBCAPITOL C1.3 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |     |          |        |          |           | 155.168,33 |        |        |
| SUBCAPITOL E1.4 ELECTRICITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| APARTAT E1.4.1 Actuacions quadres i escomeses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| PG10-AR01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u    Modificació quadre existent PB |     |          |        |          |           |            |        |        |
| Adaptació del quadre existent de planta baixa per ampliació o modificació de línies, subministrament i muntatge de proteccions necessaris de Schneider Electric o equivalent. Inclou p.p. de mitjans d'elevació, materials auxiliars, elements necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablatge de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat.   |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| Modificació quadres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| - QGDBT: Vigi 63A/IV amb Intensitat regulable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| - QGDSAI: Vigi 40A/IV amb Intensitat regulable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| - 4 diferencials 40A/II 30mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| - 3 magnetotèrmics 10A/II (Enllumenat, emergències i reserva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| - 7 magnetotèrmics 16A/II (Força normal, Pou bombeig, SAI PB SAI P1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 1   | 1,000    | 1,000  | 1,000    | 1,000     |            |        |        |
| FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |     |          |        |          |           | 1,000      | 456,08 | 456,08 |
| PG10-AR02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u    Modificació quadre existent P1 |     |          |        |          |           |            |        |        |
| Adaptació del quadre existent de planta primera per ampliació o modificació de línies, subministrament i muntatge de proteccions necessaris de Schneider Electric o equivalent. Inclou p.p. de mitjans d'elevació, materials auxiliars, elements necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablatge de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat. |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| Modificació quadre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| - 2 diferencials 40A/II 30mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| - 3 magnetotèrmics 10A/II (Enllumenat, emergències i reserva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| - 2 magnetotèrmics 16A/II (Força normal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 1   | 1,000    | 1,000  | 1,000    | 1,000     |            |        |        |
| FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |     |          |        |          |           | 1,000      | 256,08 | 256,08 |
| PG10-AR03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u    Modificació quadre existent P3 |     |          |        |          |           |            |        |        |
| Adaptació del quadre existent de planta tercera per ampliació o modificació de línies, subministrament i muntatge de proteccions necessaris de Schneider Electric o equivalent. Inclou p.p. de mitjans d'elevació, materials auxiliars, elements necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablatge de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat. |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
| FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 1   | 1,000    | 1,000  | 1,000    | 1,000     |            |        |        |
| FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |     |          |        |          |           |            |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |     |          |        |          |           | 1,000      | 156,08 | 156,08 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                             | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS | LONGITUD | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-----------|-------|----------|----------|
| PG10-AR04                        | <div>u   Modificació quadre existent P4</div> <div>Adaptació del quadre existent de planta quarta per ampliació o modificació de línies, subministrament i muntatge de proteccions necessaris de Schneider Electric o equivalent. Inclou p.p. de mitjans d'elevació, materials auxiliars, elements necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablatge de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat.</div> <div>FASE 1</div> <div>FASE 2</div> <div>FASE 3</div> <div>FASE 4</div> <div>FASE 5 pc</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,000    | 1,000  | 1,000    | 1,000     |       |          |          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |          |           | 1,000 | 156,08   | 156,08   |
|                                  | TOTAL APARTAT E1.4.1 Actuacions quadres i escomeses.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |          |           |       |          | 1.024,32 |
| APARTAT E1.4.2 Quadres elèctrics |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |          |           |       |          |          |
| PG10-AR05                        | <div>u   (SQ P5) Subquadre distribució planta cinquena</div> <div>(SQ P5) Subministrament i muntatge de subquadre de distribució, maniobra i protecció de planta cinquena marca Schneider Electric o equivalent, en armari metàl·lic per a instal·lació a l'interior, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal perforat, sistema d'etiquetatge, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclou tots els elements segons esquemes unifilars. Inclou quadre per a línies de subministrament de socors instal·lat a la mateixa envoltent. Totes les proteccions en garantiran la coordinació, la filiació i la selectivitat i el poder de tall. Inclou p.p. de mitjans d'elevació, materials auxiliars, elements necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablatge de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat.</div> <div>FASE 1</div> <div>FASE 2</div> <div>FASE 3</div> <div>FASE 4</div>                                                      | 1   | 1,000    | 1,000  | 1,000    | 1,000     |       |          |          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |          |           | 1,000 | 3.637,58 | 3.637,58 |
| PG10-AR06                        | <div>u   (SQ PC CLIMA) Subquadre distribució planta coberta climatització</div> <div>(SQ PC CLIMA) Subministrament i muntatge de subquadre de distribució, maniobra i protecció de planta coberta climatització Schneider Electric o equivalent, en armari metàl·lic per a instal·lació a l'interior, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal perforat, sistema d'etiquetatge, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclou tots els elements segons esquemes unifilars. Inclou quadre per a línies de subministrament de socors instal·lat a la mateixa envoltent. Totes les proteccions en garantiran la coordinació, la filiació i la selectivitat i el poder de tall. Inclou p.p. de mitjans d'elevació, materials auxiliars, elements necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablatge de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat.</div> <div>FASE 1</div> <div>FASE 2</div> <div>FASE 3</div> <div>FASE 4</div> <div>FASE 5 pc</div> | 1   | 1,000    | 1,000  | 1,000    | 1,000     |       |          |          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |          |           | 1,000 | 2.942,08 | 2.942,08 |
|                                  | TOTAL APARTAT E1.4.2 Quadres elèctrics.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |          |           |       |          | 6.579,66 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU | IMPORT   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------|----------|
| APARTAT E1.4.3 Distribució interior |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |      |          |
| PG33-E43V                           | m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata<br>Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 120,000  |           |      |          |
|                                     | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 120,000   | 2,01 | 241,20   |
| PG33-E43W                           | m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata<br>Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 166,000  |           |      |          |
|                                     | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 23,000   |           |      |          |
|                                     | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 43,000   |           |      |          |
|                                     | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 232,000   | 2,55 | 591,60   |
| PG33-E43X                           | m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata<br>Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata     |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 576 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 576,000  |           |      |          |
|                                     | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 110,000  |           |      |          |
|                                     | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 136,000  |           |      |          |
|                                     | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 228 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 228,000  |           |      |          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 1.050,000 | 3,37 | 3.538,50 |
| PG33-E44X                           | m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata<br>Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata   |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |      |          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 16,000    | 4,96 | 79,36    |
| PG33-E44Y                           | m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata<br>Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata   |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |      |          |
|                                     | FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 32,000   |           |      |          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 32,000    | 7,73 | 247,36   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UTS                   | LONGITUD                                  | AMPLADA                                   | ALÇADA                                    | PARCIALS                                  | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| PG33-E450 | <b>m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata</b><br><br>Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata<br><br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4<br>FASE 5 pc | 16                    | 1,000                                     | 1,000                                     | 1,000                                     | 16,000                                    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 16,000    | 15,77 | 252,32   |
| PG12-DH86 | <b>u Caixa deriv.plastifi.,110x110mm,prot.IP-40,munt.superf.</b><br><br>Caixa de derivació quadrada de plastificada, de 110x 110 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment<br><br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4                                                                                                                                                                                                                   | 10<br>6<br>2<br>2     | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 10,000<br>6,000<br>2,000<br>2,000         |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 20,000    | 17,63 | 352,60   |
| PG2P-6T0P | <b>m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.</b><br><br>Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment<br><br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4<br>FASE 5                                               | 3<br>3<br>3<br>3<br>4 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 3,000<br>3,000<br>3,000<br>3,000<br>4,000 |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 16,000    | 6,57  | 105,12   |
| PG2J-4BTI | <b>m Safata reixa acer electrozincat,50mmx100mm,col.susp/param.horitz</b><br><br>Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport<br><br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4                                                                                                                                                                    | 59<br>30<br>50<br>16  | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 59,000<br>30,000<br>50,000<br>16,000      |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 155,000   | 24,69 | 3.826,95 |
| PG2J-4BTK | <b>m Safata reixa acer electrozincat,50mmx200mm,col.susp/param.horitz</b><br><br>Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport<br><br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4                                                                                                                                                                    | 59<br>30<br>50<br>16  | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 59,000<br>30,000<br>50,000<br>16,000      |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 139,000   | 28,15 | 3.912,85 |
| PG2J-4BPS | <b>m Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx200mm,col.s/</b><br><br>Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport<br><br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4<br>FASE 5 pc                                                                                                                                 | 13                    | 1,000                                     | 1,000                                     | 1,000                                     | 13,000                                    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 13,000    | 55,98 | 727,74   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| PG3BAR00  | <b>u Posada a terra d'elements metàl·lics</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Posada a terra de tots els elements metàl·lics de l'obra com ara aixetes, banyeres, accessoris de bany, finestres, baranes, safates, antenes, mobiliari urbà, etc... Segons especificacions de la DF. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 25,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |       |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |          |
|           | FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 57,000    | 0,78  | 44,46    |
| PG3B-E7CQ | <b>m Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.p.terra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 16 mm2, muntat en malla de connexió a terra                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 118,000  |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 60,000   |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 100,000  |           |       |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |       |          |
|           | FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 13,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 307,000   | 11,64 | 3.573,48 |
| PG2N-EUI3 | <b>m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 20,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    |           |       |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 40,000    | 2,11  | 84,40    |
| PG2N-EUHZ | <b>m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmaixa emissió fu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 25,000    | 2,51  | 62,75    |
| PG2N-EUI2 | <b>m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmaixa emissió fu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 8,000    |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 14,000    | 5,96  | 83,44    |
| PG2N-EUIA | <b>m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmaixa emissió fu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                           | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-----------|
|                                                | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |       |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 18,000    | 3,29  | 59,22     |
| TOTAL APARTAT E1.4.3 Distribució interior..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |       | 17.783,35 |
| APARTAT E1.4.4 Mecanismes                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |       |           |
| PG60-AR01                                      | u Caixa mec.central. 3columnes 2preses corrent (2P+T)10/16A tapa b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment o encastada. Totes les preses de corrent son del tipus schuko. Inclou tots els accessoris del lloc de treball i de muntatge. Totalment muntada i connexionada. |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | A la partida s'inclou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | - Caixa per a ubicació de presa de corrent amb configuració segons indicacions gràfiques o proporcionades per DF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | - 5,0m de tub rígide de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntada sobre fals sostre.                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | - 5,0 m de cable amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K(AS), unipolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines de colr segons fase i ús, amb baixa emissió de fums, col·locat.                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 34,000   |           |       |           |
|                                                | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |       |           |
|                                                | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 17,000   |           |       |           |
|                                                | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 8,000    |           |       |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 74,000    | 80,15 | 5.931,10  |
| PG60-770B                                      | u Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa protegida,preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, encastada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 41,000   |           |       |           |
|                                                | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |       |           |
|                                                | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |       |           |
|                                                | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 8,000    |           |       |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 81,000    | 13,03 | 1.055,43  |
| PG6E-76V1                                      | u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 11,000   |           |       |           |
|                                                | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |           |
|                                                | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 8,000    |           |       |           |
|                                                | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 23,000    | 25,56 | 587,88    |
| PG6E-76UX                                      | u Commutador doble,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |       |           |
|                                                | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |           |
|                                                | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 16,000    | 29,23 | 467,68    |
| PG6E-76V9                                      | u Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |           |
|                                                | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |           |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                 | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
|                                      | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |       |          |
|                                      | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 3,000     | 26,56 | 79,68    |
| PG86-HD0T                            | u <b>Detector presència,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | Detector de presència, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |       |          |
|                                      | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 6,000     | 90,29 | 541,74   |
| PHV1-HC0S                            | u <b>Sensor nivell il.luminació interior+acobrador, p/conex.bus, a/ac</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acobrador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 9,000    |           |       |          |
|                                      | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 9,000     | 93,94 | 845,46   |
| TOTAL APARTAT E1.4.4 Mecanismes..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       | 9.508,97 |
| APARTAT E1.4.5 Enllumenat            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |       |          |
| PHB3-AR03                            | u <b>Llum multifunció LEIKA LIGHT AWEX EDGE24 WH 4000K EDGE ROUND 24W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | Subministrament i instal·lació de lluminària mixta marca AWEX model Edge Round, feta de policarbonat blanc. Coberta de policarbonat blanc. Instal·lació de superfície. Tensió de 230VAC/50-60 Hz. Font de lu de 24W a 4000K i Font de Llum d'Emergència de 3W. Bateria Basic NiCd autonomia de 1 hora. Classe II. Grau de protecció IK54/IK10 + detector de presència. Referència Ik.EDRE24/WS/4000 +REF+100/E/3/SE |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | A la partida s'ha inclòs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | - 5,0m de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre fals sostre.                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | - 5,0 m de cable amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat.                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | -Part proporcional de caixa de derivació de 110x110 i accessoris per a les connexions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |       |          |
|                                      | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |       |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 4,000     | 84,45 | 337,80   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                 | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UTS    | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|----|-------|-------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|-----------|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| PH24-AR02                            | <p><b>u Luminària lineal encastada Lamp mod.FIL35 SUR ref. F31RE112MOOC</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària lineal encastada marca Lamp model FIL35 ref. F31RE112MOOC840NW de longitud 1.120mm, amb un flux lluminós de 2.650 lm/m (Output 1.772 lm), potència de 16W i factor de degradació 0,80. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80% , amb difusor opal confort format per un policarbonat translúcid i làmina òptica per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de 4000K amb CRI80 i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 70.000 L80 B10. Acabat segons DF. Inclou tots els accessoris de la lluminària i de muntatge. Totalment muntada i connexionada.</p> <p>A la partida s'ha inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5,0m de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre fals sostre.</li><li>- 5,0 m de cable amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat</li><li>-Part proporcional de caixa de derivació de 110x 110 i accessoris per a les connexions.</li></ul> <table><tr><td>FASE 1</td><td>34</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>34,000</td></tr><tr><td>FASE 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 3</td><td>24</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>24,000</td></tr><tr><td>FASE 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                      | FASE 1 | 34       | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 34,000    | FASE 2 |           |       |       |       |        | FASE 3 | 24 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 24,000 | FASE 4 |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       | 58,000 | 114,32 | 6.630,56 |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1                               | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 34,000 |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3                               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 24,000 |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| PH20-AR01                            | <p><b>u Downlight circular encastable Lamp mod. KOMBIC 100 RD ref. K11RD</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de downlight circular encastable marca Lamp model KOMBIC 100 RD ref. K11RD2540OP840NWW. Reflector fabricat en policarbonat reciclat R-PC FR WHITE TM amb retardant de flama lliure de brom. Grau inflamabilitat V0 segons UL94. Reflector interior acabat de color blanc, marc en acabat blanc i làmina òptica. Dissipador fabricat amb injecció d'alumini. LED COB amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminaària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Amb un grau de protecció IP43. Seguretat fotobiològica grup 0. Potència: 12W, Temperatura de color: 4000K, Flux de sortida : 2.067 lm. Acabat segons DF. Inclou tots els accessoris de la lluminària i de muntatge. Totalment muntada i connexionada.</p> <p>A la partida s'ha inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5,0m de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre fals sostre.</li><li>- 5,0 m de cable amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat</li><li>-Part proporcional de caixa de derivació de 110x 110 i accessoris per a les connexions.</li></ul> <table><tr><td>FASE 1</td><td>83</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>83,000</td></tr><tr><td>FASE 2</td><td>16</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>16,000</td></tr><tr><td>FASE 3</td><td>32</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>32,000</td></tr><tr><td>FASE 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | FASE 1 | 83       | 1,000   | 1,000  | 1,000    | 83,000    | FASE 2 | 16        | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 16,000 | FASE 3 | 32 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 32,000 | FASE 4 |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1                               | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 83,000 |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2                               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 16,000 |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3                               | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 32,000 |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          | 131,000   | 58,85  | 7.709,35  |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| PHA2-3A95                            | <p><b>u Llumenera industrial,reflec.simèt.,fluoresc.1x58W,polièst.,super</b></p> <p>Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre</p> <table><tr><td>FASE 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FASE 5 pc</td><td>2</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>2,000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FASE 1 |          |         |        |          |           | FASE 2 |           |       |       |       |        | FASE 3 |    |       |       |       |        | FASE 4 |  |  |  |  |  | FASE 5 pc | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| FASE 5 pc                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000  | 1,000    | 1,000   | 2,000  |          |           |        |           |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          | 2,000     | 51,11  | 102,22    |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL APARTAT E1.4.5 Enllumenat..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          |           |        | 14.779,93 |       |       |       |        |        |    |       |       |       |        |        |  |  |  |  |  |           |   |       |       |       |       |        |        |          |  |  |  |  |  |  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESUM                                                                  | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| TOTAL SUBCAPITOL E1.4 ELECTRICITAT.....                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          | 49.676,23 |
| SUBCAPITOL SF1.5 SENYALS FEBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| APARTAT SF1.5.1 Veu i dades                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| PP71-AR01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u   ampliació Rack existent Planta Baixa                               |     |          |         |        |          |           |          |           |
| Subministrament i instal·lació d'elements per ampliació Rack existent de planta baixa amb els següents components:                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 8u. Panell guia cables horitzontal amb 4 lires plàstiques OPENETICS (1 U)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 97u. Fuetó OPENETICS Cat. 6A UTP LSZH 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 150u. Conjunt de fixació (femella, cargol i volandera) (Unitat d'embalatge: 50 unitats)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 72u. Fuetó OPENETICS Cat. 6A UTP LSZH 0,5m                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 2u. PDU regleta elèctrica professional OPENETICS 8 preses schuko amb interruptor                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 7u. Switch 24 puertos 10/100/1000 con 4 slots SFP+ 10Gb muntable en Rack                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 1u. Switch 24 Ports POE incluye 2 10G SFP+ and 2 SFP ports muntable en Rack                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 8u. Path panel buit OPENETICS 1U 24 ports UTP-STP slim                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 1u. Safata 2U OPENETICS (fons 390mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 338u. Connector RJ45 OPENETICS Cat. 6A UTP femella, model Mach3                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| - 169u. Fuetó OPENETICS Cat. 6A UTP LSZH 3m.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| Totalment muntat, connectat i posat en funcionament                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |     |          |         |        |          | 1,000     | 5.098,00 | 5.098,00  |
| PG6H-AR01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u   Kit mecanismes,1 element,1 presa RJ45,+marc i bastidor,superfici   |     |          |         |        |          |           |          |           |
| Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb caixa, marc i bastidor, superfície                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| Prev_antenes Wifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |     |          |         |        |          | 11,000    | 26,38    | 290,18    |
| PP44-6640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP, rigid LSZH Dca-s2, d2, a    |     |          |         |        |          |           |          |           |
| Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575        |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |     |          |         |        |          | 7.315,000 | 1,23     | 8.997,45  |
| PG2J-4BTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   Safata reixa acer electrozincat,50mmx100mm,col.susp/param.horitz   |     |          |         |        |          |           |          |           |
| Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport                                                                                                                                                                    |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
| FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |     |          |         |        |          | 155,000   | 24,69    | 3.826,95  |
| PG2N-EUI5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mma baixa emissió fu |     |          |         |        |          |           |          |           |
| Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |           |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                   | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|-----------|
|           | FASE 1                                                                                                  | 20  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 20,000   |           |        |           |
|           | FASE 2                                                                                                  | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |        |           |
|           | FASE 3                                                                                                  | 5   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    |           |        |           |
|           | FASE 4                                                                                                  | 5   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000    |           |        |           |
|           |                                                                                                         |     |          |         |        |          | 40,000    | 1,79   | 71,60     |
| PP7G-AR02 | u   Certificació punt de connexió de veu i dades. Totalment subminis                                    |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Certificació punt de connexió de veu i dades. Totalment subministrat, muntat i en disposició de funcio- |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | nar.                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | FASE 1                                                                                                  | 65  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 65,000   |           |        |           |
|           | FASE 2                                                                                                  | 12  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 12,000   |           |        |           |
|           |                                                                                                         | 33  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 33,000   |           |        |           |
|           | FASE 3                                                                                                  | 30  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 30,000   |           |        |           |
|           | FASE 4                                                                                                  | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |        |           |
|           |                                                                                                         | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |        |           |
|           |                                                                                                         |     |          |         |        |          | 160,000   | 7,87   | 1.259,20  |
|           | TOTAL APARTAT SF1.5.1 Veu i dades.....                                                                  |     |          |         |        |          |           |        | 19.543,38 |
|           | APARTAT SF1.5.2 Control d'accessos                                                                      |     |          |         |        |          |           |        |           |
| PMP1-AR01 | u   Lector proximitat EVOpass 20 de Dorlet                                                              |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Subministrament i instal·lació de lector proximitat DESFIRE (y MIFARE), rang de lectura 3 cm, apte      |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | per sistema DOC. Connexió a UCA DORLET. Protecció IP-65                                                 |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Inclou tot el cablejat necessari per el seu funcionament.                                               |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Totalment muntat, instal·lat, posat en funcionament i configurat.                                       |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | FASE 1                                                                                                  | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |           |
|           | FASE 2                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | FASE 3                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | FASE 4                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           |                                                                                                         |     |          |         |        |          | 2,000     | 144,60 | 289,20    |
| PMP1-AR02 | u   Controladora UCA ASD/2 12V de Dorlet                                                                |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Subministrament i instal·lació Controladora per a 2 lectors, Gestió 2 accessos.Connexió TCP-IP.         |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Alimentació a 220 VAC amb caixa plàstica de DORLET                                                      |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Inclou tot el cablejat necessari per el seu funcionament.                                               |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Totalment muntat, instal·lat, posat en funcionament i configurat.                                       |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | FASE 1                                                                                                  | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |           |
|           | FASE 2                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | FASE 3                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | FASE 4                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           |                                                                                                         |     |          |         |        |          | 1,000     | 504,80 | 504,80    |
| PMP1-AR06 | u   Pany elèctric ESTADO 56.1.00E de Dorlet                                                             |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Subministrament i instal·lació Pany elèctric ESTADO 56.1.00E de DORLET                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Inclou tot el cablejat necessari per el seu funcionament.                                               |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | Totalment muntat, instal·lat, posat en funcionament i configurat.                                       |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | FASE 1                                                                                                  | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |           |
|           | FASE 2                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | FASE 3                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           | FASE 4                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|           |                                                                                                         |     |          |         |        |          | 2,000     | 64,80  | 129,60    |
|           | TOTAL APARTAT SF1.5.2 Control d'accessos.....                                                           |     |          |         |        |          |           |        | 923,60    |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|--------|
|           | APARTAT SF1.5.3 Audiodovisuals                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
| PP7F-AR01 | u Caixa d'audiovisuals 2endolls+2RJ45+HDMI+USB+VGA+Mini-jack, Simo                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | Subministrament i instal·lació de caixa d'audiovisusals de paret per encastar, formada per:                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | - Caixa per encastari i tapa, marca Simon model Cima 500 o K45, segons especificacions DF                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | - Presa multimèdia amb connector HDMI+USB                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | - Presa multimèdia amb connector VGA+Mini-jack                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | - 2 Presses de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | - 2 Presses de senyal de veu i dades amb connector RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa                                                 |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | Inclou tots els accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntada i connexio-nada.                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                    | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 2,000     | 100,00 | 200,00 |
| EP43AR00  | m Manega cable HDMI                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | Subministrament i instal·lació de cable HDMI High-End Ultra HD 4K 2160p amb funció Ethernet, compatible amb estandars HDMI 2.0 de cable pla i dos connectors HDMI de 19 pins.      |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | Instal·lat sota tub o a safata.                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                    | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 15,000    | 16,74  | 251,10 |
| EP43AR15  | m Cable USB 3.2 tipus A                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | Subministrament i instal·lació de cable USB 3.2 tipus A. Cable apantallat amb cable negre GND de CC -5V, cable vermell de CC +5V, cable verd de dades D- i cable blanc de dades D+ |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | Instal·lat sota tub o a safata.                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                    | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 15,000    | 13,95  | 209,25 |
| EP43AR10  | m Cable VGA                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | Subministrament i instal·lació de cable VGA d'alta qualitat XVGA fabricat amb cable doble apantallat, 3 coaxials i 7 connectors. Amb 2 connectors HPBD 15M(SVGA).                  |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | Instal·lat sota tub o a safata.                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                    | 15  |          |         |        | 15,000   |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 15,000    | 12,05  | 180,75 |
| EP49AR00  | m Cable trenat especial p/sonoritz.,paral·lel bicolor p/connexió a                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                    | 15  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 15,000   |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 15,000    | 1,15   | 17,25  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                             | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------|
| PP44-6640                                        | <b>m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP, rigid LSZH Dca-s2, d2, a</b><br><br>Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575<br><br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15  | 2,000    | 1,000   | 1,000  | 30,000   |           |          |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 30,000    | 1,23     | 36,90    |
| PG33-E43X                                        | <b>m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata</b><br><br>Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata<br><br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15  | 2,000    | 1,000   | 1,000  | 30,000   |           |          |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 30,000    | 3,37     | 101,10   |
| PG2N-EUI2                                        | <b>m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa emissió fu</b><br><br>Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-dor de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-bre sostremort<br><br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15  |          |         |        | 15,000   |           |          |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 15,000    | 5,96     | 89,40    |
| TOTAL APARTAT SF1.5.3 Audiodovisuals.....        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |          | 1.085,75 |
| APARTAT SF1.5.4 Intercomunicació zona de refugis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |          |          |
| PMP1-AR11                                        | <b>u Kit intercomunicació refugis control + placa recepció de Optimus</b><br><br>Subministraren i instal·lació de conjunt d'intercomunicació per a zones de refugi segons la normativa del Codi Tècnic d'Edificació especificada a l'annex A del Document Bàsic (DB) de Seguretat en cas d'incendis (SI), que permet la intercomunicació (àudio) amb el centre de control i indica acústicament i visualment l'establiment de trucada i la comunicació, per persones amb discapacitat visual i auditi-va. Format per una central receptora amb pantalla LCD color de 3,5'', l'electrònica de control i les fonts d'alimentació necessàries, i un intercomunicador per a la zona de refugi amb placa de zinc, pic-togrames de senyalització (trucada en curs, comunicació i control remot) i missatges de veu sintetit-zada en castellà (de trucada en curs, comunicació i porta oberta). Sistema ampliable per a fins a 16 zones de refugi (amb intercomunicadors addicionals GT-ZRK). Inclou cablejat, materials auxiliars, to-talment muntat i connectat.<br>Model OPTIMUS - AIPHONE ref. GT-16ZRK.<br><br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4 | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 1,000     | 1.014,40 | 1.014,40 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|------------------|
| PMP1-AR12 | <p><b>u Kit placa accessos intercomunicació refugis de Optimus</b></p> <p>Subministramen i instal·lació d' intercomunicador per a zones de refugi segons la normativa del Codi Tècnic de Edificació especificada a l'annex A del Document Bàsic (DB) de Seguretat en cas de incendis (SI), que permet la intercomunicació (àudio) amb el centre de control i indica acústica i visualment l'establiment de trucada i la comunicació, per a persones amb discapacitat visual i auditiva. Amb placa de zinc, pictogrames de senyalització (trucada a curs, comunicació i control remot) i missatges de veu sintetitzada en castellà (de trucada en curs, comunicació i porta oberta). Funciona en combinació amb els conjunts per a zones de refugi GT-05ZRK (per a 5 refugis) i GT-16ZRK (per a 16 refugis). Inclou cablejat, materials auxiliars, totalment muntat i connectat.</p> <p>Model OPTIMUS - AIPHONE ref. GT-ZRK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |                  |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 1,000     | 164,40 | 164,40           |
|           | <b>TOTAL APARTAT SF1.5.4 Intercomunicació zona de refugis.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        | <b>1.178,80</b>  |
|           | <b>APARTAT SF1.5.5 Sistema d'avis/alarma banys accessibles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |                  |
| PM18-AR05 | <p><b>u Kit de trucada d'assistència demergència acabat INOX. de Protec</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de kit de trucada d'assistència en acabat INOX.de fàcil instal·lació, proporciona seguretat on es requereixi una indicació de "trucada d'assistència", complint amb tots els requisits necessaris per dotar d'una alarma d'emergència als lavabos de discapacitats. La unitat té un so audible des de dins de la unitat de reset que confirma que l'assistència està en camí, la unitat també disposa d'una làmpada de confirmació de l'activació de l'avis. El Kit inclou tirador , indicador d'acció sonor i lluminós per a confirmació d'usuari, polsador de reset, i caixa. La unitat pot de trucada d'assistència pot vincular-se a altres sistemes per a la recepció del senyal d'alarma, es requereix la utilització una unitat de relé de 12 volts per connectar la unitat a una àmplia gamma d'equips, com ara, BMS i alarmes contra incendis. Requereix alimentació de 230 Vca. Inclou mòdul de monitorització 6000/MIP per a integració en sistema el PROTEC. Inclou cablejat, materials auxiliars, totalment muntat i connectat. Totalment instal·lat, programat i funcionant.</p> | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |                  |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 1,000     | 437,34 | 437,34           |
| PM11-AR03 | <p><b>u Mòdul 6000/MIP d'una entrada</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de mòdul monitor 6000/MIP direccional, amb traçabilitat integrada Protec Algo-Tec™ d'una entrada monitoritzada, per a senyals d'elements externs mitjançant un contacte sec N/A amb supervisió final de línia i configurable com a alarma o prealarma mitjançant diferents valors de resistència, incorpora aïllador de curtcircuit. Sistema d'adreçament FAST™. Marca PROTEC. Inclou cablejat, materials auxiliars, totalment muntat i connectat. Totalment instal·lat, programat i funcionant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |                  |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 1,000     | 88,40  | 88,40            |
|           | <b>TOTAL APARTAT SF1.5.5 Sistema d'avis/alarma banys</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        | <b>525,74</b>    |
|           | <b>TOTAL SUBCAPITOL SF1.5 SENYALS FEBLES.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        | <b>23.257,27</b> |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
|           | SUBCAPITOL I1.6 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | APARTAT I1.6.1 Detecció i alarma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |        |          |
| PM11-AR00 | u Programació de central de detecció d'incendis Kilsen existent. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Programació de central de detecció d'incendis Kilsen existent. Inclou revisió i correccions d'alarmes prèvies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 1,000     | 192,00 | 192,00   |
| PM15-AR01 | u Detector Òptic de fum de Kilsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Subministrament i instal·lació de detector òptic de fum direccionable i interactiu, amb traçabilitat integrada Kilsen. Sensor òptic d'alt rendiment que utilitza la tecnologia de dispersió de llum dissenyat per obtenir la màxima sensibilitat de detecció de fums, amb gran resistència a les falses alarmes. Incorpora cargol de seguretat que bloqueja el cap a la base per prevenir el desmuntatge no autoritzat del detector. Proporciona una alerta primerenca del foc especialment en condicions de focs lents i és ideal com a detector d'incendis de propòsit general per a oficines, botigues, fàbriques i magatzems. Sistema d'encaminament FAST™. Inclou base de connexió de baix perfil de Kilsen |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Totalment instal·lat, programat i funcionant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 13,000   |           |        |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000   |           |        |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 23,000    | 48,51  | 1.115,73 |
| PM15-AR04 | u Detector Òptic-Tèrmic amb sirena i dispositiu visual de Kilsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Subministrament i instal·lació de detector de doble tecnologia òptic de fum i temperatura direccionable, algorísmic, amb traçabilitat integrada amb sirena i dispositiu visual d'alarma certificat EN54-23. Sensor òptic d'alt rendiment que utilitza la tecnologia de dispersió de llum dissenyat per obtenir la màxima sensibilitat de detecció de fums que conjuntament amb la sonda tèrmica de grau de detecció A2 formen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | un detector vàlid a totes les aplicacions de detecció de fum. Les seves condicions algorítmiques poden filtrar les alarmes no desitjades i millorar-ne el rendiment. Incorpora cargol de seguretat que bloqueja el cap a la base per prevenir el desmuntatge no autoritzat del detector. Sistema d'encaminament FAST™. Inclou base de connexió de baix perfil de Kilsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Totalment instal·lat, programat i funcionant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 16,000   |           |        |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |        |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 9,000    |           |        |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 35,000    | 107,51 | 3.762,85 |
| PM15-AR05 | u Suplement de base per detectors de fums de Kilsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Suplement de base muntatge amb tub vist per a bases detector de Kilsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 29,000   |           |        |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |        |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 19,000   |           |        |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 4,000    |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 58,000    | 5,28   | 306,24   |
| PM18-AR01 | u Sirena adreçable d'alarma acústica amb Dispositiu Visual d'Alarma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Subministrament i instal·lació de sirena d'alarma direccionable acústica amb dispositiu visual de alarma certificat EN54-23, amb traçabilitat integrada Protec Alguna cosaTec™ per muntatge en paret, color VERMELL. Muntatge a Paret, alimentació directa des de el llaç analògic, potència acústica programable alt 100 dB, mitjà 95dB i 75dB, tons configurables des de programació continu, polsant i warble. Sistema d'encaminament FAST™. Marca Kilsen                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | Totalment instal·lat, programat i funcionant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |        |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 2,000     | 103,64 | 207,28   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| PG33-AR02 | m MI de cable mànega Rf de 2x2,5 mm2 sota tub de 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Metre lineal de cable mànega per al llaç analògic, format per un parell de fils trenats i apantallats, de secció 2,5 mm2. Resistent al foc segons UNE 50200. De color vermell, resistent al foc i lliure de halògens. Instal·lat sota tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort i/o tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. Inclou p.p. de caixes de derivació, regletes, suports i petit material. |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 145,000  |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 30,000   |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 95,000   |           |       |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 20,000   |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 290,000   | 5,51  | 1.597,90 |
|           | TOTAL APARTAT I 1.6.1 Detecció i alarma.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |       | 7.182,00 |
|           | APARTAT I 1.6.2 Extinció manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |       |          |
| PM32-DZ3Z | u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |       |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 3,000     | 61,14 | 183,42   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------|
| PM20-AR01 | <p><b>u BIE-25 25m EACI BIE25COMPAC 3IV25M + Mòdul extintor EVO + Mòdul</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, model BIE25COMPAC 3IV25M de EACI BIE-25 1350x560x243mm.2 cpos.ptes.egues inox.empot.en marc superf.inox grafilat dep.ext i tco 1,0 1.249,00 1.249,000:</p> <p>-configuració vertical</p> <p>-armari format per 2 cossos independents.</p> <p>-calaix encastament i frontal extraïble amb marc pla.</p> <p>-amb departament per a extintor i registre mòdul tècnic</p> <p>-dimensions del calaix</p> <p>altura=1350,ample=560,fons=243mm.</p> <p>-dimensions del frontal extraïble altura=1410,ample=620mm.</p> <p>-calaix d'encastat fabricat en xapa d'acer galvanitzat sense pintar.</p> <p>-pany de relliscada termoplàstic.</p> <p>-precinte de seguretat i clau de cortesia per a manteniment.</p> <p>-rodet fix eacisystem amb alimentació axial</p> <p>-devanadera en termoplàstic copolímer segons iso 4892-2 (resistència uv exposició a fonts lluminoses d'arc de xenó)</p> <p>-sistema rotex per a alimentació de la bie</p> <p>-7 possibles entrades d'alimentació</p> <p>-lança triplex de triple efecte.rosca femella 1'' (diam. 10mm)</p> <p>-sistema guïman per a orientació i lliscament de la mànega</p> <p>-25 m. mànega semirígida diam. 25 mm. a 694.</p> <p>-pipeta-colze per a substitució ràpida de mànega.</p> <p>-vàlvula de bola en llautó cromat</p> <p>-desmultiplicador per a accionament de</p> <p>vàlvula , amb arrossegament metàl·lic.</p> <p>-manòmetre escala 0-16 kg/cm2 rosca 1/4''</p> <p>-vàlvula de tall en llautó cromat per manòmetre rosca 1/4''</p> <p>-portes encastada ''cega'' en acer inoxidable aisi 304</p> <p>-marc fabricat en acer inoxidable grafilat aisi 304</p> |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | <p>Incou armari EVO de EACI per a extintor 6-9 kg. galva i frontal inox. aisi 304 porta cega tancament tipus push 1,0 318,50 318,500:</p> <p>- armari per a extintor pols 6-9kg.</p> <p>- armari format per calaix encastament i frontal extraïble amb marc pla</p> <p>- calaix d'encastat fabricat en acer galvanitzat sense pintar</p> <p>- porta encastada en acer inoxidable aisi 304 grafilat</p> <p>- marc tapajunes pla fabricat en acer inoxidable brillantor</p> <p>- tancament d'enganxall tipus push</p> <p>- armari complementari per a família bie eacinox.</p> <p>- dimensions del calaix h = 656mm a = 230mm f=190mm</p> <p>- dimensions del frontal 647,5 x 273,5mm</p> <p>- dimensions buit encastament h= 666 a=240 f= 200</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | <p>Inclou departament-registre mòdul tècnic per a polsador alarma i llum emergència.</p> <p>Inclou vàlvula reductora de pressió.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | <p>Totalment muntat, instal·lat i connectat-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 1,000     | 1.016,26 | 1.016,26 |
| PF20-DTDL | <p><b>m Tub acer galv.s/sold.(S),1''1/4, sèrie M s/UNE-EN 10255, roscat,</b></p> <p>Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |          |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 6,000     | 25,80    | 154,80   |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                             | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS                                   | LONGITUD                                  | AMPLADA                                   | ALÇADA                                    | PARCIALS                                  | QUANTITAT | PREU   | IMPORT          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| PF20-AR01                                        | <b>m Partida per pintat de tub d'acer galvanitzat, amb capa imprimaci</b><br>Partida per pintat de tub d'acer galvanitzat, amb capa imprimació i dues capes de pintura indicativa.<br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                     | 1,000                                     | 1,000                                     | 1,000                                     | 6,000                                     |           |        |                 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 6,000     | 4,99   | 29,94           |
| <b>TOTAL APARTAT I1.6.2 Extinció manual.....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |           |        | <b>1.384,42</b> |
| <b>APARTAT I1.6.3 Sectorització</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |           |        |                 |
| P7DB-AR01                                        | <b>m2 Segellat d'obertura entre sectors d'incendi de forjat o parament</b><br>Sistema de segellat compost per plafó de llana de roca amb densitat superior a 150Kgs/m3 i revestiment intumescent color blanc, segons normativa vigent UNE-EN per a resistència al foc fins a 120 minuts.<br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4<br>FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,08<br>0,12                          | 1,000<br>1,000                            | 1,000<br>1,000                            | 1,000<br>1,000                            | 0,080<br>0,120                            |           |        |                 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 0,200     | 740,47 | 148,09          |
| P7DA-AR01                                        | <b>m Segellat protecció c/foc forat 100mm,escuma EI-120 fina+porus ta</b><br>Segellat de protecció contra el foc de buit de 100 mm com a màxim amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola<br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4<br>FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,4<br>0,15<br>0,15<br>0,075<br>0,025 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 0,400<br>0,150<br>0,150<br>0,075<br>0,025 |           |        |                 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 0,800     | 279,20 | 223,36          |
| <b>TOTAL APARTAT I1.6.3 Sectorització.....</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |           |        | <b>371,45</b>   |
| <b>APARTAT I1.6.4 Enllumenat d'emergència</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |           |        |                 |
| PH57-AR01                                        | <b>u Emergència Daisalux mod. Izar N30, d'1h i 200lm</b><br>Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència marca Daisalux model Izar N30, amb autonomia d'1h i un flux de 200 lm. Luminària formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bateries. Dues opcions de lent: evacuació i antipànic. El conjunt òptic "evacuació" permet una interdistància més gran de col·locació entre lluminàries en llocs com passadissos, aconseguint els nivells adequats d'il·luminació en recorreguts d'evacuació. Luminària amb tecnologia LED, Ø 46mm. Adequat per a muntatge enrasat al sostre tècnic. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla.<br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4 | 20<br>6<br>11<br>4                    | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000          | 20,000<br>6,000<br>11,000<br>4,000        |           |        |                 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 41,000    | 72,63  | 2.977,83        |
| PH57-B367                                        | <b>u Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,70 a 100lm,auton&lt; 1h,</b><br>Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat<br>FASE 1<br>FASE 2<br>FASE 3<br>FASE 4<br>FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                     | 1,000                                     | 1,000                                     | 1,000                                     | 2,000                                     |           |        |                 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 2,000     | 115,92 | 231,84          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                                  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|-----------|
| TOTAL APARTAT I 1.6.4 Enllumenat d'emergència.....    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        | 3.209,67  |
| APARTAT I 1.6.5 Senyalització                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |           |
| PMS0-6Z1N                                             | u Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,panell PVC,gruix=1mm,foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5   | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          | 5,000     |        |           |
|                                                       | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          | 4,000     |        |           |
|                                                       | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          | 3,000     |        |           |
|                                                       | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       | FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          | 1,000     |        |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 13,000    | 11,76  | 152,88    |
| PMS0-6Z1O                                             | u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          | 4,000     |        |           |
|                                                       | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          | 2,000     |        |           |
|                                                       | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       | FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          | 1,000     |        |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 7,000     | 11,76  | 82,32     |
| TOTAL APARTAT I 1.6.5 Senyalització.....              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        | 235,20    |
| TOTAL SUBCAPITOL I 1.6 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        | 12.382,74 |
| SUBCAPITOL A1.11 AJUDES DE PALETERIA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        |           |
| KY01-AR01                                             | u Ajudes de paletaeria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       | Ajudes de paletaeria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       | Formació de cates, regates i ajudes de paletaeria necessàries per a la execució de les instal·lacions de l'obra. Execució de forats a forjat per permetre el pas de canonades de sanejament, fontaneria, conductes de ventilació o d'altres instal·lacions amb perforadora de corona diamantada o qualsevol altre eina o mitjà auxiliar. Inclou els material i treballs necessaris per garantir el segellat de passos a través de paraments que sectoritzen, garantint la RF del conjunt. Desmuntatge, acopi i muntatge de falsos sostres pel pas d'instal·lacions; inclou part proporcional de substitució d'estructura (primaris i secundaris) i de plaques |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       | Inclús p/p de neteja, aplec, retirada, elements d'elevació i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, així com el transport i abocament a gestor autoritzat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  |          | 1,000     |        |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 1,000     | 929,64 | 929,64    |
| TOTAL SUBCAPITOL A1.11 AJUDES DE PALETERIA.....       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |        | 929,64    |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                             | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAALS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| SUBCAPITOL G1.7 GASOS MEDICINALS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |        |        |
| PF52-6RYK                        | <p>m   Tub Cu R220 (recuit) DN=10mm,g=1mm soldat capil. dific.mitjà i c</p> <p>Tub de coure per a gasos tècnics R220 (recuit) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348 soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T&gt;450°C), amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 10,000    |           |        |        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 10,000    | 10,70  | 107,00 |
| PF52-6RYM                        | <p>m   Tub Cu R220 (recuit) DN=12mm,g=1mm soldat capil. dific.mitjà i c</p> <p>Tub de coure per a gasos tècnics R220 (recuit) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348 soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T&gt;450°C), amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 5,000     |           |        |        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 5,000     | 11,42  | 57,10  |
| PN38-EBYA                        | <p>u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/4,PN=25bar</p> <p>Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment</p> <p>Inclou ràcords de connexió i instal·lació.</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000     |           |        |        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 3,000     | 11,03  | 33,09  |
| PK28-H86X                        | <p>u   Manòmetre,p max.4kg/cm2,esfera 50mm,rosca connexió1/4",instal·l</p> <p>Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d'esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4", instal·lat</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000     |           |        |        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 3,000     | 16,37  | 49,11  |
| PK2A-AR01                        | <p>u   Lloc de treball per aire medicinal marca DRÄGGER</p> <p>Suministrament i muntatge de presa ràpida per aire medicinal de capçal marca DRÄGGER composta per cos monobloc que evita els muntatges incorrectes, la inversió de fluids i és exclusiva per a cada gas des de fabricació. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d'utilització i de retenció, que permet desmuntar</p> <p>la vàlvula d'utilització durant les operacions pròpies de manteniment, sense interferir en la normal utilització de la resta de les preses ràpides situades en un mateix servei. Permet la traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible), amb vàlvula de utilització continguda en cartutx amb filtre de partícules. Segons UNE 7396-1, NFS 90-155 i NFS 90-156. Marcat CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics.</p> <p>Totalment, muntat, instal·lat, provat i en funcionament. Inclús accessoris, i petit material, suportació etc</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p> | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000     |           |        |        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 1,000     | 130,40 | 130,40 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| PK2A-AR02                                   | <p><b>u Lloc de treball per a buit marca DRÄGGER</b></p> <p>Suministrament i muntatge de presa ràpida per buit de capçal marca DRÄGGER composta per cos monobloc que evita els muntatges incorrectes, la inversió de fluids i és exclusiva per a cada gas des de fabricació. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d'utilització i de retenció, que permet desmuntar la vàlvula d'utilització durant les operacions pròpies de manteniment, sense interferir en la normal utilització de la resta de les preses ràpides situades en un mateix servei. Permet la traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible), amb vàlvula de utilització continguda en cartutx amb filtre de partícules. Segons UNE 7396-1, NFS 90-155 i NFS 90-156. Marcat CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics.</p> <p>Totalment, muntat, instal.lat, provat i en funcionament. Inclús accessoris, i petit material, suportació etc</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p> | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 1,000     | 130,40 | 130,40   |
| PK2A-AR03                                   | <p><b>u Lloc de treball per a CO2 marca DRÄGGER</b></p> <p>Suministrament i muntatge de presa ràpida per CO2 de capçal marca DRÄGGER composta per cos monobloc que evita els muntatges incorrectes, la inversió de fluids i és exclusiva per a cada gas des de fabricació. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d'utilització i de retenció, que permet desmuntar la vàlvula d'utilització durant les operacions pròpies de manteniment, sense interferir en la normal utilització de la resta de les preses ràpides situades en un mateix servei. Permet la traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible), amb vàlvula de utilització continguda en cartutx amb filtre de partícules. Segons UNE 7396-1, NFS 90-155 i NFS 90-156. Marcat CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics.</p> <p>Totalment, muntat, instal.lat, provat i en funcionament. Inclús accessoris, i petit material, suportació etc</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>   | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 1,000     | 130,40 | 130,40   |
| EP8ATE04                                    | <p><b>u Capçal marca 'LAMP' model 'CLINIC'</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de sistema integrat de capçal adosat a paret marca 'LAMP' model 'Clinic' o equivalent, format per:</p> <p>*1500mm conjunt de perfil·leria N270.</p> <p>*1 conjunt de testers pintat N270 en ABS injectat sense cargoleria exterior.</p> <p>*Mòdul alumbrat 1x18W amb tub fluorescent T8 (reactància electrònica).</p> <p>*Nòdul alumbrat 1x36W amb tub fluorescent T8 (reactància electrònica).</p> <p>*Interruptor doble Legrand 77010 per a encesa de llums.</p> <p>*2 preses elèctriques Schuko 16A Legrand 77213.</p> <p>*1 presa RJ-45 CAT 6 doble Legrand 78690.</p> <p>*2 mecanitzats, soports, muntatge i connexionat d'una presa de gas en un circuit.</p> <p>*2 preses de gas Pressblock DIN de Tedisel (O2,Vac).</p> <p>Amb material auxiliar, totalment muntat i connectat.</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                        | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 1,000     | 574,14 | 574,14   |
| TOTAL SUBCAPITOL G1.7 GASOS MEDICINALS..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |        | 1.211,64 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| SUBCAPITOL C1.8 CONTROL CENTRALITZAT (BMS)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |          |
| APARTAT C1.8.1 Elements de camp             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |          |
| PEVB-AR01                                   | u    Sensor Temperatura/Co2 de conducte 0-2000ppm i Varilla 180mm So<br>Subministrament i instal·lació de sensor Temperatura/Co2 de conducte 0-2000ppm i Varilla 180mm<br>Sortida 0-10V de M3i. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|                                             | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 1,000     | 238,00 | 238,00   |
| PEVB-AR02                                   | u    Sensor Temperatura/Co2 de conducte 0-2000ppm i Varilla 180mmS o<br>Subministrament i instal·lació de sensor Temperatura/Co2 de conducte 0-2000ppm i Varilla 180mmS<br>ortida V/I de M3i. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|                                             | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|                                             | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |          |
|                                             | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 3,000     | 198,80 | 596,40   |
| PEVB-AR03                                   | u    Actuador de comporta proporcional de 10N 24v 150 seg per a compo<br>Subministrament i instal·lació d'actuador de comporta proporcional de 10N 24v 150 seg per a com-<br>portes de fins a 2m2 de M3i. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |          |
|                                             | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |          |
|                                             | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |        |          |
|                                             | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 6,000     | 133,80 | 802,80   |
| TOTAL APARTAT C1.8.1 Elements de camp ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        | 1.637,20 |
| APARTAT C1.8.2 Cablejat i distribució       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |        |          |
| PP44-6640                                   | m    Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP, rigid LSZH Dca-s2, d2, a<br>Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïlla-<br>ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador<br>de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma<br>UNE-EN 50575   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 55,000   |           |        |          |
|                                             | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 55,000    | 1,23   | 67,65    |
| EEVZAR32                                    | m    Instal·lació de cable bus<br>Instal·lació de cable bus per a sistema de control:<br>- Senyals físiques amb cable 3x1 mm2 trenat i apantallat<br>- Bus Bacnet MS/TP amb cable 2x1 mm2 trenat i apantallat<br>- Bus Daikin amb cable 2x1,5 mm2                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 33,000   |           |        |          |
|                                             | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220 | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 220,000  |           |        |          |
|                                             | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29  | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 29,000   |           |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 282,000   | 2,63   | 741,66   |
| EEV4AR10                                    | u    Instal·lació elèctrica p/punt de control<br>Subministrament i instal·lació del material per a instal·lació elèctrica de punt de control d'equips; tant<br>d'element de camp a quadre de control / quadre elèctric de protecció i maniobra o interfície d'usuari.<br>Inclou cablejat, caixes de derivació, tub coarrugat i/o rigid i tots els materials auxiliars; totalment mun-<br>tat i connectat |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                             | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 3,000    |           |        |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------|
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 6,000    |           |          |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 5 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 2,000    |           |          |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 11,000    | 47,74    | 525,14   |
|           | TOTAL APARTAT C1.8.2 Cablejat i distribució.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |          | 1.334,45 |
|           | APARTAT C1.8.3 Quadres de control i integracions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |          |          |
| PEV2-DA5Z | u Control centralitzat tàctil Daikin mod. DCM601B51 + passarel·la<br><br>Subministrament i instal·lació de control centralitzat tàctil marca Daikin, model DCM601B51 de 243x290x50mm; més passarel·la ModBUS per integrar en el BMS model EKMBDXB. Inclou controladors, passarel·les, llicències, integració per part de M3i; cablejat/bus de comunicació i coarrugat, materials auxiliar i tots els accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat.<br><br>S'integraran tots els equips Daikin:<br>- P0: Equips nou multi VRV i equip 1x1 de R32<br>- P1: Equip existent de R-410A<br>- P5: Equips nou de R32                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 1,000     | 3.754,00 | 3.754,00 |
| PEV2-SE00 | u Quadre de control UTA Servo Clima<br><br>Subministrament i muntatge de Quadre de control per integrar en la UTA de Servo Clima model CTA-TB-10 de 11.600 m3/h; segons els requeriments de la propietat i/o D.F. i llistat de punts de control.<br><br>Inclou controlador Trend Controls IQ5 (No Johnson Controls) amb E/S integrades, amb llicència per 24 senyals de E/S, ampliable a 300 senyals de E/S, alimentació de 24 VCA/CC. Marca Trend Controls/M3i a instal·lar en l'interior del quadre de maniobra de la UTA, format per:<br>- Kit d'IQ5-00-24 & IQ5-IO-16UIO.Marca Trend Controls/M3i<br>- Mòdul de E/S IQ5 amb 24 senyals d'entrada/sortida universals. Marca Trend Controls/M3i<br>- IQ5 llicència d'actualització de 16 a 50 punts. Marca Trend Controls/M3i<br>Amb part proporcional de materials auxiliars per al correcte muntatge i posada en marxa.                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 1,000     | 3.675,00 | 3.675,00 |
| PEV2-RE05 | u Integracions UTA, VRV i comptadors d'energia<br><br>Partida de desenvolupament de l'enginyeria (integracions UTA, VRV i comptadors d'energia), configuració i programació en el Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BacNetip, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per al monitoratge i supervisió d'aquests. S'inclou la configuració i programació del maquinari de interface (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats en la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema deTrend (Lloc/s Supervisió). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per a connectar-se amb el Sistema de Control de Trend. Equips Integrar segons llistat de punts i indicacions D.F. |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 1,000     | 3.520,00 | 3.520,00 |
| PEV2-RE06 | u Ampliació de la llicència amb 500 punts addicionals d'equips Tre<br><br>Ampliació de la llicència amb 500 punts addicionals d'equips Trend..Marca Trend Controls/M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |          |
|           | FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |
|           | FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|--------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 1,000     | 925,00 | 925,00 |
| PEV2-RE01 | <p><b>u Quadre control planta baixa de Trend M3I</b></p> <p>Subministrament i muntatge de Quadre de control planta baixa compost d'un armari metàl·lic ,que disposarà controladors TREND, pilot presència tensió en el frontal de l'armari, una protecció magentotèrmica general, un trafo de 230V/24V acd, protecció porfusibles per al trafo, ventilador i reixeta de recirculació, bornas de pas, cablejats, capdavanteres, canaletes i material d'etiquetatge de cablejat, bornas, pilotatge i equips.Marca Trend Controls/M3i</p> <p>Inclou p.p. de materials auxiliars per al correcte muntatge i posada en marxa.</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                    | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 1,000     | 980,40 | 980,40 |
| PEV2-RE07 | <p><b>u Quadre control planta primera de Trend M3I</b></p> <p>Subministrament i muntatge de Quadre de control planta primera compost d'un armari metàl·lic ,que disposarà controladors TREND, pilot presència tensió en el frontal de l'armari, una protecció magentotèrmica general, un trafo de 230V/24V acd, protecció porfusibles per al trafo, ventilador i reixeta de recirculació, bornas de pas, cablejats, capdavanteres, canaletes i material d'etiquetatge de cablejat, bornas, pilotatge i equips.Marca Trend Controls/M3i</p> <p>Inclou p.p. de materials auxiliars per al correcte muntatge i posada en marxa.</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 1,000     | 980,40 | 980,40 |
| PEV2-RE08 | <p><b>u Quadre control planta cinquena de Trend M3I</b></p> <p>Subministrament i muntatge de Quadre de control planta cinquena compost d'un armari metàl·lic ,que disposarà controladors TREND, pilot presència tensió en el frontal de l'armari, una protecció magentotèrmica general, un trafo de 230V/24V acd, protecció porfusibles per al trafo, ventilador i reixeta de recirculació, bornas de pas, cablejats, capdavanteres, canaletes i material d'etiquetatge de cablejat, bornas, pilotatge i equips.Marca Trend Controls/M3i</p> <p>Inclou p.p. de materials auxiliars per al correcte muntatge i posada en marxa.</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                              | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 1,000     | 980,40 | 980,40 |
| PEV2-RE09 | <p><b>u Actuacions i material Quadre de control existent PC de Trend M3i</b></p> <p>Actuacions/modificacions i material a instal·lar als quadres de control Planta Coberta existents. Modificació quadre de control existent, per instal·lar nous equips Trend, per recollir nous senyals i integracions:</p> <p>- Gateway ModBUS compacte i robust que converteix el protocol ModBUS TCP-IP al ModBUS RTU/ASCII i viceversa. Marca M3i ref.R-KEY-LT/M3.</p> <p>- Recablejat quadre de control existent, incloent fonts d'alimentació, proteccions, borners, etc. Marca M3i.</p> <p>- IQVIEW10-24VDC - USE WITH IQX &amp; IQVISION. MarcaTrendControls/M3i.</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p> | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |        |        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 1,000     | 615,60 | 615,60 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| PEV2-RE10 | <p>u    Display marca Trend Controls/M3i model IQVIEW10-24VDC-USEWITHIQX</p> <p>Subministrament i instal·lació de display marca Trend Controls/M3i model IQVIEW10-24VDC-USE-WITHIQX&amp;IQVISION integrat en el BMS. Inclou cablejat i coarrugat, materials auxiliar i tots els accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. de materials auxiliars per al correcte muntatge i posada en marxa.</p> <p>FASE 1_op</p>                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 1,000     | 878,00   | 878,00    |
|           | TOTAL APARTAT C1.8.3 Quadres de control i integracions.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |          | 16.308,80 |
|           | APARTAT C1.8.4 Programació i posada en marxa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |           |
| PG8P-AR01 | <p>u    Posada en marxa</p> <p>Posada a Marxa.</p> <p>- Verificació de cablatge, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic.</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 1,000     | 2.060,00 | 2.060,00  |
| PG8P-AR02 | <p>u    Enginyeria de Supervisor</p> <p>Enginyeria de Supervisor.</p> <p>- Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica.</p> <p>FASE 1</p> <p>FASE 2</p> <p>FASE 3</p> <p>FASE 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 1,000     | 1.620,00 | 1.620,00  |
|           | TOTAL APARTAT C1.8.4 Programació i posada en marxa .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |          | 3.680,00  |
|           | TOTAL SUBCAPITOL C1.8 CONTROL CENTRALITZAT (BMS).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |          | 22.960,45 |
|           | SUBCAPITOL SI1.10 SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |          |           |
| H645AR00  | <p>u    Partida general SS de la obra</p> <p>Partida general para el suministro y servicio de todos los elementos de seguridad y salud de la obra por los trabajadores, personal de obra y miembro de la DO, de acuerdo con las necesidades y riesgos establecidos en el plan de SS de la obra y de acuerdo indicaciones del Coordinador de SS.</p> <p>Se incluyen todos los equipos de protección individual para trabajadores, protecciones y vallas para la seguridad de la obra, provisionales de obra, servicios y acondicionamiento de los trabajadores y personal de obra.</p> <p>Todos los elementos debidamente homologados y certificados de acuerdo normativa y UNEs vigentes.</p> <p>obra</p> | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 1,000     | 1.508,41 | 1.508,41  |
|           | TOTAL SUBCAPITOL SI1.10 SEGURETAT I SALUT.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |          | 1.508,41  |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESUM                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| SUBCAPITOL R1.9 DESPLAÇAMENT, DESMUNTATGE, DESMANTELLAMENT I GESTIÓ DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| K21GAR10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u Desplaçament, desmantellament i enderroc instal·lacions i gestió |     |          |         |        |          |           |        |          |
| Partida corresponent a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| - Desmantellament i enderroc de les instal·lacions existents, segons indicacions propietat i/o D.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| - Desmuntatge i muntatge de falsos sostres, segons els requeriments d'obra i/o indicacions D.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| - Acopi de falsos sostres i les instal·lacions per la posterior col·locació i/o instal·lació segons indicacions D.F. (com ara equips Daikin 1x1 tipus cassette de les PI.3 i PI.4, Motoventilador d'extracció, enllumenat PI.Baixa, PI.3 i PI.4, ...)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| - Desplaçament i/o reubicació per modificació de l'arquitectura de les instal·lacions existents a les noves ubicacions segons D.F. (Com ara l'equip exterior Multi-VRV Daikin de PI.1 i els equips exteriors Fujitsu i General 1x1 tipus split de la PI.Baixa, la xemeneia del GE, enllumenat PI.Baixa, ...)                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| Dins el recinte d'obra i en les zones d'actuació d'acord especificacions de la DF. S'inclou tota la mà d'obra, materials, bastides i elevadors i ajudes per la retirada d'equips i altres elements que quedin fora d'ús; amb part proporcional de nous falsos sostres, de perfils primaris i secundaris i estructures (10-30% ), conducte i accessoris pel desplaçament de la xemeneia del GE, tub de coure amb aïllament de la secció adequada pel desplaçament dels equips de clima, etc.... |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| Inclou tota la gestió de residus, triatge a obra i transport i abocament a abocador autoritzat amb pagament de taxes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |     |          |         |        |          | 3,000     | 331,56 | 994,68   |
| HE73AR80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u Protecció dels espais de treball en servei                       |     |          |         |        |          |           |        |          |
| Partida general pels treballs de protecció de mobiliari, equips i espais de treball en ús de l'edifici durant l'execució de l'obra de reforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| Inclou les tasques necessàries per actuar a cada espai de treball minimitzant l'impacte de l'obra en el personal administratiu i en el normal desenvolupament de l'activitat de l'edifici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| - Desplaçament de mobiliari, equips o altres elements i posterior reposició una vegada acabada l'actuació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| - Protecció amb mantes i/o plàstics de taulells, catifes per recollir la pols, taules de treball i altres elements, retirada de proteccions una vegada acabada l'actuació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| - Neteja de restes, pols amb mitjans mecànics i manuals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| - Totes les mesures addicionals per minimitzar l'impacte sobre l'activitat de l'edifici i treballs fora de l'horari administratiu convencional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| FASE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| FASE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
| FASE 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |     |          |         |        |          | 3,000     | 93,93  | 281,79   |
| TOTAL SUBCAPITOL R1.9 DESPLAÇAMENT, DESMUNTATGE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |     |          |         |        |          |           |        | 1.276,47 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                 | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAALS | QUANTITAT | PREU | IMPORT |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|------|--------|
| SUBCAPITOL Q1.12 CONTROL DE QUALITAT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |           |      |        |
| EGMTAR98                             | <p><b>u Control de qualitat i assaigs amb laboratoris</b></p> <p>Conjunt de proves i assaigs en fase d'execució realitzats per una entitat i/o laboratoris acreditats necessàries per al compliment de la normativa vigent tals com:</p> <p><b>RECEPCIÓ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Albarà de lliurament dels materials (caldera, xemeneia i acumuladors)</li><li>• Fitxes tècniques, marcatge CE, etc.</li></ul> <p><b>EXECUCIÓ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Replanteig general i verificació de la ubicació de tots els elements, nous i antics.</li><li>• Verificació de l'estat dels elements que cal retirar i emmagatzemar.</li><li>• Verificar que tots els elements que es reaprofiten estan en bon estat i aptes per al funcionament.</li><li>• Verificació de fuites i proves de pressió a tota la nova instal·lació hidràulica.</li><li>• Revisió, en la posada en marxa, dels paràmetres de configuració, sondes, etc.</li></ul> <p><b>OBRA ACABADA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisió general i proves normatives. Jornada d'inspecció i execució per calefacció i electricitat.</li><li>• Recollida de documentació.</li><li>• Manual d'ús i manteniment</li><li>• Plànols As-Build</li><li>• Certificats i documentació tècnica dels materials instal·lats</li><li>• Butlletins de la instal·lació</li><li>• Legalització completa de la instal·lació</li><li>• Proves acústiques entre habitacions i en cobertes</li></ul> <p><b>OBRA CIVIL</b></p> <p>Testeig de resistència d'elements com:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cel rasos.</li><li>• Paviments.</li><li>• Envans de guix o autoportants.</li></ul> <p><b>INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A B.T. :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprovació d'aïllament de totes les línies en receptors de tots els subquadres</li><li>• Comprovació de la pre-instal·lació per escomeses elèctriques</li><li>• Mesura i comprovació de resistència al terra (Existència de caixes de comprovació)</li><li>• Comprovació de funcionament polsadors/commutadors/interruptors etc.</li><li>• Comprovació de funcionament de totes les lluminàries (funcionament de rellotges horaris i fotocèl·lules)</li><li>• Comprovació de caigudes de tensió als circuits.</li><li>• Mesura d'intensitats de circulació (equilibratge de càrregues)</li><li>• Comprovació de la col·locació d'esquemes unifilars definitius a cada quadre, retolació de circuits, inspecció visual, portes amb pany,....</li><li>• Comprovació del funcionament de l'enllumenat d'emergència</li><li>• Mesura de nivells d'il·luminació</li><li>• Comprovació de funcionament dels sistemes de protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) per tret de botó de prova, tret per intensitat de fuga i tret per temps.</li><li>• Presència de tensió en preses de força.</li><li>• Continuitat del conductor de protecció.</li><li>• Comprovació de característiques dels materials.</li></ul> <p><b>INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprovació del sistema amb tensió de xarxa i bateries.</li><li>• Comprovació de senyal d'alarma a cadascun dels detectors i la seva correcta zonificació en central</li><li>• Comprovació de senyal d'alarma a cadascun dels polsadors i la correcta zonificació en central</li><li>• Comprovació de funcionament de les portes de tallafocs, senyalització d'estat i comprovació de la possibilitat de rearmament</li><li>• Comprovació de funcionament de sirenes d'alarma davant de l'activació de dos o més detectors i davant de l'activació de polsador d'emergència.</li><li>• Tancament de portes RF davant de l'activació d'un polsador o de dos o més detectors.</li><li>• Comprovació de característiques dels materials.</li></ul> <p><b>INSTAL·LACIÓ D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prova d'estanquitat en xarxa de canonades</li><li>• Comprovació de pressió disponible a BIE's i Hidrants</li></ul> |     |          |         |        |           |           |      |        |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU | IMPORT |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------|--------|
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprovació de la col·locació d'extintors i BIE's</li><li>• Comprovació del funcionament correcte dels elements de tall (valvuleria)</li><li>• Comprovació de característiques dels materials.</li></ul> <p>INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Equips de producció tèrmica</li><li>• Pressió diferencial entrada/sortida aigua evaporador.</li><li>• Pressió diferencial entrada/sortida aigua bomba o grup hidràulic.</li><li>• Temperatura entrada/sortida aigua a règim de funcionament.</li><li>• Temperatura entrada/sortida aire condensador.</li><li>• Filtres aigua.</li><li>• Pressió circuit hidràulic (omplert).</li><li>• Pressió got d'expansió tancat.</li><li>• Nivell pressió sonora a 1m i a 5m.</li><li>• Comprovació de característiques dels materials.</li><li>• Estès de canonades i conductes</li><li>• Alineacions, separacions i passes d'obra.</li><li>• Grossors aïllaments i acabats recobriments.</li><li>• Identificació de colors i adreces fluids.</li><li>• Prova estanquitat xarxa canonades</li><li>• Comprovació de cabals</li><li>• Comprovació accessibilitat vàlvuleria i elements de control</li><li>• Comprovació de característiques dels materials.</li><li>• Fan-coils, unitats interiors i climatitzadors</li><li>• Revisió filtres</li><li>• Suports i antivibradors.</li><li>• Temperatura d'entrada/sortida de bateries.</li><li>• Comprovació de sifons condensats</li><li>• Cabal daire i pressions. Correccions necessàries.</li><li>• Nivell de pressió sonora a 1m i vibracions.</li><li>• Comprovació de característiques dels materials.</li><li>• Sortides/entrades d'aire</li><li>• Cabal.</li><li>• Velocitat efectiva de sortida</li><li>• Velocitats residuals a la zona ocupada.</li><li>• Nivell pressió sonora a la zona ocupada.</li><li>• Comprovació de característiques dels materials.</li><li>• Controls</li><li>• Funcionament vàlvules motoritzades.</li><li>• Fluctuacions temperatura ambient.</li><li>• Funcionament termòstats.</li><li>• Comprovació de característiques dels materials.</li><li>• Motors elèctrics</li><li>• Consums (l'listat).</li></ul> <p>INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA i SANEJAMENT:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprovació de la instal·lació d'escomesa: Comptadors, vàlvules, filtres...</li><li>• Proves d'estanquitat de la xarxa de canonades</li><li>• Comprovació del sistema de producció i control d'ACS. Comprovació de funcionament del primari de producció, comprovació del secundari (solar). Regulació de tot el sistema.</li><li>• Tractament de Legionel·la</li><li>• Instal·lació de sistema de cloració, polifosfatació i filtratge</li><li>• Comprovació de cabals i temperatures</li><li>• Comprovació de sorolls</li><li>• Comprovació de desguassos</li><li>• Comprovació xarxa de fluxors</li><li>• Comprovació xarxa per aigua freda</li><li>• Comprovació xarxa per aigua calenta sanitària</li><li>• Comprovació de registres adequats</li><li>• Comprovació de col·locació i funcionament de vàlvules mescladores</li><li>• Comprovació aïllament canonades.</li><li>• Comprovació correcte funcionament elements de tall (valvuleria)</li><li>• Comprovació del funcionament de la instal·lació d'evacuació.</li><li>• Comprovació de pendent mínims.</li><li>• Comprovació de característiques dels materials.</li></ul> |     |          |         |        |          |           |      |        |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI | RESUM                                                                                                                                                                                                 | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU     | IMPORT     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|------------|
|      | INSTAL·LACIÓ DE GASOS COMBUSTIBLES I TÈCNICS                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Alineacions, separacions i passes d'obra.                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Grossors aïllaments i acabats recobriments.                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Identificació de colors i adreces fluids.                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Prova estanquitat xarxa canonades                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Comprovació de cabals                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Comprovació accessibilitat vàlvuleria i elements de control                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Comprovació de característiques dels materials.                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | ASSAJOS REQUERITS PER L'OCT                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | Pla de lots dels assaigs prescrits per normativa per a l'estructura:                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Ferro                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Acer corrugat, malla electrosoldada, soldadura, etc.                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | Assajos per a la garantia triennal:                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Escorrenia de façana i fusteries                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | • Estanqueïtat de les cobertes planes                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | ASSAJOS QUE ENS REQUERIRÀ ENDESA PER A L'OBRA CIVIL DEL CT I CM                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | Assaig acústic amb presa de mesures del CT I CM (superiors, laterals, ...)                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | Assaig acústic entre CT/CM i habitacions                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | ASSAJOS QUE ENS REQUERIRÀ L'EAC                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      | Sonometries diürnes i nocturns de les diferents centralitzacions de maquinària a la coberta (indicar al text que han de ser mesures a realitzar per entitat Acreditada per l'Ajuntament de Barcelona) |     |          |         |        |          |           |          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 1,000     | 3.445,80 | 3.445,80   |
|      | TOTAL SUBCAPITOL Q1.12 CONTROL DE QUALITAT.....                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |          | 3.445,80   |
|      | TOTAL CAPITOL C02 INSTAL·LACIONS.....                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |          | 287.703,99 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI                                    | RESUM | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU | IMPORT     |
|-----------------------------------------|-------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------|------------|
| CAPITOL DG DESPESES GENERALS            |       |     |          |         |        |          |           |      |            |
| TOTAL CAPITOL DG DESPESES GENERALS..... |       |     |          |         |        |          |           |      | 122.540,83 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI | RESUM                                     | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT | PREU | IMPORT    |
|------|-------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------|-----------|
|      | CAPITOL BI BENEFICI INDUSTRIAL            |     |          |         |        |          |           |      |           |
|      | TOTAL CAPITOL BI BENEFICI INDUSTRIAL..... |     |          |         |        |          |           |      | 56.557,31 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CAP LARRARD I CUAP GRÀCIA

| CODI | RESUM                            | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT | PREU | IMPORT       |
|------|----------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------|--------------|
|      | CAPITOL IVA21 IVA 21%            |     |          |         |        |          |           |      |              |
|      | TOTAL CAPITOL IVA21 IVA 21%..... |     |          |         |        |          |           |      | 235.561,19   |
|      | TOTAL.....                       |     |          |         |        |          |           |      | 1.357.281,12 |