



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, PEL LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE I SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT DE NADAL DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA

Exp. 1431-211-2024

1. Identificació de l'expedient

Títol:	CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT PEL LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE I SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT DE NADAL DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA
---------------	---

2. Objecte

El present contracte té per objecte el subministrament en règim de lloguer sense opció de compra de l'enllumenat de Nadal (motius i il·luminacions nadalenques) per engalanar els carrers de la ciutat de Mollerussa, així com els serveis del seu muntatge, manteniment i desmuntatge, que inclouran les actuacions següents:

- Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació de Nadal
- Manteniment o canvi d'aquests elements nadalencs durant el període contractual
- Servei de manteniment i atenció d'incidències i correctiu

L'objecte de la contractació té la següent codificació:

- 50232100-1: *Serveis de manteniment d'enllumenat públic de carrers*
34928530-2: *Llums d'enllumenat públic*

3. Característiques dels elements

Les lluminàries ornamentals seran de tipus LED o tecnologia similar de baix consum i a més tots els elements utilitzats hauran de ser de la màxima qualitat, complir amb la normativa vigent i homologats pels organismes corresponents.

Tota la il·luminació de Nadal oferta haurà de ser de color blanc càlid a nivell general, excepte en aquells elements específics en que es descrigui algun color diferent.

En tot cas, les lluminàries han de donar compliment, des d'un punt de vista energètic, al que marca el Reial Decret 1890/2008, del 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.

Pel que fa a la seguretat de les instal·lacions d'enllumenat ornamental, s'ha de donar compliment al Reglament electrotècnic de baixa tensió i, en especial, a la Instrucció complementària ITC-BT-34, Instal·lacions amb finalitats especial.

És important que els elements lluminosos estiguin construïts de tal manera que davant d'un possible error no doni lloc a una situació perillosa, especialment referent a la propagació del foc.

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero
12/11/2024
COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	601f46ba134e4ba1b6a91ab4e612fde7001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Tots els elements decoratius subministrats tindran les característiques següents:

- Estructura d'alumini reciclable o similar.
- Material d'il·luminació LED.
- Fixacions a suports i sirgues adequades i segures
- Perfil de metall reforçat, per proporcionar la resistència estructural necessària i reduir el pes.
- Connectors adequats i segurs.
- Tots els elements decoratius han de funcionar a una tensió nominal de 24 volts corrent continu (24V CC).
- Els sistemes de decoració han de complir amb les normatives vigents en matèria de baixa tensió i seguretat elèctrica.
- Els elements ornamentals s'han poder encendre i apagar mitjançant sistema automàtic

El contractista assumeix l'estat en que es trobin actualment els suports existents on col·locar els motius nadalencs i es responsabilitza de la integritat dels mateixos i d'assegurar que els motius no puguin caure, fins i tot en condicions meteorològiques adverses.

Les formes d'enllumenat ornamental poden ser figures 3D de les formes següents:

- Campana
- Arbre Nadal (3)
- Photocall 2025
- Estel caigut
- Glorieta

4. Llistat i definició dels elements a subministrat

Es preveu instal·lar un total de 7 elements ornamentals als següents emplaçaments, d'acord amb el següent detall:

- Plaça de l'Ajuntament (2)
- Plaça del Pla d'Urgell
- Plaça Major
- C/ Arbeca (2)
- Ctra. Miralcamp (davant piscina coberta)

Les mides de les figures són orientatives, podent el licitador proposar d'altres mides diferents, però semblants a les donades en aquest plec.

En cas que els models proposats per l'empresa no s'adaptin a la imatge que es vol instal·lar, caldrà que l'empresa adjudicatària, proposi models similars i en el mateix rang de preus proposat, per tal de que l'Ajuntament pugui escollir-ne els més adequats.

5. Abast del contracte

L'empresa adjudicatària es comprometrà a subministrar els equips ornamentals en règim d'arrendament per les dates indicades en el present Plec. Aquest enllumenat ornamental estarà format per els llums tipus LED amb les corresponents proteccions elèctriques respectives.





En el cas que algun dels equips sortís defectuós o s'espatllés per l'ús normal de funcionament, l'empresa adjudicatària haurà de subministrar un altre equip de les mateixes característiques o, en el cas que no fos possible, de característiques semblants a les originals.

Tot el material subministrat haurà de complir les normatives aplicables als elements subministrats i serveis prestats, així com les seves modificacions i actualitzacions durant el contracte.

L'empresa adjudicatària posarà a disposició de l'Ajuntament un servei de personal de tal manera que si un motiu deixa de funcionar o no ho fa de la forma adequada, es pugui reparar o canviar en el termini màxim de 24 hores.

6. Termini de lliurament, muntatge i desmuntatge.

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar i instal·lar els equips ornamentals en règim d'arrendament abans del 15 de desembre de 2024.

El desmuntatge s'haurà de planificar a partir del 7 de gener de 2025. En cap cas es podrà perllongar més enllà del dia 31 de gener de 2025.

7. El contractista i el seu personal

L'empresa contractista haurà de designar una persona delegada o representant amb capacitat professional per a:

- Tenir la representació de l'empresa contractista sempre que sigui necessària la seva actuació o presència, així com respecte d'altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals
- Organitzar els treballs de lliurament i descàrrega, així com interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per l'Administració.
- Col·laborar en la resolució dels problemes que es plantegin

L'Administració podrà requerir a l'empresa contractista la designació d'una nova persona delegada i, si s'escau, de qualsevol persona facultativa que d'ella depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs a criteri també d'aquest.

Quan l'empresa contractista, o les persones que depenguin d'ella, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona execució del contracte, l'Administració podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes establerts, sense perjudici de les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.

L'empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. L'incompliment d'aquestes obligacions per part de l'empresa contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ella, no suposarà cap responsabilitat per a l'Administració contractant.

Serà obligació de l'empresa contractista indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a l'Administració o al personal depenent d'aquesta, com a conseqüència de les operacions que requereixin l'execució i compliment del contracte de subministres.



8. Despeses de lliurament i recepció

Seran per compte i càrrec de l'empresa contractista les despeses de lliurament i transport dels béns objecte del subministrament fins al lloc convingut per part de l'Ajuntament.

Si els béns no es trobessin en estat de ser rebuts, es farà constar així en l'acta de recepció i es donaran les instruccions precises al contractista o transportista per tal de que esmenin els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el pactat.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de qualsevol imprevist, accident o situació d'emergència que es produeixi fins al moment en que es signi l'albarà de recepció del producte per part de la persona responsable de l'equipament.

El subministrament es realitzarà pel sistema ordinari que tingui establert el proveïdor de conformitat amb les necessitats de cada instal·lació i material a subministrar, sempre que es compleixi amb el previst en aquest plec.

9. Responsabilitats del contractista

L'adjudicatari serà el responsable del correcte funcionament de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc el dia de la inauguració de l'enllumenat, i en les dates i horaris marcats per l'Ajuntament de Mollerussa, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment. L'adjudicatari assumirà el càrrec dels preparatius tècnics de la mateixa i serà responsable de posar tots els mitjans necessaris a disposició, per garantir l'encesa en la data i hora assenyalats.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament dels motius lluminosos, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent.

L'adjudicatari haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil per cobrir les reclamacions per danys materials i/o corporals i/o perjudicis econòmics causats a tercers i a l'Ajuntament de Mollerussa, amb un límit per sinistre no inferior a 300.000 euros. Es requerirà a l'adjudicatari per tal que acrediti estar en possessió d'aquesta assegurança mitjançant la presentació de la còpia de la pòlissa i del darrer justificant del pagament de la mateixa, abans de la formalització del contracte.

La instal·lació ha de complir les normatives vigents d'aplicació.

10. Robatoris i actes de vandalisme

L'adjudicatari haurà de respondre amb les seves assegurances de la custòdia i transport del material a instal·lar. Aquesta assegurança també cobrirà els actes vandàlics o robatoris que es puguin realitzar als motius nadalencs situats en la via pública, i serà l'adjudicatari que cobrirà els possibles costos i la reposició dels motius nadalencs afectats al seu càrrec.





11. Durada contracte

El termini de durada del contracte s'estableix en **UN (1) any** comptat des de la data en què s'iniciarà la prestació efectiva, prorrogable per un any més, amb una durada màxima de DOS (2) anys.

12. Pressupost màxim de licitació

Per a la determinació del preu del contracte es té en compte el preu unitari de lloguer i muntatge de cada tipus de guarniment. A continuació es detalla el desglossament de la valoració econòmica per a una campanya de Nadal:

CONCEPTE	UNITATS	PREU UNITARI (IVA exclòs)	IVA (21%)	PREU UNITARI TOTAL (IVA inclòs)	PREU TOTAL (IVA exclòs)	IVA (21%)	PREU TOTAL (IVA inclòs)
FIGURA 3D DISSENY TIPUS CAMPANA MÉS DE 12.000 LLUMS LED	1	9.095,62	1.910,08	11.005,70	9.095,62	1.910,08	11.005,70
FIGURES 3D DIFERENTS DISSENY (ARBRE, ESTEL CAIGUT, GLORIETA) MES DE 7.000 LLUMS LED	3	4.500,00	945,00	5.445,00	13.500,00	2.835,00	16.335,00
FIGURES 3D DIFERENTS DISSENY (ARBRE, PHOTOCALL 2025) MENYS DE 4.500 LLUMS LED	3	2.110,00	443,10	2.553,10	6.330,00	1.329,30	7.659,30
TOTAL					28.925,62	6.074,38	35.000,00

El pressupost màxim de licitació anual serà de **28.925,62 € + 6.074,38 € d'IVA (21%) = 35.000 € IVA inclòs.**

El preu del contracte serà el que resulti del pressupost proposat per part del licitador que resulti adjudicatari, d'acord amb la seva oferta.

La quantia indicada constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes de les empreses licitadores que excedeixen el tipus de licitació tant en el pressupost base de licitació com en els preus unitaris quedaran desestimades.





El sistema de determinació del preu del contracte es basa en preus unitaris referits a components de la prestació. Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris màxims definits com a tipus de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. Les propostes hauran d'incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present contractació.

13. Criteris d'adjudicació

De conformitat amb allò establert als articles 145 i 159.6.d) de la LCSP, els criteris d'adjudicació del contracte es basaran en la valoració mitjançant fórmula automàtica en base a la millor qualitat preu.

Criteris i puntuació: 100 punts

➤ **Criteri 1: Proposta econòmica: fins a 55 punts**

L'empresa presentarà oferta referent al preu unitari de la totalitat dels elements a subministrar o serveis a prestar, segons consta en el Plec de Prescripcions Tècniques i es valoraran les ofertes amb la següent fórmula:

$$VO = (OM \times PMO) / OF$$

On:

VO= Valoració de l'oferta

OM= Menor oferta vàlidament emesa

PMO= Puntuació màxima a obtenir

OF= Oferta presentada per l'empresa

➤ **Criteri 2: Millores (elements addicionals a subministrar sense cost per a l'Administració): fins a 35 punts**

Es valorarà el subministrament de motius addicionals als indicats al pressupost de licitació i PPT, en modalitat de lloguer sense opció de compra, amb muntatge, desmuntatge i manteniment, sense cost addicional per a l'Ajuntament, que seran subministrats en la ubicació que l'Ajuntament de Mollerussa indiqui.

Es consideraran com a millores del contracte algunes de les propostes següents (es poden ofertar totes, algunes o cap de les millores):

- Instal·lació de decoració nadalenca amb motius infantils al davant dels centres educatius, de salut i equipaments municipals on es realitzin activitats per la infància i el jovent, de mides aproximades 1,75 mts (alt) per 0,90 mts (ample): **10 punts**
 - o Subministrament de 6 motius per a les escoles: 6 punts
 - o Subministrament de 4 motius per a altres equipaments municipals: 4 punts
- Instal·lació de 8 cortines de llum per decorar el frontal de la façana de l'Ajuntament, de mides aproximades 2 mts (ample) per 3 mts (alçada), de llums LED càlid amb flash: **25 punts**

Les empreses hauran de presentar imatges i fitxa tècnica dels elements proposats, que hauràn de ser aprovats per l'Ajuntament.





➤ **Criteri 3: Reducció del termini de resposta en cas d'avaria: fins a 10 punts**

- Màxim 6 h laborables des de que rebí avís o detecti el problema: 10 punts
- Màxim 12 h laborables des de que rebí avís o detecti el problema: 5 punts

14. Ofertes anormalment baixes

Per determinar que una proposició no pot ser contemplada per ser anormalment baixa, s'atendrà als següents criteris:

1. En relació a l'oferta econòmica, s'atendrà als paràmetres objectius establerts a l'article 85 del RLCAP.
2. Respecte la resta de criteris d'adjudicació, s'estableix un llindar mínim de 20 punts. El no assoliment d'aquest llindar mínim per part del licitador comportarà la seva exclusió del procés d'adjudicació.

15. Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

Els criteris mínims de solvència econòmica i financera i tècnica o professional que han de complir els licitadors són els que es descriuen a continuació. Tanmateix, conforme estableix l'art. 159.6 de la LCSP, s'eximeix als licitadors de la seva acreditació.

- **SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA**

El volum anual de negocis del licitador, o volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereix el contracte, que referit a l'any de major volum dels **tres darrers** disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici de les activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes, ha de ser igual o superior al pressupost base de licitació anual del contracte (igual o superior a 28.925,62 euros (IVA exclòs).

Acreditació documental:

El volum de negoci del licitador s'acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari hi estigués inscrit i en cas contrari, pels comptes anuals dipositats al registre oficial on hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

- **SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL**

El licitador haurà d'acreditar l'execució satisfactòria de subministraments amb el mateix objecte del contracte (enllumenat ornamental nadalenc), executats durant els tres anys anteriors a la data de publicació de la licitació. En cas d'aportar contractes amb una durada superior a la indicada anteriorment, només es comptabilitzarà la facturació realitzada en els últims tres últims anys. Per això es sol·licita indicar els imports facturats per anys i per cada contracte aportat, on es puguin analitzar inequívocament els imports dels contractes realitzats en els tres anys anteriors a la data de publicació de la licitació, completant el següent model de taula:





Any	Destinatari / Client	Descripció del contracte	Import per cada any (anual sense iva)
Any 1	Client 1	Descripció contracte 1	Import any 1
Any 2			Import any 2
Any n			Import any 3
Any 1	Client 2	Descripció contracte 2	Import any 1
Any 2			Import any 2
Any n			Import any 3
Any 1	Client n	Descripció contracte n	Import any 1
Any 2			Import any 2
Any n			Import any 3
		IMPORT TOTAL SENSE IVA:	

Els subministraments realitzats que s'hagin indicat en la taula anterior s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari i factures justificatives del servei.

En cas d'aportar contractes realitzats en UTE només comptabilitzarà l'import proporcionalment al percentatge de participació en la UTE, el qual s'haurà d'acreditar correctament. En la taula anterior s'haurà d'indicar correctament aquest import proporcional a la participació en la UTE.

El sumatori dels imports anuals d'aquests contractes indicats en la taula anterior ha de ser igual o superior al 70% del pressupost de licitació anual, el qual correspon a un import total de 20.247,93 euros (IVA exclòs).

Quan per raons justificades, l'empresari no pogués acreditar la seva solvència en els termes fixats en els apartats precedents, podrà proposar altres mitjans complementaris. En aquest cas la Mesa de contractació, resoldrà discrecionalment sobre si els considera suficients o no.

16. Subcontractació

Es permet la subcontractació de la part del contracte corresponent al servei de muntatge, manteniment i desmuntatge dels ornaments.

17. Responsable del contracte

L'àrea responsable de la gestió i seguiment del contracte serà la regidoria d'Atenció Externa, Via Pública, Medi Ambient, Sostenibilitat i Transició Energètica de l'Ajuntament de Mollerussa.

Es designa al coordinador de serveis tècnics de l'Ajuntament de Mollerussa com la persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d'acord amb la previsió de l'article art. 62.1 LCSP.



Ajuntament de Mollerussa

Serveis Tècnics

Li correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

Mollerussa, en data de la signatura electrònica

Coordinadora de Serveis Tècnics

Ana Leyre Pastor Pellitero

Signatura 1 de 1	12/11/2024	COORDINADORA ST
Ana Leyre Pastor Pellitero		

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 601f46ba134e4ba1b6a91ab4e612fde7001

Url de validació <https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ANNEX 1.- FITXA DE DESCRIPCIÓ DETALLADA DE CADA ELEMENT

1. Element en forma de campana

Es proposa un element en forma de campana situat en la Plaça de l'Ajuntament.

Campana



Alçada	6,50 m
Diàmetre	3,00 m
Consum	523 w/h
Punts de llum	12.500 u Led flàxing
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	400 kgs





2. Element en forma d'arbre

Es proposa un element en forma d'arbre situat en la Plaça Pla d'Urgell.

Arbre de boles	
	
Alçada	6,00 m
Diàmetre	3,00 m
Consum	550 w/h
Punts de llum	10.000 u Led flàxing
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	175 kgs
Base ancoratge	Platina 30x30x1 cm amb 4 tacs+caragols
Elements (diàmetre)	10 esferes de 1m, 10 esferes de 0,80 m, 10 esferes de 0,60 m, 10 esferes de 0,50 m, 10 esferes de 0,40 m i 20 esferes de 0,30 m.

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero
12/11/2024
COORDINADORA ST



3. Element en forma fotocall any 2025

Es proposa quatre elements en forma de Photocall 2025 situat en la Plaça de l'Ajuntament.

Photocall any 2025



Unitats	4 u
Alçada	1,03 m
Amplada	4,35 m
Fondo	0,18 m
Consum total	72 w/h
Punts de llum	720 u Leds
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	28 kgs
Base ancoratge	Ancorat a terra amb guies d'acer inoxidable i quatre tacs+cargols





4. Element en forma d'estel caigut

Es proposa un element en forma d'estel caigut en la Plaça Major.

Estel caigut



Alçada	4,10 m
Amplada	6,50 m
Fondo	1,25 m
Consum	560 w/h
Punts de llum	8.500 u Led flàxing
Color led	Blanc fred
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	170 kgs
Base ancoratge	Ancorat a terra amb guies d'acer inoxidable amb tacs+caragols i sirgues d'acer inoxidable per evitar moviments





5. Element en forma d'arbre

Es proposa un element en forma d'arbre situat en el carrer d'Arbeca.

Arbre cònic



Alçada	5,00 m
Diàmetre	1,80 m
Consum	155 w/h
Punts de llum	3.500 u Led flàxing
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	117 kgs
Base ancoratge	Platina 30x30x1 cm amb 4 tacs+caragols



6. Element en forma d'arbre giragonsa

Es proposa un element en forma d'arbre giragonsa situat en la rotonda del carrer d'Arbeca.

Arbre giragonsa



Alçada	5,10 m
Diàmetre	3,30 m
Consum	300 w/h
Punts de llum	4.100 u Led de doble intensitat
Color led	Blanc càlid, esferes color vermell
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	395 kgs
Base ancoratge	Base estructura alumini +8 tacs+caragols





7. Element en forma de glorieta o similar

Es proposa un element en forma de glorieta en base octogonal, situat en la carretera de Miralcamp, davant de la piscina coberta.

Glorieta



Alçada	4,00 m
Amplada	3,00 m
Consum	230 w/h
Punts de llum	7.000 u Led flàxing
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	106 kgs






Ajuntament de Mollerussa
Serveis Tècnics

ANNEX 2.- PLÀNOLS AMB LA UBICACIÓ DELS ELEMENTS DECORATIUS

Signatura 1 de 1	Ana Leyre Pastor Pellitero	12/11/2024	COORDINADORA ST
------------------	----------------------------	------------	-----------------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	601f46ba134e4ba1b6a91ab4e612fde7001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor
Pellitero

COORDINADORA
ST

12/11/2024

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	601f46ba134e4ba1b6a91ab4e612fde7001	
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Signatura 1 de 1	COORDINADORA
Ana Leyre Pastor	ST
Pelitero	
12/11/2024	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	601f46ba134e4ba1b6a91ab4e612fde7001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Signatura 1 de 1	COORDINADORA
Ana Leyre Pastor	ST
Pelitero	
12/11/2024	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	601f46ba134e4ba1b6a91ab4e612fde7001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

