



Ajuntament de Juncosa

**PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT I MATERIAL PEL GIMNÀS
MUNICIPAL DE JUNCOSA**

–PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT–



ÍNDEX

ÍNDEX	2
Clàusula 1. Objecte	3
Clàusula 2. Característiques tècniques.....	3
Clàusula. 3 Garantia	11
Clàusula 4. Termini de lliurament.....	11
Clàusula 5. Descripció dels equipaments i material a subministrar	12



Clàusula 1. Objecte

És objecte del present plec definir les condicions tècniques a les quals s'ha d'ajustar la contractació del subministrament consistent en l'adquisició d'equipament i material de gimnàs per l'equipament municipal de Juncosa situat a la plaça major 12.

Clàusula 2. Característiques tècniques

Les característiques dels subministraments es descriuen en les següents fitxes tècniques:

MÁQUINAS MULTIFUNCIÓN

INS-M3
Multi-Gym INSPIRE

VIDEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chasis de acero reforzado.
- Reserva de la transmisión, mediante poleas con radiamientos.
- Incluye monitor digital, brazos/tríceps y empujadores pecho y hombros.
- Repetido ajustable.
- Selección de la carga de trabajo mediante pesas.
- Posibilidad de realizar más de 35 ejercicios.
- Completa guía descriptiva de ejercicios incluida.
- Carga de trabajo: 100 kg.
- Dimensiones: 160 x 107 x 200 cm.
- Uso intensivo.

ESTACIONES BÁSICAS DE TRABAJO:

- Poles superior lateral (brazos independientes) para ejercicios de hombros, bíceps, tríceps.
- Polea superior multifunción (pecho, hombros, dorsal, abductores, glúteos...).
- Extensión y flexión de piernas.

VIDEO

www.salter.es

Nota: La imagen es una ilustración de carácter orientativo. Las características técnicas de este equipo pueden variar sin previo aviso.




MÀQUINES MULTIFUNCIÓ

SALTER
The ESSENCE of fitness



IDIOMA INGLÉS



INS-M3 Multi-Gym INSPIRE



VIDEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Crecle de aceró reforçada.
- Reserva de la transmisión mediante poleas con radiamientos.
- Incluye manillar conset, bíceps/tríceps y empunhaduras: pecho y zócalos.
- Respaldo ajustable.
- Selección de la carga de trabajo mediante pesos.
- Posibilidad de realizar más de 35 ejercicios.
- Completa guía descriptiva de ejercicios incluida.
- Carga de trabajo: 100 kg.
- Dimensiones: 160 x 107 x 200 cm.
- Uso intensivo.
- Press y Pull de brazos independientes (1 + 1 = 2).
- Empunhaduras para contracción de pecho.
- Polea intermedia con cableal desplazada para 6000 tiradas con 25 kg.

ESTACIONES BÁSICAS DE TRABAJO:

- Polea superior lateral (brazos independientes) para ejercicios de bíceps, tríceps, pecho...
- Trineo multiarticulación (pecho, deltoides, dorsal, abdominales, glúteos...).
- Extensión y flexión de piernas.


www.salter.es

Dada la limitación de espacio en la publicación, se detallan únicamente las características principales de esta máquina.



BANCOS Y SOPORTES

SALTER
The ESSENCE of fitness



F-1025/50

Banco press horizontal con soporte para discos

MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS

- Queso de 90 g en forma redonda de 3 mm.
- Pintura al óleo de color POC-20 color negro mate.
- Papel para grabado para Kurosawa MRAA SAN TIZOO, ignífugo Minerva N.E., LINE 1021 y susensio de solventes y sustancias nocivas Normas CENK-TEX.
- Costuras en raso italiano.
- Soporte para láminas A2 blancas, fabricada en cartón de fenólico negro natural.
- 4 soportes para discos de 81 mm (dispositivos no incluidos).
- Plancheta de aluminio, estándar alemán.
- Apoya pincel de dibujo artesanal con mango.
- Medallones en la base regulables.
- Dimensiones: 760x121x111 cm.
- Peso del banco: 74 kg.
- Uso profesional.

www.salter.es



Nota la costante k rappresenta la costante di proporzionalità dei flussi di rete in funzione di ogni valore modulare



LÍNEA CARDIO

SALTER
The ESSENCE of Fitness



RS-10 Cinta de correr RS LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor de ACV AC (corriente alterna)
- Velocidad 1 a 14,9 km/h
- Inclinación automática con 15 posiciones
- Agarre frontal con zócalo de ajuste de la velocidad y la inclinación
- Doble sistema de captación de pulsaciones: 1 and pulse incorporado en los agarres y telemétrico (cinturón telemétrico NO incluido)
- Inodoro por infrarrojos
- Incluye un monitor con amplia pantalla LCD que proporciona información constante de sus inclinaciones de ejercicio: Tiempo, Velocidad, Distancia, Inclinación, Calorías, y Pulso
- Funcionamiento: Manual y por programas: 12 Programas diferentes de entrenamiento predefinidos
- 10 programas personalizables por el usuario
- Programa HIIT
- Programa Baby Fat
- Pantalla con función ahorro de energía
- Conexión USB para recarga de dispositivos móviles
- Conexión jack para reproducción de música favorita
- Testigo luminoso en pantalla que avisa de la necesidad de lubricación de la cinta
- Cuchillo ajustable para botellas
- Tapas refrigerantes en la parte
- Híndes para facilitar el acceso
- Área útil de la banda: 150 x 58 cm
- Dimensiones: 157 x 89 x 155 cm
- Peso máximo del usuario: 130 kg
- Uso intensivo

www.salter.es

Cada cinta anti-choque tiene de 1 a 10 programas de entrenamiento, desde los más básicos hasta los más avanzados, para poder elegir el que más se adapte a tus necesidades.





LÍNEA CARDIO

SALTER
Tecnología de fitness



RS-23 Elíptica RS LINE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura reforzada.
- Fija en posición frontal gracias a los ajustes, clickeables en funcionamiento.
- Volante de inercia en 24 kg y potencia máxima de 1500 W.
- Longitud de la manivela 42 cm.
- Pedales ajustables en 3 posiciones para adaptarse a posición y las necesidades del usuario.
- Modelo de alta tecnología con sensores de potencia incorporados en el manillar para una lectura cómoda e inmediata del pulso.
- Medición de la potencia por sistema de oposición hidráulica (indica en el manillar, visualización en LCD) y también en la pantalla para una lectura más precisa.
- El sistema permite la conexión entre los pedales en ejercicios de alta intensidad.
- Traseo móvil regulable que permite ajustar la altura de la máquina a 4 posiciones.
- Monitor LCD multifunción y ajustable para una cómoda lectura de los datos de potencia, distancia, tiempo, calorías, pulso y velocidad.
- 18 Programas diseñados al computador para un entrenamiento de 16 niveles de intensidad.
- 4 Programas personalizados (SCR).
- Programa de valores constantes WBC 17-950 diseñado para entrenamiento a velocidad de resistencia.
- 4 Programas de control de ritmo cardíaco H.R. para control de forma automática la intensidad del ejercicio y mantener el esfuerzo durante el entrenamiento en posiciones seleccionadas.
- Tiene una función RECOVERY que ayuda a combatir el estrés físico.
- Múltiple incluido.
- Topes de seguridad para evitar la rotación en la parte trasera.
- Pueden incorporarse para un uso adicional de la máquina.
- Dimensiones: 135x81x150 cm.
- Peso: 65 kg.
- Peso máximo de usuario: 150 kg.
- 1 año de garantía.

www.salter.es

Para más información de este producto, diríjase al departamento de atención al cliente de Salter.





LÍNEA CARDIO

SALTER
the fitness experts



M-360

Remo Air
ERGO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Máquina diseñada para entrenamiento de alta intensidad - HIIT.
- Sistema de resistencia por alm. y magnético.
- Volantes de inercia en aluminio para potenciar la resistencia y suavidad.
- Transmisión primaria mediante correa PolycV, garantiza un ejercicio suave y silencioso.
- 12 niveles de resistencia.
- Estructura de aluminio reforzada para eliminar la alta inercia.
- Correa 1800 de gran formato negro duradera.
- Receptor de pulso (también sirve para otros sensores Bluetooth).
- Apoyapiés oscilantes y ajustables, armonizan el movimiento natural de pie.
- Aislamiento acústico cómodo y seguro ya que permite ajustar pulsos durante el ejercicio.
- Peso máximo del usuario: 120 kg.
- Llave para desajustar ergo.
- Dimensiones: 146 x 70 x 124 cm.
- Peso: 60 kg.
- Uso profesional.

www.salter.es

Desde la web de información de nuestros productos, desarrollados por expertos, podrás ver y contactar con:





LÍNEA CARDIO

SALTER
high performance fitness



MARCADOR
OPCIONAL

M-055 Bicicleta magnética INDOOR K5

- Chasis de tubos acilado reforzado.
- Pintura color negro con protección anti-rayadura.
- Sistema de freno magnético (límite en opción) con paro de emergencia de acción directa sin cable de transmisión.
- Volante de inercia equivalente a 20 kg de aluminio, situado en la parte delantera.
- Manillar y asiento con tijas de aluminio con plena regulación tanto horizontal como vertical e indicadores de posición.
- Manillar multi-ajuste 3 posiciones con doble batallón.
- Carcasas laterales con sistema de protección del chain y mecanismos internos.
- El pedalier y eje volante de inercia de 20 mm. en acero Cr-Mo con tratamiento termico de endurecimiento.
- Diales ultra resistentes.
- Pedales ultra fuertes con ejes de acero Cr-Mo ultra resistentes.
- Transmisión por correa Hi-Tension con cadena incorporada.
- Asiento de alto confort especial sistema indor.
- Barra pectoral en parte trasera para ejercicios de sedestáticos.
- Fúerco delantero para transporte.
- Estabilizadores regulables.
- OPCIÓNAL: Medidor electrónico retro iluminado y estanco con indicadores de pulso, velocidad, RPM, tiempo, calorías y distancia.
- Cierre de transmisión del suelo incluido.
- Peso máximo del usuario: 130 Kg.
- Fren E7 kg.
- Uso principal.

www.salter.es

Usos: El personal encargado de la instalación, mantenimiento, reparación y limpieza de este equipo no debe ser considerado como personal de mantenimiento.





BANCOS Y SOPORTES

SALTER
The ESSENCE of fitness



I-209

Soporte para mancuernas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Especifica la medida que permite ubicar 4 juegos de mancuernas.
- No precisa anclaje a la pared.
- Dimensiones: 80x25x51 cm.
- Uso anillo metal.

www.salter.es

Desa és el nostre terçer acte de la campanya d'accessibilitat, que al·larga fins a tots els ciutadans que poden veure i tocar l'acció.



Clàusula. 3 Garantia

El termini mínim de garantia serà d'un (1) any.

Si durant aquest període s'acredita l'existència de defectes l'Ajuntament podrà reclamar la reparació o reposició dels elements defectuosos, i la substitució d'algun dels elements subministrats un altre de les mateixes característiques fins a la reparació o reposició.

Clàusula 4. Termini de lliurament

El termini de lliurament del subministrament es fixa en quinze (15) dies a comptar des de la formalització del contracte.

El lloc de lliurament és a la segona planta de l'equipament municipal de Juncosa situat a la plaça major 12.



PLANTA SEGONA
CASAL DE JUNCOSA



Clàusula 5. Descripció dels equipaments i material a subministrar

El detall dels equipaments i material de gimnàs a subministrar consten en la relació següent:

IV - V Amidaments i Pressupost					
Capítol nº	Equipament				
Nº	U	Descripció	Amidament	Prep	Import
1.1	mull	U Soler PT-442 M21K000011457132 - m200000 de fusta mullada, amb gimnàs. Unitat de operació amb una capacitat de funcionament, segons línia tècnica adjunta.			
		Total u :	1,000	3.401,73 €	3.401,73 €
1.2	barra	U Soler PT-1025/20 BARRA D'INCLINACIÓ HORIZONTAL, CON SOPORTE D'SCOCS. Segons línia tècnica adjunta.			
		Total u :	1,000	882,83 €	882,83 €
1.3	canonals	U Soler PT-0056 BARRA ONDULADA D'AVANTGUARDIA, per m. 50, 100 i 150.			
		Total u :	1,000	108,58 €	108,58 €
1.4	canonals	U Soler PT-3023 BARRA ALUMINUM HORIZONTAL, CON ELABORACIONES.			
		Total u :	1,000	68,28 €	68,28 €
1.5	canonals	U Soler PT-3024 DISCO D'ANILLO 25 KG.			
		Total u :	4,000	170,71 €	682,84 €
1.6	discos	U PT-3025 DISCO CAUCHO 20 KG.			
		Total u :	4,000	137,58 €	550,24 €
1.7	discos	U PT-3026 DISCO CAUCHO 15 KG.			
		Total u :	4,000	103,89 €	414,36 €
1.8	discos	U PT-3027 DISCO CAUCHO 10 KG.			
		Total u :	4,000	68,28 €	273,12 €
1.9	discos	U PT-3028 DISCO CAUCHO 5 KG.			
		Total u :	4,000	34,14 €	136,56 €
1.10	discos	U PT-3029 DISCO CAUCHO 2,5 KG.			
		Total u :	8,000	11,60 €	46,40 €
1.11	gimnàs	U Soler PT-1000 CINTA DE CORREDOR. Segons línia tècnica adjunta.			
		Total u :	1,000	2.476,26 €	2.476,26 €
1.12	elíptics	U Soler PT-2011 ELÍPTICA. Segons línia tècnica adjunta.			
		Total u :	1,000	1.077,28 €	1.077,28 €
1.13	manillar	U Soler PT-2012 MANILLAR D'AJUST. Segons línia tècnica adjunta.			
		Total u :	1,000	1.574,49 €	1.574,49 €
1.14	bicicleta	U Soler PT-2013 BICICLETA INDOOR D'AJUST. Segons línia tècnica adjunta.			
		Total u :	7,000	988,13 €	6.902,81 €
1.15	espalles	U Soler PT-2014 ESPALERA. Espalera amb armazón lateral metálico de color negro y tornillos de montaje.			
		Total u :	1,000	364,62 €	364,62 €
1.16	manillar	U Soler PT-2015 SOPORTE PARA MANILLAR. Segons línia tècnica adjunta.			
		Total u :	1,000	88,01 €	88,01 €
1.17	manillar	U PT-2016 MANILLAR 34x1,8x1,8 color.			
		Total u :	2,000	10,24 €	20,48 €
1.18	manillar	U PT-2017 MANILLAR 2,8x1,8 color.			

