

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, CONTROL I TRACTAMENT DE PLAGUES ALS
DIPÒSITS D'ARXIU DE DIFERENTS EDIFICIS I RECINTES DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.**

Núm. d'Expedient: 2024/0012677

1.- Objecte

És objecte d'aquest plec establir les bases tècniques que serviran per a la contractació del servei de prevenció, control i tractament de plagues als dipòsits d'arxiu de la Diputació de Barcelona.

2.- Dipòsits inclosos al servei:

Els dipòsits d'arxiu on es duren a terme les tasques previstes en aquesta contractació estan ubicats en els centres que s'especifiquen a continuació o, si s'escau, en els centres on puguin ser traslladats, dins de la província de Barcelona, durant la vigència del contracte:

- Dipòsit A - Edifici Arxiu Històric, recinte Maternitat
(Travessera de les Corts, 131-159 08028 Barcelona)
- Dipòsit B - Edifici Arxiu Històric, recinte Maternitat
(Travessera de les Corts, 131-159 08028 Barcelona)
- Dipòsit Cambra frigorífica - Edifici Arxiu Històric, recinte Maternitat
(Travessera de les Corts, 131-159 08028 Barcelona)
- Dipòsit Centre d'Arxiu - Edifici Can Serra
(Rambla de Catalunya, 126 08008 Barcelona)
- Dipòsit d'Arxiu Recursos Humans - Edifici Can Serra
(Rambla de Catalunya, 126 08008 Barcelona)
- Dipòsit Centre d'Arxiu - Edifici del Relotge, recinte Escola Industrial
(Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona)
- Dipòsit Centre d'Arxiu - Edifici 25, recinte Escola Industrial
(Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona)
- Dipòsit Centre d'Arxiu - Edifici Serradell Trbal, recinte Mundet
(Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona)

- Dipòsit Centre d'Arxiu - Edifici Migjorn, recinte Mundet
(Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona)
- Dipòsit Centre d'Arxiu – Plataforma de Distribució Logística
(Avinguda de La Ferreria, 11, nau 5
Polígon Industrial La Ferreria 08110 Montcada i Reixac - Barcelona)

2.1.- Característiques dels dipòsits inclosos al servei:

Recinte / Edificis	Arxiu	Metres quadrats	Capacitat total documentació (metres lineals)
Recinte Maternitat -Edifici Arxiu Històric	Dipòsit A	426,28 m ²	4.738 m
Recinte Maternitat -Edifici Arxiu Històric	Dipòsit B	232 m ²	1.535 m
Recinte Maternitat -Edifici Arxiu Històric	Dipòsit Cambra frigorífica	23,10 m ²	179 m
Edifici Can Serra	Dipòsit Centre d'Arxiu	110 m ²	625 m
Edifici Can Serra	Dipòsit d'Arxiu Recursos Humans	48,47 m ²	184 m
Recinte Escola Industrial - Edifici del Rellotge	Dipòsit Centre d'Arxiu	372,5 m ²	4.660 m
Recinte Escola Industrial - Edifici 25	Dipòsit Centre d'Arxiu	50 m ²	504 m
Recinte Mundet - Edifici Serradell Trbal	Dipòsit Centre d'Arxiu	58,41 m ²	616 m
Recinte Mundet - Edifici Migjorn	Dipòsit Centre d'Arxiu	37,87 m ²	394 m

Plataforma de Distribució Logística	Dipòsit Centre d'Arxiu	397,24 m ²	4.892 m
Total		1.755,87 m ²	18.327 m

La capacitat total de documentació no coincideix amb la ocupació actual de documentació. Actualment a la majoria dels dipòsits d'arxiu hi ha menys ocupació que la capacitat total d'aquests.

3.- Descripció de les tasques a realitzar (preventives i correctores)

Els tractaments relacionats a continuació, se sotmetran en tot el que sigui aplicable a les exigències del "Protocol d'actuació davant dels plaguicides" aprovat mitjançant Decret del President delegat de l'Àrea de Govern Local de data 22 de gener de 2007, el qual s'adjunta a l'annex d'aquest plec.

D'acord amb la clàusula 2.2 del PCAP, els vehicles destinats pel contractista al transport del seu equipament, articles i materials hauran de disposar d'un distintiu ambiental d'eficiència catalogada tipus B, com a mínim.

3.1.- Actuacions prèvies

L'empresa contractista comunicarà a la Subdirecció de Logística, per escrit i pels mitjans que la Diputació hagi previst a l'efecte, amb una antelació de quinze dies naturals respecte el dia fixat conforme al punt 5 d'aquest plec, qualsevol tractament que realitzi, adjuntant la documentació requerida per complimentar el procediment de coordinació d'activitats empresarials i, en tot cas, les fitxes de seguretat adjients per tal que es puguin prendre les mesures de precaució i seguretat pertinents i la següent informació:

- Dipòsits d'arxiu i objecte del tractament
- Nom comercial del producte a utilitzar i, en cas de ser plaguicides, la resta de dades de la clàusula 2 del protocol
- Termini de seguretat del producte en el seu cas
- Mesures de precaució a prendre abans, durant i després del tractament
- Data en que s'efectuarà el tractament, amb l'horari d'inici i acabament a aprovar per la Diputació
- Nom del responsable tècnic del tractament i del personal aplicador que intervingui, que haurà de ser algun dels que l'empresa hagi adscrit a l'execució del contracte d'acord amb la clàusula 1.10 del plec de clàusules administratives particulars.

Els productes a utilitzar hauran de tenir un ampli espectre per eliminar el màxim nombre de microfauna possible, ser adequats als arxius i tenir una romanència baixa. Caldrà tenir present que la microfauna tendeix a fer-se resistent als productes utilitzats i per tant, s'haurà de canviar cada any de producte, assegurant-se que el nou sigui compatible amb els aplicats anteriorment.

3.2.- Control d'estat

Es realitzaran controls de l'estat de tots els dipòsits inclosos dins d'aquesta contractació amb la periodicitat establerta al punt 4 d'aquest plec (temperatura, humitat, activitat biològica).

3.3.- Desinfecció i estudi ambiental

El contractista realitzarà les següents tasques amb la periodicitat establerta al punt 4 d'aquest plec:

- Desinfecció ambiental de tots els dipòsits: realitzant les accions necessàries per a la prevenció i eliminació de fongs, virus, bacteries i microorganismes en general mitjançant desinfectants, fungicides o altres mitjans pertinents.
- Estudi ambiental de tots els dipòsits: presa de mostres d'aire i de superfícies (parets, compactes i llibres) per determinar l'estat microbiològic dels espais objecte del contracte. Es realitzarà abans i després de les desinfeccions.

3.4.- Tatxes

Es realitzaran tatxes aleatòries en els diferents nivells de tots els passadissos, prestatgeries o armaris de tots els dipòsits, examinant cinc capses, carpetes, llibres o lligalls per estanteria o armari, per tal de detectar anomalies, especialment la presència de fongs.

3.5.- Informes dels punts 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4

Un cop realitzats els tractaments i/o les tasques preventives esmentades als punts 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4, en el termini de quinze (15) dies naturals l'empresa contractista emetrà un informe on recollirà, a més de la informació requerida al punt 3.1, els resultats constatats dels tractaments i/o tasques, i les eventuais mesures correctores a prendre.

3.6.- Mesures correctores

Si, com a conseqüència de l'informe requerit al punt 3.5, es constata la necessitat d'aplicar mesures correctores incloses als punts 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4, les aplicarà el contractista, prèvia autorització de la Subdirecció de Logística.

L'import d'aquestes mesures correctores està inclòs en el preu del contracte.

4.- Periodicitats

El control de l'estat i les taxes aleatòries de cada dipòsit es duran a terme cada tres (3) mesos.

Les desinfeccions ambientals, amb l'estudi ambiental previ i posterior corresponent, es duran a terme a cada dipòsit una vegada a l'any, concretament a la primavera.

5.- Horaris

Els treballs s'hauran de fer de tal manera que no interfereixin en el normal desenvolupament de l'activitat dels dipòsits d'arxiu inclosos al contracte, essent l'empresa contractista qui proposarà dia i hora, i la Diputació qui donarà el vistiplau.

A aquest efecte, el responsable designat per l'empresa es coordinarà amb els referents de la Subdirecció de Logística. La proposta quedarà recollida en la planificació de treball, segons el que estipula la clàusula 2.27 del plec de clàusules administratives particulars.

Les taxes aleatòries s'efectuaran pels matins. Les desinfeccions ambientals s'efectuaran els divendres a la tarda a partir de les 15:00 hores.

En tot cas, la Diputació es reserva el dret de poder modificar les dates i els horaris per raons d'organització interna.

6.- Mitjans personals i materials

En el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de l'inici de la vigència del contracte i amb caràcter previ a l'inici dels treballs el contractista presentarà a través dels mitjans que la Diputació hagi establert a l'efecte, una relació de nom i cognoms de totes les persones que realitzaran les tasques descrites, amb el núm. de DNI, fent constar la conformitat dels interessats en la cessió de les referides dades a la Diputació de Barcelona.

Qualsevol canvi requerirà el lliurament d'una nova relació actualitzada en el termini màxim de 7 dies naturals des de la data del canvi realitzat.

El responsable tècnic del tractament serà la persona responsable de la diagnosi de la situació, de la planificació, realització i avaluació dels tractaments i controls, supervisarà els possibles riscos i adoptarà les mesures necessàries per la protecció de les persones i el medi ambient, així mateix definirà les condicions segures per a l'aplicació dels

tractaments. El personal aplicador del tractament serà el responsable de realitzar les diferents aplicacions.

El contractista haurà de donar compliment al Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel que s'estableix la normativa reguladora de la capacitat per realitzar tractaments amb biocides (BOE del 14 de juliol de 2010). Així l'empresa haurà d'acreditar que el responsable tècnic del tractament i el personal aplicador que hi intervinguin estiguin qualificats professionalment amb els següents nivells:

- Per al personal aplicador: Serveis per al control de plagues (nivell 2)
- Per als responsables tècnics: Gestió de serveis per al control d'organismes nocius (nivell 3)

L'empresa donarà la formació teòrica i pràctica suficient, adequada en matèria preventiva, al personal que prestarà el servei. Així mateix, vetllarà per què disposin d'una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral i vigilarà el seu estat de salut. Tanmateix s'ha d'aplicar obligatòriament el Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant la feina (BOE de l'1 de maig de 2001).

El personal rebrà l'acreditació de la Corporació per poder-se identificar, en cas necessari. El personal estarà obligat a portar aquesta acreditació durant el servei, recollint-la a l'entrada i retornant-la a la sortida.

El personal ha d'anar uniformat a càrrec de l'empresa i ha de presentar un aspecte correcte d'higiene personal.

L'empresa haurà de disposar d'un magatzem, propi o contractat, inscrit al Registre Oficial d'Establiments i Serveis de Plaguicides (ROESP) de Catalunya i si té la seu fora de Catalunya en el registre de la Comunitat autònoma corresponent, a on es disposi l'utillatge i els productes desinfectants i plaguicides utilitzats per la prestació del servei, per tal de garantir el seu aïllament al tractar-se de substàncies tòxiques que suposen una perillositat per a les persones.

7.- Material i utillatge

Aniran a càrrec del contractista tots els materials, eines i productes necessaris per a les seves tasques.

Els productes que es facin servir i la seva aplicació han de complir, en allò que correspongui, les previsions que contempla la clàusula 2 del "Protocol d'actuació davant dels plaguicides", aprovat mitjançant Decret del President delegat de l'Àrea de Govern Local de data 16 de gener de 2007, que s'adjunta a l'annex d'aquest plec.

L'empresa contractista està obligada, en tot cas, a complir i fer complir tots els requisits que s'estableixen al RD 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la reglamentació tècnico sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització dels plaguicides (BOE de 24 de gener de 1984), així com les del RD 1054/2002 d'11 d'octubre que regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides (BOE de 15 d'octubre de 2002). Si l'empresa té el domicili social a Catalunya, també ha de complir l'establert al Decret 149/1997, de 10 de juny pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) (DOG del 23 de juny de 1997).

8.- Verificacions i controls de qualitat

La correcta prestació del servei serà sotmesa a verificacions per part de la Diputació de Barcelona, comprovant el compliment de les freqüències establertes, de les obligacions de coordinació i de les previsions del "Protocol d'actuació davant dels plaguicides" aprovat mitjançant Decret del President delegat de l'Àrea de Govern Local de data 16 de gener de 2007.

Adicionalment, es podran realitzar reunions de seguiment de l'execució del servei.

9.- Desperfectes

El contractista respondrà de tots els danys i desperfectes que, voluntària o involuntàriament, causi el personal que presti el servei, durant l'horari de prestació del mateix, reparant o reposant immediatament tots els desperfectes causats. Cas de no fer-ho, es descomptarà el cost d'aquests desperfectes en la facturació corresponent.

10.- Responsabilitat civil, seguretat i higiene

El contractista estarà cobert per una pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil pels danys o desperfectes que poguessin ocasionar-se durant l'execució dels treballs. A més a més, es compliran totes les normes en allò que fa referència a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE de data 10-11-95), al Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, d'Aprovació del Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE de data 31-1-97), i altres disposicions vigents en matèria de seguretat i higiene.

11.- Protocol d'actuació davant plaguicides.

L'empresa contractista haurà de complir tot el contingut del protocol davant els plaguicides, aprovat mitjançant Decret del President Delegat de l'Àrea de Govern Local

de data 16 de gener de 2007 que regula l'aplicació de plaguicides en els edificis de la Diputació de Barcelona i que s'inclou com annex al present plec.

ANNEX

Protocol d'actuació enfront dels plaguicides

1. Principis

El control de les plagues ha de basar-se en els principis de la lluita integrada, és a dir, han d'adoptar-se mesures preventives d'higiene i sanejament dels locals, espais i elements vegetals i controlar els factors que poden influir en l'aparició de les plagues.

Tots els plaguicides són agents químics perillosos i per tant s'ha d'aplicar obligatòriament el Real Decret 374/2001 sobre "*Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos*", on, segons l'article 4 s'han d'establir procediments de treball específics per evitar exposicions innecessàries als agents químics.

En cas de constatar l'aparició d'una plaga, el servei responsable ha de fer un diagnòstic previ del problema, que inclogui la identificació del tipus de plaga, l'origen i la distribució, i els factors que poden haver influït en la seva aparició i que n'afavoreixen el desenvolupament. Aquest diagnòstic ha de justificar l'actuació posterior.

No s'han de realitzar tractaments amb plaguicides com a mètode per prevenir l'aparició de plagues, ni tractaments sistemàtics, excepte quan, d'acord amb el diagnòstic previ, sigui estrictament necessari i l'ús d'aquests plaguicides sigui el millor mètode de control.

Cal reduir al màxim possible aquest tipus d'aplicacions amb l'objectiu de minimitzar l'exposició a plaguicides del personal del centre de treball.

S'utilitzaran mètodes físics, mecànics o biològics abans que mètodes químics.

S'escolliran per als tractaments productes que permetin respectar en tots els casos els terminis de seguretat.

S'evitarà l'aplicació dels plaguicides en presència de persones alienes a l'empresa aplicadora.

Cal realitzar una avaluació dels riscos derivats de la presència de productes químics per l'aplicació de plaguicides en un centre de treball i la seva interacció amb les característiques generals del local i també dels espais i elements vegetals, instal·lacions, equips i productes d'aquest i, tenint en compte, a més, la possibilitat que un treballador determinat pot ser especialment sensible a aquests plaguicides a causa de les seves característiques personals o estat biològic.

Aquesta avaluació de riscos ha d'establir una planificació de les actuacions preventives (lliurament d'equips de protecció individual, instruccions de treball, activitats informatives, etc.), on constin els responsables i terminis d'execució de cadascuna de les mesures preventives que se'n derivin.

2. Empresa aplicadora

Quan es contracta una empresa de control de plagues, no només es contracta una aplicació de plaguicides, sinó que es contracta un servei, al qual correspon l'adopció de les mesures més adequades per prevenir i controlar les plagues.

Aquestes empreses han de reunir un seguit de condicions que la part contractant ha d'assegurar-se que compleixen. Els requisits que ha de complir són els següents:

Informació inicial de l'empresa aplicadora

- Acreditació que l'empresa està inscrita en el registre d'establiments i serveis plaguicides.
- Acreditació que el responsable del tractament i del personal auxiliar que hi intervingui estan en possessió del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris, de nivell qualificat per al responsable del tractament, i el de nivell bàsic, per al personal auxiliar.
- Ús de productes autoritzats per la direcció general competent.

La gestió d'aquest registre a Catalunya queda repartida en funció del tipus de plaguicida entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Informació sobre el producte

Si s'ha previst emprar plaguicides cal identificar quins s'utilitzaran:

- Nom comercial del plaguicida que s'utilitzarà.
- Número del registre de plaguicides de la DGSP del MISACO.
- Etiqueta del producte o fulletó adjunt.
- Fitxa de seguretat.

Tots els productes que es fan servir han d'estar autoritzats per la direcció general competent.

Informació sobre l'aplicació

L'empresa de control de plagues ha d'informar del tractament que realitzarà a qui el contracta, per escrit i amb suficient antelació, per tal que els responsables dels llocs afectats puguin ser informats sobre les mesures de precaució i seguretat que han d'adoptar.

L'informe tècnic sobre les característiques del tractament ha de contenir:

- Informació sobre la finalitat del tractament.
- Tècnica d'aplicació del producte i dosi emprada.
- Àrees o zones concretes on es realitzarà el tractament.
- Informació sobre el risc que comporta a les persones el producte o el preparat a utilitzar.
- Els terminis de seguretat dels plaguicides per a cada lloc i producte, quan sigui procedent.
- Nom del responsable del tractament i del personal auxiliar que intervingui amb les dates d'expedició dels carnets, de nivell qualificat pel responsable i de nivell bàsic per al personal auxiliar.
- Informació sobre l'actuació en cas d'accidents, incidents i emergències.
- Finalment, el responsable del tractament, deixarà documentació escrita sobre el tractament realitzat.

Cal demanar que els tractaments es facin amb aquells productes que tinguin la menor toxicitat possible i amb les tècniques d'aplicació menys perilloses.

Informació sobre els llocs d'aplicació

- Àrees o zones que puguin quedar afectades pel tractament (àrees on es puguin produir problemes sanitaris derivats del tractament).
- Mesures de precaució i de seguretat que s'adoptaran abans, durant i després del tractament.
- Mesures de precaució i de seguretat que ha de prendre el responsable del local o l'usuari del servei.
- Indicacions sobre el procediment i les mesures de prevenció respecte a la neteja dels espais interiors i el mobiliari urbà de les zones exteriors.
- Està prohibida l'aplicació de plaguicides sobre aliments i en les superfícies sobre les quals aquests es preparin o hagin de servir-se o consumir-se.
- Informació sobre prevenció i seguretat per portar a terme.
- Termini de seguretat del plaguicida que s'utilitzarà (període de temps que ha de transcórrer des que s'ha aplicat el plaguicida fins que es pot tornar a accedir a la zona afectada).

- Data en què s'efectuarà el tractament i hora d'inici i d'acabament previstes (acordades conjuntament entre l'empresa aplicadora i el servei responsable).

En relació a les mesures de seguretat, cal assegurar-se que no hi hagi persones alienes a l'operació. En aquest sentit, s'han de precintar les àrees afectades per garantir-ne l'aïllament total i per als tractaments realitzats als jardins o espais exteriors s'han de senyalitzar els accessos a la zona afectada i prohibir-hi l'accés durant l'actuació i el termini de seguretat. Cal tenir en compte els tancaments dels sistemes de climatització i de qualsevol obertura que pugui posar en comunicació les zones afectades amb altres.

És molt important garantir la ventilació del lloc tractat i l'eliminació qualsevol risc residual d'exposició que hi pugui haver, una vegada ha transcorregut el període de seguretat. Cal advertir que, després del tractament, les superfícies on s'ha aplicat el plaguicida s'han de netejar d'acord amb les instruccions facilitades per l'empresa aplicadora.

Conformitat

El responsable del tractament elaborarà i signarà aquesta informació. Així mateix, caldrà que el servei responsable de l'aplicació hi doni per escrit la seva conformitat.

3. Servei responsable

El servei responsable que contracta l'empresa de control de plagues s'ha d'assegurar que es compleixin els següents punts:

- Informar el servei de prevenció del problema existent.
- S'assegurarà que l'empresa compleix els requisits establerts en el punt 2.
- Fixar les dates dels tractaments amb la necessària anticipació amb la finalitat de poder avisar el personal i de forma que es puguin respectar els terminis de seguretat.
- Controlar que els tractaments químics es facin amb productes amb la menor toxicitat possible i evitar que en un mateix tractament s'apliquin diversos productes que continguin principis actius diferents per la possible aparició de problemes toxicològics, evitant les barreges que puguin provocar problemes de compatibilitat.
- En aquells casos en què es consideri necessari, per la perillositat de la substància utilitzada o del tractament realitzat, es farà un estudi ambiental inicial abans de permetre l'accés dels treballadors a les instal·lacions.
- Assegurar-se que es retirin, si n'hi ha, les restes de la plaga.
- Conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació relativa a les accions realitzades en el procés.

- Portar un registre numerat dels diversos tractaments, que haurà d'incloure les intervencions de control o inspecció, i que haurà d'informar, com a mínim:
 - de les dependències afectades pel tractament i especificar superfície, volum o punts concrets on s'ha aplicat el producte.
 - dels plaguicides utilitzats i de les dosis i concentracions aplicades, així com el seu número del Registre de Plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i Consum del Ministeri de Sanitat i Consum.
 - de la tècnica d'aplicació.
 - del nom del responsable tècnic del tractament i de l'empresa.

4. Coordinació empresarial

L'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals (31/1995) estableix que quan en un mateix centre de treball es desenvolupin activitats de dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.

El RD 171/2004 que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 estableix una única obligació per a l'empresari titular sense treballadors en el centre de treball: la d'informar sobre els riscos del centre als empresaris concurrents, reservant-se la resta de deures a l'empresari titular quan tingui treballadors en el centre: deures d'instrucció, de coordinació amb la resta d'empresaris concurrents, d'iniciativa en la fixació de mitjans de coordinació i de designació de persones encarregades de la coordinació, en el seu cas.

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona com a titular dels centres on es realitzaran les actuacions amb plaguicides, tindrà una sèrie de facultats i obligacions en matèria de prevenció de riscos derivades de la concurrència d'activitats empresarials, en funció de si en el centre desenvolupen activitats treballadors de la corporació o no.

El servei responsable de l'aplicació, el servei de prevenció propi, els altres serveis afectats i l'empresa aplicadora, es coordinaran per tal de garantir:

- l'aplicació de les mesures de precaució i de seguretat que el responsable del tractament indiqui, abans, durant i després de la seva realització.
- la col·locació de senyals de seguretat clarament visibles (en les àrees o zones on s'hagi realitzat) als accessos de les àrees on s'hagi de realitzar alguna aplicació, i en el cas de locals o zones interiors en les entrades dels llocs d'aplicació, que indiquin la categoria del plaguicida utilitzat i el termini i mesures de seguretat.

- quan l'aplicació es realitzi en locals o zones interiors, s'ha de garantir que aquests llocs estiguin tancats fins que s'hagin complert els terminis de seguretat de manera que no hi pugui accedir ningú, tant del personal propi com de terceres empreses. És molt important garantir el total aïllament de la instal·lació a ser tractada. Per això, és fonamental que hi hagi una bona coordinació amb el servei de manteniment, en relació entre altres aspectes, als sistemes de ventilació-climatització, ja que aquests podrien potencialment afavorir la dispersió del plaguicida (en forma d'aerosol, vapor, pols), per altres llocs aliens al tractament.
- Evitar utilitzar qualsevol producte químic en la neteja de residus amb la finalitat de prevenir possibles reaccions no desitjades. En aquest sentit, caldrà informar l'empresa que realitzi la neteja sobre totes aquelles mesures de seguretat que hagi d'adoptar (ús d'equips de protecció individual, mètodes de neteja, etc.) d'acord amb les instruccions de l'empresa aplicadora. I si s'escau, en funció del risc inherent a la substància aplicada, es podrà exigir a l'empresa de neteja la presència d'un responsable encarregat de la supervisió de les tasques.
- Assegurar-se que no hi haurà persones, animals (en espais tancats), productes alimentaris ni utensilis que puguin entrar en contacte amb els aliments, en les àrees que puguin ser afectades, durant la realització del tractament i durant el termini de seguretat, fins que es prevegi que no hi haurà cap risc.
- Comunicar a tot el personal que pugui accedir a l'espai tractat l'obligatorietat de respectar el termini de seguretat i les altres mesures de precaució que s'hagin establert. Cal assegurar-se que aquesta informació arribi a tothom, incloent-hi el personal de neteja, de manteniment, de vigilància, etc.
- Seguir les instruccions del responsable de l'aplicació en el moment de tornar a entrar en els llocs tractats, un cop complerts els terminis de seguretat.

El circuit intern que ha de permetre fer efectiva la coordinació de les mesures preventives establertes es determinarà conjuntament entre el servei responsable de l'aplicació i el servei de prevenció propi tenint en compte la informació facilitada per l'empresa aplicadora.

En el cas que l'aplicació dels plaguicides es realitzi en centres de titularitat de la Diputació on no hi hagi treballadors de la corporació, el servei de prevenció propi informará l'empresa aplicadora i l'empresa usuària dels riscos propis del centre de treball, mesures referents a la prevenció dels dits riscos i les mesures d'emergència que s'hagin d'aplicar.

En el cas que l'aplicació dels plaguicides es realitzi en centres de titularitat de la Diputació i la corporació hi tingui treballadors, a més del deure d'informació apuntat en el punt anterior, el servei de prevenció propi donarà també a l'empresa aplicadora instruccions en relació a la prevenció dels riscos existents en el centre de treball que puguin afectar les activitats desenvolupades pels seus treballadors i de les mesures a

aplicar en situacions d'emergència i, finalment, determinarà els mitjans de coordinació adients entre les empreses concurrents, establint, en el seu cas, com a mitjà de coordinació preferent la designació d'un coordinador d'activitats empresarials en els centres.

El servei de prevenció propi informarà els serveis afectats per l'aplicació. Els serveis afectats hauran d'informar els seus respectius treballadors i les empreses directament contractades per aquells.

Els serveis afectats informaran les empreses concurrents en el centre de treball amb suficient antelació de totes les actuacions a realitzar en el centre de treball indicant especialment per a cadascuna d'elles:

- finalitat del tractament.
- dates, hora d'inici i finalització i llocs de l'aplicació.
- productes i substàncies a utilitzar amb indicació dels seus principis actius, concentració
- riscos per a les persones i mesures preventives corresponents.
- terminis de seguretat dels productes.
- mesures de prevenció a adoptar abans, durant i després de cada tractament, especialment les relatives a la reocupació dels llocs afectats i sistema recomanat per a la neteja dels residus.

El servei de prevenció propi informarà dels mateixos punts descrits en el paràgraf anterior els delegats de prevenció. Per tal de donar compliment als articles 18.2 i 33 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals sobre consulta i participació dels treballadors, un cop rebuda aquesta informació, els delegats de prevenció podran emetre propostes de millora sobre aquests aspectes, adreçades al servei de prevenció propi, que les farà arribar a qui correspongui perquè, si s'escau, es tinguin en compte en el desenvolupament de les tasques.

Caldrà exigir a les empreses concurrents el trasllat als seus respectius treballadors de la informació facilitada i de les instruccions de seguretat en relació als productes utilitzats i a les mesures de protecció i prevenció corresponent.

El servei de prevenció propi també informarà la mútua d'accidents de treball i els dispensaris mèdics laborals, així com també el servei responsable de la vigilància de la salut, el qual, haurà d'informar de les persones especialment sensibles a l'aplicació dels plaguicides per tal de poder avaluar els riscos als quals podrien estar exposades aquestes persones.

Amb l'objectiu de facilitar la implantació d'aquest procediment, el servei de prevenció propi elaborarà els models de documents pertinents per tal de dur a terme els circuits de coordinació.

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0012677
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Plec prescripcions tècniques desinfecció arxius

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Eloi Juvilla Ballester (TCAT)	Director de Serveis d'Edificació i Logística	Signa	29/10/2024 16:30
Anna Busqué Mitjà (TCAT)	Subdirectora de Logística	Signa	29/10/2024 18:45

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
bd2fde03b559ab34ea00	https://seuelectronica.diba.cat	