

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E7DZB12B	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120 (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	30,86 €
P-2	E7DZF2A1	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	44,43 €
P-3	E89F5BJB	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5,77 €
P-4	E89F5BJZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim (SET EUROS)	7,00 €
P-5	EA1AMX01	u	ARM01. Armari encastat de dimensions 170x270 cm i 60 cm de profunditat, compost per 1 mòdul de 110 cm d'amplada amb dues portes batents de 50 cm cada una, amb barra penjarrobes i dos prestatges, i 1 mòdul de 60 cm d'amplada, sense porta i amb quatre prestatges de 60 cm, i tapetes laterals. Element complet, de fusta de pi envernissat a taller. (VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	841,91 €
P-6	EA1AMX02	u	ARM02. Armari encastat de dimensions 125x270 cm i 60 cm de profunditat, compost per 1 mòdul de 125 cm d'amplada amb dues portes batents de 62,50 cm cada una, amb barra penjarrobes i dos prestatges, i tapetes laterals. Element complet, de fusta de pi envernissat a taller. (CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	598,11 €
P-7	EA1AMX03	u	ARM03. Armari encastat de dimensions 90x270 cm i 60 cm de profunditat, compost per 1 mòdul de 90 cm d'amplada amb dues portes batents de 45 cm cada una, amb barra penjarrobes i dos prestatges, i tapetes laterals. Element complet, de fusta de pi envernissat a taller. (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	523,91 €
P-8	EA1AMX04	u	ARM04. Armari encastat de dimensions 180x270 cm i 60 cm de profunditat, compost per 1 mòdul de 120 cm d'amplada amb dues portes batents de 60 cm cada una, amb barra penjarrobes i dos prestatges, i 1 mòdul de 60 cm d'amplada, sense porta i amb quatre prestatges de 60 cm, i tapetes laterals. Element complet, de fusta de pi envernissat a taller. (VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	868,38 €
P-9	EAF31X01	u	Tancament d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles plegables, per a un buit d'obra aproximat de 270x290 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 270x290cm. (MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.350,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	EAF31X02	u	Tancament d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles plegables, per a un buit d'obra aproximat de 265x290 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmitància tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 265X290cm.	1.327,34 €
(MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)				
P-11	EAF31X03	u	Tancament d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb vuit fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 620x290 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmitància tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 620X290cm.	1.851,03 €
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)				
P-12	EAF31X04	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x110 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmitància tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 140X110cm.	278,69 €
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)				
P-13	EAF31X05	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 130x110 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmitància tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 130X110cm.	262,22 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)				
P-14	EAF31X06	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 260x110 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmitància tèrmica del conjunt amb vidre	505,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet , muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 260X110cm.	
			(CINC-CENTS CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-15	EAF31X07	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, amb galze per a vidre de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmitància tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet , muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 120X150cm.	317,78 €
			(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-16	EAF31X08	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo-batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, amb galze per a vidre de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmitància tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet , muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 100X150cm.	273,09 €
			(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-17	EAF31X09	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents desiguals i amb muntant central, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, amb galze per a vidre de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmitància tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet , muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 120X150cm.	355,94 €
			(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-18	EAF31X10	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo-batent, per a un buit d'obra aproximat de 50x70 cm, amb galze per a vidre de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmitància tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet , muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 50X70cm.	197,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)				
P-19	EA31X11	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo-batent, per a un buit d'obra aproximat de 50x10 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueïtat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 50X100cm.	228,41 €
(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)				
P-20	EAQE1X1	u	Porta de pas interior P04 i P04' formada per porta block d'una fulla batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de fusta de pi envernissat a taller, col·locada a obra sobre bastiment de tac de fusta de 80x40 mm. Inclou envernissat a taller, folrat de premarc amb galze i tapetes de fusta envernissada de 15 mm de gruix, frontisses d'acer inoxidable (3 per fulla), 3 pernys d'ancoratge, airejador al travessar, pany de cop silenciós, ribet de goma en galzes, amb joc de manetes d'alumini anoditzat, amb placa petita, topall a terra tipus cilindre de 30mmx20mm acer inox setinat amb goma epdm, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 90x210 cm.	375,73 €
(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)				
P-21	EAQE1X2	u	Porta de pas interior P07 i P07' formada per porta block d'una fulla batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de fusta de pi envernissat a taller, col·locada a obra sobre bastiment de tac de fusta de 80x40 mm. Inclou envernissat a taller, folrat de premarc amb galze i tapetes de fusta envernissada de 15 mm de gruix, frontisses d'acer inoxidable (3 per fulla), 3 pernys d'ancoratge, airejador al travessar, pany de cop silenciós, ribet de goma en galzes, amb joc de manetes d'alumini anoditzat, amb placa petita, topall a terra tipus cilindre de 30mmx20mm acer inox setinat amb goma epdm, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 80x210 cm.	361,07 €
(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)				
P-22	EAQE1X4	u	Porta de pas interior corredissa P05-05' formada per porta block d'una fulla corredissa de DM, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises, acabat lacat a taller, color Ral a escollir per la DF, col·locada a obra per fóra de l'envà, amb guia superior vista, amb fulla de cares llises de fusta de pi. Inclou acabat envernissat, galze i tapetes també de fusta de pi envernissada de 10 mm de gruix, guia superior, fre superior i topall inferior situats a l'interior de la guia, tirador encastat tipus ungleta a escollir per la DF, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 90x210 cm.	393,28 €
(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)				
P-23	EAQE1X5	u	Porta de pas interior corredissa formada per porta block d'una fulla corredissa de DM, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises, acabat lacat a taller, color Ral a escollir per la DF, col·locada a obra per fóra de l'envà, amb guia superior vista. Inclou galze i tapetes també de fusta lacada de 10 mm de gruix, guia superior, fre superior i topall inferior situats a l'interior de la guia, tirador a escollir per la DF, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 80x210 cm.	334,93 €
(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-24	EAQEA1X6	u	Porta de pas interior P06 formada per porta block de dues fulles batents, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 120 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de fusta de pi envernissat a taller, col·locada a obra sobre bastiment de tac de fusta de 80x40 mm. Inclou envernissat a taller, folrat de premarc amb galze i tapetes de fusta envernissada de 15 mm de gruix, frontisses d'acer inoxidable (3 per fulla), 3 pernys d'ancoratge, airejador al travessar, pany de cop silenciós, ribet de goma en galzes, amb joc de manetes d'alumini anoditzat, amb placa petita, topall a terra tipus cilindre de 30mmx20mm acer inox setinat amb goma epdm, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 130x210 cm. (CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	525,59 €
P-25	EC1GG7X1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	121,06 €
P-26	ED116171	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	20,22 €
P-27	ED116371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	23,35 €
P-28	ED116771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,98 €
P-29	ED15N711	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	32,62 €
P-30	ED1V1171	u	Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació A1 segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub (QUARANTA-UN EUROS)	41,00 €
P-31	ED35M002	Un	Connexió a baixant de la xarxa general de sanejament preexistent de planta segona o planta primera. Inclou treballs desmuntatge de sostres, obertura de patis, material de connexió, proves d'estanquitat i reposició d'elements en cas de trencaments. (SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	734,77 €
P-32	ED515222	u	Bunera sifònica de PVC i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega vertical de 110 mm de diàmetre, per encolar sobre material bituminos, inclosa protecció de reixeta per anar a cobertes transitables. Instal·lat i Comprovat. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	88,37 €
P-33	ED515K4M	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	51,76 €
P-34	ED7K677S	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	39,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-35	EE3655B1	u	Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	98,20	€
P-36	EE36A5B1	u	Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	189,58	€
P-37	EE36D5B1	u	Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	236,91	€
P-38	EE42CE24	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	82,60	€
P-39	EE42Q154	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	24,30	€
P-40	EE42Q324	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	17,25	€
P-41	EE42Q424	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	18,22	€
P-42	EE42Q554	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,64	€
P-43	EE42Q754	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	26,22	€
P-44	EE443AS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	7,41	€
P-45	EE51LQ10	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,78125 \text{ m}^2\text{K/W}$, amb recobriments exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	25,29	€
P-46	EE52Q24A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	41,91	€
P-47	EE61R1AA	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, col·locat (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,34	€
P-48	EE6R1800	m2	Recobriments d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	56,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-49	EED2ANS1	u	REFRIGERADORA CLIMAVENETA, SÈRIE I-BX, model 030T o equivalent Sigla I-BX Alimentació - 400V/3/*50Hz amb fusibles Grup hidràulic BC - Tipus C amb reserva i acumulació Potència kW 29.8 Potència absorbida kW 10 EER W/W 2.98 Cabal d'aigua l/s 1.42 Inclou: Grup hidràulic, Interface BACNET i Antivibratoris Bancada i accessoris per al seu funcionament Mitjans auxiliars per a la seva col·locació (Grua) Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. (SETZE MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	16.390,22 €
P-50	EED5UC09	u	Unitat de recuperació de calor, tipus FLU10, de TROX o equivalent. Per a connexió amb unitat exterior i unitats interiors. Dimensions 1150x1360x360mm. Inclou accessoris. Inclou sistema de control complet amb un display, 3 sondes de temperatura, 2 pressostats per filtres i dos sondes de pressió pels ventiladors, sonda CO2 en retorn, programació horària i comunicació MODBUS. (QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	4.857,96 €
P-51	EEJ1FC01	u	Fan-coil horitzontal CLIMAVENETA, amb certificació EUROVENT, sèrie model i-LIFE2 HP DFIO 404 o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contínua del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, bateries de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termopàstic, de baix nivell sonor. Inclou filtres, valvules de 3 vies, valvules de tancament, termostat digital i safata de condensats. Instal·lat amb suportació especial, comprovat i posta en marxa realitzada. (NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	964,89 €
P-52	EEJ1FC02	u	Fan-coil horitzontal CLIMAVENETA, amb certificació EUROVENT, sèrie model i-HWD2 DLIO 204 o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contínua del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, bateries de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termopàstic, de baix nivell sonor. Inclou filtres, valvules de 3 vies, valvules de tancament, temostat digital i safata de condensats. Instal·lat amb suportació especial, comprovat i posta en marxa realitzada. (MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.844,69 €
P-53	EEK1RO01	u	Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota major sèrie 20-45-HE 800x200 - MM - SFO) o equivalent, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	123,56 €
P-54	EEK1RO02	u	Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota major sèrie 20-45-H 1000x300 - MM - SFO o equivalent, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F. (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	161,67 €
P-55	EEK1RO03	u	Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota major sèrie 20-45-H 200x200 o equivalent, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	66,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-56	EEK8RI01	u	Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie 21-DV 750x200 + MM o equivalent, construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	162,70 €
P-57	EEK8RI02	u	Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie 21-SVIIC 525x125 + RFS-05 o equivalent, d construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	94,81 €
P-58	EEKN1DB0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	139,81 €
P-59	EEKN1RM0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (TRES-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	302,62 €
P-60	EEKP2211	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	188,97 €
P-61	EEKP2321	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelectric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	335,00 €
P-62	EEKP4211	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	183,64 €
P-63	EEKQKA21	u	Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 100 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	41,47 €
P-64	EEKQKA35	u	Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	53,42 €
P-65	EEM93571	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), muntat en el conducte (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	173,91 €
P-66	EEO4BC01	U	Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 25-80 o equivalent, de ròtor humit i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i suportació necessaris. (MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1.429,65 €
P-67	EEO4BC02	U	Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 25-60F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i suportació necessaris. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1.556,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-68	EEP31135	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	63,62 €
P-69	EEU11113	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat (DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	17,06 €
P-70	EEU4U020	u	dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4" de D, col·locat roscat (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	121,62 €
P-71	EEU52552	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	18,41 €
P-72	EEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4" de d, col·locat roscat (DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	17,06 €
P-73	EEV3CD11	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONTROLADOR BACnet O EQUIVALENT, PER REGULACIÓ I CONTROL DE UNITATS TERMINALS. ALIMENTACIÓ 230 VCA +/-10%, 2,5 VA. PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC. COMUNICACIONS XARXA BACnet MSTP NORMALITZADA, LED INDICADOR OK/FRED/CALOR. COMPOST PER DISPLAY AMBIENT LCD AMB INDICACIÓ DE TEMPERATURA, CONSIGNA I COMANDAMENT DE VELOCITATS,(Model BACstat DNS-24) I MÒDUL CONTROLADOR MUNTAT EN CAIXA DE PLÀSTIC IP 65. MODEL: eZFC. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOENT-HI ESQUEMES ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ. INCLÓS ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	429,50 €
P-74	EEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99 €
P-75	EEVGM019	u	Paquet compost per Comptador de raig múltiple per a mesurament de cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBF040050G. Cabal nominal: 16 m³/h. DN40. Connexió 2". Longitud 300mm. Inclou Emissor d'Impulsos. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el visor cap amunt. Esfera de 5 dígit (IP54), protecció antimagnètica i cos de llautó. Vàlvula antiretorn incorporada. (CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	170,87 €
P-76	EEZ51320	u	Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador (QUARANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	49,09 €
P-77	EF11H522	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,58 €
P-78	EF11H622	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	18,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-79	EF11H722	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,98	€
P-80	EF11H912	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	44,08	€
P-81	EF11M023	u	Modificació de col·lector d'acer negre sense soldadura existents per nova sortida de calefacció. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i suportació necessària. (CENT VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	180,58	€
P-82	EF11M812	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,88	€
P-83	EF5283B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	11,86	€
P-84	EF5293B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	13,47	€
P-85	EF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	15,62	€
P-86	EF52B3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	18,75	€
P-87	EF52V001	m	de AFS, ACS i recirculació de planta tercera per traslladarla del muntant actual al nou punt de connexió de planta tercera. (CINC-CENTS DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	519,04	€
P-88	EFC14B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50	€
P-89	EFC16B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	7,26	€
P-90	EFC17B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	9,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-91	EFC18B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRETZE EUROS)	13,00	€
P-92	EFC1M025	u	Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 3metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i suportació necessària. (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	349,73	€
P-93	EFQ33A6M	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	8,76	€
P-94	EFQ33A7M	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	8,80	€
P-95	EFQ33A9M	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	10,05	€
P-96	EFQ33CBM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,88	€
P-97	EFQ33CMM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	21,97	€
P-98	EFQ36C7L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DEU EUROS)	10,00	€
P-99	EFQ36C9L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	11,15	€
P-100	EFQ36CBL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	12,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-101	EFQ36CCL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	13,49 €
P-102	EFQ36CEL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	16,15 €
P-103	EG151211	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	6,61 €
P-104	EG1AM020	u	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i suportació necessaris. (SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	742,84 €
P-105	EG1AM050	u	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 12 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x2050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i suportació necessaris. (MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.574,58 €
P-106	EG21H71H	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31 €
P-107	EG21H81H	M	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	6,67 €
P-108	EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2,01 €
P-109	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2,01 €
P-110	EG2D0005	M	Safata metàl·lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x100 mm, amb separador entre corrents fortes i fluxes i muntada superficialment. (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	10,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-111	EG2DEGF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,98	€
P-112	EG312176	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	4,26	€
P-113	EG312196	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	6,75	€
P-114	EG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2,05	€
P-115	EG315656	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	7,08	€
P-116	EG315666	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	9,50	€
P-117	EG3251X425	m	BUS FLN 2X08mm trenat (UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1,19	€
P-118	EG380702	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat superficialment (CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	5,20	€
P-119	EG415D97	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	44,05	€
P-120	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	41,85	€
P-121	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	42,40	€
P-122	EG415DJF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	82,35	€
P-123	EG415EKL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	252,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-124	EG415FJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	89,36 €
P-125	EG42129H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	42,80 €
P-126	EG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	159,52 €
P-127	EG4243JL	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	321,51 €
P-128	EG47474E	u	Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	81,52 €
P-129	EG474B4E	u	Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió (NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	91,51 €
P-130	EG48A442	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	152,66 €
P-131	EG49H005	u	Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	90,43 €
P-132	EG4R4850	u	Contactador de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	49,23 €
P-133	EG6211D2	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,68 €
P-134	EG621G92	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat (DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	12,02 €
P-135	EG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	11,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-136	EG641AA2	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu mitjà, encastat (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87 €
P-137	EG6P2143	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col·locada (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	25,91 €
P-138	EG81RN01	u	Comptador d'energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent El rang de mesura de l'equip és 3 x 127/220...3 x 230/400. El corrent d'entrada és de 10(60)A. Té 1 sortida TR i certificació IEC. 4 mòduls. Comunicació RS-485 compatible amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	172,53 €
P-139	EG867114	u	Detector de presència, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	89,30 €
P-140	EGC61760	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >88%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 1 minut i del 125% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant port USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre, col·locat (DOS MIL VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2.022,47 €
P-141	EH12RN01	u	Aplic circular paret model GES marca LEDS C4 o equivalent Ref. 05-7641-14-14 Aplic de paret de forma circular fet d'acer i guix en l'armadura, acrílic en el difusor i amb acabat blanc. Es pot adquirir en dues grandàries diferents: amb diàmetre de 15 cm o de 26 cm. Ges és un llum de paret d'aspecte senzill, ideal per a aquells que busquen productes discrets i minimalistes amb línies lisses. Es pot emprar com a llum de saló o de dormitori, emetent llum de manera indirecta sobre la superfície on sigui col·locat. Aquest article d'il·luminació té una profunditat 4.9 cm en totes dues grandàries, mentre el diàmetre de la peça que serveix d'ancoratge a la paret és de 10 cm en el model més petit (pes de 0.72 Kg) i de 21 cm en el més gran (pes de 2.11 Kg). La font de llum és LED i té una vida útil de 50.000 hores. En la grandària més petita les seves característiques lumíniques són 3W 386lm 3000K; en el més gran 7.2W 665lm 3000K. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	106,63 €
P-142	EH2LCEAA20	u	Subministre i col·locació de sistema lineal per a instal·lació suspesa amb component d'il·luminació directa i indirecta amb protocol de regulació digital DALI per a ús en interior, model LINE 50 S D/I, acabat en color blanc mat, referència 296404384020008 LLEDÓ. Component directa amb llum LED 840, flux lluminós de 2210 lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromàtica CRI >80, potència 24 W i eficàcia lluminosa de 92.1 lm/W. Component indirecta amb llum LED 840, flux lluminós de 1170 lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromàtica CRI >80, potència 13 W i eficàcia lluminosa de 90 lm/W. Tensió	270,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 04, índex de protecció IP 20 i classificació energètica A++. (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-143	EH2LCEAA21	u	Subministre i col·locació de llum Downlight suspès per a ús en interior, model ADVANCE 110 P, acabat en color blanc texturizado, LLEDÓ. Llum LED 940, flux lluminós de 2199 lm, Regulació DALI temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromàtica CRI >90, potència 27 W i eficàcia lluminosa de 81.4 lm/W. Tensió d'entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 02, índex de protecció IP 20 i classificació energètica A++. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	159,34 €
P-144	EH2LCECE22	u	Subministrament i muntatge de downlight Kino 2 M V2 11,5 W 840 IP54 R Ref. LLED00010E06V2 de Lledó o equivalent format per un cercol exterior de policarbonat en color blanc, muntatge per a encastar mitjançant fleixos d'ancoratge inclosos en subministrament. Balast electrònic. Control DALI. Tensió d'alimentació 220-240 V/50-60 Hz i factor de potència corregit f>0,9. Temperatura de color 4000K. Flux lluminós 1375 lm. Grau de Protecció IP54 la cara vesteixi i IK02. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plans i altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	74,41 €
P-145	EHB5ED71	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	149,45 €
P-146	EHRL1500	u	Kit de Controlador de flux luminc amb sortida Dali per al control de la il·luminació segons la incidència solar de la sala. Totalment instal·lat i regulat. (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	269,15 €
P-147	EHV1M302	u	Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N6 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. amb caixa estanca IP66 IK10. Apta per a exteriors sota coberta. Conjunt: HYDRA. Color: Gris. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	153,25 €
P-148	EM11CENT	u	Partida de connexió al sistema de contraincendis actual per incorporar la nova instal·lació i la posterior programació, comprovació i connexió a la central de detecció d'incendis i central receptora d'alarmes. (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	361,16 €
P-149	EM11V001	u	Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i adreçament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algorisme per millorar la robustesa enfront d'interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a	50,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Model KL731A o equivalent, inclosa sòcol base KZ700 o KZ705. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). amb base de superfície, muntat superficialment. Instal·lat i comprovat. (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-150	EM13V003	u	Pilot estroboscòpic d'alta resistència a 24Vcc per a interior en paret. Flaix blanc i base vermella. IP21. Dimensions 100Øx81mm. W-3.5-11.5. Temperatura treball: -25°C a 70°C. Certificats: CE i CPR (EN54 part 23). Model FAW350C de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,58 €
P-151	EM13V004	u	Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 4-41dt. per a interior, color vermell. 32 tons. Potència acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensions: 100Øx81mm. Temperatura treball: -25°C a 70°C. Certificats: CE i CPR (EN54 part 3). Model AS363 de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	44,79 €
P-152	EM14V001	u	Polsador manual d'alarma adreçable, amb led indicador d'estat i clau de prova, conexió mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície i integrat en el conjunt d'elements contraincendis. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Model KAL455 de Kilsen o equivalent, muntat superficialment, totalment instal·lat i comprovat. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	62,33 €
P-153	EM230011	u	Boca d'incendi equipada acord EN671-1 (B.I.E. de 25 mm), de 20 m de longitud amb armari amb marc i portes de inoxidable AISI 316, composta per armari per BIE i armari per polsador d'alarma i sirena d'alarma, encastat en parament i integrat en el conjunt de tots els elements contra incendis existents, de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida d'una longitud de 20 m i estanca a una pressió PN 20, ha obtingut la norma CE segons la EN 671-1, d'acord amb la norma UNE 23.091/3A, amb debanadores muntades a la porta, la qual pivota 180 °, racord segons la norma UNE 23.400, vàlvula manual de de bloqueig, connector amb manòmetre i suport de mànega amb alimentació axial. Instal·lada i comprovada. (CINC-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	519,85 €
P-154	EM3126TX	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI MARC I PORTA ACER INOXIDABLE AISI 316 DE MUNTATGE ENCASTAT. INSTAL·LAT I COMPROVAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	138,29 €
P-155	EM3135TX	U	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI DE MARC I PORTA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE ALTA QUALITAT DE MUNTATGE ENCASTAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT. (CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	170,71 €
P-156	EMD62223	m	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75 MM2, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10 €
P-157	EMD6INRF	m	Subministrament i col·locació de cable vermell/negre de 2 x 1,5 mm. trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure d'halògens i resistent al foc RF90. Temperatura de treball: -20°C a 85°C. Model KAL 61A de Kilsen o equivalent. Incloent tots els elements per tal de realitzar la seva col·locació i connexió. Totalment muntat a l'interior del tub. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3,66 €
P-158	EMSB31A2	u	Subministrament i col·locació de rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. (DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	12,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-159	EMSB5BA2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	14,01 €
P-160	EMSB5HA2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	16,30 €
P-161	EN315327	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	22,92 €
P-162	EN316327	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	31,30 €
P-163	EN317327	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	41,88 €
P-164	EN318327	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,34 €
P-165	EN319327	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	77,46 €
P-166	EN713745	u	Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada (QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	487,54 €
P-167	EN8114F4	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4" de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	169,02 €
P-168	EN811674	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	24,46 €
P-169	EN8125B7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2" de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	46,70 €
P-170	EN912157	u	Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	123,25 €
P-171	ENC11020	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-172	ENC11050	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	121,33 €
P-173	ENC1U060	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	131,28 €
P-174	ENE17304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	28,20 €
P-175	ENE18304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	30,71 €
P-176	ENE19304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,88 €
P-177	ENFBU020	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (SETANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	72,01 €
P-178	EP21312X39	u	Font d'alimentació 24VCC 10Amp. C.DNI (CINC-CENTS DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	510,17 €
P-179	EP2131RN03	u	Polsador de llit amb indicador LED 2M, marcat braïlle i grau de protecció IP67 NX0881 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou suport magnètic per polsador de llit NX088x de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	84,78 €
P-180	EP2131RN04	u	Mòdul de paret per a tirador de bany NX062 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	73,65 €
P-181	EP2131RN05	u	Tirador de bany 2M amb cordill antibacterià i anti-estrangulament NX0073 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	29,13 €
P-182	EP2131RN06	u	Marc individual per a adaptació de mecanismes F100 blanc NX9003 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	25,42 €
P-183	EP2131RN07	u	Llum d'avís de quatre colors amb buzzer NX0173 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	127,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-184	EP2131RN08	u	Consola d'infermeria IP PoE amb pantalla per a instal·lació a sobretaula NX1071 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.294,24 €
P-185	EP2131RN09	u	Mòdul d'ampliació de radiofreqüència per a terminals IP NX0053 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (CENT VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	108,10 €
P-186	EP2131RN10	u	Sensor de presència en lilit inalàmbic RF 868MHz NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (CENT NORANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	197,14 €
P-187	EP2131RN11	u	Terminal d'habitació IP de superfície amb lector RFID 125kHz NX0019 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	461,08 €
P-188	EP2131RN13	u	Conjunt de control d'accés IBERNEX. Inclou: - Tarjeta RFID 125 kHz NX0140 de la marca IBERNEX o equivalent. - Funda Tarjeta RFID NX0141 de la marca IBERNEX o equivalent. - Cordó doble tela 12mm amb obertura de seguretat NX0143 (TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	3,07 €
P-189	EP2131RN14	u	Llicència Sistema de trucades pacient-infermera (terminal extra) NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Requereix NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	21,62 €
P-190	EP2131RN15	u	Appliance (Windows Server Foundation 2008 y SQL 2008 Express Edition) NX0400 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou llicència NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. (QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	4.834,55 €
P-191	EP43C6A1	m	Cable de coure ISZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal·lat ocupen condicions tècniques (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-192	EP73P001	u	Carregador usb tipus universal model K126B/9 de 5V/DC en base de enchufe de la serie simon K45 encastrat. Element carregador en format USB que ofereixi una intensitat màxima de 1,5A. (CINQUANTA-VUIT EUROS)	58,00	€
P-193	EP73PVD1	u	Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques I CERTIFICADA, (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	15,52	€
P-194	EP73TIR1	u	Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. (NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	9,81	€
P-195	EP74G311	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 18 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	466,41	€
P-196	EP7EM001	u	Commutador (switch) gestionable CISCO WS-C2960S24 o equivalent, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V. Totalment instalat i programat (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1.496,17	€
P-197	EP7EV001	u	Antena interior d'accés inalàmbric marca Cisco model AIR-SAP2602I-E-K9 o equivalent, direccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 12 dBi de guany, instal.lada superficialment, connectada i programada. (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	298,03	€
P-198	EP7Z2B11	u	Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	45,17	€
P-199	EP7Z6414	u	Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	52,06	€
P-200	EP7ZA122	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m³/h, amb termòstat i pilot, col·locat (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	136,57	€
P-201	EP7ZE161	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	49,64	€
P-202	EP7ZPAV1	u	Passafils horitzontals per a gestió de cable, completament instal.lat segons prescripcions tècniques (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	69,12	€
P-203	EPCC0015	m	Cable coaxial de 75 ohms per a una freqüència entre 47 i 2150 mhz, tipus estàndard (0,29 db/m a 2150 mhz). col·locat. (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-204	EPCC0086	u	Presa de rtv/sat, de senyal transparent entre 47 i 2.150 mhz, amb embellidor, inclos petit material. instal·lat i comprovat. (SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	7,62	€
P-205	EPCCX001	u	Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (20 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat. (CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	14,01	€
P-206	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09	€
P-207	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	18,60	€
P-208	H14481Q1	u	Mascareta de triple capa, de tipus quirúrgic, segons UNE EN 14683, de tipus I (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0,70	€
P-209	H15120X1	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats dobertures finestres i/o balconeres en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	18,33	€
P-210	H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45	€
P-211	H15214X1	m	Barana de protecció perímetre coberta, d'alçada 1,20 m per sobre de la cota superior, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs. (SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	7,17	€
P-212	H16F3000	h	Presència al lloc de treball de recursos preventius (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	28,80	€
P-213	H6452131	m	Tanca d'alçada 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	33,07	€
P-214	H6AA21X2	u	Anul·lació d'instal·lació interiors, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomeses, íntegrament de la planta. Inclou luminàries, emergències i quadres. - Electricitat - Aigua - Il·luminació - Calefacció - Climatització (VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	893,58	€
P-215	H6AA21X5	u	Desplaçament de la instal·lació interior de fontaneria, actualment en servei, al nou emplaçament segons plànol específic. Inclou desconexió provisional, tall de canonades, desplaçament, nova connexió i posta en marxa. (MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.202,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-216	H6AZ54A1	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	136,51	€
P-217	H6AZ59X1	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 3,5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	473,92	€
P-218	HBB20005	u	Senyal manual per a senyalista (DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	12,18	€
P-219	HBBA1511	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	18,93	€
P-220	HBBA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	37,95	€
P-221	HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	30,97	€
P-222	HBBAF004	u	Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	46,01	€
P-223	HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	45,29	€
P-224	HQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (SEIXANTA EUROS)	60,00	€
P-225	HQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	71,25	€
P-226	HQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	63,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-227	HQU22301	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	61,20	€
P-228	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	25,30	€
P-229	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	31,53	€
P-230	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (CENT NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	109,24	€
P-231	HQU2D102	u	Plancha elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	62,01	€
P-232	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (SETANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	71,04	€
P-233	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	45,52	€
P-234	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2,22	€
P-235	HQUZN001	u	Neteja de de mòdul de sanitaris, de vestidors, de menjadors o de descans, de fins a 20 m2, amb producte desinfectant (aigua/llexiu prop: 1/5) (SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	7,59	€
P-236	HRE21100	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63	€
P-237	HRE22100	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	46,07	€
P-238	JGV18101	u	Legalització de la instal·lació elèctrica segons exigències REBT i Organismes, inclús projecte d'instal·lació elèctrica i direcció tècnica, inclou gestions i abonament de publicacions i tramitacions necessàries per a la posta en marxa en funcionament de la instal·lació. (DOS MIL CENT EUROS)	2.100,00	€
P-239	K2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	8,55	€
P-240	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	11,23	€
P-241	K218A610	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	15,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-242	K21A10X1	u	Arrencada de full i bastiment de finestra, de dimensions aproximades 120x160 cm, inclosos vidres, persiana amb accessoris i la caixa de persiana, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	36,63	€
P-243	K21A10X2	u	Arrencada de tendal, de 2,60 m de longitud, aproximadament, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	48,85	€
P-244	K21A30X0	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	24,42	€
P-245	K21A30X3	u	Arrencada de barana de fusta existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	43,96	€
P-246	K21JB1X0	u	Arrencada d'inodor i/o abocador, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	17,27	€
P-247	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	19,07	€
P-248	P2142-4RMX	m2	Arrencada de revestiment-paviment d'aplatat de fusta OSB, entramat de llistons i reblert de fibres de cotó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46	€
P-249	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	8,08	€
P-250	P214K-CRNX	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	12,12	€
P-251	P214N-52TU	m3	Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	20,66	€
P-252	P21G0-4RUX	u	Desmuntatge netaj i aplec dels radiadors de calefacció per a la seva reutilització posterior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	175,83	€
P-253	P21G1-4RU1	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	40,81	€
P-254	P21GS-4RVA	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	13,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-255	P21GS-4RVJ	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sífó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	22,63	€
P-256	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	20,21	€
P-257	P2R5-DT1M	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	19,82	€
P-258	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	34,90	€
P-259	P2RA-EU3R	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	24,38	€
P-260	P449-02II	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666 (SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	633,41	€
P-261	P4M0-ELX1	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 15 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (MIL DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1.018,19	€
P-262	P5V0-02AH	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	666,94	€
P-263	P5ZDC-I3PX	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plects, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87	€
P-264	P5ZJ2-I6FX	m	Canaló i remats exteriors de planxa d'acer galvanitzat, plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, i fins a 85 cm de desenvolupament, com a màxim, de 2 a 3 plects, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	39,72	€
P-265	P654-8M1I	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	59,70	€
P-266	P741-DXCO	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	22,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-267	P7C45-5POX	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,429 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb revestiment de vel negre, col·locada sense adherir (DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	10,97	€
P-268	P7C71-HEKQ	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 21 a 24 dB, i una resistència a la compressió $> 21 \text{ kPa}$, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida (SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	6,10	€
P-269	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de $1500 \mu\text{m}$ (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,78	€
P-270	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	316,08	€
P-271	P815-3FMN	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	16,77	€
P-272	P822-3NUH	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària $\leq 3 \text{ m}$ amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,48	€
P-273	P83EC-96JI	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de vidre (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	42,56	€
P-274	P83EC-97XX	m2	Suplement per placa de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,78	€
P-275	P846-9JNJ	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,74	€
P-276	P846-9JO5	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	38,02	€
P-277	P846-9JOX	m2	Cel ras continu de plaques de ciment, aquapanel o equivalent, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	48,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-278	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	74,63	€
P-279	P864-AE2X	m2	Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb lamel·les de fusta de pi, tipus G classe 2, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat envernissat, col·locat adherit sobre cel ras de cartó-guix. (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	132,12	€
P-280	P864-AEX2	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb lamel·les de fusta de pi, tipus G classe 2, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat envernissat, col·locat adherit sobre cel ras de cartó-guix. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	123,14	€
P-281	P866-ABY9	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat adherit sobre parament vertical (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31	€
P-282	P894-4V9X	m2	Pintat de baranes, reixes de malla i perfils d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	14,85	€
P-283	P89I-4V8X	m2	Pintat de parament vertical de guix o cartó-guix, amb preparació prèvia i massillat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99	€
P-284	P89I-4VX8	m2	Pintat de parament horitzontal de guix o cartó-guix, amb preparació prèvia i massillat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	5,69	€
P-285	P89K-42YR	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	11,69	€
P-286	P93I-57SA	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 60 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig (DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	12,01	€
P-287	P9C2-D4E9	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x60 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal (TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	31,08	€
P-288	P9D5-35XL	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	46,89	€
P-289	P9D5-365J	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	54,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-290	P9U9-6Y4X	m	Sòcol de PVC, de color blanc, de 70 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu (DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	10,03	€
P-291	P9ZA-4ZDB	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzó o pedra (NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	9,47	€
P-292	PA31-01CQ	u	Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (MIL QUATRE-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	1.401,55	€
P-293	PB16-DFX1	u	Barana d'alumini lacat RAL a escollir per la DF, de 261 cm de longitud, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària, amb passamà superior, ancorada amb fixacions mecàniques. Element complet segons plànols i instruccions de la DF. (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	339,62	€
P-294	PB16-DFX2	u	Barana d'alumini lacat RAL a escollir per la DF, de 241 cm de longitud, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 30 a 40 cm d'alçària, amb passamà superior, ancorada amb fixacions mecàniques. Element complet segons plànols i instruccions de la DF. (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	166,86	€
P-295	PB16-DFX3	u	Barana d'alumini lacat RAL a escollir per la DF, de 127 cm de longitud, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 30 a 40 cm d'alçària, amb passamà superior, ancorada amb fixacions mecàniques. Element complet segons plànols i instruccions de la DF. (CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	112,93	€
P-296	PB33-609X	m2	Tancament format per porta batent de 100x210 cm i fix de 99 cm i alçada variable, amb estructura de tub d'acer de 50x50 mm i reixa de perfils d'acer amb passamans i travessers. D'acer galvanitzat, amb frontises, pany amb clau. Fixada asobre l'obra amb fixacions mecàniques. Element dsegons plànol de detall i instruccions de la DF. (VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	842,89	€
P-297	PB33-60X1	m2	Escala d'emergència formada per perfils tubulars, en suport vertical i en formació de xanques de suport dels graonat. Graons de xapa plegada i baranes de reixa metàl·lica i tubulars. Fixada asobre l'obra amb fixacions mecàniques. Element dsegons plànol de detall i instruccions de la DF. (QUARANTA MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	40.582,40	€
P-298	PB70-AV01	m	Linia de vida completa, amb cable d'acer inoxidable i part proporcional de: 2 fixacions als extrems, 3 suports intermedis, 2 terminals amb tensors i 2 conjunts d'arnés amb sistema autoblocant. Element complet i muntat a obra segons instruccions de la Direcció Facultativa. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	69,46	€
P-299	PD54-HJDU	u	Bonera Indeterminat de PVC rígid amb sortida vertical de 90 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	36,46	€
P-300	PJ117-ZDBB	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model DEBBA de Roca o equivalent, col·locat amb suports murals sobre parament. Inclou sífo de botella decoratiu de llautó cromat model Aqua de Roca o equivalent, ref. A506406300 i vàlvula de desguàs tipus Click-clack amb tap cromat de 65 mm de diàmetre. Complert i connectat a la xarxa de desguàs. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	153,93	€
P-301	PJ11C-ZGAP	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa adosada a paret, mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model Roca The Gap Square comfort o equivalent, de 48 cm d'alçada, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tapa i seient de color blanc incorporat i alimentació i connexió incorporada. (TRES-CENTS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	300,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-302	PJ11F-3CNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	125,79 €
P-303	PJ11J-3CPG	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	55,02 €
P-304	PJ181-ZGUE	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de dos cubetes, de 75x40 cm de mides interiors totals, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina, inclòs vàlvula de desguàs i connexió a la xarxa de desguàs. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	302,16 €
P-305	PJ181-ZPER	u	Aigüera de porcellana vitrificada per a rentacaps, integrada en moble de suport, amb recolzacaps integrat, basculant, desguàs connectat i elements de suport d'aixeta i dutxa telefon. Complet i instal·lat. (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	388,77 €
P-306	PJ210-3YND	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2" (CENT TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	137,96 €
P-307	PJ210-3YOK	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	161,95 €
P-308	PJ218-ZL20	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, model L20 de roca o equivalent, ref. A5A2009C02, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2", format per cos amb monocomandament, flexible de 1,5m de longitud, dutxa telefon i suport de dutxa articulat, connectada a la xarxa de subministre. (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	113,61 €
P-309	PJ219-ZFLU	u	Aixeta temporitzada amb polsador per a lavabo, model Fluent de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, connectada a la xarxa de subministre. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	173,81 €
P-310	PJ219-ZL20	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, model L20 de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, connectada a la xarxa de subministre amb dues claus d'esquadra. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	169,57 €
P-311	PPAUACL3	u	Legalització de la instal·lació tèrmica segons exigències RITE i Organismes, inclús projecte d'instal·lació tèrmica i direcció tècnica, inclou gestions i abonament de publicacions i tramitacions necessàries per a la posta en marxa en funcionament de la instal·lació. (DOS MIL CENT EUROS)	2.100,00 €
P-312	PPAUACL4	u	Legalització de la instal·lació d'aigua, inclou gestions i abonament de publicacions i tramitacions necessàries per a la posta en marxa en funcionament de la instal·lació. (DOS-CENTS EUROS)	200,00 €
P-313	PPAUACL5	u	Legalització de la instal·lació de protecció i detecció d'incendis segons exigències RIPCI i Organismes, inclús projecte d'instal·lació de protecció i detecció d'incendi i direcció tècnica, inclou gestions i abonament de publicacions i tramitacions necessàries per a la posta en marxa en funcionament de la instal·lació. (MIL VUIT-CENTS EUROS)	1.800,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-314	PY04-ZJUD	u	Conjunt de treballs per a la realització de totes les ajudes de paletaeria i d'obra civil per a deixar les instal·lacions perfectament acabades, incloent entre d'altres i de manera no limitativa: - obertura i tapat de regates; - obertura de forats en paraments i forjats; - col·locació de pasamurs; - fixació de suports; - construcció de bancades; - bases de morter o preparació de superfícies per a rebre elements - col·locació i rebut de caixes per a elements encastats; - obertura de forats en falsos sostres; - descàrrega i elevació de materials (transports especials inclosos); - segellat de forats a passos d'instal·lacions i segellats d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a l'interior de muntants i patinets, relíquies divisòries de patinets i de plantes. - subestructures auxiliars per a suport d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a plantes tècniques, sales de climatitzadors i de bombes - etc (VUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8.781,50 €
P-315	PY04-ZJX1	u	Conjunt de treballs per a la realització de totes les ajudes de paletaeria i d'obra civil per a deixar les instal·lacions perfectament acabades, incloent entre d'altres i de manera no limitativa: - Estructura i adequacions per les màquines de clima exterior (religa, porta i barana) - Passos verticals, sis passos de 40x40 cm; - Pas de canonades des de planta baixa fins a planta tercera, amb obertura i tapat de passos a forjats i treballs auxiliars de reposició d'acabats malmesos. - Pas de cables des de planta baixa fins a planta tercera, amb obertura i tapat de passos a forjats i treballs auxiliars de reposició d'acabats malmesos. (SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6.586,12 €
P-316	QTX120	m²	Sistema SIATE "ONDULINE", o equivalent, d'impermeabilització i aïllament tèrmic per l'exterior de cobertura inclinada, sobre suport continu de formigó, compost per: LÀMINA PER AL CONTROL DEL VAPOR: fre de vapor amb estanquitat a l'aire, de polietilè, amb armadura, Ondutiss Barrier 110 "ONDULINE", o equivalent, de 110 g/m²; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó sandvitx encadellat, Ondutherm Basic A30+TPC10 "ONDULINE", o equivalent, fixat al suport mitjançant claus, Tac "ONDULINE", o equivalent; IMPERMEABILITZACIÓ: placa sota teula, asfàltica DRS, BT 235 "ONDULINE", o equivalent, fixada al panell amb claus, Cap de PVC "ONDULINE", o equivalent; COBERTURA: teules ceràmiques corbes, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm, fixades amb escuma de poliuretà, Ondufoam "ONDULINE", o equivalent, i ganxos "ONDULINE", o equivalent. Inclús grapes, cinta autoadhesiva per a segellat de junts, peça d'acabat de fusta per al tancament i protecció dels panells en ràfecs i laterals, massilla de poliuretà, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", o equivalent, per a segellat de junts entre panells i làmina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", o equivalent, per al segellat de junts entre panells i entre panells i trobades. Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig i tall dels panells. Col·locació i fixació del panell sandvitx. Col·locació i fixació de la làmina per al control del vapor. Tall de la cinta de segellat. Col·locació de la cinta de segellat. Col·locació i fixació de la placa sota teula. Segellat de junts. Fixació de les teules amb escuma. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	131,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------