

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E7DZB12B	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120	<b>30,86</b>	€
	B7C9Y4M0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 0,81081 m2.K/W	13,53000	€
	B7DZA111	kg	Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral	7,21500	€
			Altres conceptes	10,11500	€
P-2	E7DZF2A1	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	<b>44,43</b>	€
	B7DZD2A2	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	37,05000	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,68000	€
			Altres conceptes	6,70000	€
P-3	E89F5BJB	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim	<b>5,77</b>	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	0,63648	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,50021	€
			Altres conceptes	4,63331	€
P-4	E89F5BJZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim	<b>7,00</b>	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,75031	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	0,95472	€
			Altres conceptes	5,29497	€
P-5	EA1AMX01	u	ARM01. Armari encastat de dimensions 170x270 cm i 60 cm de profunditat, compost per 1 mòdul de 110 cm d'amplada amb dues portes batents de 50 cm cada una, amb barra penjarrobes i dos prestatges, i 1 mòdul de 60 cm d'amplada, sense porta i amb quatre prestatges de 60 cm, i tapetes laterals. Element complet, de fusta de pi envernissat a taller.	<b>841,91</b>	€
			Altres conceptes	841,91000	€
P-6	EA1AMX02	u	ARM02. Armari encastat de dimensions 125x270 cm i 60 cm de profunditat, compost per 1 mòdul de 125 cm d'amplada amb dues portes batents de 62,50 cm cada una, amb barra penjarrobes i dos prestatges, i tapetes laterals. Element complet, de fusta de pi envernissat a taller.	<b>598,11</b>	€
			Altres conceptes	598,11000	€
P-7	EA1AMX03	u	ARM03. Armari encastat de dimensions 90x270 cm i 60 cm de profunditat, compost per 1 mòdul de 90 cm d'amplada amb dues portes batents de 45 cm cada una, amb barra penjarrobes i dos prestatges, i tapetes laterals. Element complet, de fusta de pi envernissat a taller.	<b>523,91</b>	€
			Altres conceptes	523,91000	€
P-8	EA1AMX04	u	ARM04. Armari encastat de dimensions 180x270 cm i 60 cm de profunditat, compost per 1 mòdul de 120 cm d'amplada amb dues portes batents de 60 cm cada una, amb barra penjarrobes i dos prestatges, i 1 mòdul de 60 cm d'amplada, sense porta i amb quatre prestatges de 60 cm, i tapetes laterals. Element complet, de fusta de pi envernissat a taller.	<b>868,38</b>	€
			Altres conceptes	868,38000	€
P-9	EAF31X01	u	Tancament d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb tres	<b>1.350,34</b>	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			fulles plegables, per a un buit d'obra aproximat de 270x290 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 270X290cm.	
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470 €
			Altres conceptes	1.335,17610 €
P-10	EAF31X02	u	Tancament d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles plegables, per a un buit d'obra aproximat de 265x290 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 265X290cm.	<b>1.327,34 €</b>
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120 €
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800 €
			Altres conceptes	1.312,17610 €
P-11	EAF31X03	u	Tancament d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb vuit fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 620x290 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 620X290cm.	<b>1.851,03 €</b>
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470 €
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800 €
			Altres conceptes	1.835,86610 €
P-12	EAF31X04	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x110 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total	<b>278,69 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			140X110cm.	
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470 €
			Altres conceptes	263,52610 €
P-13	EAF31X05	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 130x110 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueïtat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 130X110cm.	<b>262,22 €</b>
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470 €
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800 €
			Altres conceptes	247,05610 €
P-14	EAF31X06	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 260x110 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueïtat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 260X110cm.	<b>505,10 €</b>
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470 €
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800 €
			Altres conceptes	489,93610 €
P-15	EAF31X07	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueïtat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 120X150cm.	<b>317,78 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470	€
			Altres conceptes	302,61610	€
P-16	EAF31X08	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo-batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanquitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 100X150cm.	<b>273,09</b>	<b>€</b>
	BAF312X4	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanquitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 100X150cm.	198,00000	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120	€
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470	€
			Altres conceptes	59,92610	€
P-17	EAF31X09	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents desiguals i amb muntant central, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanquitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 120X150cm.	<b>355,94</b>	<b>€</b>
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470	€
			Altres conceptes	340,77610	€
P-18	EAF31X10	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo-batent, per a un buit d'obra aproximat de 50x70 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet, muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanquitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat	<b>197,71</b>	<b>€</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 50X70cm.	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470 €
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120 €
			Altres conceptes	182,54610 €
P-19	EAF31X11	u	Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic de la casa Technal model Soleal GY 55 o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo-batent, per a un buit d'obra aproximat de 50x10 cm, amb galze per a vidret de 32 mm classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i una transmissió tèrmica del conjunt amb vidre de 3.30 W/(m²K), sense persiana. Element complet , muntat i col·locat a obra. Inclou maneta o tirador a escollir per la DF, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, frontisses adequades al pes de la porta, ferratges, bastiment, pany amb clau, premarc d'acer galvanitzat i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 50X100cm.	<b>228,41 €</b>
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470 €
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	11,32800 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120 €
			Altres conceptes	213,24610 €
P-20	EAQE1X1	u	Porta de pas interior P04 i P04' formada per porta block d'una fulla batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de fusta de pi envernissat a taller, col·locada a obra sobre bastiment de tac de fusta de 80x40 mm. Inclou envernissat a taller, folrat de premarc amb galze i tapetes de fusta envernissada de 15 mm de gruix, frontisses d'acer inoxidable (3 per fulla), 3 pernys d'ancoratge, airejador al travesser, pany de cop silenciós, ribet de goma en galzes, amb joc de manetes d'alumini anoditzat, amb placa petita, topall a terra tipus cilindre de 30mmx20mm acer inox setinat amb goma epdm, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 90x210 cm.	<b>375,73 €</b>
	BAZG1120	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	21,01000 €
	BAQE1X1	u	Porta de pas interior P04 i P04' formada per porta block d'una fulla batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de fusta de pi envernissat a taller, col·locada a obra sobre bastiment de tac de fusta de 80x40 mm. Inclou envernissat a taller, folrat de premarc amb galze i tapetes de fusta envernissada de 15 mm de gruix, frontisses d'acer inoxidable (3 per fulla), 3 pernys d'ancoratge, airejador al travesser, pany de cop silenciós, ribet de goma en galzes, amb joc de manetes d'alumini anoditzat, amb placa petita, topall a terra tipus cilindre de 30mmx20mm acer inox setinat amb goma epdm, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 90x210 cm.	158,62000 €
	BANA71X1	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta de 80x40 mm, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	20,61000 €
	P8A1-45YU	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb dues capes, amb la superfície semi mat	38,25175 €
			Altres conceptes	137,23825 €
P-21	EAQE1X2	u	Porta de pas interior P07 i P07' formada per porta block d'una fulla batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de fusta de pi envernissat a taller, col·locada a obra sobre bastiment de tac de fusta de 80x40 mm. Inclou envernissat a taller, folrat de premarc amb galze i tapetes de fusta envernissada de 15 mm de	<b>361,07 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			gruix, frontisses d'acer inoxidable (3 per fulla), 3 pernys d'ancoratge, airejador al travessar, pany de cop silenciós, ribet de goma en galzes, amb joc de manetes d'alumini anoditzat, amb placa petita, topall a terra tipus cilindre de 30mmx20mm acer inox setinat amb goma epdm, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 80x210 cm.	
	BANA71X1	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta de 80x40 mm, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	20,61000 €
	BAQE1X2	u	Porta de pas interior P07 i P07' formada per porta block d'una fulla batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de fusta de pi envernissat a taller, col.locada a obra sobre bastiment de tac de fusta de 80x40 mm. Inclou envernissat a taller, folrat de premarc amb galze i tapetes de fusta envernissada de 15 mm de gruix, frontisses d'acer inoxidable (3 per fulla), 3 pernys d'ancoratge, airejador al travessar, pany de cop silenciós, ribet de goma en galzes, amb joc de manetes d'alumini anoditzat, amb placa petita, topall a terra tipus cilindre de 30mmx20mm acer inox setinat amb goma epdm, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 80x210 cm.	148,62000 €
	BAZG1120	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	21,01000 €
	P8A1-45YU	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb dues capes, amb la superfície semi mat	34,42658 €
			Altres conceptes	136,40342 €
P-22	EAQE1X4	u	Porta de pas interior corredissa P05-05' formada per porta block d'una fulla corredissa de DM, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises, acabat lacat a taller, color Ral a escollir per la DF, col.locada a obra per fóra de l'envà, amb guia superior vista, amb fulla de cares llises de fusta de pi. Inclou acabat envernissat, galze i tapetes també de fusta de pi envernissada de 10 mm de gruix, guia superior, fre superior i topall inferior situats a l'interior de la guia, tirador encastat tipus ungleta a escollir per la DF, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 90x210 cm.	<b>393,28 €</b>
	BAZG1120	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	21,01000 €
	BAQE1X8	u	Porta de pas interior corredissa P05-05' formada per porta block d'una fulla corredissa de DM, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises, acabat lacat a taller, color Ral a escollir per la DF, col.locada a obra per fóra de l'envà, amb guia superior vista, amb fulla de cares llises de fusta de pi. Inclou acabat envernissat, galze i tapetes també de fusta de pi envernissada de 10 mm de gruix, guia superior, fre superior i topall inferior situats a l'interior de la guia, tirador encastat tipus ungleta a escollir per la DF, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 90x210 cm.	200,00000 €
	BANA71X1	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta de 80x40 mm, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	20,61000 €
			Altres conceptes	151,66000 €
P-23	EAQE1X5	u	Porta de pas interior corredissa formada per porta block d'una fulla corredissa de DM, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises, acabat lacat a taller, color Ral a escollir per la DF, col.locada a obra per fóra de l'envà, amb guia superior vistai. Inclou galze i tapetes també de fusta lacada de 10 mm de gruix, guia superior, fre superior i topall inferior situats a l'interior de la guia, tirador a escollir per la DF, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 80x210 cm.	<b>334,93 €</b>
	BAZG1120	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	21,01000 €
	BANA71X1	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta de 80x40 mm, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	20,61000 €
			Altres conceptes	293,31000 €
P-24	EAQE1X6	u	Porta de pas interior P06 formada per porta block de dues fulles batents, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 120 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de fusta de pi	<b>525,59 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			envernissat a taller, col.locada a obra sobre bastiment de tac de fusta de 80x40 mm. Inclou envernissat a taller, folrat de premarc amb galze i tapetes de fusta envernissada de 15 mm de gruix, frontisses d'acer inoxidable (3 per fulla), 3 pernys d'ancoratge, airejador al travesser, pany de cop silenciós, ribet de goma en galzes, amb joc de manetes d'alumini anoditzat, amb placa petita, topall a terra tipus cilindre de 30mmx20mm acer inox setinat amb goma epdm, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 130x210 cm.	
	BANA71X1	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta de 80x40 mm, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	20,61000 €
	P8A1-45YU	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb dues capes, amb la superfície semi mat	38,25175 €
	BAZG1120	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	21,01000 €
			Altres conceptes	445,71825 €
P-25	EC1GG7X1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	121,06 €
	BC1GG7X1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	98,83000 €
			Altres conceptes	22,23000 €
P-26	ED116171	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	20,22 €
	BDY3E100	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm	0,02000 €
	BDW3E100	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm	2,11000 €
	BD136170	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic	4,41250 €
			Altres conceptes	13,67750 €
P-27	ED116371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	23,35 €
	BDY3E300	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	0,05000 €
	BDW3E300	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	3,25000 €
	BD136370	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic	5,12500 €
			Altres conceptes	14,92500 €
P-28	ED116771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	39,98 €
	BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,19000 €
	BD136770	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic	12,00000 €
	BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	13,00000 €
			Altres conceptes	14,79000 €
P-29	ED15N711	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	32,62 €
	BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,19000 €
	BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	4,29000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD1Z4200	u	Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm	1,29310 €
	BD136770	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic	13,44000 €
			Altres conceptes	13,40690 €
P-30	ED1V1171	u	Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub	<b>41,00</b> €
	BD1V1171	u	Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada	34,99000 €
			Altres conceptes	6,01000 €
P-31	ED35M002	Un	Connexió a baixant de la xarxa general de sanejament preexistent de planta segona o planta primera. Inclou treballs desmuntantatge de sostres, obertura de patis, material de connexió, proves d'estanquitat i reposició d'elements en cas de trencaments.	<b>734,77</b> €
			Altres conceptes	734,77000 €
P-32	ED515222	u	Bunera sífònica de PVC i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega verticalde de 110 mm de diàmetre, per encolar sobre material bituminos, inclos protecció de reixeta per anar a cobertes transitables. Instal·lat i Comprovat.	<b>88,37</b> €
	BD515222	U	Bunera sífònica de PVC i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega verticalde de 110 mm de diàmetre, per encolar sobre material bituminos, inclos protecció de reixeta per anar a cobertes transitables.	58,14000 €
			Altres conceptes	30,23000 €
P-33	ED515K4M	u	Bonera sífònica d'acer inoxidable AISI 304 de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )	<b>51,76</b> €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,50193 €
	BD515K4M	u	Bonera sífònica acer inoxidable AISI 304 de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304	33,01000 €
			Altres conceptes	18,24807 €
P-34	ED7K677S	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre	<b>39,61</b> €
	BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,19000 €
	BDW3E700	u	Accessorí genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	4,29000 €
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,11200 €
	BD136770	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic	11,52000 €
			Altres conceptes	21,49800 €
P-35	EE3655B1	u	Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	<b>98,20</b> €
	BE3655B0	u	Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	65,98000 €
	BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	1,38000 €
			Altres conceptes	30,84000 €
P-36	EE36A5B1	u	Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	<b>189,58</b> €
	BE36A5B0	u	Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	131,96000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	1,38000 €
			Altres conceptes	56,24000 €
P-37	EE36D5B1	u	Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	<b>236,91 €</b>
	BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	1,38000 €
	BE36D5B0	u	Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	171,55000 €
			Altres conceptes	63,98000 €
P-38	EE42CE24	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	<b>82,60 €</b>
	BEW4A001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	2,83800 €
	BE42CE21	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable	47,27700 €
			Altres conceptes	32,48500 €
P-39	EE42Q154	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	<b>24,30 €</b>
	BEW45001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	1,89090 €
	BE42Q151	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable	8,27220 €
			Altres conceptes	14,13690 €
P-40	EE42Q324	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	<b>17,25 €</b>
	BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	1,71270 €
	BE42Q321	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable	3,92700 €
			Altres conceptes	11,61030 €
P-41	EE42Q424	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	<b>18,22 €</b>
	BE42Q421	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable	4,81440 €
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,73250 €
			Altres conceptes	11,67310 €
P-42	EE42Q554	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	<b>23,64 €</b>
	BEW44001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 135 mm de diàmetre	1,80180 €
	BE42Q551	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable	7,73160 €
			Altres conceptes	14,10660 €
P-43	EE42Q754	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	<b>26,22 €</b>
	BEW46001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre	1,97670 €
	BE42Q751	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable	9,99600 €
			Altres conceptes	14,24730 €
P-44	EE443AS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	<b>7,41 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE443AS0	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits	2,74000	€
			Altres conceptes	4,67000	€
P-45	EE51LQ10	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,78125 \text{ m}^2\text{K/W}$ , amb recobriments exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras	<b>25,29</b>	€
	BEY5B000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,26000	€
	BE51LQ11	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriments exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,032 \text{ W/mK}$ , resistència tèrmica $\geq 0,78125$	7,29100	€
	BEW5B000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,69500	€
			Altres conceptes	15,04400	€
P-46	EE52Q24A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports	<b>41,91</b>	€
	BEW52000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,07800	€
	BE52Q240	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	13,18000	€
			Altres conceptes	27,65200	€
P-47	EE61R1AA	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, col·locat	<b>13,34</b>	€
	B7C7R1AA	m2	Làmina autoadhesiva de polietilè reticulat de gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, per a aïllament tèrmic	7,47660	€
			Altres conceptes	5,86340	€
P-48	EE6R1800	m2	Recobriments d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis	<b>56,70</b>	€
	BEY61800	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,8 mm de gruix	1,01000	€
	BE6R1800	m2	Xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis, per a recobriments d'aïllaments tèrmics de conductes	9,51300	€
			Altres conceptes	46,17700	€
P-49	EED2ANS1	u	REFRIGERADORA CLIMAVENETA, SÈRIE I-BX, model 030T o equivalent	<b>16.390,22</b>	€
			Sigla I-BX		
			Alimentació - 400V/3/*50Hz amb fusibles Grup hidràulic BC - Tipus C amb reserva i acumulació		
			Potència kW 29.8 Potència absorbida kW 10 EER W/W 2.98 Caball d'aigua l/s 1.42		
			Inclou:		
			Grup hidràulic, Interface BACNET i Antivibratoris Bancada i accessoris per al seu funcionament Mitjans auxiliars per a la seva col·locació (Grua)		
			Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada.		

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BED2ANS1	U	REFRIGERADORA CLIMAVENETA, SÈRIE I-BX, model 030T o equivalent  Sigla I-BX  Alimentació - 400V/3/*50Hz amb fusibles Grup hidràulic BC - Tipus C amb reserva i acumulació  Potència kW 29.8 Potència absorbida kW 10 EER W/W 2.98 Cabal d'aigua l/s 1.42  Inclou:  Grup hidràulic, Interface BACNET i Antivibratoris Bancada i accessoris per al seu funcionament Mitjans auxiliars per a la seva col·locació (Grua)  Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada.	14.830,00000 €
			Altres conceptes	1.560,22000 €
P-50	EED5UC09	u	Unitat de recuperació de calor, tipus FLU10, de TROX o equivalent. Per a connexió amb unitat exterior i unitats interiors. Dimensions 1150x1360x360mm. Inclou accessoris. Inclou sistema de control complet amb un display, 3 sondes de temperatura, 2 pressostats per filtres i dos sondes de pressió pels ventiladors, sonda CO2 en retorn, programació horària i comunicació MODBUS.	4.857,96 €
	BED5UC09	u	Unitat de recuperació de calor, tipus FLU10, de TROX o equivalent. Per a connexió amb unitat exterior i unitats interiors. Dimensions 1150x1360x360mm. Inclou accessoris. Inclou sistema de control complet amb un display, 3 sondes de temperatura, 2 pressostats per filtres i dos sondes de pressió pels ventiladors, sonda CO2 en retorn, programació horària i comunicació MODBUS.	4.353,19000 €
			Altres conceptes	504,77000 €
P-51	EEJ1FC01	u	Fan-coil horitzontal CLIMAVENETA, amb certificació EUROVENT, sèrie model i-LIFE2 HP DFIO 404 o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contínua del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termopàstic, de baix nivell sonor. Inclou filtres, valvules de 3 vies, valvules de tancament, termostat digital i safata de condensats.  Instal·lat amb suportació especial, comprovat i posta en marxa realitzada.	964,89 €
	BEJ1FC01	u	Fan-coil horitzontal CLIMAVENETA, amb certificació EUROVENT, sèrie model i-LIFE2 HP DFIO 404 o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contínua del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termopàstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre, valvules de 3 vies, valvules de tancament, temostat digital i safata de condensats.  Instal·lat amb suportació especial, comprovat i posta en marxa realitzada.	826,00000 €
			Altres conceptes	138,89000 €
P-52	EEJ1FC02	u	Fan-coil horitzontal CLIMAVENETA, amb certificació EUROVENT, sèrie model i-HWD2 DLIO 204 o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contínua del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termopàstic, de baix nivell sonor. Inclou filtres, valvules de 3 vies, valvules de tancament, termostat digital i safata de condensats.  Instal·lat amb suportació especial, comprovat i posta en marxa realitzada.	1.844,69 €
	BEJ1FC02	U	Fan-coil horitzontal CLIMAVENETA, amb certificació EUROVENT, sèrie model i-HWD2 DLIO 204 o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contínua del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termopàstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre, valvules de 3 vies, valvules de tancament, temostat digital i	1.656,00000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>safata de condensats.</p> <p>Instal·lat amb suportació especial, comprovat i posta en marxa realitzada.</p> <p>Altres conceptes</p>	188,69000 €
P-53	EEK1R001	u	Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota major sèrie 20-45-HE 800x200 - MM - SFO) o equivalent, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F.	<b>123,56</b> €
	BEK1R001	u	Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota major sèrie 20-45-HE 800x200 - MM - SFO) o equivalent, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F.	103,80000 €
			Altres conceptes	19,76000 €
P-54	EEK1R002	u	Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota major sèrie 20-45-H 1000x300 - MM - SFO o equivalent, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F.	<b>161,67</b> €
	BEK1R002	u	Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota major sèrie 20-45-H 1000x300 - MM - SFO o equivalent, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F.	139,75000 €
			Altres conceptes	21,92000 €
P-55	EEK1R003	u	Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota major sèrie 20-45-H 200x200 o equivalent, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F.	<b>66,86</b> €
	BEK1R003	u	Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota major sèrie 20-45-H 200x200 o equivalent, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F.	50,31000 €
			Altres conceptes	16,55000 €
P-56	EEK8R101	u	Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie 21-DV 750x200 + MM o equivalent, construït en alumini i acabat a determinar per la D.F.	<b>162,70</b> €
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,08000 €
	BEK8LSD1	u	Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie 21-DV 750x200 + MM o equivalent, construït en alumini i acabat a determinar per la D.F.	131,14000 €
			Altres conceptes	30,48000 €
P-57	EEK8R102	u	Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie 21-SVIIC 525x125 + RFS-05 o equivalent, d construït en alumini i acabat a determinar per la D.F.	<b>94,81</b> €
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,08000 €
	BEK8LSD2	u	Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie 21-SVIIC 525x125 + RFS-05 o equivalent, d construït en alumini i acabat a determinar per la D.F.	56,45000 €
			Altres conceptes	37,28000 €
P-58	EEKN1DB0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment	<b>139,81</b> €
	BEKN1DB0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	111,67000 €
			Altres conceptes	28,14000 €
P-59	EEKN1RM0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment	<b>302,62</b> €
	BEKN1RM0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	265,26000 €
			Altres conceptes	37,36000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-60	EEKP2211	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes	<b>188,97</b>	€
	BEKP2210	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària	161,25000	€
			Altres conceptes	27,72000	€
P-61	EEKP2321	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs	<b>335,00</b>	€
	BEKP2320	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera	290,51000	€
			Altres conceptes	44,49000	€
P-62	EEKP4211	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes	<b>183,64</b>	€
	BEKP4210	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària	153,02000	€
			Altres conceptes	30,62000	€
P-63	EEKQKA21	u	Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 100 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament	<b>41,47</b>	€
	BEKQKA21	u	Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 100 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de fondària	18,70000	€
			Altres conceptes	22,77000	€
P-64	EEKQKA35	u	Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament	<b>53,42</b>	€
	BEKQKA35	u	Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària	29,97000	€
			Altres conceptes	23,45000	€
P-65	EEM93571	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m <sup>3</sup> /h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), muntat en el conducte	<b>173,91</b>	€
	BEM93571	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m <sup>3</sup> /h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A)	148,75000	€
			Altres conceptes	25,16000	€
P-66	EEO4BC01	U	Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 25-80 o equivalent, de ròtor humit i execució simple, per a funcionament a cabal variable.  Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i suportació necessaris.	<b>1.429,65</b>	€
	BEO4BC01	U	Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 25-80 o equivalent, de ròtor humit i execució simple, per a funcionament a cabal variable.  Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i suportació necessaris.	1.250,00000	€
			Altres conceptes	179,65000	€
P-67	EEO4BC02	U	Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 25-60F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable.  Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i suportació necessaris.	<b>1.556,65</b>	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEO4BC92	u	Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 25-60F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable.	1.300,00000 €
			Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i soportació necessaris.	
			Altres conceptes	256,65000 €
P-68	EEP31135	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	<b>63,62</b> €
	BEP31130	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre	47,24000 €
			Altres conceptes	16,38000 €
P-69	EEU11113	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat	<b>17,06</b> €
	BEU11113	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre	5,88000 €
			Altres conceptes	11,18000 €
P-70	EEU4U020	u	dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat	<b>121,62</b> €
	BEU4U020	u	Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D	102,09000 €
			Altres conceptes	19,53000 €
P-71	EEU52552	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat	<b>18,41</b> €
	BEU52552	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C	10,55000 €
			Altres conceptes	7,86000 €
P-72	EEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat	<b>17,06</b> €
	BEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d	10,32000 €
			Altres conceptes	6,74000 €
P-73	EEV3CD11	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONTROLADOR BACnet O EQUIVALENT, PER REGULACIÓ I CONTROL DE UNITATS TERMINALS. ALIMENTACIÓ 230 VCA +/-10%, 2,5 VA. PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC. COMUNICACIONS XARXA BACnet MSTP NORMALITZADA, LED INDICADOR OK/FRED/CALOR. COMPOST PER DISPLAY AMBIENT LCD AMB INDICACIÓ DE TEMPERATURA, CONSIGNA I COMANDAMENT DE VELOCITATS,(Model BACstat DNS-24) I MÒDUL CONTROLADOR MUNTAT EN CAIXA DE PLÀSTIC IP 65. MODEL: eZFC. MARCA: CONTROL·LI/DELTA. INCLOENT-HI ESQUEMES ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ. INCLÓS ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT	<b>429,50</b> €
	BEV3CD10	U	REGULADOR PER A FAN COIL. Inclou BACstat DNS-24	225,83000 €
	BEVC2704	U	QUADRE ELÈCTRIC DE PLÀSTIC CE05P	73,96000 €
	BEVC2800	H	POSADA EN FUNCIONAMENT IQ	43,55000 €
	BEVC3000	PP	P.P. DE CABLEJAT	35,83000 €
			Altres conceptes	50,33000 €
P-74	EEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	<b>4,99</b> €
	BEV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	4,28400 €
			Altres conceptes	0,70600 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-75	EEVGM019	u	Paquet compost per Comptador de raig múltiple per a mesurament de cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBF040050G. Cabal nominal: 16 m³/h. DN40. Connexió 2". Longitud 300mm. Inclou Emissor d'Impulsos. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el visor cap amunt. Esfera de 5 dígits (IP54), protecció antimagnètica i cos de llautó. Vàlvula antiretorn incorporada.	<b>170,87</b>	€
	BEVGM019	UN	Paquet compost per Comptador de raig múltiple per a mesurament de cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBF040050G. Cabal nominal: 16 m³/h. DN40. Connexió 2". Longitud 300mm. Inclou Emissor d'Impulsos. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el visor cap amunt. Esfera de 5 dígits (IP54), protecció antimagnètica i cos de llautó. Vàlvula antiretorn incorporada.	153,33000	€
			Altres conceptes	17,54000	€
P-76	EEZ51320	u	Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador	<b>49,09</b>	€
	BEZ52000	u	Tap cec, preu alt, per a radiador	0,45000	€
	BEZ5L000	u	Detentor de sortida, preu alt	2,84000	€
	BEZ5H200	u	Aixeta per a radiadors, termostàtica, preu alt	19,02000	€
	BEZ5B000	u	Purgador per a radiadors, automàtic	1,20000	€
	BEZ55000	u	Tap amb reducció, preu alt, per a radiador	1,53000	€
			Altres conceptes	24,05000	€
P-77	EF11H522	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>15,58</b>	€
	B0A71A00	U	Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior	0,12240	€
	BF11H500	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	5,66100	€
	BFY11520	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4", soldat	0,15000	€
	BFW11520	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4", per a soldar	0,24600	€
			Altres conceptes	9,40060	€
P-78	EF11H622	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>18,08</b>	€
	BFY11620	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1", soldat	0,22000	€
	BFW11620	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1", per a soldar	0,33000	€
	BF11H600	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	6,57900	€
	B0A71E00	u	Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior	0,13320	€
			Altres conceptes	10,81780	€
P-79	EF11H722	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1 1/4" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>23,98</b>	€
	BFY11720	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1 1/4", soldat	0,28000	€
	B0A71G00	u	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,16800	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFW11720	u	Accessorí per a tubs d'acer negre de diàmetre 1''1/4, per a soldar	0,52200	€
	BF11H700	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	8,02740	€
			Altres conceptes	14,98260	€
P-80	EF11H912	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, rosca, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>44,08</b>	<b>€</b>
	BFY11910	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2'', rosca	1,02000	€
	BFW11910	u	Accessorí per a tubs d'acer negre de diàmetre 2'', per a rosca	4,47000	€
	BF11H900	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	12,83160	€
	B0A71K00	u	Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior	0,26400	€
			Altres conceptes	25,49440	€
P-81	EF11M023	u	Modificació de col·lector d'acer negre sense soldadura existents per nova sortida de calefacció. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i suportació necessària.	<b>180,58</b>	<b>€</b>
			Altres conceptes	180,58000	€
P-82	EF11M812	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, rosca, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>29,88</b>	<b>€</b>
	BFY11810	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1''1/2, rosca	0,73000	€
	B0A71H00	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,15600	€
	BFW11810	u	Accessorí per a tubs d'acer negre de diàmetre 1''1/2, per a rosca	2,79300	€
	BF11M800	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	7,47660	€
			Altres conceptes	18,72440	€
P-83	EF5283B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>11,86</b>	<b>€</b>
	B0A75700	u	Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior	0,14500	€
	BFY5A800	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,19000	€
	BFW528B0	u	Accessorí per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,39300	€
	BF528300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	3,36600	€
			Altres conceptes	7,76600	€
P-84	EF5293B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>13,47</b>	<b>€</b>
	B0A75900	u	Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior	0,16500	€
	BF529300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	4,18200	€
	BFW529B0	u	Accessorí per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,54300	€
	BFY5A900	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,22000	€
			Altres conceptes	8,36000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-85	EF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>15,62</b>	€
	BFY5AA00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,25000	€
	BFW52AB0	u	Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,71700	€
	BF52A300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	5,48760	€
	B0A75C00	u	Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior	0,17200	€
			Altres conceptes	8,99340	€
P-86	EF52B3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>18,75</b>	€
	BFW52BB0	u	Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,92700	€
	BF52B300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	7,11960	€
	BFY5AB00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,32000	€
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,19600	€
			Altres conceptes	10,18740	€
P-87	EF52V001	m	de AFS, ACS i recirculació de planta tercera per traslladarla del muntant actual al nou punt de conexió de planta tercera.	<b>519,04</b>	€
	BFY5AB00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	3,20000	€
	BFW52BB0	u	Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	9,27000	€
	BF52B300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	69,80000	€
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	1,96000	€
			Altres conceptes	434,81000	€
P-88	EFC14B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>4,50</b>	€
	BFWC1420	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,24300	€
	BFC14B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	0,79560	€
	B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,34100	€
	BFYC1420	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat	0,08000	€
			Altres conceptes	3,04040	€
P-89	EFC16B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>7,26</b>	€
	BFYC1620	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat	0,20000	€
	BFWC1620	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,49800	€
	BFC16B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	2,14200	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,46550 €
			Altres conceptes	3,95450 €
P-90	EFC17B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>9,76 €</b>
	BFWC1720	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	1,08300 €
	BFC17B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,45780 €
	BFYC1720	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat	0,29000 €
	B0A75F02	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,57800 €
			Altres conceptes	4,35120 €
P-91	EFC18B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>13,00 €</b>
	BFYC1820	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat	0,37000 €
	BFWC1820	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar	1,74000 €
	BFC18B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	5,45700 €
	B0A75J00	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,64400 €
			Altres conceptes	4,78900 €
P-92	EFC1M025	u	Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 3metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i suportació necessària.	<b>349,73 €</b>
			Altres conceptes	349,73000 €
P-93	EFQ33A6M	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	<b>8,76 €</b>
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,24000 €
	BFQ33A6A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,70300 €
			Altres conceptes	5,81700 €
P-94	EFQ33A7M	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	<b>8,80 €</b>
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,24000 €
	BFQ33A7A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,73360 €
			Altres conceptes	5,82640 €
P-95	EFQ33A9M	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	<b>10,05 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,24000	€
	BFQ33A9A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	3,27420	€
			Altres conceptes	6,53580	€
P-96	EFQ33CBM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	<b>11,88</b>	<b>€</b>
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,33000	€
	BFQ33CBA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	4,48800	€
			Altres conceptes	7,06200	€
P-97	EFQ33CMM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	<b>21,97</b>	<b>€</b>
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,33000	€
	BFQ33CMA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	11,45460	€
			Altres conceptes	10,18540	€
P-98	EFQ36C7L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	<b>10,00</b>	<b>€</b>
	BFQ36C7A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	5,38560	€
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€
			Altres conceptes	4,39440	€
P-99	EFQ36C9L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	<b>11,15</b>	<b>€</b>
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€
	BFQ36C9A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	6,03840	€
			Altres conceptes	4,89160	€
P-100	EFQ36CBL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	<b>12,49</b>	<b>€</b>
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ36CBA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	6,87480	€
			Altres conceptes	5,39520	€
P-101	EFQ36CCL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	<b>13,49</b>	<b>€</b>
	BFQ36CCA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	7,82340	€
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€
			Altres conceptes	5,44660	€
P-102	EFQ36CEL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	<b>16,15</b>	<b>€</b>
	BFQ36CEA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	9,90420	€
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€
			Altres conceptes	6,02580	€
P-103	EG151211	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	<b>6,61</b>	<b>€</b>
	BG151211	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	0,98000	€
			Altres conceptes	5,63000	€
P-104	EG1AM020	u	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i suportació necessaris.	<b>742,84</b>	<b>€</b>
	BG1AU020	u	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm	443,56000	€
	BG1AM020	u	Bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. , inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i suportació necessaris.	221,78000	€
			Altres conceptes	77,50000	€
P-105	EG1AM050	u	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 12 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x2050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i suportació necessaris.	<b>1.574,58</b>	<b>€</b>
	BG1AU050	u	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 12 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x2050x175 mm	1.050,00000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG1AM020	u	Bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. , inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i suportació necessaris.	400,00000	€
			Altres conceptes	124,58000	€
P-106	EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	<b>5,31</b>	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,15000	€
	BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,60100	€
			Altres conceptes	2,55900	€
P-107	EG21H81H	M	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	<b>6,67</b>	€
	BG21H810	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,80460	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,15000	€
			Altres conceptes	2,71540	€
P-108	EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	<b>2,01</b>	€
	BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,98940	€
			Altres conceptes	1,02060	€
P-109	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	<b>2,01</b>	€
	BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,98940	€
			Altres conceptes	1,02060	€
P-110	EG2D0005	M	Safata metàl·lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x100 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment.	<b>10,83</b>	€
	BGW2D000	U	Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques	0,14100	€
	BG2D0005	M	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat de 200x100 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes.	6,18000	€
			Altres conceptes	4,50900	€
P-111	EG2DEGF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	<b>22,98</b>	€
	BGW2DCGF	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	4,70000	€
	BG2DEGF0	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm	7,74000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGY2ACF1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	2,41000 €
			Altres conceptes	8,13000 €
P-112	EG312176	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>4,26</b> €
	BG312170	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,98900 €
			Altres conceptes	2,27100 €
P-113	EG312196	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>6,75</b> €
	BG312190	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	3,73320 €
			Altres conceptes	3,01680 €
P-114	EG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>2,05</b> €
	BG312330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,32600 €
			Altres conceptes	0,72400 €
P-115	EG315656	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>7,08</b> €
	BG315650	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	5,05920 €
			Altres conceptes	2,02080 €
P-116	EG315666	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>9,50</b> €
	BG315660	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	7,34400 €
			Altres conceptes	2,15600 €
P-117	EG3251X42	m	BUS FLN 2X08mm trenat	<b>1,19</b> €
	BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,36720 €
			Altres conceptes	0,82280 €
P-118	EG380702	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm <sup>2</sup> , muntat superficialment	<b>5,20</b> €
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,33000 €
	BG380700	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm <sup>2</sup>	0,60180 €
			Altres conceptes	4,26820 €
P-119	EG415D97	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>44,05</b> €
	BG415D97	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	30,98000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,45000 €
			Altres conceptes	12,62000 €
P-120	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>41,85 €</b>
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,45000 €
	BG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	28,90000 €
			Altres conceptes	12,50000 €
P-121	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>42,40 €</b>
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,45000 €
	BG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	29,42000 €
			Altres conceptes	12,53000 €
P-122	EG415DJF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>82,35 €</b>
	BG415DJF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	66,29000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,45000 €
			Altres conceptes	15,61000 €
P-123	EG415EKL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>252,57 €</b>
	BG415EKL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	224,15000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,45000 €
			Altres conceptes	27,97000 €
P-124	EG415FJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>89,36 €</b>
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,45000 €
	BG415FJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	72,90000 €
			Altres conceptes	16,01000 €
P-125	EG42129H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>42,80 €</b>
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,41000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG42129H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	25,75000 €
			Altres conceptes	16,64000 €
P-126	EG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>159,52 €</b>
	BG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	131,77000 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,41000 €
			Altres conceptes	27,34000 €
P-127	EG4243JL	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>321,51 €</b>
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,41000 €
	BG4243JL	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	281,87000 €
			Altres conceptes	39,23000 €
P-128	EG47474E	u	Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió	<b>81,52 €</b>
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,49000 €
	BG47474A	u	Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)	65,47000 €
			Altres conceptes	15,56000 €
P-129	EG474B4E	u	Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió	<b>91,51 €</b>
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,49000 €
	BG474B4A	u	Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)	72,17000 €
			Altres conceptes	18,85000 €
P-130	EG48A442	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat	<b>152,66 €</b>
	BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,45000 €
	BG48A442	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN	130,71000 €
			Altres conceptes	21,50000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-131	EG49H005	u	Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat	<b>90,43</b>	€
	BG49H005	u	Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores	75,20000	€
			Altres conceptes	15,23000	€
P-132	EG4R4850	u	Contactador de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió	<b>49,23</b>	€
	BG4R4850	u	Contactador de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1	36,50000	€
			Altres conceptes	12,73000	€
P-133	EG6211D2	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat	<b>15,68</b>	€
	BG6211D2	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar	7,59000	€
			Altres conceptes	8,09000	€
P-134	EG621G92	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat	<b>12,02</b>	€
	BG621G92	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar	4,14000	€
			Altres conceptes	7,88000	€
P-135	EG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada	<b>11,61</b>	€
	BG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	3,75000	€
			Altres conceptes	7,86000	€
P-136	EG641AA2	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu mitjà, encastat	<b>18,87</b>	€
	BG641AA2	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu mitjà, per a encastar	10,60000	€
			Altres conceptes	8,27000	€
P-137	EG6P2143	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col·locada	<b>25,91</b>	€
	BG6P2143	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67	14,33000	€
			Altres conceptes	11,58000	€
P-138	EG81RN01	u	Comptador d'energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent	<b>172,53</b>	€
			El rang de mesura de l'equip és 3 x 127/220...3 x 230/400. El corrent d'entrada és de 10(60)A. Té 1 sortida TR i certificació IEC. 4 mòduls. Comunicació RS-485 compatible amb protocol Modbus/RTU.		
			Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa.		
	BG81RN01	u	Comptador d'energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent	152,78000	€
			Altres conceptes	19,75000	€
P-139	EG867114	u	Detector de presència, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	<b>89,30</b>	€
	BG867114	u	Detector de presència, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge	76,64000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,66000 €
P-140	EGC61760	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >88%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 1 minut i del 125% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant port USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre, col·locat	2.022,47 €
	BGC61760	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >88%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 1 minut i del 125% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant port USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre	1.870,00000 €
			Altres conceptes	152,47000 €
P-141	EH12RN01	u	<p>Aplic circular paret model GES marca LEDS C4 o equivalent</p> <p>Ref. 05-7641-14-14</p> <p>Aplic de paret de forma circular fet d'acer i guix en l'armadura, acrílic en el difusor i amb acabat blanc. Es pot adquirir en dues grandàries diferents: amb diàmetre de 15 cm o de 26 cm.</p> <p>Ges és un llum de paret d'aspecte senzill, ideal per a aquells que busquen productes discrets i minimalistes amb línies llises. Es pot emprar com a llum de saló o de dormitori, emetent llum de manera indirecta sobre la superfície on sigui col·locat.</p> <p>Aquest article d'il·luminació té una profunditat 4.9 cm en totes dues grandàries, mentre el diàmetre de la peça que serveix d'ancoratge a la paret és de 10 cm en el model més petit (pes de 0.72 Kg) i de 21 cm en el més gran (pes de 2.11 Kg).</p> <p>La font de llum és LED i té una vida útil de 50.000 hores. En la grandària més petita les seves característiques lumíniques són 3W 386lm 3000K; en el més gran 7.2W 665lm 3000K.</p> <p>Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.</p>	106,63 €
	BH12RN01	u	<p>Aplic circular paret model GES marca LEDS C4 o equivalent</p> <p>Aplic de paret de forma circular fet d'acer i guix en l'armadura, acrílic en el difusor i amb acabat blanc. Es pot adquirir en dues grandàries diferents: amb diàmetre de 15 cm o de 26 cm.</p> <p>Ges és un llum de paret d'aspecte senzill, ideal per a aquells que busquen productes discrets i minimalistes amb línies llises. Es pot emprar com a llum de saló o de dormitori, emetent llum de manera indirecta sobre la superfície on sigui col·locat.</p> <p>Aquest article d'il·luminació té una profunditat 4.9 cm en totes dues grandàries, mentre el diàmetre de la peça que serveix d'ancoratge a la paret és de 10 cm en el model més petit (pes de 0.72 Kg) i de 21 cm en el més gran (pes de 2.11 Kg).</p> <p>La font de llum és LED i té una vida útil de 50.000 hores. En la grandària més petita les seves característiques lumíniques són 3W 386lm 3000K; en el més gran 7.2W 665lm 3000K.</p>	85,65000 €
			Altres conceptes	20,98000 €
P-142	EH2LCEAA2	u	<p>Subministre i col·locació de sistema lineal per a instal·lació suspesa amb component d'il·luminació directa i indirecta amb protocol de regulació digital DALI per a ús en interior, model LINE 50 S D/I, acabat en color blanc mat, referència 296404384020008 LLEDÓ. Component directa amb llum LED 840, flux lluminós de 2210 lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromàtica CRI &gt;80, potència 24 W i eficàcia lluminosa de 92.1 lm/W.</p> <p>Component indirecta amb llum LED 840, flux lluminós de 1170 lm, temperatura de color de</p>	270,64 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			4000 K, índex de reproducció cromàtica CRI >80, potència 13 W i eficàcia lluminosa de 90 lm/W. Tensió d'entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 04, índex de protecció IP 20 i classificació energètica A++.	
	BH2LCEAA20	u	Subministre i col·locació de sistema lineal per a instal·lació suspesa amb component d'il·luminació directa i indirecta amb protocol de regulació digital DALI per a ús en interior, model LINE 50 S D/I, acabat en color blanc mat, referència 296404384020008 LLEDÓ. Component directa amb llum LED 840, flux lluminós de 2210 lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromàtica CRI >80, potència 24 W i eficàcia lluminosa de 92.1 lm/W. Component indirecta amb llum LED 840, flux lluminós de 1170 lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromàtica CRI >80, potència 13 W i eficàcia lluminosa de 90 lm/W. Tensió d'entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 04, índex de protecció IP 20 i classificació energètica A++.	230,00000 €
			Altres conceptes	40,64000 €
P-143	EH2LCEAA2	u	Subministre i col·locació de llum Downlight suspès per a ús en interior, model ADVANCE 110 P, acabat en color blanc texturizado, LLEDÓ. Llum LED 940, flux lluminós de 2199 lm, Regulació DALI temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromàtica CRI >90, potència 27 W i eficàcia lluminosa de 81.4 lm/W. Tensió d'entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 02, índex de protecció IP 20 i classificació energètica A++.	159,34 €
	BH2LCEAA21	u	Downlight suspès per a ús en interior, model ADVANCE 110 P, acabat en color blanc texturizado, referència LL002102 LLEDÓ. Llum LED 940, flux lluminós de 2199 lm, Regulació DALI temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromàtica CRI >90, potència 27 W i eficàcia lluminosa de 81.4 lm/W. Tensió d'entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 02, índex de protecció IP 20 i classificació energètica A++.	125,00000 €
			Altres conceptes	34,34000 €
P-144	EH2LCECE2	u	Subministrament i muntatge de downlight Kino 2 M V2 11,5 W 840 IP54 R Ref. LLEDS00010E06V2 de Lledó o equivalent format per un cercol exterior de policarbonat en color blanc, muntatge per a encastar mitjançant fleixos d'ancoratge inclosos en subministrament. Balast electrònic. Control DALI. Tensió d'alimentació 220-240 V/50-60 Hz i factor de potència corregit $\gamma > 0,9$ . Temperatura de color 4000K. Flux lluminós 1375 lm. Grau de Protecció IP54 la cara vesteixi i IK02. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.	74,41 €
	BH2LCEAA22	u	Subministrament i muntatge de downlight Kino 2 M V2 11,5 W 840 IP54 R Ref. LLEDS00010E06V2 de Lledó o equivalent format per un cercol exterior de policarbonat en color blanc, muntatge per a encastar mitjançant fleixos d'ancoratge inclosos en subministrament. Balast electrònic. Control DALI. Tensió d'alimentació 220-240 V/50-60 Hz i factor de potència corregit $\gamma > 0,9$ . Temperatura de color 4000K. Flux lluminós 1375 lm. Grau de Protecció IP54 la cara vesteixi i IK02. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.	55,00000 €
			Altres conceptes	19,41000 €
P-145	EHB5ED71	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil $\leq 70000$ h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment	149,45 €
	BHB5ED71	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil $\leq 70000$ h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65	129,87000 €
			Altres conceptes	19,58000 €
P-146	EHRL1500	u	Kit de Controlador de flux luminc amb sortida Dali per al control de la il·luminació segons la incidència solar de la sala. Totalment instal·lat i regulat.	269,15 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BHRL1500	u	Kit de Controlador de flux luminc amb sortida Dali per al control de la il·luminació segons la incidència solar de la sala. Totalment instal·lat i regulat.	155,36000 €
			Altres conceptes	113,79000 €
P-147	EHV1M302	u	Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N6 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Pilot testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. amb caixa estanca IP66 IK10. Apta per a exteriors sota coberta. Conjunt: HYDRA. Color: Gris. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.	<b>153,25</b> €
	BHV1M301	u	Lluminària d'emergència autònoma, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Pilot testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384.	103,67000 €
	BHV1M303	u	Accessori. Caixa estanca IP66 IK10. Apta per a exteriors sota coberta. Conjunt: HYDRA o equivalent. Color: Gris.	32,39000 €
			Altres conceptes	17,19000 €
P-148	EM11CENT	u	Partida de connexió al sistema de contraincendis actual per incorporar la nova instal·lació i la posterior programació, comprovació i connexió a la central de detecció d'incendis i central receptora d'alarmes.	<b>361,16</b> €
			Altres conceptes	361,16000 €
P-149	EM11V001	u	Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i adreçament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algorisme per millorar la robustesa enfront d'interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Model KL731A o equivalent, inclosa sòcol base KZ700 o KZ705. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). amb base de superfície, muntat superficialment. Instal·lat i comprovat.	<b>50,83</b> €
	BMV11000	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,37000 €
	BM11V001	u	Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i adreçament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algorisme per millorar la robustesa enfront d'interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Model KL731A o equivalent, inclosa sòcol base KZ700 o KZ705. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7).	37,36000 €
			Altres conceptes	13,10000 €
P-150	EM13V003	u	Pilot estroboscòpic d'alta resistència a 24Vcc per a interior en paret. Flaix blanc i base vermella. IP21. Dimensions 100Øx81mm. W-3.5-11.5. Temperatura treball: -25°C a 70°C. Certificats: CE i CPR (EN54 part 23). Model FAW350C de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada.	<b>69,58</b> €
	BMV13000	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,62000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BM13V003	u	Pilot estroboscòpic d'alta resistència a 24Vcc per a interior en paret. Flaix blanc i base vermella. IP21. Dimensions 100Øx81mm. W-3.5-11.5. Temperatura treball: -25°C a 70°C. Certificats: CE i CPR (EN54 part 23). Model FAW350C de Kilsen o equivalent.	54,80000 €
			Altres conceptes	14,16000 €
P-151	EM13V004	u	Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 4-41dt. per a interior, color vermell. 32 tons. Potència acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensions: 100Øx81mm. Temperatura treball: -25°C a 70°C. Certificats: CE i CPR (EN54 part 3). Model AS363 de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada.	<b>44,79</b> €
	BM13V004	u	Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 4-41dt. per a interior, color vermell. 32 tons. Potència acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensions: 100Øx81mm. Temperatura treball: -25°C a 70°C. Certificats: CE i CPR (EN54 part 3). Model AS363 de Kilsen o equivalent.	31,41000 €
	BM13V004	u	Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 4-41dt. per a interior, color vermell. 32 tons. Potència acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensions: 100Øx81mm. Temperatura treball: -25°C a 70°C. Certificats: CE i CPR (EN54 part 3). Model AS363 de Kilsen o equivalent.	31,41000 €
			Altres conceptes	12,76000 €
P-152	EM14V001	u	Polsador manual d'alarma adreçable, amb led indicador d'estat i clau de prova, conexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície i integrat en el conjunt d'elements contraincendis. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Model KAL455 de Kilsen o equivalent, muntat superficialment, totalment instal·lat i comprovat.	<b>62,33</b> €
	BM14V001	u	Polsador manual d'alarma adreçable, amb led indicador d'estat i clau de prova, conexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Model KAL455 de Kilsen o equivalent.	48,27000 €
			Altres conceptes	13,75000 €
P-153	EM230011	u	Boca d'incendi equipada acord EN671-1 (B.I.E. de 25 mm), de 20 m de longitud amb armari amb marc i portes de inoxidable AISI 316, composta per armari per BIE i armari per polsador d'alarma i sirena d'alarma, encastat en parament i integrat en el conjunt de tots els elements contra incendis existents, de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida d'una longitud de 20 m i estanca a una pressió PN 20, ha obtingut la norma CE segons la EN 671-1, d'acord amb la norma UNE 23.091/3A, amb debanadores muntades a la porta, la qual pivota 180 °, racord segons la norma UNE 23.400, vàlvula manual de de bloqueig, connector amb manòmetre i suport de mànega amb alimentació axial. Instal·lada i comprovada.	<b>519,85</b> €
	BM230011	u	Boca d'incendi equipada acord EN671-1 (B.I.E. de 25 mm), de 20 m de longitud amb armari amb marc i portes de inoxidable AISI 316, composta per armari per BIE i armari per polsador d'alarma i sirena d'alarma, de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida d'una longitud de 20 m i estanca a una pressió PN 20, ha obtingut la norma CE segons la EN 671-1, d'acord amb la norma UNE 23.091/3A, amb debanadores muntades a la porta, la qual pivota 180 °, racord segons la norma UNE 23.400, vàlvula manual de de bloqueig, connector amb manòmetre i suport de mànega amb alimentació axial.	472,43000 €
	BM230011	u	Boca d'incendi equipada acord EN671-1 (B.I.E. de 25 mm), de 20 m de longitud amb armari amb marc i portes de inoxidable AISI 316, composta per armari per BIE i armari per polsador d'alarma i sirena d'alarma, de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida d'una longitud de 20 m i estanca a una pressió PN 20, ha obtingut la norma CE segons la EN 671-1, d'acord amb la norma UNE 23.091/3A, amb debanadores muntades a la porta, la qual pivota 180 °, racord segons la norma UNE 23.400, vàlvula manual de de bloqueig, connector amb manòmetre i suport de mànega amb alimentació axial.	472,43000 €
			Altres conceptes	46,83000 €
P-154	EM3126TX	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI MARC I PORTA ACER INOXIDABLE AISI 316 DE MUNTATGE ENCASTAT. INSTAL·LAT I COMPROVAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT.	<b>138,29</b> €
	BM3126TX	u	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI MARC I PORTA ACER INOXIDABLE AISI 316 DE MUNTATGE ENCASTAT.	113,13000 €
			Altres conceptes	24,86000 €
P-155	EM3135TX	U	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI DE MARC I PORTA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE	<b>170,71</b> €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ALTA QUALITAT DE MUNTATGE ENCASTAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT.	
	BM31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000 €
	BM3135TX	u	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI DE MARC I PORTA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE ALTA QUALITAT DE MUNTATGE ENCASTAT.	143,71000 €
			Altres conceptes	26,70000 €
P-156	EMD62223	m	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75 MM2, COL-LOCAT EN TUB	<b>1,10 €</b>
	BMD62220	m	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75 MM2	0,39900 €
			Altres conceptes	0,70100 €
P-157	EMD6INRF	m	Subministrament i col·locació de cable vermell/negre de 2 x 1,5 mm. trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure d'halògens i resistent al foc RF90. Temperatura de treball: -20°C a 85°C. Model KAL 61A de Kilsen o equivalent.Incloent tots els elements per tal de realitzar la seva col·locació i connexió. Totalment muntat a l'interior del tub.	<b>3,66 €</b>
	BMDINRF	u	Cable mànega vermell/negre de 2 x 1,5 mm. trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure d'halògens i resistent al foc RF90. Temperatura de treball: -20°C a 85°C. Model KAL 61A de Kilsen o equivalent.	2,81000 €
			Altres conceptes	0,85000 €
P-158	EMSB31A2	u	Subministrament i col·locació de rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.	<b>12,10 €</b>
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,40000 €
	BMSB31A0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix	7,55000 €
			Altres conceptes	4,15000 €
P-159	EMSB5BA2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	<b>14,01 €</b>
	BMSB5BA0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	5,88000 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,40000 €
			Altres conceptes	7,73000 €
P-160	EMSB5HA2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	<b>16,30 €</b>
	BMSB5HA0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	8,04000 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,40000 €
			Altres conceptes	7,86000 €
P-161	EN315327	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	<b>22,92 €</b>
	BN315320	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN i preu alt	13,26000 €
			Altres conceptes	9,66000 €
P-162	EN316327	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	<b>31,30 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN316320	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN i preu alt	19,39000 €
			Altres conceptes	11,91000 €
P-163	EN317327	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	<b>41,88 €</b>
	BN317320	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN i preu alt	26,84000 €
			Altres conceptes	15,04000 €
P-164	EN318327	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 1/2", de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	<b>52,34 €</b>
	BN318320	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 1/2", de 10 bar de PN i preu alt	38,73000 €
			Altres conceptes	13,61000 €
P-165	EN319327	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	<b>77,46 €</b>
	BN319320	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN i preu alt	60,30000 €
			Altres conceptes	17,16000 €
P-166	EN713745	u	Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4" i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada	<b>487,54 €</b>
	BN713745	u	Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4" i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula	442,21000 €
			Altres conceptes	45,33000 €
P-167	EN8114F4	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4" de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	<b>169,02 €</b>
	BN8114F0	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4" de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic	112,60000 €
			Altres conceptes	56,42000 €
P-168	EN811674	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	<b>24,46 €</b>
	BN811670	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic	5,34000 €
			Altres conceptes	19,12000 €
P-169	EN8125B7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2" de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	<b>46,70 €</b>
	BN8125B0	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2" de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	28,85000 €
			Altres conceptes	17,85000 €
P-170	EN912157	u	Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	<b>123,25 €</b>
	BN912150	u	Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt	107,91000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,34000 €
P-171	ENC11020	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada	<b>63,98</b> €
	BNC11020	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat	51,24000 €
			Altres conceptes	12,74000 €
P-172	ENC11050	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada	<b>121,33</b> €
	BNC11050	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat	97,43000 €
			Altres conceptes	23,90000 €
P-173	ENC1U060	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada	<b>131,28</b> €
	BNC1U060	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent	89,78000 €
			Altres conceptes	41,50000 €
P-174	ENE17304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	<b>28,20</b> €
	BNE17300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1''1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre	13,93000 €
			Altres conceptes	14,27000 €
P-175	ENE18304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	<b>30,71</b> €
	BNE18300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1''1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre	18,32000 €
			Altres conceptes	12,39000 €
P-176	ENE19304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	<b>43,88</b> €
	BNE19300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre	28,62000 €
			Altres conceptes	15,26000 €
P-177	ENFBU020	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada	<b>72,01</b> €
	BNFBU020	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1" 1/2 polzada	57,29000 €
			Altres conceptes	14,72000 €
P-178	EP21312X3	u	Font d'alimentació 24VCC 10Amp. C.DNI	<b>510,17</b> €
	BP21312X39	u	Font d'alimentació 24VCC 10Amp. C.DNI	460,00000 €
			Altres conceptes	50,17000 €
P-179	EP2131RN0	u	Polsador de lliit amb indicador LED 2M, marcat braïlle i grau de protecció IP67 NX0881 de la marca IBERNEX o equivalent.	<b>84,78</b> €

Inclou suport magnètic per polsador de lliit NX088x de la marca IBERNEX o equivalent.

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
	BP2131RN02	u	Suport magnètic per polsador de llit NX088x de la marca IBERNEX o equivalent.	12,50000 €
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
	BP2131RN03	u	Polsador de llit amb indicador LED 2M, marcat braille i grau de protecció IP67 de la marca IBERNEX o equivalent.	46,50000 €
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
			Altres conceptes	25,78000 €
P-180	EP2131RN0	u	Mòdul de paret per a tirador de bany NX062 de la marca IBERNEX o equivalent.	<b>73,65 €</b>
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
	BP2131RN04	u	Mòdul de paret per a tirador de bany de la marca IBERNEX o equivalent.	48,50000 €
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
			Altres conceptes	25,15000 €
P-181	EP2131RN0	u	Tirador de bany 2M amb cordill antibacterià i anti-estrangulament NX0073 de la marca IBERNEX o equivalent.	<b>29,13 €</b>
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
	BP2131RN05	u	Tirador de bany 2M amb cordill antibacterià i anti-estrangulament NX0073 de la marca IBERNEX o equivalent.	6,50000 €
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
			Altres conceptes	22,63000 €
P-182	EP2131RN0	u	Marc individual per a adaptació de mecanismes F100 blanc NX9003 de la marca IBERNEX o equivalent.	<b>25,42 €</b>
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
	BP2131RN06	u	Marc individual per a adaptació de mecanismes F100 blanc NX9003 de la marca IBERNEX o equivalent.	3,00000 €
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
			Altres conceptes	22,42000 €
P-183	EP2131RN0	u	Llum d'avis de quatre colors amb buzzer NX0173 de la marca IBERNEX o equivalent.	<b>127,18 €</b>
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
	BP2131RN07	u	Llum d'avis de quatre colors amb buzzer NX0173 de la marca IBERNEX o equivalent.	99,00000 €
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
			Altres conceptes	28,18000 €
P-184	EP2131RN0	u	Consola d'infermeria IP PoE amb pantalla per a instal·lació a sobretaula NX1071 de la marca IBERNEX o equivalent.	<b>1.294,24 €</b>
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
	BP2131RN08	u	Consola d'infermeria IP PoE amb pantalla per a instal·lació a sobretaula NX1071 de la marca IBERNEX o eq.	1.200,00000 €
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
			Altres conceptes	94,24000 €
P-185	EP2131RN0	u	Mòdul d'ampliació de radiofreqüència per a terminals IP NX0053 de la marca IBERNEX o equivalent.	<b>108,10 €</b>
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BP2131RN09	u	Mòdul d'ampliació de radiofreqüència per a terminals IP NX0053 de la marca IBERNEX o equivalent.  Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	81,00000 €
			Altres conceptes	27,10000 €
P-186	EP2131RN1	u	Sensor de presència en llit inalàmbric RF 868MHz NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent.  Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	<b>197,14 €</b>
	BP2131RN10	u	Sensor de presència en llit inalàmbric RF 868MHz NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent.  Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	165,00000 €
			Altres conceptes	32,14000 €
P-187	EP2131RN1	u	Terminal d'habitació IP de superfície amb lector RFID 125kHz NX0019 de la marca IBERNEX o equivalent.  Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	<b>461,08 €</b>
	BP2131RN11	u	Terminal d'habitació IP de superfície amb lector RFID 125kHz NX0019 de la marca IBERNEX o equivalent.  Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	414,00000 €
			Altres conceptes	47,08000 €
P-188	EP2131RN1	u	Conjunt de control d'accés IBERNEX. Inclou:  - Tarjeta RFID 125 kHz NX0140 de la marca IBERNEX o equivalent. - Funda Tarjeta RFID NX0141 de la marca IBERNEX o equivalent. - Cordó doble tela 12mm amb obertura de seguretat NX0143	<b>3,07 €</b>
	BP2131RN13	u	Conjunt de control d'accés IBERNEX. Inclou:  - Tarjeta RFID 125 kHz NX0140 de la marca IBERNEX o equivalent. - Funda Tarjeta RFID NX0141 de la marca IBERNEX o equivalent. - Cordó doble tela 12mm amb obertura de seguretat NX0143	2,90000 €
			Altres conceptes	0,17000 €
P-189	EP2131RN1	u	Llicència Sistema de trucades pacient-infermera (terminal extra) NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent.  Requereix NX0431/50.  Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	<b>21,62 €</b>
	BP2131RN14	u	Llicència Sistema de trucades pacient-infermera (terminal extra) NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent.  Requereix NX0431/50.  Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	12,00000 €
			Altres conceptes	9,62000 €
P-190	EP2131RN1	u	Appliance (Windows Server Foundation 2008 y SQL 2008 Express Edition) NX0400 de la marca IBERNEX o equivalent.  Inclou llicència NX0431/50.	<b>4.834,55 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
	BP2131RN15	u	Appliance (Windows Server Foundation 2008 y SQL 2008 Express Edition) NX0400 de la marca IBERNEX o equivalent.	4.552,50000 €
			Inclou llicència NX0431/50.	
			Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.	
			Altres conceptes	282,05000 €
P-191	EP43C6A1	m	Cable de coure ISZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal·lat ocupen condicions tècniques	<b>1,59 €</b>
	BP43C6A1	U	Cable de coure ISZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa	1,46000 €
			Altres conceptes	0,13000 €
P-192	EP73P001	u	Carregador usb tipus universal model K126B/9 de 5V/DC en base de enchufe de la serie simon K45 encastrat. Element carregador en format USB que ofereixi una intensitat màxima de 1,5A.	<b>58,00 €</b>
	BP73P001	u	Carregador usb tipus universal model K126B/9 de 5V/DC en base de enchufe de la serie simon K45 encastrat. Element carregador en format USB que ofereixi una intensitat màxima de 1,5A.	48,20000 €
			Altres conceptes	9,80000 €
P-193	EP73PVD1	u	Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal·lat segons plec de condicions tècniques I CERTIFICADA,	<b>15,52 €</b>
	BP73PVD1	U	Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, I CERTIFICADA,	10,48000 €
			Altres conceptes	5,04000 €
P-194	EP73TIR1	u	Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal·lat segons plec de condicions tècniques.	<b>9,81 €</b>
	BP73TIR1	U	Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal·lat segons plec de condicions tècniques.	5,09000 €
			Altres conceptes	4,72000 €
P-195	EP74G311	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 18 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament	<b>466,41 €</b>
	BP74G310	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 18 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	414,67000 €
			Altres conceptes	51,74000 €
P-196	EP7EM001	u	Commutador (switch) gestionable CISCO WS-C2960S24 o equivalent, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V. Totalment instal·lat i programat	<b>1.496,17 €</b>
	BP7EM001	u	Commutador (switch) gestionable CISCO WS-C2960S24, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V	1.327,56000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	168,61000 €
P-197	EP7EV001	u	Antena interior d'accés inalàmbric marca Cisco model AIR-SAP2602I-E-K9 o equivalent, direccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 12 dBi de guany, instal.lada superficialment, connectada i programada.	<b>298,03</b> €
	BP7EV001	u	Antena interior d'accés inalàmbric marca Cisco model AIR-SAP2602I-E-K9 o equivalent, direccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 12 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada	238,57000 €
			Altres conceptes	59,46000 €
P-198	EP7Z2B11	u	Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	<b>45,17</b> €
	BP7Z2DA1	u	Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables	35,50000 €
			Altres conceptes	9,67000 €
P-199	EP7Z6414	u	Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament	<b>52,06</b> €
	BP7Z6414	u	Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm	42,00000 €
			Altres conceptes	10,06000 €
P-200	EP7ZA122	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat	<b>136,57</b> €
	BP7ZA122	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot	121,18000 €
			Altres conceptes	15,39000 €
P-201	EP7ZE161	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament	<b>49,64</b> €
	BP7ZE161	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal	39,72000 €
			Altres conceptes	9,92000 €
P-202	EP7ZPAV1	u	Passafils horitzontals per a gestió de cable, completament instal.lat segons prescripcions tècniques	<b>69,12</b> €
	BP7ZPAV1	U	Passafils horitzontals per a gestió de cable, completament instal.lat segons prescripcions tècniques	35,67000 €
			Altres conceptes	33,45000 €
P-203	EPCC0015	m	Cable coaxial de 75 ohms per a una freqüència entre 47 i 2150 mhz, tipus estàndard (0,29 db/m a 2150 mhz). col.locat.	<b>1,29</b> €
	BPCC0015	M	Cable coaxial de 75 ohms per a una freqüència entre 47 i 2150 mhz, tipus estàndard (0,29 db/m a 2150 mhz).	0,44000 €
			Altres conceptes	0,85000 €
P-204	EPCC0086	u	Presa de rtv/sat, de senyal transparent entre 47 i 2.150 mhz, amb embellidor, inclos petit material. instal.lat i comprovat.	<b>7,62</b> €
	BPCC0086	U	Presa de rtv/sat, de senyal transparent entre 47 i 2.150 mhz, amb embellidor, inclos petit material	4,25000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BPCA085	U	Embellidor per a tv-fm/fi.	0,41000	€
			Altres conceptes	2,96000	€
P-205	EPCCX001	u	Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (20 db, 47-2150 mhz), inclou petit material. Totalment instal·lat i comprovat.	<b>14,01</b>	€
	BPCCX001	u	Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (20 db, 47-2150 mhz), inclou petit material.	8,15000	€
			Altres conceptes	5,86000	€
P-206	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	<b>6,09</b>	€
			Altres conceptes	6,09000	€
P-207	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	<b>18,60</b>	€
			Altres conceptes	18,60000	€
P-208	H14481Q1	u	Mascareta de triple capa, de tipus quirúrgic, segons UNE EN 14683, de tipus I	<b>0,70</b>	€
			Altres conceptes	0,70000	€
P-209	H15120X1	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats dobertures finestres i/o balconeres en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	<b>18,33</b>	€
			Altres conceptes	18,33000	€
P-210	H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	<b>5,45</b>	€
			Altres conceptes	5,45000	€
P-211	H15214X1	m	Barana de protecció perímetre coberta, d'alçària 1,20 m per sobre de la cota superior, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs.	<b>7,17</b>	€
			Altres conceptes	7,17000	€
P-212	H16F3000	h	Presència al lloc de treball de recursos preventius	<b>28,80</b>	€
			Altres conceptes	28,80000	€
P-213	H6452131	m	Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	<b>33,07</b>	€
			Altres conceptes	33,07000	€
P-214	H6AA21X2	u	Anul·lació d'instal·lació interiors, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomeses, íntegrament de la planta. Inclou luminaries, emergències i quadres. - Electricitat - Aigua - Il·luminació - Calefacció - Climatització	<b>893,58</b>	€
			Altres conceptes	893,58000	€
P-215	H6AA21X5	u	Desplaçament de la instal·lació interior de fontaneria, actualment en servei, al nou emplaçament segons plànol específic. Inclou desconexió provisional, tall de canonades, desplaçament, nova connexió i posta en marxa.	<b>1.202,04</b>	€
			Altres conceptes	1.202,04000	€
P-216	H6AZ54A1	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs	<b>136,51</b>	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	136,51000 €
P-217	H6AZ59X1	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 3,5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs	<b>473,92 €</b>
			Altres conceptes	473,92000 €
P-218	HBB20005	u	Senyal manual per a senyalista	<b>12,18 €</b>
			Altres conceptes	12,18000 €
P-219	HBBA1511	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs	<b>18,93 €</b>
			Altres conceptes	18,93000 €
P-220	HBBA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	<b>37,95 €</b>
			Altres conceptes	37,95000 €
P-221	HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	<b>30,97 €</b>
			Altres conceptes	30,97000 €
P-222	HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	<b>46,01 €</b>
			Altres conceptes	46,01000 €
P-223	HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	<b>45,29 €</b>
			Altres conceptes	45,29000 €
P-224	HQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	<b>60,00 €</b>
			Altres conceptes	60,00000 €
P-225	HQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	<b>71,25 €</b>
			Altres conceptes	71,25000 €
P-226	HQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	<b>63,75 €</b>
			Altres conceptes	63,75000 €
P-227	HQU22301	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>61,20 €</b>
			Altres conceptes	61,20000 €
P-228	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>25,30 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	25,30000 €
P-229	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	<b>31,53 €</b>
			Altres conceptes	31,53000 €
P-230	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	<b>109,24 €</b>
			Altres conceptes	109,24000 €
P-231	HQU2D102	u	Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	<b>62,01 €</b>
			Altres conceptes	62,01000 €
P-232	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>71,04 €</b>
			Altres conceptes	71,04000 €
P-233	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>45,52 €</b>
			Altres conceptes	45,52000 €
P-234	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>2,22 €</b>
			Altres conceptes	2,22000 €
P-235	HQUZN001	u	Neteja de mòdul de sanitaris, de vestidors, de menjadors o de descans, de fins a 20 m2, amb producte desinfectant (aigua/llexiu prop: 1/5)	<b>7,59 €</b>
			Altres conceptes	7,59000 €
P-236	HRE21100	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs	<b>3,63 €</b>
			Altres conceptes	3,63000 €
P-237	HRE22100	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs	<b>46,07 €</b>
			Altres conceptes	46,07000 €
P-238	JGV18101	u	Legalització de la instal·lació elèctrica segons exigències REBT i Organismes, inclús projecte d'instal·lació elèctrica i direcció tècnica, inclou gestions i abonament de publicacions i tramitacions necessàries per a la posta en marxa en funcionament de la instal·lació.	<b>2.100,00 €</b>
	BG15LEGA	u	Projecte d'instal·lació elèctrica segons el REBT i direcció tècnica.	750,00000 €
			Altres conceptes	1.350,00000 €
P-239	K2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>8,55 €</b>
			Altres conceptes	8,55000 €
P-240	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>11,23 €</b>
			Altres conceptes	11,23000 €
P-241	K218A610	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	<b>15,87 €</b>
			Altres conceptes	15,87000 €
P-242	K21A10X1	u	Arrencada de full i bastiment de finestra, de dimensions aproximades 120x160 cm, inclosos vidres, persiana amb accessoris i la caixa de persiana, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	<b>36,63 €</b>
			Altres conceptes	36,63000 €
P-243	K21A10X2	u	Arrencada de tendal, de 2,60 m de longitus, aproximadament, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	<b>48,85 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	48,85000 €
P-244	K21A30X0	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	<b>24,42</b> €
			Altres conceptes	24,42000 €
P-245	K21A30X3	u	Arrencada de barana de fusta existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	<b>43,96</b> €
			Altres conceptes	43,96000 €
P-246	K21JB1X0	u	Arrencada d'inodor i/o abocador, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>17,27</b> €
			Altres conceptes	17,27000 €
P-247	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>19,07</b> €
			Altres conceptes	19,07000 €
P-248	P2142-4RM	m2	Arrencada de revestiment-paviment d'aplatat de fusta OSB, entramat de llistons i reblert de fibres de cotó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	<b>5,46</b> €
			Altres conceptes	5,46000 €
P-249	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>8,08</b> €
			Altres conceptes	8,08000 €
P-250	P214K-CRN	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>12,12</b> €
			Altres conceptes	12,12000 €
P-251	P214N-52TU	m3	Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	<b>20,66</b> €
			Altres conceptes	20,66000 €
P-252	P21G0-4RU	u	Desmuntatge netaj i aplec dels radiadors de calefacció per a la seva reutilització posterior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	<b>175,83</b> €
			Altres conceptes	175,83000 €
P-253	P21G1-4RU	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	<b>40,81</b> €
			Altres conceptes	40,81000 €
P-254	P21GS-4RV	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>13,04</b> €
			Altres conceptes	13,04000 €
P-255	P21GS-4RV	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>22,63</b> €
			Altres conceptes	22,63000 €
P-256	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	<b>20,21</b> €
			Altres conceptes	20,21000 €
P-257	P2R5-DT1M	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	<b>19,82</b> €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,82000 €
P-258	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	<b>34,90</b> €
			Altres conceptes	34,90000 €
P-259	P2RA-EU3R	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>24,38</b> €
	B2RA-28US	t	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,00000 €
			Altres conceptes	1,38000 €
P-260	P449-02II	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666	<b>633,41</b> €
	BV254-02I3	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666	597,56000 €
			Altres conceptes	35,85000 €
P-261	P4M0-ELX1	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 15 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>1.018,19</b> €
			Altres conceptes	1.018,19000 €
P-262	P5V0-02AH	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersion	<b>666,94</b> €
	BVA5-02AE	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersion	629,19000 €
			Altres conceptes	37,75000 €
P-263	P5ZDC-I3PX	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat	<b>18,87</b> €
	B0CHK-2OEE	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell	4,74453 €
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,08000 €
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	2,99000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,96700 €
			Altres conceptes	9,08847 €
P-264	P5ZJ2-I6FX	m	Canaló i remats exteriors de planxa d'acer galvanitzat, plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, i fins a 85 cm de desenvolupament, com a màxim, de 2 a 3 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.	<b>39,72</b> €
	B0CH9-0E47	m2	Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa, d'acer galvanitzat i prelacat de 0,8 mm de gruix, per a façanes	26,28000 €
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,08000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,48350 €
			Altres conceptes	11,87650 €
P-265	P654-8M1I	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i	<b>59,70</b> €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	
	B7C93-0J0D	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m <sup>3</sup> , de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ i resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	9,53780 €
	B0CC0-210U	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	14,93500 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,14000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,41160 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,65780 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,62040 €
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	10,95150 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,17600 €
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,28678 €
			Altres conceptes	14,82312 €
P-266	P741-DXCO	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport	<b>22,22</b> €
	B740-0SM2	m2	Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm i amb armadura de vel de fibra de vidre	14,06900 €
			Altres conceptes	8,15100 €
P-267	P7C45-5PO	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m <sup>3</sup> , de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ i resistència tèrmica $\geq 1,429 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , amb revestiment de vel negre, col·locada sense adherir	<b>10,97</b> €
	B7C93-0IVI	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m <sup>3</sup> , de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ i resistència tèrmica $\geq 1,429 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , amb revestiment de vel negre	8,43150 €
			Altres conceptes	2,53850 €
P-268	P7C71-HEK	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 21 a 24 dB, i una resistència a la compressió $> 21 \text{ kPa}$ , segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida	<b>6,10</b> €
	B7CZ0-28CM	m	Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària	0,40656 €
	B7C77-HDQ7	m2	Làmina de polietilè expandit reticulat, de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 21 a 24 dB, i una resistència a la compressió $> 21 \text{ kPa}$	3,89400 €
			Altres conceptes	1,79944 €
P-269	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 $\mu\text{m}$	<b>47,78</b> €
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	2,85088 €
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	23,54835 €
			Altres conceptes	21,38077 €
P-270	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	<b>316,08</b> €
	B7D1-CW37	u	Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions	295,95000 €
			Altres conceptes	20,13000 €
P-271	P815-3FMN	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	<b>16,77</b> €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,11970 €
			Altres conceptes	16,65030 €
P-272	P822-3NUH	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	<b>28,48 €</b>
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,51510 €
	B094-06TP	kg	Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004	8,28573 €
	B0FG2-0GMR	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)	9,37200 €
			Altres conceptes	10,30717 €
P-273	P83EC-96JI	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de vidre	<b>42,56 €</b>
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,65780 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,17600 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,41160 €
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,46750 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,31020 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,14950 €
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	8,75000 €
	B7C44-0JJ6	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,143 m2·K/W	3,48140 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,14000 €
			Altres conceptes	13,85600 €
P-274	P83EC-97X	m2	Suplement per placa de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament.	<b>2,78 €</b>
			Altres conceptes	2,78000 €
P-275	P846-9JNJ	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	<b>29,74 €</b>
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,99620 €
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,96400 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,69458 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,51990 €
			Altres conceptes	15,48972 €
P-276	P846-9JO5	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	<b>38,02 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,99620 €
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,09310 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,27000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,69458 €
			Altres conceptes	18,89052 €
P-277	P846-9JOX	m2	Cel ras continu de plaques de ciment, aquapanel o equivalent, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.	<b>48,09</b> €
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,27000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,69458 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,99620 €
			Altres conceptes	40,05362 €
P-278	P840-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	<b>74,63</b> €
	B84M-2191	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	60,61000 €
			Altres conceptes	14,02000 €
P-279	P864-AE2X	m2	Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb lamel·les de fusta de pi, tipus G classe 2, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat envernissat, col·locat adherit sobre cel ras de cartó-guix.	<b>132,12</b> €
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	1,33367 €
	B0AQ-07GT	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	0,23580 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,68750 €
	B090-06VU	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,03959 €
	P8A3-IMFD	m2	Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat ECO LABEL, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora, i 2 capes d'acabat semi mat	16,21219 €
			Altres conceptes	113,61125 €
P-280	P864-AEX2	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb lamel·les de fusta de pi, tipus G classe 2, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat envernissat, col·locat adherit sobre cel ras de cartó-guix.	<b>123,14</b> €
	B090-06VU	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,03959 €
	P8A3-IMFD	m2	Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat ECO LABEL, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora, i 2 capes d'acabat semi mat	16,21219 €
	B0AQ-07GT	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	0,23580 €
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	1,33367 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,68750 €
			Altres conceptes	104,63125 €
P-281	P866-ABY9	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat adherit sobre parament vertical	<b>26,31 €</b>
	B0CU5-2G6V	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller	11,63000 €
	B090-06VU	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,47700 €
			Altres conceptes	14,20300 €
P-282	P894-4V9X	m2	Pintat de baranes, reixes de malla i perfils d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	<b>14,85 €</b>
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	1,82208 €
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	2,49436 €
			Altres conceptes	10,53356 €
P-283	P891-4V8X	m2	Pintat de parament vertical de guix o cartó-guix, amb preparació prèvia i massillat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF.	<b>4,99 €</b>
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,75276 €
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,52357 €
			Altres conceptes	2,71367 €
P-284	P891-4VX8	m2	Pintat de parament horitzontal de guix o cartó-guix, amb preparació prèvia i massillat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF.	<b>5,69 €</b>
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,52357 €
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,75276 €
			Altres conceptes	3,41367 €
P-285	P89K-42YR	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	<b>11,69 €</b>
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,75276 €
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	5,41702 €
			Altres conceptes	5,52022 €
P-286	P931-57SA	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 60 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig	<b>12,01 €</b>
	B07E-0GH7	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C20 de resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	9,24000 €
			Altres conceptes	2,77000 €
P-287	P9C2-D4E9	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x60 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal	<b>31,08 €</b>
	B9C5-0H0U	m2	Terratzo llis de gra petit, de 40x60 cm, preu superior, per a ús interior normal	19,14640 €
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	1,65315 €
			Altres conceptes	10,28045 €
P-288	P9D5-35XL	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	<b>46,89 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0FG2-0GOT	m2	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411)	21,19560	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,43925	€
	B094-06TO	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	7,07354	€
			Altres conceptes	17,18161	€
P-289	P9D5-365J	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	<b>54,26</b>	<b>€</b>
	B0FG2-0GP6	m2	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	27,37680	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	6,72336	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,43925	€
			Altres conceptes	18,72059	€
P-290	P9U9-6Y4X	m	Sòcol de PVC, de color blanc, de 70 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu	<b>10,03</b>	<b>€</b>
	B091-06VG	kg	Adhesiu de PVC	0,39390	€
			Altres conceptes	9,63610	€
P-291	P9ZA-4ZDB	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra	<b>9,47</b>	<b>€</b>
			Altres conceptes	9,47000	€
P-292	PA31-01CQ	u	Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208	<b>1.401,55</b>	<b>€</b>
	BV2P1-00X9	u	Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208	1.322,22000	€
			Altres conceptes	79,33000	€
P-293	PB16-DFX1	u	Barana d'alumini lacat RAL a escollir per la DF, de 261 cm de longitud, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària, amb passamà superior, ancorada amb fixacions mecàniques. Element complet segons plànols i instruccions de la DF.	<b>339,62</b>	<b>€</b>
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	50,60000	€
			Altres conceptes	289,02000	€
P-294	PB16-DFX2	u	Barana d'alumini lacat RAL a escollir per la DF, de 241 cm de longitud, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 30 a 40 cm d'alçària, amb passamà superior, ancorada amb fixacions mecàniques. Element complet segons plànols i instruccions de la DF.	<b>166,86</b>	<b>€</b>
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	40,48000	€
			Altres conceptes	126,38000	€
P-295	PB16-DFX3	u	Barana d'alumini lacat RAL a escollir per la DF, de 127 cm de longitud, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 30 a 40 cm d'alçària, amb passamà superior, ancorada amb fixacions mecàniques. Element complet segons plànols i instruccions de la DF.	<b>112,93</b>	<b>€</b>
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	30,36000	€
			Altres conceptes	82,57000	€
P-296	PB33-609X	m2	Tancament format per porta batent de 100x210 cm i fix de 99 cm i alçada variable, amb estructura de tub d'acer de 50x50 mm i reixa de perfils d'acer amb passamans i travessers. D'acer galvanitzat, amb frontises, pany amb clau. Fixada asobre l'obra amb fixacions mecàniques. Element dsegons plànol de detall i instruccions de la DF.	<b>842,89</b>	<b>€</b>
			Altres conceptes	842,89000	€
P-297	PB33-60X1	m2	Escala d'emergència formada per perfils tubulars, en suport vertical i en formació de xanques de suport dels graonat. Graons de xapa plegada i baranes de reixa metàl·lica i tubulars. Fixada asobre l'obra amb fixacions mecàniques. Element dsegons plànol de detall i instruccions de la DF.	<b>40.582,40</b>	<b>€</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	40,582,40000 €
P-298	PB70-AV01	m	Linia de vida completa, amb cable d'acer inoxidable i part proporcional de: 2 fixacions als extrems, 3 suports intermedis, 2 terminals amb tensors i 2 conjunts d'arnès amb sistema autoblocant. Element complet i muntat a obra segons instruccions de la Direcció Facultativa.	<b>69,46 €</b>
			Altres conceptes	69,46000 €
P-299	PD54-HJDU	u	Bonera Indeterminat de PVC rígid amb sortida vertical de 90 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques	<b>36,46 €</b>
	BD55-HIRO	u	Bonera Indeterminat de PVC rígid amb sortida vertical de 90 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica	17,29000 €
	B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,16000 €
			Altres conceptes	18,01000 €
P-300	PJ117-ZDBB	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model DEBBA de Roca o equivalent, col·locat amb suports murals sobre parament. Inclou sífó de botella decoratiu de llautó cromat model Aqua de Roca o equivalent, ref. A506406300 i vàlvula de desguàs tipus Click-clack amb tap cromat de 65 mm de diàmetre. Complet i connectat a la xarxa de desguàs.	<b>153,93 €</b>
	BJ115-VLVL	u	vàlvula de desguàs tipus Click-clack amb tap cromat de 65 mm de diàmetre	22,40000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,48350 €
	BJ115_SFAQ	u	Sífó de botella decoratiu de llautó cromat model Aqua de Roca o equivalent, ref. A506406300	31,40000 €
	PJ32-3EGU	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1''1/4, roscat a un sífó de llautó cromat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	17,47159 €
	BJ115-ZDBB	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model DEBBA de Roca o equivalent, col·locat amb suports murals sobre parament.	59,40000 €
			Altres conceptes	22,77491 €
P-301	PJ11C-ZGA	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa adosada a paret, mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model Roca The Gap Square confort o equivalent, de 48 cm d'alçada, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tapa i seient de color blanc incorporat i alimentació i connexió incorporada.	<b>300,89 €</b>
	BJ110-OPMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,42100 €
	BJ11C-ZGAP	U	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa adosada a paret, mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model Roca The Gap Square confort o equivalent, de 48 cm d'alçada, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tapa i seient de color blanc incorporat i alimentació incorporada.	245,00000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,23208 €
			Altres conceptes	54,23692 €
P-302	PJ11F-3CN	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	<b>125,79 €</b>
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,29010 €
	BJ110-OPMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,42100 €
	BJ11F-17WL	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	99,41000 €
			Altres conceptes	24,66890 €
P-303	PJ11J-3CPG	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior	<b>55,02 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ11J-OPN2	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu superior	47,50000	€
			Altres conceptes	7,52000	€
P-304	PJ181-ZGU	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de dos cubetes, de 75x40 cm de mides interiors totals, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina, inclòs vàlvula de desguàs i connexió a la xarxa de desguàs.	<b>302,16</b>	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,96700	€
	BJ183-ZGUE	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de dos cubetes, de 75x40 cm de mides interiors totals, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina, inclòs vàlvula de desguàs	263,00000	€
			Altres conceptes	38,19300	€
P-305	PJ181-ZPER	u	Aigüera de porcellana vitrificada per a rentacaps, integrada en moble de suport, amb recolzacaps integrat, basculant, desguàs connectat i elements de suport d'aixeta i dutxa telefon. Complet i instal·lat.	<b>388,77</b>	€
	BJ183-ZPER	u	Aigüera de porcellana vitrificada per a rentacaps, integrada en moble de suport, amb recolzacaps integrat, basculant, desguàs connectat i elements de suport d'aixeta i dutxa telefon	345,00000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,67690	€
			Altres conceptes	43,09310	€
P-306	PJ210-3YND	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2"	<b>137,96</b>	€
	BJ210-0SE8	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2"	62,78000	€
			Altres conceptes	75,18000	€
P-307	PJ210-3YOK	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	<b>161,95</b>	€
	BJ210-0SFH	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	85,41000	€
			Altres conceptes	76,54000	€
P-308	PJ218-ZL20	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, model L20 de roca o equivalent, ref. A5A2009C02, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2", format per cos amb monocomandament, flexible de 1,5m de longitud, dutxa telefon i suport de dutxa articulada, connectada a la xarxa de subministre.	<b>113,61</b>	€
	BJ218-ZL20	u	Aixeta monocomandament, model L20 de roca o equivalent, ref. A5A2009C02, de llautó cromat, format per cos amb monocomandament, flexible de 1,5m de longitud, dutxa telefon i suport de dutxa articulada,	95,60000	€
			Altres conceptes	18,01000	€
P-309	PJ219-ZFLU	u	Aixeta temporitzada amb polsador per a lavabo, model Fluent de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, connectada a la xarxa de subministre.	<b>173,81</b>	€
	BJ219-ZFLU	u	Aixeta temporitzada amb polsador per a lavabo, model Fluent de Roca o equivalent, amb airejador incorporat	96,60000	€
			Altres conceptes	77,21000	€
P-310	PJ219-ZL20	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, model L20 de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, connectada a la xarxa de subministre amb dues claus d'esquadra.	<b>169,57</b>	€
	BJ219-ZL20	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, model L20 de Roca o equivalent, amb airejador incorporat	92,60000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	76,97000 €
P-311	PPAUACL3	u	Legalització de la instal·lació tèrmica segons exigències RITE i Organismes, inclús projecte d'instal·lació tèrmica i direcció tècnica, inclou gestions i abonament de publicacions i tramitacions necessàries per a la posta en marxa en funcionament de la instal·lació.	<b>2.100,00</b> €
	BED2LEGA	u	Projecte d'instal·lació tèrmica i direcció tècnica.	600,00000 €
			Altres conceptes	1.500,00000 €
P-312	PPAUACL4	u	Legalització de la instal·lació d'aigua, inclou gestions i abonament de publicacions i tramitacions necessàries per a la posta en marxa en funcionament de la instal·lació.	<b>200,00</b> €
			Altres conceptes	200,00000 €
P-313	PPAUACL5	u	Legalització de la instal·lació de protecció i detecció d'incendis segons exigències RIPCI i Organismes, inclús projecte d'instal·lació de protecció i detecció d'incendi i direcció tècnica, inclou gestions i abonament de publicacions i tramitacions necessàries per a la posta en marxa en funcionament de la instal·lació.	<b>1.800,00</b> €
	BM11LEGA	u	Projecte d'instal·lació de protecció i detecció d'incendi i direcció tècnica.	500,00000 €
			Altres conceptes	1.300,00000 €
P-314	PY04-ZJUD	u	Conjunt de treballs per a la realització de totes les ajudes de paleta i d'obra civil per a deixar les instal·lacions perfectament acabades, incloent entre d'altres i de manera no limitativa: - obertura i tapat de regates; - obertura de forats en paraments i forjats; - col·locació de pasamurs; - fixació de suports; - construcció de bancades; - bases de morter o preparació de superfícies per a rebre elements - col·locació i rebut de caixes per a elements encastats; - obertura de forats en falsos sostres; - descàrrega i elevació de materials (transports especials inclosos); - segellat de forats a passos d'instal·lacions i segellats d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a l'interior de muntants i patinets, relligues divisòries de patinets i de plantes. - subestructures auxiliars per a suport d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a plantes tècniques, sales de climatitzadors i de bombes - etc	<b>8.781,50</b> €
			Altres conceptes	8.781,50000 €
P-315	PY04-ZJX1	u	Conjunt de treballs per a la realització de totes les ajudes de paleta i d'obra civil per a deixar les instal·lacions perfectament acabades, incloent entre d'altres i de manera no limitativa: - Estructura i adequacions per les màquines de clima exterior (religa, porta i barana) - Passos verticals, sis passos de 40x40 cm; - Pas de canonades des de planta baixa fins a planta tercera, amb obertura i tapat de passos a forjats i treballs auxiliars de reposició d'acabats malmesos. - Pas de cables des de planta baixa fins a planta tercera, amb obertura i tapat de passos a forjats i treballs auxiliars de reposició d'acabats malmesos.	<b>6.586,12</b> €
			Altres conceptes	6.586,12000 €
P-316	QTX120	m²	Sistema SIATE "ONDULINE", o equivalent, d'impermeabilització i aïllament tèrmic per l'exterior de cobertura inclinada, sobre suport continu de formigó, compost per: LÀMINA PER AL CONTROL DEL VAPOR: fre de vapor amb estanquitat a l'aire, de polietilè, amb armadura, Ondutiss Barrier 110 "ONDULINE", o equivalent, de 110 g/m²; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó sandvitx encadellat, Ondutherm Basic A30+TPC10 "ONDULINE", o equivalent, fixat al suport mitjançant claus, Tac "ONDULINE", o equivalent; IMPERMEABILITZACIÓ: placa sota teula, asfàltica DRS, BT 235 "ONDULINE", o equivalent, fixada al panell amb claus, Cap de PVC "ONDULINE", o equivalent; COBERTURA: teules ceràmiques corbes, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm, fixades amb escuma de poliuretà, Ondufoam "ONDULINE", o equivalent, i ganxos "ONDULINE", o equivalent. Inclús grapes, cinta autoadhesiva per a segellat de junts, peça d'acabat de fusta per al tancament i protecció dels panells en ràfecs i laterals, massilla de poliuretà, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", o equivalent, per a segellat de junts entre	<b>131,65</b> €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 11/11/24

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			panells i làmina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", o equivalent, per al segellat de junts entre panells i entre panells i trobades. Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig i tall dels panells. Col·locació i fixació del panell sandvitx. Col·locació i fixació de la làmina per al control del vapor. Tall de la cinta de segellat. Col·locació de la cinta de segellat. Col·locació i fixació de la placa sota teula. Segellat de junts. Fixació de les teules amb escuma.	
MT13BTO020	m	Làmina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", o equivalent, per al segellat de junts.	3,95000	€
MT15REO060	m <sup>2</sup>	Fre de vapor amb estanquitat a l'aire, de polietilè, amb armadura, Ondutiss Barrier 110 "ONDULINE", o equivalent, de 110 g/m <sup>2</sup> , de 18 m de gruix d'aire equivalent enfront de la difusió de vapor d'aigua, segons UNE-EN 1931, estanquitat a l'aigua classe W3 segons UNE-EN 1928, (Euroclasse E de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1), amb resistència als rajos UV d'un mes, rang de temperatura de treball de -25 a 80°C, subministrat en rotllos de 1,50x20 m, segons UNE-EN 13984.	1,51800	€
MT15PDR300	U	Grapa, d'acer galvanitzat, de 8 mm d'altura; per a la fixació de làmines per al control del vapor.	0,10000	€
MT15PDR050	m	Cinta autoadhesiva, de polietilè, amb adhesiu acrílic sense dissolvents, armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, de 0,34 mm d'espessor i 60 mm d'amplada, rang de temperatura de treball de -40 a 80°C, per al segellat en les trobades dels panells i per a la fixació i el segellat de làmines impermeabilitzants i per al control del vapor, subministrada en rotllos de 25 m de longitud.	1,24440	€
MT13TAC050	U	Teula ceràmica corba, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm, segons UNE-EN 1304.	22,32600	€
MT13PSO020	m	Peça d'acabat de fusta per al tancament i protecció dels panells en ràfecs i laterals.	4,05450	€
MT13LPO033	U	Clau, Tac "ONDULINE", o equivalent, per fixació sobre suport de formigó.	0,66000	€
MT1Q3243	m <sup>2</sup>	Plafó sandvitx encadellat, Ondutherm Basic A30+TPC10 "ONDULINE", o equivalent, compost de: nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 30 mm d'espessor i cara inferior de tauler contraxapat de pi, de 10 mm d'espessor.	30,24000	€
MT13BTO025	U	Massilla de poliuretà, Onduflex 300 (300 cm <sup>3</sup> ) "ONDULINE", o equivalent, per a segellat de junts entre panells.	1,71250	€
MT13BTO040	U	Ganxo "ONDULINE", per subjecció de teules a placa sota teula.	2,16000	€
MT13LPO032	U	Clau, Cap de PVC "ONDULINE", o equivalent, per a fixació sobre panell sandvitx.	1,83000	€
MT13BTO035	U	Aerosol de 750 cm <sup>3</sup> d'escuma de poliuretà monocomponent, Ondufoam "ONDULINE", o equivalent.	1,71250	€
MT13BTO010	m <sup>2</sup>	Placa sota teula, asfàltica DRS (doble capa protectora de resina i cavalcament de seguretat), BT 235 "ONDULINE", o equivalent, armada amb fibres minerals i vegetals més resina, de 2000 mm de longitud, 1050 mm d'amplada i 2,6 mm de gruix, segons UNE-EN 534.	10,46250	€
		Altres conceptes	49,67960	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------