



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN REMOLC ESCENARI MÒBIL

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és fixar les condicions a què s'ha de subjectar l'adjudicatari per a dur a terme el subministrament d'un remolc escenari mòbil per a l'àrea de Festes de l'Ajuntament de Porqueres, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques que es detallen en aquest document.

Des de les diferents àrees de l'ajuntament, i en especial des de l'àrea de Festes, s'organitzen esdeveniments que requereixen de la instal·lació d'una tarima escenari, però és el personal de la brigada municipal qui fa les tasques de muntatge i desmuntatge, adequació tècnica, custòdia, conservació i manteniment d'aquesta.

L'ajuntament disposa actualment d'una tarima antiga, pesada, difícil de transportar i que requereix de la dedicació de varis operaris de la brigada, durant mitja jornada de treball, per a la seva instal·lació, la qual cosa suposa una inversió de recursos humans bastant elevada.

El remolc escenari és una alternativa als escenaris tradicionals, tan sols s'han de desplegar les seves ales laterals per a la instal·lació. Estalvia temps i recursos, ja que el seu muntatge és senzill i el pot fer una única persona durant 10-20 minuts. Ofereix una gran versatilitat, facilitat de transport i ubicació d'una estructura mòbil, compacta i lleugera.

Amb aquesta solució es pretén optimitzar el muntatge i organització dels esdeveniments.

La finalitat d'aquest plec és marcar les característiques que haurà de tenir aquest remolc escenari per a complir amb la normativa i ser apte per circular pels carrers del municipi.

L'adquisició del remolc escenari destinat a l'ús descrit anteriorment contemplarà:

- La construcció del remolc escenari
- L'homologació d'acord a la norma
- La matriculació corresponent incloent tots els tràmits derivats
- La documentació acreditativa
- El lliurament del remolc escenari

Aquest contracte no es pot dividir en lots atesos els motius que s'expressen en l'informe de necessitat del contracte que figura a l'expedient.

2.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'adjudicatari ha de poder garantir les condicions i necessitats del contracte, amb les característiques tècniques mínimes següents:

a) Homologació



El remolc escenari ha de complir amb l'Homologació Europea, complint tots els estàndars de qualitat i comercialització, i registrada per la UCA* (Unidad de Certificación Automóvil) per a remolcs de MMA fins a 3.500kg i complint amb els components i mesures de seguretat que per normativa s'han d'exigir en un vehicle i amb la corresponent homologació per a circular per via pública i adequació a la normativa vigent.

**La Unidad de Certificación del Automóvil (UCA) de La Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial es el Servicio Técnico designado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la realización de evaluaciones iniciales, conformidad de la producción y verificación continua para la homologación de vehículos a motor y sus componentes.*

b) Característiques tècniques de circulació

El remolc escenari ha de circular sota la denominació de MMA fins a 3.500 kg, legalitzat per circular i amb l'obligació d'un permís de conduir B + E.

El remolc escenari ha de tenir un doble eix tipus tàndem equipat amb frè d'inèrcia per acció mecànica, amb 4 rodes de càrrega per alta velocitat 185-R-14"[104 N] més rodes de reposició.

El frè d'inèrcia s'ha d'activar mitjançant el capçal del remolc, automàticament al frenar el vehicle tractor i amb per palanca en estacionar-lo. A més ha d'incorporar cable de seguretat per bloquejar el remolc en cas de despeniment del vehicle tractor.

El remolc escenari ha d'estar equipat amb tots els pilots lluminosos necessaris per circular per la via pública, connectats al vehicle tractor per connexió de 13 pins segons normativa.

c) Característiques de construcció i acabats

La superfície de l'escenari ha de ser de 33,6 m² amb una amplada de 6 metres i una profunditat (llargada) de 5,6m. Amb terra en taulell de fusta fenòlic antilliscant amb resistència de 350Kg/m².

El remolc escenari s'ha de poder plegar amb dues ales, i que la seva altura màxima no superi els 2,90m, des de terra un cop plegat. Les ales laterals han de comptar amb un sistema de contrapès i molles perquè pugui desplegar-se amb seguretat.

L'altura de l'escenari un cop desplegat ha de ser d'un màxim de 1,20 metres i amb un sistema de potes graduables a la base i als laterals de les ales per tal de poder anivellar-lo i un sistema de fixació de seguretat amb les a les plegades.

El xassís estructural ha de ser de ferro tubular amb recobriment de pintura d'imprimició EPOXI galvanitzada.



El remolc escenari ha de disposar d'un sistema de baranes laterals de seguretat galvanitzades i desmuntables, juntament amb una escala antilliscant.

d) Prevenció, seguretat i salut

Segons la normativa el remolc escenari s'entregarà amb la fitxa tècnica i el manual d'instruccions pertinent. Així mateix es garanteix la seva adequació a les normes següents:

- **Codi tècnic d'edificació** (baranes, escales)
- **Norma DB-SUA** (seguretat, utilització i accessibilitat)
- **UNE-EN 13782** Que regula les instal·lacions temporals en quant a resistència de pes.

El remolc, els seus components i la pintura han de tenir una garantia mínima de dos anys per defectes de fabricació.

3.- DURADA

La durada del contracte serà de 12 setmanes, comptats a partir del dia 9 de desembre del 2024, fins finalització del servei amb l'entrega del subministrament.

4.- EXECUCIÓ

L'Ajuntament de Porqueres i l'adjudicatari es comunicaran per correu electrònic o telefònicament, i estableixen el compromís de respondre's mútuament en el termini de 48 h des que s'envia el correu o des que es fa la trucada i aquesta no sigui resposta.

En el moment del lliurament s'haurà de realitzar una jornada explicativa del seu funcionament i manteniment al personal de la brigada municipal.

5.- REQUISITS DE LES EMPRESES LICITADORES.

Tindran l'aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap supòsit d'incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en l'article 71 de la LCSP.

L'activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte i han de disposar d'una organització dotada d'elements personals i mitjans materials suficients per a la deguda execució del contracte.

De conformitat amb el previst a l'article 159.6b), els licitadors que es presentin a les licitacions realitzades a través del procediment obert simplificat abreujat queden eximits d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

6. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DEL CONTRACTE



AJUNTAMENT
DE PORQUERES

El subministrament objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes sociolaborals vigents a Espanya i a la Unió Europea i de l'Organització Internacional del Treball. En la determinació del pressupost del contracte s'haurà de tenir en compte el salari base i totes aquelles retribucions establertes en el conveni, pactes o contractes laborals que resultin de l'aplicació del contracte.

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta.

7. RÈGIM SANCIONADOR

L'incompliment dels terminis del subministrament parcials o totals per causes imputables al contractista, excepte supòsits de força major comunicats formalment, comportarà una penalització d'acord amb l'article 193 LCSP que estableix les penalitats per demora de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte IVA exclòs.

Porqueres, a la data de la signatura electrònica.