

CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB02014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ D'UN TANCAMENT DE VIDRE EMMOTLLAT PER UN TANCAMENT D'OBRA, FINESTRES D'ALUMINI I REIXES D'ACER A LA SALA D'ACTIVITATS DIRIGIDES DEL PAVELLÓ DE VILA-ROJA

Descripció del contracte	Substitució d'un tancament de vidre emmotllat per un tancament d'obra, finestres d'alumini i reixes d'acer a la sala d'activitats dirigides del pavelló de Vila-Roja
Pressupost base de licitació	15.870,71 € (IVA inclòs)
Tipificació contracte de	CONTRACTE D'OBRES
Codi CPV	45212290-5 - Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives
Àrea/servei promotor:	Àrea de Cultura, Esports i Educació - Servei d'Esports

Índex

Clàusula 1. Objecte del contracte.....	2
Clàusula 2. Especificacions i característiques tècniques.....	2
Clàusula 3. Pressupost base de licitació.....	4
Clàusula 4. Valor estimat del contracte.....	5
Clàusula 5. Preu del contracte.....	5
Clàusula 6. Procediment d'encàrrec.....	5
Clàusula 7. Lloc de subministrament i d'execució de les prestacions.....	5
Clàusula 8. Durada del contracte i termini d'execució de les prestacions.....	6
Clàusula 9. Recepció de le sobres i termini de garantia.....	6
Clàusula 10. Presentació d'ofertes.....	6
Clàusula 11. Criteris de valoració.....	7
Clàusula 12. Ofertes anormalment baixes.....	7
Clàusula 13. Resolució del contracte.....	8
Clàusula 14. Responsable del contracte.....	8
Clàusula 15. Forma de pagament.....	8
ANNEX 1: MODEL D'OFERTA ECONÒMICA.....	10
ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE.....	10
ANNEX 3: FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS.....	12
ANNEX 4: FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL.....	15
ANNEX 5: MEMÒRIA VALORADA I PLÀNOLS.....	18

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECIPCIIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 2 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFB5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Clàusula 1. Objecte del contracte.

L'objecte del contracte és la substitució d'un tancament de vidre emmotllat per un tancament d'obra, finestres d'alumini i reixes d'acer a la sala d'activitats dirigides del pavelló de Vila-Roja.

El tancament té unes dimensions de 6,90 metres d'amplària per 3,40 m d'alçària. L'actual és de vidre emmotllat, dona il·luminació a l'estança interior i ha sofert diversos actes vandàlics de difícil reparació.

Amb aquesta obra es pretén impossibilitar els actes vandàlics i dotar a l'estança d'una ventilació natural mitjançant unes finestres practicables.

També s'impermeabilitzarà l'estança, les juntes de les grades i l'encontre amb la xemeneia de la caldera amb l'aplicació d'un impermeabilitzant acrílic ja que l'actual està envellit i provoca infiltracions d'aigua.

El codi CPV que correspon és: 45212290-5 - Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives.

Clàusula 2. Especificacions i característiques tècniques.

El contingut concret, les característiques i les especificacions del servei a realitzar són les següents:


➤ **Descripció de l'equipament actual:**

El tancament està ubicat a la planta baixa de l'edifici del pavelló de Vila-Roja. Dóna llum a una estança annexa al pavelló. L'estança té una superfície útil de 75 m² i està il·luminat per aquest tancament amb una superfície de 23 m².

El tancament està format en tota la seva superfície per peces de vidre emmotllat de 9 cm de gruix amb junta de morter de ciment portland. El tancament és fixe i per tant no té la possibilitat de ventilar l'estança.

El vidre emmotllat es col·loca com si fos una paret d'obra amb juntes de morter, per la qual cosa davant una acte vandàlic és molt difícil la seva reparació.

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECIPCIIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 3 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

A l'Annex 4 d'aquest plec de condicions s'acompanyen fotografies del tancament i del seu estat actual

➤ **Descripció dels treballs a realitzar:**

Els treballs a realitzar estan definits a la memòria valorada (Annex 5). Per ordre d'execució i de manera resumida són els següents:


- 1.- ENDERROCS: Enderroc de l'envà actual, de la capa de morter impermeabilitzant de la coberta, càrrega al camió o contenidor i transport i abocament de les runes a centre autoritzat
- 2.- TANCAMENTS: Formació de paret de tancament de dos fulls d'obra ceràmica amb aïllament interior i coronada per un escopidor de formigó polímer. Arrebossat exterior de morter de ciment i enguixat interior. Pintat dels dos paraments.
- 3.- IMPERMEABILITZACIÓ: Impermeabilització de la coberta amb una làmina de polímer acrílic i segellat de junts de les grades
- 4.- TANCAMENTS PRACTICABLES: Tancament practicable d'alumini i vidre aïllant laminat amb 6 finestres practicables batents de 1,20 x1,15 metres cadascuna d'elles
- 5.- ELEMENTS DE PROTECCIÓ: Reixa exterior de protecció de 6,90 x 1,28 m de malla deploye de 40x10 mm d'obertura

A l'Annex 5 d'aquest plec de condicions s'acompanya la memòria valorada amb les partides d'obra amidades i amb preus unitaris. Els preus són els de la base de preus de l'Institut Tecnològic de l' Edificació de Catalunya de l'any 2024 per a obres de preu inferior als 400.000,00 € i amb uns rendiments i despeses indirectes ajustades d'acord amb el volum i dificultat de l'execució de l'obra. S'acompanya també plànols de planta, alçat i secció suficients per a definir de manera inequívoca l'obra.

Condicions generals de l'execució de l'obra.

Totes les partides inclouen el subministrament dels materials a l'obra i la retirada de les runes, embalatges i material sobrant.

Totes les partides són acabades i el constructor ha de destinar tots el mitjans materials i humans necessaris per a tal fi.



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFB5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Qualsevol dubte o interpretació de la memòria valorada i els seus plànols serà solucionada pels serveis tècnics del Servei Municipal d'Esports.

També es troben inclosos els mitjans de protecció individual i col·lectiva i l'avaluació de riscos laborals.

El personal de l'empresa adjudicatària ha d'estar donat d'alta a la seguretat social i aquesta ha de tenir una pòlissa de responsabilitat civil i a estar registrada al REA, així com tenir el compliment de totes els normatives de seguretat vigents. També disposarà d'una persona que coordini aquest personal i serà l'intermediari entre el responsable del contracte i l'empresa adjudicatària.

Les empreses interessades en el present contracte podran concertar visita a les instal·lacions enviant un correu electrònic a mantenimentesports@ajgirona.cat, indicant en l'assumpte "OBRES DE SUBSTITUCIÓ D'UN TANCAMENT DE VIDRE EMMOTLLAT PER UN TANCAMENT D'OBRA, FINESTRES D'ALUMINI I REIXES D'ACER A LA SALA D'ACTIVITATS DIRIGIDES DEL PAVELLÓ DE VILA-ROJA" i especificant el nombre d'assistents.

Clàusula 3. Pressupost base de licitació.

El pressupost base de licitació es desglossa en quinze mil vuit-cents setanta euros amb setanta-un cèntims (15.870,71 €) IVA inclòs. Aquest pressupost és desglossa en tretze mil cent setze euros amb vint-i-nou cèntims (13.116,29 €) de pressupost net i dos mil set-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-dos cèntims (2.754,42 €), calculat a un tipus d'IVA del 21%.


Les partides del pressupost municipal en la que s'imputaran les despeses son:

2024 310 34200 21200 Instal·lacions esportives (15.870,71 €)

L'oferta de preu de l'empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació. Si el preu ofertat per l'empresa licitadora supera el pressupost base de licitació l'oferta serà íntegrament rebutjada.

Veure annex 5 Memòria valorada i plànols

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECIPCIIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 5 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADBD2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Per a la fixació del mateix s'han tingut en compte els preus de mercat, mitjançant la consulta de diferents operadors en realitzar aquest tipus de reformes i també s'han calculat en base als preus de l'Institut Tecnològic de l' Edificació de Catalunya de l'any 2024 per a obres de preu inferior als 400.000,00 € i amb uns rendiments i despeses indirectes ajustades d'acord amb el volum i dificultat de l'execució de l'obra.

Clàusula 4. Valor estimat del contracte.

El valor estimat (VE) del contracte és de tretze mil cent setze euros amb vint-i-nou cèntims (13.116,29 €), sense incloure l'impost sobre el Valor Afegit.

Clàusula 5. Preu del contracte

Serà el resultat de l'adjudicació, de conformitat amb les prestacions realment executades, i anirà amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de Girona, en concret, a les partides del pressupost municipal en la que s'imputaran les despeses son:

2024 310 34200 21200 Instal·lacions esportives

Clàusula 6. Procediment d'encàrrec.

Un cop formalitzat el contracte, el responsable del contracte, o persona que delegui, confirmarà la data d'inici del contracte per telèfon i/o per correu electrònic.


La confirmació de la data d'inici de l'obra, per part de l'empresa adjudicatària, es realitzarà per correu electrònic adjuntant el justificant de l'obertura del centre de treball.

Clàusula 7. Lloc de subministrament i d'execució de les prestacions

La ubicació en la que s'ha d'executar l'obra és al Pavelló Municipal de Vila-Roja, previ acord amb la persona responsable del contracte.

C Aurora Bertrana, 35, 17004 - GIRONA

Els treballs s'han de realitzar en horari (7:00-18:00h), en dia laborable (dilluns a divendres).



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Clàusula 8. Durada del contracte i termini d'execució de les prestacions

El termini d'execució per la substitució d'un tancament de vidre emmotllat per un tancament d'obra, finestres d'alumini i reixes d'acer al pavelló de Vila-Roja de l'Ajuntament de Girona és de dotze setmanes a partir de l'endemà de la data de notificació de l'adjudicació del contracte.

Clàusula 9. Recepció de les obres i termini de garantia.

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el responsable tècnic del contracte les ha de donar per rebudes i aixecar l'acta corresponent; s'inicia llavors el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'ha de fer constar així en l'acta, i el responsable tècnic del contracte ha d'assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessàries, i fixar un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

El termini de garantia es fixa d'un any a partir de l'endemà de l'acta de recepció de les obres.

Clàusula 10. Presentació d'ofertes


Per presentar oferta s'haurà d'incorporar la següent documentació:

- Presentació de l'oferta econòmica d'acord amb l'Annex 1 del PPT.
- Declaració responsable d'acord amb l'Annex 2 del PPT.

Veure Annex 3 del PPT de presentació de les ofertes.

El termini de presentació d'ofertes serà de cinc (5) dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya (PSCP).

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECIPIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 7 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Les ofertes juntament amb el model de declaració responsable es presentaran a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya (PSCP).

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/girona>

Les ofertes enviades per altres sistemes no serà admeses.

Clàusula 11. Criteris de valoració

Les propostes que no s'ajustin a les característiques tècniques descrites en l'apartat anterior no seran valorades.

Atès que les característiques del servei estan perfectament definides i no és possible introduir modificacions, el preu és l'únic factor determinant de l'adjudicació.

1.-Criteris avaluables mitjançant fórmules: 100 punts

S'atorgarà la màxima puntuació a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix, que no sigui anormal i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

$$\text{Puntuació de cada oferta} = \frac{\text{Nº màxim de punts (100)} * \text{Preu oferta més econòmica}}{\text{Oferta que es puntua}}$$


La proposta econòmica es farà seguint el model que figura a l'Annex 1 d'aquest plec.

Clàusula 12. Ofertes anormalment baixes

Pel cas en què l'únic criteri d'adjudicació sigui el preu.

Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofert pel licitador pugui considerar-se com a tal en els termes de l'article 85 del RGLCAP.

En aquests casos se seguirà el procediment que preveu l'art.149 LCSP. El termini que s'atorgarà al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de l'enviament de la comunicació.



L'oferta serà exclosa si en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerat en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni d'aplicació.

Clàusula 13. Resolució del contracte

Les causes de resolució del contracte són les contemplades en l'art. 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Clàusula 14. Responsable del contracte

Es designa com a responsable del contracte el Xavier Calabuig Serra, arquitecte tècnic municipal del Servei Municipal d'Esports, a qui correspon supervisar l'execució del mateix i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació.

Clàusula 15. Forma de pagament

El contractista ha de presentar la factura electrònica a l'Ajuntament de Girona corresponent/s a les prestacions executades, d'acord les indicacions aquí efectuades:

El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament conformada pel servei. El pagament del preu del contracte es farà dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les factures.


El termini de trenta dies d'aprovació de les factures a què es refereix el paràgraf segon de l'article 198.4 de la LCSP, es comptarà a partir de la data de registre de les factures, amb independència de la data d'entrega efectiva o prestació del servei i de la data d'expedició de les factures, previ informe favorable emès pel responsable del contracte.

De conformitat amb la disposició addicional 32.2 de la LCSP, en les factures s'hauran d'incloure obligatòriament les següents mencions:

- Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció de Fons de l'Ajuntament de Girona.
- Òrgan de contractació: **Regidoria d'Esports i Joventut**
- Destinatarí: **Servei d'Esports**

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la prestació.

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECIPCIIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 9 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33 ESTAT SIGNAT




CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors o contractistes de les Entitats Locals, hauran d'emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei. L'Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors un enllaç directe a l'AOC per la càrrega de factures electròniques www.girona.cat/efactura.

El punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Girona i entitats que en depenen és el servei de factura electrònica de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i d'acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s'adhereix al Punt General d'entrada de factures de l'Estat (FACE).

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina comptable és: **L01170792**



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFB5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura


ANNEX 1: MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

El Sr./Sra.
com a representant de l'empresa amb CIF
i adreça electrònica a efectes de notificació ,
assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de l'Ajuntament de Girona, així com de les condicions, requisits i obligacions sobre protecció i condicions de treball que s'exigeixen per a l'adjudicació del **contracte d'obres per a la substitució d'un tancament de vidre emmotllat per un tancament d'obra, finestres d'alumini i reixes d'acer a la sala d'activitats dirigides del pavelló de Vila-Roja**, es compromet a realitzar les prestacions pròpies del contracte de conformitat amb les condicions que s'estableixen en la documentació tècnica reguladora del contracte i que s'accepta en la seva integritat, fa la següent proposta:

Substitució d'un tancament de vidre emmotllat per un tancament d'obra, finestres d'alumini i reixes d'acer a la sala d'activitats dirigides del pavelló de Vila-Roja		
Base imposable	21% d'IVA	TOTAL

En l'elaboració d'aquesta oferta s'han tingut en compte les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de la ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l'obligació de contractar un número o percentatge específic de persones amb discapacitat.

Signat, el representant de l'Empresa



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFB5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

A PRESENTAR JUNTAMENT AMB L'OFERTA

En/na, amb DNI número en nom (propi) / (de l'empresa que representa), amb NIF..... i domicili a carrer número assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de l'Ajuntament de Girona, del dia, de les condicions, requisits i obligacions que s'exigeixen per a l'adjudicació del **contracte d'obres per a la substitució d'un tancament de vidre emmotllat per un tancament d'obra, finestres d'alumini i reixes d'acer a la sala d'activitats dirigides del pavelló de Vila-Roja**, es compromet a prendre al seu càrrec l'execució de les mateixes, amb estricta subjecció als expressats requisits, condicions i obligacions en els termes que consten a l'oferta presentada, i tot això d'acord amb l'establert en la documentació tècnica que serveix de base a la convocatòria, el contingut del qual declara conèixer i accepta plenament.

Tanmateix DECLARA sota la seva responsabilitat:


- Que el signant ostenta la representació de l'empresa que presenta l'oferta, que compta amb la capacitat d'obrar i habilitació professional necessàries per a exercir l'activitat, d'acord amb l'article 65 LCSP i que no incorre en cap prohibició per contractar amb l'Administració d'acord amb l'establert als articles 65 a 97 de la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Signat, el representant

ADREÇAT AL REGIDOR/A

*Aquesta declaració es fa en virtut d'això establert a l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent coneixedors del mateix.

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECIPCIIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 12 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFB5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

ANNEX 3: FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS

Forma de presentació de les proporcions:

Aquesta licitació serà electrònica i es tramitarà mitjançant l'eina de licitació electrònica integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en un únic sobre, mitjançant l'eina de licitació electrònica, accessible a l'adreça web següent:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/girona>

Per poder enviar la oferta és necessari que les empreses licitadores disposin de certificat de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, d'acord amb el que disposa el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l'oferta.


Cal tenir en compte que, en tot cas, la persona signatària de l'oferta ha de tenir la representació de l'empresa, amb poders suficients per presentar-la.

l'eina de licitació electrònica no permet la presentació d'arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d'aquesta mida s'han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s'ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s'incorporen en l'apartat d'altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

L'únic format admès pels documents electrònics que s'annexen en la presentació d'una oferta és el pdf: Format documental nadiu d'Adobe Acrobat. Excepcionalment, es podran presentar documents en altres formats, de la manera i segons les indicacions expressades en el plec de la corresponent licitació. En qualsevol cas, els documents en format pdf prevaldran sobre aquells que es presentin en qualsevol altre format.

Com a mesura alternativa per a adjuntar arxius d'altres formats, es poden presentar en un arxiu comprimit (zip o rar).

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECIPIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 13 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFB5A4002ADBD2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de licitació electrònica a l'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública:

<https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari>

Termini de presentació de proposicions:

La presentació d'ofertes podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la setmana; la data i hora de presentació de l'oferta seran aquelles que consten en el justificant de presentació acreditatiu emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i coincidirà amb el moment en el qual finalitza la recepció de l'oferta.

En compliment del previst a la disposició addicional 16.1 lletra h de la LCSP, l'enviament per mitjans electrònics de les ofertes podrà fer-se o bé de forma completa en un sol moment o bé en dues fases, transmetent primer la signatura electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació amb caràcter general, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores; de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha sigut retirada.


En aquells casos en els quals les empreses licitadores optin per l'enviament de l'oferta en dues fases, per exemple perquè es preveuen dificultats en la transmissió de l'oferta derivades de la grandària d'aquesta, problemes de connexions de la xarxa, etc. hauran d'enviar en tot cas abans del final del termini de presentació d'ofertes l'empremta digital de la seva oferta “empremta hash”, no obstant això disposaran d'un termini de 24 hores per a completar l'enviament de l'oferta.

Les empreses licitadores hauran d'enviar l'empremta digital de la seva oferta “hash” al correu electrònic contractaciocompres@ajgirona.cat amb indicació del número d'expedient al qual es refereix juntament amb les dades identificatives de l'empresa licitadora amb la finalitat que el servei corresponent pugui comprovar que aquesta empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada una vegada es produeixi l'enviament d'aquesta.

L'empremta digital “hash” (signada per la licitadora) de cada oferta permet comprovar que el seu contingut no s'ha alterat des del moment de l'enviament per part de la licitadora.

En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot recórrer a la còpia local generada automàticament en l'equip de l'empresa licitadora, comprovant que l'empremta digital de l'oferta coincideix amb el que consta a poder de l'òrgan de contractació.

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECIPCIIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 14 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFB5A4002ADBD2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

En cas de no poder accedir a l'oferta per estar protegida contra la seva obertura amb una clau d'accés, s'atorgarà a l'empresa licitadora un termini de 3 dies naturals perquè aporti les contrasenyes per la seva obertura.

És responsabilitat de les persones licitadores vetllar perquè les ofertes estiguin lliures de virus. No obstant això, la mera presència de virus no determina l'exclusió de l'oferta, sempre que es pugui accedir al seu contingut.

Ateses les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà l'òrgan de contractació qui decidirà sobre aquest tema.


Les persones interessades en el procediment de licitació també es poden dirigir a l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l'apartat d' "enviar pregunta" de l'espai virtual de la licitació. Aquestes "preguntes i respostes" seran públiques i accessibles a través del tauler d'avisos de l'anunci de licitació, residenciat en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació (<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/girona>).

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec, del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes dona lloc a la no admissió de cap de les propostes que hagi subscrit, per incompliment de la prohibició de presentació de proposicions simultànies (art. 139.3 LCSP). No obstant, les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l'oferta presentada durant el termini de presentació d'ofertes, mitjançant la presentació d'una segona oferta, que suposarà la retirada de la primera, sempre que així ho adverteixin expressament.

Recomanació: Es recomana als licitadors que per evitar problemes tècnics d'últim moment la presentació de l'oferta es realitzi amb la suficient antelació.


DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 15 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB0214A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

ANNEX 4.- FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL


DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECIPICIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 16 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E1B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura




DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECIPICIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 17 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 18 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

ANNEX 5

- Memòria valorada
- Plànols



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Substitució de tancament en planta baixa al pavelló de Vila-Roja

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214T-ZRQK	m2	Enderroc de marc metàl·lic i envà de vidre emmotllat i premsat de 9 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	3,500	6,950		24,325

TOTAL AMIDAMENT 24,325

2 P214Q-ZRPS m2 Arrencada de morter impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	8,200	6,800		55,760

TOTAL AMIDAMENT 55,760

3 P87D-ZKUT m Neteja de junts de resina sintètica de 2 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Grades		5,000	5,200			26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 P2R5-DT3Z m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,200	3,520	6,950	0,160	4,697
2			55,760	0,030			1,673
3	esponjament	P	15,000				0,956

TOTAL AMIDAMENT 7,326

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02 TANCAMENTS I CORONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6125-7BK9	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	6,950	2,200		15,290

TOTAL AMIDAMENT 15,290

2 P6143-AX2G m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

EUR

Substitució de tancament en planta baixa al pavelló de Vila-Roja

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

1	1,000	6,950	2,200	15,290
TOTAL AMIDAMENT				15,290

3 P7C45-5PXY m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	6,950	2,200		15,290
TOTAL AMIDAMENT				15,290			

4 P8K0-6Y81 m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 31 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	6,950			6,950
TOTAL AMIDAMENT				6,950			

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03 REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIONS I PINTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EXQ	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	6,950	2,200		15,290
TOTAL AMIDAMENT				15,290			

2 P815-3FNC m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	6,950	2,200		15,290
TOTAL AMIDAMENT				15,290			

3 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	6,950	2,200		15,290
TOTAL AMIDAMENT				15,290			

4 P89I-4V8W m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	6,950	2,200		15,290
TOTAL AMIDAMENT				15,290			

EUR



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Substitució de tancament en planta baixa al pavelló de Vila-Roja

AMIDAMENTS

Pág.: 3

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04 IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7JC-5QD7	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla acrílica monocomponent, aplicada amb pistola manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Grades		5,000	5,200			26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 P781-5ZNH m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb 4 capes i una dotació de 2 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	8,200	6,800		55,760

TOTAL AMIDAMENT 55,760

3 PAZ7-ZXIF m Tapajunts d'acer galvanitzat de secció L de 40 mm ancorat al formigó amb cargols cada 60 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Grades		5,000	5,200			26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 P721-ZQI4 u Protecció de sortida de xemeneia de 70x45 cm amb membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	sortida xemenia		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05 TANCAMENTS PRACTICABLES I PROTECCIONS


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAF8-ZC22	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 690x120 cm, amb 6 fulles basculants de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Amb vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, sense persiana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PB33-Z8UI m2 Reixa d'acer galvanitzat amb bastiment perimetral de perfils d'acer L 30x30 mm, 4 muntants de perfils T 60, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

EUR



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB02014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Substitució de tancament en planta baixa al pavelló de Vila-Roja

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	6,900	1,250		8,625

TOTAL AMIDAMENT

8,625

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P161-Z9K6	u	Guarda de seguretat durant dues jornades fora de l'horari laboral mentre l'obra quedi accessible o protecció per evitar l'accés a l'interior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000


2 P161-ZZK6 u document de gestió preventiva per a obra menor i a comunicació de l'obertura del centre de treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB02014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Substitució de tancament en planta baixa al pavelló de Vila-Roja

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra		01	Pressupost 01			
Capítol		01	ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214T-ZRQK	m2	Enderroc de marc metàl·lic i envà de vidre emmotllat i premsat de 9 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	11,31	24,325	275,12
2	P214Q-ZRPS	m2	Arrencada de morter impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	7,24	55,760	403,70
3	P87D-ZKUT	m	Neteja de junts de resina sintètica de 2 cm de gruix (P - 14)	8,54	26,000	222,04
4	P2R5-DT3Z	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat (P - 5)	48,75	7,326	357,14
TOTAL		Capítol	01.01			1.258,00

Obra	01	Pressupost 01				
Capítol	02	TANCAMENTS I CORONAMENTS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6125-7BK9	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 6)	46,09	15,290	704,72
2	P6143-AX2G	m2	Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P - 7)	21,75	15,290	332,56
3	P7C45-5PXY	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W, col·locada sense adherir (P - 10)	14,96	15,290	228,74
4	P8K0-6Y81	m	Escopidor amb peça de formigó polimèric de 31 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 (P - 17)	29,24	6,950	203,22
TOTAL	Capítol	01.02			1.469,24	

Obra	01	Pressupost 01				
Capítol	03	REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIONS I PINTATS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3EXQ	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calçari 32,5 R (P - 12)	41,55	15,290	635,30
2	P815-3FNC	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 13)	9,32	15,290	142,50
3	P89H-4V7G	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 15)	6,22	15,290	95,10
4	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 16)	8,04	15,290	122,93

EUR



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFB5A4002ADB0214A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Substitució de tancament en planta baixa al pavelló de Vila-Roja

PRESSUPOST

Pàg.: 2

TOTAL	Capítol	01.03	995,83
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	04	IMPERMEABILITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7JC-5QD7	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla acrílica monocomponent, aplicada amb pistola manual (P - 11)	1,89	26,000	49,14
2	P781-5ZNH	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb 4 capes i una dotació de 2 kg/m2 (P - 9)	21,52	55,760	1.199,96
3	PAZ7-ZXIF	m	Tapajunts d'acer galvanitzat de secció L de 40 mm ancorat al formigó amb cargols cada 60 cm (P - 19)	12,53	26,000	325,78
4	P721-ZQI4	u	Protecció de sortida de xemeneia de 70x45 cm amb membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 8)	131,98	1,000	131,98

TOTAL	Capítol	01.04	1.706,86
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	05	TANCAMENTS PRACTICABLES I PROTECCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAF8-ZC22	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 690x120 cm, amb 6 fulles basculants de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Amb vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, sense persiana (P - 18)	3.050,61	1,000	3.050,61
2	PB33-Z8UI	m2	Reixa d'acer galvanitzat amb bastiment perimetral de perfils d'acer L 30x30 mm, 4 muntants de perfils T 60, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 20)	206,39	8,625	1.780,11

TOTAL	Capítol	01.05	4.830,72
-------	---------	-------	----------


Obra	01	Pressupost 01
Capítol	06	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P161-Z9K6	u	Guarda de seguretat durant dues jornades fora de l'horari laboral mentre l'obra quedi accessible o protecció per evitar l'accés a l'interior (P - 1)	581,44	1,000	581,44
2	P161-ZZK6	u	document de gestió preventiva per a obra menor i a comunicació de l'obertura del centre de treball (P - 2)	180,00	1,000	180,00

TOTAL	Capítol	01.06	761,44
-------	---------	-------	--------

EUR

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES - MEMÒRIA VALORADA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 14718805	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 06BP2-HBAS6-T62QB Data d'emissió: 21 de Novembre de 2024 a les 12:12:16 Pàgina 25 de 30	SIGNATURES 1.- Arquitecte tècnic municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Rebut 12/11/2024 08:33	ESTAT SIGNAT




CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Substitució de tancament en planta baixa al pavelló de Vila-Roja

PRESSUPOST

Pàg.: 3

EUR



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E1B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura


Substitució de tancament en planta baixa al pavelló de Vila-Roja

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS	1.258,00
Capítol	01.02	TANCAMENTS I CORONAMENTS	1.469,24
Capítol	01.03	REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIONS I PINTATS	995,83
Capítol	01.04	IMPERMEABILITZACIONS	1.706,86
Capítol	01.05	TANCAMENTS PRACTICABLES I PROTECCIONS	4.830,72
Capítol	01.06	VARIS	761,44
Obra	01	Pressupost 01	11.022,09
			11.022,09
			11.022,09

euros




CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Substitució de tancament en planta baixa al pavelló de Vila-Roja


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		11.022,09	
6 % Benefici industrial SOBRE 11.022,09.....		661,33	
13 % Despeses Generals SOBRE 11.022,09.....		1.432,87	
	Subtotal	13.116,29	
21 % IVA SOBRE 13.116,29.....		2.754,42	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	15.870,71	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a


(QUINZE MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura




SUBSTITUCIÓ DE TANCAMENT EN PLANTA BAIXA	ALÇATS Finestra i reixes	
	Pavelló Municipal de Vila-Roja C. Aurora Bertrana, 35	1
Ajuntament de Girona SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS		Octubre del 2024 A4-E:1/50



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFBF5A4002ADB0214A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

- ① Reixa deploye marc L 40
- ② Muntant T 60
- ③ Finestra batent alumini blanc
- ④ Paret de maó calat
- ⑤ Aïllament 6 cm de llana de roca
- ⑥ Envà ceràmic de 7 cm de gruix
- ⑦ Arrebossat i pintat
- ⑧ Enguixat i pintat
- ⑨ Escopidor de formigó porcellànic
- ⑩ Impermeabilitzant acrílic



SUBSTITUCIÓ DE TANCAMENT EN PLANTA BAIXA	
SECCIÓ	
Pavelló Municipal de Vila-Roja C. Aurora Bertrana, 35	2
Octubre del 2024	A4-E:1/20
Ajuntament de Girona SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS	



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9916638 06BP2-HBAS6-T62QB 173E127206FFB5A4002ADB2014A3E4B7241007) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

