

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI

D'OFICINA

Validat per,	Aprovat per,
--------------	--------------

Sumari

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI D'OFICINA	1
PRIMERA. OBJECTE	4
SEGONA. TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT DELS BÉNS	5
TERCERA. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.....	5
Condicions de lliurament i instal·lació	5
Procediment de recepció del subministrament lliurat i instal·lat.....	7
Comunicació amb l'empresa adjudicatària	8
Preus unitaris	8
QUARTA. CAPACITAT D'ABORDAR PROJECTES I SERVEI POSTVENDA.....	8
CINQUENA. REQUERIMENTS TÈCNICS QUE HAN DE COMPLIR ELS BÉNS DE MOBILIARI INCLOSOS EN AQUEST PLEC.....	9
SISENA. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA.....	9
ANNEX 1.....	11

PRIMERA. OBJECTE

La licitació té com a objecte el subministrament i la instal·lació de mobiliari de nova adquisició al CSUC amb les condicions concretes d'execució establertes en aquest plec de prescripcions tècniques. El PPT delimita de forma concreta i suficient, la tipologia del mobiliari que caldrà subministrar i instal·lar atenent el seu compromís contractual.

Amb aquesta finalitat, el present plec estableix les prescripcions tècniques particulars dels béns, enumerats a l'Annex I del Plec de clàusules administratives particulars, que configuren aquesta licitació i fixar uns valors mínims de qualitat en els articles, que assegurin l'acompliment dels objectius d'aquest plec de prescripcions tècniques que, entre d'altres, són els següents:

- a) Minimitzar les conseqüències negatives que, per a la persona que treballa, pot tenir el funcionament del sistema usuari-objecte.
- b) Rendibilitzar al màxim el cost del mobiliari gràcies a una optimització de la solidesa i durabilitat dels objectes.
- c) Potenciar la qualitat dels articles envers a:
 - la seva solidesa i durabilitat
 - la seva resistència al foc si es tracta de materials combustibles
 - la seva capacitat de reciclatge dels materials constituents
 - el respecte del medi ambient en el procés de producció i reciclatge dels béns
 - la seva qualitat formal.
 - l'adequació de la forma a la funció, ergonomia i seguretat.

També es pretén, que el mobiliari adjudicat afavoreixi l'assoliment dels criteris fixats en el catàleg d'espais de la Generalitat de Catalunya / ORDRE VEH/49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb una major eficiència en l'ocupació de l'espai i una major equitat interna, incidint en la forma de treballar dels empleats públics.
<https://portaldogc.gencat.cat/utisEADOP/PDF/8356/1838964.pdf>

La nova estratègia d'ocupació de l'espai preveu distribució dels espais de treball individual en planta oberta, potencia els espais de col·laboració, juntament amb una tipologia variada d'espais, i afavoreix la mobilitat dels treballadors i treballadores en els immobles.

Aquesta licitació incorpora elements en uns espais bàsics que utilitzen les persones treballadores d'un immoble d'ús administratiu per desenvolupar les seves tasques diàries. Es diferencien en 3 tipologies: Espais de treball individual, espais de treball col·lectiu i espais de suport.

Les característiques d'aquests béns estan establertes tenint present que l'espai de treball està condicionat pels avenços tecnològics de la informàtica i les comunicacions, així com per la valoració del treball de reflexió individual i del treball en grup. En aquest sentit el plec posa especial atenció a l'ergonomia, a la seguretat, a la implantació tècnica i al confort funcional i ambiental de l'usuari, així com a la sostenibilitat.

Els articles objecte d'aquesta licitació, amb els requeriments assenyalats, han de satisfer les necessitats del CSUC.

SEGONA. TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT DELS BÉNS

El CSUC ha de rebre els béns que hagin sol·licitat en els terminis màxims següents, a comptar des de la data de la comanda de 45 dies, d'acord amb els requeriments i instal·lació d'acabats. L'òrgan de contractació podrà incrementar aquest termini de lliurament depenent del volum dels articles demanats o de la situació del mercat per al subministrament de matèries primeres en aquell moment.

Aquests terminis màxims poden ser millorats en les ofertes presentades en la licitació.

En cas que, per raons justificades, no fos possible lliurar la comanda dins el termini establert, l'empresa adjudicatària s'haurà de comunicar amb la unitat promotora del contracte, amb esment del motiu i la data prevista de lliurament i aquesta podrà optar per l'anul·lació o manteniment de la comanda, prèvia comunicació a la unitat peticionària i receptora última d'aquests articles.

Fora dels casos degudament justificats, l'incompliment del termini de lliurament comporta penalitats per demora (especificades en el PCAP).

Els lliuraments i instal·lació de mobiliari es duran a terme, ordinàriament, en el termini màxim ofert per l'empresa adjudicatària des de la recepció de la comanda, de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 9.00 a 14.00 hores. En cas de no ser possible, s'acordarà amb la unitat destinatària un horari diferent, si aquesta ho valida.

El material ha de ser lliurat i instal·lat al lloc designat per l'òrgan de contractació. L'empresa adjudicatària del contracte haurà de lliurar i instal·lar els béns mobles objecte de contracte en els llocs que s'indiquin en el contracte.

TERCERA. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Condicions de lliurament i instal·lació

L'empresa licitadora haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística i la distribució del lliurament i de la instal·lació dels articles objecte d'aquesta licitació.

L'empresa haurà de disposar d'uns mitjans de transport i de logística d'emmagatzematge d'estoc, així com uns mitjans humans i tècnics de distribució (propis o contractats externament), per fer el lliurament dels articles, en les condicions que el responsable del contracte els pugui encarregar en el contracte..

Els articles hauran de ser lliurats i instal·lats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals. En aquest sentit, tant l'embalatge com el transport hauran de complir uns requeriments mínims constituint una condició especial de d'execució:

- Els embalatges hauran de ser lliures de PVC.
- S'hauran d'utilitzar materials reciclats (paper o cartró reciclats)
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.
- S'haurà d'intentar minimitzar al màxim els embalatges i optimitzar els transports, ja sigui embalant taulers o parts de mobiliari conjuntament, dins d'una mateixa comanda, per tal de minimitzar al màxim les deixalles produïdes; ja sigui optimitzant les mides i el pes, si les estructures ho permeten, per minimitzar les emissions associades al transport. La reducció dels possibles impactes que puguin originar els embalatges i el transport han de ser un dels objectius de les empreses que participen en aquesta licitació.

Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Justificació

- Certificats de cadena de custòdia FSC o PEFC, o
- Certificat etiqueta ecològica Tipus I o equivalent, o
- Declaració responsable del fabricant.

Els lliuraments de material no produiran despeses addicionals o sobrepreu extra al CSUC. Totes les despeses de transport fins a arribar al lloc de lliurament (adreça i pis) de la unitat/persona destinatària que figuri a la comanda, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a servir els articles amb les condicions d'embalatge i preu que hagin resultat aprovades per aquesta licitació, i necessàriament, hauran de complir amb les especificacions tècniques requerides en el present plec.

Els articles es lliuraran amb el degut embalatge i empaquetat, a fi d'evitar desperfectes. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà una etiqueta en la que s'identifiqui de forma inequívoca el contingut dels paquets.

Les comandes es lliuraran acompanyades de dues còpies de l'albarà, que haurà de contenir el desglossament dels articles lliurats, i nombre d'unitats subministrades.

Aquest albarà haurà de ser segellat i signat per part de la unitat peticionaria (amb indicació del nom, cognoms i càrrec) i s'haurà de fer constar la data de recepció.

Procediment de recepció del subministrament lliurat i instal·lat

En el moment del lliurament i instal·lació dels béns, la persona encarregada de l'Administració contractant comprovarà que els béns subministrats es corresponen amb els contractats, que coincideixen amb la petició realitzada (quant a nombre d'unitats i marca model), que no presenten defectes de fabricació o desperfectes i que han estat instal·lats correctament.

En el cas que concorri alguna de les circumstàncies descrites a continuació, s'actuarà de la manera següent:

a) Quan un article presenti defectes de fabricació o desperfectes:

S'entendrà per no lliurat i l'Administració destinatària podrà exigir-ne la devolució i substitució.

Es deixarà constància d'aquest fet a l'albarà a fi que el producte que es retorni no sigui efectivament facturat.

L'adjudicatària haurà de substituir-lo per un altre de la mateixa tipologia, marca i model, i que, per tant, que compleixi amb tots els requeriments de qualitat exigits en aquest plec. La reposició s'haurà de realitzar en el termini de 96 hores a comptar des de la notificació a l'empresa del defecte o desperfecte.

b) Quan no es lliuri l'article concret que hagi estat sol·licitat pel CSUC:

La persona encarregada del mobiliari d'oficina comprovarà l'albarà per constatar que no es troben relacionats en el mateix. En cas que es trobessin relacionats a l'albarà però no s'hagessin subministrat efectivament, la persona encarregada del mobiliari d'oficina deixarà constància de la seva omissió en el mateix document de lliurament.

L'adjudicatari haurà de subministrar-lo en el termini màxim de 48 hores, a comptar des de la notificació a l'empresa de tal circumstància, i hauran de venir acompanyats d'un albarà complementari.

c) Quan es lliuri un article que no hagi estat sol·licitat:

Es retornarà a l'empresa proveïdora, comunicant-li perquè vingui a recollir-lo.

La persona encarregada del mobiliari d'oficina deixarà constància d'aquest fet en l'albarà, per tal que no siguin facturats.

L'adjudicatària estarà obligada a acceptar les devolucions que s'efectuïn sempre que el mobiliari es trobi en perfecte estat.

Comunicació amb l'empresa adjudicatària

L'empresa nomenarà una persona responsable per a la gestió de la facturació i es posarà a disposició una comunicació per a l'atenció al client, que ha d'estar disponible de dilluns a divendres, de 9.00 a 18.00 hores. La resposta a la consulta ha de realitzar-se en un termini màxim de 24 hores. Per a cada una d'aquests responsables, caldrà identificar: nom, telèfon fix, telèfon mòbil (si escau) i adreça de correu electrònic.

Preus unitaris

Els preus unitaris fixats per cadascun dels articles tindran caràcter de màxims i podran ser millorats a la baixa per les empreses que presentin oferta. Els preus oferts seran en euros (€), IVA exclòs i amb 2 decimals.

Per a la determinació d'aquests preus unitaris màxims, s'ha tingut en compte la situació del mercat.

Les unitats indicades ho són a efectes de preu unitari i també com a unitat mínima que podrà demanar-se en una comanda.

Els preus unitaris que l'empresa oferirà son el resultat d'aplicar un percentatge de descompte respecte la seva tarifa bàsica de preus. Aquest percentatge servirà com a referència per a determinar el preu

L'adjudicació restarà condicionada al resultat obtingut per cada licitador en l'aplicació dels criteris de valoració, així com en el compliment de no superar el pressupost de licitació en cap dels imports unitaris dels articles.

QUARTA. CAPACITAT D'ABORDAR PROJECTES I SERVEI POSTVENDA

L'empresa adjudicatària, en execució de la contractació, en cas de què sigui requerida, haurà de realitzar tasques pròpies de logística i de seguiment dels subministraments en el seu conjunt i de les seves corresponents comandes.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un servei postvenda capaç de donar resposta a les incidències que es puguin derivar de l'execució de la contractació en un termini màxim de 72 hores, quant a la identificació del Problema i la proposta de la resolució. Aquest servei haurà de funcionar mentre duri la instal·lació dels articles així com durant tota l'execució del contracte. En aquest sentit, l'esmentat servei haurà de disposar d'un sistema d'atenció al client àgil i directe i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència, d'acord amb els requeriments de la unitat que formuli la incidència.

CINQUENA. REQUERIMENTS TÈCNICS QUE HAN DE COMPLIR ELS BÉNS DE MOBILIARI INCLOSOS EN AQUEST PLEC

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de prevenir i evitar els riscos derivats del treball, entre els quals hi ha els que depenen de les peculiaritats de cada centre de treball, de les característiques de les persones que hi treballen i de l'activitat concreta que hi desenvolupen.

Tot això significa que, no només, cal evitar que els treballadors/es emmalalteixin o s'accidentin, sinó que se'ls ha de procurar el màxim confort al lloc de treball, mitjançant la seva adaptació a la persona que l'ocupa (espai disponible, mobiliari, eines de treball, etc.).

El CSUC ha de disposar d'un mobiliari i utilatge d'oficina que garanteixin unes condicions que, a més de segures, siguin ergonòmiques, d'acord amb la idiosincràsia antropomètrica de les persones i amb la tasca que desenvolupen.

El mobiliari ofert en la licitació ha de permetre establir estàndards d'ocupació establerts a l'Ordre VEH 49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya.

Tots els béns objecte d'aquesta licitació han de complir la normativa actual vigent caldrà acreditar documentalment, si es requereix. En aquest sentit, en el seu cas, caldrà aportar la documentació pertinent que acrediti el compliment de les proves establertes per normatives UNE, ISO, o equivalent.

És obligatori posar, exactament, en tots els articles el codi del fabricant.

El no compliment de les prescripcions tècniques obligatòries, per a cada article, comportarà que l'oferta quedi exclosa.

Els articles oferts han de permetre les formes, mides i colors que es concreten a l'Annex I del PPT.

El detall de la normativa, la qualitat tècnica, ergonòmica i ambiental dels articles es detalla a l'esmentat annex I del PPT

Les Prescripcions tècniques obligatòries per a cada lot són les que consten a l'annex I del PPT

SISENA. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

Sens perjudici de les obligacions establertes en el plec de clàusules administratives particulars, l'empresa adjudicatària assumeix les obligacions següents:

- a) Facilitar la informació i documentació requerida per la persona responsable del contracte.

- b) Proporcionar la informació que se'ls hi requereixi per al correcte seguiment i control de l'execució del contracte.
- c) Garantir la disponibilitat efectiva dels mitjans materials i humans necessaris per garantir el correcte subministrament.
- d) Nomenar un/a responsable del contracte, que actuarà com a interlocutora amb el responsable del CSUC. S'haurà de facilitar a aquest últim les seves dades de contacte (nom i cognoms, telèfons fixos i mòbils i correu electrònic).
- e) Garantir la disponibilitat efectiva de l'interlocutor i/o responsable del contracte (com a representant de l'empresa amb capacitat de decisió sobre el contracte) designat per l'empresa contractista quan es citi a aquesta per a realitzar reunions de seguiment o a les de resolució d'incidències.

ANNEX 1

El mobiliari que cal subministrar és el que s'indica a continuació:

	Preu total	Preu unitari	Unitats	Model
EDIFICI ANNEXUS				
Taula	16.381,81 €	16.381,81 €	1	Taula AKABABATEXECUTIVE
Cadira	14.797,04 €	739,85 €	20	cadires Inerstuhl Sila operativa HERO 172H
Armari baix de 80 cm.	1.031,91 €	515,96 €	2	Armaris AKABAZUBI
Armari baix de 40 cm	280,94 €	280,94 €	1	Armaris AKABAZUBI
Lliurament, descàrrega i muntatge	548,04 €	548,04 €	1	
TOTAL	33.039,74 €			

EDIFICI NEXUS				
Despatx DG 4ª planta				
Cadira	4.439,11 €	739,85 €	6	cadires Inerstuhl Sila operativa HERO 172H
SUBTOTAL	4.439,11 €			

Despatx AD 4ª planta				
Taula ovalada 160 cm	1.081,72 €	1.081,72 €	1	Taula OFTRES - TONO
Taula despatx a. ala	696,50 €	696,50 €	1	Ala OFTRES - TONO
buc	143,97 €	143,97 €	1	Buc OFTRES - TONO
Armari 2 portes 0,90 cm	308,95 €	308,95 €	1	Armari OFTRES - MONOCOLOR
<	263,81 €	263,81 €	1	Armari OFTRES - MONOCOLOR
SUBTOTAL	2.494,96 €			

Despatx 1, 3ª planta				
Taula	1.282,72 €	1.282,72 €	1	Taula INCLASS - ESSENS
Cadira	3.637,22 €	363,72 €	10	Cadires operatives VARYA-TAPZ
SUBTOTAL	4.919,94 €			

Despatx 2, 3ª planta				
Taula	1.249,81 €	1.249,81 €	1	Taula OFTRES NEW PANO
Cadira	3.637,22 €	363,72 €	10	Cadires operatives VARYA-TAPZ
SUBTOTAL	4.887,03 €			

Lliurament, descàrrega i muntatge	219,22 €	219,22 €	1	
-----------------------------------	----------	----------	---	--

TOTAL	16.960,26 €			
-------	-------------	--	--	--

I les fitxes tècniques dels productes són les que s'acompanyen a continuació,

Bat Executive

Workdesk and meeting

Sistema de taules de despatx i reunió

Taula taula composta de 19mm+38mm de sòcol marcant un carrer de 3 mm en tauler de MDF amb top access integrat xapat i cantejat en fusta natural amb vernís mat acrílic amb filtre solar disponible en diversos acabats.

Vade entapissat en ecopell disponible en diversos acabats.

Estructura metàl·lica integrada a la part inferior de taula en acer pintat amb pintura en pols polimeritzada.

Peu metàl·lic en forma de patí en acer de 2mm de gruix de 80x20mm pintat amb pintura en pols polimeritzada amb anivelladors regulables en alçada.

Peu columna estructural per a taula de reunions en MDF lacat texturitzat.

Moble llibreria de suport de taula elevat amb sòcol remès compost per tauler de 20mm en MDF xapejat i cantejat en fusta natural amb vernís mat acrílic amb filtre solar disponible en diversos acabats. Part externa composta de llibreria amb separadors lacats. Part interna amb una porta per a allotjament de maletí o paperera, servei de 3 calaixos amb plomier de fusta amb pany i guies metàl·liques amb stop control, i porta corredissa.


Buck llibreria de suport de taula elevat amb sòcol remès compost per tauler de 20mm en MDF xapejat i cantejat en fusta natural amb vernís mat acrílic amb filtre solar disponible en diversos acabats. Part externa composta de llibreria amb separador lacat. Part interna amb 3 calaixos amb plomier de fusta amb pany i guies metàl·liques amb stop control, i porta per a allotjament de maletí o paperera.

Sistema d'electrificació integrat als mobles. Accés a presa d'electrificació per la part interior del moble, amb pujada de cables via canal vertical a safata de gran capacitat per a allotjament de cables i kit d'electrificació.


Acabats metàl·lics pintura en pols epoxi/polièster de gruix 50-90 micres segons color, adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R.

Mesures

Bat Executive Meeting



Bat Executive Direction



AKABA

AKABA

Zubi

Programa d'armaris amb múltiples combinacions.

Cossosd'armari en melamina de 19mm de gruix amb anivelladors accessibles des de l'interior.

Portes muntades sobre frontisses d'obertura de 110 °, regulables i ajustables.

Tiradors d'alumini de 10mm pintats en pols i panys niquelats amb bombet extraïble amb la clau de seguretat.


Baldes metàl·liques pintades en pols o en melamina de 19mm de gruix.

Mesures


Zubi




Zubi



Zubi



Zubi





ECOLOGIA

Fitxa mediambiental de producte+[info](#)

Els processos productius d'INCLASS estan certificats segons la normativa mediambiental ISO 14001 i es fan buscant la reducció de residus i del consum energètic per minimitzar l'impacte ambiental.
Certificat ISO 14001+[info](#)

● Els productes marcats amb un punt verd han obtingut la certificació GREENGUARD Gold. Certificat GREENGUARD Gold+[info](#)

CERTIFICATS I NORMATIVES

Certificat ISO 9001+[info](#)

INCLASS té certificada la gestió de qualitat d'acord amb la normativa ISO 9001 en tots els processos de disseny, fabricació i comercialització dels seus productes.

ANSI/BIFMA X5.1:2017.

Els productes d'INCLASS han estat provats exhaustivament per superar els estàndards de prova de la indústria a AIDIMME. AIDIMME és membre de la xarxa europea INNOVAWOOD i els seus laboratoris d'assaig estan acreditats per ENAC.

Fes una ullada als certificats disponibles a la col·lecció VARYA de plàstic. La tapisseria amb prou feines influeix en els resultats de les proves de resistència, durabilitat i seguretat.


GARANTIA

5 anys

ACABATS

Llibre d'acabats+[info](#)

Tapisseria: tots els teixits i pells indicats al llibre d'acabats.

Parts d'acer**Colors M1****Colors M2****Crom****Bases d'alumini****Bases de roure**

Cadira 4 potes (apilable)

Codi:VAR0610






Cadira apilable amb carcassa entapissada i base de 4 potes d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



COM 140cm/per unitat

1 unitat 110cm

8 o més unitats 90cm

Cadira 4 potes (no apilable)

Codi:VAR0615





Cadira amb carcassa entapissada i base de 4 potes d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



COM 140cm/per unitat

1 unitat 110cm

8 o més unitats 90cm

Butaca 4 potes

Codi:VAR0618







Butaca apilable amb carcassa entapissada i base de 4 potes d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



COM 140cm/per unitat

1 unitat 110cm

8 o més unitats 90cm

Cadira 4 potes plàstic

Codi:VAR0617




Cadira amb carcassa entapissada i base de 4 potes de polipropilè reforçades amb fibra de vidre.


Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:disponible a tots els colors PP1 del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



5,5kg



COM 140cm/per unitat

1 unitat 110cm

8 o més unitats 90cm

Cadira 4 potes fusta

Codi:VAR0630MA



Cadira amb carcassa entapissada i base de 4 potes de roure massís amb estructura interior d'acer.


Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base: disponible a tots els acabats per a roure del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



5,9kg



COM 140cm/per unitat

1 unitat 110cm

8 o més unitats 90cm

Cadira base de trineu

Codi:VAR0620





Cadira apilable amb carcassa entapissada i base de trineu de vareta d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.




8 unitats



12 unitats



6,9kg



COM 140cm/per unitat

1 unitat 110cm

8 o més unitats 90cm

Butaca base de trineu

Codi:VAR0628







Butaca apilable amb carcassa entapissada i base de trineu de vareta d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats dels braços:disponibles en colors blanc i negre.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



COM 140cm/per unitat

1 unitat 110cm

8 o més unitats 90cm

Cadira base de patí

Codi:VAR0652





Cadira amb carcassa entapissada i base de patí de tub d'acer de 22mm.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard.



COM 140cm/per unitat

1 unitat 110cm

8 o més unitats 90cm

Butaca base de patí

Codi:VAR0654





Butaca amb carcassa entapissada i base de patí de tub d'acer de 22mm.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard.



COM 140cm/per unitat

1 unitat 110cm

8 o més unitats 90cm

Cadira base giratòria 4 radis acer

Codi:VAR0650




Cadira amb carcassa entapissada i base giratòria de 4 radis d'acer. L'alçada del seient no és regulable.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



KG	9,1kg
Box	1 unitat 10,9 kg 0,24 m³

COM 140cm/per unitat	
1 unitat	110cm
8 o més unitats	90cm

Cadira base giratòria 4 radis alumini

Codi:VAR0640



Cadira amb carcassa entapissada i base giratòria de 4 radis d'alumini injectat. L'alçada del seient no és regulable.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:disponible amb acabat polit o amb pintura de polièster termoendurida en blanc o negre.

Conteres:vidres de plàstic amb feltre com a estàndard.



KG	7,1kg
Box	1 unitat 9,5 kg 0,31 m³

COM 140cm/per unitat	
1 unitat	110cm
8 o més unitats	90cm

Cadira base giratòria 4 radis alumini amb rodes


Codi:VAR0645



Cadira amb carcassa entapissada i base giratòria de 4 radis d'alumini injectat equipada amb rodes de rodament tou de Ø65mm. L'alçada del seient no és regulable.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:disponible amb acabat polit o amb pintura de polièster termoendurida en blanc o negre.



KG	7,4kg
Box	1 unitat 10,4 kg 0,38 m³

COM 140cm/per unitat	
1 unitat	110cm
8 o més unitats	90cm

Cadira base giratòria 5 radis alumini amb rodes


Codi:VAR0647



Cadira amb carcassa entapissada i base giratòria de 5 radis d'alumini injectat equipada amb rodes de rodament tou de Ø65mm. L'alçada del seient és regulable.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:disponible amb acabat polit o amb pintura de polièster termoendurida en blanc o negre.



7,6kg



1 unitat
10,1 kg
0,35 m³

COM 140cm/per unitat

1 unitat	110cm
----------	-------

8 o més unitats	90cm
-----------------	------

Cadira 4 potes amb rodes


Codi:VAR0632



Cadira amb carcassa entapissada i base de 4 potes de tub d'acer de Ø18mm equipada amb rodes de rodament tou de Ø65mm.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.



6,3kg



2 unitats
15,6 kg
0,38 m³

COM 140cm/per unitat

1 unitat	110cm
----------	-------

8 o més unitats	90cm
-----------------	------

Cadira 4 potes amb rodes + cistell


Codi:VAR0634



Cadira amb carcassa entapissada i base de 4 potes de tub d'acer de Ø18mm equipada amb rodes de rodament tou de Ø65mm i cistell per a documents.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.



10,7kg



2 unitats
24,4 kg
0,38 m³

COM 140cm/per unitat

1 unitat	110cm
----------	-------

8 o més unitats	90cm
-----------------	------

Tamboret 4 potes (alt)


Codi:VAR0675




Tamboret alt amb carcassa entapissada i base de 4 potes d'acer. **Tapisseria:** disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base: pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres: vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



6,1kg



COM 140cm/per unitat

1 unitat 80cm

8 o més unitats 60cm

Tamboret 4 potes (mitjà)

Codi:VAR0670





Tamboret mitjà amb carcassa entapissada i base de 4 potes d'acer.


Tapisseria: disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base: pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres: vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



5,9kg



COM 140cm/per unitat

1 unitat 80cm

8 o més unitats 60cm

Tamboret base de trineu (alt)

Codi:VAR0665




Tamboret alt amb carcassa entapissada i base de trineu de vareta d'acer.


Tapisseria: disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base: pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres: vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



7,1kg



COM 140cm/per unitat

1 unitat 80cm

8 o més unitats 60cm

Tamboret base de trineu (mitjà)

Codi:VAR0660




Tamboret mitjà amb carcassa entapissada i base de trineu de vareta d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



KG	6,7kg
Box	1 unitat 8,7 kg 0,25 m³

COM 140cm/per unitat

1 unitat	80cm
8 o més unitats	60cm

Tamboret base giratòria 4 ràdios (alt)

Codi:VAR0685




Tamboret alt amb carcassa entapissada i base giratòria de 4 radis d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



KG	5,5kg
Box	1 unitat 7,5 kg 0,28 m³

COM 140cm/per unitat

1 unitat	80cm
8 o més unitats	60cm

Tamboret base giratòria 4 ràdios (mitjà)

Codi:VAR0680




Tamboret mitjà amb carcassa entapissada i base giratòria de 4 radis d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



KG	5,3kg
Box	1 unitat 7,3 kg 0,25 m³

COM 140cm/per unitat

1 unitat	80cm
8 o més unitats	60cm

Tamboret 4 potes fusta (alt)

Codi:VAR0695MA




Tamboret alt amb carcassa entapissada i base de 4 potes de roure massís amb estructura interior d'acer. El reposapeus està fabricat amb vareta d'acer amb acabat en crom mat.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:disponible a tots els acabats per a roure del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



KG	6,8kg
Box	1 unitat 8,8 kg 0,28 m³

COM 140cm/per unitat	
1 unitat	80cm
8 o més unitats	60cm

Tamboret 4 potes fusta (mitjà)

Codi:VAR0690MA




Tamboret mitjà amb carcassa entapissada i base de 4 potes de roure massís amb estructura interior d'acer. El reposapeus està fabricat amb vareta d'acer amb acabat en crom mat.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:disponible a tots els acabats per a roure del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



KG	6,4kg
Box	1 unitat 8,4 kg 0,25 m³

COM 140cm/per unitat	
1 unitat	80cm
8 o més unitats	60cm

Cadira alta 4 potes

Codi:VAR0679




Cadira alta amb carcassa entapissada i base de 4 potes d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



KG	6,9kg
Box	1 unitat 8,7 kg 0,21 m³

COM 140cm/per unitat	
1 unitat	80cm
8 o més unitats	60cm

Cadira mitjana 4 potes

Codi:VAR0677





Cadira mitjana amb carcassa entapissada i base de 4 potes d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



6,3kg



1 unitat
8,1 kg
0,19 m³

COM 140cm/per unitat

1 unitat	80cm
----------	------

8 o més unitats	60cm
-----------------	------

Cadira alta base de trineu

Codi:VAR0669




Cadira alta amb carcassa entapissada i base de trineu de vareta d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



8kg



1 unitat
9,8 kg
0,21 m³

COM 140cm/per unitat

1 unitat	80cm
----------	------

8 o més unitats	60cm
-----------------	------

Cadira mitjana base de trineu

Codi:VAR0667




Cadira mitjana amb carcassa entapissada i base de trineu de vareta d'acer.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

Acabats de la base:pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.

Conteres:vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.



7,6kg




1 unitat
9,4 kg
0,19 m³

COM 140cm/per unitat

1 unitat	80cm
----------	------


8 o més unitats	60cm
-----------------	------

Llarguer per a banc amb potes (seients no inclosos)

Llarguer per a banc amb potes d'alumini injectat de 2, 3, 4 i 5 places.

Base: pintura de polièster termoendurida en colors M1 i M2 del llibre d'acabats.

Conteres: vistes de plàstic com a estàndard. Vidres de plàstic amb feltre amb un augment.

Llarguer per a banc de 5 places amb potes (seients no inclosos)Codi: **VAR0750**


Només informació de la base



15,1kg



1 unitat
20,3 kg
0,06 m³

Llarguer per a banc de 4 places amb potes (seients no inclosos)Codi: **VAR0740**


Només informació de la base



12,5kg



1 unitat
14,6 kg
0,06 m³

Llarguer per a banc de 3 places amb potes (seients no inclosos)Codi: **VAR0730**


Només informació de la base



10,1kg



1 unitat
12,1 kg
0,05 m³

Llarguer per a banc de 2 places amb potes (seients no inclosos)Codi: **VAR0720**

Només informació de la base



7,5kg






1 unitat
9,6 kg
0,05 m³

Seient per a banc

Codi:VAR0200PL



Carcassa de seient entapissada per a banc.

Tapisseria:disponible en tots els materials indicats al llibre d'acabats.

4,5kg

4 unitats
19,6 kg
0,21m³

COM 140cm/per unitat

1 unitat 110cm



8 o més unitats 90cm

Taulell per a banc

Codi:VAR0160MA



Taulell auxiliar per a banc

Acabats:lacada amb colors W1 i W2 del llibre d'acabats.

4kg

1 unitat
6,9 kg
0,01 m³


ELEMENTS OPCIONALS I ACCESSORIS

Set de braços metàl·lics* Aptes només per a bases giratòries

Codi: **VAR0100**


Set opcional de braços de tub d'acer aptes per a:
VAR0640 - VAR0645 - VAR0647 - VAR0650.

Acabats del braç: pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.



KG 0,9kg


Braç desmuntable(dret/esquerra) *Apte només per a cadires de 4 potes amb rodes

Codi: **VAR0036**

Braç desmuntable opcional fabricat amb tub d'acer de 18mm.

Disponible només per als articles VAR0632 i VAR0634.

Acabats del braç: pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.



KG 0,7kg

Braç desmuntable amb pala d'escriptura(dret/esquerra)


* Apte només per a cadires de 4 potes amb rodes

Codi: **VAR0038**

Braç desmuntable opcional equipat amb una pala d'escriptura XL fabricada amb HPL de 12mm de color negre.

Disponible només per als articles VAR0632 i VAR0634.

Acabats del braç: pintura de polièster termoendurida en colors M1, M2 i crom del llibre d'acabats.




KG 2,7kg

Pala d'escriptura (dreta/esquerra)*Apta només per a cadires amb base de 4 potesCodi: **VAR0160**

Pala d'escriptura desmuntable per a usuaris dretans i esquerrans. Totalment plegable.

* Amb la pala d'escriptura muntada, la cadira no és apilable. Apta per a l'article VAR0610.



1,9kg

Pala d'escriptura (dreta/esquerra)*Apta només per a cadires amb base de trineuCodi: **VAR0164**

Pala d'escriptura desmuntable per a usuaris dretans i esquerrans. Totalment plegable.

* Amb la pala d'escriptura muntada, la cadira no és apilable. Apta per a l'article VAR0620.




1,9kg

ELEMENTS OPCIONALS I ACCESSORIS

	Codi	Descripció
	VAR0184TA	Entapissat quilted (Augment)
	VAR0180TA	Entapissat a ratlles (Augment)
	VAR0182TA	Entapissat soft (Augment)

ELEMENTS OPCIONALS I ACCESSORIS

	Codi	Descripció
	VAR0170OP	Pinça d'unió per a base de trineu
	VAR0120OP	Carretó de transport
	VAR0130OP	Base de trineu reforçada. (Augment)
	VAR0140OP	Set de vidres de feltre per a base 4 potes. (Augment)
	VAR0160OP	Set de vidres de feltre per a base giratòria. (Augment)
	VAR0150OP	Set de conteres de feltre per a base de trineu.
	VAR0165OP	Set de vidres de feltre per a base 4 potes de plàstic. (Augment)
	VAR0155OP	Set de vidres de feltre per a base 4 potes de fusta. (Augment)



ECOLOGIA

Fitxa mediambiental de producte+[info](#)

Els processos de producció d'INCLASS estan certificats segons les normes mediambientals ISO 14001 per tal de minimitzar qualsevol impacte sobre el medi ambient.

Certificat ISO 14001+[info](#)

CERTIFICATS I NORMATIVES

INCLASS té certificada la gestió de qualitat d'acord amb la normativa ISO 9001 en tots els processos de disseny, fabricació i comercialització dels seus productes.

Certificat ISO 9001+[info](#)

UNE-EN 15372:2017 -Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a taules dús no domèstic.

ANSI/SOHO S6.5:2008 -Oficina petita/Oficina a casa.

Els productes de INCLASS s'han provat exhaustivament per superar els estàndards de prova de la indústria a AIDIMME. AIDIMME és membre de la xarxa europea INNOVAWOOD i els laboratoris d'assaig estan acreditats per ENAC.

GARANTIA


5 anys

ACABATS

Llibre d'acabats+[info](#)

Colors de rotomoldeig en polietilè**Colors PE1**

colors estàndard




B00 G49 G42 M82 W01
negre antracita gris pedra blanc

* B00 negre material 100% reciclat

Colors PE2

colors compostos



Rust brown Cement

Colors PE3

lacats estàndard




B40 V74 Y62 M38
B36 B44 P70 M56

* Material 100% reciclat

Colors PE4

lacats metal·litzats










Plata Or Coure

Colors PE5

colors pintats a mida

OPCIONALMENT les bases es poden pintar en tots els colors de la carta RAL, tant de brillantor com mat.




Taulells**MDF lacat**
22mm**Colors W1****Colors W2****Xapa de roure i noguera**
23mm**Roure****Noguera****FENIX®massís**
12mm nucli negre**FENIX®laminat**
20mm**HPL massís**
12mm nucli negre**HPL massís**
12mm nucli blanc**HPL massís**
12mm nucli sorra**HPL massís STONES**
12mm

Base rodona 38cm(taulell no inclòs)Codi: **ES10010BA**

Base rodona de polietilè Ø38cm. Aquesta base permet construir taules amb taulells rodons de fins a Ø100cm i taulells quadrats de fins a 90x90cm.

Per aquesta base recomanem un contrapès interior mínim de 25kg.



Acabats: disponible en els colors PE1, PE2, PE3, PE4 i PE5 del llibre d'acabats de rotomoldeig en polietilè.

**Base rodona 38cm altura tamboret(taulell no inclòs)**Codi: **ES10040BA**

Base rodona de polietilè Ø38cm. Aquesta base permet construir taules amb taulells rodons de fins a Ø90cm i taulells quadrats de fins a 80x80cm. El contrapès interior es compra per separat.

Per aquesta base recomanem un contrapès interior mínim de 25 kg.

Acabats: disponible en els colors PE1, PE2, PE3, PE4 i PE5 del llibre d'acabats de rotomoldeig en polietilè.




Taulells rodons(per a base rodona Ø38cm)


Taulells per a taules amb base rodona 38cm. Els preus indicats a baix només són dels taulells.

Grandàries		60cm	70cm	80cm	90cm	100cm
Codi		ES20060TP	ES20070TP	ES20080TP	ES20090TP	ES20100TP
Roure natural/tenyit		4 kg	5,5 kg	7,5 kg	9,5 kg	11,5 kg
		4,8 kg 0,03 m ³	6,5 kg 0,04 m ³	9,0kg 0,05 m ³	10,9 kg 0,06 m ³	16,5 kg 0,07 m ³
Noguera natural		4 kg	5,5 kg	7,5 kg	9,5 kg	11,5 kg
		4,8 kg 0,03 m ³	6,5 kg 0,04 m ³	9,0 kg 0,05 m ³	10,9 kg 0,06 m ³	16,5 kg 0,07 m ³
MDF lacat colors W1		4 kg	5,5 kg	7 kg	9 kg	11 kg
		4,8 kg 0,03 m ³	6,5 kg 0,04 m ³	8,5 kg 0,05 m ³	10,4 kg 0,06 m ³	16 kg 0,07 m ³
MDF lacat colors W2		4 kg	5,5 kg	7 kg	9 kg	11 kg
		4,8 kg 0,03 m ³	6,5 kg 0,04 m ³	8,5 kg 0,05 m ³	10,4 kg 0,06 m ³	16 kg 0,07 m ³
HPL massís 12mm* nucli negre		5 kg	6,5 kg	8,5 kg	10,5 kg	13 kg
		5,8 kg 0,03 m ³	7,5 kg 0,04 m ³	10,0 kg 0,05 m ³	11,9 kg 0,06 m ³	18 kg 0,07 m ³ / 0,09 id ³
FENIX®laminat 20mm*		3,7 kg	5,1 kg	6,6 kg	8,4 kg	10,3 kg
		4,5 kg 0,03 m ³	6,1 kg 0,04 m ³	8,1 kg 0,05 m ³	9,8 kg 0,06 m ³	15,3 kg 0,07 m ³
FENIX®massís 12mm* nucli negre		5 kg	6,5 kg	8,5 kg	11 kg	13,5 kg
		5,8 kg 0,03 m ³	7,5 kg 0,04 m ³	10,0 kg 0,05 m ³	12,4 kg 0,06 m ³	18,5 kg 0,07 m ³
HPL massís 12mm* blanc / nucli blanc sorra / nucli sorra		5 kg	6,5 kg	8,5 kg	10,5 kg	13 kg
		5,8 kg 0,03 m ³	7,5 kg 0,04 m ³	10,0 kg 0,05 m ³	11,9 kg 0,06 m ³	18 kg 0,07 m ³
HPL massís STONES 12mm*		5 kg	6,5 kg	8,5 kg	10,5 kg	13 kg
		5,8 kg 0,03 m ³	7,5 kg 0,04 m ³	10,0 kg 0,05 m ³	11,9 kg 0,06 m ³	18 kg 0,07 m ³

* La mida dels taulells de HPL pot tenir variacions de ±1cm.

Taulells quadrats(per a base rodona Ø38cm)



Taulells per a taules amb base rodona 38cm. Els preus indicats a baix només són dels taulells.

Grandàries		60x60cm	70x70cm	80x80cm	90x90cm
Codi		ES20606TP	ES20707TP	ES20808TP	ES20909TP
Roure natural/tenyit		6 kg	7 kg	9 kg	11,5 kg
		6,8 kg 0,03 m ³	8,0 kg 0,04 m ³	10,5 kg 0,05 m ³	12,9 kg 0,06 m ³
Noguera natural		6 kg	7 kg	9 kg	11,5 kg
		6,8 kg 0,03 m ³	8,0 kg 0,04 m ³	10,5 kg 0,05 m ³	12,9 kg 0,06 m ³
MDF lacat colors W1		5 kg	7 kg	9kg	11,5 kg
		5,8 kg 0,03 m ³	8,0 kg 0,04 m ³	10,5 kg 0,05 m ³	12,9 kg 0,06 m ³
MDF lacat colors W2		5 kg	7 kg	9kg	11,5 kg
		5,8 kg 0,03 m ³	8,0 kg 0,04 m ³	10,5 kg 0,05 m ³	12,9 kg 0,06 m ³
HPL massís 12mm* nucli negre		5 kg	8 kg	10,5 kg	13,5 kg
		5,8 kg 0,03 m ³	9,0 kg 0,04 m ³	12,0 kg 0,05 m ³	14,9 kg 0,06 m ³
FENIX®laminat 20mm*		4,7 kg	6,4 kg	8,4 kg	10,6 kg
		5,5 kg 0,03 m ³	7,4 kg 0,04 m ³	9,9 kg 0,05 m ³	12 kg 0,06 m ³
FENIX®massís 12mm* nucli negre		6,5 kg	8,5 kg	11 kg	14 kg
		7,3 kg 0,03 m ³	9,5 kg 0,04 m ³	12,5 kg 0,05 m ³	15,4 kg 0,06 m ³
HPL massís 12mm* blanc / nucli blanc sorra / nucli sorra		5 kg	8 kg	10,5 kg	13,5 kg
		5,8 kg 0,03 m ³	9,0 kg 0,04 m ³	12,0 kg 0,05 m ³	14,9 kg 0,06 m ³
HPL massís STONES 12mm*		5 kg	8 kg	10,5 kg	13,5 kg
		5,8 kg 0,03 m ³	9,0 kg 0,04 m ³	12,0 kg 0,05 m ³	14,9 kg 0,06 m ³

* La mida dels taulells de HPL pot tenir variacions de ±1cm.

Base rodona 50cm(taulell no inclòs)

Codi:ES10020BA



Base rodona de polietilè Ø50cm. Aquesta base permet construir taules amb taulells rodons de fins a Ø140cm i taulells quadrats de fins a 120x120cm. El contrapès interior es compra per separat.

Per aquesta base recomanem un contrapès interior mínim de 50kg.

Acabats:disponible en els colors PE1, PE2, PE3, PE4 i PE5 del llibre d'acabats de rotomoldeig en polietilè.



Taulells rodons(per a base rodonesØ50cm)


Taulells quadrats(per a base rodona Ø50cm)

Grandàries		120cm	140cm	100x100cm		120x120cm	
Codi		ES20120TP	ES20140TP	ES21010TP		ES21212TP	
Roure natural/tenyit	KG	17 kg	23 kg	14 kg		20,5 kg	
	BOX	23,8 kg 0,09 m³	32 kg 0,12 m³	19 kg 0,07 m³		27,3 kg 0,09 m³	
Noguera natural	KG	17 kg	23 kg	14 kg		20,5 kg	
	BOX	23,8 kg 0,09 m³	32 kg 0,12 m³	19 kg 0,07 m³		27,3 kg 0,09 m³	
MDF lacat colors W1	KG	16 kg	22 kg	14 kg		20,5 kg	
	BOX	22,8 kg 0,09 m³	31 kg 0,12 m³	19 kg 0,07 m³		27,3 kg 0,09 m³	
MDF lacat colors W2	KG	16 kg	22 kg	14 kg		20,5 kg	
	BOX	22,8 kg 0,09 m³	31 kg 0,12 m³	19 kg 0,07 m³		27,3 kg 0,09 m³	
HPL massís 12mm* nucli negre	KG	18,5 kg	25 kg	16,5 kg		23,5 kg	
	BOX	25,3 kg 0,09 m³	34 kg 0,12 m³	21,5 kg 0,07 m³		30,3 kg 0,09 m³	
FENIX®laminat 20mm*	KG	14,9 kg	20,2 kg	13,1 kg		18,9 kg	
	BOX	21,7 kg 0,09 m³	29,2 kg 0,12 m³	18,1 kg 0,07 m³		25,7 kg 0,09 m³	
FENIX®massís 12mm* nucli negre	KG	19 kg	26 kg	17 kg		24 kg	
	BOX	25,8 kg 0,09 m³	35 kg 0,12 m³	22 kg 0,07 m³		26,2 kg 0,09 m³	
HPL massís12mm* blanc / nucli blanc sorra / nucli sorra	KG	18,5 kg	25 kg	16,5 kg		23,5 kg	
	BOX	25,3 kg 0,09 m³	34 kg 0,12 m³	21,5 kg 0,07 m³		30,3 kg 0,09 m³	
HPL massís STONES 12mm*	KG	18,5 kg	25 kg	16,5 kg		23,5 kg	
	BOX	25,3 kg 0,09 m³	34 kg 0,12 m³	21,5 kg 0,07 m³		30,3 kg 0,09 m³	

* La mida dels taulells de HPL pot tenir variacions de ±1cm.

Base rodona 65cm(taulell no inclòs)

Codi:ES10050BA



Base rodona de polietilè Ø65cm. Aquesta base permet construir taules amb taulells rodons de fins a Ø180cm i taulells quadrats de fins a 160x160cm. El contrapès interior es compra per separat.

Per aquesta base recomanem un contrapès interior mínim de 75kg.

Acabats:disponible en els colors PE1, PE2, PE3, PE4 i PE5 del llibre d'acabats de rotomoldeig en polietilè.



Taulells rodons(per a base rodona Ø65cm)

Taulell quadrat(per a base rodona Ø65cm)

Grandàries		160cm	180cm	140x140cm	
Codi		ES20160TP	ES20180TP	ES21414TP	
Roure natural/tenyit	KG	30 kg	38 kg	28 kg	
	BOX	41,4 kg 0,15 m³	52,3 kg 0,19 m³	37 kg 0,12 m³	
Noguera natural	KG	30 kg	38 kg	28 kg	
	BOX	41,4 kg 0,15 m³	52,3 kg 0,19 m³	37 kg 0,12 m³	
MDF lacat colors W1	KG	28,5 kg	36,5 kg	28 kg	
	BOX	39,9 kg 0,15 m³	50,7 kg 0,19 m³	37 kg 0,12 m³	
MDF lacat colors W2	KG	28,5 kg	36,5 kg	28 kg	
	BOX	39,9 kg 0,15 m³	50,7 kg 0,19 m³	37 kg 0,12 m³	
HPL massís 12mm* nucli negre	KG	33 kg	-	32 kg	
	BOX	44,4 kg 0,15 m³	-	41 kg 0,12 m³	
FENIX®laminat 20mm*	KG	26,4 kg	-	25,7 kg	
	BOX	37,8 kg 0,15 m³	-	34,7 kg 0,12 m³	
FENIX®massís 12mm* nucli negre	KG	34 kg	-	33 kg	
	BOX	45,4 kg 0,15 m³	-	42 kg 0,12 m³	
HPL massís12mm* blanc / nucli blanc sorra / nucli sorra	KG	33 kg	-	32 kg	
	BOX	44,4 kg 0,15 m³	-	41 kg 0,12 m³	
HPL massís STONES 12mm*	KG	34 kg	-	33 kg	
	BOX	45,4 kg 0,15 m³	-	42 kg 0,12 m³	

* La mida dels taulells de HPL pot tenir variacions de ±1cm.

Base el·líptica(taulell no inclòs)

Codi:ES10060BA




220x140cm
240x140cm
260x150cm
280x150cm

Base el·líptica de polietilè. Aquesta base permet construir taules amb taulells el·líptics de fins a 280x150cm. El contrapès interior es compra per separat.

Per aquesta base recomanem un contrapès interior mínim de 125kg.

Acabats:disponible en els colors PE1, PE2, PE3, PE4 i PE5 del llibre d'acabats de rotomoldeig en polietilè.



93cm
65cm
72cm
93cm
65cm

KG19,5 kg

Box1 unitat
21,8 kg
0,39 m³

KD

Taulells el·líptics(per a base el·líptica)



Taulells per a taules amb base el·líptica.

Els preus indicats a baix només són dels taulells.

Grandàries		220x140cm	240x140cm**	260x150cm**	280x150cm**
Codi		ES22214TE	ES22414TE	ES22615TE	ES22815TE
Roure natural/tenyit	KG	36,5 kg	50,7 kg	57,7 kg	61,2 kg
	BOX	42,3 kg 0,17 m³	58,5 kg 0,49 m³	65,5 kg 0,52 m³	69 kg 0,54 m³
Noguera natural	KG	36,5 kg	50,7 kg	57,7 kg	61,2 kg
	BOX	42,3 kg 0,17 m³	58,5 kg 0,49 m³	65,5 kg 0,52 m³	69 kg 0,54 m³
MDF lacat colors W1	KG	36 kg	50,2 kg	57,2 kg	60,7 kg
	BOX	41,8 kg 0,17 m³	58 kg 0,49 m³	65 kg 0,52 m³	68,5 kg 0,53 m³
MDF lacat colors W2	KG	36 kg	50,2 kg	57,2 kg	60,7 kg
	BOX	41,8 kg 0,17 m³	58 kg 0,49 m³	65 kg 0,52 m³	68,5 kg 0,53 m³
HPL massís 12mm* nucli negre	KG	41 kg	55,7 kg	63,2 kg	67,2 kg
	BOX	48,4 kg 0,14 m³	63,5 kg 0,45 m³	71 kg 0,47 m³	75 kg 0,49 m³
FENIX®laminat 20mm*	KG	33,3 kg	47,3 kg	52,6 kg	55,8 kg
	BOX	39,1 kg 0,14 m³	55,1 kg 0,45 m³	65,4 kg 0,47 m³	63,6 kg 0,49 m³
FENIX®massís 12mm* nucli negre	KG	42,5 kg	57,7 kg	65,2 kg	69,2 kg
	BOX	49,9 kg 0,14 m³	65,5 kg 0,45 m³	73 kg 0,47 m³	77 kg 0,49 m³
HPL massís12mm* blanc / nucli blanc sorra / nucli sorra	KG	41 kg	55,7 kg	63,2 kg	67,2 kg
	BOX	48,4 kg 0,14 m³	63,5 kg 0,45 m³	71 kg 0,47 m³	75 kg 0,49 m³
HPL massís STONES 12mm*	KG	41 kg	55,7 kg	63,2 kg	67,2 kg
	BOX	48,4 kg 0,14 m³	63,5 kg 0,45 m³	71 kg 0,47 m³	75 kg 0,49 m³


* La mida dels taulells de HPL pot tenir variacions de ±1cm.
* * Inclou barres de reforç d'acer.

Base oval(taulell no inclòs)Codi: **ES10060BA**

Base oval de polietilè. L'ús de múltiples bases permet construir taules amb una amplada màxima de 140cm i un llarg infinit. El contrapès interior es compra per separat.

Per aquesta base recomanem un contrapès interior mínim de 40kg.

Acabats: disponible en els colors PE1, PE2, PE3, PE4 i PE5 del llibre d'acabats de rotomoldeig en polietilè.



6,1kg

1 unitat
7,8 kg
0,21 m³**KD**

2 bases

Amb 2 bases:200x100, 220x120, 240x120, 260x120, 280x140 i 300x140cm

3 bases

Amb 3 bases:400x140, 500x140 i 600x140cm

4 bases

Amb 4 bases:700x140 i 800x140cm

Taulells ovals(per a taules amb 2 bases ovals)


Taulells per a taules amb 2 bases ovals.
Els preus indicats a baix només són dels taulells.

Grandàries		200x100cm	220x120cm	240x120cm	260x120cm**	280x140cm**	300x140cm**
Codi		ES22010TP	ES22212TP	ES22412TP	ES22612TP	ES22814TP	ES23014TP
Roure natural/tenyit		27 kg	36 kg	39,5 kg	52,6 kg	64,6 kg	68,6 kg
		40,1 kg 0,12 m ³	54,3 kg 0,15 m ³	57,8 kg 0,16 m ³	72,9 kg 0,2 m ³	90,9 kg 0,25 m ³	94,9 kg 0,27 m ³
Noguera natural		27 kg	36 kg	39,5 kg	52,6 kg	64,6 kg	68,6 kg
		40,1 kg 0,12 m ³	54,3 kg 0,15 m ³	57,8 kg 0,16 m ³	72,9 kg 0,2 m ³	90,9 kg 0,25 m ³	94,9 kg 0,27 m ³
MDF lacat colors W1		27 kg	36 kg	39 kg	52,1 kg	64,6 kg	68,6 kg
		40,1 kg 0,11 m ³	54,3 kg 0,15 m ³	57,3 kg 0,16 m ³	72,4 kg 0,19 m ³	90,9 kg 0,25 m ³	94,9 kg 0,27 m ³
MDF lacat colors W2		27 kg	36 kg	39 kg	52,1 kg	64,6 kg	68,6 kg
		40,1 kg 0,11 m ³	54,3 kg 0,15 m ³	57,3 kg 0,16 m ³	72,4 kg 0,19 m ³	90,9 kg 0,25 m ³	94,9 kg 0,27 m ³
HPL massís 12mm* nucli negre		31 kg	41 kg	45 kg	58,1 kg	72,1 kg	76,1 kg
		44,1 kg 0,09 m ³	59,3 kg 0,12 m ³	63,3 kg 0,13 m ³	78,4 kg 0,16 m ³	98,4 kg 0,21 m ³	102,4 kg 0,22 m ³
FENIX® laminat 20mm*		24,8 kg	33 kg	36 kg	48,7 kg	60,1 kg	63,6 kg
		37,9 kg 0,09 m ³	51,2 kg 0,12 m ³	54,2 kg 0,13 m ³	68,9 kg 0,16 m ³	86,4 kg 0,21 m ³	89,8 kg 0,22 m ³
FENIX® massís 12mm* nucli negre		32 kg	42,5 kg	46,5 kg	60,1 kg	72,1 kg	78,6 kg
		45,1 kg 0,09 m ³	60,8 kg 0,12 m ³	64,8 kg 0,13 m ³	80,4 kg 0,16 m ³	98,4 kg 0,21 m ³	104,9 kg 0,22 m ³
HPL massís 12mm* blanc / nucli blanc sorra / nucli sorra		31 kg	41 kg	45 kg	58,1 kg	72,1 kg	76,1 kg
		44,1 kg 0,09 m ³	59,3 kg 0,12 m ³	63,3 kg 0,13 m ³	78,4 kg 0,16 m ³	98,4 kg 0,21 m ³	102,4 kg 0,22 m ³
HPL massís STONES 12mm*		31 kg	41 kg	45 kg	58,1 kg	72,1 kg	76,1 kg
		44,1 kg 0,09 m ³	59,3 kg 0,12 m ³	63,3 kg 0,13 m ³	78,4 kg 0,16 m ³	98,4 kg 0,21 m ³	102,4 kg 0,22 m ³

* La mida dels taulells de HPL pot tenir variacions de ±1cm.

** Inclou barres de reforç d'acer.

Taulells ovals(per a taules amb 3 bases ovals)

(per a taules amb 4 bases ovals)




Grandàries		400x140cm**	500x140cm**	600x140cm**	700x140cm**	800x140cm**
Codi		ES24014TP	ES25014TP	ES26014TP	ES27014TP	ES28014TP
Roure natural/tenyit		93,9 kg	118,2 kg	143 kg	168,3 kg	193 kg
		144,5 kg 0,35 m ³	168,8 kg 0,44 m ³	193,6 kg 0,53 m ³	244,2 kg 0,61 m ³	268,9 kg 0,69 m ³
Noguera natural		93,9 kg	118,2 kg	143 kg	168,3 kg	193 kg
		144,5 kg 0,35 m ³	168,8 kg 0,44 m ³	193,6 kg 0,53 m ³	244,2 kg 0,61 m ³	268,9 kg 0,69 m ³
MDF lacat colors W1		93,9 kg	118,2 kg	143 kg	168,3 kg	193,5 kg
		144,5 kg 0,35 m ³	168,8 kg 0,43 m ³	193,6 kg 0,52 m ³	244,2 kg 0,6 m ³	269,4 kg 0,68 m ³
MDF lacat colors W2		93,9 kg	118,2 kg	143 kg	168,3 kg	193,5 kg
		144,5 kg 0,35 m ³	168,8 kg 0,43 m ³	193,6 kg 0,52 m ³	244,2 kg 0,6 m ³	269,4 kg 0,68 m ³
HPL massís 12mm* nucli negre		104,4 kg	131,2 kg	158 kg	185,8 kg	213,5 kg
		155 kg 0,29 m ³	181,8 kg 0,36 m ³	208,6 kg 0,43 m ³	261,7 kg 0,49 m ³	289,4 kg 0,56 m ³
FENIX®laminat 20mm*		87,4 kg	110,1 kg	139,9 kg	151,2 kg	220 kg
		138 kg 0,29 m ³	160,7 kg 0,36 m ³	190,5 kg 0,43 m ³	227,1 kg 0,49 m ³	295,9 kg 0,56 m ³
FENIX®massís 12mm* nucli negre		107,4 kg	135,2 kg	163 kg	191,8 kg	220 kg
		158 kg 0,29 m ³	185,8 kg 0,36 m ³	213,6 kg 0,43 m ³	267,7 kg 0,49 m ³	295,9 kg 0,56 m ³
HPL massís 12mm* blanc / nucli blanc sorra / nucli sorra		104,4 kg	131,2 kg	158 kg	185,8 kg	213,5 kg
		155 kg 0,29 m ³	181,8 kg 0,36 m ³	208,6 kg 0,43 m ³	261,7 kg 0,49 m ³	289,4 kg 0,56 m ³
HPL massís STONES 12mm*		104,4 kg	131,2 kg	158 kg	185,8 kg	213,5 kg
		155 kg 0,29 m ³	181,8 kg 0,36 m ³	208,6 kg 0,43 m ³	261,7 kg 0,49 m ³	289,4 kg 0,56 m ³

* La mida dels taulells de HPL pot tenir variacions de ±1cm.

* * Inclou barres de reforç d'acer.

ELEMENTS OPCIONALS I ACCESSORIS

	Codi	Descripció
	ES30012OP	40kg contrapès de grava per a base de taula
	ES30013OP	60kg contrapès de grava per a base de taula
	ES30015OP	80kg contrapès de grava per a base de taula
	ES30017OP	100kg contrapès de grava per a base de taula
	ES30019OP	120kg contrapès de grava per a base de taula
	ES30020PS	Tub de gestió de cables per a la base 38cm
	ES30022PS	Tub de gestió de cables per a la base 50cm
	ES30023PS	Tub de gestió de cables per a la base 65cm
	ES30024PS	Tub de gestió de cables per a la base 38cm altura tamboret
	ES30026PS	Tub de gestió de cables per a la base oval
	ES30027PS	Tub de gestió de cables per a la base el·líptica
	ES41212MA	Retall amb tapa practicable per a accés superior (12x12cm) * Safata per a cables no inclosa * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida
	ES41224MA	Retall amb tapa practicable per a accés superior (24x12cm) * Safata per a cables no inclosa * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida
	ES41236MA	Retall amb tapa practicable per a accés superior (36x12cm) * Safata per a cables no inclosa * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida
	ES40120MA	Retall amb tapa practicable per a accés superior (Ø12cm) * Safata per a cables no inclosa * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida
	ES40010ME	Retall a mida a taulell * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida
	ELC0060EL	Portacables de malla adhesiu 30x40cm
	ELC0130	Safata inferior per a cables L.30cm Disponible a l'interior de les bases Ø50cm, Ø65cm i bases el·líptiques. També entre bases a taules ovalades. (Mesura: 140x80x300mm)
	ELC0140	Safata inferior per a cables L.40cm Disponible a l'interior de les bases Ø50cm, Ø65cm i bases el·líptiques. També entre bases a taules ovalades. (Mesura: 140x80x400mm)
	ELC0180	Safata inferior per a cables L.80cm Disponible entre bases a taules ovalades de més de 260cm. (Mesura: 140x80x800mm)

ELEMENTS OPCIONALS I ACCESSORIS

Codi	Descripció
 ELC0010	Passacables rodó amb tapa de plàstic Ø80mm (Disponible en blanc o negre) * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida.
 ELC0020EL	Passacables rodó amb tapa d'alumini raspallat Ø80mm * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida.
 ELC0030EL	Carregador sense fil per inducció Ø80mm (Sortida: cable 2m de micro-USB a USB) * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida.
 ELC0040EL	Carregador USB amb dos ports Ø30mm (Sortida: cable 1,5m + transformador Schucko) * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida.
 ELC0050EL	Endoll de per taulell Ø56mm (Sortida: cable 20cm + connexió WIELAND) * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida.
 ELC0090EL	Endolls per taulell + USB-A + USB-C Ø60mm (Sortida: cable 20cm + connexió WIELAND) * S'ha d'adjuntar un plànol que mostri clarament la posició de la retallada requerida.

Fitxa tècnica 172H

Especificacions Cadira giratòria, coberta de malla

Dimensions en mm	Respatller:	H:	650
	Seient:	H:	410-520
		W:	470
		D:	430
	Total:	H:	1180
Dades d'embalatge	Pes:	W (sense ArmR):	520
		W (ArmR):	750
		D:	700
		Pes:	kg 20
	Volum:	m ³	0,7



Equipament bàsic

Benefici

Respatller	Esquena mitjana-alta, coberta de malla, negre, disseny de malla amb ratlles horitzontals.	Es proporciona el punt de suport "S" especificat a la norma EN 1335 a uns 170 - 220 mm per sobre del seient. Això permet seure relaxat i còmode. Còmodament també a les posicions centrals i posteriors dels seients.
Tapisseria	Tapisseria dels seients.	Microclima òptim gràcies a la tapisseria sense encolar, transpirable.
Mecanisme / Ajust de pes	Mecanisme de sincronització automàtica amb regulació automàtica del pes, inclòs l'ajust fi. S'ajusta la força de retorn del respatller automàticament, controlat pel pes corporal dels usuaris (tot i que podeu seleccionar una característica bàsica més dura o més suau). Angle d'obertura entre seient i respatller 126°. Es pot bloquejar en 4 posicions.	Diversos usuaris poden utilitzar la cadira alternativament sense haver d'ajustar de nou la regulació del pes cada vegada que canvien.
Ajust d'alçada del seient	Ajust d'alçada del seient infinitament variable de 410 a 520 mm. Moll pneumàtic de seguretat autoportant. L'ajust bàsic patentat de l'alçada del seient permet una regulació individual de l'alçada del seient (només possible amb bases sense moll de rebot mecànic).	Fins i tot a les persones fora de la gamma DIN (és a dir, més altes de 192 cm i més petites de 151 cm) se'ls ofereix la postura ergonòmica correcta. L'ajust bàsic addicional de l'alçada del seient és de 30 mm cap avall i 20 mm cap amunt.
Rodes Ø 65 mm	Rodes dures, negres, frenades en funció de la càrrega, per a sòls tous. (Corresponent a DIN EN 12529).	La cadira no roda quan no s'utilitza, minimitza el risc d'accidents. Dition, risc mínim d'accident.
Base / Parts metàl·liques	Connexió base i respatller, plàstic negre. Carcassa del mecanisme amb recobriments en pols, negre.	Alta estabilitat, llarga vida útil.
Materials	Tots els materials són purs i reciclables.	Respectuós amb el medi ambient.
Normes	EN 1335 per a cadires d'oficina giratòries i cadires d'oficina giratòries. Símbol GS per seguretat provada, ergonomia i provat per contaminants, provat BIFMA.	Alta seguretat i comoditat.
Certificació	Sistema de gestió de la qualitat DIN EN ISO 9001:2015, Reglament (CE) núm. 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestió ambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestió de seguretat i salut DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. Compromís amb la sostenibilitat. Oficina de Qualitat, Blue Angel, Bifma nivell e3 Platin.	Producte d'alta qualitat.
Garantia i devolució	10 anys de garantia. Garantia total de devolució i reciclatge.	Substitució gratuïta de peces dins del període de garantia de càrrega, dins del període de garantia.

Les instruccions de desmuntatge estan disponibles a petició per a qualsevol producte interstuhl

Fitxa tècnica 172H

Especificacions Cadira giratòria, coberta de malla

Dimensions en mm	Respatller:	H:	650
	Seient:	H:	410-520
		W:	470
		D:	430
	Total:	H:	1180
Dades d'embalatge	Pes:	W (sense ArmR):	520
		W (ArmR):	750
		D:	700
		Pes:	kg 20
	Volum:	m ³	0,7



Opcions	Benefici	
Rodes Ø 65 mm / Patins	Rodes dobles frenades suaus i dependents de la càrrega per a sòls durs (segons DIN EN 12529) o patins.	La cadira no roda quan no s'utilitza, minimitza el risc d'accidents.d estat, mínim risc d'accidents.
Base / Parts metàl·liques	Base d'alumini, recobert de pols negre, plata brillant o polit.	Molt alta estabilitat, llarga vida útil.
Columna mollada	També és possible la columna amb moll en la posició més baixa.	Amortiga l'impacte en seure, per tant suau per a la columna vertebral.
Ajust de la profunditat del seient	Ajust patentat de la profunditat del seient (actiu) a la zona del seient davanter fins a 50 mm.	Amplia l'àrea de suport per a les cuixes de les persones més altes. Ea per a les cuixes de les persones més altes.
Ajust de la inclinació del seient	Es pot ajustar cap endavant fins a -4°.	Contraresta la inclinació cap enrere de la pelvis en una posició de treball inclinada, en particular durant el treball amb ordinadors. L'angle més gran entre la cuixa i la part superior del cos també elimina la tensió de l'organisme.
Suport lumbar	Suport lumbar ajustable per volant. 65 mm regulable en alçada.	Mitjançant una rotació mecànica s'ajustarà horitzontalment el suport lumbar que està integrat a la tapisseria del respatller i s'adaptarà a les condicions corporals de l'usuari. D'aquesta manera és possible un suport individual a la zona lumbar.
Reposabraços	Reposabraços en T 4D: regulables en alçada, amplada i profunditat, pivotants (360°), suaus. Reposabraços en T 2D: regulables en alçada i amplada, suaus.	L'alçada regulable dels recolzabraços també elimina la tensió dels músculs del coll. Els músculs s'alleujaran.
Materials de tela	Esquena: Malla antracita amb ratlles horitzontals. Diverses qualitats de cuir i teixit per al seient.	Hi ha disponibles diversos colors i teixits per al disseny de la cadira. Hi ha materials de tapisseria disponibles.
Accessoris	Penjador, recobert de pols negre.	

ARMARIS MONOCOLOR



ARMARIS MONOCOLOR

Armaçó

Material

Tauler aglomerat de partícules de fusta en 19mm de gruix, encolat amb resines sintètiques de densitat mitjana 650 kg/m³. El Grup Alvic compleix la normativa PEFC de protecció al medi ambient perquè les fustes utilitzades siguin procedents d'explotacions sostenibles.

Recobriments melamínic, amb cantell d'ABS aplicat amb cua PUR (Adhesiu sòlid poliuretànic), de gruix amb recobriments melamínic. La del darrere, en melamina de 19mm del mateix lateral.

Prestatges bilaminats

Fabricats amb melamina de 25mm i de 19mm de gruix. Possibilitat de fàcil regulació d'alçada dels prestatges cada 12mm.

Llunyes fixes: AMB FERRATGE METÀL·LIC d'alta qualitat: suports prestatges que a pressió s'insereixen als cargols de suport cargolats a la cremallera.

Llunyes mòbils: AMB SUPORTA PRESTATS METÀL·LICS

Prestatges metàl·lics

Possibilitat de prestatges de xapa d'acer de 0.8mm de gruix amb doble rail inferior per a col·locació de carpetes suspeses. Color Alumini RAL 9006 i color blanc RAL 9003.

350mm d'amplada per suspendre carpetes DIN A4.

Gestió de l'espai

Capacitat dels espais demmagatzematge optimitzada per a carpetes i formats DIN A4. Carpetes suspeses OPCIONAL.

Sistema de muntatge

Mitjançant ferratges excèntrics amb perns metàl·lics. Tota la ferramenta d'unió de les carcasses és metàl·lica, amb perns metàl·lics d'unió inserits en els components melamínics, facilitant-ne el muntatge i el desmuntatge en cas de mudances o canvi d'ubicació del mobiliari. La del darrere va muntada a l'estructura engargolada en una regata pre mecanitzada als laterals.

Anivellació

Té quatre anivelladors accessibles des de l'interior.

Recorregut útil de +20mm.

Peus antihumitat.

Armaris perfectament alineats

Portes batents

Frontisses

La base és d'acer estampat i els elements mòbils d'acer temperat. N'alta resistència.

- D'obertura 110 °
- Amb sistema de muntatge ràpid
- Permeten la regulació en horitzontal i vertical (tridimensional)
- Sistema SOFT CLOSING, retarda el tancament de portes mitjançant un amortiment al mateix.

Panys

Panys per als armaris de H105, H145, H197 cm:

- De fallebes amb mecanisme ocult a l'embellidor anoditzat mat.
- Dos punts de tancament

Per als armaris de H72 cm:

- Bombí de zamak amb llengüeta d'acer.

Les claus se subministren amb carcassa plegable de plàstic. Possibilitat de clau ensinistrada de màxima seguretat.

Tirador

Per als acabats de porta bilaminats:


Fabricats en injecció d'alumini, acabat color alumini anoditzat mat i en posició vertical (ergonòmics) únicament a la porta activa de l'armari.

Per als acabats Luxe:

Fabricats en alumini, acabat cromat brillant en posició vertical (ergonòmics) únicament a la porta activa de l'armari.

Models i alçades

Armaris de 90 sense porta



(Llarg x Ample x Alt)

90 x 45 x 70 cm


90 x 45 x 103 cm

90 x 45 x 143 cm

90 x 45 x 195 cm

Nota: possibilitat de prestatges de 19mm o bé de 25mm o bé metàl·lics.

Armaris de 90 amb portes




(Llarg x Ample x Alt)

90 x 45 x 70 cm
90 x 45 x 103 cm
90 x 45 x 143 cm
90 x 45 x 195 cm

Nota: possibilitat de prestatges de 19mm o bé de 25mm o bé metàl·lics.

Armaris amb portes baixes




(Llarg x Ample x Alt)

90 x 45 x 103 cm
90 x 45 x 143 cm
90 x 45 x 195 cm

Nota: possibilitat de prestatges de 19mm o bé de 25mm.

Armaris arxivadors




(Llarg x Ample x Alt)

90 x 45 x 70 cm
90 x 45 x 103 cm
90 x 45 x 143 cm
90 x 45 x 195 cm

Nota: possibilitat de prestatges de 19mm o bé de 25mm.

Armaris de 45 sense portes




(Llarg x Ample x Alt)

45 x 45 x 70 cm
45 x 45 x 103 cm
45 x 45 x 143 cm
45 x 45 x 195 cm

Nota: possibilitat de prestatges de 19mm o bé de 25mm.

Armaris de 45 amb portes




(Llarg x Ample x Alt)

45 x 45 x 70 cm
45 x 45 x 103 cm
45 x 45 x 143 cm
45 x 45 x 195 cm

Nota: possibilitat de prestatges de 19mm o bé de 25mm.
Possibilitat d'obertura de la porta a la dreta o bé a l'esquerra

Armaris amb portes baixes



(Llarg x Ample x Alt)


45 x 45 x 103 cm

45 x 45 x 143 cm

45 x 45 x 195 cm

Nota: possibilitat de prestatges de 19mm o bé de 25mm.
Possibilitat d'obertura de la porta a la dreta o bé a l'esquerra

Moble auxiliar per a taula de 80 sense portes




(Llarg x Ample x Alt)

80 x 40 x 72 cm

Nota: possibilitat de prestatges de 19mm o bé de 25mm.

Moble auxiliar per a taula de 80 amb portes




(Llarg x Ample x Alt)

80 x 40 x 72 cm

Nota: possibilitat de prestatges de 19mm o bé de 25mm

Colors



Galeria d'imatges






CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

NEW PA



TAULA |



PLANS SUPERFÍCIES

Plànols de treball en els materials següents:

Plànols de treball en Tauler aglomerat de partícules de fusta, disponible en 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques, de densitat mitjana 650 kg/m³.

El Grup Alvic compleix la normativa PEFC de protecció al medi ambient perquè les fustes utilitzades siguin procedents d'explotacions sostenibles. Recobriment melamínic, amb cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cua PUR (Adhesiu sòlid poliuretànic), innovació aplicada en el procés d'encolat que proporciona grans prestacions de resistència a la calor i un comportament òptim a la humitat i els solvents.

les arestes dels cantells s'arrodoneixen a R= 2 mm, sent els cantells i cantons de la superfície de treball arrodonides. la Unió del taulell a l'estructura es realitza mitjançant inserits metàl·lics.

ESTRUCTURA

Tauler de partícules amb recobriment melamínic de 25 mm de gruix als costats, 19 mm al faldó i cantejat amb ABS. Units entre si amb inserits metàl·lics. Disposa d'anivelladors regulables en acabat alumini a la base.

PANTALLES

Per a llocs de treball compartits, separant cada zona mitjançant creixements verticals, disponibles en diverses opcions de material: melamina, metacrilat i vidre.

Aquests separadors es poden muntar en posició lateral i frontal.

les pantalles frontals i laterals són ancorades mitjançant suports metàl·lics. les pantalles per a taules dobles, tenen un sistema d'ancoratge compost per dos suports divisors en acer, que serveixen de subjecció al top acces.

ELECTRIFICACIÓ TAULA DOBLE

Possibilitat de cablejar a través de l'espai per cablejat entre els dos sobres de taula i la pantalla (opcional). Es disposa d'1 cm de folgança per passacables entre la taula i la pantalla, i de 4 cm de folgança entre els 2 sobres de taula enfrontats sense pantalla, per al pas dels cables cap a les safates d'electrificació instal·lades sota les superfícies.


porta incorporada una safata passacables, canal d'electrificació horitzontal de melamina que permet la instal·lació de cables després del muntatge, amb capacitat suficient per allotjar caixes de connexió, de força, telèfon i dades, facilitant així mateix la manipulació de cablejat. Accés del cablatge al pla de treball a través de les tapes abatibles top access.

També es disposa d'elements d'electrificació encastrables sobre les taules de melamina: multitoma extraïble, passacables rectangular (amb raspall), multitomes equipades amb preses de corrent, veu i dades, volanderes d'electrificació, etc.

S'aporta en aquesta col·lecció el top access, sistema integrat d'electrificació que facilita enormement la instal·lació del cablejat i la connexió d'equips. Es compon d'una safata de melamina que circula sota la superfície de treball, i on es col·loquen les bases de connexió (elèctrica, veu i dades) a què s'accedeix directament a través d'unes tapes abatibles en melamina col·locades al llarg de la taula. El sistema d'obertura és mitjançant frontisses amb pistó, per ajudar en la basculació al tancament d'aquest element. les dimensions de les tapes abatibles són 70 mm de profunditat per amplada lample de la taula. El top access se sustenta en suports divisor d'acer que alhora se sustenten a la safata de la taula. Sobre aquests suports es poden col·locar pantalles centrades en melamina en 19 mm o metacrilat, aptes per col·locar elements de "tercer nivell". la solució del "top access" permet un accés molt més àgil que les solucions tradicionals de connexió dels diferents elements propis de l'oficina (portàtil, mòbil, ordinador), que permet el connexionat directe des de la zona superior de la taula a les preses de corrent, adsl, veu, etc.

DESCRIPCIÓ DELS Elements.

TAULER •




BILAMINAT.

AMPLE DEL CANT.	TAULER DE 25 mm.
2 mm.	tapa de taula.

TAPA •

Tapa amb forma rectangular fabricada en tauler de partícules amb recobriment melamínic de 25 mm de gruix, amb cant cola pur de 2 mm de gruix en tot el perímetre. La cara inferior està mecanitzada per allotjar inserits metàl·lics que posteriorment permeten l'acoblament dels elements.

la densitat mitjana per a taulers de 25 mm de gruix és de 610 kg/m³. la densitat mitjana per a taulers de 25 mm de gruix és de 630 kg/m³.



ACABATS •



NoGAI
11



ROBLE OSCUR
10



ARCE
84




ROBLE
70



FAIG NATURAL
12



NEBRASKA
15



BLANC
90



GRIS OMBRA
14



GRIS
80



ALUMINI
87

SEPARADOR •

BILAMINAT:

tauler de partícules de 19 mm de gruix amb cant cola pur d'1,2 mm en tot el perímetre fixats a l'estructura mitjançant ferratges específics.



FALDÓ •

BILAMINAT: tauler de partícules de 19 mm de gruix amb cantell termofusionat d'1,2 mm en tot el seu perímetre fixats a l'estructura mitjançant ferratges específics ocults sota la taula. Àmplia tria d'acabats.

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Empresa: GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.
"OFITRES"

Dirección: Tavernoles 5 Pol. Ind. Malloles
08500 Vic- Barcelona
Tfno.: (34) 938891282 Fax: (34) 938891157
www.ofitres.com

Producto / s: El mobiliario de oficina incluido en su Serie:

NOVA

supera los requisitos exigidos por el Reglamento General para la Concesión y Uso del Símbolo de Calidad de AIDIMA y su Anexo Técnico II^{1,2}

Normativa básica de aplicación³:

Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Dimensiones.	UNE EN 527-1:11
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Requisitos mecánicos de seguridad	UNE EN 527-2 :03
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Determinación de la estabilidad y resistencia mecánica de la estructura.	UNE EN 527-3:03
Materiales constitutivos del mobiliario	Véase Anexo II



Mariano J. Pérez Campos

Mariano J. Pérez Campos
Presidente Comisión de Calidad
Dirección

Fecha de emisión
06 / 06 / 2016

¹ Sobres de mesa de >25mm.
² Excepto acabados alto brillo en superficies horizontales de trabajo.
³ Resultados individuales en informes técnicos emitidos para la empresa.

Nº Certificado: SCMB/0367-172/16

AIDIMA
Parque Tecnológico - C/ Benjamín Franklin, 13
Apdo. nº 50 - 46100 Paterna (Valencia) España
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85
www.aidima.es



Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

GRUPO ALVIC
FR MOBILIARIO, S.L.
Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona
(PAEO)
C/ Mas de la Mora, 5
Vic
Barcelona
08500
Spain

Holds Certificate No:

EMS 574207

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

Design and manufacturing of home and office kit furniture.
Dessin et fabrication de meuble en kit pour le bureau et la maison.

For and on behalf of BSI:

Andrew Launn
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Original Registration Date: 2011-04-08
Latest Revision Date: 2018-05-31

Effective Date: 2017-04-08
Expiry Date: 2020-04-07

Page: 1 of 1



...making excellence a habit[®]

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated www.bsi-global.com/CertDirectory or telephone +44 (0)20 8996 7033.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 89P Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD
CERTIFICATIONS DE QUALITÉ
QUALITY STANDARDS

ASOCIADOS
PARTENAIRES
PARTNERS



AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
MOBIL, MADERA, EMBALEAJE Y AFINES



PEFC
PEFC/14-35-00047



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Nº 8001803



OFITRES

TONO





TONO

Taules operatives, taules executives i taules de reunions.

La col·lecció d'escriptoris TONO, amb la seva àmplia gamma de possibilitats i detalls, es pot utilitzar per moblar qualsevol estació de treball.

Una col·lecció funcional i elegant que transforma les oficines en llocs moderns i potencia la imatge de l'espai de treball.

Taula TONO

La col·lecció Tono neix de la unió entre el peu ovalat i un compendi de barra transversal rectangular. Aquestes dues formes simples unides donen personalitat, disseny, robustesa i senzillesa a les taules Tono.

Les Taules Operatives Tono tenen una profunditat de 80 cm. Estan compostes per taules individuals, taules de retorn i bancs.

Els escriptoris executius Tono tenen una profunditat de 80 cm. Estan compostes per taulells de retorn i taulells amb Credenza. Els panells Modesty estan disponibles en ambdues versions.

La Credenza té espai de prestatge i tres calaixos amb tiradors i clau Tono. Dues portes corredisses ajuden a cobrir els prestatges.

Les taules de reunió Tono tenen una profunditat de 80 cm i 160 cm. Les taules de 80 cm de profunditat poden tenir una longitud de fins a 200 cm, mentre que les taules de reunió de 160 cm de profunditat funcionen amb extensions de 120 a 200 cm, per la qual cosa no hi ha límits de longitud.

L'electrificació de Tono està molt ben resolta amb un sistema de safates d'accés horitzontal, vertical i superior.

Tono ofereix la possibilitat d'utilitzar mampares separadores, autoportants i fixes. Aquests poden estar en tots els acabats disponibles al nostre catàleg (entapissats o no).

Material:

Taulells bilaminats

Taulells d'aglomerat de 19 mm de gruix, encolats amb resines sintètiques, d'una densitat mitjana de 650 kg/m³.


Taulells: Luxe, Zenit i Sincron

Taulells de 18 mm de gruix fabricats a les nostres plantes de producció. Opcions cromàtiques contemporànies. Excel·lent disseny i qualitat.

Luxe: és una superfície lacada brillant d'alta resistència amb efecte mirall i antiempreses dactilars.

Zenit: és una superfície lacada supermate amb un acabat sedós i antiempreses.

Sincrònica: és una superfície amb textura. El seu disseny i acabat en relleu es complementen per assolir nivells decoratius naturals més alts.



Estructura metàl·lica

Placa d'acer laminat en fred, recoberta amb un acabat en pols epoxi LLIS CURAT AL FORN en negre(ral 9005) i blanc(ral 9003) amb una capa de gruix mitjà de 70 micres. Les estructures estan formades per potes ovalades de 2 mm de gruix de 60 x 30 mm, traveses de 3 mm de gruix de 50 x 30 mm i bigues de 2 mm de gruix de 50 x 30 mm.



MESAS TONO

**Mesa inicial
rectangular**

120 x 80 x 74 cm	47.2 x 31.5 x 29.1 in
140 x 80 x 74 cm	55.1 x 31.5 x 29.1 in
160 x 80 x 74 cm	63.0 x 31.5 x 29.1 in
180 x 80 x 74 cm	70.9 x 31.5 x 29.1 in
200 x 80 x 74 cm	78.8 x 31.5 x 29.1 in



**Ala para mesa
rectangular**

80 x 60 x 74 cm	31.5 x 23.6 x 29.1 in
100 x 60 x 74 cm	39.4 x 23.6 x 29.1 in
120 x 60 x 74 cm	47.2 x 23.6 x 29.1 in



Mesa auxiliar

100 x 60 x 74 cm	39.4 x 23.6 x 29.1 in
120 x 60 x 74 cm	47.2 x 23.6 x 29.1 in
140 x 60 x 74 cm	55.1 x 23.6 x 29.1 in
160 x 60 x 74 cm	63.0 x 23.6 x 29.1 in
180 x 60 x 74 cm	70.9 x 23.6 x 29.1 in
200 x 60 x 74 cm	78.8 x 23.6 x 29.1 in



Mesa mueble ala

160 x 80 x 74 cm	63.0 x 31.5 x 29.1 in
180 x 80 x 74 cm	70.9 x 31.5 x 29.1 in
200 x 80 x 74 cm	78.8 x 31.5 x 29.1 in



Mueble ala

160 x 64 x 67.5 cm	63.0 x 23.6 x 26.6 in
--------------------	-----------------------



Mesa doble

120 x 160 x 74 cm	47.2 x 63.0 x 29.1 in
140 x 160 x 74 cm	55.1 x 63.0 x 29.1 in
160 x 160 x 74 cm	63.0 x 63.0 x 29.1 in
180 x 160 x 74 cm	70.9 x 63.0 x 29.1 in
200 x 160 x 74 cm	78.8 x 63.0 x 29.1 in



**Extensión para
mesa doble**

120 x 160 x 74 cm	47.2 x 63.0 x 29.1 in
140 x 160 x 74 cm	55.1 x 63.0 x 29.1 in
160 x 160 x 74 cm	63.0 x 63.0 x 29.1 in
180 x 160 x 74 cm	70.9 x 63.0 x 29.1 in
200 x 160 x 74 cm	78.8 x 63.0 x 29.1 in



**Final para mesa
doble**

120 x 160 x 74 cm	47.2 x 63.0 x 29.1 in
140 x 160 x 74 cm	55.1 x 63.0 x 29.1 in
160 x 160 x 74 cm	63.0 x 63.0 x 29.1 in
180 x 160 x 74 cm	70.9 x 63.0 x 29.1 in
200 x 160 x 74 cm	78.8 x 63.0 x 29.1 in

