

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101412204/25/AMUP

COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI

INDEX

1.	Condicions generals	4
1.1.	Objecte de la contractació	4
1.2.	Característiques de la contractació	4
1.3.	Tècnics	4
2.	Requeriments obligatoris	4
2.1.	Normativa aplicable	4
2.2.	Especificacions tècniques generals	4
2.3.	Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	15
2.4.1.	Cessió d'equips	15
2.4.2.	Material en dipòsit	15
3.	Com presentar la oferta	16
3.1.	Oferta tècnica	16
3.2.	Oferta logística	16
3.3.	Model d'oferta tècnica	16
3.4.	Presentació de mostres	22
3.5.	Documentació confidencial	26
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	27
4.1.	Prevenió de riscos laborals	27
4.2.	Formació	27
4.3.	Manual d'usuari	27
4.4.	Condicions logístiques i de subministrament	27
4.4.1.	Condicions de subministrament	27
4.4.2.	Garantia de subministrament	28
4.4.2.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC)	28
4.4.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte	29
4.4.2.3.	Termini de lliurament	30
4.4.2.4.	Unitats mínimes de comanda	30
4.4.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes	30
4.4.3.	Sistema EDI	30
4.5.	Condicions de l'operador logístic	33
4.5.1.	Embalatges	33
4.5.2.	L'albarà	34

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	34
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	35
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE	35
4.5.6.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	37

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament complementari de material cobertura quirúrgica per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte. .

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Tots els requisits tècnics addicionals que s'especifiquin a aquest apartat hauran d'informar-se mitjançant la presentació de l'**ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris**, degudament complimentat.

No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades.

La normativa requerida serà la següent i haurà d'acreditar-se mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, i serà d'aplicació al material que enumera i inclou:

- UNE-EN 13795-1:2020.
- UNE-EN ISO 11810:2015.
- UNE-EN 29073-1:1993.
- UNE-EN ISO 14001:2015.

Tots els certificats i informes que acreditin les normes requerides s'hauran de presentar en català o castellà.

En relació a les **bates quirúrgiques que es liciten de forma individual o com a components** dels equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura, , acreditat mitjançant *declaració responsable, certificat vigent emès per organisme notificador acreditat i/o informe d'assajos emès per laboratori extern i intern acreditat*, serà d'obligat compliment:

- Per a bates quirúrgiques estàndards:
 - Gramatge mínim serà de **35 grams/m2**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1.
 - **Costures segellades sense cosir uniformement**, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
 - **Targeta de transferència** a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
 - **Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 13, taula 1,

de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques, de la mateixa norma).

- Quant a les bates, les mides hauran de situar-se dins dels **marges** següents:

Talla	Llargària (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
S	110 – 115	51 – 63	129 – 134
M	115 – 120	51 – 69	148 – 150
L, L-L	119 – 134	55 – 74	150 – 157
XL, XL-L	129 – 150	60 – 74	165 – 170
XXL, XXL-L	155 – 160	61 – 77	163 – 184

- Per a bates d'alta protecció (lot 1):
 - Gramatge mínim serà de **60 grams/m2**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1.
 - **Part del reforç frontal i màniga segellada**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
 - **Costures segellades sense cosir uniformement**, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
 - **Targeta de transferència** a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
 - **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 13, taula 1, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques, de la mateixa norma).

- Quant a les bates, les mides hauran de situar-se dins dels marges següents:

Talla	Llargària (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
M	115 – 135	62 – 71	129 – 158
L, L-L	130 – 147	69 – 74	150 – 173
XL, XL-L	130 – 155	69 – 77	150 – 180
XXL, XXL-L	153 – 177	69 – 77	150 – 185

- Per a bates d'alta protecció reforçades:

- Gramatge mínim serà de **35 grams/m2 i de 75 grams/m2** a la part reforçada, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1.
- **Part del reforç frontal i màniga segellada**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1
- **Costures segellades sense cosir uniformement**, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
- **Targeta de transferència** a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1
- **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 13, taula 1, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques, de la mateixa norma).
- Quant a les bates, les mides hauran de situar-se dins dels marges següents:

Talla	Llargària (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
S	115 – 120	45 – 63	129 – 144
M	115 – 122	46 – 69	145 – 148
L, L-L	119 – 140	55 – 76	150 – 158
XL, XL-L	129 – 150	60 – 82	160 – 170
XXL, XXL-L	130 – 170	61 – 82	163 – 184

Els requisits tècnics obligatoris per lot son:

- Lot 1 – Bates quirúrgiques d'alta protecció
 - Gramatge mínim serà de **60 grams/m2**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1.
 - **Part del reforç frontal i màniga segellada**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1

- **Costures segellades sense cosir uniformement**, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
- **Targeta de transferència** a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
- **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 13, taula 1, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques*, de la mateixa norma).
- Quant a les bates, les mides hauran de situar-se dins dels **rangs de mides**:

Talla	Llargària (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
M	115 – 135	62 – 71	129 – 158
L, L-L	130 – 147	69 – 74	150 – 173
XL, XL-L	130 – 155	69 – 77	150 – 180
XXL, XXL-L	153 – 177	69 – 77	150 – 185

○ Lot 2 – Talles quirúrgiques

- Gramatge mínim serà de **40 grams/m2**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1.
- **Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).

○ Lot 3 – Llençols quirúrgics

- Gramatge mínim serà de **40 grams/m2**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1.
- **Zona del camp quirúrgic reforçada** a llençol bi-laminat o equivalent, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1.
- **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).

○ Lot 4 – Cobertors quirúrgic

- **Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).
- Lot 5 – Camps quirúrgics
 - **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).
 - **Superfície total dels vorells del camp d'incisió hauran d'estar coberts d'adhesiu.** L'element adhesiu haurà de ser resistent a líquids, hipoal·lèrgenic i deurà estar protegit amb paper de mides superiors a la seva totalitat per facilitar-ne la seva extracció, acreditat tot mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1
- Lot 6 – Camps d'incisió adhesius
 - Marcat de conformitat **CE – Classe III**, per al codi de material 30008159, acreditat mitjançant declaració UE de conformitat del producte segons el seu *reglament*, emès per organisme notificador acreditat.
 - Registre Nacional com a antimicrobià per l'**AEMyPS**, per al codi de material **30008159**, acreditat mitjançant declaració UE de conformitat del producte segons el seu *reglament*, emès per organisme notificador acreditat.
 - **Superfície total dels vorells del camp d'incisió hauran d'estar coberts d'adhesiu.** L'element adhesiu haurà de ser resistent a líquids, hipoal·lèrgenic i deurà estar protegit amb paper de mides superiors a la seva totalitat per facilitar-ne la seva extracció, acreditat tot mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1.
- Lots 7 – Bosses i cintes quirúrgiques
 - Característiques tècniques que s'enumeren al llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1.
- Lot 8 – Funda quirúrgica per a endoscòpia
- Lot 9 – Funda quirúrgica per a intensificador d'imatge
- Lot 10 – Funda quirúrgica per a microscopi
- Lot 11 – Funda per a altres equips quirúrgics

- Lot 12 – Funda per a llum quirúrgic
 - Característiques tècniques que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1.
- Lot 13 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura universals
- Lot 14 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura varis centres
- Lot 17 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.BELLVITGE (HUB)
- Lot 18 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.GERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)
- Lot 19 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.JOSEP TRUETA (HUJT)
- Lot 20 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.JOAN XXIII (HUJXXIII)
- Lot 21 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.VERGE DE LA CINTA (HUVVC)
- Lot 22 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.VALL D'HEBRÓ (HUVH)
 - D'aplicació als components inclosos als lots 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (components del equip) d'aquests apartat 2.3 de *Requisits obligatoris addicionals*, **compliment dels requisits enumerats per a cada lot**, per als material inclosos als equips, acreditats mitjançant la documentació descrita i indicada a cada un dels lots individuals del materials-components.
 - D'aplicació als components descrits com a **GRUP 1** (*GRUP 1: bossa d'instrumental, bossa quirúrgica; bossa recol·lectora de fluids corporals, camp quirúrgic adhesiu, llençol, fundes Mayo, talla, apòsit, bena, compresa, gasa, tovallola eixugamans i tovallola eixuga camps*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:
 - Seran admeses les ofertes que presentin mides en longitud i amplada iguals o similars fins un +/- 10%, amb marge o sense, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B com a mínimes requerides, en el benentès que les mides han de ser adients per cada procediment quirúrgic descrit.
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
 - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.

- Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 2** (*GRUP 2: agulla, bisturí, bisturí elèctric, cànula d'aspiració, sonda vesical, catèter, connector, introductor, tub d'aspiració, tub de drenatge, equip de drenatge, equip d'infusió, equip d'irrigació, línia d'injecció, cinta adhesiva, cinta de velcro i terminal d'elèctrode*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:
 - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínimes requerides.
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
 - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
 - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 3** (*GRUP 3: filtre, full de bisturí, guant, sutura i xeringa*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
 - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
 - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 4** (*GRUP 4: batea, càpsula, cassoleta, cubilet i safata*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:
 - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud, amplada, alçada i volum iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínimes requerides.
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.

- Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
 - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- Lot 15 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.ARNAU DE VILANOVA (ARN)
 - **Termini d'implantació i posada en marxa no superior a tres mesos**, del *Programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material*, a partir de la data de formalització del contracte.
 - **D'aplicació als components inclosos als lots 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (components del equips)** d'aquests apartat 2.3 de *Requisits obligatoris addicionals*, **compliment dels requisits enumerats per a cada lot**, per als material inclosos als equips, acreditats mitjançant la documentació descrita i indicada a cada un dels lots individuals del materials-components.
 - **D'aplicació als components descrits com a GRUP 1** (*GRUP 1: bossa d'instrumental, bossa quirúrgica; bossa recol·lectora de fluids corporals, camp quirúrgic adhesiu, cobertor, llençol, fundes Mayo, apòsit, bena, compresa, gasa, tovallola eixugamans i tovallola eixuga camps*), a compliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:
 - Seran admeses les ofertes que presentin mides en longitud i amplada iguals o similars fins un +/- 10% de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B com a mínimes requerides, en el benentès que les mides han de ser adients per cada procediment quirúrgic descrit.
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
 - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
 - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
 - **D'aplicació als components descrits com a GRUP 2** (*GRUP 2: cànula d'aspiració, sonda vesical, catèter, connector, introductor, tub d'aspiració, tub de drenatge, equip de drenatge, equip d'infusió, equip d'irrigació, línia d'injecció, cinta adhesiva, cinta de velcro i terminal d'elèctrode*), a compliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:

- Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínimes requerides.
- Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
- Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
- Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.

Resten fora d'aquest grup l'agulla, el bisturí i el bisturí elèctric, que hauran de ser de les mides descrites a l'ANNEX B, sense marges permesos que les modifiquin. Només s'acceptarà els mànecs de bisturí compatibles de les cases comercials que resultin adjudicades, prèvia valoració tècnica.

- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 3** (*GRUP 3: filtre, full de bisturí, guant, sutura i xeringa*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
 - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
 - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 4** (*GRUP 4: batea, càpsula, cassoleta, cubilet i safata*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:
 - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud, amplada, alçada i volum iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínimes requerides.
 - Seran desestimades els components que requereixin escala de mesura graduada i no estigui impresa a la seva superfície.
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.

- Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
 - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- Lot 16 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS)
 - **Termini d'implantació i posada en marxa no superior a tres mesos**, del *Programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material*, a partir de la data de formalització del contracte.
 - **D'aplicació als components inclosos als lots 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (components del equips)** d'aquests apartat 2.3 de *Requisits obligatoris addicionals*, **compliment dels requisits enumerats per a cada lot**, per als material inclosos als equips, acreditats mitjançant la documentació descrita i indicada a cada un dels lots individuals del materials-components.
 - **D'aplicació als components descrits com a GRUP 1** (*GRUP 1: bossa d'instrumental, bossa quirúrgica; bossa recol·lectora de fluids corporals, camp quirúrgic adhesiu, cobertor, llençol, fundes Mayo, apòsit, bena, compresa, gasa, tovallola eixugamans i tovallola eixuga camps*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:
 - Seran admeses les ofertes que presentin mides en longitud i amplada iguals o similars fins un +/- 10%, amb marge o sense, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B com a mínimes requerides, en el benentès que les mides han de ser adients per cada procediment quirúrgic descrit.
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
 - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
 - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
 - **D'aplicació als components descrits com a GRUP 2** (*GRUP 2: agulla, bisturí, bisturí elèctric, cànula d'aspiració, sonda vesical, catèter, connector, introductor, tub d'aspiració, tub de drenatge, equip de drenatge, equip d'infusió, equip d'irrigació, línia d'injecció, cinta adhesiva, cinta de velcro i terminal d'elèctrode*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:

- Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínimes requerides.
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
 - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
 - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 3** (*GRUP 3: filtre, full de bisturí, guant, sutura i xeringa*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
 - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
 - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 4** (*GRUP 4: batea, càpsula, cassoleta, cubilet i safata*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1:
 - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud, amplada, alçada i volum iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínimes requerides.
 - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
 - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
 - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses adjudicatàries del material de cobertura quirúrgica licitat hauran de cedir sense cap cost econòmic tot aquell material, suport, aparells i de més elements compatibles necessaris per la utilització clínica d'aquest material en els nostres centres.

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP, en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Oferta logística

Única i exclusivament per als materials inclosos als lots 15 i 16, d'equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per als centres HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA (ARN), HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA MARIA (GESTIÓ SERVEIS SANITARIS-GSS) i HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ SERVEIS SANITARIS-GSS), **el licitador haurà de presentar un PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSTVENDA separat per a cada un dels lots**, on es recolliran tots els aspectes relatius a la gestió, freqüència de reposició i garantia del subministrament del material de cobertura quirúrgica i dels mitjans e infraestructures que es posaran a disposició de l'Hospital, i que es valoraran Per mitjà de criteris d'adjudicació addicionals objectius i de judici de valor, quantificats al document "ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració". Aquest projecte haurà de contemplar:

L'adjudicació del lot 15 i 16 serà a un únic proveïdor per cada lot.

Cada centre hospitalari valorarà de forma independent l'oferta logística presentada per cada licitador, per als materials inclosos a cadascun dels lots, de forma que l'empresa adjudicatària de cada lot podrà resultar distinta.

3.2.1. Subministrament

El subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material s'efectuarà íntegrament a càrrec de l'adjudicatari amb la freqüència necessària per assegurar la disponibilitat d'estoc a l'hospital, utilitzant un sistema de reposició automatitzat que no necessiti participació de recursos humans per part de l'hospital.

El personal de centre hospitalari únicament s'haurà d'encarregar de retirar el producte, i automàticament, el sistema haurà de descomptar l'estoc. En tot moment, l'hospital haurà de disposar de la informació referent a consums i estoc, al servidor informàtic del proveïdor, tant com del registre de consums que permetrà fer el seguiment de la despesa per automatitzar la facturació.

El sistema de reposició automatitzat haurà de dotar al centre hospitalari dels següents components, mínimament:

- **Sistema de prestatgeries volumètriques o armaris modulars**

Sistema intel·ligent d'emmagatzematge modular adaptat a espais reduïts, capaç de mesurar la quantitat d'estoc que hi ha a cada ubicació en temps real.

L'etiquetatge d'identificació dels productes a les prestatgeries anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Les dimensions de les prestatgeries volumètriques o armaris modulars anirà en funció de l'estoc.

L'empresa adjudicatària haurà d'instal·lar les prestatgeries volumètriques o els armaris modulars en les ubicacions que l'hospital de l'ICS indiqui, tant en magatzems d'esterilització com dins del bloc quirúrgic, si fos necessari.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament a les diferents àrees quirúrgiques per tal d'assegurar la disponibilitat dels productes necessaris per a cada tipologia d'intervenció, i evitar-ne el sobre emmagatzematge.

L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició del centre hospitalari la modalitat del subministrament i els mecanismes de control d'estoc.

L'empresa adjudicatària, conjuntament amb el centre hospitalari ICS, haurà de definir els estocs mínims de producte. Serà l'empresa adjudicatària qui s'encarregarà d'aprovisionar automàticament el material, amb una freqüència d'entrega que garanteixi la disponibilitat contínua de producte.

- **Gestió automatitzada del control d'estocs del magatzem**

Sistema de gestió dels estocs i la traçabilitat dels equips personalitzats que conviurà conjuntament amb el sistema de prestatgeries volumètriques o armaris modulars. L'empresa adjudicatària haurà de tenir en compte que aquest sistema de gestió haurà de ser compatible amb el programa informàtic de l'hospital per garantir la traçabilitat a pacient.

El sistema haurà de permetre, a més:

- Gestionar el magatzem de cobertura i caducitats
- Gestionar traçabilitat completa
- Consultar informació del producte en trànsit
- Possibilitat d'integració amb el sistema de l'hospital.

L'adjudicatari es farà càrrec de totes les despeses que origini la connexió, el programari i els equips necessaris per al funcionament.

- **Programa de gestió per a l'anàlisi de consum**

El licitador haurà de presentar un programa informàtic per a la gestió i visualització dels estocs a consigna.

L'hospital haurà de poder obtenir informació acurada i anàlisi de qualitat sobre el consum, llistat de les existències i llistats mensuals que enregistren, per productes, les vegades que es baixa de l'estoc mínim definit i els trencaments d'estocs. El licitador es farà càrrec de totes les despeses que origini la connexió, el programa i els equips necessaris per al seu funcionament (Sistema RFID, armaris intel·ligents...)

3.2.1.1. Disponibilitat dels productes

L'empresa adjudicatària haurà de garantir i assegurar la disponibilitat de subministrament dels materials necessaris per a cada tipologia d'intervenció, a les diferents àrees quirúrgiques i evitar el sobre emmagatzematge.

L'empresa adjudicatària haurà de descriure la modalitat del subministrament i els mecanismes de control d'estoc que haurà de posar a disposició de l'Hospital i definir conjuntament amb el centre, els estocs mínims de producte.

L'empresa adjudicatària s'haurà d'encarregar de fer l'aprovisionament automàtic amb la freqüència d'entrega necessària per tal de garantir que sempre hi hagi producte disponible.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament amb continuïtat absoluta durant tota la vigència del contracte, inclosos els períodes de vacances.

3.2.1.2. Gestió logística del subministrament

Durant el període de vigència del contracte, l'hospital podrà sol·licitar l'adaptació de tots els equips de procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura quirúrgica que consideri ja no s'ajustaran a l'ús clínic i assistencial per al qual van ser adjudicats, actualitzant el nombre de components, forma de presentació, característiques tècniques dels components. L'actualització tècnica de l'equip, o per motiu d'innovació tecnològica, anirà a càrrec del l'empresa adjudicatària.

S'hauran d'elaborar uns estocs màxims i mínims de seguretat per a cadascun dels codis de material adjudicats que asseguraran el subministrament necessari per a l'activitat quirúrgica ordinària i extraordinària del centre.

L'empresa adjudicatària efectuarà el subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material, de forma íntegra, i assumirà la responsabilitat total de l'organització, la gestió i el control dels dipòsits dels materials.

La reposició del material es farà directament al *Servei* assignat pel centre. L'empresa adjudicatària haurà d'encarregar-se del desembalatge, la col·locació del material i la retirada del cartró d'embalatge, tot respectant les mesures d'asèpsia corresponents (bata, gorra, calces i higiene de mans) i circulació del material.

Així mateix, l'empresa adjudicatària serà responsable de la correcta col·locació del material subministrat, i haurà de revisar de forma periòdica les caducitats dels equips emmagatzemats a l'hospital. Serà indispensable que l'empresa adjudicatària indiqui les accions que es duren a terme perquè el material no caduqui.

L'empresa adjudicatària es serà responsable del manteniment dels estocs acordats amb el centre hospitalari, per a cada codi de material, mitjançant les reposicions necessàries i en funció del consum en temps real que serà reportat a través de l'equipament/programa/suport informàtic instal·lat amb aquesta finalitat.

En cap moment s'haurà de produir un trencament d'estoc, que afectaria a les intervencions programades i les urgents. La reposició s'haurà de realitzar en l'horari establert pel centre hospitalari per tal d'assegurar el proveïment i la qualitat assistencial i alterar mínimament l'activitat assistencial dels professionals del centre.

En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatària haurà de proporcionar un nou material de característiques tècniques similars per tal que no s'interrompi l'activitat quirúrgica, en un termini no superior a 24 hores. Aquesta substitució de producte no suposarà cap cost econòmic pel centre hospitalari de l'ICS.

Durant tot el temps d'execució del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a informar i proposar substitucions dels material adjudicats per altres que incorporin

avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions assistencials o característiques tècniques inicialment adjudicades.

El centre haurà de poder disposar en les prestatgeries volumètriques o armaris modulars dels elements solts que configuren els equips personalitzats i codificats amb un codi de material, que es relacionen a continuació, diferenciat per lot:

LOT 15 - Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. ARNAU DE VILANOVA (ARN)

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FORA DELS EQUIPS PERSONALITZATS	CONSUM ANUAL PREVIST (+/- 5%)
Bata quirúrgica estàndard talla L	200
Bates quirúrgiques estàndard talla XL	100
Bates quirúrgiques estàndard talla XXL	40
Bata quirúrgica reforçada talla L	100
Bates quirúrgiques reforçada talla XL	70
Bates quirúrgiques reforçada talla X XL	20
Cobertor de taula 100x150cm abs.75 x 150 cm.	50
Cobertor de taula de 150 x 190 cm.abs,75x190	50
Cobertor de taula75x90cm reforçat	100
Funda mesa de Mayo 80X145CM abs.65x85	100
Llençol amb adhesiu de 240x 150 cm reforçat	100
Llençol amb adhesiu de 150 x 175 cm reforçat	100
Llençol amb adhesiu de 175 x 175 cm reforçat	100
Talla adhesiva de 75 x 90 cm.	100
Talla adhesiva de 75 x 75 cm.	100
Cobertor fenestrat Adh.75cm x 90cm.	50
Cobertor fenestrat Adh.150x120	50
Leggings de 75 x 140 cm. 1pcs	75
Tovallols eixuga camp 33 x 30 cm.	100
Cinta velcro adhesiva 2x23cm.	100
Cinta adhesiva de 10 x 50 cm.	100
Bossa d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 46x40	100
Stockinette de 32x120cm.	50
Stokinette de 25 x 80 cm	80

LOT 16 - Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS)

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FORA DELS EQUIPS PERSONALITZATS	CONSUM ANUAL PREVIST (+/- 5%)
Bata quirúrgica estàndard T-L	563
Bata quirúrgica estàndard T-XL	1.589
Bata quirúrgica estàndard T- XXL	163
Bata quirúrgica reforçada T-L	100
Bata quirúrgica reforçada T-XL	100
Bata quirúrgica reforçada T-XXL	140
Cobertor de taula 75x90 (IS)	3.880
Cobertor taula 100x150	60
Talla adhesiva 75x75 (IS)	2.255
Talla adhesiva 75x90 (IS)	90
Cobertor fenestrat 75x90	465
Cobertor fenestrat 150x120	63
Funda mesa de Mayo 75x150	687
Leggings 75x140	185
Bossa instruments amb adhesiu i dos compartiments 46x40	483
Stockinette 32x120	25
Stockinette 25x80	25
Cinta velcro adhesiva 10x50	810
Cinta velcro adhesiva 2x23	200
Cobertors taula individuals 150x190 (PR)	635
Llençol adhesiu 175x175 (is)	230
Llençol adhesiu 240x150	100
Llençol adhesiu 150x175	100
Tovallola eixuga camp 33x30	100

Les quantitats previstes de la taula aniran a càrrec de l'adjudicatari, que assumirà un marge de maniobra màxim del 5% de la quantitat especificada. El centre hospitalari assumirà la despesa que sobrepassi aquesta marge.

En cas de necessitat d'algun altre element solt no descrit en la taula, el centre hospitalari haurà d'acordar amb el proveïdor adjudicatari la quantitat anual que haurà d'anar al seu càrrec, atenent la previsió de quantitat anual de consum de l'equip personalitzat.

Els equips de procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura quirúrgica han d'estar disponibles en un període màxim de 3 mesos des de la formalització del contracte.

3.2.2. Formació

L'empresa adjudicatària aportarà un pla de formació que arreplegui els punts que es detallen a continuació:

1. L'empresa adjudicatària serà la responsable de la formació del personal de l'Hospital en tot allò relatiu a la utilització del material de cobertura quirúrgica, així com al funcionament del sistema de gestió ofert pel proveïdor.
2. Durant la fase d'implantació sistema de gestió logística ofert pel proveïdor, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la presència física a l'àrea quirúrgica de personal propi, amb àmplia experiència i formació acreditada, per a l'assistència i la formació del personal del bloc quirúrgic de l'hospital, en la utilització correcta dels sistemes logístics implementats. S'haurà de garantir aquesta assistència tècnica durant tot el temps que sigui necessari.
3. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar un pla formatiu del projecte tècnic

3.2.3. Embalatge i etiquetat dels productes oferts

El centre hospitalari de l'ICS haurà d'estar informat i haurà d'autoritzar qualsevol modificació que es faci respecte de l'embalatge del material.

Els codis de material estèrils adjudicats en aquesta licitació hauran de tenir una tipologia d'embalatge que garanteixi una barrera eficaç contra la pols i la humitat.

Es defineix com a "*triple nivell d'embalatge*" el que consisteix en una caixa de cartró externa per al transport, un segon embalatge mitjançant bossa de polietilè o caixa dispensadora per al seu emmagatzematge al quiròfan i un envàs unitari estèril, de fàcil obertura i que garanteixi la no contaminació.

L'etiquetatge haurà de ser perfectament llegible en espanyol o mitjançant ús de simbologia internacional harmonitzada.

Cada equip quirúrgic haurà de disposar d'un sistema de plegat que garanteixi la utilització correcta segons les normes d'asèpsia.

Cada envàs unitari de producte haurà de contenir obligatòriament les informacions expressades en espanyol (o que l'inclogui si l'envàs és multilingüe):

- EAN (codi del producte). Embalatge primari amb etiqueta autoadhesiva removable amb codi de barres de traçabilitat on s'especifiqui referència, lot i data de caducitat
- Denominació de l'article o equip, talla i mesures si escau

- Relació de tots els seus components, mides i unitats, en text o en pictogrames
- Marcat CE
- Referència i lot
- Indicació de producte d'un sol ús
- Indicació d'esterilitat i mètode d'esterilització utilitzat
- Data de caducitat
- Nom del fabricant i distribuïdor
- Embalatge primari amb etiqueta autoadhesiva re-movible amb codi de barres de traçabilitat on s'especifiqui referència lot i data de caducitat
- Els equips estaran etiquetats segons normativa GTIN 128

3.2.4. Implementació del sistema logístic

Serà requeriment obligatori per al licitador que el programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material estigui implementat i preparat per utilitzar-lo, al centre hospitalari, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de formalització del contracte.

3.2.5. Manteniment, averies, terminis i resolucions

L'empresa licitadora haurà de presentar un pla de contingència tant de manteniment com de reparació de les prestatgeries o armaris volumètrics i sistemes informàtics, tot indicant el temps de resposta i temps de resolució que garanteixi el subministrament de material i la continuïtat de l'activitat assistencials, als centres ICS.

3.2.6. Innovació tecnològica i millores del projecte tècnic d'assistència logística i postvenda

Es consideraran millores tècniques valorables addicionalment dels projectes tècnics de gestió del subministrament de la cobertura quirúrgica i assistència post-venda que presentin les empreses licitadores:

a) Identificació per etiquetes de colors

Identificació dels equips per etiquetes de colors i la nomenclatura de l'equip abreujada, tenint l'equip de cada especialitat un color diferent. Aquest sistema d'etiquetatge per colors segons l'especialitat haurà de disposar d'una paleta de més de 10 colors disponibles per diferenciar sense problemes els equips de les diferents especialitats. Aquesta identificació ha d'anar en un dels laterals de l'equip, per identificar-les durant el seu emmagatzematge i amb la mida adequada per a la visualització correcta amb la denominació de l'equip.

b) Prestatgeries

Les prestatgeries metàl·liques i de tipus reixeta obertes, per evitar l'acumulació de pols. L'empresa adjudicatària ha de poder oferir almenys dues mides diferents

d'aquestes prestatgeries, les mesures de les quals hauran d'estar compreses entre les mesures estàndards de mercat: entre 450mm i 600mm de fons, per 1200mm i 1500mm d'amplada.

c) Etiqueta RFID

Identificació dels equips adjudicats per mitjà d'etiquetats que integrin xip unívoc de tecnologia RFID, per a la gestió de la traçabilitat del pacient, de lectura possible amb qualsevol dispositiu i compatible amb sistema informàtic del centre.

3.3. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**
S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101412204_2bis**
- **Annex D5 - Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o *Product Data*, ANNEX D1.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (*Product data*), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

Dins d'aquesta carpeta ".ZIP" hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies dels codis de materials contra els que es licita.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **D1-ProductData**

El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se de la forma següent: **D1-PD-Nº de Lot-Codi SAP**

Exemple codi SAP: D1-PD-Lot1-30099999

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data, ANNEX D1, en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta presentada.

Per a la seva traçabilitat, cada fitxa haurà d'anar etiquetada/enumerada/identificada amb les dades següents:

- Núm. expedient CS/CC00/1101412204/25/AMUP
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi de material ICS
- Referència

La presentació de la *Product Data* indegudament etiquetada/enumerada/identificada amb les dades anteriorment enumerades podrà ser motiu d'exclusió.

En el cas que la *Product data* no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, haurà d'anomenar-se de la forma següent: **D2-Resum**

Exemple: *D2-Resum.xls o .xlsx*

- Fitxes tècniques resum requeriments obligatoris, ANNEX D3, detallats en aquest document núm. PPT-AMUP-S-11-25, punt 2.3.

Exemple: *D3-Requeriment..xls o .xlsx*

- Fitxes tècniques resum criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4, detallats al document "ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració", del plec administratiu, "Plantilla Puntuació PCAP".

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades

3.4. Presentació de mostres

Per a aquesta licitació no cal presentar mostres.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Cada mostra haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Núm. expedient **CS/CC00/1101412204/25/AMUP**
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi de material ICS
- Referència

Les mostres seran avaluades en diferents centres ICS, per tant, caldrà presentar tants jocs de mostres com centres i especialistes de producte avaluadors.

En el supòsit que les mostres fossin necessàries per a completar la valoració tècnica i no es presentessin, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.5. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. És una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un nou usuari, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)

- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada,

s'ha de lliurar el més aviat possible, amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Product data material ofert

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals

ANNEX D5 - Llista-resum, Criteris judici de valor

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101412204/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT 46-2025	Condicció lot
1	Bates quirúrgiques d'alta protecció	Tancat - Obligatori
2	Talles quirúrgiques	Obert - No obligatori
3	Llençols quirúrgics	Obert - No obligatori
4	Cobertors quirúrgics	Obert - No obligatori
5	Camps quirúrgics	Obert - No obligatori
6	Camps d'incisió adhesius	Obert - No obligatori
7	Bosses i cintes quirúrgiques	Obert - No obligatori
8	Funda quirúrgica per a endoscòpia	Obert - No obligatori
9	Funda quirúrgica per a intensificador d'imatges	Obert - No obligatori
10	Funda quirúrgica per a microscopi	Obert - No obligatori
11	Funda quirúrgica per a altres equips	Obert - No obligatori
12	Funda per a llum quirúrgic	Obert - No obligatori
13	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura universals	Obert - No obligatori
14	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura varis centres	Obert - No obligatori
15	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. ARNAU DE VILANOVA (ARN)	Tancat - Obligatori
16	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS)	Tancat - Obligatori
17	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. BELLVITGE (HUB)	Obert - No obligatori
18	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. GERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)	Obert - No obligatori
19	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. JOSEP TRUETA (HUJT)	Obert - No obligatori
20	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. JOAN XXIII (HUJXXIII)	Obert - No obligatori
21	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. VERGE DE LA CINTA (HUVV)	Obert - No obligatori
22	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. VALL D'HEBRÓ (HUVH)	Obert - No obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000323

Descripció llarga:

Camp d'incisió de polietilè transparent, impermeable, resistent, adhesiu hipoal·lèrgic,transpirable, elàstic i resistent a la tracció. Mides 90x85cm ±5cm,àrea incisió 58x83cm ±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp d'incisió de polietilè transparent, impermeable, resistent, adhesiu hipoal·lèrgic,transpirable, elàstic i resistent a la tracció. Mides 90x85cm ±5cm,àrea incisió 58x83cm ±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000326

Descripció llarga:

Camp quirúrgic oftalmologia polietilè transparent mate,impermeable ,resistent amb fenestració i bossa col·lectora de fluids.Mides:48x 41cm ± 2cm,superfície adhesiva incisió 13x10cm±2cm,bossa amb bareta mal·leable.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp quirúrgic per a oftalmologia de polietilè transparent,impermeable,resistent amb fenestració i bossa col·lectora de fluids.Mides:48x41cm ± 2cm,superfície adhesiva incisió 13x10cm±2cm,bossa amb bareta mal·leable.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000409

Descripció llarga:

Camp quirúrgic de polietilè transparent i mate antireflectant, impermeable, antiestàtic, resistent a la tracció. Mides:90x90cm±2cm, amb fenestració rodona flexible diàmetre 23cm±2cm,tires adhesives.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp quirúrgic de polietilè transparent i mate antireflectant, impermeable, antiestàtic, resistent a la tracció. Mides:90x90cm±2cm, amb fenestració rodona flexible diàmetre 23cm±2cm,tires adhesives.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000446

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona critica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia, TST, totalment resistència a la penetració líquids i transpirable, subjecció davantera creuada darrera, màniga llarga, punys tricot i sistema subjecció al coll. Costures segellades sense cosí, zona critica. Mida(M)L, llarg 115cm, 2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000447

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona critica.Mida L.L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,TST, totalment resistència a la penetra ció líquids i transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga llarga,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona critica.Mida L.L,llarg 142cm, 2 eixugamans.Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001519

Descripció llarga:

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de teixit sense teixir impermeable, resistent, absorbent. Mides: 140cm x 190 cm ±5cm, zona absorbent 74x190cm ±2cm, gramatge mínim 27g/m2, capa de polietilè mínim 50µ.Lliure de làtex,estèril,lús

Descripció tècnica:

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de teixit sense teixir impermeable, resistent, absorbent. Mides: 140cm x 190 cm ±5cm,zona absorbent 74x190cm ±2cm, gramatge mínim 27g/m2, capa de polietilè mínim 50µ.Lliure de làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30004325

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic oftalmologia TST,impermeable,resistent,baix despren partíc,fenestració amb àrea incisió 11x13cm,2 bosses recollid fluïds 21x32cm,totes mides ±2cm,baretes mal·leables. Mides:165x178cm+/5.Lliure làtex,estèril,lús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic oftalmologia TST,impermeable,resistent,baix despren partíc,fenestració amb àrea incisió 11x13cm,2 bosses recollid fluïds 21x32cm,totes mides ±2cm,baretes mal·leables. Mides:165x178cm+/5.Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30004947

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids ,transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys t ricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona critica.Mida XXL,llarg 167cm,2 eixugamans.Lliure làtex,estèril,lú

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,TST, totalment resistència a la penetra ció líquids i transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga llarga,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona critica.Mida XXL.L,llarg 167cm, 2 eixugamans.Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30005523

Descripció llarga:

HVH - Equip general per a vitrectomia posterior de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 27 elements

Descripció tècnica:

HVH - Equip general per a vitrectomia posterior de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 27 elements: 1 Llençol quirúrgic de teixir sense teixir, amb doble bossa de 150 x 250+/-10 cm, 2 apòsits oculars absorbents, 1 agulla de 20 G x 4,0 cm, 1 càpsula de plàstic 250 ml, 10 gases de 10 x 10 cm, 1 xeringa de 10 ml LL 3 cossos,

1 xeringa de 5 ml LL 3 cossos, 1 clau de 3 vies a/taps,
1 cobertor de taula 110 x 190+/-10 cm, 1 compresa oftàlmica TNT 6,2x7,2cm
6 towallons 43 x30 +/-5cm 1 subjecta tubs amb veta adherent 2,5x30+/-5cm

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30007910

Descripció llarga:

ARN-Equip per a procediment en catèter de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 16 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a procediment en catèter de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 16 elements:
2 Tovallolletes per eixugarmans. # 3 talles de 75x90cm a/adh,
1 llençol amb adhesiu de 170 x 175 cm, # 1 Bata estàndard L amb eixugamans.
1 Cobertor de taula 100x150cm. # 1 Contenidor d'agulles.
1 xeringa Luer-lock 5 ml, # 1 xeringa 10 ml Luer-lock,
1 paquet de 5 compreses TNT 10x10cm. # 1 apòsit adhesiu 7,2X5cm,
1 agulla 19G*1/2, # 1 agulla 25G 5/8,
1 agulla 21G 1/2.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30007911

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 2 0 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
1 talla de 75x90cm,que embolica. # 2 Tovallolletes eixugar mans
1 talla 75x75cm amb adhesiu , # 1 xeringa de 3 cossos 10ml .
1 xeringa de 3 cossos 5ml. # 1 agulla 19G 1 1/2.
1 Agulla 25G 5/8. # 10 compreses de teixit sense teixir de 10x10cm,
1 apòsit adhesiu amb compresa central de 7x 5cm. # 1 contenidor d'agulles .

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30007912

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 19 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 19 elements:
1 Cobertor de taula75x90cm. # 1 Camp adhesiu 75x75cm.
1 Cobertor fenestrat 75cm x 90cm. # 3 Tovallolletes per eixugarmans.
10 Gasses TNT 10x10 s/contrats. # 1 Bisturí n15.
1 Contenidor d'agulles. # 1 Cubilet 250 ml.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30007913

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip universal altres de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 17 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip universal altres de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 17 elements:
1 Cinta adhesiva de 9x 50 cm. # 1 Llençol adhesiu reforçat de 240 x 150 cm.
1 Llençol adhesiu reforçat de 175 x 170 cm. # 2 Talles adhesives reforçades de 90 x 75 cm.
1 Cobertor de taula 150x200. # 1 Bata estàndard L amb eixugamans.
2 Bates estàndard XL amb eixugamans. # 4 Tovallolletes per eixugar mans.
1 Bossa instrumental 46 x 40 cm. # 1 Bisturí elèctris.
1 Mànec bisturí n22. # 1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30007914

Descripció llarga:

ARN-Equip laparoscòpia abdomino-peritoneal de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 16 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip laparoscòpia abdomino-peritoneal de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 16 elements:
1 llençol de laparoscopia abdomio-perineal reforçat 280/250x295 amb làmina d'incisió fenestrada i amb bosses integrades d'instrumental bilaterals, amb passa tubs i camals. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans. # 1 Cobertor de taula de Mayo 80 x 145 cm.
1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. # 2 Camps adhesius de 90 x 75 cm.
4 Tovallolletes eixuga camp. # 1 Cinta adhesiva de 10x 50 cm.
1 Contenidor d'agulles. # 1 Bisturí elÈctric.
1 Bisturí fred 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30007915

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip laparoscòpia decúbit supí, lliure de làtex, estèril, d'unl sol ús. Compost per 14 elements

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip per laparoscopia en decúbit supí, liure de làtex, estèril, d'unl sol ús, compost per 14 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans
1 Bossa intrumental 40x50cm # 1 Cobertor taula de 150x200cm
1 llençol adhesiu de 250x150cm. # 1 Llençol adhesiu de 175x175 cm
2 draps adhesius de 90x75 cm # 4 tovalloles eiguxa camp
1 Cinta adhesiva 9x50 cm

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30007916

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia rectal amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 9 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia rectal amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 9 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
1 Cobertor de taula 150 x 190 cm. # 1 Parell de camals de 75 x 120 cm.
1 Camp adhesiu 75x90. # 1 Camp adhesiu 120x150.
1 Bisturí elèctric. # 1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30007917

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compo st per 19 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 19 elements: # 1 Llençol urologia (RTU) amb bossa obertura abdominal adhesiva 260x200x185 i didal de nitril, fenestració plàstica. # 1 Bata quirúrgica estàndar talla XL amb eixugamans.
1 Cobertor de taula de 150 x 200 # 4 Tovalloles eixuga camp.
1 Allargadera aspiració 3m. # 1 Funda càmera.
10 Gasses TNT 10x10cm s/contrast.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30007918

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques estàndard tallaX L amb eixugamans.
1 Llençol fenestrat adhesiu de 120 x 150cm amb una obertura de 7cm. # 1 Llençol adhesiu 175 x 150 cm.
1 Cobertor de taula de 150 x 200cm. # 1 Tub aspiració 3m.
1 cinta velcro. # 1 Bossa instrumental 2 compartiments.
10 Gasses TNT 10x10 s/contrast. # 1 Contenidor d'agulles.
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30007919

Descripció llarga:

ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 15 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 15 elements:
1 Camp adhesiu 150 x 175 cm. # 3 Camp adhesiu 75 x 90 cm.
1 Cintes adhesives 10 x 50 cm. # 1 Cobertor de taula 150 x 100 cm
1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm. # 2 Tovallioletes eixuga camp.
3 Bates estàndard L amb eixugamans # 1 Contenidor d'agulles.
1 Cubilet 120 ml. # 1 Goma aspiració 3m

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30007920

Descripció llarga:

ARN-Equip Cirurgia Maxilofacial i ORL (otorrinolaringologia) amb turbant de teixit sense teixir, lliure làtex estèril, sol ús. Comp ost per 15 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip Cirurgia Maxilofacial i ORL (otorrinolaringologia) amb turbant de teixit sense teixir, lliure làtex estèril, sol ús, compost per 15 elements: # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans.
1 Cobertor de taula de 150 x 190cm. # 1 Llençol per a cap 150x175 cm.
1 Llençol amb adhesiu de 200x200. # 1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm.
4 Tovalloles eixuga camps. # 1 Contenidor d'agulles.
1 Goma aspiració 3m, # 1 canula Yankauer 18fr.
1 xeringa 10 ml, # 1 bisturí del num 15 amb mànec.
.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30007921

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia ORL (otorinolaringologia) : nas i boca de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia ORL (otorinolaringologia) : nas i boca de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 15 elements: # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans. # 1 Cobertor de taula de 150 x 190cm.
1 Llençol en U adhesiu de 220 x 260 cm. # 1 Talla per cap amb turbant de 100x 65cm.
1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm. # 4 Tovalloles eixuga camps.
1 Mànec de bsiturí n15. # 1 bossa d' instrumental.
1 Tub aspiració 3m. # 1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30007922

Descripció llarga:

ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 11 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:
1 Llençol urologia (RTU) amb bossa obertura abdominal adhesiva 200x280x185 i didal de nitril, fenestració plàstica.
1 Bata quirúrgica reforçada talla XL amb eixugamans. # 1 Cobertor de taula de 150 x 190.
4 Tovalloles eixuga camp. # 1 cinta adhesiva 10x50cm # 1
talla aproximació 75x90 # 1 Goma d'aspiració 3m
1 equip irrigació doble.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30007923

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia major maxil#lo facial de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 25 elements,

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia major maxil#lo facial de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 25 elements: # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans. # 1 Llençol en U adhesiu de 220 x 260 cm.
4 Tovallolletes eixugamans 33 X 34 cm, # 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm.
1 Cinta adhesiva. # 10 Gasses TNT 10x01 a/contrast.
1 mànec de bisturí n15. # 1 Tub aspiració 3m.
1 Xeringa 3 cossos 20ml. # 1 Catéter venós 14G.
1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30007924

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta extremitat superior (MMSS) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 26 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta extremitat superior (MMSS) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 26 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques estàndard tallaX L amb eixugamans.
1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. # 1 Talla adhesiva 75 x 90 cm reforç
1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. # 1 Camp de mà de 200/290x 360 cm amb fenestració de 3cm.reforç
1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. # 4 Tovallolles eixuga camps.
10 Gasses de TNT 10x10 s/contrast. # 1 Xeringa 2 cossos de 10 ml.
1 mànec de bisturí n15. # 1 mànec de bisturí n22.
1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30007925

Descripció llarga:

ARN-Equip craniectomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip craniectomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 30 elements:
1 Llençol Craniotomia reforçat 245x320 amb bossa. # 4 Camps reforçats a/adhesiu 75x 90.
2 Camps quirúrgic 75x 90. # 1 Llençol amb adhesiu reforçat de 175 x 170.
2 Bosses d'instruments amb adhesiu de dos compartiments 46x40. # 1 Funda taula de Mayo 80 x 145cm.
1 Cobertor de taula reforçat 150x190. # 2 Cintes velcro adhesiva de 2cm x 23 cm.
1 Cinta adhesiva 50x10cm. # 4 Tovallolletes per eixugar camp.
1 Bata estàndard L amb eixugamans # 2 Bates reforçades XL amb eixugamans.
1 Contenidor d'agulles. # 2 Cubilet 250 ml.
1 Bisturí elèctric. # 1 goma aspiració 3m,
1 canula Yankauer 18fr, # 1 Bisturí del 22 amb mànec,
1 bisturí del 11 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30007926

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 38 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 38 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques reforçades talla XL amb eixugamans .
1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. # 2 Talles adhesiva de 90 x 75 cm.
1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. # 1 Funda taula de mayo 80x145cm.
1 Llençol a/adh 240x150cm. # 1 Bossa instrumental 40x50.
1 Llençol d'artroscòpia d'espatlla de 250x 170 amb bossa. # 1 Llençol quirúrgic amb U 200 x 290cm.
1 Mànec bisturí n11. # 1 tub aspiració 3m.
1 Catéter vascular perifèric 14G. # 1 xeringa 2 cossos 20ml.
2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm. # 4 Tovalloles eixuga camps.
10 Gasses TNT 10x10 s/constrast. # 5 gasses 10x20 s/constrast.
1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30007927

Descripció llarga:

ARN-Equip per a cirurgia de peu de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 13 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a cirurgia de peu de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 13 elements:
1 Llençol per peu 245x320 cm. # 1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.
2 Camps estàndard 75x90. # 1 Cobertor de taula estàndard 150x190.
1 Cinta velcro adhesiva 2x23cm. # 1 Bata estàndard L amb eixugamans
2 Bata estàndard XL amb eixugamans # 2 Tovallolletes per eixugar camp
1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. # 1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30007928

Descripció llarga:

ARN-Equip espatlla de teixit sense teixir, liure làtex estèril, sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip espatlla de teixit sense teixir, liure làtex estèril, sol ús, compost per 20 elements::
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. # 1 Talla adhesiva 75 x 90 cm.
1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. # 1 llençol 200x260 cm amb U de 10x60 cm.
1 llençol de 240x150 amb adhesiu . # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.
4 Tovalloles eixuga camps. # 1 Contenidor d'agulles.
1 Funda taula de Mayo 80x145 reforçada. # 1 Bisturí elèctric.
1 goma aspiració 3m. # 1 canula Yankauer.
1 Bisturí del 22 amb mànec. # 1 bisturí del 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30007929

Descripció llarga:

ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, Lliure làtex,estèril, sol ús. Compost per 16 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, Lliure làtex,estèril, sol ús, compost per 16 elements:
1 Llençol d'artroscòpia amb bossa 245x 320 cm. # 1 Funda Taula Mayo 80x 145 cm.
2 Bates reforçades XL amb eixugamans # 1 Bata estàndard L amb eixugamans
1 Cobertor de taula estàndard 150 x 190 cm. # 1 stokinette de 35 x 120 cm.
2 cintes adhesives de 10 cm x 50 cm. # 2 Tovallolletes per eixugar camp.
1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. # 1 Contenidor d'agulles.
1 Mànec de bisturí del num 11, # 2 gomes d'aspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30007930

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta extremitat inferior (MMII) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 38 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta extremitat inferior (MMII) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 38 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bata quirúrgica XL reforçada amb eixugamans.
1 Llençols quirúrgics sense adhesiu 100X150. # 2 Talla adhesiva de 75 x 90 cm.
1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. # 1 Llençol d'extremitats fenestrat de 320 x 245 cm.
4 Tovalloles eixuga camps. # 20 gasses TNT 10x10 s/contrast.
1 mànec bisturí n15. # 1 mànec bisturí n22.
1 bisturí elèctric. # 2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm.
1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30007931

Descripció llarga:

ARN-Equip per a implants d'extremitat inferior: fèmur, genoll, tíbia, peroné de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 17 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a implants d'extremitat inferior: fèmur, genoll, tíbia, peroné de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements: # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
2 Bata quirúrgica XL reforçada amb eixugamans. # 1 Llençols quirúrgics sense adhesiu 100X150.
2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. # 1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm.
1 Llençol d'extremitats fenestrat de 320 x 245 cm. # 4 Tovalloles eixuga camps.
2 Cintes adhesives de 10 x 50 cm. # 1 Contenidor d'agulles.
1 Goma aspiració 3m. # 1 bisturí elèctric.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30007932

Descripció llarga:

ARN-Equip per a ginecologia i proctologia de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 14 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a ginecologia i proctologia de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 14 elements:
1 Llençol amb fenestració perianal amb adhesiu 160x250x300cm # 1 Bossa recol·lectora de fluids i camals.
1 Cobertor de taula 150x190cm. # 2 Bates reforçades XL amb eixugamans
1 bata estandard L amb eixugamans # 4 Tovallolletes per eixugar camp.
1 Contenidor d'agulles. # 1 Goma aspiració 3m,
1 lubricant urològic . # 1 Xeringa 10 ml.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30007934

Descripció llarga:

ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural), lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural), lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements:
1 Camp impermeable 75 x 90 cm. # 2 Tovallolletes absorbents.
1 Envàs rígid 230 x 140 mm / 2 compartiments. # 1 Camp impermeable 75 x 90 cm a/adh.
1 Xeringa 10 ml Luer Lock. # 1 Xeringa 5 ml Luer Lock.
1 Pintor d'esponja. # 1 Agulla 19G 1 1/2.
1 Agulla 25G 5/8. # 1 Agulla 21G 1 1/2.
5 Compreses de TNT 10x10cm cm. # 1 Apòsit adhesiu 7,2 x 5 cm.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30007935

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 50 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 50 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 3 Bates quirúrgiques reforçades talla XXL amb eixugamans
1 Cobertor de taula de 150 x200 cm. # 1 Cobertor de taula de 100X150 s/adhesiu.
1 Bossa d'instrumental de 43x38 cm # 1 Llençol en U de 220 x 260cm amb la U adhesiva de 7 x 70cm. reforç
2 Talla adhesiva de 75 x 90 cm. reforç # 1 Llençol adhesiu de 175 x 175 cm.reforç
1 Llençol adhesiu de 240 x 150 cm. reforç # 1 Cobertor de taula de Mayo de 85x 145 cm.
1 Llençol sense adhesiu de100 x 150 cm. # 1 Llençol d'extremitats fenestrat de 245 x 320 cm. reforç
1 stockinette 22cmx75±10cm llargaria # 2 Cintes adhesives de 9x50.
4 Tovalloles eixuga camps # 1 Contenidor d'agulles.
1 bisturí elèctric. # 1 tub aspiració 3m.
1 cànula yankauer ch-18. # 10 Gasses TNT 10x10 a/contrast.
10 Gasses TNT 10x20 a/contrast. # 2 mànecs bisturí n22.
2 mànecs bisturí n15

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30007936

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements.

Descripció tècnica:

SS-ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 30 elements:
1 Llençol d'artroscòpia amb bossa 245x 320 cm. reforç # 1 Funda Taula Mayo 80x 145 cm.
2 Bates estàndard XL reforçades amb eixugamans # 1 Bata estàndard L amb eixugamans.
1 Cobertor de taula estàndard 150 x 190 cm. # 1 stokinette de 22cmx75±10cm llargaria
2 cintes adhesives de 10 cm x 50 cm. # 4 Tovallolletes per eixugar camps.
1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. # 2 Talles adhesives 75x90.
1 Mànec bisturí n11. # 1 tub aspiració 3m.
1 catéter vascular peirfèric 14G. # 10 Gasses TNT 10x10cm s/contrast.
1 Contenedor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30007937

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia d'artroscòpia lligaments creuats de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 41 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia d'artroscòpia lligaments creuats de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 41 elements: # 1 Bata estàndard quirúrgica talla L amb eixugamans
2 Bates reforçades talla XXL amb eixugamans. # 1 Cobertor de taula de 100 x 150 cm.
1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. # 1 Funda de taula de Mayo de 80 x 145 cm.
1 Llençol sense adhesiu de 150X200. refoç # 1 Llençol d'artroscòpia fenestrat amb bossa de recollida de fluids i 2 sortides de líquids 320x245cm. reforç # 2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm.
1 stokinette de 22cmx75±10cm llargaria # 2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. reforç
4 Tovalloles eixuga camps. # 5 gasses TNT 10x20cm a/contrast.
10 gasses TNT 10x10cm a/contrast. # 1 mànec bisturí n11.
1 mànec bisturí n15. # 1 mànec bisturí n22.
1 tub aspiració 3m. # 1 catéter vascular perifèric 14G.
1 xeringa 2 cossos 2ml. # 1 agulla càrrega 19G 1 1/2.
1 rotulador estèril. # 1 Contenedor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30007938

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost pe r 63 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 63 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 3 Bates quirúrgiques reforçades talla XXL amb eixugamans.
3 Cobertors de taula de100 x 150 cm. # 2 Cobertors de taula de 150 x200,
1 Bossa d'instrumental de 45x38cm. # 2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. reforç
1 Cobertor de taula de Mayo de 80x 145 cm. # 2 Llençols adhesiu de 175x 170. reforç
1 Llençol adhesiu de 240x150 cm. reforç # 1 Llençol adhesiu en U de 245 x 280 cm. reforç

1 stockinete de 22cmx75x10cm llargaria # 4 Cintes adhesives de 10 x 50 cm.
4 Tovalloles eixuga camps. # 20 Gasses TNT 10x10 a/contrats.
10 Gasses TNT 10x20 a/contrats # 1 tub aspiració 3m.
1 cànula yankauer ch18. # 1 bisturí elèctric.
1 elesctrode llarg de bisturí elèctric. # 2 mànecs bisturí n22.
1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30007940

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip laparoscòpia amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 15 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip laparoscòpia amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 15 elements:
1 llençol de laparoscopia abdomio-perineal 280/250x295 amb làmina
d'incisió fenestrada i amb bosses integrades d'instrumental bilaterals, amb passa tubs i camals reforç
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
1 Cobertor de taula de Mayo 80 x 145 cm. # 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm.
2 Camp adhesiu de 90 x 75 cm. # 4 Tovalloles eixuga camp 33 x 34 cm.
1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm. # 1 Cinta velcro 2x23cm.
1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30007941

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cesàrea de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cesàrea de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 15 elements:
1 Llençol de cesària 260x320 amb bossa col·lectora i làmina d'incisió integrada.
1 Cobertor de taula 150x190. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
2 Bates quirúrgiques reforçades talla L amb eixugamans. # 1 Talla bebè 90x 87cm.
4 Tovallololeta per eixugar camp. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.
1 Barret per bebè. # 1 Contenidor d'agulles.
1 Cubilet 250 ml. # 1 Mànec amb esponja per pintar.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30007943

Descripció llarga:

ARN-Equip d'húmer de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost de 43 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'húmer de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost de 43 elements:
1 Equip d'extremitats reforçat de 245 x320cm . # 1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.
2 Cobertor de taula reforçat 150x190cm. # 2 Camp adhesiu reforçat 75x90.
2 Bates XL reforçades amb eixugamans # 1 Bata estàndard L. amb eixugamans
4 Tovallololetes per eixugar camp. # 2 Cintes adhesives 10 x 50 cm.
1 Stokinete de 32 X120 cm. # 1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 x 23cm.

1 Bossa auxiliar dos compartiments. # 10 Gases TNT 10x20cm.
10 Gases TNT 10x10cm # 1 Contenedor d'agulles.
1 Goma aspiració 3m. # 1 canula Yankauer 18fr,
1 bisturí del num 22 amb mànec, # 1 bisturí del num 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30007946

Descripció llarga:

ARN 162059 - Equip de legrat, intervencions menors de coll d'úter, vagina, vulva, histeroscòpia de teixit sense teixir, lliure de là tex, estèril, u sol ús. Compost de 20 components.

Descripció tècnica:

ARN 162059 - Equip de legrat, intervencions menors de coll d'úter, vagina, vulva, histeroscòpia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost de 20 components: # 1 Llençol fenestrat de 200x175cm amb obertura de 8x12cm.
1 Cobretaula de 150x190cm. # 2 Camals de 75x140cm.
1 Talla 75x90 # 2 tovalloles eixuga camp.
2 bates estàndard L amb eixugamans # 5 Gases TNT 10x20cm
5 Gases TNT 10x10cm # 1 goma àspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30007952

Descripció llarga:

ARN-Equip de parts de teixit sense teixir, Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip de parts de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 12 elements:
1 Cobertor de taula amb reforç 150x190. # 1 Camp 75x75.
1 Llençol sota natges de 75x125cm amb bossa col#lectora. # 1 Manta per bebè 87x90cm
2 Camals 75x140 cm. # 1 Camp adhesiu 75x90.
2 Tovalloletes per eixugar camp. # 1 Bata reforçada L amb eixugamans # 1 cinta
adhesiva 10x50cm # 1 Contenedor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30007953

Descripció llarga:

ARN 162068 - Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162068 - Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
4 Tovalloletes per eixugar camp. # 1 Llençol adhesiu de 200x200cm.
1 Llençol adhesiu de 150x240cm. # 3 Talles adhesives de 90x75cm.
1 Talla de 90x75cm, # 1 Cobretaula de 150x190cm.
1 Cinta adhesiva de 10x50cm. # 1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145cm
1 Bata estàndard talla L amb eixugamans # 2 bates estàndard XL amb eixugamans
1 Contenedor d'agulles. # 1 Bisturí elèctric,
1 bisturí del num 22 amb mànec, # 1 bisturí del num 11 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30007958

Descripció llarga:

ARN 162080 - Equip d'hemodinàmica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, embolcallat a mb paper crepe. Compost per 69 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162080 - Equip d'hemodinàmica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril i d'un sol ús, embolcallat amb paper crepe, compost per 69 elements: # 1 Llençol de taula reforçat 190 x150cm.
1 Xeringa de 3ml 3 P L/L. # 4 Xeringues de plàstic 10ml 3P L/L .
2 Xeringues 5ml 3P L-L # 1 Agulla de 25G x 16mm.
1 Batea 2.500 ml 20 x 9,5 cm graduada blava. # 1 Agulla 21 G x 50mm.
1 Xeringa de plàstic 20 ml 3 P L/L. # 2 Fundes amplificador 95 x 85 quadrades.
1 Talla adhesiva reforçada 75 x75cm. # 1 Llençol de angiografia de 240 x 340 cm amb 4 fenestracions 2 de 7 x 12 cm i 2 de 8x16 cm amb laterals transparents de 220cm # 1 Talla super absorbent adhesiva 50 x 50 cm.
1 Talla super absorbent 50 x 80 cm. # 1 Bata estàndard talla L 125 cm amb eixugamans.
1 Bata estàndard talla XL 140cm amb eixugamans. # 10 Tovalloles eixuga camp.
30 Gases cotó Rx 10 x 10 cm 8 capes 17 fils. # 2 Gases de TNT 10 x 20 de 6 plecs de 30 gr/m2.
1 Batea 250 ml 9,3 x 5,4 cm graduada transparent. # 2 Batea 500 ml 11,6 x 6 cm graduada blava.
1 Bisturí amb mànec n. 11. # 1 Bastó amb esponja per pintar.
1 Cubilet 2.500 ml. 22 x 8 cm graduada blau. # 1 Funda amplificador rodona 152 x 76 cm.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30007963

Descripció llarga:

ARN 162086 - Equip de caròtida, by pass aòrtic bifemoral i aneurisma d'aorta, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 45 el ements.

Descripció tècnica:

ARN 162086 - Equip de caròtida, by pass aòrtic bifemoral i aneurisma d'aorta, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 45 elements:
4 Tovallolletes eixuga camp. # 1 Llençol adhesiu de 200x200cm.reforçat
1 Llençol adhesiu de 150x240cm. reforçat # 4 Talles adhesives de 90x75cm. reforçat
1 Cobretaula de 150x190cm. # 2 Cinta adhesives de 10x50cm.
2 Bosses d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 35x35. # 1 Funda taula de Mayo 80x145cm.
1 Bata estàndard L. amb eixugamans # 2 Bates reforçades talla XL. amb eixugamans
2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm, # 1 Goma aspiració 3m,
1 bisturí elèctric, # 1 contenidor agulles,
1 canula Yankauer 12FR, # 1 canula Yankauer 18FR,
1 bisturí del 11 amb mànec. # 2 xeringues del 20 ml luer-lock,
2 catèter intravenos perifèric de 18 G, # 1 Xeringa de 3 ml luer-lock,
1 agulla de 18Gx40mm, # 1 agulla subcutanea 25Gx16mm,
1 allargadera llarga de 150 cm, # 1 Compresa abdominal
4 Vaseloops vermells # 4 Vaseloops blaus
1 bisturi amb manec n° 22.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30007964

Descripció llarga:

ARN 162087 - by pass femoro-poplíteo i femoro- tibial, de teixit senseteixir,lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 41 el ements.

Descripció tècnica:

ARN 162087 - by pass femoro-poplíteo i femoro- tibial, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 41 elements:
1 Llençol reforçat i adhesiu en U de 245X 280 cm. # 1 Camp adhesiu reforçat de 300 x 170cm.
1 Camp reforçat de 150x 190cm. # 1 Funda Taula Mayo 80x145 cm
1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm . # 1 Camp estàndard 75x90adhesiu .
1 Stokinet de 35x120 cm . # 3 Cintes adhesives 10x50 cm.
2 Bates estàndard XL .amb eixugamans # 1 Bata estàndard L. amb eixugamans
4 Tovalloletes per eixugar camp. # 2 bosses instrumental.
1 Contenidor d'agulles # 2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm
1 Goma aspiració 3m, # 1 bisturí elèctric
1 contenedor agulles # 1 canula Yankauer fina
1 canula Yankauer gran # 1 bisturí del 11 amb mànec
2 xeringues del 20 ml, # 2 catèter intravenos perifèric de 18 G.
1 Compresa abdominal # 4 VESSELLOP 2,5*1,0mm vermells
4 VESSELLOP 1,3*09mm blau

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30007966

Descripció llarga:

ARN-Equip cirurgia endovascular de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 36 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip cirurgia endovascular de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 36 elements:
2 Cobertor de taula reforçat 190 x 150cm # 1 Talla Adhesiva 75 x 75cm.
1 Llençol reforçat d'angiografia de 240 x 340 cm amb 4 fenestracions 2 de 8 x 16 cm i 2 de 7x12 cm amb laterals transparents.
1 Bata reforçada L amb eixuga mans # 2 Bates reforçades XL amb eixuga mans
6 Tovalloletes eixuga camp # 1 Talla superabsorbent 45 x 45 cm .
1 Cinta adhesiva 10 x 50 cm. # 3 Cubilet de 250 ml.
1 Cubilet de 500 ml. # 1 Cubilet de 1000 ml.
1 Bisturi amb protector n 11. # 1 Cubilet de 38cm x 28cm.
1 Pintor # 1 Cobertor RX 95 x 130cm,
2 cobertor RX 90 x 75cm. # 1 cobertor RX 152x76 rodó.
2 Xeringa de 10 ml Luer-Lock 3 parts. # 1 Xeringa de 5 ml Luer-Lock 3 parts.
2 Xeringa de 20 ml Luer-Lock 3 parts. # 1 Agulla de 21G 50mm.
1 Agulla de 18G 40mm # 1 contenidor d'agulles
1 funda ecograf

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30007967

Descripció llarga:

ARN 162090 - Equip d'amputació de dits de teixit sense teixir.Lliure delàtex, estèril, 1 sol ús. Compost per 11 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162090 - Equip d'amputació de dits de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:
1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm, # 2 llençols adhesius de 150x175cm.
2 bates estàndar XL amb eixugamans # 1 bata estàndard L amb eixugamans
1 goma aspiració 3m, # 1 Cinta adhesiva 10x50cm
1 batea 45x31x6 cm # 1 bisturí nº 22 amb mànec.
1 bisturí nº 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30007968

Descripció llarga:

ARN 162092 - Equip de Wertheim Meigs (histero amb perneres) de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús. Compost per 27 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162092 - Equip de Wertheim Meigs (histero amb perneres) de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús, compost per 27 elements: # 4 Tovallolletes eixuga camp.
1 Llençol reforç adhesiu de 200x200cm. # 1 Llençol reforç.adhesiu de 150x240cm.
2 Talles adhesives reforç.de 90x75cm. # 1 Cobretaula de 150x190cm.
2 Cintes adhesives de 10x50cm. # 1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145cm
2 Camals de 75x140cm # 2 Talles adhesives de 75x75cm.
2 Talles de 75x90cm. # 4 Bates estàndard L, amb eixugamans
1 Bisturí elèctric. # 1 goma aspiració 3m,
1 canula Yankauer, # 1 Contenidor d'agulles.
1 Mànec de bisturí del num 22.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30007969

Descripció llarga:

ARN-Equip universal de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip universal de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
2 Camps quirúrgics reforçats amb adhesiu 75x90cm # 1 Llençol amb adhesiu reforçat de 175 x 200cm.
1 Llençol amb adhesiu reforçat de 240 x 150cm. # 1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.
1 Cobertor de taula amb reforç 150x190. # 1 Bossa d'instruments amb adhesiu i 2 compartiments 35x35cm.
1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm. # 4 Tovallolletes per eixugar camp.
1 Bata estàndard L amb eixugamans. # 2 Bates estàndard XL amb eixugamans.
1 Contenidor d'agulles. # 1 Bisturí elèctric.
1 goma aspiració 3m, # 1 canula Yankauer,
1 Mànec de bisturí del num 22.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30007972

Descripció llarga:

ARN 162098 - Equip d'urologia/ginecologia de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162098 - Equip d'urologia/ginecologia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 14 elements:
1 Llençol amb fenestració perianal amb adhesiu 160x280x230cm. # 1 Bossa recol·lectora de fluids i camals.
1 Cobertor de taula 150x190cm. # 1 Bata estàndard XL amb eixugamans # 2
perneres 75x140cm # 4 Tovallololeta per eixugar camp.
1 Contenidor d'agulles. # 1 Cinta adhesiva 10x50cm
1 talla aproxiamció 75x90cm # 1 goma aspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30007974

Descripció llarga:

ARN 162100 - Equip de cirurgia de mà, De teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162100 - Equip de cirurgia de mà, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 12 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
1 Cobertor de taula d'instruments de 190 x 150 cm. # 1 Talla 75 x 90 cm.
1 Cobertor de taula de 100 x 150 cm. # 1 Cobertor taula mayo 80x145cm.
1 Camp de mà reforç. de 200/270x 320 cm amb fenestració de 3cm. # 1 Cinta velcro 2x23cm.
2 Tovalloles eixuga camps. # 1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30007975

Descripció llarga:

ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 11 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:
1 Cobertor de taula 75x90cm. # 1 Camp adhesiu 75x75cm.
1 Cobertor fenestrat 75cm x 90cm. # 3 Tovallololetes per eixugar camp
1 Contenidor d'agulles. # 10 Gases TNT 8 capes amb contrast 10x20cm.
1 Xeringa 10ml # 1 agulla 25G # 1 agulla
19G

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30007977

Descripció llarga:

ARN 162107 - Equip traqueotomiad e teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 16 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162107 - Equip traqueotomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements:
4 Tovallololetes per eixugar camp. # 1 Llençol adhesiu reforç de 200x200cm.
1 Llençol adhesiu refoç de 150x240cm. # 2 Talles adhesives reforç de 90x75cm.
1 Cobretaula de 150x190cm. # 1 Cinta adhesiva de 10x50cm.
2 Bates estàndard talla L amb eixugamans, # 1 bisturí elèctric,
1 goma aspiració 3m, # 1 canula Yankauer 18 fr.
1 bisturí del num 22 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30007980

Descripció llarga:

ARN-Equip d'osteosíntesi proximal fèmur de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'osteosíntesi proximal fèmur de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 14 elements:
1 Equip aïllament vertical 330x234cm. # 1 Cobertor taula de Mayo 80x145cm.
1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm. # 2 Camp 75x90cm
1 Camp adhesiu reforçat 75x90cm # 1 Bata XL reforçada amb eixugamans
1 Bata estàndard L amb eixugamans # 4 Tovallolletes per eixugar camp.
1 Contenidor d'agulles. # 1 bisturí del num 22 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30008062

Descripció llarga:

ARN-Equip maluc fèmur dde teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 24 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip maluc fèmur dde teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 24 elements:
1 Llençol reforçat i adhesiu en U de 245X 280 cm. # 1 Camp adhesiu reforçat de 300 x 170cm.
1 Camp reforçat de 150x 190cm. # 2 Funda Taula Mayo 80x 145 cm
1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm . # 1 Camp estàndard 75x90cm adhesiu .
1 Stokinette de 35x120 cm . # 3 Cintes adhesives 10x50 cm.
2 Bates XL reforçades amb eixugamans # 1 Bata estàndard L amb eixugamans
4 Tovallolletes per eixugar camp. # 1 bossa instrumental 43x38cm 2 compartiments.
1 Contenidor d'agulles. # 1 bisturí del num 22 amb mànec,
1 goma aspiració 3m, # 1 cânula Yankauer,
1 bisturí elèctric.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30008065

Descripció llarga:

ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques reforçades talla XL amb eixugamans .
1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. # 2 Talla adhesiva de 90 x 75 cm.
1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. # 1 Llençol d'artroscòpia U d'espatlla de 250x 170cm amb bossa.
1 Llençol quirúrgic amb U 200 x 290cm reforç # 2 Cintes adhesives de 10 x 50 cm.
1 Funda taula de Mayo 80 x 145cm. # 4 Tovalloles eixuga camps.
1 Contenidor d'agulles. # 1 Bisturí del num 11 amb mànec.
2 gomes d'aspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30008068

Descripció llarga:

ARN-Equip cesària de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip cesària de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 15 elements:
1 Llençol de cesària 260x320cm amb bossa col·lectora i làmina d'incisió integrada.
1 Cobertor de taula 150x190cm. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
2 Bates quirúrgiques reforçades talla L amb eixugamans. # 1 Talla bebè 90x 100 cm.
4 Tovalloletes per eixugar camp. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.
1 Barret per bebè. # 1 Contenidor d'agulles.
1 Cubilet 250 ml. # 1 Mànec amb esponja per pintar.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30008073

Descripció llarga:

ARN 162019 - Equip de microcirurgia laríngia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162019 - Equip de microcirurgia laríngia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
1 Cobertor de taula 150x90cm. # 2 Camps adhesiu 75x90cm.
1 llençol adhesiu 175 x 150cm. # 3 Tovalloletes per eixugar camp.
1 cinta adhesiva 10x50cm. # 1 cinta de Velcro
2 Goma aspiració 3m. # 2 Bata L estàndar amb eixugamans # 1
canula yankauer estreta # 1 bossa instrumental 2 compartiments 43x38cm
5 gasses TNT amb RX

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30008159

Descripció llarga:

Camp incisió antimicrobià iodat polièster transp,adhesiu hipoalèrgic ,adapt,impermea,transp,elàstic,resistent tracció,matísat reduint reflex amb suport fàcil aplicació.Mides: 60x65cm±5cm,àrea incisió 60x56cm±2cm.Lliure làtex,cel·lulosa,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp incisió antimicrobià iodat polièster transp,adhesiu hipoalèrgic,adapt,impermea,transp,elàstic,resistent tracció,matísat reduint reflex amb suport fàcil aplicació.Mides: 60x65cm±5cm,àrea incisió 60x56cm±2cm.Lliure làtex,cel·lulosa,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30008334

Descripció llarga:

HUB - Equip per a laparoscòpia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 34 elements.Lliure de làtex,estèril,un so l ús.

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a laparoscòpia de teixit sense teixir, impermeable,resistent, compost per 34 elements:
1 cobertor taula 140x190±10cm 5 tovalloles eixugamans
1 bata estàndard igual o superior a 35g SMS 130cm 2 bates estàndard igual o superior a 40g 130cm XL
1 safata 250ml 1 esponja amb mànec
1 cobertor taula impermeable i resistent 140x190±10cm 2 fundes mànec làmpada adaptable

1 xeringa 10ml luer 2p 1 xeringa 20ml Luer 2p
1 bisturí n°11 1 funda per cobrir càmera amb obertura elàstica 13x240±5cm
1 agulla tipus Verres de 14G i 12cm envasada estèril 1 tub aspiració Ø0,6 x 300±5cm
1 grapadora quirúrgica de pell 10 gases de TNT amb c/RX 50 gr plegada 10x10cm
1 bossa instrumental 43x49cm adhesiva amb 2 compartiments 1 llençol de laparoscòpia absorbent mida 196 /269 x 300±10cm amb
fenestració adhesiva central de 25 x 25 cm i tires adherents per fixartubs 1 bisturí elèctric

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30008729

Descripció llarga:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos provisional de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 37 elements.

Descripció tècnica:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos provisional de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 37 elements:
1 bata estàndard L amb eixugamans, # 1 tovallola absorbent 45x45cm,
1 cobertor monitor rodó de 100x50cm, # 1 talla adhesiva 50x50cm,
1 llençol angio-femoral de 220x340cm amb 2 fenestrac 8x16cm # 1 apòsit de 10x8cm,
2 tovalloles per eixugar camp, # 1 cobretaula de 150x190cm,
1 contenidor agulles amb doble iman, # 2 càpsules graduades blaves 250ml,
1 pinça de dissecció Adson s/dents, # 15 compreses de gasa de 10x10cm RX 17H8P,
2 compreses de gasa de 10x20cm 17H 12P, # 1 porta agulles 14cm,
1 aplicador preparació del camp , # 1 agulla hipodèrmica 21Gx37,5mm,
1 agulla hipodèrmica 25Gx16mm, # 1 bisturí amb mànec del n° 11.
1 xeringa de 10ml 2P L/S # 1 Xeringa de 5ml 2P L/S.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30008730

Descripció llarga:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos definitiu, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 59 elements.

Descripció tècnica:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos definitiu, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 59 elements:
2 bates estàndards L amb eixugamans, # 1 cobertor de monitor 95X85cm rectangular,
1 talla reforçada adhesiva 75x75cm, # 1 llençol fenestrat de 200x300cm,
1 apòsit film transparent 40x34cm., # 4 tovalloles per eixugar camp,
1 cobretaula de 150x190cm, # 1 contenidor d'objectes punxants amb doble iman,
3 càpsules graduades blaves 250ml, # 8 compreses de gasa de 10x20cm 17H 12P,
1 agulla hipodèrmica 21Gx37,5mm, # 1 agulla hipodèrmica 25Gx16mm,
1 bisturí amb mànec del n° 22, # 1 xeringa de 10ml 3P L-L.
1 xeringa de 20ml 3P L/L. # 30 compreses RX 10x10cm 8P
1 bastonet amb esponja per pintar

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30009223

Descripció llarga:

Equip de connexió i desconnexió diàlisi,lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 3 elements

Descripció tècnica:

Equip de connexió i desconnexió diàlisi,lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 3 elements:
1 talla tisú impermeable 50x60cm 1 parell de guants nitril mida S
4 gases cotó absorbent

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30009628

Descripció llarga:

HUB - Equip bàsic per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 51 elements.

Descripció tècnica:

HUB - Equip bàsic per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable,resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 51 elements: 1 cobertor de taula impermeable i resistent 140x190 ±10cm
6 tovalloles eixugamans 2 bata estàndard, gramatge 40g, 140 cm mida XL
1 bata SMS estàndard, 35g 140 cm mida L 10 gasses TST 50 gr. plegada 10x10 cm amb c/ RX
10 gasses TST 50 gr. plegada 10x20 cm. amb c/RX 1 bisturí elèctric control manual
1 fulla de bisturí n° 24 1 llima per a bisturí
1 cànula d'aspiració yankauer s/control aspiració CH18 1 tub aspiració 300 cm, ø 0,7 cm ch21
2 cobertor mànec de làmpada adaptables 1 grapadora quirúrgica de pell
1 comptador agulles 30 espais 1 càpsula 250 ml
1 cobertor per a taula resistent i absorbent 140x190 ±10cm 1 cinta adhesiva 9x50±5cm
1 talla absorbent 45x62,5 ±5cm 2 talles senseadhesiu de 45x50 ±5cm
2 llençols laterals 75x98±5cm adhesius±5cm 1 llençol peus 196x200±10cm adhesiu
1 llençol cap 260x160±10cm adhesiu i sistema fixa tubs 1 bossa instrumental de 41x33±5cm
1 pany adhesiu de 75x90cm±5cm

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30011793

Descripció llarga:

HUB - Equip per a pròtesi total de maluc compost per 71 elements,de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estè ril,un sol ús.

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a pròtesi total de maluc de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 71 elements:
-2 cobertors de taula extra resistents 140x190±10cm -1 cobertor de taula extra resistent 240x160±10cm
-1 cobertor de taula resistent 140x120±10cm -4 tovalloles eixugamans
-1 bata SMS estàndard talla L gramatge igual o superior 35g -2 estàndard talla XL gramatge igual o superir a 40g
-4 talles absorbents 45x62,5cm±5cm -1 talla de TST no adhesiva de 75x90±5cm
-2 talles de TST adhesives de 75 x 90±5cm -10 gases de cotó hidròfil 17 fils plegades 10x10 cm amb c/ RX
-30 gases de TST plegada 10x20cm amb c/ RX -1 cinta adhesiva
-1 botina impermeable de 23x122±5cm -1 bossa d'instrumental de 40x33 ±5cm adhesiva
-1 tub d'aspiració 300±5cm ØCH21 -1 cànula aspiració Yankauer 27 cm. llarg CH22 sense control asp.
-1 bisturí elèctric -1 llima per a bisturí
-2 fulles de bisturí n° 24 -1 grapadora quirúrgica 35 grapes
-1 comptador d'agulles 30 espais -1 llençol TST extra resistent i adhesiu de 160 x 260±10cm
-1 llençol TST impermeable resistent de 196 x 254 ±10cm amb zona extra absorbent
-1 llençol plàstic impermeable en U adhesiu de 150 x 183 ±10cm -1 llençol adhesiu resistent i absorbent de 200 x 240 ±10cm
-2 capsules plàstic 250cc -1 mànec amb esponja

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30011987

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cirurgia de genoll de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost 40 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cirurgia de genoll de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost 76 elements:
-1 cobertor de taula absorbent i extra resistent 160x240±10cm -6 tovalloles eixugamans 30x39±5cm
-1 bata SMS estàndard talla L -2 bates reforçades talla XL
-2 càpsula 250ml -2 cobertors de taula absorbents i extra resistent 140x190±10cm
-2 fundes mànec làmpada adaptables -3 fulles bisturí n°24
-1 comptador d'agulles transparent 30uni -30 gases de TST plegada 10x20cm amb control RX
-10 gases de TST 10x10cm amb control RX -2 talles absorbents 45x62,5cm
-1 bisturí elèctric -1 netejador bisturí elèctric
-1 cànula aspiració s/ control manual CH22 -1 tub aspiració 300cm CH21
-1 grapadora quirúrgica de pell -1 talla adhesiva 75x90±5cm
-1 talla 75x90 no adhesiva±5cm -2 cintes adhesives 9x50±5cm
-1 llençol amb obertura en U de polietilè transparent impermeable resistent obertura 120x130±10cm vora adhesiva 16x50cm.
-1 botina 23x122±5cm -1 bossa instrumental 41x33±5cm 1 compartiment adhesiva
-1 llençol extremitats 295/221x336cm ±10cm amb fenestració elàstica 6cm.i zona extra absorbent
-1 mànec amb esponja

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30012558

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cistoscòpia (CPT) de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 25 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cistoscòpia (CPT) de teixit sense teixir impermeable,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 25 elements: 1 Parell de Guants Quirúrgics poliisoprè 7.0
1 Parell de Guants Quirúrgics poliisoprè 7.5 10 Gases TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast
1 Càpsula graduada transparent 250ml 3 Tovallolotes eixugamans mans 47x38±5cm
1 Pinça per turundes 19cm plàstic blau 1 Sistema irrigació doble 300cm c/càmera
1 Cobretaules reforçat 150x190±10cm 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm >/-35g/m²
1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 129cm x 60cm+/-10cm>/-35g/m² 1 Funda Cambra 14x250±10cm punta perforada
2 Camals Litotomia 75x120±5cm 1 Camp Cistoscòpia 75x175±10cm obertura 9x15cm romboidal

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30013066

Descripció llarga:

HUV/HGTP/HJXXIII/HV-Equip cesària de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 27 elements

Descripció tècnica:

HUV/HGTP/HJXXIII/HV-Equip cesària de teixit sense teixir impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 27 elements:
4 Tovallolotes eixuga mans 47x38±5cm 1 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 129cm x 60cm+/-10cm,>/- 35g/m²
1 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 157cm x 65cm+/-10cm,>/- 35g/m² 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m²
2 Tovallolotes eixuga mans 47x38±5cm 4 Tovalloles eixuga camp 18x25±5cm blanca
1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Llençol Cesària 175/250x300±10cm incisió 38x32cm obertura 18x16cm amb bossa de recollida de líquids amb espita i passatubs 2 Mantes de nadó 90x120±10cm

1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Paper crepè 60x60±10cm 60gr/m2 blanc
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic 1 Tub succió PVC 300x0,7cm
1 Cànula yankauer 25Fx25cm 1 Càpsula circular 120ml transparent
1 Càpsula circular 250ml blava 1 Mànec amb esponja

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30013549

Descripció llarga:

ARN-Equip cirurgia pediàtrica universal de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip cirurgia pediàtrica universal de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements:
2 talles reforçades i adhesives de 90x75cm # 1 Llençol adhesiu de 240x150cm.
1 Llençol adhesiu de 175x150cm # 1 Cobertor de taula 150x190cm.
1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm. # 2 Bata reforçada L amb eixugamans
1 Bata estàndard L amb eixugamans # 4 Tovallolletes per eixugar camp.
1 Cinta adhesivas 10x50cm. # 1 Contenidor d'agulles.
1 bisturí elèctric.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30016504

Descripció llarga:

HUB - Equip per a ORL (otorrinolaringologia) I, de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 63 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a ORL (otorrinolaringologia) I, de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 63 elements:
1 cobertor de taulaimpermeable i resistent de 140 x 190 ±10cm 6 eixugamans
4 bata quirúrgica SMS estàndard mida L 1 guants quirúrgics poliisoprè s/ pols mida 7
1 guants quirúrgics poliisoprè mida 7,5 sense pols 1 turbant de TNT 86x107±5cm
2 tires adhesives de 9x50±5cm 1 llençol reforçat de 196 x 279 ±10cm adhesiu
1 funda taula Mayo 80 x 145 ±10cm 6 talles adhesives de 75 x 90±5cm
1 cobertor de taula impermeable i resistent de 140 x 190 ±10cm 10 gases de TST 50 gr. plegades 10 x 20cm amb control RX
10 gases de TST 50 gr. plegades 10 x 10cm amb control RX 1 talla extra absorbent 45 x 60 aprox.
1 bossa per instrumental adhesiva 1 goma aspiració Ø0,70/1cm x 350±10cm
1 cànula aspiració 12CH sense control d'aspiració 2 cànules 18 CH sense control d'aspiració
1 bisturí elèctric control manual 2 fundes mànec làmpada adaptable
1 càpsula de 50cc 3 càpsules de 250cc 2 fulles de bisturí n° 15
1 comptador d'agulles 1 safata de suport
1 grapadora 2 mànecs de llum
1 contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30016932

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids, transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist
subjec coll.Costures segella sense cosí,zona critica.Mida XL,llarg 140cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,lús

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,TST, totalment resistència a la penetra ció líquids i transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga ll arga,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures termosegellades t ota la zona alta(manigues,espatlles).Mida XL,llarg 140cm, 2 eixugamans.L liure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30017452

Descripció llarga:

ARN - Equip vies bacterièmia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 32 elements.

Descripció tècnica:

ARN - Equip vies bacterièmia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 32 elements:
1 cobertor reforçat de 100x150cm, # 1 porta-agulles de plàstic 14cm,
1 agulla de 20G, # 1 bisturí nº 11 amb protecció,
1 agulla de 21G, # 2 xeringues de plàstic de 10ml,
1 pintor, # 1 llençol fenestrat adhesiu de 170x250cm amb fenestració de 10cm
1 bata estandard L amb eixugamans, # 2 tovalloletes per eixugar camp,
20 gasses de cotó de 10x10cm.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30017460

Descripció llarga:

HVC - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir ,impermeable,resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 25 elements

Descripció tècnica:

HVC - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 25 elements:
1 flascó de solució salina balancejada per a irrigació(BSS)de15ml
1 llençol quirúrgic no fenestrat de teixit sense teixir 100x120±5cm amb bossa
1 cubre taula 140x140±10cm 1 ganiveta 2,8mm doble bisell angulada
1 llanceta escleral de 20G 1 agulla 21Gx3,8cm
1 bata gran L amb eixugamans 1 bata XL amb eixugamans
1 batea plàstic graduada 250ml 1 cànula cambra anterior 30Gx22mm
1 cànula de hidrodissecció 25G 1 cistotom de irrigació 27G
2 fundes per a cadira de 61x72cm 5 gases de 10x10cm 12 plecs
1 xeringa 3cc L-L 2 xeringa 1cc luer
1 xeringa 10cc L-L 1 apòsit ocular ovalat
1 hemostetes cel·lulosa

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30019676

Descripció llarga:

HJXXXIII/HVC- Equip de locals i cirurgia urològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements

Descripció tècnica:

HJXXIII/HVC- Equip de locals i cirurgia urològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements: 1 Talla adhesiva fenestrada 75x90±10cm obertura 6x8cm
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Llençol adhesiu 175x15010cm

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30021183

Descripció llarga:

HUGTP - Equip bàsic per angiografia neuroradiològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ú s. Compost per 43 elements

Descripció tècnica:

HUGTP - Equip bàsic per angiografia neuroradiològica de teixit senseteixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 43 elements: 1 cobertor quirúrgic de taula 140x190±10cm
7 tovalloles eixugamans 1 bata quirúrgica estàndard SMS mida L gramatge igual o superior a 35g
2 bates quirúrgiques estàndard SMS mida XL gramatge igual o superior a 35g 1 càpsula 250ml transparent
1 safata per a guies de 2500ml blava 1 mànec amb esponja 15cm
2 fundes amplificador imatges RX 50x100±5cm circular 1 funda amplificador imatges RX 85x95±5cm rectangular
1 bisturí amb mànec n° 11 1 agulla 18Gx38mm rosa
1 agulla 21Gx38mm verda 1 agulla 25Gx1,6cm taronja
2 xeringues 3ml L/S 3p 1 xeringa 10mlL/S 3p
2 xeringues 10ml L/L 3p 2 xeringues 20ml L/L 3p
2 bosses140x75x250±10mm 2 cintes adhesives 9x50±5cm
3 gases 10x10cm (10 unitat) 1 sistema Angio amb bossa
2 sistema de sèrum, gravetat, 17 2 sistema infusió , 180cm , filtre
1 bossa, piggy, 27x34±2cm 1 talla super absorbent de 45x61±5cm
1 llençol angiografia 226/243x352±10cm amb reforç, 4 fenestracions

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30021184

Descripció llarga:

HUGTP - Equip angiogràfic vascular (L) de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements

Descripció tècnica:

HUGTP - Equip angiogràfic vascular (L) de teixit sense teixir,impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements:
1 cobertor quirúrgic de taula 140x190cm 4 tovalloletes secamans
1 bata quirúrgiques SMS mida L, gramatge =/> 40g 1 bata quirúrgiques SMS mida XL, gramatge =/> 40g
1 tovallola cel·lulosa 39x58±5cm 1 esponja amb mànec
1 bosses140x75x250±5mm 1 talla absorbent 75x90±5cm
1 safata transparent 150ml circular 1 safata transparent 500ml circular
1 safata transparent 120ml circular 1 safata circular 500ml blava
3 compresa de gasa plegada 10x10cm (17fils i 8 capes) (10 unitats) 1 protector rectangular intensificador imatges 85 x95 ±5cm
2 protector rodó intensificador imatges 100x50±5cm 1 llençol angiografia femoral 240x400±10cm 4 fenestracions
1 safata rectangular 44x31x6,5 azul 1 agulla hipodèrmica 19Gx25mm ivori
1 agulla hipodèrmica 21Gx40mm verd fosc 1 bisturí n° 11 mànec llarg
2 xeringues 3p LL 10ml 2 xeringues 3p LL 20ml
1 xeringa 3p L/S 10ml

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30021185

Descripció llarga:

HUGTP-Equip angiografia vascular(k)lliure de làtex, estèril, un sol ús ,compost per 60 elements

Descripció tècnica:

HUGTP - Equip angiografia vascular (k) Lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 60 elements:
1 bisturí curt 11 amb protecció; 2 xeringues 20ml luer-lock 3p;
1 xeringues 10ml luer- lock; 3p, 1 xeringues 10ml luer 3p,
1 xeringa 5ml luer 3p; 2 agulles 18= 1,20Gx 40mm rosa;
1 agulla 21 G x25mm verd 1 agulla 27Gx12mm gris
8 tovalloletes cel·lulosa 2 bates quirúrgiques de protecció estàndard mida L 125cm;
1 batea plàstic 250ml 9,2cm graduada; 1 cobertor taula reforçat de TST /PE 190x150±10cm;
1 batea rectangular plàstic 2000ml 27x22x5cm; 2 batea plàstic 120ml 9,2cm blau graduada;
1 pintor 5x5x22cm; 30 gases TST 10x10cm 4P
1 funda intensificador imatges 102x102±5cm quadrada 1 funda intensificador imatge 100x51±5cm rodona
1 llançol fenestrat Protect plus 280x365cmx15cm amb panels laterals transparents

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30024011

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cirurgia oftalmològica d'òrbita teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 33 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cirurgia oftalmològica d'òrbita teixit sense teixir,impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús.
Compost per 33 elements: 1 cobertor de taula TST impermeable 140x120±10cm
3 tovalloles cel·lulosa per a cirurgia de 30x39±3cm 2 bates estàndard-alta 40g TST, alta resistència penetració líquids, XL
1 bata de protecció estàndard talla XL, 35g, 3 talles quirúrgiques amb adhesiu de TST 75x90±5cm
1 llençol amb adhesiu TST 190x240±10cm 10 gases quirúrgics TST 50gr plegada 10x10cm, 4 capes
1 cànula Yankauer CH 12 llargària 26cm s/control aspiració a/conn sistema d'aspiració
1 tub connector de PVC amb grau mèdic, Ø7mm, llargària 3m±10cm 1 electrobisturí a/ cable de 3m longitud
1 bossa quirúrgica transparent a/adhesiu per a instruments 41x33cm±5cm 1 netejador de electrobisturí
1 fulla de bisturí n° 15 2 xeringa 20ml L/S 2p
2 fundes mànec làmpada quiròfan adaptables 1 càpsula de 250ml
1 cobertor taula 140x120±10cm

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30029504

Descripció llarga:

Equip per a infiltració caudal(raquianestèsia)compost per 17 elements. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Equip per a infiltració caudal(raquianestèsia).Lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 17 elements:
1 xeringa 5ml Luer 1 xeringa 10ml Luer
1 agulla hipodèrmica G25 long 16mm 1 agulla hipodèrmica G21 long 38mm
1 talla 75x90±5cm sense finestra 1 talla lateral absorbent 70x80±5cm amb adhesiu

1 agulla aspiració amb filtres 5 micres G18 1 agulla raquianestèsia Quincke G22 x50mm
1 safata 20x15x4cm 1 parell guants estèrils sense pols N 7,5
5 gases 7,5 x 7,5cm 8p 1 talla 75x50cm±5cm
1 mànec amb esponja

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30030081

Descripció llarga:

HJXXIII - Equip per a cirurgia de cataractes Centurion compost per 24 elements. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

HJXXIII - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir ,impermeable,resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 24 elements: 1 llençol quirúrgic de teixit sense teixir de 165x255±10cm no fenestrat amb bossa 2 cànules d'hidrodissecció 25G
1 cistotom angulat d'irrigació 25G 1 ganiveta de doble tall angulat 2,75mm
1 llanceta escleral,19G 1 bossa de 10 microesponges
1 protector ocular de plàstic transparent 1 agulla 21Gx 25mm
3 bates grans L amb eixugamans 1 càpsula plàstic graduada 250ml
5 gasses 10x10cm amb 12 plecs 1 xeringa 10cc L-L
1 xeringa 3cc L-L 1 xeringa insulina 1cc L-L
1 etiqueta groga 38x11mm 1 cobertor de taula 112x100±10cm
1 pegat ocular oval

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30040770

Descripció llarga:

Funda o baló protector per a sonda d'ultrasons en exploracions rectals, làtex de grau mig, compatible en sonda endoanal FU100 EUP-R5 4AW-19/33 mod.R41R/R41RL.

Descripció tècnica:

Funda o balons protectors per a sonda d'ultrasons en exploracions rectals ,làtex de grau mig.Compatible en sonda endoanal FU100 EUP-R 54AW-19/33 mod.R41R/R41RL.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30043476

Descripció llarga:

Talla per a camp quirúrgic de TST,impermeable,resistent,per a extremitats inferiors,obertura bilateral,amb dues zones separades,inci sió làmina transparent.Mida total: 240cm±5cm llargada x 400cm amplada ±5cm.Lliure de làtex i ftalats,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla per camp quirúrgic de TST,impermeable,resistent,per a extremitats inferiors,obertura bilateral,amb dues zones separades,incisió làmina transparent.Mida total: 240cm±5cm llargada x 400cm amplada ±5cm.Lliure de làtex i ftalats,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30051460

Descripció llarga:

HTG - Equip per a reesternotomia d'emergència de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Comp ost per 10 elements

Descripció tècnica:

HTG - Equip per a reesternotomia d'emergència de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 10 elements: 1 Cànula succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona 6 orificis s/control
1 Safata 38x27,6x3cm 2600ml Blau Polipropilè 1 Bisturí amb mànec núm. 21
1 Pinça Porta Agulles Maig-Fegar Punta Fina 15cm Acer inoxidable 1 Talla Filferro corb 18cm
1 Retractor esternal 33x19cm 4 fulles 1 Cobretaules Reforçat 90x75±10cm
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Tub succió PVC OD 30CH 7mm 3,5m F/F
1 Bossa de Plàstic transparent 20x30±5cm amb tanca tipus Zip

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30052069

Descripció llarga:

Funda per a controlador manual d' injector , de polietilè transparent , ajustable amb tires de fixació. Compatible amb injector AVA NTA o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Funda per a controlador manual d' injector , de polietilè transparent , ajustable amb tires de fixació. Compatible amb injector AVA NTA o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30053048

Descripció llarga:

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de plàstic, mida: 202x32±5cm, ajustat amb tires adhesives,estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de plàstic, mida: 202x32± 5cm, ajustat amb tires adhesives,estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30053107

Descripció llarga:

Camp quirúrgic de polietilè transparent,impermeable,resist,a/camp d'incisió,adhesius,a/bossa recolecció fluids a/filtre i port de so rtida ,bossa instrum adh 25,5x28+/-2cm dos comp.Mida total 270x330+/-10cm,camp incisió78x26+/-2cm.Lliure làtex,estèri,un ús

Descripció tècnica:

Camp quirúrgic de polietilè transparent, impermeable, resistent, amb camp d'incisió,adhesius,amb bossa recolecció de fluids amb filtr e i port desortida i bossa instrumental adhesiva de 25,5x 28 dos compartiments. Mida total aproximada 270 x 330 cm i camp d'incisió 78 x 26 cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30053286

Descripció llarga:

Equip de connexió i desconnexió diàlisi,lliure de làtex,estèril,un sol ús, compost per 3 elements

Descripció tècnica:

Equip de connexió i desconnexió diàlisi M, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 3 elements:
1 talla tissú impermeable 50x60cm 1 parell de guants d'exploració de nitril mida M
4 gases absorbents de cotó 8x6cm

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30053616

Descripció llarga:

Funda protectora transparent amb tira adhesiva per a la seva fixació amb 2 ranures addicionals per a suports arc, bossa de drenatge i bosses per a instruments.Estèril,un sol ús.Compatible amb marc esterotàxia Leksell i leksell Vantage d'ELEKTA o eq

Descripció tècnica:

Funda protectora transparent amb tira adhesiva per a la seva fixació amb 2 ranures addicionals per a suports arc, bossa de drenatge i bosses per a instruments. Compatible amb marc esterotàxia ELEKTA o equivalent. Ref:544113R Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30062615

Descripció llarga:

HUB - Equip neuroradiologia ICTUS de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 14 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip neuroradiologia ICTUS de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 14 elements:
1 Cobertor de taula 100x150cm±5cm 2 xeringues 60ml tipus VacLok
1 xeringa 3ml 3P L-L èmbol color vermell 2 Claus 3 vies 1050PSI L-L rotatori
2 Equips infusió a/càmera, pressa d'aire a/filtre 1890cm 2 Claus 3 vies ON rotació 360°,a /topalls c/45°
2 Línies allargaderes 50cc F-M L-L amb taps 1 Batea forma de ronyó 700ml blau
1 Batea per a recórrer fluids amb absorbent

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30063875

Descripció llarga:

Funda per a mànec de llum de quiròfan, de polietilè (color)adaptable universal.Mides: diàmetre intern 15mm fins a 48mm,diàmetre anel 1 extern 115mm,amplada bossa 115mm± 4mm, llargada 130mm±10mm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a mànec de llum de quiròfan, de polietilè (color)adaptable universal.Mides: diàmetre intern 15mm fins a 48mm,diàmetre anel 1 extern 115mm,amplada bossa 115mm± 4mm, llargada 130mm±10mm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30063880

Descripció llarga:

Funda quirúrgica microscopi electrònic tipus Zeiss OPMI,polietilè transparent,mida 132x391cm,Ø objectiu 65mm,amb espai per a dos tub s coobservació i càmera externa,amb tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica microscopi electrònic tipus Zeiss OPMI, polietilè transparent, mida 132x391cm, Ø objectiu 65mm, amb espai per a dos tubs coobservació i càmera externa, amb tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30063925

Descripció llarga:

Funda per a mànec de llum de quiròfan, de polietilè+polipropilè, adaptable universal. Mides: diàmetre d'obertura 60mm ± 0,2mm, 140 ± 5 mm llargada. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a mànec de llum de quiròfan, de polietilè+polipropilè, adaptable universal. Mides: diàmetre d'obertura 60mm ± 0,2mm, 140 ± 5mm llargada. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30064021

Descripció llarga:

Bossa aïllament intestinal pediàtrica, preformada, silicona, transparent, impermeable, resistent fins a 14 dies. Mides: 40mmx20cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Bossa aïllament intestinal pediàtrica, preformada, silicona, transparent, impermeable, resistent fins a 14 dies. Mides: 40mmx20cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30064022

Descripció llarga:

Bossa aïllament intestinal pediàtrica, preformada, silicona, transparent, impermeable, resistent fins a 14 dies. Mides: 45mmx20cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Bossa aïllament intestinal pediàtrica, preformada, silicona, transparent, impermeable, resistent fins a 14 dies. Mides: 45mmx20cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30064023

Descripció llarga:

Bossa aïllament intestinal pediàtrica, preformada, silicona, transparent, impermeable, resistent fins a 14 dies. Mides: 50mmx20cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Bossa aïllament intestinal pediàtrica, preformada, silicona, transparent, impermeable, resistent fins a 14 dies. Mides: 50mmx20cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30066225

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic de TST, impermeable, resistent, per a extremitats ambfenestració elàstica de Ø7cm ±2cm amb reforç extrabsorbent la zona d'incisió 70x140cm ±5cm,amb 16 passatubs. Mides: 230x315cm ±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic de TST, impermeable, resistent, per a extremitats ambfenestració elàstica de Ø7cm ±2cm amb reforç extrabsorbent la zona d'incisió 70x140cm ±5cm,amb 16 passatubs. Mides: 230x315cm ±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30066816

Descripció llarga:

Funda protectora per a TAC intraoperatori tipus teló,antilliscant, fixació amb enganxines indicadores. Estèril, un sol ús. Compatibl e amb tub O-Arm o equivalent

Descripció tècnica:

Funda protectora per a TAC intraoperatori tipus teló,antilliscant, fixació amb enganxines indicadores. Estèril, un sol ús. Compatibl e amb tub O-Arm o equivalent

SOL.COMANDA: 1101412204 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30068700

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic teixit sense teixir, impermeable, resistent, alta absorció, amb obertura en U adhesiva mida 7 x102cm,reforçada. Mi da total 200 x 260cm+/-10cm, amb sistema canalització de fluids. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic teixit sense teixir, impermeable, resistent, alta absorció, amb obertura en U adhesiva mida 7 x102cm,reforçada. Mida total 200 x 260cm+/-10cm, amb sistema canalització de fluids. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel **Licitació 110xxxxxxx_2bis**.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

...

4

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Oferta*

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Oferta*

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1 – Fitxa tècnica *Product Data*

ANNEX D2 – Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació.

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP
Descripció expedient	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom	
-----	--	-----	--

(*** SUPRIMIR LES LÍNIES DEL MATERIAL DEL QUE NO ES PRESENTI OFERTA. UNICAMENT, HAN DE QUEDAR LES LINES DEL MATERIAL OFERT)

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Compliment RD (UE) 2017/745 (SI/NO)	Altres normatives
1		30000446								
1		30000447								
1		30004947								
1		30016932								
2		30043476								
3		30004325								
3		30066225								
3		30068700								
4		30001519								
5		30000326								
5		30000409								
5		30053107								
6		30000323								
6		30008159								
7		30064021								
7		30064022								
7		30064023								
8		30040770								
9		30053048								
10		30063880								
11		30052069								
11		30053616								
11		30066816								
12		30063875								
12		30063925								
13		30009223								
13		30029504								
13		30053286								
14		30007915								
14		30007940								
14		30013066								
14		30019676								
15		30007910								
15		30007914								
15		30007919								
15		30007920								
15		30007922								
15		30007925								
15		30007927								
15		30007928								
15		30007929								
15		30007931								
15		30007932								
15		30007934								
15		30007943								
15		30007946								
15		30007952								
15		30007953								
15		30007958								
15		30007963								
15		30007964								
15		30007966								
15		30007967								
15		30007968								
15		30007969								
15		30007972								
15		30007974								
15		30007975								
15		30007977								
15		30007980								
15		30008062								
15		30008065								
15		30008068								
15		30008073								
15		30008729								

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP
Descripció expedient	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom	
-----	--	-----	--

(*** SUPRIMIR LES LÍNIES DEL MATERIAL DEL QUE NO ES PRESENTI OFERTA. UNICAMENT, HAN DE QUEDAR LES LINES DEL MATERIAL OFERT)

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Compliment RD (UE) 2017/745 (SI/NO)	Altres normatives
15		30008730								
15		30013549								
15		30017452								
16		30007911								
16		30007912								
16		30007913								
16		30007916								
16		30007917								
16		30007918								
16		30007921								
16		30007923								
16		30007924								
16		30007926								
16		30007930								
16		30007935								
16		30007936								
16		30007937								
16		30007938								
16		30007941								
17		30008334								
17		30009628								
17		30011793								
17		30011987								
17		30012558								
17		30016504								
17		30024011								
17		30062615								
18		30021183								
18		30021184								
18		30021185								
19		30051460								
20		30030081								
21		30017460								
22		30005523								

ANNEX D3 – Llista-Resum de requeriments tècnics obligatoris

ANNEX D3 Llista-resum, Requisits obligatoris

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 1 – Bates quirúrgiques d’alta protecció

					Marcar amb una "X" o "SI"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 1																			
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	NORMATIVA								REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 1											
					UNE EN 13795-1:2020	UNE-EN ISO 11810:2015	UNE-EN 29073-1:1993	UNE-EN ISO 14001:2015	Gramatge 60 gr/m ₂	Part reforç màniga i frontal segellats	Costures segellades sense cosir uniformement zona crítica i mànigues	Targeta transferència	UNE EN ISO 13795-1:2020 Prestació alta (pàg.13, Taula 1)	Rang de mides										
					Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat								ANNEX D1 - Product Data	Certificació d'empresa o informe d'assajos	Certificació d'empresa o informe d'assajos	ANNEX D1 - Product Data	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	ANNEX D1 - Product Data						
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	30000446	Bata cirurg altaprotecc líquid M estèril																						
1	30000447	Bata cirurg altaprotecc líquid L estèril																						
1	30004947	Bata cirurg altaprotec líquid XXL estèril																						
1	30016932	Bata cirurg altaprotec líquid XL estèril																						

ANNEX D3 Llista-resum, Requisits obligatoris

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 2 – Talles quirúrgiques

					Marcar amb una "X" o "SI"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2											
					NORMATIVA								REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 2			
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020		UNE-EN ISO 11810:2015		UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14001:2015		Gramatge 40 gr/m2		UNE EN ISO 13795-1:2020 Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)	
					Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat								ANNEX D1 - Product Data		Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
2	30043476	Talla camp quirúrgic TST 240x400 o/bilat														

ANNEX D3 Llista-resum, Requisits obligatoris

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Lot 3 – Llençols quirúrgics

					Marcar amb una "X" o "SI"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2															
					NORMATIVA								REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 3							
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020	UNE-EN ISO 11810:2015		UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14001:2015		Gramatge 40 gr/m2		Zona camp quirúrgic REFORÇADA a llençol bilaminat		UNE EN ISO 13795-1:2020 Prestació alta (pàg.14, Taula 2)				
					Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat								ANNEX D1 - Product Data		ANNEX D1 - Product Data		Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
3	30004325	Llençol quir oftamologia 165x178cm																		
3	30066225	Llençol quir extremi f/7cm 230x315cm a/p																		
3	30068700	Llençol quir en U alta abs 200x260cm																		

ANNEX D3 Llista-resum, Requisits obligatoris

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 4 – Cobertors quirúrgics

					Marcar amb una "X" o "SI"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2									
					NORMATIVA								REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 4	
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020		UNE-EN ISO 11810:2015		UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14001:2015		UNE EN ISO 13795-1:2020 Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)	
					Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat								Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4	30001519	Cobertor taula quir imperme 74x190cm												

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 5 – Camps quirúrgics

Marcar amb una "X" o "Si"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2															
NORMATIVA								REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 5							
UNE EN 13795-1:2020		UNE-EN ISO 11810:2015		UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14001:2015		Superfície vorells camp 100% coberta d'adhesiu							
Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat								ANNEX D1 - Product Data							
SI		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO	

ANNEX D3 Llista-resum, Requisits obligatoris

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 6 – Camps d’incisió adhesius

						Marcar amb una "X" o "Si"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2													
						NORMATIVA								REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 6					
						UNE EN 13795-1:2020		UNE-EN ISO 11810:2015		UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14001:2015		MARCAT CE - CLASSE III		REGISTRE NACIONAL AEMyPS		Superfície vorells camp 100% coberta d'adhesiu	
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL		REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat								Declaració UE de conformitat del producte emès per organisme notificador acreditat (30008159)		Declaració UE de conformitat del producte emès per organisme notificador acreditat (30008159)		ANNEX D1 - Product Data	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6	30000323	Camp incisió polietilè adhesiu 85x90cm																	
6	30008159	Camp incisió idat polièster adh 60x65cm																	

ANNEX D3 Llista-resum, Requisits obligatoris

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 7 – Bosses i cintes quirúrgiques

					Marcar amb una "X" o "Si"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2									
					NORMATIVA								REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 7	
					UNE EN 13795-1:2020	UNE-EN ISO 11810:2015	UNE-EN 29073-1:1993	UNE-EN ISO 14001:2015	Característiques tècniques ANNEX B					
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat								ANNEX D1 - Product Data	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7	30064021	Bossa aïllament intest pedø40mmx20cm est												
7	30064022	Bossa aïllament intest pedø45mmx20cm est												
7	30064023	Bossa aïllament intest pedø50mmx20cm est												

ANNEX D3 Llista-resum, Requisits obligatoris

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

- LOT 8 Funda quirúrgica per a endoscòpia
- LOT 9 Funda quirúrgica per a intensificador d'imatges
- LOT 10 Funda quirúrgica per a microscopi
- LOT 11 Funda per a altres equips quirúrgics
- LOT 12 Funda per a llum quirúrgic

					Marcar amb una "X" o "Si"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2									
					NORMATIVA								REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 8 a 12	
					UNE EN 13795-1:2020	UNE-EN ISO 11810:2015	UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14001:2015		Característiques tècniques ANNEX B			
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat								ANNEX D1 - Product Data	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8	30040770	Funda-baló protect sonda endoanal FU100												
9	30053048	Funda intensimatg arc C ajust Fluoroscans												
10	30063880	Funda micro Zeiss OPMI T26 132x391cm est												
11	30052069	Funda controlador manual injector AVANTA												
11	30053616	Funda protector marc esterotàxia estèril												
11	30066816	Funda protectora TAC teló O-Arm est												
12	30063875	Funda mànec llum quir Ø15-48mmx130mm est												
12	30063925	Funda mànec llum quiròfan Ø60cmx14cm est												

LOT 13 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura universal
 LOT 14 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura variis centres
 LOT 17 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.BELLVISTA (HUB)
 LOT 18 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.GERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGPT)
 LOT 19 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.UJOJO TRUETA (HUT)
 LOT 20 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.UJOAN XXIII (HUXJOIII)
 LOT 21 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.UVERGE DE LA CINTA (HUV)
 LOT 22 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.UJALL D'HERNÍ (HUVH)

[illegible]

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

LOT 16 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS)

					REQUISITS D'OBUSCAT COMPLIMENT - LOT 15-16									
					CONDICIONANTS TÈCNICS COMPONENTS EQUIP									
					LOT 4									
					LOT 5									
					LOT 6									
					LOT 7									
					LOT 8									
					LOT 9									
					LOT 10									
					LOT 11									
					LOT 12									
					LOT 13									
					LOT 14									
					LOT 15									
					LOT 16									
					LOT 17									
					LOT 18									
					LOT 19									
					LOT 20									
					LOT 21									
					LOT 22									
					LOT 23									
					LOT 24									
					LOT 25									
					LOT 26									
					LOT 27									
					LOT 28									
					LOT 29									
					LOT 30									
					LOT 31									
					LOT 32									
					LOT 33									
					LOT 34									
					LOT 35									
					LOT 36									
					LOT 37									
					LOT 38									
					LOT 39									
					LOT 40									
					LOT 41									
					LOT 42									
					LOT 43									
					LOT 44									
					LOT 45									
					LOT 46									
					LOT 47									
					LOT 48									
					LOT 49									
					LOT 50									
					LOT 51									
					LOT 52									
					LOT 53									
					LOT 54									
					LOT 55									
					LOT 56									
					LOT 57									
					LOT 58									
					LOT 59									
					LOT 60									
					LOT 61									
					LOT 62									
					LOT 63									
					LOT 64									
					LOT 65									
					LOT 66									
					LOT 67									
					LOT 68									
					LOT 69									
					LOT 70									
					LOT 71									
					LOT 72									
					LOT 73									
					LOT 74									
					LOT 75									
					LOT 76									
					LOT 77									
					LOT 78									
					LOT 79									
					LOT 80									
					LOT 81									
					LOT 82									
					LOT 83									
					LOT 84									
					LOT 85									
					LOT 86									
					LOT 87									
					LOT 88									
					LOT 89									
					LOT 90									
					LOT 91									
					LOT 92									
					LOT 93									
					LOT 94									
					LOT 95									
					LOT 96									
					LOT 97									
					LOT 98									
					LOT 99									
					LOT 100									
					LOT 101									
					LOT 102									
					LOT 103									
					LOT 104									
					LOT 105									
					LOT 106									
					LOT 107									
					LOT 108									
					LOT 109									
					LOT 110									
					LOT 111									
					LOT 112									
					LOT 113									
					LOT 114									
					LOT 115									
					LOT 116									
					LOT 117									
					LOT 118									
					LOT 119									
					LOT 120									
					LOT 121									
					LOT 122									
					LOT 123									
					LOT 124									
					LOT 125									
					LOT 126									
					LOT 127									
					LOT 128									
					LOT 129									
					LOT 130									
					LOT 131									
					LOT 132									
					LOT 133									
					LOT 134									
					LOT 135									
					LOT 136									
					LOT 137									
					LOT 138									
					LOT 139									
					LOT 140									
					LOT 141									
					LOT 142									
					LOT 143									
					LOT 144									
					LOT 145									
					LOT 146									
					LOT 147									
					LOT 148									
					LOT 149									
					LOT 150									
					LOT 151									
					LOT 152									
					LOT 153									
					LOT 154									
					LOT 155									
					LOT 156									
					LOT 157									
					LOT 158									
					LOT 159									
					LOT 160									
					LOT 161									
					LOT 162									
					LOT 163									
					LOT 164									
					LOT 165									
					LOT 166									
					LOT 167									
					LOT 168									

ANNEX D5_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

LOTS: 15 - 16

(NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. EN TOT CAS, L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR)

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Criteri 2.23 (ANNEX 4 PCAP) - SUBMINISTRAMENT (PUNT 3.2.1 - PLÈC TÈCNIC)

Inclusió al PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA d'un programa de gestió per a l'anàlisi de consums que contempli, inclogui i presenti un programa informàtic per a la gestió i visualització dels estocs a consigna.

Criteri 2.24 (ANNEX 4 PCAP) - DISPONIBILITAT DE PRODUCTES (PUNT 3.2.1.1 - PLÈC TÈCNIC)

Inclusió al PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA d'accions i mecanismes que contemplin, inloguin, presentin, garanteixin i assegurin la disponibilitat dels materials per tipologia, eviti sobre-emmagatzematge, descrigui modalitats de subministrament i els seus mecanismes de control d'estoc definint estocs mínims, s'encarregui d'establir la periodicitat de l'aprovisionament automàtic i cobreixi abastiment en períodes de vacances.

Criteri 2.25 (ANNEX 4 PCAP) - GESTIÓ LOGÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT (PUNT 3.2.1.2 - PLÈC TÈCNIC)

Inclusió al PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA d'accions i mecanismes que contemplin, inloguin, presentin, garanteixin i assegurin l'actualització tècnica dels components dels equips adjudicats incloent la motivació d'innovació tecnològica, elabori estocs mínims i màxims, faci la reposició directament al Servei informat pel centre hospitalari, porti a terme la col·locació de material als armaris/prestatgeries, controli les caducitats dels materials adjudicats i informe de les condicions que les mantinguin vàlides, assegurui la disponibilitat d'elements solts dels equips licitats, tot sent responsable total de l'organització, gestió i control dels dipòsits.

És OBLIGATORI presentar la documentació que acredita els criteris descrits.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

No és necessària la presentació de mostres dels codis de materials inclosos a aquesta licitació.