

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

ÍNDEX

1. Condicions generals
 - 1.1 Objecte de la contractació
 - 1.2 Òrgan de contractació
 - 1.3 Tècnics
2. Requisits obligatoris
 - 2.1 Normativa aplicable
 - 2.2 Especificacions tècniques generals
 - 2.3 Requisits tècnics específics d'obligat compliment
 - 2.4 Requisits obligatoris addicionals
 - 2.4.1 Garantia dels articles
 - 2.4.2 Prevenció de riscos laborals
 - 2.4.3 Formació
 - 2.4.4 Manual d'usuari
3. Altres aspectes a valorar
4. Durada i import de la contractació
 - 4.1 Durada del contracte
 - 4.2 Import de la contractació
5. Presentació de les ofertes
 - 5.1 Presentació
 - 5.2 Oferta tècnica
 - 5.3 Oferta econòmica
6. Condicions logístiques i de subministrament
 - 6.1 Condicions de subministrament
 - 6.2 Garanties de subministrament
 - 6.3 Termini de lliurament
7. Notificació d'incidències
8. Innovació tecnològica

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

El servei de restauració de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron requereix el subministrament d'equipament de cuina pel servei de menjador de personal de l'Hospital Infantil i de la Dona atès l'estat d'obsolescència de l'equipament actual i per seguir assegurant la qualitat i la seguretat alimentària.

Aquests requisits, en l'àmbit i l'abast que s'indiquen, pretenen garantir l'adequació del subministrament a les necessitats de l'Hospital.

1. Condicions generals

1.1 Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament del següent equipament de cuina pel servei de menjador de personal de l'Hospital Infantil i de la Dona de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron:

- 1 Fry Top
- 1 Fregidora elèctrica
- 1 Element neutre
- 1 Cuina elèctrica
- 1 Aparell multi funció amb accessoris per l' Aparell multi funció i kit connexió de l'aparell multi funció.
- Taula per l'aparell multi funció.

El present contracte té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, segons el qual són contractes de subministrament aquells que tenen per objecte l'adquisició de productes o béns mobles.

El procediment de contractació es realitzarà mitjançant un procediment obert d'acord amb l'article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i la forma d'adjudicació serà la de PSS.

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

1.2 Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és el Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron d'acord amb el que regula l'article 10 h) de la Llei 8/2007 de l'Institut Català de la Salut de 30 de juliol i donat el que preveu la Resolució SLT/2490/2024, de 4 de juliol, del director gerent de l'ICS, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària (DOGC núm. 5598 de 30 de març de 2010) en les persones titulars de les Gerències d'Atenció Primària i a la Comunitat i Gerències Hospitalàries.

1.3 Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requisits obligatoris

2.1 Normativa aplicable.

Els articles objecte d'aquesta licitació hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat i etiquetatge. S'haurà d'acomplir tota la normativa de seguretat aplicable a la maquinària en qüestió, i en especial, i sense detriment de l'anteriorment esmentat, les que tot seguit es descriuen.

Haurà de complir la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006 relativa a l'aproximació de legislacions dels estats membres sobre la comercialització i posada en marxa de màquines.

Així mateix amb la Directiva 2014/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió.

També amb la Directiva 2014/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 sobre l'aproximació de les legislacions dels estats membres relativa a la compatibilitat electromagnètica dels equipaments elèctrics i electrònics.

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

Certificats

Cal presentar certificats de compliment de la legislació referida. És requisit obligatori un certificat d'acreditació de l'assegurament de la qualitat del producte expedit pel fabricant segons la norma ISO 9001 i 14001.

Aquesta documentació es presentarà dins el sobre 1.

2.2 Especificacions tècniques generals

El licitador haurà de consignar les característiques dels productes presentant una fitxa tècnica on s'indiquin aquestes, per tal d'identificar la qualitat i condicions de cada producte.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, qualsevol canvi en les característiques del producte inicialment adjudicat que es pugués produir durant la vigència del contracte.

2.3 Requisits tècnics específics d'obligat compliment

Els licitadors hauran d'aportar informació detallada sobre l'acompliment d'aquests requisits tècnics.

Els equipaments hauran d'acomplir les següents especificacions:

- **FRY TOP ELÈCTRIC PLACA LLISA CROMADA:** Dimensions: 80x90X87 cm. Fry top elèctric placa llisa cromada sobre base oberta. Potència: 15000 W a 380-415 v III+N+T Construït en acer inoxidable.
- **FREGIDORA ELÈCTRICA:** Dimensions: 40x90x87 cm. Capacitat: 1 cuba inox 21 litres i 1 cistella. Amb resistències pivotants. Potència: 20.000 W a 400 V III+N+T Dotació: 1 cistell gran, 1 tapa per a cuba, 1 filtre tanc, 1 cubeta recull oli. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
- **1 ELEMENT NEUTRE SOBRE BASE OBERTA:** Dimensions: 40x90x87 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

- **1 CUINA ELÈCTRICA:** Dimensions: 40x90x87 cm. Dotada de 2 plaques quadrades sobre base oberta. Potència: 8.000W a 400v III+N+T. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
- **1 APARELL MULTIFUNCIÓ:** Dimensions: 110x75,6x48,5 cm. Control amb 6 modes de cocció Capacitat: 17+17 litres. Amb sonda tèrmica de 6 punts de medició, dispositiu de omplir aigua automàtic i totalment precis per litres, buidat de l'aigua de cocció o de rentat directament de la cuba, amb sistema calefacció, fons, procés de cocció regulat per micro-procesador, dutxa de ma amb dispositiu recollidor integrada, intersecció USB per connexió, visualització digital dels valors de temperatura, rellotge programador digital 0-24hores, monitor color TFT 10,1 pulsades i pantalla tàctil. Marge de temperatures: de 30-250° C Potència: 14.000 W a 400 v III+N+T Construït interior i exterior en acer inoxidable DIN 1.4301. Clase de protecció IP X5.
- **1 DOTACIÓ ACCESSORIS:** Dotació d'accessoris per l'aparell multifunció composta per: 2 Braç elevador cistelles + 1 Cistell per fregir + 1 Cistell de cocció + 1 escorredor + 1 fregall neteja.
- **1 KIT CONNEXIÓ DESGUÀS**
- **1 TAULA ARMARI PER APARELL MULTIFUNCIÓ:** Dimensions: 110x68,7x65,5 cm. Per col·locació equip i útils cuina. Amb 6 parells de guies per recipients 1/1 i 2 repises lliscants. Construïda en acer inoxidable.

Els licitadors estan obligats a visitar les instal·lacions de la Cuina, prèviament a l'oferta, on es mostrarà els espais on s'ha d'instal·lar aquest equipament. Els responsables de l'HUVH lliuraran un certificat de visita. En cas de no presentar aquest certificat dins de l'oferta, l'empresa serà exclosa de la licitació.

2.4 Requisits obligatoris addicionals

2.4.1 Garantia dels articles

Condicions de garantia

El termini de garantia serà mínim de 2 anys. Aquest començarà a computar el dia de posada en funcionament de l'equip a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, un cop s'hagi instal·lat i verificat la seva activitat, prèvia acceptació per escrit per part del centre. Aquesta garantia també serà d'aplicació als accessoris i a les diferents parts dels equips.

Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari de l'equip el material, mà d'obra i els desplaçaments que inclouen els següents punts:

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

1. La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials o de funcionament).
2. La reparació i substitució de les parts defectuoses.
3. Manteniment preventiu, correctiu, normatiu i predictiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment integral que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament.
4. Les condicions citades en el plec de manteniment preventiu i integral (documentació i requalificació dels equips, si escau).

Dins de l'oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions i el nombre de visites de manteniment preventiu en el període de garantia. Cal oferir contracte de manteniment integral, segons condicions plec adjunt. Així mateix, cal detallar la qualitat del Servei tècnic ofert:

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- Temps de resposta, presència física en **màxim 2 dies**.
- Temps de resolució de l'avaría o reposició **no superior a 2 dies**.
- Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries.

El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys. L'oferta ha d'incloure la relació desglossada i codificada dels principals recanvis, amb el corresponent cost unitari i termini de subministrament.

2.4.2 Prevenció de riscos laborals

L'adjudicatari haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció de l'Hospital, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Dades de Seguretat, FDS.) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

2.4.3 Formació

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

Si l'Hospital ho requereix, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal de Cuina per al correcte ús dels productes.

2.4.4 Manual de l'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material, en català o castellà.

3. Altres aspectes a valorar

Es valoraran els següents aspectes de les ofertes:

- Millora del període de garantia.
- Termini de lliurament dels equips.
- Garantia de substitució temporal de l'equip durant la resolució de l'avaría en menys de 48 hores.
- Termini de resposta in situ davant d'un avis d'avaría.

4. Durada i import de la contractació

4.1 Durada del contracte

La durada del contracte serà des de la seva adjudicació fins el 31 de desembre de 2024. No prorrogable.

4.2 Import de la contractació

L'import anual de la contractació serà de 25.366,05 € sense IVA. Per a la valoració de la contractació s'ha realitzat un estudi de mercat consultant amb diferents empreses que disposen d'aquest tipus d'equipament dins del seu catàleg, i que aconsegueixen les necessitats de producció que actualment requereix l'Hospital.

L'import total del contracte, amb pròrroga inclosa serà es detalla al quadre següent:

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

SAP	Descripció	Import S/IVA	IVA 21%	Import a/IVA
	Equipament cuina	25.366,05 €	5.326,88 €	30.692,92 €
TOTAL		25.366,05 €	5.326,88 €	30.692,92 €

5. Presentació de les ofertes

5.1 Presentació

Cal presentar per a cada article, l'oferta econòmica i tota la documentació acreditativa dels requisits tècnics corresponents.

Les característiques per a la presentació de l'oferta tècnica i de l'oferta econòmica estan descrites a continuació.

5.2 Oferta tècnica

Model d'oferta tècnica - Documentació a presentar al sobre nº2

Les ofertes tècniques han de detallar explícitament:

- Període de garantia .
- Estructura del servei tècnic a Catalunya.
- Temps de resposta davant qualsevol avís d'avaría, inclosos festius.
- Necessitat d'interrupció del funcionament normal per realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.
- Ubicació més propera de l'estoc de recanvis complet i de material fungible.
- Especificar els recanvis bàsics i preus dels mateixos.
- Termini de lliurament de qualsevol possible material o component a substituir.
- La documentació tècnica d'ús i manteniment (català i castellà).

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

La documentació tècnica de les ofertes ha d'incloure obligatòriament la següent informació:

- La Fitxa tècnica de producte: cal descriure les dades específiques del producte segons el codi SAP. En resum, caldrà indicar la denominació general del producte, la identificació de l'empresa, les dades específiques del producte i les acreditacions i els certificats de compliment de la legislació vigent (marcat CE de producte sanitari) i d'altres certificats que acreditin la qualitat del producte, emesos per laboratoris reconeguts oficialment.

Aquesta informació haurà de complir els següents requisits per tal de ser tinguda en compte a la fase de valoració d'ofertes:

1. Identificació del producte per mitjà del codi de producte ICS a totes les pàgines.
2. Tota aquesta informació haurà d'estar redactada en català i/o castellà.
3. Haurà de versar, exclusivament, sobre les característiques tècniques detallades a la descripció del producte i els criteris d'adjudicació.

En el supòsit que les empreses licitadores **no presentin la documentació tècnica del producte**, l'oferta tècnica no serà avaluada i per tant **es rebutjarà**.

El licitador presentarà com a suport a la documentació tècnica un màxim de 25 fulls a doblecara (50 en total), amb lletra formada Arial 11 presentat en DIN A4.

No és necessari incloure documentació bibliogràfica dels productes oferts. En el cas que l'òrgan de contractació ho consideri oportú, es requerirà a les empreses licitadores la presentació de la documentació tècnica addicional necessària.

5.3 Oferta econòmica

Els preus màxims de licitació són els preus que figuren a l'apartat 4.2 d'aquest plec de prescripcions tècniques per a cada tipus de material. Les ofertes que excedeixin el preu màxim sense IVA no seran valorades.

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL
MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101411577/24/PSS

6. Condicions logístiques i de subministrament

6.1 Condicions de subministrament

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El material desembalat però no fet servir i en correcte estat, es retornarà al proveïdor, que no el facturarà.

Així mateix, en el cas que existeixi material deixat en dipòsit per l'adjudicatari en el centre destinatari, haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.

6.2 Previsions de consums

Les quantitats per cadascun dels articles es recullen a l'apartat 4.2 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, aquestes quantitats són estimatives i corresponen a una previsió d'un any de consum.

6.3 Termini de lliurament

L'empresa adjudicatària ha de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a la comanda que es rebí.

L'incompliment d'aquests terminis comportarà les sancions que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent fins i tot comportar la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

7. Notificació d'incidències

Les incidències que en relació amb els materials adjudicats es puguin produir respecte a preus, referències, discontinuïtats o obsolescències, cessió a altres proveïdors, etc. així com, si es precisa algun aclariment a l'adjudicació o informar l'adjudicació de referències errònies, s'hauran de notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital.

8. Innovació tecnològica

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PEL MENJADOR DE PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	Plec de prescripcions tècniques
	CS/AH01/1101411577/24/PSS

L'adjudicatari oferirà a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron els avanços i millores tecnològiques que els materials adjudicats experimentin durant l'execució de la contractació. En els casos que el preu unitari no es vegi afectat per la millora tecnològica, el nou implant podrà ser substituït per l'adjudicat.

En cas que aquestes innovacions tecnològiques tinguin com a repercussió un increment de preu, el proveïdor haurà d'informar a l'Hospital que haurà de fer una prèvia validació tècnica i econòmica i la seva incorporació haurà de ser valorada per la comissió tècnica corresponent. Si

per a l'aprovació de la comissió tècnica d'aquest material cal efectuar alguna prova, el proveïdor es compromet a subministrar el material sense cost pel centre hospitalari, amb les mateixes garanties.

Sra. Laura Giménez Lacambra
Cap d'Unitat de cuines
Hospital Universitari Vall d'Hebron

