



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I EINES DE FERRETERIA PELS PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL REALITZATS PER BARCELONA ACTIVA (EXP. 63/24)

1. ANTECEDENTS

Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament econòmic i local de l'Ajuntament de Barcelona. La seva missió és promoure l'ocupació de qualitat, la iniciativa emprenedora, la competitivitat empresarial i la diversificació del teixit productiu, per a assolir un model econòmic sostenible, inclusiu i just.

2. OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament de diferents materials i eines de ferreteria per les persones usuàries dels programes d'inserció laboral dels Tallers d'Oficis realitzats per Barcelona Activa. El subministrament s'haurà de realitzar d'acord amb les especificacions detallades en aquest Plec de prescripcions tècniques i les condicions establertes en el Plec de clàusules administratives particulars.

3. ESPECIFICACIONS

Qualsevol menció que pugui contenir el present Plec referent a una marca o model concret, s'haurà d'entendre únicament com a referència i serà extensiu a qualsevol altra marca o model equivalent existent en el mercat. En tot moment s'hauran d'oferir les eines o materials professionals i d'alta qualitat, amb el Certificat de la Comunitat Europea i complint les especificacions tècniques indicades.

Barcelona Activa no resta obligada a exhaurir els imports indicats com a pressupost màxim de licitació, en atenció a que les factures, un cop finalitzat el contracte podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.

El present Plec contempla el subministrament del material que es preveu necessitar durant la vigència del contracte en l'apartat 8.

El material especificat és orientatiu tan a nivell descriptiu com en les unitats màximes necessàries.

Els preus unitaris màxims són els que figuren a cada annex del Plec. L'empresa haurà de indicar el preu ofert per cadascun dels productes i també el % de descompte sobre PVP dels productes que es puguin necessitar i no constin al llistat. A aquests efectes, un cop adjudicat el contracte, la licitadora haurà d'informar sempre del PVP i del preu final ofert amb el descompte aplicat.

- ALICATE 110 MM.
- ALICATE 130 MM.
- ALICATE 130 MM TALL FRONTAL
- ALICATE 145 MM.
- ALICATE 160 MM.
- ALICATE ARESTES 160 MM.
- ALICATE PER CIRCUIT IMPRÈS
- ALTAVEU
- AMPOLLA AIGUA 0,6 LITRES
- AMPOLLA AIGUA 1 LITRE
- ATRIL PORTA MENU A4 BASE RECTANGULAR
- BARRES TERMOFUSIBLES
- BINOCLES GRAN DEFINICIÓ
- BINOCLES QUALITAT ÒPTICA
- BOBINA CORDA TRONCS
- BOBINA FIL DESBROSSADORA



- BOBINA PAPER SECAMANS
- BOMBA OLI
- BOSSA EINES
- BOSSA EINES CINTURA
- BRIDES REGULABLES 135 X 2,6
- BRIDES REGULABLES 200 X 3,6
- BRIDES REGULABLES 360 X 4,8
- BROCA FUSTA ESTÀNDAR
- BROCA METAL STANDARD CILINDRICA HSS DIN3
- BRÚIXOLA - REGLA DE 5 CM
- BRÚIXOLA - REGLA DE 7 CM
- BUGIA PER EINES DE JARDÍ
- BUGIA TIPUS CMR6H
- CADENA MOTOSERRA PAS.325"
- CADENA MOTOSERRA PAS.3/8"
- CAIXA NIU AUS SILVESTRES
- CAIXA NIU RAP-PENAT
- CAIXES EMMAGATZEMATGE
- CANDAU LLAUTÓ EXTRA LLARG EXTRAÍBLE
- CINTA ACER
- CINTA CREPE CARROCERO
- CINTA DE PINTOR 45 M X 19 MM
- CINTA DE PINTOR 50 M X 19 MM
- CINTA MÈTRICA SASTRE
- CINTA MÈTRICA FORESTAL
- CINTURÓ DE PELL
- CLAU AJUSTABLE 6"/150MM OBERTURA 24MM
- CLAU BUJIA MOTOSERRA
- COLADOR MALLA INOX
- CORDA 100% POLIESTER
- CORDASISAL 3 CAPS
- CORDINO 50 CM.
- CORDÓ RIEL
- CUBELL PLÀSTIC
- DISC D'ESTRENYER CAPÇAL DESBROÇADORA
- DISC/GANIVETA PER TALLAR MATOLLS
- DISC SERRA DESBROSSADORA
- ESCALA D'ALUMNI
- ESCUMA POLIURETÀ
- ESLINGA RATCHET
- ESLINGA TUBULAR
- ESPASA MOTOSERRA 3/8"
- ESPASA MOTOSERRA .325"
- FAMELLA SEG
- FARMACIOLA FORESTAL
- FIL DE TIR
- FILTRE AIRE CABESTRANY
- FILTRE AIRE DESBROSSADORA
- FILTRE AIRE MOTOSERRA
- FILTRE D'AIRE
- FULLA METALL DESBROSSADORA
- FUNDA NEOPRE 0,6 AMPOLLA
- FUNDA NEOPRE 1,5 AMPOLLA
- FUNDA POLIETILÉ PINCES
- GALGA (RECANVI MOTOSERRA)



- GANXO
- GPS GARMIN
- GUANT DE NITRIL
- GUANT LATEX
- IMPRIMACIÓ
- JOC ESMOLAR MOTOSERRA
- LEATHERMAN REBAR C/FUNDA
- LEATHERMAN WIGMAN C/FUNDA
- LLANTERNA FRONTAL
- LLETERNA TIKKINA RGM ARIA 1
- LOTS FRONTALS PETZL TIKKINA
- LUPA BINOCULAR
- LUPA SENDERISME
- MALETÍ CLAUS 1/2" 47 PZS 45 DTS
- MALLA METÀLICA
- MARTELL LLEUGER SDS-PLUS AMB CABLE 710 W
- MEDIDOR DE DISTÀNCIA
- MENJADORA D' OCELL
- MORDASSA
- MOSQUET OVAL TRIPLE
- MOTXILLA ESPORT BG576 (085.29) FKR
- MOTXILLA SENDERISME 30 LT
- MULTIMETRE DIGITAL
- MULTIMETRE DIGITAL BÀSIC 140 X 67 X 30
- NAVALLA FLORISTERIA
- OLI CADENA MOTOSERRA
- PALANCA GANXO
- PAS DE CADENA
- PELACABLES AUTOMÀTIC
- PETJADES ANIMALS
- PEU DE REI
- PISTOLA ENCOLAR SENSE CABLES
- PLACA PETRI
- POLITJA
- PORTA LLIMES
- POT DE VIDRE
- PROTECCIÓ PER A LES OÏDES
- PROTECTOR DISC SERRA
- PROTECTOR FEMELLA DESBROSSADORA
- REGLETA TOPE PISTO
- SAFATA POLIPROPILE
- SENYAL PROHIBIT EL PAS
- SERRA DE CORONA BOSCH, BIMETAL, PECES, DIÀMETRE 51MM, PROFUNDITAT 44MM
- SET PUNTAS ATORNILLAR 32 UDS
- TAP AUDITIU
- TAP DIPOSIT OLI MOTOSERRA MODEL MS262
- TAP DIPOSIT OLI MOTOSERRA.MODEL MS500i
- TAP DIPOSIT COMBUSTIBLE MOTOSERRA MODEL MS500i
- TERMO BAMBU
- TISORA DE PODA
- TISORES ELECTRICISTA 140 MM MÀNEC COMPONE
- TISORES DE PODA FORJADA EN ACER
- TORNAVÍS
- TORNAVÍS PRECISION
- TREPANT PERCUTOR BATERIA 14,4 V 2 BATERIES



- TUB PVC
- XIULET

4. OPERATIVA DEL SERVEI

La present licitació de subministrament de material és un contracte de màxims. Els preus unitaris màxims oferts per les empreses licitadores hauran d'incloure tots els conceptes associats: emmagatzematge dels articles, transport, independentment del tipus de vehicle, càrrega i descàrrega, taxes associades dels productes (quan sigui el cas), descarrega, lliurament dels materials en els edificis indicats per Barcelona Activa, independentment de la quantitat del material sol·licitada (tant sigui una unitat o més), així com les despeses inherents a les devolucions o les substitucions dels articles que es puguin produir com a conseqüència del lliurament de materials i productes incorrectes o defectuosos.

Terminis de resposta i de lliurament dels materials

- Barcelona Activa facilitarà a l'empresa adjudicatària una relació nominal del material i eines així com les quantitats requerides que ha d'incloure en cada lliurament. En la mateixa comunicació s'especificarà el lloc de lliurament dels mateixos.
- Les peticions de pressupost hauran de ser ateses per la licitadora en un màxim de 72 hores annexant pressupost formal amb la descripció dels materials i els seus preus unitaris (que inclouran el PVP i el preu final amb descompte aplicat en el cas de materials no pertanyents al llistat publicat en licitació).
- Els materials s'hauran de lliurar en un màxim de 20 dies un cop Barcelona Activa hagi emès comanda confirmant la compra.
- El material es lliurarà convenientment embalat, etiquetat i amb l'albarà corresponent.

Els lliuraments s'hauran de realitzar als diferents equipaments, tots ubicats a la ciutat de Barcelona:

- Espai Jove Boca Nord carrer dels Agudells, 37, 45, Horta-Guinardó, 08032 Barcelona
- El Castell de Montjuïc ctra. de Montjuïc, 66, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona
- Equipament i/o espais de la ciutat de Barcelona on es realitzin accions dels projectes dels Tallers d'Oficis (Ateneu Popular de Nou Barris, Centre Cívic Zona Nord,...), el subministrament no comportarà una modificació del contracte o increment de preu.

Els horaris de lliurament seran els dies fixats per Barcelona Activa, entre dilluns i divendres (no festius), preferentment entre les 8.00 i les 10.00 hores a Espai Jove Boca Nord i altres, i obligatòriament abans de les 10:00 h el Castell de Montjuïc.

L'empresa adjudicatària únicament facturarà pel número exacte de material i/o eines sol·licitades pel preu unitari ofert.

A l'adjudicatari del contracte no li serà admesa cap factura que no respecti els preus unitaris màxims oferts ni la inclusió d'altres conceptes excepte l'IVA vigent.

5. DEVOLUCIONS I REPOSICIONS

El nivell d'acabat dels subministraments ha de ser l'òptim i sol·licitat per Barcelona Activa. Qualsevol element que presenti clares deficiències de producció serà rebutjat per tal de tornar a ser lliurat amb les garanties de qualitat, anant a càrrec de l'adjudicatari els costos derivats.

El material defectuós es substituirà per un altre equivalent, sense càrrec per a Barcelona Activa en un màxim de 10 dies naturals des de la notificació de la incidència.

L'adjudicatària queda obligada a atendre les peticions addicionals, de material i eines, que es puguin produir en cas de noves incorporacions, sempre hi quan no es superi l'import del pressupost de licitació.



6. GARANTIES DELS MATERIALS

Tots els materials subministrats compliran amb les garanties preestablertes que per llei li siguin aplicables en el moment de la compra i les indicades pel fabricant en el cas que aquesta sigui superior.

La contractista està obligada a complir fidelment amb les prescripcions tècniques establertes en l'apartat 8 del present plec, així com les condicions ofertes.

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels subministraments realitzats i ha de complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció i seguretat i higiene en el treball.

L'empresa subministradora queda obligada a complir totes les condicions ofertes. Per tant, haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte, els preus i els terminis de lliurament oferts, sense que en cap cas pugui variar el preu.

El contractista té l'obligació d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials necessaris per la correcta i adequada execució del contracte.

L'empresa adjudicatària en el moment de la formalització del contracte designarà per escrit a una persona responsable de la direcció i funcionament del subministrament (fent constar en la proposta les seves dades, nom, càrrec, correu electrònic i telèfon mòbil de contacte). Aquesta persona serà la interlocutora amb la persona designada per Barcelona Activa i canalitzarà totes les instruccions i recomanacions, també serà l'encarregada de resoldre qualsevol qüestió tècnica, econòmica o de seguiment del contracte i serà qui impartirà les ordres i instruccions pertinents al seu personal adscrit al subministrament.

L'incompliment d'aquestes obligacions esdevindrà causa de resolució de contracte.

7. TERMINI DE GARANTIA TÈCNICA

El termini de garantia comença a computar a partir de la recepció dels subministraments i finalitza segons la normativa establerta després de la data de lliurament del subministrament del bé.

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, Barcelona Activa tindrà dret a reclamar del contractista la reposició dels que resultin inadequats, la substitució del material no podrà suposar un cost per Barcelona Activa.

Rebutjats els béns, aquests quedaran a disposició del contractista que els haurà de retirar.

Barcelona Activa quedarà exempta de l'obligació de pagament o, si l'hagués efectuat, tindrà dret al rescabament de les quantitats satisfetes.

Acabat el termini de garantia sense que Barcelona Activa hagi formalitzat la reclamació o el rebuig a què es refereixen els punts anteriors, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

8. ESPECIFICITATS TÈCNIQUES

FR.1 ALICATE 110 MM.
Tall diagonal p/ electrònica i 110 mm
Mànec recobert de pvc

FR.2 ALICATE 130 MM.
unta plana Angle recte RS PRO
Longitud total 130 mm



- FR.3 ALICATE 130 MM. TALL FRONTAL
Tall frontal p/ electrònica i 130 mm
Mànec recobert de pvc
- FR.4 ALICATE 145 MM.
Tall diagonal corda piano 145 mm
Mànec bicomponent
- FR.5 ALICATE 160 MM.
Punta arrodonida RS PRO
Mordassa de 50,7mm
Longitud total 160 mm
- FR.6 ALICATE ARESTES 160MM.
Arestes de tall temperades per inducció (amb alta freqüència)
Acabat esmerilat manual
Tall precís i de gran qualitat
Inclou: Alicate universal 160mm, Corte Diagonal 150mm i Boca Llarga 160mm. Set de tres.
Alta qualitat
- FR.7 ALICATE PER CIRCUIT IMPRÉS
De tall per a circuit imprès
No serveix per a cordes de guitarra
- FR.8 ALTAVEU
Clip and Play
Inclou mosquetó ample i totalment integrat
Càrrega amb 12 hores de reproducció
Certificació IP67 (resistència a l'aigua i a la pols)
Diversos colors
Potència de sortida 7
Resposta de freqüència dinàmica 95 Hz - 20 kHz
Dimensions (in) 3.4 x 5.3 x 1.8 - Dimensions (cm) 8.6 x 13.5 x 4.6
Weight (kgs) 0.285 - Weight (lbs) 0.628
Perfils Bluetooth A2DP 1.4, AVRCP 1.6
Rang de freqüència de transmissió Bluetooth 2400MHz - 2483.5 MHz
Transmissió de modulació GFSK via Bluetooth GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Potència de transmissió Bluetooth $\leq 10\text{dBm}$ (EIRP)
Versió Bluetooth 5.3"
- FR.9 AMPOLLA AIGUA 0,6 LITRES
Lliure de BPA o altres substàncies nocives
Pintura exterior atòxica
Apta per a begudes alcohòliques i cítriques
Diàmetre: 7,4cms; Alçada: 18cms
Reutilitzable i reciclable
Tancament hermètic.
Alumini
- FR.10 AMPOLLA AIGUA 1 LITRE
Lliure de BPA o altres substàncies nocives



Pintura exterior atòxica.
Recobriments interior de vernís de poliamida, lliure de resina epoxi
Tap de polipropilè amb junta termo injectada
Apta per a begudes alcohòliques i cítriques
Diàmetre: 8 cm. Alçada: 25,7 cm. Pes: 136 gr
Reutilitzable i reciclable
Tancament hermètic
Només compatible amb el tap Futura. Aluminin"

FR.11 ATRIL PORTA MENU A4 BASE RECTANGULAR

Gran disseny, pal d' alumini i panell posterior galvanitzat antioxidant.
Peus de goma
Marc superior d'alumini en format vertical (mides A3 i A4) o horitzontal (A2)

FR.12 BARRES TERMOFUSIBLES

Per a pistola encolar
12mm aptes per la pistola GR90 de 25W
Paquet de 50 unitats

FR.13 BINOCLES GRAN DEFINICIÓ

Referència BAA923SA
Mides: 10cm x 42cm
Disseny òptic de qualitat amb processament multicapa a totes les lents
Tractament de correcció de fase de prismes de sostre
Resistent a l'aigua (fins a 1 m durant 10 minuts màxim) i antibaf
Revestiment de goma
Taus de goma amb osques

FR.14 BINOCLES QUALITAT ÒPTICA

Referència 8559302
Augment Ø lents: 32 mm, imatge lluminosa
Pes 332 gr
Ajust per roda central. Anell de correcció diòptrica
Camp de visió 96 m a 1000 m de distància
Lents de vidre mineral amb tractament antireflexos
Prismes i lents de vidre mineral de qualitat K9 amb tractament antireflectant MgF2
Sistema ADJUST: ajustament de la nitidesa de la imatge
Revestiment de silicona
Conté cordó per portar-los al coll i una funda de polièster
Pes 0.45 kg
Xassís: 100% Policarbonat-Acrilonitril-Butadiè-Estirè
Lent: 100% Vidre Mineral
Fulla superior: 100% Silicona

FR.15 BOBINA CORDA TRONCS

Referència PCA-1215M
50m de llargada
12 mm de diàmetre
Força de ruptura màxima 3300kg
ISO 10547-12-PES (hs)

FR.16 BOBINA FIL DESBROSSADORA

Referència. 00009302287



Color negre 3,3mm x137 m niló

FR.17 BOBINA PAPER SECAMANS.

Matèria primera: Cel·lulosa Pura

Color: Blanc

Gofrat: Micro

Capes: 2

Alçada servei (cm): 20

Longitud servei (cm): 14500 cm

Longitud de rotllo (m): 145 Metres

Diàmetre del rotllo (cm): 15 cm

Diàmetre del nucli (cm): 4,5 cm

Gramatge (g/m2): 18,5

Paquet de 6 bobines

FR.18 BOMBA OLI SINFIN

Referència 11216407111 per motoserra MS262

FR.19 BOSSA EINES

Material Niló

Mides: 600 x 600

Deniers resistent i durador

Nanses recobertes de cotó

Base reforçada amb goma espuma de 6mm

FR.20 BOSSA EINES CINTURA

Referència 529t

Material: polièster, molt lleuger

Butxaques per a diverses mides

Corretja amb mosquetó

Mida: 14,5 cm

FR.21 BRIDES REGULABLES 135 X 2,6

Subjectacables 135x2,6

Bossa de 100 unitats

FR.22 BRIDES REGULABLES 200 X 3,6

Subjectacables 200x3,6

Bossa de 100 unitats

FR.23 BRIDES REGULABLES 360 X 4,8

Subjectacables 360x4,8

Bossa de 100 unitats

FR.24 BROCA FUSTA ESTÀNDARD

Fusta estàndard cilíndrica

3 puntes joc 1435-4 a 10 mm

5 peces dels següents diàmetres: Ø 2, 4, 5, 6, 8 i 10 mm

FR.25 BROCA METAL STANDARD CILINDRICA HSS DIN3

Estàndard 14,00 mm



FR.26 BRÚIXOLA – REGLA DE 5 CM

Referència 8518777

Agulla universal precisa i ràpida

Corretja ajustable

mm de longitud

Regla graduada de 5 cm

Pes 0.028 kg

Base: 100% Polimetil metacrilat

Corretja: 100% Polièster

Parts complementàries: 100.0% Acrilonitril butadiè estirè

FR.27 BRÚIXOLA - REGLA DE 7 CM

Referència 8539932

Agulla universal amb mirall

Cordó i tapa de protecció

Graduacions de 360 graus i 6400 mil·lèsimes

Càpsula giratòria amb escala de declinació i doble anella graduada: 360 graus a l'anella interior i 6400 mil·lèsimes a l'anella exterior.

Escales graduades: 1:50 000, 1:25 000 i 1:10 000

Regla graduada de 7 cm

Pes 0.08 kg

FR.28 BUGIA PER EINES DE JARDÍ

Referència 11104007005

FR.29 BUGIA TIPUS CMR6H

Tipus: CMR6H

Diàmetre de la clau: 16 mm.

Diàmetre de rosca: 10 mm.

Llargària de rosca: 12,7 mm

FR.30 CADENA MOTOSERRA PAS.325"

Pas 325"

Guia: 1.6mm (.063")

Eslaus: 62

Tipus: Rapid Super [26RS] 40 cm"

FR.31 CADENA MOTOSERRA PAS.3/8"

Referència 36210000060

Pas: 3/8"

Guia:1,6 mm

FR.32 CAIXA NIU AUS SILVESTRES

Fusta tractada de pi massís de 16 mm de gruix per a aus silvestres

Frontal abatible.

Fustes unides mitjançant tirafons

Base amb dos forats de drenatge

Taula superior amb armella per penjar

Teulada amb lleugera inclinació

Alt 22 cm x ample 14,5 cm x llarg 20 cm.

Pes: 1.530 g.

Diàmetre del forat d'entrada: 26mm."



- FR.33 CAIXA NIU RAP-PENAT
Referència E0017169
Fusta tractada de pi massís de 16 mm de gruix amb fustes unides mitjançant tirafons
Teulada amb lleugera inclinació
Pes aproximat: 2,5kg
Mides: 39,5cm x 28cm x 16cm
- FR.34 CAIXES EMMAGATZEMATGE
Color: Transparent
Material: Plàstic
Amb Tapa
Diferents mides
- FR.35 CANDAU LLAUTÓ EXTRA LLARG EXTRAÏBLE
50 mm, arc Ø 8 mm
Extraïble i regulable de 70 a 155 mm
- FR.36 CINTA ACER
Cinta llarga d'acer amb caixa tancada 30m x 9,5mm
- FR.37 CINTA CREPE CARROCERO
Mides: 48mm X 45mts
- FR.38 CINTA DE PINTOR 45 M X 19 MM
Nopi Tesa 45 m x 19 mm
- FR.39 CINTA DE PINTOR TESAKREPP
Referència 4323
50 m X 19 mm
- FR.40 CINTA MÈTRICA DE SASTRE
1,5 metres
- FR.41 CINTA MÈTRICA FORESTAL
Enrotllable automàticament
Carcassa de metall
Llargada 15 m"
- FR.42 CINTURÓ DE PELL
Primera qualitat
Sivella duradora
Reforçat amb reblats
Perforat per adaptar-se a diferents mides de cintura
130 cm de llarg
- FR.43 CLAU AJUSTABLE 6"/150MM OBERTURA 24MM
Crom Vanadi, acabat polit
- FR.44 CLAU BUJIA MOTOSERRA
Referència 11198903405
- FR.45 COLADOR MALLA INOX.



Material: Metall
Color: Platejat
Estil: Tradicional
Dimensions: 20l. x 20an. x 10al. centímetres
Pes: 150 gr. 20 cm

FR.46 CORDA 100% POLIESTER

Cordó trenat rodó molt atapeït
Camisa exterior i interior fabricades 100% en polièster d'alta tenacitat.
Especialment recomanat per a l'arrencada de motors de manera manual, com les motoserres

FR.47 CORDASISAL 3 CAPS

Color: assortiment
Mida: 11 x 16 x 11 cm
Corda sisal 3 caps
Rotllo d'1 kg

FR.48 CORDINO 50 CM.

Cordino per a nusos de bucle certificat
Longitud: 50 cm
Diàmetre: 9 mm
Càrrega de ruptura mitja 27,4 kN
Terminació en bucle cosit
Construcció 8 plait polièster
Norma CE EN 567

FR.49 CORDÓ RIEL

Resistència 110 Kg
Composició: 100% Polipropilè
Alta Tenacitat amb protecció UV
Trenat amb ànima
Cordó semirígid, molt lleuger, posseeix flotabilitat i amb gran resistència a la tracció
2,5 mm diàmetre
Diferents colors

FR.50 CUBELL PLÀSTIC

Material: plàstic molt resistent
Capacitat: 10 litres

FR.51 DISC D'ESTRENYER CAPÇAL DESBROÇADORA

Compatible amb: FS 55, FS 56, FS 70, FS 87, FS 91, FS 94, FS 111, FS 120, FS 131, FS 235, FS 240 FS 44, FS 74, FS 80, FS 85, FS 90, FS 100, FS 130, FS 200, FS 250, FSA 90, FS-KM, FR 85 T, FR 350, FR 410, FR 450, FR 460, FR 481

FR.52 DISC/GANIVETA PER TALLAR MATOLLS

Referència 41127134100
Fulla de metall desbrossadora per a brolla

FR.53 DISC SERRA DESBROSSADORA

Referència 40007134205

FR.54 ESCALA D'ALUMNI



6 graons
Material complint la norma UNE EN 131Y GS
Pes màxim suportable: 150 kg
Pes: 6,10 kg"

FR.55 ESCUMA POLIURETÀ
Conté cànula d'aplicació
Capacitat: 750 ml

FR.56 ESLINGA RATCHET
Càrrega 4tm
Longitud: 2 m 50 mm

FR.57 ESLINGA TUBULAR
Càrrega 3tm
Longitud: 3 m

FR.58 ESPASA MOTOSERRA 3/8"
Dimensions: 3/8" 40 cms 1.6mm

FR.59 ESPASA MOTOSERRA .325"
Dimensions: 325" 40cm

FR.60 FAMELLA SEG.DESBROSSADORA
Referència 41167131600
Autoblocant amb perfil de niló per a desbrossadora

FR.61 FARMACIOLA FORESTAL
2 compreses per ferides; 1 paquet d'embenat; 2 embenats de fixament; 2 tires llargues per ferides; 5 tires adhesives hipoalèrgiques per ferides; 1 carret d'esparadrap adhesiu; 2 guants de vinil; 1 parell de tisores petites; 2 agulles imperdibles; 3 hisops amb alcohol

FR.62 FIL DE TIR
Diàmetre: 2,6mm
Llarg: 50m
Sense memòria per passar corda

FR.63 FILTRE AIRE CABESTRANY
Referència orig. 17211 Z0H 000
D'escuma per a motor de 4 temps de cabrestant

FR.64 FILTRE AIRE DESBROSSADORA
Referència 41481410300

FR.65 FILTRE AIRE MOTOSERRA
Referència 0006007492
Per a motoserra ms261-c

FR.66 FILTRE D'AIRE
Referència 11441404402
Per a motoserra ms500i



- FR.67 FULLA METALL DESBROSSADORA
Referència 40007133903
Diàmetre: 270 mm
- FR.68 FUNDA NEOPRE 0,6 AMPOLLA
Funda de neoprè amb cremallera
Inclou traveta i mosquetó
- FR.69 FUNDA NEOPRE 1 AMPOLLA
Funda de neoprè amb cremallera
Inclou traveta i mosquetó
- FR.70 FUNDA POLIETILÉ PINCES
Referència 41898
Dimensions: 15,2 x 2 x 31,8 cm
Pes: 159 g.
Color taronja i negre
Material polietilè
Amb anella metàl·lica per a metro forestal
- FR.71 GALGA (RECANVI MOTOSERRA)
Referència 00008934101
Per a mesurar desgast del pinyó motriu de la motoserra
- FR.72 GANXO
Referència 10-0136
Ganxo de direcció d'entrada de corda a cabrestant portàtil
- FR.73 GPS GARMIN
Model: GPS eTrex 22X GPS
- FR.74 GUANT DE NITRIL
Sense pols, no estèrils i resistent a la permeabilitat d'una àmplia gamma de productes químics
Caixes de 100 unitats
Diferents talles
- FR.75 GUANT LATEX
Sense pols afegits i impermeables
Caixes de 100 unitats
Diferents talles
- FR.76 IMPRIMACIÓ
Marca del producte: BEISSIER
Model comercial: Tot terreny aigua
Família de color: Blanc
Rendiment (en m²/l): 10
Quantitat de grams de COV/l: 140 g/l
Neteja de les eines: Aigua
Tipus d'embalatge: Pot
- FR.77 JOC ESMOLAR MOTOSERRA
Referència 56050071029



Per a cadenes de .325" a 30° .
Porta-llimes, llima plana i funda tèxtil.

FR.78 LEATHERMAN REBAR C/FUNDA

Multieina de bricolatge amb 17 eines
Opció de bloqueig
Alicates, tornavisos i un llevataps
Material: acer inoxidable
Inclou funda de niló
Inclou funció de pelacables

FR.79 LEATHERMAN WIGMAN C/FUNDA

Multieina de bricolatge amb 14 eines
Opció de bloqueig
Alicates, tornavisos i un llevataps
Material: acer inoxidable
Inclou funda de niló

FR.80 LLANTERNA FRONTAL

Led Recarregable 2000lux (2 Pack)
Llanterna Cap USB Recarregable D500
6 Modes de Llum amb Llum Roig
Impermeable IPX4

FR.81 LLETERNA TIKKINA RGM ARIA 1

Il·luminació de color fix o intermitent
Estanca a la pols i a l'aigua (-1 metre durant 30 minuts)
Pes: 105 gr
Botó únic per seleccionar el nivell o el color d'il·luminació
Tres nivells d'il·luminació blanca: MAX BURN TIME (autonomia màxima), STANDARD (millor equilibri potència/autonomia) i MAX POWER (potència màxima)

FR.82 LOTS FRONTALS PETZL TIKKINA

Potència: 300 lúmens (ANSI/PLAT FL 1)
Pes: 92 g
Tipus de fes lluminós: ampli
Compatibilitat de les piles: alcalines, liti o Ni-MH recarregables
Certificacions: CE
Estanqueïtat: IPX4 (resistent a les projeccions d'aigua)

FR.83 LUPA BINOCULAR.

Equipat amb il·luminació LED
Dues fonts d'il·luminació
Atenuador per variar la intensitat total dels il·luminadors
Capçal binocular de 360 graus
Parelles oculars: WF 10x i 20x/diàmetre 30,5 mm.
Ampliació: 20x/40x/80x.
Objectius estèreo: 2x/4x.
Inclou: microscopi, accessori estèreo giratori, ajust de diòptries, 2 parells de lents oculars: 2 x/2 x, vidre, etapa, alimentador elèctric

FR.84 LUPA SENDERISME

Augment : 3



Pes: 50 gr

FR.85 MALETÍ CLAUS 1/2" 47 PZS 45 DTS

Clau carraca de 45 dents reversible amb alliberament ràpid

Vasos superlock de 19 x 6 pts de 8 a 32mm

1 junta universal

2 barres d'extensió 5 i 10

4 barres d'extensió de 2

2 claus de bugies de 16 mm + 21 mm

1 adaptador de 3 vies

Porta puntes d'1/4

1 mànec giratori

18 puntes d'1/4 x 25: Hex. 3-4-5-6 + PL 4-5,5-7 + PH 1-2-3 + PZ 1-2-3 + Tx

Tamper 10-15-20-25 -30

FR.86 MALLA METALICA

Mida: 1x25m-Buit 50mm

Color: Platejat

Material: Metall

Hexagonal

FR.87 MARTELL LLEUGER SDS-PLUS AMB CABLE 710 W

Velocitat variable electrònicament

Per a fixacions o per a passamurs en formigó o maçoneria des de 4 a 22 mm de diàmetre

Parada d' impacte per trepar fusta, ceràmica, acer i aplicacions de cargolat

FR.88 MEDIDOR DE DISTANCIA

Mesures de distància mitjançant làser fins a 40 m

Unitats de mesura: mm/polzades/pous

Resolució: 0.001 m (1 mm)

Precisió: ±3 mm

Funcions de mesura d' àrea i volum

Funció mesura directa i mesura continua

Funció afegir / restar mesura.

Càlcul pel teorema de Pitàgores

punts de referència de mesura: Des de la lent o paret

Pantalla retroil·luminada i botons amb so seleccionable

Autoapagat i indicador de l'estat de la bateria

Tipus de làser: 635 nm. Classe II

Intuïtiu i molt fàcil d'usar

Corretja inclosa. IP54

FR.89 MENJADORA D' OCELL

Kit de construcció menjadora per a aus

Espècies que poden freqüentar la menjadora: ferrerets, carboners, curruques, verderons i pot que fins a algun pit-roig

FR.90 MORDASSA

Referència 00008813005

FP-20

Obertura màxima 20 cm

FR.91 MOSQUET OVAL TRIPLE



Referència 852050000170

Llarg: 110mm

Ample: 64mm

Obertura 20mm

Norma: EN 12276

FR.92 MOTXILLA ESPORT BG576 (085.29) FKR Motxilla amb sabater

Color: negre

Composició: 100% polièster (600D)

Agafador a la part superior

Corretges ajustables encoixinades amb malla

Compartiment principal amb cremallera

Compartiment inferior estructurat i ventilat

Butxaca frontal amb cremallera i butxaca lateral de malla

Butxaques interiors de malla

Interior rentable

Capacitat: 23 Litres

Mides: 32 x 45 x 18 cm

FR.93 MOTXILLA SENDERISME 30 LT

Tirants/esquena encoixinats.

pads. Reposapulgars

Corretja pit +cinturó ventral

compartiment. 6 butxaques: 3 amb cremalleres, 2 portabidons, 1 separador (PC 15").

Corretges de compressió laterals per a una bona distribució de la càrrega

Volum: 30 litres

Pes: 620 g

Dimensions: 50 x 26 x 20 cm

Elàstic per portar la jaqueta

FR.94 MULTIMETRE DIGITAL

3 en 1 Multímetre + detector de tensió sense contacte + termòmetre

Mesurament de tensió AC/DC (600V)

Corrent AC/DC

Detecció de tensió sense contacte

Escala automàtica

Retenció de lectures, autoapagat i indicador de bateria baixa

Pantalla retroil·luminada

Inclou cables

Certificat de calibratge de fàbrica inclòs

FR.95 MULTIMETRE DIGITAL BÀSIC

Mides: 140 X 67 X 30

Fabricació europea

Alta qualitat

Mesura de tensió AC/DC (600V)

Càlid DC 10A i resistència

Retenció de lectures i indicador de bateria baixa

Disseny Ergonòmic i compacte

Certificat de calibratge de fàbrica inclòs

FR.96 NAVALLA FLORISTERIA

Navalla de butxaca



Acer: Inox 420
Duresa: 52 - 54 HRC
Puny: Fusta d' Olivera
Virola: Inox, Giratòria
Punta de la fulla: Drop Point
Full en acabat Setinat
Llarg de Full: 8 cm
Mida de Mango: 10 cm
Longitud total: 18 cm
Ample de pala: 1,5 cm
Gruix de fulla: 2 mm
Pes de la navalla: 30 gr
Tipus de Bloqueig: Virola

FR.97 OLI CADENA MOTOSERRA
Referència 07815166002

FR.98 PALANCA GANXO
Referència 6742 70
Llarg: 700mm.
Per a moure troncs
Material: Alumini

FR.99 PAS DE CADENA
Referència 00008934105
Plantilla per a mesurar el pas de cadena, diàmetre llims de cadena de motoserra i altres

FR.100 PELACABLES AUTOMÀTIC
Tenalla pelacable completament aïllada per a tots els conductors de fil i cable
De 0,2 a 6,0 mm²
Topall ajustable de longitud entre 5 i 12 mm
Extraïble si fos necessari
Ganiveta lateral integrada per a un diàmetre de fins a 2 mm
Tipus de cable: Conductors de fil i cables amb aïllament de PVC
Ganiveta interior substituïble
Material: Poliamida reforçada amb fibra de vidre.

FR.101 PETJADES ANIMALS
Empremtes en resina sintètica (còpies d'originals a mida real)
Negatiu de l'empremta

FR.102 PEU DE REI
Mida:150 mm.
Material: acer inoxidable

FR.103 PISTOLA ENCOLAR SENSE CABLES
Referència: GR90 25 W

FR.104 PLACA PETRI
Material: poliestirè (GPPS)
Color: transparent



Mida de la coberta: ca. 70 x 9 mm

Dimensió inferior: ca. 68 x 15 mm

Inclou: 20 plaques de Petri (70 mm)

FR.105 POLITJA

Politja per escalada en alumini per a cordes de màxim 13 mm

Norma: EN 12279

FR.106 PORTA LLIMES

Referència 56057504329

Porta-llimes per de cadena de 3/8" i 5,2 mm

FR.107 POT DE VIDRE Color tapa: Negre

Capacitat: 60 Mil·lilitres/ altres mesures

Material: Vidre

FR.108 PROTECCIÓ PER A LES OÏDES

Alpine MusicSafe Pro Black Edition

Inclou: 1 parell de taps per a les oïdes MusicSafePro + 1 tap addicional per a les oïdes + 3 parells de
filtres (1 atenuació baixa + 1 atenuació mitjana + 1 atenuació alta) + 1 producte de neteja i 1 estoig de
transport per a clauer

FR.109 PROTECTOR DISC SERRA

Referència 41487108202

Per a desbrossadora

FR.110 PROTECTOR FEMELLA DESBROSSADORA

Referència 41167172702

FR.111 REGLETA TOPE PISTO

Referència 00008935903

Bloqueig de pistó

FR.112 SAFATA POLIPROPILE

Safata per a Hosteleria

Color: Blanc

Diferents capacitats

FR.113 SENYAL PROHIBIT EL PAS

Cartell homologat

Idioma: Català

Mides: 21 x 30 cm

Fabricat en PVC rígid

FR.114 SERRA DE CORONA BOSCH, BIMETAL, PECES, DIÀMETRE 51MM, PROFUNDITAT 44MM

Serra de corona Special for Sheet Metal

Feta d'HSS i bimetal·lica amb un aliatge del 8% de cobalt

Configuració de les dents en la tira de dents variable

Per usar amb el portabroques sense clau Bosch Power Change

FR.115 SET PUNTES ATORNILLAR 32 UDS

Suport universal de canvi ràpid amb mecanisme de bloqueig



Imants integrats en l'adaptador
Puntes amb codificació per colors
Allotjades en una caixa amb clip de cinturó

FR.116 TAP AUDITIU

Tap auditiu reutilitzable de termoplàstic TPR hipoalergènic, d'atenuació mitjana (25dB)
Rentables, suaus i de gran comoditat
Cordó de seguretat
Bossa de 100 unitats

FR.117 TAP DIPOSIT OLI MOTOSERRA MODEL MS262

Referència 00003500537
Per a motoserres model MS262

FR.118 TAP DIPOSIT OLI MOTOSERRA MODEL MS500i

Referència 00003500532
Tap dipòsit oli de cadena per a motoserres MS500i

FR.119 TAP DIPOSIT COMBUSTIBLE MOTOSERRA MODEL MS500i

Referència 00003500533
Tap dipòsit combustible per a motoserres MS500i

FR.120 TERMO BAMBU

Got termo de bambú i acer inoxidable 304 (400 ml)
De doble paret i amb tapa de PP

FR.121 TISORA DE PODA

Tisores de podar Comfort GARDENA 500 BL
Principi de tall bypass, màx. Rama Ø 35 mm, 50 cm de longitud
Engranatge dentat patentat per a un 38% més de força de tall
Ganivetes precises (8770-20)

FR.122 TISORES ELECTRICISTA 140 MM MÀNEC COMPONE

Full de tall dentada - antilliscant de 42 mm
Fil de la fulla endurit per a un tall de precisió
Funció pelacables a la fulla
Màneg bimaterial
Cartutxera de transport inclosa

FR.123 TISORES DE PODA FORJADA EN ACER

Tisores de podar jardí
Material: Forjada en acer i recuïberta en titani
Tisora Professional amb tall bypass suau i net
Bloqueig de seguretat: còmode sistema de seguretat amb fàcil obertura i tancament

FR.124 TORNAVÍS

Tornavís joc 7 peces boques pl / ph

FR.125 TORNAVÍS PRECISIÓ

Color Negre
Estil: Joc de cargoladors
Material: Plàstic



Tipus de cap: Tri-wing
Pes del producte 59 g
Joc de 6 unitats

FR.126 TREPANT PERCUTOR BATERIA 14,4 V 2 BATERIES

Trepant i cargolador a bateria 14,4 V
2 bateries de líti 2.0A.h 1h carregador ràpid Indicador LED i de càrrega
El trepant sense cable
Suport de goma i a l'empunyadura posterior
13 accessoris de cargolat
Làmpada incorporada
Nivell de so - 81 DB
Velocitat de cargolat - 0-400 rpm

FR.127 TUB PVC

Tub d'evacuació en barra
Diàmetre: 110 mm
Material: PVC
Color gris:
Gruix: 3,2 mm
Llargària: 3 m

FR.128 XIULET

Extremadament sonor (115 dB) en ambients sorollosos i a llarga distància
Pes: 7 g
Diferents colors

Loles Martínez Caparrós
Directora d'Inclusió laboral
BARCELONA ACTIVA SAU SPM