




**TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**Contractació del subministrament d'un conjunt de ciclorames per al Departament de
maquinària del Teatre Nacional de Catalunya, SA**

1 OBJECTE

L'objecte és el subministrament d'un conjunt de ciclorames en diversos acabats i mides per al Departament de maquinària del Teatre Nacional de Catalunya. Alguns dels ciclorames de què disposa actualment el Teatre requereixen d'una renovació atès el desgast ocasionat per l'ús.

El TNC compta actualment amb diversos ciclorames als seus magatzems. Aquest material pateix, però, la casuística pròpia de la seva funció i dimensions, un desgast que es fa evident per les pròpies característiques constructives. Tot i el bon ús i l'atenció que dispensa el personal tècnic del Teatre en la manipulació d'aquest tipus de materials, el desgast fa necessari una renovació parcial d'aquesta mena de materials.

Aquesta renovació, a més, permetrà adaptar-se a les noves necessitats creatives i a l'ús cada cop més habitual de vídeo i projectors als escenaris del Teatre. Aquestes circumstàncies fan que, a l'hora de renovar aquest tipus de tèxtils, es contemplin característiques especials que el material amb què compta el Teatre actualment no té, atès que fins ara no eren necessàries.

2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

Les característiques dels ciclorames s'han d'ajustar a les necessitats tècniques del TNC, així com als diferents protocols de funcionament amb què compta. Per tant, s'han d'adaptar i han de ser compatibles amb la infraestructura actual del Teatre i a la possible ampliació en un futur.

3 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.1 CICLORAMES DE SALA GRAN

Els dos ciclorames de Sala Gran han de complir com a mínim les següents característiques tècniques:

- CICLORAMA SALA GRAN ACABAT BLANC
 - Pantalla en film vinílic ignífug
 - 21m d'amplada x 11m d'alçada.
 - En acabat blanc.
 - Cinxa de 6cm + ullets cada 25cm, costura als costats i bossa a la seva part interior de 10cm
 - Igual o equivalent al model RNV RETRO – NEVADA de 230cm de la marca Peroni.

- CICLORAMA SALA GRAN ACABAT NEGRE
 - Pantalla en film vinílic ignífug
 - 21m d'amplada x 11m d'alçada.
 - En acabat negre.
 - Cinxa de 6cm + ullets cada 25cm, costura als costats i bossa a la seva part interior de 10cm
 - Igual o equivalent al model RNV RETRO – NOTTURNO de 140cm de la marca Peroni

3.2 CICLORAMES DE SALA PETITA

Els dos ciclorames de Sala Petita han de complir com a mínim les següents característiques tècniques:

- CICLORAMA SALA PETITA ACABAT BLANC
 - Pantalla en film vinílic ignífug
 - 13,80m d'amplada x 7,5m d'alçada.
 - En acabat blanc.
 - Cinxa de 6cm + ullets cada 25cm, costura als costats i bossa a la seva part interior de 10cm.
 - Igual o equivalent al model RNV RETRO – NEVADA de 230cm de la marca Peroni
- CICLORAMA SALA PETITA ACABAT NEGRE
 - Pantalla en film vinílic ignífug
 - 13,80m d'amplada x 7,5m d'alçada.
 - En acabat negre.
 - Cinxa de 6cm + ullets cada 25cm, costura als costats i bossa a la seva part interior de 10cm.
 - Igual o equivalent al model RNV RETRO – NOTTURNO de 140 de la marca Peroni

Les empreses licitadores poden afegir el material addicional que creguin necessari per tal de millorar la seva proposta tècnica, sempre que no suposi un cost econòmic afegit.

Tot el material proposat ha de ser compatible amb el material existent al TNC.

4 CONDICIONS DE L'OFERTA I GARANTIES

L'adjudicatari serà el fabricant del material a subministrar o distribuïdor d'aquest material. El material a subministrar serà nou i de fabricació recent.

Caldrà que el distribuïdor ofereixi directament el suport tècnic per a la completa optimització i ajustaments finals perquè es compleixin els estàndards esperats a la instal·lació del sistema.

L'adjudicatari garantirà durant dos anys tot el material subministrat, inclosa la mà d'obra necessària per a la seva reparació o substitució, així com que el servei de post venda de la marca garanteixi el subministrament de recanvis com a mínim durant deu anys.

El subministrament es farà a les dependències del TNC, essent l'adjudicatari el responsable del transport i descàrrega d'aquest material des del lloc de fabricació fins a l'entrega al TNC.

El preu del transport serà unitari per al subministrament dels quatre ciclorames i els licitadors l'hauran d'indicar com a partida a banda en l'oferta econòmica.

5 TERMINIS DE SUBMINISTRAMENT

El subministrament s'hauran d'efectuar en el període de dos mesos des de la data de signatura de la resolució d'adjudicació.

Responsable de la unitat promotora,
Oriol Puig Garcia
Director tècnic