

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	REFERÈNCIA G122-000016-2022
Codi Segur de Verificació: 1e4bbe4-5eea-451c-bc6a-c6f3b45030ff Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_1870759 Data d'impressió: 25/02/2022 12:49:45 Pàgina 1 de 6	SIGNATURES 1.- NIL SOLER SILVA (Tècnic de licitacions.), 07/02/2022 15:47:49 2.- PATRICIA GONZALEZ CAMBERO (Cap de l'Oficina Tècnica.), 07/02/2022 18:31:24 3.- VANESSA ABAD CUÑADO (Directora del CCTRVO.), 07/02/2022 21:18:09	



ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS B PER AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental(<https://oresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN L'ACORD MARC PEL ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS B PER AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

Clàusula 1.	OBJECTE I ABAST	2
Clàusula 2.	DESCRIPCIÓ DEL CONSORCI	2
Clàusula 3.	LOTS DEL CONTRACTE	2
Clàusula 4.	CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT	3
Clàusula 5.	CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT	4
Clàusula 6.	CONSIDERACIONS GENERALS	4
Clàusula 7.	OMISSIONS I COMPLEMENTARIESTAT DELS DIFERENTS PLECS	5

ANNEX I. Plànol emplaçament del dipòsit



Clàusula 1. OBJECTE I ABAST

L'objecte de l'Acord marc és el subministrament de gasoils tipus B per al Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci.

L'abast de l'Acord marc inclou el subministrament de gasoil tipus B al dipòsit de gasoil de capacitat de 2.000 litres.

Clàusula 2. DESCRIPCIÓ DEL CONSORCI

2.1 Activitat que es duu a terme

El Consorci, està integrat per 41 municipis del Vallès Oriental i del Moianès amb una població superior als 400.000 habitants.

D'altra banda, el Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, propietat del Consorci, està format per dues plantes industrials: la planta de digestió anaeròbica i de compostatge de la Fracció Orgànica recollida selectivament (FORM) amb tres naus principals (nau de recepció i pretractament, nau de túnels de compostatge i nau de refí) i la planta de transferència de la fracció Resta i d'Envasos.

Aquestes instal·lacions disposen d'un dipòsit per al subministrament de combustible per a les pales carregadores que s'utilitzen per a la càrrega, trasllat i descàrrega de materials que es fan servir per al bon funcionament d'aquest tipus de plantes. Per tant, el subministrament de combustible Gasoil B per aquest tipus de maquinària és també objecte del present Acord Marc.

2.2 Emplaçament

El Consorci està situat al Camí Ral, s/n, de Granollers (08401).
Coordenades X: 560675.628 // Y: 4602049.951



Clàusula 3. LOTS DEL CONTRACTE

El contracte no es divideix en lots.



Clàusula 4. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

4.1 Consum

1. El Consorci no es compromet a adquirir cap quantitat determinada de litres de combustible ja que està subordinada a les necessitats de la societat durant el període de vigència del contracte.
2. Els contractistes no poden exigir peticions de quantitats determinades o d'imports mínims com a condició de subministrament.
3. La taula següent mostra, a mode orientatiu i no vinculant, els litres de gasoil B subministrats al Consorci durant l'any 2020.

Gasoil B	108.486 litres
-----------------	----------------

4.2 Qualitat dels gasoils

Les empreses adjudicatàries dels contractes basats han de subministrar únicament productes que compleixin les normes i especificacions vigents i aprovades oficialment per l'Administració competent. Les característiques que han de complir els gasoils es detallen a continuació:

4.2.1 Gasoil tipus B

Les especificacions tècniques per als gasoils de classe B, són les que es relacionen en l'annex III bis del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, que determina les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos líquids del petroli i es regula l'ús de determinats biocombustibles o norma que el substitueixi. A continuació es resumeixen algunes de les característiques tècniques d'aquest gasoil:

La densitat a 15 °C del gasoil tipus B 10 PPM ha de ser de 820 a 880 kg/m³, de color vermell i quantitat de sofre màxim de 10mg/kg. La viscositat cinemàtica a 40°C ha de ser de 2 a 4,5 mm²/s. El punt d'inflamació mínim és de 60°C, el contingut d'aigua màxim és de 200mg/kg, la contaminació total (partícules sòlides) és de 24mg/kg, el contingut de cendres màxim és del 0,01% m/m i l'estabilitat a l'oxidació màxima és de 25 g/m³.

4.3 Termini i horari de lliurament

El contractista ha de lliurar el subministrament abans de 24 hores des de la notificació de l'acord d'adjudicació, que es formalitzarà per correu electrònic.

La descàrrega del gasoil, tret que s'acordi expressament un altre, s'ha de realitzar entre les 8:00 h i les 14:00 h, els dies laborables (de dilluns a divendres, exclosos festius).

4.4 Condicions de la descàrrega del gasoil

L'adjudicatari del contracte basat efectuarà el subministrament de gasoils pels seus propis mitjans en camions cisternes o similars a les instal·lacions del Consorci. Aquests han de complir la normativa vigent i disposar de les autoritzacions i permisos per el transport i descarrega dels productes objectes d'aquest subministrament, d'acord a la Normativa sobre Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera (TPC).

Els gasoils subministrats al Consorci han de venir directament d'una terminal de càrrega i han de venir precintats.

Els subministraments s'han de realitzar en les boques de descàrrega dels dipòsits de les instal·lacions d'emmagatzematge, mitjançant camions cisterna equipats amb comptador volumètric i certificat per òrgan competent. Abans de realitzar la descarrega s'han de purgar els camions cisterna per garantir la qualitat del subministrament. Aquest subministrament s'ha de realitzar en presència del personal del Consorci que tingui assignada la tasca de recepció.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	REFERÈNCIA G122-000016-2022
Codi Segur de Verificació: 1e4bbee4-5eea-451c-bc6a-c6f3b45030ff Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_1870759 Data d'impressió: 25/02/2022 12:49:45 Pàgina 5 de 6		
SIGNATURES 1.- NIL SOLER SILVA (Tècnic de licitacions.), 07/02/2022 15:47:49 2.- PATRICIA GONZALEZ CAMBERO (Cap de l'Oficina Tècnica.), 07/02/2022 18:31:24 3.- VANESSA ABAD CUÑADO (Directora del CCTRVO.), 07/02/2022 21:18:09		



La realització del subministrament contractat no ha d'impedir el desenvolupament dels treballs que habitualment es realitzen en les dependències del Consorci així com en els vials de circulació o aparcaments, llevat d'impossibilitat física o avaria greu.

L'adjudicatari del contracte basat ha de subministrar els litres indicats per EL CONSORCI. En el cas de que aquest subministri més litres de gasoil dels efectivament sol·licitats, EL CONSORCI abonarà únicament l'import corresponent als litres demanats i en cap cas efectuarà el pagament dels litres excedents.

4.5 Mesurament

La gestió del combustible es fa amb un programa específic que mitjançant entrades i sortides informa de l'estoc del dipòsit. Les entrades s'efectuen en el programa a partir dels albarans dels contractista.

Els albarans tenen una impressió realitzada pel comptador del camió cisterna un cop ha finalitzat el subministrament. Els comptadors dels camions cisterna han de ser homologats i revisats per una ECA i complir amb les normes sobre metrologia que hi siguin d'aplicació.

4.6 Comandes

El Consorci farà les comandes d'acord amb el procediment de contractació derivada de l'Acord marc regulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, en endavant, PCAP.

Clàusula 5. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT

5.1 Lloc de lliurament

Els subministraments, inicialment, s'han de fer als dipòsits indicats al plànol de l'Annex I d'aquest plec, però hi ha previsió que durant l'execució s'executi l'ampliació de la Planta Digestió Anaeròbica i de Compostatge del Consorci i podria ser que el dipòsit es traslladi a una nova ubicació, sempre dins del recinte del CCTRVO, al Camí Ral, s/n, de Granollers

5.2 Comunicacions

Les empreses homologades han de mantenir operatives durant la vigència de l'Acord Marc d'una adreça de correu electrònic així com d'un servei d'atenció telefònica per atendre les comandes en horari de 9:00 a 18:00 h en dies laborables.

Clàusula 6. CONSIDERACIONS GENERALS

6.1 Mitjans personals

Les empreses adjudicatàries han de preveure tots els temes relacionats amb el seu personal.

El Consorci no té relació administrativa, laboral ni d'altra naturalesa amb el personal del contractista durant l'Acord marc, ni en el seu termini. El personal necessari per el correcte compliment de l'Acord marc serà cobert per personal del mateix contractista amb qualificació i experiència professional suficient.

En finalitzar l'Acord marc, el personal anirà a càrrec del contractista, sense que aquest pugui reclamar al Consorci una indemnització o compensació de cap classe.

6.2 Mitjans materials

Els mitjans materials necessaris per a dur a terme les operacions objecte de l'Acord marc són propietat del contractista o arrendat a tercers.

El contractista ha de disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de l'Acord marc en cas d'algun imprevist com ara possibles avaries.

Els materials i bens que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte de l'Acord marc, aniran a compte i càrrec exclusius del contractista.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	REFERÈNCIA G122-000016-2022
Codi Segur de Verificació: 1e4bbe4-5eea-451c-bc6a-c6f3b45030ff Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_1870759 Data d'impressió: 25/02/2022 12:49:45 Pàgina 6 de 6	SIGNATURES 1.- NIL SOLER SILVA (Tècnic de licitacions.), 07/02/2022 15:47:49 2.- PATRICIA GONZALEZ CAMBERO (Cap de l'Oficina Tècnica.), 07/02/2022 18:31:24 3.- VANESSA ABAD CUÑADO (Directora del CCTRVO.), 07/02/2022 21:18:09	



6.3 Seguretat i salut

En tot moment el personal de les empreses adjudicatàries han de complir les normes d'accés al recinte així com durant les operacions de descàrrega i manipulació i seguir les instruccions del personal del Consorci pel que fa al recorregut a seguir així com seguir les normes dictades en cada moment per les autoritats competents en aquesta matèria i, en particular, per la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals.

Totes les empreses homologades han de designar el Conseller de Seguretat de les descàrregues, presentar el registre a la Generalitat i aportar una còpia al Consorci. Aquest ha de fer entrega de l'informe anual de seguretat a la Generalitat i presentar una còpia al Consorci. A més, el Conseller de Seguretat haurà de fixar junt amb el Consorci un calendari de visites a les zones de descàrregues amb la periodicitat que fixi la normativa i emetre el corresponent informe de la visita. El Conseller de Seguretat assessorarà i elaborarà la documentació necessària per tal de donar compliment a la gestió de productes ADR per al Consorci, i prepararà, en cas que ocorrin, els corresponents parts d'accident.

Clàusula 7. OMISSIONS I COMPLEMENTARIESTAT DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions que s'hagin pogut produir en aquest plec no eximeixen al contractista de la correcta execució del contracte segons el bon ofici i el costum de l'objecte del contracte.

Aquest plec es complementa amb el PCAP i, els dos junts, regeixen l'Acord marc per al subministrament de gasoils tipus B per al Consorci.

Document signat electrònicament.