



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ BASADA EN L'ACORD MARC DELS SERVEIS DE NETEJA (CCS 2022 1) EN ELS EDIFICIS, LOCALS I DEPENDÈNCIES DEL COS D'AGENTS RURALS (CAR) DIVIDIT EN ELS SEGUENTS LOTS:

- LOT 1: Àrea Regional CAR Girona
- LOT 2: Àrea Regional CAR Lleida
- LOT 3: Àrea Regional CAR Alt Pirineu
- LOT 4: Àrea Regional CAR Terres de l'Ebre
- LOT 5: Àrea Regional CAR Tarragona

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis de neteja respectuosos amb el medi ambient, mitjançant procediment basat en l'Acord marc dels serveis de neteja (CCS 2022 1) en els edificis, locals i dependències del Cos d'Agents Rurals (CAR) del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya (excepte província de Barcelona) durant l'any 2025 i dividit en 5 lots.

2. HORES DE SERVEI

L'horari de la prestació del servei serà en horari laboral diürn. S'haurà de respectar en la mesura del possible els horaris actuals dels treballadors a subrogar.

Es considera horari diürn el comprés entre les 6:00 i les 22:00 hores. La prestació dels serveis contractats que es detalla en el present plec de prescripcions tècniques, s'haurà d'efectuar durant els dies i dins de l'horari que marqui l'Administració.

Tots els serveis hauran d'estar coberts en la seva totalitat durant tots els mesos de l'any, inclosos els períodes de vacances. No obstant això, l'Administració es reserva el dret de modificar l'horari dins del qual s'executarà el contracte, en funció de les necessitats del servei. La modificació corresponent haurà d'ésser comunicada per escrit amb l'antelació necessària per tal d'organitzar el servei. En tot cas, l'establiment de les jornades de treball i dels descansos haurà d'ajustar-se estrictament a la legislació sectorial vigent.

A continuació s'indica, per edifici, el nombre d'hores de **servei de neteja periòdica** exigides per categoria (neteja general o neteja d'especialistes), amb indicació de la freqüència (setmanal o mensual), i també l'horari de prestació del servei i el total d'hores de servei de neteja periòdica:



LOT 1: ÀREA REGIONAL CAR GIRONA

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
Lot 1 - GIRONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici: AB Pla de l'Estany			Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL
Localitat:	Adreça:		Hores	Freqüència	Hores	Freqüència	
Banyoles	C/ Concòrdia de les Aigües de l'Estany, 26		15,00	setmanal	1,00	setmanal	780,00
L'horari de prestació del servei serà DI-Dc-Dv-Ds i Dg 08:00 - 10:00Dm 06:30 - 09:30 Dj 06:00 - 08:00							52
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA							832,00

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
Lot 1 - GIRONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Gironès			Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL
Localitat:	Adreça		Hores	Freqüència	Hores	Freqüència	
Girona	C/ Alacant, 44		14,50	Setmanal	1,00	Setmanal	754,00
L'horari de prestació del servei serà DI-Dv de 09:00 - 11:00Ds -Dg 8:00 - 10:15							52,00
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA							806,00

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
Lot 1 - GIRONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB La Selva			Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL
Localitat:	Adreça		Hores	Freqüència	Hores	Freqüència	
Santa Coloma de Farners	C/ Calau 7-11, 1º 3ª		8,00	Setmanal	0,5	setmanal	416,00
L'horari de prestació del servei serà de dl a dv de 7.45 a 8.45 ds i dg de 7.45 a 9.15							26,00
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA							442,00



SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
Lot 1 - GIRONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici: AB Ripollès		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat: Ripoll	Adreça: Polígon Industrial Mas d'en Bosch Parcel·la 9, Nau 1-4	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
		14,00	setmanal	1,00	setmanal	728,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà de Dm i Dc de 17.00-19.00 DI-Dj-Dv de 9.30 a 11.30 Ds i Dg de 17.00 a 19.00							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						780,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
Lot 1 - GIRONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Garrotxa		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat: Olot	Adreça C/ Compositor Prat i Forga, 9-11	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
		14,00	Setmanal	1,00	setmanal	728,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà de dl a dv de 20.00 a 22.00 ds i dg de 19.30 a 21.30							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						780,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
Lot 1 - GIRONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Baix Empordà		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat: La Bisbal de l'Empordà	Adreça C/ Ramón Serradell Molinas, s/n PI L'Aigueta Nau B	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
		16,00	Setmanal	1,00	setmanal	832,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà dll 6-8, dm 9-12, dc i dj 6-8, dv 9-12, ds i dg 6-8							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						884,00	



SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
Lot 1 - GIRONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici magatzem port de Roses		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça:	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Roses	Av. De Rhode, s/n. Port esportiu						
		2,0	Setmanal	0,5	setmanal	104,00	26,00
L'horari de prestació del servei serà Dv 18.00-20.00							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						130,00	

LOT 2: ÀREA REGIONAL CAR LLEIDA

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
Lot 2: LLEIDA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici: AB Pla de l'Urgell i AB Segrià		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça:	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Lleida	Ronda de Sant Martí, 2-6						
		26,00	setmanal	1,00	setmanal	1.352,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà . Dl a Dv de 8-12 Ds-Dg de 8-11							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						1.404,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
Lot 2: LLEIDA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Noguera		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça:	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Balaguer	Polígon Can Llong C/ Vallfogona, 2 PI Camp Llong						
		14,00	Setmanal	1,00	setmanal	728,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà de dl a ds de 7-9 i dg de 6-8							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						780,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Lot 2: LLEIDA								
Hores de servei de neteja periòdica exigides								
Edifici Nau Balaguer: C/Vallfogona, 17			Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat: Balaguer	Adreça: C/Vallfogona, 17		Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
			7,00	Setmanal	0,5	Setmanal	364,00	26,00
L'horari de prestació del servei serà DI i Dj de 8.00-11.30 h								
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA							390.00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA								
Lot 2: LLEIDA								
Hores de servei de neteja periòdica exigides								
Edifici AB Urgell			Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat: Tàrraga	Adreça C/ Solsonès, nau 12		Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
			14,00	Setmanal	1,00	setmanal	728,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà de dl a ds de 17.30 a 19.30 i dg de 10-12								
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA							780,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA								
Lot 2: LLEIDA								
Hores de servei de neteja periòdica exigides								
Edifici Sitja de Lleida			Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat: Lleida	Adreça c/ de l'Oriol Martorell, 2-6		Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
			2,00	Setmanal	0,5	setmanal	104,00	26
L'horari de prestació del servei serà Dv de 6.30-8.30 h								
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA							130.00	

LOT 3: ÀREA REGIONAL CAR ALT PIRINEU

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 3: ALT PIRINEU							



Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici: AB Alt Urgell		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat: La Seu d'Urgell	Adreça: Av. Guillem Graell, 71	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
		15,00	setmanal	0,5	setmanal	780,00	26,00
L'horari de prestació del servei serà DI a Ds de 18.00-20.30 h							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						806,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 3: ALT PIRINEU							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Cerdanya		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat: Bellver de Cerdanya	Adreça C/ del Sequer, 7-9	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
		16,00	Setmanal	0,5	setmanal	832,00	26,00
L'horari de prestació del servei serà DI a Dj 6.00-8.30 i Dv-Ds de 7.00-10.00							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						858,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 3: ALT PIRINEU							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Pallars Sobirà i AR Alt Pirineu		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat: Sort	Adreça Carretera Enviny, km. 0800	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
		15,00	Setmanal	0,5	setmanal	780,00	26,00
L'horari de prestació del servei serà DII-Ds 12.00-14.30 h							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						806,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 3: ALT PIRINEU							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici: AB Pallars Jussà		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat: Tremp	Adreça: C/ Can Farga, 4	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		



		15,00	setmanal	0,5	setmanal	780,00	26,00
L'horari de prestació del servei serà DII-Dv de 9.00-12.00 h							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						806,00	

LOT 4: ÀREA REGIONAL CAR TERRES DE L'EBRE

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 4: TERRES DE L'EBRE							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Baix Ebre		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça C/ Migdia, 24	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Tortosa							
		16,00	Setmanal	0,5	setmanal	832,00	26,00
L'horari de prestació del servei serà de DI a Dj 9.30-12.00 h Dv de 9.30 a 11.30 Ds-Dg 9.00-11.00 h							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						858,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 4: TERRES DE L'EBRE							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Montsià		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça Ctra. Amposta a Sta. Bàrbara, Km 1,2	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Amposta							
		16,00	Setmanal	0,5	setmanal	832,00	26
L'horari de prestació del servei serà de DI a Dj 9.30-12.00 h Dv de 9.30 a 11.30 Ds-Dg 9.00-11.00 h							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						858,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 4: TERRES DE L'EBRE							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici: AB Ribera d'Ebre		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça: Carrer Pius XII, 20	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Mora d'Ebre							



		7,00	setmanal	1,00	setmanal	364,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà de DI i Dv de 10.30 a 12.30 Dm-Dc-Dj de 10.30 a 11.30 hores							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						416,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 4: TERRES DE L'EBRE							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Terra Alta		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça C/ Vint-i-sis, N° 2	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Gandesa							
		7,5	Setmanal	1,00	setmanal	390,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà de DI a Dv de 18.00-19.30							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						442,00	

LOT 5: ÀREA REGIONAL CAR TARRAGONA

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 5: TARRAGONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici: AB Alt Camp		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça: Ctra. Pla de Santa Maria, 253 Nau 1	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Valls							
		15,50	setmanal	1,00	setmanal	806,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà dl i dm de 19-21, dc 10-12.45, dj 10.30-13, dv i ds 10.30-12.30, dg 10.30-12.45							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						858,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 5: TARRAGONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Conca de Barberà		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça Ctra. De Lleida s/núm	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Montblanc							
		14,00	Setmanal	1,00	setmanal	728,00	52,00



L'horari de prestació del servei serà dl a dv de 17-19 i ds-dg 7-9	
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA	780,00

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 5: TARRAGONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Priorat		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça C/ Miquel Barceló, 33-35	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Falset							
		14,00	Setmanal	1,00	setmanal	728,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà .dl 7-9, dm 7-8.30, dc i dj 7-9, dv 7-8.30, ds i dg de 7-9.30							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						780,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 5: TARRAGONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici: AB Baix Camp		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça: C/ Mèxic, 23 (La Roureda)	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Reus							
		14,5	setmanal	1,00	setmanal	754,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà dl 15-17.30, de dm a ds de 15-17 i dg 7-9							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						806,00	

SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA							
LOT 5: TARRAGONA							
Hores de servei de neteja periòdica exigides							
Edifici AB Tarragonès		Neteja general		Neteja d'especialistes		TOTAL NETEJA GENERAL	TOTAL NETEJA ESPECIALISTES
Localitat:	Adreça Polígon Riu Clar. Parcel.la 109. Nau 3	Hores	Freqüència	Hores	Freqüència		
Tarragona							



		14,00	Setmanal	1,00	setmanal	728,00	52,00
L'horari de prestació del servei serà dl a dv de 6.00 a 8.00 i ds-dg de 7.30 a 9.30 h							
TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA						780,00	



- On s'indica freqüència setmanal, es multiplica el nombre d'hores per 52.
- El total d'hores de servei de neteja periòdica és el resultat de sumar la neteja general i la neteja dels especialistes.

3. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Les actuacions objecte de la prestació d'aquest servei es duran a terme atenent a criteris de respecte ambiental i amb la implantació d'un sistema de neteja de qualitat, d'acord amb allò establert en el plec de prescripcions tècniques de l'Acord marc de referència i en les ofertes de les empreses adjudicatàries de l'Acord marc.

El treball de neteja es farà de tal manera que en cap moment es vegi pertorbat el normal funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i instal·lacions objecte d'aquest contracte.

A continuació s'indiquen els treballs o programes de neteja que s'han de dur a terme, amb la finalitat de precisar les freqüències mínimes i les necessitats bàsiques dels tractaments a realitzar, tot i que l'ús intensiu de determinats espais faci necessària una freqüència major.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

4.1. Normes generals

A banda de les especificacions que s'estableixen en els apartats següents, es determinen les normes de caràcter general que relacionem:

- a) Tornar a netejar sempre que es detecti brutícia, a petició dels interlocutors designats per la Direcció General d'Agents Rurals.
- b) Recollida de residus. Transport diari de qualsevol tipus de residu des del punt de generació fins al magatzem final, en el seu cas, i fins als contenidors municipals en els horaris marcats per les ordenances municipals o punts d'abocament específics (en el cas de recollida neumàtica), separant el material de recuperació. S'inclou en el contracte el subministrament de bosses d'escombraries de plàstic/compostables homologades, bosses de diferents colors pels bujols, així com els bujols interns de recollida diferenciats per a cada tipus de residu.

En aquells centres de treball en què hagi habilitats contenidors per a la recollida selectiva de residus corresponents a les cinc fraccions bàsiques dels residus municipals (paper i cartró, vidre, envasos lleugers, matèria orgànica i resta), o bé que es puguin habilitar durant la vigència del contracte o de les seves eventuales pròrrogues, aquesta operació haurà de garantir el fraccionament de les deixalles dipositades mitjançant els bujols interns indicats en l'anterior paràgraf.



- c) Es duran a terme neteges a fons en les circumstàncies següents:
- Zones on s'hagin dut a terme tasques de pintura, obres o manteniment general, incloent actuacions sobre el paviment.
 - Les derivades de qualsevol avaria o incidència, com per exemple fuites d'aigua, emergències i altres similars.

4.2. Tasques a realitzar

La prestació del servei de neteja del local o dependències de l'edifici inclourà les operacions següents en els espais que s'indiquen, sens perjudici de la concreció o especificació de les prestacions recollida en el plec de prescripcions tècniques de l'Acord marc:

En les tasques on no s'ha previst freqüència és perquè aquella tasca no es realitza tenint en compte les característiques de l'edifici

Descripció elements	Descripció serveis	Freqüència
1. Terres		
1.1. Terratzo i marbre	Es passarà la “mopa” i es fregarà amb capa antipols i emulsions per a taques. Periòdicament es passarà la màquina polidora.	Diàriament
	Fregar amb detergent neutre:	
	- marbre (a màquina)	Trimestralment
	- accessos planta baixa i soterrani	Trimestralment
	Decapar i abrillantar	Trimestralment
1.2. Terra de superfície elàstica / PVC	Hi haurà una escombrada humida diària amb “mopa” per a l'eliminació de la pols i la brutícia macroscòpica, seguida de fregada amb productes que evitin ratlles i petjades de sabates o marques de rodes. La neteja d'aquestes superfícies es farà amb cera auto abrillantadora, amb capa antipols i emulsions per a taques. S'utilitzaran productes de neteja adients de manera que el terra no perdi elasticitat, ni es produeixin bombolles ni pèrdues de color, alhora que conservi les seves propietats. Es farà un tractament de manteniment periòdic amb mètode esprai (màquina d'alta velocitat i aplicació d'emulsions acríliques auto abrillantadores i antilliscants, que permetran donar una més gran protecció, neteja i brillantor al paviment).	Diàriament
	Fregar amb detergent neutre i productes de neteja adients per tal que el terra no perdi elasticitat, ni es produeixin bombolles ni pèrdues de color.	Diàriament



	Decapar i abrillantar amb cera auto abrillantadora, amb capa antipols i emulsions per a taques.	Trimestralment
1.3. Ceràmica (gres)	Es fregarà a fons amb detergent neutre, sense àcids, per tal d'eliminar les taques i la brutícia adherida.	Diàriament
1.4. Terra granit polit	S'escombrarà per treure'n la pols (escombrada humida o similar) i es fregarà a fons amb detergent neutre, sense àcids. Aquests terres no admeten cap tipus de tractament, en especial les emulsions de polímers.	Diàriament
	Fregar a fons amb detergent neutre, sense àcids.	Diàriament
1.5. Terra de ciment o de ciment pintat amb epoxi	S'escombrarà perquè no hi hagi pols i es fregarà amb detergent neutre, sense àcids.	Diàriament
	Fregar amb detergent neutre, sense àcids.	Diàriament
1.6. Parquet	Es netejarà amb "mopa" impregnada amb productes especials per fixar la pols i que seran antilliscants. En cas de taques adherides es netejaran amb "mopa" lleugerament humida i detergent neutre.	Diàriament
	En cas de taques adherides fregar amb "mopa" lleugerament humida i detergent neutre.	Diàriament
1.7. Tractament de moquetes i catifes	Es farà un aspirat.	Diàriament
	Neteja amb màquina rotativa amb disc de pèl suau.	Mensualment
1.8. Terres tècnics	Evitar filtracions d'aigua.	Diàriament
	Neteja amb motxo, baieta o "mopa" de microfibra lleugerament humida i detergent neutre.	Diàriament
1.9. Accés exterior	Eliminar sòlids i escombrar (entre edificis)	Diàriament
1.10. Aparcament	Escombrar i eliminar taques	Mensualment
	Escombrat mecanitzat	Semestralment
1.11. Escales i circulacions	Escombrar i eliminar taques	Diàriament
	Fregar amb detergent neutre	
	- marbre (a màquina)	Trimestralment
	- accessos	Diàriament
	Decapar i abrillantar amb baranes incloses	Trimestralment
2. Mobles	Netejar taules i taulells	Diàriament
	Treure pols aparells sobretaula: ordinadors, teclats, etc.	Setmanalment
	Desinfectar aparells telefònics	Setmanalment
	Netejar prestatgeries (superfícies plenes)	Setmanalment
	Netejar prestatgeries (superfícies lliures)	Setmanalment



	Netejar tapisseries de les cadires, butaques i seients de l'edifici	Mensualment
3. Papereres – cendres exterior	Buidar papereres i cendres	Diàriament
	Netejar cendres	Diàriament
	Netejar papereres	Diàriament
	Reposar bosses de plàstic de les papereres	Diàriament
	Portar la brossa recollida fora de l'edifici	Diàriament
4. Zones higièniques	Buidar i netejar papereres	Diàriament
	Fregar terres	Diàriament
	Neteja i desinfecció de sanitaris	Diàriament
	Desincrustat de sanitaris amb tractament contra la calç	Mensualment
	Rentar i eixugar aixetes i miralls	Diàriament
	Eliminar taques de les portes i netejar-les	Mensualment
	Netejar l'enrajolat	Mensualment
	Netejar els punts de llum	Semestralment
	Buidar els contenidors higiènics	Quinzenalment
	Netejar reixes i reixetes (ventilació)	Mensualment
5. Biblioteca	Netejar amb aspirador adaptat per a llibres	Segons necessitats
6. Magatzems i arxius	Netejar amb aspirador adaptat a lleixes	Mensualment
	Netejar taules i taulells	Setmanalment
	Netejar prestatgeries lliures i ocupades	Setmanalment
	Escombrar i fregar paviments	Setmanalment
7. Aules, auditoris i sales de reunions especials	Netejar taules i taulells	Setmanalment
	Treure pols en aparells i elements sobretaula	Setmanalment
	Netejar a fons els espais i elements	Setmanalment
8. Vidres i portes		
8.1. Finestres i portes	Eliminar empremtes de contacte a les portes d'accés	Diàriament
	Eliminar empremtes a les entrades dels despatxos	Setmanalment
	Netejar bastiments de finestres	Mensualment
	Netejar vidres finestres (cara interna)	Mensualment
	Netejar vidres finestres (cara externa)	Mensualment
8.2. Claraboia	Rentar i eixugar cara exterior	Trimestralment
	Rentar i eixugar cara interior	Trimestralment



8.3. Marquesina carrer	Rentar i eixugar	Setmanalment
------------------------	------------------	--------------

9. Diverses

9.1. Punts de llum	Netejar rotatòriament	Trimestralment
9.2. Punts sortida sostre	Netejar i aspirar rotatòriament	Setmanalment
9.3. Metalls	Passar drap per netejar empremtes	Mensualment
9.4. Rètols	Desempolsar	Mensualment
9.5. Persianes de làmines	Netejar amb sabó per ambdues cares	Mensualment
9.6. Terrasses	Deixar lliure els desguassos	Setmanalment
	Escombrar	Setmanalment
	Recollir sòlids i fulles	Setmanalment
	Netejar terrasses exteriors	Setmanalment
9.7. Mampares	Eliminar empremtes de contacte	Mensualment
	Rentar i eixugar per ambdues cares	Setmanalment
9.8. Ascensors	Netejar cabina i botoneres exteriors i eliminar empremtes	Setmanalment
9.9. Menjador	Netejar el mobiliari (taules, cadires, marbres), piques, terra	Diàriament
	Netejar aparells frigorífics, microones i forn a les plantes menjador i dels offices	Mensualment
9.10. Neveres	Netejar i descongelar	Semestralment
9.11. Banderes	Netejar	Anualment
9.12. Cortines	Netejar en sec	Anualment
9.13. Murs, sostres o conductes situats en alçaries no habituals	Treure la pols i netejar amb estris o aparells específics (grues, elevadors i altres similars)	Segons necessitats
	Netejar pintades i grafitis a vidres i façana	Segons necessitats

10. Reforç de dia

10.1. Repassos	Una persona torn de matí:	
	- Netejar cuina i rentar vaixel·la office	Diàriament
	- Netejar vestuaris del personal	Diàriament
	- Netejar aules, biblioteca, magatzem i sala d'actes	Diàriament
	- Repassar paper i sabó a totes les plantes	Diàriament
	- Fer rajoles i repassar lavabos de plantes	Diàriament
	- Repassar ascensor i portes d'accés	Diàriament
	- Repassar zones comunes	Diàriament
	- Fregar zones pintura plàstica dels replans a plantes	Diàriament
	- Repassar recepció, centraleta, registre i saletes	Diàriament



- Netejar baranes i escales	Diàriament
- Aspirar catifes d'accés i escombrar zona entrada	Diàriament
- Atendre emergències i trucades	Diàriament
- Escombrar i netejar, si cal, les terrasses	Quan calgui

11. Subministraments i informació

11.1. Subministraments	Tots els consumibles higiènics i tots els fungibles necessaris, productes de neteja, bujols interns per a la recollida de residus i millorament van a càrrec de l'adjudicatari.	Quan calgui
11.2. Informar a l'RC	Desperfectes i avaries: llums, aigua, vidres, etc.	Quan s'escaigui

Amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, cal intensificar la neteja i desinfecció de les zones i punts següents:

- Interruptors i timbres (aparell electrònic).
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic).
- Baranes i passamans, d'escales i ascensors.
- Taulells i mostradors (incloent-hi les mampares de protecció).
- Taules.
- Cadires, especialment en les zones d'espera.
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.
- Telèfons.
- Grapadores i altres utensilis d'oficina.
- Comandaments a distància.
- Aixetes.
- Lavabos.
- Màquines expendedores.
- Fotocopiadores.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent.

4.3. Indicacions relatives a les actuacions de neteja i desinfecció

1. Les freqüències indicades tenen el caràcter de mínimes i subjectes a modificació si les circumstàncies puntuals o els canvis d'organització així ho aconsellen, i s'aplicaran sens perjudici de les obligacions assumides i que s'estableixen en el plec de prescripcions tècniques de l'Acord marc de referència.
2. Per millorar l'eficiència energètica, el treball diari s'executarà pel procediment de completar plantes consecutivament per concentració de l'equip del personal de neteja.
3. La comunicació amb l'encarregat/da i el/la netejador/a que cobreix el reforç de dia es farà via un sistema de localització per telèfon mòbil que proveirà i anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.



4. L'equipament, utilitatge i estris necessaris per prestar el servei objecte del contracte de neteja els aportarà a càrrec seu l'empresa adjudicatària.
5. Els materials hauran d'estar sempre en les condicions d'higiene adequades. En aquest sentit, després de cada procés de neteja es netejaran a fons amb aigua i detergent.

La maquinària, els equips i l'utilitatge destinats a les tasques de neteja es comunicaran a la Direcció General d'Agents Rurals a través de la persona designada com a responsable del servei, qui podrà sol·licitar a l'empresa o empreses adjudicatàries la informació relativa a les seves característiques que consideri necessària.

Els treballadors de l'empresa adjudicatària desaran tota la maquinària, els equips i l'utilitatge en els espais assignats un cop utilitzats i nets.

El manteniment de tota la maquinària, els equips i l'utilitatge és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària garantirà que el personal que ha de dur a terme les tasques de neteja, coneix i segueix les indicacions per a l'ús correcte dels productes, aparells i estris emprats. En el mateix sentit, cal garantir que els productes sempre s'utilitzaran en els seus envasos originaris per tal de tenir en tot moment la informació necessària. En qualsevol cas, els envasos identificaran clarament els productes continguts.

6. L'empresa adjudicatària garantirà l'aplicació de les mesures de protecció adients, proveint el personal dels equips de protecció individuals necessaris, entre els quals cal destacar els següents:
 - guants de goma, que caldrà utilitzar sempre
 - davantals
 - mascaretes
7. Les tasques de neteja i desinfecció es faran sempre de dalt a baix i de dintre a fora, de zona neta a zona bruta.
8. La neteja dels espais sempre s'ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. La utilització dels productes de neteja i desinfecció es farà seguint estrictament les condicions de seguretat establertes a l'etiquetatge o a la fitxa de dades de seguretat del producte, així com les indicacions dels serveis de prevenció.

Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades.

Donat que els sistemes de ventilació/climatització dels centres poden tenir diverses configuracions i modes de funcionament, i actualment hi ha recomanacions al respecte de la ventilació pel que fa a la COVID-19, cal consultar prèviament el responsable de Règim Interior del centre sobre com actuar quant a la ventilació de les dependències.

9. Cal escombrar sempre amb sistemes que garanteixin no aixecar pols, per tant, només estarà permès escombrar en sec en les voreres i escales externes, terrats,



patís i altres elements exteriors. Així mateix, i per raons de seguretat, també s'autoritza escombrar en sec en sales d'instal·lacions elèctriques o de calefacció.

La cristal·lització i abrillantat, segons el cas, dels diferents tipus de paviment es realitzarà de forma mecànica, amb indicació del producte a utilitzar. En cap cas, els productes emprats tindran efectes lliscants.

10. En les neteges de les superfícies elevades s'utilitzaran aparells d'aspiració amb els filtres adequats per a evitar la disseminació de pols en l'ambient i, si escau, baietes humides. El personal que dugui a terme aquestes tasques tindrà a la seva disposició escales convenientment homologades pel que fa a la seguretat en el treball.
11. Els elements com catifes, moquetes, persianes, parets, reixetes de calefacció i altres similars, es netejaran mecànicament, traient la pols amb aparells d'aspiració amb filtres adequats i utilitzant baietes humides amb els productes de neteja adients.
12. Si cal, en la neteja de mobiliari, caldrà emprar productes per a la restauració de petites ratllades.
13. En la neteja de daurats i metalls s'utilitzaran els productes adequats per a l'abrillantament.
14. Cal fer especial esment als lavabos, on caldrà revisar al llarg del dia que romanguin en les condicions higièniques òptimes per a la seva utilització en tot moment. Així mateix, caldrà reposar paper higiènic, paper eixugamans i sabó, per tal d'evitar que en cap moment els usuaris no en tinguin a la seva disposició. Al lavabo de cada planta hi haurà, a disposició del personal de neteja, uns fulls on caldrà que anotin el dia i l'hora en què fan cada neteja, així com la reposició del paper higiènic, del de mans i del sabó líquid.

Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària els dispensadors higiènics de paper i sabó, el kit de les escombretes de bany i tots els contenidors higiènics femenins; aquests es renovaran amb una periodicitat no superior als 15 dies.

5. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES

- Realitzar el servei segons el que especifica el present Plec de prescripcions tècniques.
- Mantenir en perfecte estat de neteja els locals, el mobiliari i l'equipament de les dependències.
- Nomenar un tècnic encarregat de supervisar la correcta execució del servei, d'acord amb les prescripcions establertes per la normativa d'aplicació i segons les clàusules d'aquest Plec.
- Nomenar un interlocutor amb el responsable del servei de neteja de la Direcció General d'Agents Rurals
- Fer-se càrrec del cost del personal encarregat de prestar el servei: sous, formació, desplaçaments, substitucions per baixes i malalties, vacances, seguretat social, antiguitat i qualsevol altra despesa que comporti la prestació del servei, com és



l'uniforme, amb tots els seus complements, l'equipament i l'utillatge destinats a les tasques de neteja.

- Subrogar-se com a ocupador en les relacions laborals amb el personal que es relaciona en l'Annex del Plec de clàusules administratives particulars.
- Comunicar al responsable del contracte les dades personals, categoria professional i horari laboral dels/de les treballadors/ores que hagin de prestar el servei contractat. S'ha de garantir una plantilla fixa, llevat de les substitucions que es puguin produir, les quals seran comunicades prèviament a la Direcció General d'Agents Rurals mitjançant un històric de serveis del personal nou.
- Presentar, en el termini d'un mes des de la formalització d'aquest contracte, al responsable del contracte el calendari d'impartició de la totalitat de la formació oferta a tot el personal adscrit al contracte, per tal que el responsable del contracte pugui comprovar que la planificació proposada s'ajusta a allò indicat en l'oferta presentada per l'adjudicatari.
- Garantir la presència del personal en els llocs de servei, substituint immediatament al personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència.
- A petició justificada del responsable del contracte, sempre que s'acrediti adequadament i fefaent, es podrà requerir a l'empresa contractista perquè accedeixi a canviar la persona que no reuneixi les condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de servei que es demana, o bé no realitzi la seva tasca de forma correcta i professional.
- Compliment estricte de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social de les persones amb discapacitat, fiscal, de protecció de dades personals i ambiental.
- Proporcionar a tot el personal de neteja el corresponent uniforme, el qual ha d'estar perfectament net i amb la corresponent placa d'identificació personal. Aquest uniforme que inclou, a banda de les peces de roba, guants, calçat i mascaretes, anirà a càrrec de l'empresa o empreses adjudicatàries.
- La maquinària, els equips i l'utillatge destinats a les tasques de neteja els aportarà l'empresa o empreses adjudicatàries. En finalitzar la tasca, aquest equipament es guardarà en les zones acordades en cadascun dels centres.
- Els productes necessaris per a la prestació del servei de neteja i desinfecció els aportarà l'empresa o empreses adjudicatàries. En finalitzar la tasca, es desaran en les zones acordades en cadascun dels centres.
- Les empreses adjudicatàries tindran cura de l'equipament que la Direcció General d'Agents Rurals posi a la seva disposició (armaris, taquilles, etc.) i seran responsables del seu manteniment.
- La gestió dels envasos generats per les pròpies empreses contractistes en el procés de neteja és responsabilitat seva, les quals en el moment d'adjudicació del contracte hauran d'informar l'òrgan de contractació sobre la gestió correcta que realitzaran



d'aquests residus. També l'informaran en cas que, durant l'execució del contracte, modifiquin el sistema de gestió d'aquests residus.

- Les empreses adjudicatàries es responsabilitzaran de l'aplicació de les mesures i de la formació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Les empreses adjudicatàries han d'informar dels procediments operatius dels quals disposen per a les activitats de neteja més habituals, que incloguin una descripció de l'activitat, una descripció sobre la forma d'avaluar la qualitat, la freqüència, els elements a netejar, els mètodes utilitzats (productes, maquinària, etc.) i la gestió dels aspectes ambientals, en concret per assegurar la dosificació idònia dels productes, la gestió correcta dels residus generats en l'edifici i l'ús racional i eficient de l'aigua i l'enllumenat.

En cas que l'edifici on s'executi el contracte tingui implantat un sistema de gestió ambiental (EMAS o ISO 14001), els procediments relacionats amb els aspectes ambientals hauran d'estar d'acord amb el sistema de gestió ambiental de l'edifici.

- Les empreses adjudicatàries respondran de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament en els béns, objectes i instal·lacions de les dependències a netejar quan es produeixin com a conseqüència de la realització del servei de neteja.
- Les empreses adjudicatàries garantiran un adequat estoc de productes i la seva correcta segregació (per tal d'evitar barreges perilloses). Han de disposar de materials de contenció i recollida per al cas de vessament accidental dels productes.
- Serveis d'urgència: l'adjudicatari ha de donar atenció als serveis urgents quan sigui requerit. Comptarà amb un servei d'atenció telefònica de recollida d'avísos de 24 hores, 365 dies, i haurà de personar-se en el lloc i iniciar l'actuació de solució de la contingència en un màxim de 4 hores a partir de la petició del servei urgent.

L'adjudicatari haurà d'aportar a l'atenció dels serveis d'urgència el personal suficient, adequadament format i amb el material adient per atendre la contingència concreta que motiva el requeriment (per exemple, actes o reunions, vandalisme, incendis, pintades, inundacions, trasllats, obres, suplències imprevistes, etc.).

6. PERSONAL DESTINAT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I HORARIS

6.1. Personal

Respecte al personal de neteja opera la subrogació d'acord amb la clàusula vint-i-novena del plec de clàusules administratives particulars que regeix l'Acord marc vigent, d'acord amb l'article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

6.2. Horaris

Es considera horari diürn el comprés entre les 6:00 i les 22:00 hores. La prestació dels serveis contractats que es detalla en el present Plec de prescripcions tècniques, s'haurà d'efectuar durant els dies i dins de l'horari que marqui l'Administració.



Tots els serveis hauran d'estar coberts en la seva totalitat durant tots els mesos de l'any, inclosos els períodes de vacances. No obstant això, l'Administració es reserva el dret de modificar l'horari dins del qual s'executarà el contracte, en funció de les necessitats del servei. La modificació corresponent haurà d'ésser comunicada per escrit amb l'antelació necessària per tal d'organitzar el servei (72 hores).

En tot cas, l'establiment de les jornades de treball i dels descansos haurà d'ajustar-se estrictament a la legislació sectorial vigent.

Els horaris de prestació del servei per edifici s'indiquen en les taules de l'apartat 2 d'aquest Plec.

7. CRITERIS AMBIENTALS

Dels productes químics de neteja es diferenciarà entre els productes bàsics de neteja i la resta de productes de neteja d'ús específic.

Es consideren productes bàsics de neteja general els que s'utilitzen en les tasques de neteja habituals i que per tant es consumeixen en major quantitat i de forma regular. En concret, es consideren els següents:

- Producte de neteja general de terres i paviments.
- Producte de neteja general de superfícies (taules, prestatgeries, portes, mampares, etc.).
- Productes de neteja general de vidres.
- Productes de neteja general de superfícies ceràmiques (enrajolat en lavabos, cuines, etc.).

Es consideren altres productes de neteja d'ús específic aquells que tenen aplicacions particulars diferents de les anteriors, tot i que per les condicions particulars en un edifici concret puguin arribar a ser d'ús habitual. En concret, es consideren els següents:

- Altres productes per a la neteja de terres i paviments com decapants de sòls, abrillantadors, netejadors de moquetes, netejadors de parquet, etc.
- Altres productes per a la neteja de superfícies especials.
- Altres productes per a la neteja de banys i cuines com desembussadors, desinfectants, etc.

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques i condicions que van presentar per a l'adjudicació de l'Acord marc vigent.

7.2. Sabó rentamans

Tindran les característiques establertes en el plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc dels serveis de neteja.



En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques que van presentar per a l'adjudicació de l'Acord marc vigent.

7.3. Rentavaixelles a mà

Tindran les característiques establertes en el plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc dels serveis de neteja.

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques que van presentar per a l'adjudicació de l'Acord marc vigent.

7.4. Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa

Caldrà tenir en compte les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc dels serveis de neteja.

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques que van presentar per a l'adjudicació de l'Acord marc vigent.

7.5. Bosses d'escombraries

Caldrà tenir en compte les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc dels serveis de neteja.

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques que van presentar per a l'adjudicació de l'Acord marc vigent.

Qualsevol canvi en els productes utilitzats requerirà una comunicació prèvia al responsable del servei de neteja i s'haurà de garantir la qualitat del servei i el compliment de totes les prescripcions tècniques que li siguin d'aplicació. A tal efecte, la comunicació del canvi haurà d'anar acompanyada d'una justificació del canvi i de tota la documentació requerida en la licitació de l'Acord marc que garanteixi que es manté el compliment dels requisits corresponents.

Sempre que es detectin incidències o problemes amb els productes subministrats, el Departament/entitat/organisme podrà requerir a l'empresa o empreses adjudicatàries perquè els substitueixi per altres més adequats sempre que compleixin els requisits mínims establerts en el plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc.

8. PRODUCTES DESINFECTANTS

D'acord amb la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s'han d'aplicar al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball, la qual estableix, entre altres aspectes, les mesures generals de neteja i desinfecció dels centres i llocs de treball, l'empresa adjudicatària, per a les actuacions de desinfecció posteriors a la neteja, podrà utilitzar els productes de desinfecció següents:

- **Una dilució de lleixiu en aigua** per als espais i superfícies de treball, així com per a manetes, taules, mostradors, eines, passamans en escales, etc. També s'aplicarà a les zones comunes. Els serveis de prevenció indicaran els criteris i



freqüència de neteja d'aquests elements en funció del seu ús, així com els llocs i activitats específiques on s'hauria d'incrementar la freqüència.

- Els equips electrònics, com ara els ordinadors i els seus perifèrics, i altres equips, poden ser desinfectats amb etanol al 70-90%, seguint les normes de seguretat indicades pel fabricant o distribuïdor.

Únicament són objecte d'aquest contracte, les desinfeccions de contacte de superfícies i equips amb baieta o fregona amb els productes indicats en els punts anteriors. Per tant, queden fora de l'àmbit d'aquest contracte, les desinfeccions de contacte amb altres productes biocides tipus 2*.

En cas que hi hagi un canvi normatiu en matèria de productes biocides, que autoritzi les empreses de serveis de neteja no inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB) la realització de serveis a tercers d'aplicació de biocides, o que l'autoritat sanitària competent així ho estableixi, les empreses adjudicatàries podran realitzar també desinfeccions de contacte amb els productes biocides tipus 2 que es determinin a aquest efecte. No obstant això, les desinfeccions aèries queden en qualsevol cas fora d'aquest contracte.

(*) Tipus i descripció dels biocides segons l'annex V del Real decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, l'autorització i la comercialització de biocides.

9. RESPONSABILITATS I ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Les empreses adjudicatàries seran responsables dels danys i perjudicis causats a l'Administració i a tercers en el desenvolupament dels contractes i, per tant, l'Administració queda eximida de tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència d'aquells.

En aquest sentit, les empreses proposades com a adjudicatàries hauran de declarar que la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil aportada en l'adjudicació de l'Acord marc dels serveis de neteja és vigent.

Així mateix, les empreses adjudicatàries comunicaran de manera immediata a la Direcció General d'Agents Rurals qualsevol modificació en la pòlissa d'assegurança que alteri o varii les seves condicions de cobertura.

10. ACCIONS A REALITZAR PER L'ADMINISTRACIÓ

- a) Informar les empreses adjudicatàries de les instal·lacions, la distribució d'espais i altres característiques dels edificis que siguin rellevants per a la realització del servei de neteja.
- b) Facilitar als licitadors la informació puntual i rigorosa exigida per la legislació vigent i altres normes i convenis d'obligat compliment sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació i que ha de permetre l'avaluació dels costos laborals del servei a prestar (vegeu Annex corresponent del Plec de clàusules administratives particulars).
- c) L'Administració podrà facilitar als licitadors la possibilitat de visitar els edificis i dependències objecte d'aquesta contractació, prèvia sol·licitud per correu



electrònic a l'adreça contractació.agentsrurals@gencat.cat indicant el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues persones per empresa) així com també els seus respectius NIF. Aquesta visita serà potestativa. Una vegada rebudes les sol·licituds de visita, la Direcció General d'Agents Rurals concertarà visites conjuntes indicant el dia i l'hora i punt de trobada, les quals seran comunicades als licitadors. Qualsevol canvi introduït en la data de celebració de la visita serà informat oportunament en el perfil del contractant. Les empreses licitadores no podran al·legar desconeixement de les instal·lacions en el moment de formular les ofertes o executar el servei en cas de ser adjudicatàries.

- d) Designar un responsable del servei de neteja o responsable del contracte, qui ha de supervisar l'actuació del servei de neteja i rebre els informes d'incidències del mateix, donant les instruccions oportunes, i dirigir l'execució del contracte.
- e) Reservar espais en els edificis i dependències objecte del contracte per a l'ús exclusiu com a vestidor del personal de l'empresa de neteja, per guardar l'utillatge i els productes que s'utilitzen i per portar a terme la gestió dels residus d'envasos generats, d'acord amb la legislació vigent. Les empreses adjudicatàries col·laboraran amb l'Administració en la definició dels requisits que han de complir aquests espais.

Tots aquests espais seran oportunament identificats a l'empresa o empreses adjudicatàries a la signatura del contracte.

Signat electrònicament

Àngel Solans Mur

Cap del Servei de Contractació i Gestió Econòmica de la DGAR (e.f.)

Responsable del contracte



ANNEX: FITXES DESCRIPTIVES DELS EDIFICIS

LOT 1: AREA REGIONAL (AR) COS D'AGENTS RURALS (CAR) GIRONA

FITXA EDIFICI: ÀREA BÀSICA PLA DE L'ESTANY

Carrer Concòrdia de les Aigües de l'Estant, 26
17820 BANYOLES

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau
Nombre de plantes sobre rasant	PB + 1 Només ocupem la PB i part del Soterrani
Nombre de plantes sota rasant	1

Superfícies útils: 268,41 m² + 221,69 (aparcament) = 490,1 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	125,37 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	60,44 m ²
Superfície total de office i menjadors	12,12 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	41,24 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	1,30 m ²
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	27,94 m ²
Total superfície útil	268,41 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	7
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament (Part de la PB i part del Soterrani)	221,69 m²
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica DEL GIRONÈS

C/ d'Alacant, 44
"Pol. Industrial Mas Xirgu"
17005 GIRONA

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau
Nombre de plantes sobre rasant	PB
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 273,42 m² + 203,22 (aparcament) = 476,64 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	109,09 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	27,58 m ²
Superfície total de office i menjadors	3,98 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	7,25 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons (1 pati posterior)	89,30 m ²
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	36,22 m ²
Total superfície útil	273,42 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	19
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	A la mateixa Nau (203,22 m²)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica de la Selva

c/ Calau, 7-11 1r 3ra
17430 SANTA COLOMA DE FARNES

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Entre mitgeres
Nombre de plantes sobre rasant	Oficines en Planta 1
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 250,79 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	158,58 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	67,76 m ²
Superfície total de office i menjadors	6,88 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	10,69 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	6,88 m ²
Total superfície útil	250,79 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	15
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	-----
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica DEL RIPOLLÈS

Pol. Industrial Mas d'en Bosc, parcel·la 9, nau 1-3
17500 RIPOLL

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau
Nombre de plantes sobre rasant	PB
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 114,26 m² + 201,31 m² (aparcament) = 315,57 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	55,78 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	22,38 m ²
Superfície total de office i menjadors	3,50 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	4,29 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	28,31 m ²
Total superfície útil	114,26 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	14
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	En el mateix recinte 201,31 m²
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica de la Garrotxa

c/ del Compositor Prat Forga, 9
17800 OLOT

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Edifici aïllat
Nombre de plantes sobre rasant	PB
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 312,26 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	116,88 m²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	73,92 m²
Superfície total de office i menjadors	17,42 m²
Superfície total d'arxius i magatzems	43,60 m²
Superfície total de locals d'instal·lacions	3,55m²
Superfície total de terrasses, patis, balcons	19,82 m²-
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	37,02 m²
Total superfície útil	312,26 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	13
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	-----
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica del Baix Empordà

c/ Ramón Serradell, 5-7 "Pol. Industrial de l'Aigueta"
17100 LA BISBAL DE L'EMPORDÀ

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau
Nombre de plantes sobre rasant	PB + 1
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 205,62 m² + 251,86 m² (aparcament) = 457,48 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	56,94 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	53,14 m ²
Superfície total de office i menjadors	3,92 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	28,02 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	63,60 m ²
Total superfície útil	205,62 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	15
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	A la mateixa Nau (251,86 m²)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: PORT DE ROSES

Avinguda de Rhode, s/n Port esportiu 17480 Roses (Girona)

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Local
Nombre de plantes sobre rasant	PB
Nombre de plantes sota rasant	0

Superfícies útils: 43,31 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	16,78
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	----
Superfície total de lavabos i vestidors	19,31
Superfície total de office i menjadors	3,50
Superfície total d'arxius i magatzems	3,72
Superfície total de locals d'instal·lacions	---
Superfície total de terrasses, patis, balcons	----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	----
Total superfície útil	43,31

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	5
Nombre de visites diàries	1

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	---
Ascensors i altres aparells elevadors	----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	--
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	---
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	----
Claraboia ornamental vestíbul	---



LOT 2: AR DEL CAR LLEIDA

FITXA EDIFICI: ÀREA BÀSICA DEL SEGRIÀ I PLA D'URGELL

Ronda Sant Martí, 2-4-6 PB i altell
25002 LLEIDA

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Entre mitgeres
Nombre de plantes sobre rasant	PB + ALTELL
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 662,13 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	342,76 m²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	83,04 m²
Superfície total de office i menjadors	12,79 m²
Superfície total d'arxius i magatzems	36,48 m²
Superfície total de locals d'instal·lacions	29,70 m²
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	157,36 m²
Total superfície útil	662,13 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	21
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	-----
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica de la Noguera

c/ de Vallfogona, 2 "Pol. Industrial Campllong"
25600 BALAGUER

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau industrial
Nombre de plantes sobre rasant	PB + 1
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 144 m² + 237,38 m² (aparcament) = 381,38 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	63,11 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	22,38 m ²
Superfície total de office i menjadors	10,22 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	35,48 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	12,81 m ²
Total superfície útil	144 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	17
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	237,38 m² (al mateix recinte)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: NAU DE BALAGUER (ANNEX ÀREA BÀSICA DE LA NOGUERA)

c/ de Vallfogona, 17 "Pol. Industrial Campllong"
25600 BALAGUER

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau industrial
Nombre de plantes sobre rasant	PB
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 24 m² + 180 m² (aparcament) = 204m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	12 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	12 m ²
Superfície total de office i menjadors	----- m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	----- m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	----- m ²
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	----- m ²
Total superfície útil	24 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	17
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	180 m² (al mateix recinte)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica de L'URGELL

c/ Solsonès, nau 12
25300 TÀRREGA

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau (cantonera)
Nombre de plantes sobre rasant	PB
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 258,22 m² + 182,05 m² (aparcament) = 440,27 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	133,57 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	47,61 m ²
Superfície total de office i menjadors	13,41 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	35,13 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	28,50 m ²
Total superfície útil	258,22 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	6
Nombre de visites diàries	xxx

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament (en la mateixa nau)	182,05 m²
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: SITJA DE LLEIDA

C/ Oriol Martorell, 2-6
25195 LLEIDA

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Dependències sitja
Nombre de plantes sobre rasant	PB+1
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 32,00 m² + 155 m² (aparcament) = 187 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	-----
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	32,00 m ² (PB)
Superfície total de office i menjadors	-----
Superfície total d'arxius i magatzems	----- m ² (P1)
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	-----
Total superfície útil	32,00 m ²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	0
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	155 m ² (PB) (al mateix recinte)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



LOT 3: AR DEL CAR ALT PIRINEU

FITXA EDIFICI: ÀREA BÀSICA DE L'ALT URGELL

Av. Guillem Graell, 71
25700 LA SEU D'URGELL

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau
Nombre de plantes sobre rasant	1
Nombre de plantes sota rasant	1

Superfícies útils: 187,85 m² + 190,69 m² (aparcament) = 378,54 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	113,06 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	35,50 m ²
Superfície total de office i menjadors	3,57 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	-----
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	35,72 m ²
Total superfície útil	187,85 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	16
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	En el mateix recinte (190,69 m²)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica de la Cerdanya

Carrer del Sequer, 7-9.
25720 BELLVER

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Aïllat
Nombre de plantes sobre rasant	PB + 1
Nombre de plantes sota rasant	1

Superfícies útils: 277,96 m² + 159,62 m² (aparcament) = 437,58 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	148,55 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	41,55 m ²
Superfície total de office i menjadors	4,73 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	26,31 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	17,72 m ²
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	39,10 m ²
Total superfície útil	277,96 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	18
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	159,62 m² (Soterrani)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica del Pallars Sobirà

Ctra Enviny, Km 0,8
25560 SORT

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Aïllat
Nombre de plantes sobre rasant	PB + 2
Nombre de plantes sota rasant	-----

X

Superfícies útils: 158,27 m² + 57,36 m² (aparcament) = 215,63 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	91,74 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	7,64 m ²
Superfície total de office i menjadors	-----
Superfície total d'arxius i magatzems	26 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	32,89 m ²
Total superfície útil	158,27 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	29
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament (a la planta baixa de la mateixa edificació)	57,36 m²
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica DEL PALLARS JUSSÀ

c/ Can Farga, 4 (finca N, Pla Parcial P)
25620 TREMP

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Aïllat
Nombre de plantes sobre rasant	PB + 1
Nombre de plantes sota rasant	1

Superfícies útils: 389,58 m² + 159,62 m² (aparcament) = 549,20 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	145,09 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	48,08 m ²
Superfície total de office i menjadors	9,14 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	45,82 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	20,37 m ²
Superfície total de terrasses, patis, balcons	37,10 m ²
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	83,98 m ²
Total superfície útil	389,58 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	15
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament (al Soterrani de la mateixa edificació)	159,62 m²
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



LOT 4: AR DEL CAR TERRES DE L'EBRE

FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica DEL BAIX EBRE

Locals núm. 1 i 2 C
Hernan Cortes / Carrer Mig Dia, 24
43500 TORTOSA

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Edifici urbà cantoner
Nombre de plantes sobre rasant	Ocupem PB (parcial)
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 315,37 m² + 235,47 m² = 550,84 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	167,72 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	60,97 m ²
Superfície total de office i menjadors	10,23 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	35,18 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	3,05 m ²
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	38,22 m ²
Total superfície útil	315,37 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	17
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	Al mateix recinte (PB) (235,47 m²)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA BÀSICA DEL MONTSIÀ

Ctra. d'Amposta – Santa Bàrbara, km. 1,2
43870 AMPOSTA

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Aïllat
Nombre de plantes sobre rasant	2
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 222,32 m² + 572,15 m² (aparcament) = 794,47 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	87,92 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	37,25 m ²
Superfície total de office i menjadors	3,22 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	60,91 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	33,02 m ²
Total superfície útil	222,32 m ²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	19
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	En el mateix recinte (PB) (572,15 m ²)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica de la Ribera d'Ebre

Av. Pius XII, 20
(43740) Móra d'Ebre

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Aïllada
Nombre de plantes sobre rasant	PB
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 100,74 m² + 273 m² = 373,74 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	39,59 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	31,67 m ²
Superfície total de office i menjadors	15,17 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	7,26 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	7,05 m ²
Total superfície útil	100,74 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	9
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Pati exterior annex amb aparcament i zona de comisos	273 m²
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica de la Terra Alta

Carrer 26, solar 2
43780 GANDESA

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Edifici urbà cantoner
Nombre de plantes sobre rasant	1
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 306,70 m² + 193,14 m² (aparcament) = 499,84 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	112,23 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	52,73 m ²
Superfície total de office i menjadors	11,93 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	26,71 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	13,32 m ²
Superfície total de terrasses, patis, balcons	33,62 m ²
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	56,16 m ²
Total superfície útil	306,70 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	10
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	Al mateix recinte (193,14 m²)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



LOT 5: AR DEL CAR TARRAGONA

FITXA EDIFICI: ÀREA BÀSICA DE L'ALT CAMP

Ctra. Pla de Santa Maria, 253, nau 1
Pol. Industrial de Valls
43800 VALLS

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau
Nombre de plantes sobre rasant	2
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 250,76 m² + 228,88 m² (aparcament) = 479,64 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	81,16 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	65,08 m ²
Superfície total de office i menjadors	12,24 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	26,51 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	1,54 m ²
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	64,23 m ²
Total superfície útil	250,76 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	10
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	Al mateix recinte (PB) (228,88 m²)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica de la Conca de Barberà

Ctra. de Lleida, s/n (Partida Mitja Lluna)
43400 MONTBLANC

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Aïllada (Antiga comissaria dels mossos)
Nombre de plantes sobre rasant	1
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 191,71 m² + 133,60 m² (aparcament) = 325,31 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	72,18 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	53,85 m ²
Superfície total de office i menjadors	11,84 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	9,75 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	7,14 m ²
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	36,95 m ²
Total superfície útil	191,71 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	9
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	Al mateix recinte (133,60 m²)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica DEL PRIORAT

Carrer de Miquel Barceló, 33, local B . (43730) Falset (Priorat)

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Cantoner
Nombre de plantes sobre rasant	PB
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 220,94 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	60,85 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	28,20 m ²
Superfície total de office i menjadors	5,12 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	-----
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrassa	87,44
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	39,33 m ²
Total superfície útil	220,94 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	10
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	-----
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA BÀSICA DEL BAIX CAMP

Carrer Mèxic, 23
Polígon Industrial la Roureda, Pol I
Sector A8, illa D-D1 nau 10
43201 REUS

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau (cantoner)
Nombre de plantes sobre rasant	PB + 1
Nombre de plantes sota rasant	-----

Superfícies útils: 349,79 m² + 176,56 (aparcament) = 526,35 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	179,84 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	60,78 m ²
Superfície total de office i menjadors	18,77 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	42,56 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	1,49 m ²
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	46,35 m ²
Total superfície útil	349,79 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	10
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	Al mateix recinte (176,56 m²)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----



FITXA EDIFICI: ÀREA Bàsica del TARRAGONÈS

Pol. Industrial Riu Clar, parcel·la 109, nau 3
43006 TARRAGONA

Característiques generals

Tipologia edificatòria	Nau
Nombre de plantes sobre rasant	PB + 1
Nombre de plantes sota rasant	

Superfícies útils: 230,31 m² + 136,53 m² (aparcament) = 366,84 m²

Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)	140,22 m ²
Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...)	-----
Superfície total de lavabos i vestidors	37,95 m ²
Superfície total de office i menjadors	4,80 m ²
Superfície total d'arxius i magatzems	12,85 m ²
Superfície total de locals d'instal·lacions	-----
Superfície total de terrasses, patis, balcons	-----
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)	34,49 m ²
Total superfície útil	230,31 m²

Ocupació

Nombre de treballadors (interns i externs)	11
Nombre de visites diàries	-----

Elements específics a tenir en compte

Plantes d'aparcament	Al mateix recinte (PB) (136,53 m²)
Ascensors i altres aparells elevadors	-----
Treballs en alçada	-----
Neteja exterior de vidres amb góndola	-----
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista	-----
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes	-----
Claraboia ornamental vestíbul	-----

Àngel Solans Mur
Cap del Servei de Gestió
Econòmica i Contractació