



PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024



El Vendrell

Ajuntament

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU PER PODER PRACTICAR LES DIFERENTS DISCIPLINES D'ATLETISME I CELEBRAR COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS A LA PISTA MUNICIPAL D'ATLETISME "JOAQUÍN SEIJO" DEL VENDRELL.

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Secretaria	REFERÈNCIA GCON2024000108
Codi Segur de Verificació: 161932e7-a6da-4ba7-85fb-98758215907d Origen: Administració Identificador document original: 71433193 Data d'impressió: 04/12/2024 10:51:21 Pàgina 2 de 11		
SIGNATURES 1.- Valenti Uson Virgili (SIG) (DIRECTOR ESPORTIU), 18/10/2024 11:40 2.- Tramitació Electrònica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024		



AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://carpetaciudadana.elvendrell.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



El Vendrell
Ajuntament

Clàusula 1.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la contractació pel procediment obert del subministrament de material i equipament esportiu per poder practicar les diferents disciplines d'atletisme i celebrar competicions esportives oficials a la Pista Municipal d'Atletisme “Joaquín Seijo” del Vendrell.

Tanmateix, l'objecte del contracte inclou el subministrament de material, el transport, el muntatge, la instal·lació i posta en funcionament de tot el material subministrat a la Pista Municipal d'Atletisme “Joaquín Seijo” del Vendrell (Av. Camp d'Esports, 36-38. El Vendrell).

La relació de material i equipaments que s'inclouen en aquest subministrament consten en l'annex 14 d'aquesta licitació, en aquest es detallen les característiques tècniques i quantitats d'unitats a subministrar.

Clàusula 2.- Objecte del plec.

L'objecte d'aquest plec de condicions és el subministrament de material i equipament esportiu per poder practicar les diferents disciplines d'atletisme i celebrar competicions esportives oficials a la Pista Municipal d'Atletisme “Joaquín Seijo” del Vendrell.

Clàusula 2.1 - ANNEX 14. Característiques mínimes demandades pels elements / productes de l'oferta.

Serà obligatori el compliment de cada una de les característiques mínimes generals i particulars sol·licitades pels diferents elements que es detallen en el subministra i s'inclouen en el contracte. Per això el licitador haurà de presentar, mitjançant l'ANNEX 14, un document explícit on element per element indiqui el compliment de les característiques mínimes generals i particulars. Sense aquest document signat i segellat no es valorarà la part tècnica d'aquest concurs.

Per la valoració tècnica s'adjuntarà foto i fitxa tècnica dels diferents elements. I les descripcions que ofereixi el licitador han de coincidir amb la imatge del producte lliurat a aquesta licitació, no acceptant ni valorant cap descripció que no es pugui corroborar a la imatge del producte que s'inclou en la oferta i es presenti posteriorment.

Els productes que ofereixi el licitador hauran de mantenir obligatòriament la mateixa línia d'imatge i característiques, i no s'acceptaran ofertes que barregin diferents línies de productes.

Clàusula 2.2 – MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU D'ATLETISME.

Clàusula 2.2.1 - CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I GARANTIES MÍNIMES GENERALS.

Els proveïdors hauran d'assegurar que els productes garanteixin les següents condicions:

PPT – Contractació subministrament arrendament màquines/elements fitness. 2

Codi Segur de Verificació: 161932e7-a6da-4ba7-85fb-98758215907d
Origen: Administració
Identificador document original: 71433193
Data d'impressió: 04/12/2024 10:51:21
Pàgina 3 de 11

SIGNATURES

1.- Valenti Uson Virgili (SIG) (DIRECTOR ESPORTIU), 18/10/2024 11:40
2.- Tramitació Electrònica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024



El Vendrell
Ajuntament

- Els productes seran de primera qualitat i de fabricant qualificat.
- Els productes seran nous i compliran la normativa aplicable en el sector per les altes competicions. No s'admetran materials sense certificat actualitzat IAAF i WA.
- El transport, l'emmagatzematge i la manipulació es farà seguint les recomanacions del fabricant.
- Tot el material tindrà la garantia corresponent, que cobrirà qualsevol defecte o avaria per defecte de fabricació.
- Tots els articles hauran de portar de forma visible, la marca o nom de l'empresa fabricant, tant a l'embalatge com a la carcassa i hauran de subministrar-se degudament precintats.

Tots els materials hauran de complir amb les normatives europees existents en referència a la seguretat i funcionament, aportant les senyals d'avertència i seguretat d'ús corresponents, així com el compliment de la normativa referent al medi ambient (si correspon) tant del procés de fabricació com durant la seva vida útil.

Tots els aparells i elements compliran la normativa europea d'equipament esportiu que sigui d'aplicació així com els reglaments tècnics corresponents.

L'Ajuntament del Vendrell podrà sol·licitar en qualsevol moment els certificats de qualitat i homologació dels productes subministrats al llarg del contracte.

Qualsevol deficiència detectada, a criteri dels serveis tècnics, haurà de ser corregida per l'adjudicatari mitjançant la substitució per un nou producte que compleixi amb els requeriments exigits. En aquesta situació es rebutjaran els materials subministrats que no compleixin amb els requisits especificats sense repercutir cap cost a l'Ajuntament del Vendrell.

L'adjudicatari tindrà un termini de 5 dies hàbils des de la comunicació de l'avís per efectuar novament el subministrament.

El material esportiu haurà d'estar preparat per l'ús professional i intensiu, adaptable a tot tipus d'usuaris.

La empresa adjudicatària està obligada a facilitar tota la documentació necessària: fitxes tècniques i de seguretat, certificats d'homologació i que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, el manual d'instruccions, etc., sempre que sigui requerit.

Clàusula 2.2.2 - CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES PARTICULARS.

- **Llistó fibra de vidre salt d'alçada 4 M. 1 UNITAT**
 - Element fabricat en fibra de vidre que garanteixi una mínima combadura i gran resistència.

PPT – Contractació subministrament arrendament màquines/elements fitness. 3

Codi Segur de Verificació: 161932e7-a6da-4ba7-85fb-98758215907d
Origen: Administració
Identificador document original: 71433193
Data d'impressió: 04/12/2024 10:51:21
Pàgina 4 de 11

SIGNATURES

1.- Valenti Uson Virgili (SIG) (DIRECTOR ESPORTIU), 18/10/2024 11:40
2.- Tramitació Electrónica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024



El Vendrell
Ajuntament

- **Zona caiguda salt de perxa (8,00x6,00m altura 0,80/0,50m) 1 UNITAT**
 - Dimensions: 8,00x6,00x0,80/0,50 m. Pes 692 kg - Volum 38,5 m³.
 - Podrà estar composada per diversos mòduls individuals que, un cop acoblats, donin la configuració final de l'estructura.
 - Les peces davanteres tindran mínim 2 m de llarg.
 - Els costats de la zona de caiguda mes propers al caixetí seran col·locats de 0,10 m a 0,15 m del caixetí i s'inclinaran allunyant-se d'ell en un angle de 45 graus i no més de 48 graus.
 - Ha d'incloure el tapís antipunts que cobreix la totalitat de la superfície superior i que impedeix que els claus facin malbé els mòduls. Els mòduls hauran de ser de goma escuma folrats amb una lona de polièster recoberta de PVC que aportin absorció d'impacte en la caiguda. El tapís antipunts haurà de ser amb escuma de poliuretà, d'una sola peça i que porti uniformitat a la superfície de la zona de caiguda.
- **Saltòmetre perxa competició. 2 UNITATS**
 - Base fabricada en acer galvanitzat. Base amb fre de seguretat al pal per prevenir moviments bruscs.
 - Carro del pal muntat sobre un rail lateral d'acer, equipat amb rodes guies que evitin vibracions i embussos durant el desplaçament.
 - Ha de contemplar d'un carro per traslladar de manera còmoda i segura el saltòmetre.
 - Pal fabricat en perfil d'alumini anoditzat.
 - Ha de disposar d'una maneta per regular l'alçada del llistó i una altra per regular el desplaçament del pal. Totes dues han de disposar d'un fre de seguretat que bloquegi la manovella un cop s'ha establert l'alçada i les distàncies desitjades.
 - Cinta mètrica d'acer col·locada en una guia especial amb forma de C, que permeti reemplaçar-la sense necessitat de desmuntar el mecanisme d'elevació. Alta qualitat i durabilitat: tots els elements han estat fabricats en alumini, acer inoxidable, coure i materials plàstics.
 - La guia del suport del llistó ha d'estar muntada sobre rodaments que garanteixin un moviment còmode del mecanisme d'elevació.
 - El suport del llistó haurà d'estar fabricat en perfils i làmines d'alumini.
 - La vareta del suport s'haurà de poder desplaçar horitzontalment fins a un abast de 15 cm. Abast d'ajust en altura de 200 a 640 cm.

Codi Segur de Verificació: 161932e7-a6da-4ba7-85fb-98758215907d
Origen: Administració
Identificador document original: 71433193
Data d'impressió: 04/12/2024 10:51:21
Pàgina 5 de 11

SIGNATURES

1.- Valenti Uson Virgili (SIG) (DIRECTOR ESPORTIU), 18/10/2024 11:40
2.- Tramitació Electrònica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024



El Vendrell
Ajuntament

- **Elevador llistó de perxa. 2 UNITATS**
 - Element fabricat amb alumini de 4.58 m. de longitud.
- **Llistó fibra de vidre salt de perxa. 1 UNITAT**
 - Element fabricat en fibra de vidre de 4,5 m. de longitud.
- **Perxa 3,55m 2 UNITATS**
 - Element fabricat en fibra de vidre.
 - DIMENSIONS: 3,55 M
 - PESOS: 120 lb/54 kg
- **Perxa 3,75m 1 UNITAT**
 - Element fabricat en fibra de vidre.
 - DIMENSIONS: 3,75 M
 - PESOS: 120 lb/54 kg
- **Perxa 4m 1 UNITAT**
 - Element fabricat en fibra de vidre.
 - DIMENSIONS: 4,00 M
 - PESOS: 120 lb/54 kg
- **Tanca obstacles galvanitzada 5 m. 4 UNITATS**
 - Regulació d'alçada (76, 84 i 91 cm) doble sistema d'ajust: trinquet de seguretat amb indicació i tirador d'ajust.
 - Equipat amb rodes que facilitin el desplaçament de la tanca.
 - Biga de fusta laminada enganxada de 127 x 127 mm de secció, lacada, segons el reglament, en 2 colors. Amb tractament, en superfície de suport, galvanitzat per a més durabilitat.
 - Longitud 5 m.
- **Javelina acer. 300 g. 3 UNITATS**
 - Element d'acer amb flexibilitat 10.4
- **Javelina acer. 500 g. 3 UNITATS**
 - Element d'acer amb flexibilitat 10.4
- **Javelina acer. 600 g. 3 UNITATS**
 - Element d'acer amb flexibilitat 10.4
- **Javelina acer. 700 g. 3 UNITATS**
 - Element d'acer amb flexibilitat 10.4

Codi Segur de Verificació: 161932e7-a6da-4ba7-85fb-98758215907d
Origen: Administració
Identificador document original: 71433193
Data d'impressió: 04/12/2024 10:51:21
Pàgina 6 de 11

SIGNATURES

1.- Valenti Uson Virgili (SIG) (DIRECTOR ESPORTIU), 18/10/2024 11:40
2.- Tramitació Electrònica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024



El Vendrell
Ajuntament

- **Javelina acer. 800 g. 3 UNITATS**
 - Element d'acer amb flexibilitat 10.4
- **Martell competició. 2 kg. 3 UNITATS**
 - El pes podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada amb un rodament d'acer reforçat i recobert per una capa de crom.
 - Cables fabricats amb acer galvanitzat de 3 mm.
 - Empunyadures fabricades en alumini, recobertes de pintura tractada
- **Martell competició. 3 kg. 3 UNITATS**
 - El pes podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada amb un rodament d'acer reforçat i recobert per una capa de crom.
 - Cables fabricats amb acer galvanitzat de 3 mm.
 - Empunyadures fabricades en alumini, recobertes de pintura tractada
- **Martell competició. 4 kg. 3 UNITATS**
 - El pes podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada amb un rodament d'acer reforçat i recobert per una capa de crom.
 - Cables fabricats amb acer galvanitzat de 3 mm.
 - Empunyadures fabricades en alumini, recobertes de pintura tractada
- **Martell competició. 5 kg. 3 UNITATS**
 - El pes podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada amb un rodament d'acer reforçat i recobert per una capa de crom.
 - Cables fabricats amb acer galvanitzat de 3 mm.
 - Empunyadures fabricades en alumini, recobertes de pintura tractada
- **Martell competició. 6 kg. 3 UNITATS**
 - El pes podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada amb un rodament d'acer reforçat i recobert per una capa de crom.
 - Cables fabricats amb acer galvanitzat de 3 mm.
 - Empunyadures fabricades en alumini, recobertes de pintura tractada

Codi Segur de Verificació: 161932e7-a6da-4ba7-85fb-98758215907d
Origen: Administració
Identificador document original: 71433193
Data d'impressió: 04/12/2024 10:51:21
Pàgina 7 de 11

SIGNATURES

1.- Valenti Uson Virgili (SIG) (DIRECTOR ESPORTIU), 18/10/2024 11:40
2.- Tramitació Electrònica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024



El Vendrell
Ajuntament

- **Martell competició. 7,26 kg. 3 UNITATS**
 - El pes podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada amb un rodament d'acer reforçat i recobert per una capa de crom.
 - Cables fabricats amb acer galvanitzat de 3 mm.
 - Empunyadures fabricades en alumini, recobertes de pintura tractada
- **Disc competició. 600 g. 3 UNITATS**
 - Element realitzat amb material plàstic especial reforçat amb fibra de vidre i anell galvanitzat. Resistent a la humitat.
 - L'element podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
- **Disc competició. 800 g. 3 UNITATS**
 - Element realitzat amb material plàstic especial reforçat amb fibra de vidre i anell galvanitzat. Resistent a la humitat.
 - L'element podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
- **Disc competició. 1 kg. 3 UNITATS**
 - Element realitzat amb material plàstic especial reforçat amb fibra de vidre i anell galvanitzat. Resistent a la humitat.
 - L'element podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
- **Disc competició. 1,5 kg. 3 UNITATS**
 - Element realitzat amb material plàstic especial reforçat amb fibra de vidre i anell galvanitzat. Resistent a la humitat.
 - L'element podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
- **Disc competició. 1,75 kg. 3 UNITATS**
 - Element realitzat amb material plàstic especial reforçat amb fibra de vidre i anell galvanitzat. Resistent a la humitat.
 - L'element podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
- **Disc competició. 2 kg. 3 UNITATS**
 - Element realitzat amb material plàstic especial reforçat amb fibra de vidre i anell galvanitzat. Resistent a la humitat.
 - L'element podrà tenir una desviació entre 5 i 25 gr. com a màxim.
- **Pes competició. 2 kg. 3 UNITATS**
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada, amb superfície tornejada perquè l'ovalització no excedeixi els 0,5 mm.
 - La variació màxima del pes de fabricació podrà ser de 25 gr.

PPT – Contractació subministrament arrendament màquines/elements fitness. 7

Codi Segur de Verificació: 161932e7-a6da-4ba7-85fb-98758215907d
Origen: Administració
Identificador document original: 71433193
Data d'impressió: 04/12/2024 10:51:21
Pàgina 8 de 11

SIGNATURES

1.- Valenti Uson Virgili (SIG) (DIRECTOR ESPORTIU), 18/10/2024 11:40
2.- Tramitació Electrònica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024



El Vendrell
Ajuntament

- **Pes competició. 3 kg. 3 UNITATS**
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada, amb superfície tornejada perquè l'ovalització no excedeixi els 0,5 mm.
 - La variació màxima del pes de fabricació podrà ser de 25 gr.
- **Pes competició. 4 kg. 3 UNITATS**
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada, amb superfície tornejada perquè l'ovalització no excedeixi els 0,5 mm.
 - La variació màxima del pes de fabricació podrà ser de 25 gr.
- **Pes competició. 5 kg. 3 UNITATS**
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada, amb superfície tornejada perquè l'ovalització no excedeixi els 0,5 mm.
 - La variació màxima del pes de fabricació podrà ser de 25 gr.
- **Pes competició. 6 kg. 3 UNITATS**
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada, amb superfície tornejada perquè l'ovalització no excedeixi els 0,5 mm.
 - La variació màxima del pes de fabricació podrà ser de 25 gr.
- **Pes competició. 7,26 kg. 3 UNITATS**
 - Element d'acer recobert amb pintura tractada, amb superfície tornejada perquè l'ovalització no excedeixi els 0,5 mm.
 - La variació màxima del pes de fabricació podrà ser de 25 gr.
- **Vortex. 130 gr. 4 UNITATS**
 - Element fabricat en foam d'alta qualitat.
- **Tanca d'entrenament. 50 UNITATS**
 - Tanca per a entrenament amb barra superior d'alumini amb recobriments de seguretat encoixinat i marc d'acer galvanitzat.
 - Ha de disposar de sistema d'ajust per mitjà de botó-ressort.
 - Ajustable en alçada a 400, 500 i 600 mm
- **Tanca competició oficial. 40 UNITATS**
 - Tanca de Competició fabricada amb alumini i acer.
 - Disponibles 6 alçades, 762, 838, 914, 991 i 1067 mm, incloent (686 mm.) per a competició de Veterans.
 - Equipades amb contrapesos mòbils que garanteixin una força constant de caiguda de 3,8 kg.
 - Tubs d'alumini telescòpic amb sistema d'alçada regulable i obertura especial per inserir el llistó i ha de disposar de suports cargolats al marc de tub d'alumini.
 - Llistó de PVC, resistent a l'aigua de 18mm de gruix.

PPT – Contractació subministrament arrendament màquines/elements fitness. 8

Codi Segur de Verificació: 161932e7-a6da-4ba7-85fb-98758215907d
Origen: Administració
Identificador document original: 71433193
Data d'impressió: 04/12/2024 10:51:21
Pàgina 9 de 11

SIGNATURES

1.- Valenti Uson Virgili (SIG) (DIRECTOR ESPORTIU), 18/10/2024 11:40
2.- Tramitació Electrònica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024



El Vendrell
Ajuntament

- **Indicador de carrer. 1 JOC - 8 UNITATS**
 - Indicador de carrer, fabricat en fibra de vidre de color blanc, alçada 61 cm amb dígit en color a tots els costats.
- **Joc banderes jutge atletisme. Blanca i vermella. 10 JOCS**
 - Cada joc ha de contenir 2 banderoles: 1 blanca i 1 vermella.
- **Targetes jutge atletisme. 4 JOCS**
 - Cada joc ha de contenir 1 funda amb 5 targetes: 1 vermella, 1 groga, 1 verda i 2 bicolor: vermell/negre i groc/negre.
 - Mida targetes: 12,5 cm x 9 cm
- **Indicadors marxa: Vermell – Desqualificació. 2 UNITATS**
 - Indicador per a marxa fabricats en material sintètic.
- **Indicadors marxa: Groc – Avis pèrdua de contacte. 5 UNITATS**
 - Indicador per a marxa fabricats en material sintètic.
- **Indicadors marxa: Groc – Avis genoll doblegat. 5 UNITATS**
 - Indicador per a marxa fabricats en material sintètic.
- **Anemòmetre. 1 UNITAT**
 - L'element ha de disposar d'un kit que inclogui trípode i maletí.
- **Tabla indicadora taula batuda. 10 UNITATS**
 - L'element ha de tenir condicions de competició.
 - Dimensions necessàries: ample 10 cm, 122 cm de llarg i 3 cm de gruix.
- **Càrrega de plastilina reglamentària. 2 UNITATS**
 - Material reglamentari. Longitud 31 cm.
- **Carro transport tanques – capacitat 20 tanques. 2 UNITATS**
 - Element amb capacitat mínima de 20 tanques fabricat amb acer pintat amb pintura resistent a l'exterior.
 - Ha de disposar de 4 rodes amb un mínim de 2 multidireccionals i 2 fixes.
- **Carro transport tacs de sortida – capacitat 10 tacs. 2 UNITATS**
 - Element amb capacitat mínima de 10 tacs de sortida fabricat amb acer pintat amb pintura resistent a l'exterior.

Codi Segur de Verificació: 161932e7-a6da-4ba7-85fb-98758215907d
Origen: Administració
Identificador document original: 71433193
Data d'impressió: 04/12/2024 10:51:21
Pàgina 10 de 11

SIGNATURES

1.- Valenti Uson Virgili (SIG) (DIRECTOR ESPORTIU), 18/10/2024 11:40
2.- Tramitació Electrònica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024



El Vendrell
Ajuntament

- Dimensions mínimes: Longitud 905 mm x ample 473 mm x alt 1210 mm.
- Ha de disposar de 4 rodes amb un mínim de 2 multidireccionals i 2 fixes.
- **Grapes per a cinta de sector llançaments. 1 JOC – 15 UNITATS**
 - Grapes d'acer o alumini dissenyades per subjectar cinta de sector de 5 cm d'amplada.
- **Cinta de senyalització de sector llançaments. 3 UNITATS**
 - Cinta de 5 cm d'amplada, no elàstica i de color blanc per a la delimitació de sector de llançament.
 - L'element ha de contenir un mínim de 100 m de cinta.
- **Cinta mètrica fibra de vidre – 30 metres. 4 UNITATS**
 - La cinta ha de ser de fibra de vidre, disposant d'escala centimètrica impresa a les dues cares amb cms. i polzades, amb mànec ergonòmic i maneta.
 - Principi C.E.E Espanyol: El punt O se situa a l'extrem de l'anella.
 - L'element ha de tenir una cinta d'un mínim de 30 m.
- **Cinta mètrica fibra de vidre – 50 metres. 2 UNITATS**
 - La cinta ha de ser de fibra de vidre, disposant d'escala centimètrica impresa a les dues cares amb cms. i polzades, amb mànec ergonòmic i maneta.
 - Principi C.E.E Espanyol: El punt O se situa a l'extrem de l'anella.
 - L'element ha de tenir una cinta d'un mínim de 50 m.
- **Cinta mètrica metàl·lica – 100 metres. 1 UNITAT**
 - La cinta ha de ser amb fleix d'acer.
 - Ha de disposar d'escala centimètrica impresa a les dues cares amb cms. i polzades, amb mànec ergonòmic i maneta.
 - Principi C.E.E Espanyol: El punt O se situa a l'extrem de l'anella.
 - L'element ha de tenir una cinta d'un mínim de 100 m.

Clàusula 3.- Obligacions de l'adjudicatari.

L'adjudicatari del subministrament tindrà les següents obligacions:

1) **Lliurament del material subjecte de la licitació:**

Subministrar i instal·lar els elements que es relacionen, incloent el trasllat. El material subjecte d'aquesta licitació es lliurarà en un màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de formalització del contracte. Aquest termini podrà variar en funció de que el licitador presenti una millora en el termini de lliurament tal i com es detalla en els criteris d'adjudicació establerts en el PCAP.

PPT – Contractació subministrament arrendament màquines/elements fitness. 10

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Secretaria	REFERÈNCIA GCON2024000108
Codi Segur de Verificació: 161932e7-a6da-4ba7-85fb-98758215907d Origen: Administració Identificador document original: 71433193 Data d'impressió: 04/12/2024 10:51:21 Pàgina 11 de 11		SIGNATURES 1.- Valenti Uson Virgili (SIG) (DIRECTOR ESPORTIU), 18/10/2024 11:40 2.- Tramitació Electrónica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D ALCALDIA NUMERO 2024LDEC004652 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2024



El Vendrell
Ajuntament

2) Funcionament general del contracte:

S'incorporaran a aquesta relació totes les obligacions derivades dels Plecs i del Contracte signat.

Clàusula 4.- Responsable de l'empresa

L'empresa adjudicatària nomenarà una persona de referència com a responsable del contracte amb qui es podrà adreçar l'Ajuntament del Vendrell.

Clàusula 5.- Responsable del contracte

L'Ajuntament nomena com a responsable del contracte al director esportiu de l'Ajuntament del Vendrell.

El Vendrell, a data de la signatura