

INFORME VALORACIÓ TÈCNICA.

EXPEDIENT: 2024 ED-2024-1313

Subministrament d'equipament i material per a necessitats especials (NE), amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d'Educació

VALORADORS

CÀRREC

SIGNATURES

Assessor tècnic docent S.E.E.

AGRUPACIÓ: 01 Equipaments inclusiva

ARTICLE: 48166 Cadira d'aula infantil bàsica

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48167 Cadira d'aula infantil màxim equipament

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48168 Cadira d'aula primària bàsica

MOSTRA

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No inclou els següents accessoris que es demanen a la prescripció tècnica:

- Suport tronc i maluc.
- Reposacaps ajustable.
- Rodes amb fre.
- Empunyadures.

EMPRESA: 6 Sociosani Inicativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48169 Cadira d'aula primària màxim equipament

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48170 **Cadira d'aula secundària bàsica**

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48172 Trona-cadira evolutiva

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

A la prescripció tècnica es demana que la cadira tingui una profunditat total de 49 cm amb una tolerància de més/menys el 5%, es dir, com a màxim de 51,45 cm i ofereix un model que fa 54 cm. de profunditat.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

A la prescripció tècnica es demana que la cadira tingui una profunditat total de 49 cm amb una tolerància de més/menys el 5%, es dir, com a màxim de 51,45 cm i ofereix un model que fa 54 cm. de profunditat.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

ARTICLE: 48173 Cadira multiposicionadora infantil

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48174 **Cadira multiposicionadora primària**

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48180 Cadira posicionadora per terra infantil

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No inclou cap dels accessoris demanats a la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48187 Bipedestador infantil

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48188 Bipedestador primària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48189 Bipedestador secundària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48193 **Pla inclinat pro/supí infantil**

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

A la prescripció tècnica es demana que ha de suportar com a mínim 35 Kg i només suporta 30 Kg.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48194 **Pla inclinat pro/supí primària**

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

A la prescripció tècnica es demana que ha de suportar com a mínim 45 Kg i només suporta 40 Kg.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48195 Pla inclinat pro/supí secundària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No aporta informació per a poder comprovar les següents mides que es demanen a la prescripció tècnica:

Ample de pit; de maluc i de genolls: 22 - 44 cm

Altura de la taula des del resposapeus: 107 - 163 cm.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

A la prescripció tècnica es demana una amplada 71,25 a 78,75 cm i el model ofert és d'una amplada total de 80 cm.

A la prescripció tècnica es demana d'una longitud total de 101,65 a 112,35 cm i el model ofert és de 130 cm

A la prescripció tècnica es demana: "Ample de pit; de maluc i de genolls: 22 - 44 cm".

-El model ofert d'amplada de maluc indica de 30 a 43 cm, No compleix la prescripció tècnica.

-El model ofert d'amplada de genolls indica de 18 a 28 cm. No compleix la prescripció tècnica.

-El model ofert d'amplada del respatller indica de 30 a 43 cm. No compleix la prescripció tècnica.

No aporta informació per a poder comprovar les següents mides que es demanen a la prescripció tècnica:

A la prescripció tècnica es demana una "altura de la taula des del resposapeus: 107 - 163 cm".

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

A la prescripció tècnica es demana que ha de suportar com a mínim 100 Kg i només suporta 80 Kg.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48197 Pla ventral amb regulació d'abducció primària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48198 Pla ventral amb regulació d'abducció Secundària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48223 Caminador posterior multicontrol infantil

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48224 **Caminador posterior multicontrol primària**

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48225 Caminador posterior multicontrol secundària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48227 Caminador anterior-posterior d'exterior primària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

No apta, no lliura memòria tècnica d'aquest article.

Es considera NO APTA d'acord amb l'apartat "G.2 Sobre B" del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Inicativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48228 Caminador anterior-posterior d'exterior secundària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

No apta, no lliura memòria tècnica d'aquest article.

Es considera NO APTA d'acord amb l'apartat "G.2 Sobre B" del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48229 Caminador anterior-posterior multicontrol infantil

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No inclou els següents accessoris que es demanen a la prescripció tècnica:

Màneg assistent.

Empunyadures.

Calça.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48230 **Caminador anterior-posterior multicontrol primària** **MOSTRA**

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1 **V. TÈCNICA:** Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1 **V. TÈCNICA:** Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1 **V. TÈCNICA:** Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1 **V. TÈCNICA:** Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1 **V. TÈCNICA:** NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No inclou els següents accessoris que es demanen a la prescripció tècnica:

Mànec assistent.

Empunyadures.

Calça.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48231 Caminador anterior-posterior multicontrol secundària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No inclou els següents accessoris que es demanen a la prescripció tècnica:

Mànec assistent.

Empunyadures.

Calça.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48241 Caminador anterior amb seient postural infantil

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48242 Caminador anterior amb seient postural primària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

ARTICLE: 48243 Caminador anterior amb seient postural secundària

MOSTRA

EMPRESA: 1 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 Expert Line, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MEDIATRIC, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 Ortopedia Espona, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 Ortopedia Tecnica Ansebeda, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 Sociosani Iniciativas Sociosanitarias, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

El licitador no lliura memòria tècnica, lliura catàleg del fabricant de model ofert però sense indicar ni la talla que ofereix ni els accessoris que inclou la proposta. Caldria que hagués lliurat una memòria tècnica que indiqués el model, talla i accessoris inclosos a la seva oferta acompanyada del catàleg o com a mínim catàleg per a cada article indicant d'alguna manera la talla i els accessoris inclosos a l'oferta. Amb la informació aportada no es pot comprovar si l'oferta que presenta és apta o no apta d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb l'apartat G.2 Sobre B apartat a) del PCAP:

"Les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses. Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."

Així com a l'annex número 6 del PCAP:

"Si en el sobre no s'inclou tota la informació i documentació necessària per comprovar l'adequació de l'article ofert amb els requisits del plec de prescripcions tècniques, l'article es valorarà directament com a no apte."