

Projecte: BÀSIC I EXEC PER L'AMPLIACIÓ, VESTIDORS I
MILLORA DE LA SEURETAT DEL CASAL
L'ESPIGA DE VALLVERD. FASE 2

Exp.
675/17

Data
juny 2024

Situació: C. Sant Miquel 1
Vallverd. Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)

Client: Ajuntament d'Ivars d'Urgell

Arquitectes: Mercè Culleré Solans

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ , VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD. FASE 2

PROMOTOR
CIF: Ajuntament d'Ivars d'Urgell
Adreça: P2514300I
Email: Passeig Felip Rodés, 1. 25260 Ivars d'Urgell
telèfon: ajuntament@ivarsdurgell.ddl.net
973 580125

ARQUITECTE
CIF: Mercè Culleré Solans. Mercè Culleré Solans SLUP
Adreça: B-25.629.551
Telèfon: Ferrer i Busquets, 100. Mollerussa
Email: 973-712007/ 629710003
m.cullere@coac.net

COL·LABORADORS:
Estructures Marta Torras Isla
Instal·lacions Mi Enginyeria NZEB, SLP
Estudi geotècnic G3 Desenvolupament Territorial SL
Topografia Top-Ten Topografia

Es presenta aquest document per referenciar la part del projecte que es preveu incloure en una segona fase d'execució i que correspon al volum de planta baixa destinada a vestidors. Inclou l'execució de l'estructura, tancaments i coberta, de tot el volum i instal·lacions i acabats interiors d'un dels vestidors per poder entrar en funcionament.

Aquest document ha d'anar acompanyat del projecte complet al que fa referència i que és: "Projecte per l'ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd" de data desembre de 2020, que és on es descriu i justifica el projecte en detall.

L'arquitecta

Mollerussa , 12 de juny de 2024

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																								
1	E22113C2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>LLOSA VESTIDOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>0,000</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>8,500</td><td>9,500</td><td></td><td>0,500</td><td>40,375</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>5,800</td><td>9,500</td><td></td><td>0,500</td><td>27,550</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL AMIDAMENT</td><td>67,925</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	LLOSA VESTIDOR					0,000	0,000	2			8,500	9,500		0,500	40,375	3			5,800	9,500		0,500	27,550	TOTAL AMIDAMENT						67,925																																	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																																				
1	LLOSA VESTIDOR					0,000	0,000																																																																				
2			8,500	9,500		0,500	40,375																																																																				
3			5,800	9,500		0,500	27,550																																																																				
TOTAL AMIDAMENT						67,925																																																																					
2	E221C272	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Previsió anivellament inicial</td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>0,000</td><td></td><td>0,000</td></tr><tr><td>2</td><td>* Buidat fins cota sobre llosa vestidor</td><td></td><td></td><td>68,000</td><td>0,200</td><td></td><td>13,600</td></tr><tr><td>3</td><td>VESTIDOR</td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td></td><td>0,000</td></tr><tr><td>4</td><td>Sup. Construïda</td><td></td><td></td><td>68,000</td><td>0,500</td><td></td><td>34,000</td></tr><tr><td>5</td><td>Atalusament</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>VESTIDOR</td><td></td><td>8,500</td><td>0,150</td><td>0,500</td><td></td><td>0,638</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td>9,500</td><td>0,150</td><td>0,500</td><td></td><td>0,713</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL AMIDAMENT</td><td>48,951</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	Previsió anivellament inicial			0,000	0,000		0,000	2	* Buidat fins cota sobre llosa vestidor			68,000	0,200		13,600	3	VESTIDOR				0,000		0,000	4	Sup. Construïda			68,000	0,500		34,000	5	Atalusament							6	VESTIDOR		8,500	0,150	0,500		0,638	7			9,500	0,150	0,500		0,713	TOTAL AMIDAMENT						48,951	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																																				
1	Previsió anivellament inicial			0,000	0,000		0,000																																																																				
2	* Buidat fins cota sobre llosa vestidor			68,000	0,200		13,600																																																																				
3	VESTIDOR				0,000		0,000																																																																				
4	Sup. Construïda			68,000	0,500		34,000																																																																				
5	Atalusament																																																																										
6	VESTIDOR		8,500	0,150	0,500		0,638																																																																				
7			9,500	0,150	0,500		0,713																																																																				
TOTAL AMIDAMENT						48,951																																																																					
3	E225AJ70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>LLOSA VESTIDOR</td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td></td><td>0,000</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>68,000</td><td>0,100</td><td></td><td>6,800</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,800</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	LLOSA VESTIDOR				0,000		0,000	2				68,000	0,100		6,800	TOTAL AMIDAMENT						6,800																																									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																																				
1	LLOSA VESTIDOR				0,000		0,000																																																																				
2				68,000	0,100		6,800																																																																				
TOTAL AMIDAMENT						6,800																																																																					
4	E225277A	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Atalusament</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>VESTIDOR</td><td></td><td>8,500</td><td>0,150</td><td>0,500</td><td></td><td>0,638</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>9,500</td><td>0,150</td><td>0,500</td><td></td><td>0,713</td></tr><tr><td>4</td><td>Atalusament</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>4,550</td><td>0,400</td><td>1,200</td><td></td><td>2,184</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td>6,300</td><td>0,700</td><td>2,000</td><td></td><td>8,820</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td>4,500</td><td>0,400</td><td>1,200</td><td></td><td>2,160</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL AMIDAMENT</td><td>14,515</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	Atalusament							2	VESTIDOR		8,500	0,150	0,500		0,638	3			9,500	0,150	0,500		0,713	4	Atalusament							5			4,550	0,400	1,200		2,184	6			6,300	0,700	2,000		8,820	7			4,500	0,400	1,200		2,160	TOTAL AMIDAMENT						14,515	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																																				
1	Atalusament																																																																										
2	VESTIDOR		8,500	0,150	0,500		0,638																																																																				
3			9,500	0,150	0,500		0,713																																																																				
4	Atalusament																																																																										
5			4,550	0,400	1,200		2,184																																																																				
6			6,300	0,700	2,000		8,820																																																																				
7			4,500	0,400	1,200		2,160																																																																				
TOTAL AMIDAMENT						14,515																																																																					

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 03 FONAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																												
1	E7A24F0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>LLOSA VESTIDOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Sobre GRAVES</td><td></td><td></td><td>68,000</td><td></td><td></td><td>68,000</td></tr><tr><td>3</td><td>remunta vertical</td><td></td><td>8,500</td><td></td><td>0,800</td><td></td><td>6,800</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>5,800</td><td></td><td>0,800</td><td></td><td>4,640</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>9,500</td><td></td><td>0,800</td><td>2,000</td><td>15,200</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>94,640</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	LLOSA VESTIDOR							2	Sobre GRAVES			68,000			68,000	3	remunta vertical		8,500		0,800		6,800	4			5,800		0,800		4,640	5			9,500		0,800	2,000	15,200	TOTAL AMIDAMENT							94,640				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																								
1	LLOSA VESTIDOR																																																														
2	Sobre GRAVES			68,000			68,000																																																								
3	remunta vertical		8,500		0,800		6,800																																																								
4			5,800		0,800		4,640																																																								
5			9,500		0,800	2,000	15,200																																																								
TOTAL AMIDAMENT							94,640																																																								
2	E3Z152P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>LLOSA VESTIDOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>** capa neteja per replanteig sanejament</td><td></td><td></td><td>68,000</td><td></td><td></td><td>68,000</td></tr><tr><td>3</td><td>Sobre barrera vapor</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>68,000</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	LLOSA VESTIDOR							2	** capa neteja per replanteig sanejament			68,000			68,000	3	Sobre barrera vapor							TOTAL AMIDAMENT							68,000																
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																								
1	LLOSA VESTIDOR																																																														
2	** capa neteja per replanteig sanejament			68,000			68,000																																																								
3	Sobre barrera vapor																																																														
TOTAL AMIDAMENT							68,000																																																								
3	E7B11A70	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>LLOSA VESTIDOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Sobre i sota barrera radó</td><td></td><td></td><td>68,000</td><td></td><td>2,000</td><td>136,000</td></tr><tr><td>3</td><td>remunta vertical</td><td></td><td>8,500</td><td></td><td>0,800</td><td>2,000</td><td>13,600</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>5,800</td><td></td><td>0,800</td><td>2,000</td><td>9,280</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>9,500</td><td>2,000</td><td>0,800</td><td>2,000</td><td>30,400</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>189,280</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	LLOSA VESTIDOR							2	Sobre i sota barrera radó			68,000		2,000	136,000	3	remunta vertical		8,500		0,800	2,000	13,600	4			5,800		0,800	2,000	9,280	5			9,500	2,000	0,800	2,000	30,400	TOTAL AMIDAMENT							189,280
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																								
1	LLOSA VESTIDOR																																																														
2	Sobre i sota barrera radó			68,000		2,000	136,000																																																								
3	remunta vertical		8,500		0,800	2,000	13,600																																																								
4			5,800		0,800	2,000	9,280																																																								
5			9,500	2,000	0,800	2,000	30,400																																																								
TOTAL AMIDAMENT							189,280																																																								
4	E711X001	m2	Membrana per a protecció al gas radó amb coeficient de difusió 0,7x10-11m2/s i per a impermeabilització segons UNE 104402 de 4.8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>LLOSA VESTIDOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Sobre capa neteja</td><td></td><td></td><td>68,000</td><td></td><td></td><td>68,000</td></tr><tr><td>3</td><td>remunta vertical</td><td></td><td>8,500</td><td></td><td>0,800</td><td></td><td>6,800</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>5,800</td><td></td><td>0,800</td><td></td><td>4,640</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>9,500</td><td></td><td>0,800</td><td>2,000</td><td>15,200</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>94,640</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	LLOSA VESTIDOR							2	Sobre capa neteja			68,000			68,000	3	remunta vertical		8,500		0,800		6,800	4			5,800		0,800		4,640	5			9,500		0,800	2,000	15,200	TOTAL AMIDAMENT							94,640
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																								
1	LLOSA VESTIDOR																																																														
2	Sobre capa neteja			68,000			68,000																																																								
3	remunta vertical		8,500		0,800		6,800																																																								
4			5,800		0,800		4,640																																																								
5			9,500		0,800	2,000	15,200																																																								
TOTAL AMIDAMENT							94,640																																																								
5	E93AG2B6	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 25 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>LLOSA VESTIDOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	LLOSA VESTIDOR																																														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																								
1	LLOSA VESTIDOR																																																														

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 3

2	Sobre barrera radó i geotextil		68,000				68,000
			TOTAL AMIDAMENT				68,000
6	E3CD1100	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	LLOSA VESTIDOR				0,000	0,000	0,000
2				10,000	0,300		3,000
3				8,500	0,300		2,550
4				5,800	0,300		1,740
			TOTAL AMIDAMENT				7,290
7	E3CBM8JJ	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	LLOSA VESTIDOR			0,000		0,000	0,000
2				68,000		2,000	136,000
			TOTAL AMIDAMENT				136,000
8	E3CB4000	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	LLOSA VESTIDORS		0,000	0,000	0,000		0,000
2	Cèrcol perímetre		2,000	8,460	9,700		164,124
3			2,000	8,460	7,250		122,670
4	Percentatge "A origen"		14,340				14,340
			TOTAL AMIDAMENT				301,134
9	E3C515H3	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, hidròfug				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	LLOSA VESTIDOR				0,000		0,000
2				68,000	0,300		20,400
			TOTAL AMIDAMENT				20,400
10	E31561N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	bloc de formigó vestidor		6,300	1,000	1,600		10,080
			TOTAL AMIDAMENT				10,080
11	E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24 Pàg.: 4

2	llosa vestidor contra fonament de casal	9,500	0,300	2,850
TOTAL AMIDAMENT			2,850	

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 04 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	E7J5C4H2	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	LLOSA						
2			4,000				4,000
3			2,000				2,000
TOTAL AMIDAMENT							6,000

2	E4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2. Inclou formació de daus de formigó 20x30x15 en punts de recolzament de llindes i pilars d'obertures				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Parets MITGERES del vestidor estructurals			0,000	0,000	0,000	0,000
2	v esquerra			5,450	3,000	0,140	2,289
3	h mitgera poliesportiu			9,500	3,000	0,140	3,990
4				5,450	0,500	0,140	0,382
5				9,500	0,500	0,140	0,665
6	Parets INTERIORS del vestidor estructurals			0,000	0,000	0,000	0,000
7	V central			2,900	3,000	0,140	1,218
8				3,800	3,000	0,140	1,596
9				3,450	3,000	0,140	1,449
10	H central			2,800	3,000	0,140	1,176
11	BLOC						
12	Mitgera vestidors		0,000	5,700	2,220	0,140	0,000
13			0,000	5,700	3,750	0,140	0,000
14			0,000	5,700	0,600	0,140	0,000
15	Mitgera CASAL		0,000	4,450	2,220	0,140	0,000
16	idem a P1		0,000	2,100	3,750	0,140	0,000
17	peto coberta		0,000	4,500	0,600	0,140	0,000
18	cupeta en sala instal.lacions		0,000	3,000	1,000	0,140	0,000
19	FAÇANA vestidors						
20	Principal			9,800	3,000	0,140	4,116
21				9,800	0,700	0,140	0,960
22	Lateral			8,400	3,000	0,140	3,528
23				8,400	0,700	0,140	0,823
24	Obertures		-0,500	1,400		0,140	-0,098
25			-0,500	0,900		0,140	-0,063
26	FAÇANA bloc						
27	Principal		0,000	4,600	2,250	0,140	0,000
28			0,000	4,600	3,750	0,140	0,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24 Pàg.: 5

29	retall superior	0,000	4,600	0,600	0,140	0,000
30	Lateral	0,000	4,500	2,250	0,140	0,000
31		0,000	4,500	3,750	0,140	0,000
32	Barana coberta	0,000	2,500	0,600	0,140	0,000
33		0,000	2,000	0,300	0,140	0,000
34	Obertures	0,000	1,600	2,020	0,140	0,000

TOTAL AMIDAMENT 22,031

3 E4EZ001 m Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de ceràmiques perimetrals sobre forjat. Inclou perforat i anclatge químic de l'armadura en cercol de sostre i formació de regata i pilaret de morter per envoltar l'armadura i deixar-la integrada dins la fàbrica de 14cm de gruix que conforma la barana de coberta. Una barra D12mm ancorada 20cm en el cercol cada 50cm de perímetre de façana. Amidament per ml de barana o ampit de coberta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Parets MITGERES del vestidor estructurals			0,000			0,000
2	v esquerra			5,450			5,450
3	h mitgera poliesportiu			9,500			9,500
4	BLOC		0,000				0,000
5	Mitgera vestidors		0,000	5,700			0,000
6	Mitgera CASAL		0,000	4,450			0,000
7	FAÇANA vestidors						
8	Principal			9,800			9,800
9	Lateral			8,400			8,400
10	FAÇANA bloc		0,000				0,000
11	Principal		0,000	4,600			0,000
12	Lateral		0,000	4,500			0,000

TOTAL AMIDAMENT 33,150

4 E4Z23A11 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Parets MITGERES del vestidor estructurals			0,000			0,000
2	v esquerra		2,000	5,450			10,900
3	h mitgera poliesportiu		2,000	9,500			19,000
4	BLOC					0,000	0,000
5	Mitgera vestidors		2,000	5,700		0,000	0,000
6	Mitgera CASAL		2,000	4,450		0,000	0,000
7	FAÇANA vestidors						
8	Principal		2,000	9,800			19,600
9	Lateral		2,000	8,400			16,800
10	FAÇANA bloc					0,000	0,000
11	Principal		2,000	4,600		0,000	0,000
12	Lateral		2,000	4,500		0,000	0,000

TOTAL AMIDAMENT 66,300

5 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC		-8,222				-8,222
2	Canterera obertura a P2 perfil 80.5		6,300	0,600			3,780
3	Pletina base		7.500,000	0,120	0,150	0,015	2,025
4			7.500,000	0,120	0,150	0,015	2,025
5	Percentatge "A origen"		0,392				0,392
TOTAL AMIDAMENT						0,000	

6 E4475115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC		-148,617				-148,617
2	Canterera obertura a P2		141,540				141,540
3	Percentatge "A origen"		7,077				7,077
TOTAL AMIDAMENT						0,000	

7 E7A1210N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	Arencada de murs d'obra/bloc		8,500		0,140		1,190
3			9,800		0,140		1,372
TOTAL AMIDAMENT						2,562	

8 E7J21JJ2 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Parets MITGERES del vestidor estructurals			0,000	0,000		0,000
2	v esquerra			5,450	0,300		1,635
3	h mitgera poliesportiu			9,300	0,300		2,790
4	BLOC					0,000	0,000
5			3,000	4,450	0,300	0,000	0,000
6			3,000	5,700	0,300	0,000	0,000
TOTAL AMIDAMENT						4,425	

9 E4B84000 kg Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA vestidors A.15.25				0,000		0,000
2	Principal			9,700	3,970		38,509
3	Lateral			8,500	3,970		33,745
4	Parets INTERIORS del vestidor estructurals			0,000			0,000
5	V central			3,000	3,970		11,910
6				3,600	3,970		14,292
7				3,450	3,970		13,697

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 7

8	h mitgera central		9,300	3,970	36,921
9	Parets MITGERES del vestidor estructurals		0,000		0,000
10	v esquerra		5,450	3,970	21,637
11	h mitgera poliesportiu		9,300	3,970	36,921
12	BLOC	0,000			0,000
13	S1	0,000	5,700	3,970	0,000
14		0,000	4,800	3,970	0,000
15		0,000	3,800	3,970	0,000
16		0,000	3,500	3,970	0,000
17	S2	0,000	5,700	3,970	0,000
18		0,000	4,800	3,970	0,000
19		0,000	3,800	3,970	0,000
20		0,000	3,500	3,970	0,000
21	S3	0,000	5,700	3,970	0,000
22		0,000	4,800	3,970	0,000
23		0,000	3,800	3,970	0,000
24		0,000	3,500	3,970	0,000
25	VESTIDOR				
26	Coronament de coberta		9,800	3,970	38,906
27			8,600	3,970	34,142
28			9,300	3,970	36,921
29	previsió mitgera amb bloc		6,150	3,970	24,416
30	BLOC	0,000			0,000
31	Coronament de coberta	0,000	4,600	3,970	0,000
32		0,000	6,000	3,970	0,000
33		0,000	2,150	3,970	0,000
34	BLOC	0,000			0,000
35	Coronament de coberta GRUIXUT	0,000	4,800	3,970	0,000
36		0,000	2,500	3,970	0,000
TOTAL AMIDAMENT					342,017

10 E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a cèrcols de directriu recta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA vestidors A.15.25						
2	Principal			9,700		0,250	2,425
3	Lateral			8,500		0,250	2,125
4	Parets INTERIORS del vestidor estructurals			0,000			0,000
5	V central			3,000		0,250	0,750
6				3,600		0,250	0,900
7				3,450		0,250	0,863
8	h mitgera central			9,300		0,250	2,325
9	Parets MITGERES del vestidor estructurals			0,000			0,000
10	v esquerra			5,450		0,250	1,363
11	h mitgera poliesportiu			9,300		0,250	2,325
12	BLOC		0,000				0,000
13	S1		0,000	5,700		0,250	0,000
14			0,000	4,800		0,250	0,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24 Pàg.: 8

15	0,000	3,800	0,250	0,000
16	0,000	3,500	0,250	0,000
17 S2	0,000	5,700	0,250	0,000
18	0,000	4,800	0,250	0,000
19	0,000	3,800	0,250	0,000
20	0,000	3,500	0,250	0,000
21 S3	0,000	5,700	0,250	0,000
22	0,000	4,800	0,250	0,000
23	0,000	3,800	0,250	0,000
24	0,000	3,500	0,250	0,000
25 VESTIDOR				
26 Coronament de coberta	2,000	9,800	0,200	3,920
27	2,000	8,600	0,200	3,440
28	2,000	9,300	0,200	3,720
29 previsió mitgera amb bloc	2,000	6,150	0,200	2,460
30 BLOC			0,000	0,000
31 Coronament de coberta	2,000	4,600	0,000	0,200
32	2,000	6,000	0,000	0,200
33	2,000	2,150	0,000	0,200
34 BLOC			0,000	0,000
35 Coronament de coberta GRUIXUT	2,000	4,800	0,000	0,200
36	2,000	2,500	0,000	0,200

TOTAL AMIDAMENT 26,616

11 E45817H3 m3 Formigó per a cercols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA vestidors A.15.25						
2	Principal 15+20			9,700	0,350	0,250	0,849
3	Lateral			8,500	0,350	0,250	0,744
4	Parets INTERIORS del vestidor estructurals			0,000			0,000
5	V central 20+15+20			3,000	0,550	0,250	0,413
6				3,600	0,550	0,250	0,495
7				3,450	0,550	0,250	0,474
8	h mitgera central			9,300	0,550	0,250	1,279
9	Parets MITGERES del vestidor estructurals			0,000			0,000
10	v esquerra 15+20			5,450	0,350	0,250	0,477
11	h mitgera poliesportiu			9,300	0,350	0,250	0,814
12	BLOC		0,000				0,000
13	S1 SOBRE MUR 30 + 20 MASSISSAT		0,000	5,700	0,500	0,250	0,000
14			0,000	4,800	0,500	0,250	0,000
15			0,000	3,800	0,500	0,250	0,000
16			0,000	3,500	0,500	0,250	0,000
17 S2			0,000	5,700	0,350	0,250	0,000
18			0,000	4,800	0,350	0,250	0,000
19			0,000	3,800	0,350	0,250	0,000
20			0,000	3,500	0,350	0,250	0,000
21 S3			0,000	5,700	0,350	0,250	0,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24 Pàg.: 9

22		0,000	4,800	0,350	0,250	0,000
23		0,000	3,800	0,350	0,250	0,000
24		0,000	3,500	0,350	0,250	0,000
25	VESTIDOR					
26	Coronament de coberta		9,800	0,150	0,200	0,294
27			8,600	0,150	0,200	0,258
28			9,300	0,150	0,200	0,279
29	previsió mitgera amb bloc		6,150	0,150	0,200	0,185
30	BLOC	0,000				0,000
31	Coronament de coberta	0,000	4,600	0,150	0,200	0,000
32		0,000	6,000	0,150	0,200	0,000
33		0,000	2,150	0,150	0,200	0,000
34	BLOC	0,000				0,000
35	Coronament de coberta GRUIXUT	0,000	4,800	0,150	0,200	0,000
36		0,000	2,500	0,150	0,200	0,000

TOTAL AMIDAMENT 6,561

12 14LHL68C m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretensat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1	VESTIDOR						
2	Sup exterior			66,120			66,120
3	BLOC	0,000					0,000
4	Sup exterior	0,000		22,870			0,000

TOTAL AMIDAMENT 66,120

13 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Inclou encofrat de tabica, cantell axamflanat amb berenjeno i goteró 2x2 en tot el perímetre i encast de luminàries led tipus spot segons doc. gràfica, amb conducte corrugat ocult dins el formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1	VESTIDORS						
2	marquesina formigó vist			9,500	0,700		6,650
3				9,700	0,700		6,790

TOTAL AMIDAMENT 13,440

14 E4BCMACC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1	VESTIDORS	0,000				0,000	0,000
2	marquesina formigó vist	2,000		10,300	0,700	2,500	36,050
3		2,000		8,400	0,700	2,500	29,400

TOTAL AMIDAMENT 65,450

15 E45C18S3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidrofug, abocat amb cubilot. Inclou acabat de la superfície superior en pendent segons detall

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS					0,000	0,000
2	marquesina formigó vist			9,500	0,600	0,180	1,026
3				9,700	0,600	0,180	1,048
TOTAL AMIDAMENT						2,074	

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 05 COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	E5Z15N2D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC DIPÒSIT		0,000				0,000
2	DIPÒSIT		0,000	4,500	3,900		0,000
3	VESTIDOR						
4	Sup exterior			61,720			61,720
5	BLOC		0,000				0,000
6	Sup exterior		0,000	20,570			0,000
TOTAL AMIDAMENT						61,720	

2 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR						
2	matarracó			9,460			9,460
3				7,950			7,950
4				9,100			9,100
5				5,500			5,500
6	BLOC					0,000	0,000
7	matarracó en coberta i dipòsit		2,000	5,460		0,000	0,000
8			2,000	4,150		0,000	0,000
9			2,000	4,300		0,000	0,000
10			2,000	4,350		0,000	0,000
TOTAL AMIDAMENT						32,010	

3 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC DIPÒSIT					0,000	0,000
2	DIPÒSIT			4,500	3,900	0,000	0,000
3	parets		2,000	4,500	1,600	0,000	0,000
4			2,000	3,900	1,600	0,000	0,000
5	VESTIDOR						
6	Sup exterior		3,000	61,720			185,160
7	Pel radó		1,100	61,720	2,000		135,784

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 11

8	BLOC				0,000	0,000
9	Sup exterior	3,000	20,570		0,000	0,000
TOTAL AMIDAMENT					320,944	

4 E7633A0L m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR						
2	Sup exterior			61,720			61,720
3	BLOC		0,000				0,000
4	Sup exterior		0,000	20,570			0,000
5	VESTIDOR						
6	matarracó			9,460	0,400		3,784
7				7,950	0,400		3,180
8				9,100	0,400		3,640
9				5,500	0,400		2,200
10	BLOC		0,000				0,000
11	matarracó		0,000	5,460	0,400		0,000
12			0,000	4,150	0,400		0,000
13			0,000	4,300	0,400		0,000
14			0,000	4,350	0,400		0,000
TOTAL AMIDAMENT					74,524		

5 E7C2G871 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC DIPÒSIT		0,000				0,000
2	DIPÒSIT		0,000	4,500	3,900		0,000
3	VESTIDOR						
4	Sup exterior			61,720			61,720
5	BLOC		0,000				0,000
6	Sup exterior		0,000	20,570			0,000
TOTAL AMIDAMENT					61,720		

6 E5113371 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC DIPÒSIT		0,000				0,000
2	DIPÒSIT		0,000	4,500	3,900		0,000
3	VESTIDOR						
4	Sup exterior			61,720			61,720
5	BLOC		0,000				0,000
6	Sup exterior		0,000	20,570			0,000
TOTAL AMIDAMENT					61,720		

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 12

7	E8Z1A16C	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR						
2	matarracó			9,460	0,350		3,311
3				7,950	0,350		2,783
4				9,100	0,350		3,185
5				5,500	0,350		1,925
6	BLOC		0,000				0,000
7	matarracó		0,000	5,460	0,350		0,000
8			0,000	4,150	0,350		0,000
9			0,000	4,300	0,350		0,000
10			0,000	4,350	0,350		0,000
TOTAL AMIDAMENT						11,204	
8	E81125C2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR						
2	matarracó			9,460	0,350		3,311
3				7,950	0,350		2,783
4				9,100	0,350		3,185
5				5,500	0,350		1,925
6	BLOC		0,000				0,000
7	matarracó		0,000	5,460	0,350		0,000
8			0,000	4,150	0,350		0,000
9			0,000	4,300	0,350		0,000
10			0,000	4,350	0,350		0,000
TOTAL AMIDAMENT						11,204	
9	E5ZHBDP4	u	Bonera sifònica de PVC rígida de diàmetre 110 mm amb tapa antigra, col·locada amb fixacions mecàniques				
AMIDAMENT DIRECTE						2,000	

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 06 TANCAMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	17CDX001	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues, de 80mm de gruix en els vestidors, dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques , impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA vestidors SATE						
2	Principal		0,000	9,800	3,000		0,000
3			0,000	9,800	0,700		0,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 13

4	Lateral	0,000	8,400	3,000	0,000
5		0,000	8,400	0,700	0,000
6	Obertures	-0,500	1,400	0,000	0,000
7		-0,500	0,900	0,000	0,000
8	FAÇANA BLOC SATE	0,000			0,000
9	lateral sobre vestidor	0,000	6,000	3,100	0,000
10	principal	0,000	2,440	2,000	0,000
TOTAL AMIDAMENT					0,000

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 07 TANCAMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR divisòries pladur			0,000	0,000		0,000
2	V dutxes inclòs retorn		2,000	3,100	2,100	0,500	6,510
3	H WC adaptat			3,100	3,000	0,000	0,000
4	BLOC divisòries pladur		0,000				0,000
5			0,000	2,370	2,600		0,000
6			0,000	1,750	2,600		0,000
7			0,000	1,900	2,600		0,000
TOTAL AMIDAMENT							6,510

2	E83E59GA	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS trasdossats sobre gero						
2	mitgera bloc V			5,500	3,000		16,500
3	mitgera pavelló H			9,100	3,000	0,500	13,650
4	taquilles V		2,000	3,400	3,000	0,500	10,200
5	dutxes H			5,100	3,000	0,500	7,650
6	BLOC		0,000				0,000
7	WC trasdossat instal·lacions		0,000	1,750	2,100		0,000
TOTAL AMIDAMENT							48,000

3	E7C91B11	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS trasdossats sobre gero						
2	mitgera bloc V			5,500	3,000		16,500
3	mitgera pavelló H			9,100	3,000	0,500	13,650

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 14

4	taquilles V	2,000	3,400	3,000	0,500	10,200
5	dutxes H		5,100	3,000	0,500	7,650
6	BLOC	0,000				0,000
7	WC trasdossat instal.lacions	0,000	1,750	2,100		0,000
TOTAL AMIDAMENT					48,000	

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 08 ACABATS VERTICALS I SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR Parets interiors estructurals			0,000	0,000		0,000
2	Taquilles			2,880	3,000		8,640
3				3,700	3,000		11,100
4				2,500	3,000		7,500
5	Obertura entrada			1,400	3,000		4,200
6	BLOC		0,000				0,000
7	cAMERINO		0,000	2,300	2,550		0,000
8			0,000	4,300	2,550		0,000
9			0,000	3,400	2,550		0,000
10	wc		0,000	1,550	2,150		0,000
11	BRANCAL CASAL		0,000	0,500	2,550		0,000
TOTAL AMIDAMENT					31,440		

2	E81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR Parets interiors estructurals			0,000	0,000		0,000
2	Dutxes		2,000	3,100	2,100	0,500	6,510
3	FAÇANA vestidors						
4	Principal			9,700	2,100	0,600	12,222
5	Obertura entrada		-1,000	2,900	2,100		-6,090
6	Lateral			8,500	2,100	0,000	0,000
7	WC adaptat		-0,500	0,900	2,100	0,000	0,000
TOTAL AMIDAMENT					12,642		

3	E81121A2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR Parets interiors estructurals			0,000	0,000		0,000
2	Dutxes		2,000	3,100	0,400	0,500	1,240
3	FAÇANA vestidors						
4	Principal			9,700	0,900	0,600	5,238
5	Obertura entrada		-1,000	2,900	0,900		-2,610

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24 Pàg.: 15

6	Lateral		8,500	0,900	0,000	0,000
7	WC adaptat	-0,500	0,900	0,900	0,000	0,000
TOTAL AMIDAMENT					3,868	

4 E82C1P1J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou cantonera metàl·lica en els angles exteriors i enrajolat de brancals, emmarcat d'obertures de pas i coronaments d'envans, segons determini DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR Parets interiors estructurals			0,000	0,000		0,000
2	Dutxes		2,000	3,100	2,100	0,500	6,510
3	VESTIDORS trasdossats sobre gero						
4	mitgera bloc V			5,400	2,100		11,340
5	mitgera pavelló H			9,100	2,100	0,500	9,555
6	taquilles V		2,000	3,400	2,100	0,500	7,140
7	dutxes H			5,100	2,100	0,500	5,355
8	FAÇANA vestidors						
9	Principal			9,700	2,100	0,600	12,222
10	Obertura entrada		-1,000	2,900	2,100		-6,090
11	Lateral			8,500	2,100	0,000	0,000
12	WC adaptat		-0,500	0,900	2,100	0,000	0,000
13	VESTIDOR divisòries pladur			0,000	0,000		0,000
14	V dutxes inclòs retorn o brancals		4,000	3,250	2,100	0,500	13,650
15	H WC adaptat		2,000	3,050	2,100	0,000	0,000
16	Coronament superiro a 2,10m d'envà de dutxes		2,000	3,250	0,150	0,500	0,488
TOTAL AMIDAMENT					60,170		

5 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC		0,000				0,000
2	Sala màquines		0,000	20,140			0,000
3	VESTIDOR						
4	Directe sota forjat			39,900			39,900
TOTAL AMIDAMENT					39,900		

6 E8447300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR						
2	Superfície vestidor i dutxes			21,100			21,100
3	Frontal		2,700	0,500			1,350
4			3,100	0,500			1,550
5	Franja sobre lavabo de vestidors			3,000	1,000		3,000
6	BLOC		0,000				0,000
7	Camerino		0,000	20,050			0,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 E84ZG2G0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	mirall sobre doble pica encastat a l'enrajolat		2,000	1,200	0,800	0,500	0,960
3	Wc adaptat			0,800	0,800	0,000	0,000
4	BLOC		0,000				0,000
5	camerino		0,000	1,200	0,800		0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,960

9 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	ACABATS DE CIMENT						
2	+ ARREBOSSAT A BONA VISTA			15,845		0,000	0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	ACABATS DE GUIX						
2	+ ENGUIXAT			61,548		0,000	0,000
3	+ APLACAT DE PLADUR			7,875		0,000	0,000
4				83,175		0,000	0,000
5	+ ENVA x 2 CARES		2,000	37,972		0,000	0,000
6	RESTAR ENRAJOLAT					0,000	0,000
7	+ ARREBOSSAT PER ENRAJOLAR			44,205		0,000	0,000
8	- ENRAJOLAT		-1,000	139,755		0,000	0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	cel-ras continu			44,050		0,000	0,000
2	enguixat de sostres			60,040		0,000	0,000
3	- excepte sala màquines		-1,000	20,140		0,000	0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 E898DFM0 m2 Pintat de llosa exterior de formigó amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR						
2	marquesina formigó vist (cara superior i cantell)			9,500	0,700		6,650
3				9,700	0,700		6,790

TOTAL AMIDAMENT13,440

13E83P0V20m2Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannel multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	Bancals entre finestres		3,000	0,400	0,600		0,720
3	BLOC					0,000	0,000
4	Bancals entre finestres		2,000	0,200	0,600	0,000	0,000
5							
6							

TOTAL AMIDAMENT0,720

14E8KA7P65mEscopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	Finestres		1,000	2,600			2,600
3			2,000	2,800			5,600

TOTAL AMIDAMENT8,200

15E8J9SA3BmRemat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR						
2	Coronament de coberta			9,800			9,800
3				8,600			8,600
4				9,300			9,300
5	previsió mitgera amb bloc			6,150			6,150
6	BLOC		0,000				0,000
7	Coronament de coberta		0,000	4,600			0,000
8			0,000	6,000			0,000
9			0,000	2,150			0,000

TOTAL AMIDAMENT33,850

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	01	INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSÍO

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 18

NIVELL 4 01 INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																								
1	EH61ÇÇ51	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Vestuaris</td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td></tr><tr><td>2</td><td>Camerinos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,000</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	Vestuaris		3,000				3,000	2	Camerinos							3								4		S					3,000	TOTAL AMIDAMENT							3,000								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																				
1	Vestuaris		3,000				3,000																																																				
2	Camerinos																																																										
3																																																											
4		S					3,000																																																				
TOTAL AMIDAMENT							3,000																																																				
2	EH11Ç754	U	Subministrament de downlight de superfície, amb làmpada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Inclòs tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Vestuaris</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr><tr><td>2</td><td>Camerinos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	Vestuaris		1,000				1,000	2	Camerinos							3								4								5		S					1,000	TOTAL AMIDAMENT							1,000
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																				
1	Vestuaris		1,000				1,000																																																				
2	Camerinos																																																										
3																																																											
4																																																											
5		S					1,000																																																				
TOTAL AMIDAMENT							1,000																																																				
3	EH11Ç109	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb làmpada LED de 30W. Lluminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclòs tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Vestuaris</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5,000</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	Vestuaris		5,000				5,000	2								3		S					5,000	TOTAL AMIDAMENT							5,000																
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																																				
1	Vestuaris		5,000				5,000																																																				
2																																																											
3		S					5,000																																																				
TOTAL AMIDAMENT							5,000																																																				
4	EH11Ç208	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Inclòs tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.																																																								
<table><tr><td colspan="7">AMIDAMENT DIRECTE</td><td>2,000</td></tr></table>				AMIDAMENT DIRECTE							2,000																																																
AMIDAMENT DIRECTE							2,000																																																				

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	01	INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
NIVELL 4	02	INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG2DX001	u	Partida alçada a justificar per al desplaçament del quadre elèctric d'escenari a fins a una distancia màxima de 5 metres, inclou desmuntatge del quadre elèctric, muntatge fins a la nova ubicació indicada en plànols i allargament de totes les línies elèctriques, mitjançant la instal·lació de dos caixes de connexions de 20x20cm, tub rígid plàstic sense halogen i cable amb denominació RZ. La partida també inclou la connexió al quadre elèctric de la nova línia d'enllumenat i endolls del camerino. Inclou ma d'obra, materials i materials auxiliars, totalment instal·lat i funcionant en la nova ubicació
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	EG62D19K	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment
			TOTAL AMIDAMENT 1,000
3	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment
			TOTAL AMIDAMENT 3,000
4	EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat
			TOTAL AMIDAMENT 4,000
5	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 20

			AMIDAMENT DIRECTE	66,000
8	EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	
			AMIDAMENT DIRECTE	21,000
9	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
10	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
11	EG21H51H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	15,000
12	EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	44,000
13	EG21H81H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	21,000
14	EG21H91H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
15	EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
16	EG21HD1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
17	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 21

			AMIDAMENT DIRECTE	100,000
18	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	125,000
19	EG31G206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	33,000
20	EG31G306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	38,000
21	EG31G506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
22	EG31J306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
23	EG31J506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	30,000
24	EG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,700
25	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
26	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
27	EGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metàl·lics amb cable de 25mm2 HV750	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
28	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra	
			AMIDAMENT DIRECTE	12,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24 Pàg.: 22

29	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	AMIDAMENT DIRECTE	10,000
30	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
31	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
32	EH11X001	u	Maniobra de encesa de les lluminàries d'accés a camerino, inclou la alimentació elèctrica elèctric de dos downligths des de línia existent del quadre de escenari amb cable HZ07 de 1,5 mm2, i tub sense halogen de diàmetre 20mm, inclou el cablejat dos commutadors i la connexió a quadre elèctric, totalment instal·lat i funcionant	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	02	INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 32,000
3	EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 20,000
4	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	dutxes		2,000	6,000			12,000
2	lavabo		2,000	4,000			8,000
3	inodor		1,000	3,000			3,000
4							
5			25,000				25,000
6		S					48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5	EFQ3286L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	dutxes		2,000	3,000			6,000
2	lavabo		2,000	2,000			4,000
3	inodor		1,000				1,000
4							
5			20,000				20,000
6		S					31,000
TOTAL AMIDAMENT							31,000
6	EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà				
AMIDAMENT DIRECTE							20,000
7	EFQ328BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà				
AMIDAMENT DIRECTE							10,000
8	EN31A724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada				
AMIDAMENT DIRECTE							1,000
9	EN319724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada				
AMIDAMENT DIRECTE							1,000
10	EN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada				
AMIDAMENT DIRECTE							2,000
11	EN315724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada				
AMIDAMENT DIRECTE							2,000
12	EJADÇ001	u	Suministrament i col·locació de Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Inclou materias, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890				
AMIDAMENT DIRECTE							1,000
13	EE42Q112	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment				

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24 Pàg.: 24

			AMIDAMENT DIRECTE	12,000
14	EN911157	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	EEU4U010	u	dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4" de D, col·locat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	03	INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ED51B38M	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2	ED3G24A0	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3	ED7FQ312	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4	ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5	ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
			AMIDAMENT DIRECTE 12,000
6	ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	lavabos		4,000	4,000			16,000
2							
3		S					16,000
			TOTAL AMIDAMENT	16,000			

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 25

7	ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	dutxes		5,000	3,000			15,000
2	buneres		4,000	3,000			12,000
3							
4		S					27,000
TOTAL AMIDAMENT						27,000	
8	ED115771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	inodor		3,000	3,000			9,000
2							
3		S					9,000
TOTAL AMIDAMENT						9,000	
9	ED3G22A0	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat				
AMIDAMENT DIRECTE						2,000	
10	ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bloc			3,000			3,000
2				0,500			0,500
3	Vestidor			1,000			1,000
4				0,500			0,500
5		S					5,000
TOTAL AMIDAMENT						5,000	
11	ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Horizontal en sostre de coberta						
2	Vestidor			2,500			2,500
3	Bloc						
4	Brutes						
5	Comptats per l'instal·lador (brutes)			5,000			5,000
6		S					7,500
TOTAL AMIDAMENT						7,500	

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 26

NIVELL 3		04	INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	EMSB5BF1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	EMSB31F1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	05	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Ventilació vestuaris			10,000			10,000
2	Ventilació interior vestuaris			10,000			10,000
3							
4			10,000				10,000
5		S					30,000
TOTAL AMIDAMENT						30,000	
2	EE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Ventilació diposit compensació						
2							
3							
4	Ventilació camerinos						
5	Ventilació interior camerinos						
6							
7			4,000				4,000
8	Ventilació sala maquines						
9							
10		S					4,000
TOTAL AMIDAMENT						4,000	
3	EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment				

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 27

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 EEK91107 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Vestuaris		3,000	1,000			3,000
2							
3							
4	Camerino						
5	Sala maquines						
6							
7		S					3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EEM93572 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Vestuaris		1,000				1,000
2	Camerino						
3	Magatzem						
4							
5		S					1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EEM945B1 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 EE4ZJH05 u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 0A PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E93AX001	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Inclou preparació de rebaix en procés de formació de llosa estructural per a encastrament de canal de desguaç i formació de pendents segons documentació gràfica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR						
2	Pav. interior sense descomptar parets			6,650	8,900	0,500	29,593

TOTAL AMIDAMENT 29,593

2 E7871500 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	cabina Adaptat		0,000	3,060	1,900		0,000
3	dutxes		0,500	3,700	3,200		5,920
4	remunta parets		0,500	3,060		0,300	0,459
5			0,500	3,700		0,300	0,555
6			0,500	1,900		0,300	0,285
7			0,500	3,200		0,300	0,480
TOTAL AMIDAMENT					7,699		

3 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant classe 2 de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR			0,000			0,000
2	Pav. interior sense descomptar parets			6,650	8,900	0,500	29,593
3	- excepte dutxes			-10,000			-10,000
TOTAL AMIDAMENT					19,593		

4 E9DCX001 m2 Paviment interior antilliscant classe 3 per a dutxes, adaptant les peces a les pendents, de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR						
2	Pav. DUTXES		2,000	3,100	1,600	0,500	4,960
TOTAL AMIDAMENT					4,960		

5 E9U67007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color lils col·locat amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDOR Parets interiors estructurals			0,000			0,000
2	Taquilles			2,880			2,880
3				3,700			3,700
4				2,500			2,500
5	Obertura entrada			1,500			1,500
6	BLOC extradossat		0,000				0,000
7	Planta 1 camerinos		0,000	4,300			0,000
8			0,000	4,100			0,000
9			0,000	5,400			0,000
10	Casal		0,000	1,800			0,000
11	BLOC divisòries pladur		0,000				0,000
12	Planta 1		0,000	4,700		2,000	0,000
13			0,000	2,200		2,000	0,000
14			0,000	1,700		2,000	0,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 10,580

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 0B PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EC171244	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	Alumini RPT		1,000	0,600	0,600	0,800	0,288
3			1,000	1,600	0,600	0,800	0,768
4			0,000	1,200	0,600	0,800	0,000
5	BLOC		0,000				0,000
6	Alumini RPT		0,000	0,700	0,600	0,800	0,000
7			0,000	2,500	0,600	0,800	0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,056

2	EAF3X001	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de entre 60-160x55-100 cm, fins a 1m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclòs bastiment de base en tub 40x20mm. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	Alumini RPT		1,000	0,600	0,600		0,360
3			1,000	1,600	0,600		0,960
4			4,000	1,200	0,600	0,000	0,000
5	BLOC		0,000				0,000
6	Alumini RPT		0,000	0,700	0,600		0,000
7			0,000	2,500	0,600		0,000
8			0,000				0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,320

3	1A21U753	m2	Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment segons gruix de paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galze				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	PORTA interior taquilles-vestidor		2,000	0,800	2,100		3,360
3	BLOC					0,000	0,000
4	cAMERINO		1,000	0,800	2,100	0,000	0,000
5	casal		1,000	0,800	2,100	0,000	0,000

TOTAL AMIDAMENT 3,360

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 30

4	EABGX001	u	Porta corredissa de 140x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada a escollir per la DF. Sandvitx amb feltre de llana de roca, el conjunt tindrà una transmitància tèrmica màxima de 1,8W/m2K.Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Guia d'acer per a porta corredissa exterior amb carril per un pes de porta fins a 100kg. Planxa texturada per galeria. Pany tancament exterior mestrejat amb resta de portes exteriors
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	EABGX002	u	Porta batent de 90x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40, amb planxa texturada colorejada i aïllada amb feltre de llana de roca per cara interior trasdossada amb la mateixa planxa. El conjunt tindrà una transmitància tèrmica màxima de 1,8W/m2K. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontisses per obertura exterior i pany mestrejat amb la resta de portes pel tancament exterior i pestell interior
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol	0C	APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	EJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	wc			1,000			1,000
3			0,000	2,000			0,000
4	BLOC		0,000				0,000
5	camerino		0,000	1,000			0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	wc			1,000			1,000
3			0,000	2,000			0,000
4	BLOC		0,000				0,000
5	camerino		0,000	1,000			0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat sota taulell
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	IABABOS encastats		2,000	2,000		0,500	2,000
3	BLOC						
4	camerino		0,000	1,000			0,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	WC adaptat			1,000		0,000	0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	IABABOS encastats		2,000	2,000		0,500	2,000
3	mural			1,000		0,000	0,000
4	BLOC						
5	camerino		0,000	1,000			0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	IABABOS encastats		2,000	2,000		0,500	2,000
3	mural			1,000		0,000	0,000
4	BLOC						
5	camerino		0,000	1,000			0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EJ334477 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	IABABOS encastats		2,000	2,000		0,500	2,000
3	mural			1,000		0,000	0,000
4	BLOC						
5	camerino		0,000	1,000			0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EJ32U010 u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	ADaptat		1,000			0,000	0,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 32

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 EJ32X001 m Canalització encastada en paviment/llosa de formigó i connectada a desguàs sifònic amb sortida vertical de 50mm i reixeta registrable superior d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 3kn, collat a l'obra amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	Dutxes		4,000	1,600		0,500	3,200
3			2,000	0,800		0,500	0,800

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 EJ22X930 u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	adaptat			1,000		0,000	0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 EJ22U010 u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectat i provada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	dutxes		4,000	2,000		0,500	4,000
3	adaptat			1,000		0,000	0,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EJ22D731 u Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	dutxes		4,000	2,000		0,500	4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 EJ22E730 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	dutxes		4,000	2,000		0,500	4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	WC			1,000			1,000
3	WC			2,000		0,000	0,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 33

4	BLOC			
5	camerino	0.000	1.000	0.000

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

15	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	adaptat			1.000		0.000	0.000

TOTAL AMIDAMENT	0,000
-----------------	-------

16	EJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	adaptat			1.000		0.000	0.000

TOTAL AMIDAMENT	0,000
-----------------	-------

17	EJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2", de llautó cromat, preu mitjà
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	adaptat			1.000		0.000	0.000

TOTAL AMIDAMENT	0,000
-----------------	-------

18	EJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2'', d'alumini anoditzat, preu mitjà
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	adaptat			1.000		0.000	0.000

TOTAL AMIDAMENT	0,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2024
Capitol	0D	EQUIPAMENTS HPL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E66AX001	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 260 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferrament d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb pany inclòs, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. model a escollir per la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	Accés dutxes		2,000			0,500	1,000

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	E66AX002	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 260 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca indicador ocupat/lliure, peus regulables
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24 Pàg.: 34

i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	Accès WC		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	E66AX003	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 230 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca indicador ocupat/lliure, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	Accès WC		1,000			0,000	0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4	EQ5AU010	m	Tauler de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Inclòs formació de forats par a lavabo encastrat. Sòcol superior i inferior i tapetes laterals, model a escollir per la DF				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS						
2	IABABOS encastrats		2,000	1,800		0,500	1,800
3	BLOC						
4	camerino		0,000	1,200			0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 0E AJUDES I MITJANS AUXILIARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2	EY021212	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 0F CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J060770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24

Pàg.: 35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	estructura						
2	fonaments		3,000				3,000
3	sostres		3,000				3,000
4	murs		0,000				0,000
TOTAL AMIDAMENT						6,000	

2	J5V11253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416. Inclou els dos nivells de la coberta simultàniament				
AMIDAMENT DIRECTE						0,000	

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 0G GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E2R350A7	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Terra vegetal		0,000	91,000	0,100		0,000
2	Caixa paviment			13,600			13,600
3				34,000			34,000
4	Soterrani		0,000	27,900			0,000
5			0,000	8,900			0,000
6			0,000	16,290			0,000
7	Esponjament + ajust EGR			39,310			39,310
TOTAL AMIDAMENT				86,910			

2	E2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Terra vegetal		0,000	91,000	0,100		0,000
2	Caixa paviment			13,600			13,600
3				34,000			34,000
4	Soterrani		0,000	27,900			0,000
5			0,000	8,900			0,000
6			0,000	16,290			0,000
7	Esponjament + ajust EGR			39,310			39,310
8	Terres que es reaprofiten (EGR)			-69,090			-69,090
TOTAL AMIDAMENT						17,820	

3	E2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	ENDERROCS Casal		0,000				0,000

AMIDAMENTS

Data: 10/06/24 Pàg.: 36

2	Sostre Casal	0,000	8,800		0,300	0,000
3	Paret totxana	0,000	12,000		0,140	0,000
4	Estintolaments	0,000	2,200	2,500	0,290	0,000
5		0,000	1,500	2,500	0,290	0,000
6		0,000	1,000	2,100	0,150	0,000
7	Percentatge "A origen"	2,195	0,000			0,000
8	Ajust segons EGR					
9			18,207	0,700		12,745
TOTAL AMIDAMENT					12,745	

4 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	ENDERROCS Casal		0,000				0,000
2	Sostre Casal		0,000	8,800		0,300	0,000
3	Paret totxana		0,000	12,000		0,140	0,000
4	Estintolaments		0,000	2,200	2,500	0,290	0,000
5			0,000	1,500	2,500	0,290	0,000
6			0,000	1,000	2,100	0,150	0,000
7	Percentatge "A origen"		2,195	0,000			0,000
8	Ajust segons EGR						
9				18,207	0,700		12,745
TOTAL AMIDAMENT					12,745		

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2024
Capítol 0H SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	HQUZX001	u	Aplicació de les mesures de Seguretat i Salut a justificar segons les partides definides en el Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel contractista. Redacció del Pla, inclosa
AMIDAMENT DIRECTE			0,500

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	14LHL68C	m2	Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	49,28 €
P-2	17CDX001	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues, de 80mm de gruix en els vestidors, dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques, impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	69,31 €
P-3	1A21U753	m2	Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment segons gruix de paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galze (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	235,00 €
P-4	E22113C2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	2,33 €
P-5	E221C272	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	4,98 €
P-6	E225277A	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (TRETZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	13,30 €
P-7	E225AJ70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	48,74 €
P-8	E2R350A7	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	4,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-9	E2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	17,40	€
P-10	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	23,46	€
P-11	E2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	7,70	€
P-12	E31561N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	83,28	€
P-13	E3C515H3	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, hidròfug (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	122,84	€
P-14	E3CB4000	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	1,79	€
P-15	E3CBM8JJ	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	12,43	€
P-16	E3CD1100	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	22,85	€
P-17	E3Z152P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	14,60	€
P-18	E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	2,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-19	E4475115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	2,86	€
P-20	E45817H3	m3	Formigó per a cercols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CENTIMS)	141,06	€
P-21	E45C18S3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot. Inclou acabat de la superfície superior en pendent segons detall (CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	130,91	€
P-22	E4B84000	kg	Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	1,88	€
P-23	E4BCMACC	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	7,65	€
P-24	E4D81500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a cercols de directriu recta (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	27,74	€
P-25	E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Inclou encofrat de tabica, cantell axamflanat amb berenjeno i goteró 2x2 en tot el perímetre i encast de luminàries led tipus spot segons doc. gràfica, amb conducte corrugat ocult dins el formigó (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	52,21	€
P-26	E4EZX001	m	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de ceràmiques perimetrals sobre forjat. Inclou perforat i anclatge químic de l'armadura en cercol de sostre i formació de regata i pilaret de morter per envoltar l'armadura i deixar-la integrada dins la fàbrica de 14cm de gruix que conforma la barana de coberta. Una barra D12mm ancorada 20cm en el cercol cada 50cm de perímetre de façana. Amidament per ml de barana o amplit de coberta (SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	7,27	€
P-27	E4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu incluser aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2. Inclou formació de daus de formigó 20x30x15 en punts de recolzament de llandes i pilars d'obertures (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)	278,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-28	E4Z23A11	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	3,95	€
P-29	E5113371	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir (SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	6,12	€
P-30	E5Z15N2D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	11,26	€
P-31	E5ZHBDP4	u	Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigraua, col·locada amb fixacions mecàniques (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	37,59	€
P-32	E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{K/W}$ (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	57,85	€
P-33	E66AX001	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 260 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca indicador ocupat/l·liure, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF (SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	741,85	€
P-34	E66AX002	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 260 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca indicador ocupat/l·liure, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF (SET-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	717,78	€
P-35	E66AX003	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 230 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca indicador ocupat/l·liure, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF (SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)	642,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-36	E711X001	m2	Membrana per a protecció al gas radó amb coeficient de difusió 0,7x10 ⁻¹¹ m ² /s i per a impermeabilització segons UNE 104402 de 4.8 kg/m ² d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m ² , adherida en calent, prèvia imprimació (DINOU EUROS AMB DOS CENTIMS)	19,02	€
P-37	E7633A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m ² i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	14,83	€
P-38	E7871500	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m ² (SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	16,73	€
P-39	E7A1210N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m ² , aplicada en dues capes (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	5,56	€
P-40	E7A24F0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m ² , col·locada no adherida (UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	1,27	€
P-41	E7B11A70	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m ² , col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	2,31	€
P-42	E7B21E0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m ² , col·locada no adherida (UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	1,27	€
P-43	E7C2G871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m ² .K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	15,54	€
P-44	E7C91B11	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m ³ , de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir (CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	5,71	€
P-45	E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	10,34	€
P-46	E7J5C4H2	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu (DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	19,92	€
P-47	E7Z15MD0	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	8,53	€
P-48	E81121A2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (DISSET EUROS AMB DINOU CENTIMS)	17,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-49	E81125C2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	23,89	€
P-50	E81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (DISSET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	17,30	€
P-51	E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	6,65	€
P-52	E8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	7,79	€
P-53	E82C1P1J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou cantonera metàl·lica en els angles exteriors i enrajolat de brancals, emmarcat d'obertures de pas i coronaments d'envans, segons determini DF. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	52,69	€
P-54	E83E59GA	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	34,12	€
P-55	E83P0V20	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannel multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini (CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	127,59	€
P-56	E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	34,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-57	E84ZG2G0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	26,50	€
P-58	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	4,67	€
P-59	E898DFM0	m2	Pintat de llosa exterior de formigó amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	19,99	€
P-60	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	4,77	€
P-61	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	5,45	€
P-62	E8J9SA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	16,61	€
P-63	E8KA7P65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)	56,02	€
P-64	E8Z1A16C	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	4,83	€
P-65	E93AG2B6	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 25 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig (SET EUROS AMB DEU CENTIMS)	7,10	€
P-66	E93AX001	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Inclou preparació de rebaix en procés de formació de llosa estructural per a encastrament de canal de desguaç i formació de pendents segons documentació gràfica (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	14,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-67	E9DCU270	m2	Paviment interior antilliscant classe 2 de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	46,22	€
P-68	E9DCX001	m2	Paviment interior antilliscant classe 3 per a dutxes, adaptant les peces a les pendents, de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)	47,20	€
P-69	E9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)	6,02	€
P-70	EABGX001	u	Porta corredissa de 140x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada a escollir per la DF. Sandvitx amb feltre de llana de roca, el conjunt tindrà una transmitància tèrmica màxima de 1,8W/m2K.Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Guia d'acer per a porta corredissa exterior amb carril per un pes de porta fins a 100kg. Planxa texturada per galeria. Pany tancament exterior mestrejat amb resta de portes exteriors (MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	1.383,68	€
P-71	EABGX002	u	Porta batent de 90x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40, amb planxa texturada colorejada i aïllada amb feltre de llana de roca per cara interior trasdossada amb la mateixa planxa. El conjunt tindrà una transmitància tèrmica màxima de 1,8W/m2K. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontisses per obertura exterior i pany mestrejat amb la resta de portes pel tancament exterior i pestell interior (NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	997,89	€
P-72	EAF3X001	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de entre 60-160x55-100 cm, fins a 1m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclòs bastiment de base en tub 40x20mm. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmitància tèrmica màxima de 1,8W/m2K (QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	417,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-73	EC171244	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	43,12	€
P-74	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	97,26	€
P-75	ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	18,62	€
P-76	ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	22,58	€
P-77	ED115771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	34,55	€
P-78	ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	22,62	€
P-79	ED3G22A0	u	Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	25,87	€
P-80	ED3G24A0	u	Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)	134,11	€
P-81	ED51B38M	u	Bonera sífònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)	76,09	€
P-82	ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	33,39	€
P-83	ED7FQ312	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (QUARANTA-SET EUROS)	47,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-84	ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	35,72	€
P-85	ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	38,26	€
P-86	EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	16,41	€
P-87	EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)	15,10	€
P-88	EE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	15,88	€
P-89	EE4ZHJ05	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	187,27	€
P-90	EEK91107	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	34,40	€
P-91	EEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)	211,19	€
P-92	EEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)	181,20	€
P-93	EEU4U010	u	dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat (SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)	67,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-94	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	8,95	€
P-95	EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)	16,10	€
P-96	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	17,62	€
P-97	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (DINOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)	19,19	€
P-98	EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	5,53	€
P-99	EFQ3286L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	6,44	€
P-100	EFQ328BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	8,48	€
P-101	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	15,48	€
P-102	EG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament. (SET-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	715,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-103	EG21H51H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	5,14 €
P-104	EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	6,18 €
P-105	EG21H81H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	8,11 €
P-106	EG21H91H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	10,60 €
P-107	EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	14,70 €
P-108	EG21HD1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	25,41 €
P-109	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	1,65 €
P-110	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	1,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-111	EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	2,35	€
P-112	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	3,12	€
P-113	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	3,90	€
P-114	EG2DX001	u	Partida alçada a justificar per al desplaçament del quadre elèctric d'escenari a fins a una distància màxima de 5 metres, inclou desmuntatge del quadre elèctric, muntatge fins a la nova ubicació indicada en plànols i allargament de totes les línies elèctriques, mitjançant la instal·lació de dos caixes de connexions de 20x20cm, tub rígida plàstic sense halogen i cable amb denominació RZ. La partida també inclou la connexió al quadre elèctric de la nova línia d'enllumenat i endolls del camerino. Inclou ma d'obra, materials i materials auxiliars, totalment instal·lat i funcionant en la nova ubicació (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	413,45	€
P-115	EG31G206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub (DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)	2,03	€
P-116	EG31G306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	2,56	€
P-117	EG31G506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub (CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	5,51	€
P-118	EG31J306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	3,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-119	EG31J506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col·locat en tub (SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	7,74	€
P-120	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	0,96	€
P-121	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB DINOÜ CENTIMS)	1,19	€
P-122	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra (DEU EUROS AMB DINOÜ CENTIMS)	10,19	€
P-123	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	8,35	€
P-124	EG62D19K	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	14,56	€
P-125	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	15,79	€
P-126	EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	53,46	€
P-127	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)	31,03	€
P-128	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	46,37	€
P-129	EGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metàl·lics amb cable de 25mm2 HV750 (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	13,45	€
P-130	EH11Ç109	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Luminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color càlid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse	105,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (CENT CINC EUROS)	
P-131	EH11Ç208	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	142,51 €
P-132	EH11Ç754	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	115,73 €
P-133	EH11X001	u	Maniobra de encesa de les lluminàries d'accés a camerino, inclou la alimentació elèctrica elèctric de dos downlights des de línia existent del quadre de escenari amb cable HZ07 de 1,5 mm2, i tub sense halogen de diàmetre 20mm, inclou el cablejat dos commutadors i la connexió a quadre elèctric, totalment instal·lat i funcionant (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	392,29 €
P-134	EH61ÇÇ51	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament. (CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	103,85 €
P-135	EJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat sota taulell (CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	102,69 €
P-136	EJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	117,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-137	EJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	221,32	€
P-138	EJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2" (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	38,27	€
P-139	EJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà (DISSET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	17,60	€
P-140	EJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà (CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	14,95	€
P-141	EJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectat i provada (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	192,90	€
P-142	EJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2", de llautó cromat, preu mitjà (SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	16,43	€
P-143	EJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, preu mitjà (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	24,88	€
P-144	EJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	12,41	€
P-145	EJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets (VUITANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	80,13	€
P-146	EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	21,74	€
P-147	EJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	121,86	€
P-148	EJ32X001	m	Canalització encastada en paviment/llosa de formigó i connectada a desguàs sifònic amb sortida vertical de 50mm i reixeta registrable superior d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 3kn, collat a l'obra amb morter (DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	205,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-149	EJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	49,78	€
P-150	EJ33U010	u	Sífó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (DINOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)	19,11	€
P-151	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	298,23	€
P-152	EJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar (QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	15,99	€
P-153	EJADÇ001	u	Suministrament i col·locació de Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Inclou materias, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890 (MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	1.239,61	€
P-154	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	59,49	€
P-155	EMSB31F1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	17,67	€
P-156	EMSB5BF1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (DISSET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	17,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-157	EN315724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	17,33	€
P-158	EN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	39,98	€
P-159	EN319724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	58,97	€
P-160	EN31A724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	98,04	€
P-161	EN911157	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	145,97	€
P-162	EQ5AU010	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Inclòs formació de forats par a lavabo encastat. Sòcol superior i inferior i tapetes laterals, model a escollir per la DF (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	108,25	€
P-163	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)	4,02	€
P-164	EY021212	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	8,92	€
P-165	EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	7,43	€
P-166	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	74,78	€
P-167	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)	39,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/06/24 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-168	HQUZX001	u	Aplicació de les mesures de Seguretat i Salut a justificar segons les partides definides en el Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel contractista. Redacció del Pla, inclosa (DOS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	2.308,80	€
P-169	J060770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	126,25	€
P-170	J5V11253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416. Inclou els dos nivells de la coberta simultàniament (CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	579,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	14LHL68C	m2	Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot	49,28	€
Altres conceptes				49,28000	€
P-2	17CDX001	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues, de 80mm de gruix en els vestidors, dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques, impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui	69,31	€
Altres conceptes				69,31000	€
P-3	1A21U753	m2	Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment segons gruix de paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galze	235,00	€
Altres conceptes				235,00000	€
P-4	E22113C2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	2,33	€
Altres conceptes				2,33000	€
P-5	E221C272	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,98	€
Altres conceptes				4,98000	€
P-6	E225277A	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM	13,30	€
Altres conceptes				13,30000	€
P-7	E225AJ70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim	48,74	€
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	47,88410	€
Altres conceptes				0,85590	€
P-8	E2R350A7	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	4,94	€
Altres conceptes				4,94000	€
P-9	E2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	17,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	17,40000	€
P-10	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,46	€
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada	23,46340	€
			Altres conceptes	-0,00340	€
P-11	E2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,70	€
	B2RA7LP1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada	7,69600	€
			Altres conceptes	0,00400	€
P-12	E31561N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	83,28	€
	B069500B	m3	Formigó reciclat HRM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 4	78,29800	€
			Altres conceptes	4,98200	€
P-13	E3C515H3	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, hidròfug	122,84	€
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	106,31250	€
			Altres conceptes	16,52750	€
P-14	E3CB4000	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,79	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,00607	€
			Altres conceptes	1,78393	€
P-15	E3CBM8JJ	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	12,43	€
	B0B34258	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m	10,96800	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02428	€
			Altres conceptes	1,43772	€
P-16	E3CD1100	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments	22,85	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,15050	€
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,37450	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,20946	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,43986	€
	B0DZP400	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	0,43000	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,76844	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	18,47724	€
P-17	E3Z152P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	14,60	€
	B06NMA2B	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,	9,85950	€
			Altres conceptes	4,74050	€
P-18	E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,49	€
	B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,77000	€
			Altres conceptes	0,72000	€
P-19	E4475115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,86	€
	B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,66000	€
			Altres conceptes	1,20000	€
P-20	E45817H3	m3	Formigó per a cercols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	141,06	€
	B065910B	m3	Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am	105,49350	€
			Altres conceptes	35,56650	€
P-21	E45C18S3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot. Inclou acabat de la superfície superior en pendent segons detall	130,91	€
	B065960J	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	107,40600	€
			Altres conceptes	23,50400	€
P-22	E4B84000	kg	Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,88	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,00595	€
			Altres conceptes	1,87405	€
P-23	E4BCMACC	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	7,65	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02380	€
	B0B34236	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B5	6,31200	€
			Altres conceptes	1,31420	€
P-24	E4D81500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a cercols de directriu recta	27,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,95568	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,34431	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,12040	€
	B0D81380	m2	Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos	1,39090	€
			Altres conceptes	24,92871	€
P-25	E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Inclou encofrat de tabica, cantell axamflanat amb berenjano i goteró 2x2 en tot el perímetre i encast de luminàries led tipus spot segons doc. gràfica, amb conducte corrugat ocult dins el formigó	52,21	€
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,35400	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,20946	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,47520	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,76844	€
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,	14,74300	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,18060	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,25866	€
			Altres conceptes	33,22064	€
P-26	E4EZX001	m	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de ceràmiques perimetrals sobre forjat. Inclou perforat i anclatge químic de l'armadura en cercol de sostre i formació de regata i pilaret de morter per envoltar l'armadura i deixar-la integrada dins la fàbrica de 14cm de gruix que conforma la barana de coberta. Una barra D12mm ancorada 20cm en el cercol cada 50cm de perímetre de façana. Amidament per ml de barana o amplit de coberta	7,27	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,00595	€
			Altres conceptes	7,26405	€
P-27	E4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2. Inclou formació de daus de formigó 20x30x15 en punts de recolzament de llindes i pilars d'obertures	278,05	€
	B0F1F2A1	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	60,65280	€
			Altres conceptes	217,39720	€
P-28	E4Z23A11	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret	3,95	€
	B4Z23A10	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 1	3,52800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,42200	€
P-29	E5113371	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir	6,12	€
	B0351000	t	Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	2,98750	€
			Altres conceptes	3,13250	€
P-30	E5Z15N2D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada	11,26	€
			Altres conceptes	11,26000	€
P-31	E5ZHBDP4	u	Bonera sifònica de PVC rígida de diàmetre 110 mm amb tapa antigra, col·locada amb fixacions mecàniques	37,59	€
	B5ZZJLPT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme	1,08000	€
	BD515DP0	u	Bonera sifònica de PVC rígida, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigra	16,53000	€
			Altres conceptes	19,98000	€
P-32	E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	57,85	€
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,24688	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,74260	€
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm	3,91400	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,20800	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,44000	€
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	26,55340	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,46800	€
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	5,32875	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,27520	€
			Altres conceptes	11,51317	€
P-33	E66AX001	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 260 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferrament d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb pany inclòs, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF	741,85	€
	B66AA00A	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballad	649,99350	€
	B66ZA000	u	Ferrament per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos	72,21000	€
			Altres conceptes	19,64650	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-34	E66AX002	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 260 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca indicador ocupat/liure, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF	717,78	€
	B66AA00A	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballad	649,99350	€
	B66ZA000	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos	48,14000	€
			Altres conceptes	19,64650	€
P-35	E66AX003	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 230 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca indicador ocupat/liure, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF	642,17	€
	B66ZA000	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos	48,14000	€
	B66AA00A	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballad	574,38450	€
			Altres conceptes	19,64550	€
P-36	E711X001	m2	Membrana per a protecció al gas radó amb coeficient de difusió 0,7x10 ⁻¹¹ m ² /s i per a impermeabilització segons UNE 104402 de 4.8 kg/m ² d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m ² , adherida en calent, prèvia imprimació	19,02	€
	B711S0N0	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de	12,10000	€
	B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,36900	€
			Altres conceptes	6,55100	€
P-37	E7633A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m ² i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida	14,83	€
	B7611A00	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1.2 kg/m ²	11,04400	€
	B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,43275	€
			Altres conceptes	3,35325	€
P-38	E7871500	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m ²	16,73	€
	B8ZAD000	kg	Polímer acrílic	11,65500	€
			Altres conceptes	5,07500	€
P-39	E7A1210N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m ² , aplicada en dues capes	5,56	€
	B7Z22000	kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	4,22400	€
			Altres conceptes	1,33600	€
P-40	E7A24F0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m ² , col·locada no adherida	1,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,26400	€
				Altres conceptes	1,00600 €
P-41	E7B11A70	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir	2,31	€
	B7B11A70	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2	0,96800	€
			Altres conceptes	1,34200	€
P-42	E7B21E0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida	1,27	€
	B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,26400	€
			Altres conceptes	1,00600	€
P-43	E7C2G871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir	15,54	€
	B7C2G870	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300	12,87300	€
			Altres conceptes	2,66700	€
P-44	E7C91B11	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir	5,71	€
	B7C91B10	m2	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft	3,04500	€
			Altres conceptes	2,66500	€
P-45	E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu	10,34	€
	B0911200	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	3,31275	€
	B7C23100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la com	1,42560	€
			Altres conceptes	5,60165	€
P-46	E7J5C4H2	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu	19,92	€
	B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,08655	€
	B7J204H0	m	Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm	10,26900	€
			Altres conceptes	9,56445	€
P-47	E7Z15MD0	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6	8,53	€
			Altres conceptes	8,53000	€
P-48	E81121A2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat	17,19	€
			Altres conceptes	17,19000	€
P-49	E81125C2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	23,89	€
			Altres conceptes	23,89000	€
P-50	E81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	17,30	€
			Altres conceptes	17,30000	€
P-51	E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	6,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0522300	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,15162	€
			Altres conceptes	6,49838	€
P-52	E8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	7,79	€
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,15162	€
			Altres conceptes	7,63838	€
P-53	E82C1P1J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou cantonera metàl·lica en els angles exteriors i enrajolat de brancals, emmarcat d'obertures de pas i coronaments d'envans, segons determini DF.	52,69	€
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	5,19697	€
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,70500	€
	B0FH7191	m2	Rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 pece	37,70800	€
			Altres conceptes	9,08003	€
P-54	E83E59GA	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament	34,12	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	2,84260	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,12100	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,20800	€
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	13,27670	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,76800	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,46800	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,44000	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,37130	€
	B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat	0,43680	€
			Altres conceptes	9,02760	€
P-55	E83P0V20	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannel multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini	127,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B83ZUZ10	m2	Estructura de suport per a panells compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb	18,18000	€
	B0C5U015	m2	Safates conformades de pannel composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làm	73,83600	€
			Altres conceptes	35,57400	€
P-56	E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	34,35	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,71348	€
	B83ZA700	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,82800	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,26080	€
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la	12,06130	€
			Altres conceptes	14,41082	€
P-57	E84ZG2G0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	26,50	€
	B84ZG2G0	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per	16,28000	€
			Altres conceptes	10,22000	€
P-58	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	4,67	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,87925	€
			Altres conceptes	2,79075	€
P-59	E898DFM0	m2	Pintat de llosa exterior de formigó amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat	19,99	€
	B8ZAH000	kg	Imprimació neutralitzadora acrílica	9,49418	€
	B8ZAM000	kg	Imprimació fixadora acrílica	1,20523	€
	B89ZNE00	kg	Pintura al silicat de potassa per a exteriors	5,48964	€
			Altres conceptes	3,80095	€
P-60	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,77	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,49573	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,73746	€
			Altres conceptes	2,53681	€
P-61	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	5,45	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,49573	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,73746	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,21681 €
P-62	E8J9SA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	16,61 €
	B0CHSA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de d	7,03647 €
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,20000 €
			Altres conceptes	8,37353 €
P-63	E8KA7P65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	56,02 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,85625 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,15444 €
	B8KA7M66	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400	40,76000 €
			Altres conceptes	8,24931 €
P-64	E8Z1A16C	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2	4,83 €
	B8Z1016C	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim d	2,83560 €
			Altres conceptes	1,99440 €
P-65	E93AG2B6	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 25 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig	7,10 €
	B0732540	kg	Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C20 de resistència a comp	6,05000 €
			Altres conceptes	1,05000 €
P-66	E93AX001	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Inclou preparació de rebaix en procés de formació de llosa estructural per a encast de canal de desguaç i formació de pendent segons documentació gràfica	14,42 €
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elàstic de 10 mm de gruix	0,01334 €
			Altres conceptes	14,40666 €
P-67	E9DCU270	m2	Paviment interior antilliscant classe 2 de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	46,22 €
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,66000 €
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,37000 €
	B0FHU270	m2	Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, d	24,99000 €
			Altres conceptes	18,20000 €
P-68	E9DCX001	m2	Paviment interior antilliscant classe 3 per a dutxes, adaptant les peces a les pendents, de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	47,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0FHU270	m2	Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, d	28,17500	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,41800	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,40700	€
			Altres conceptes	18,20000	€
P-69	E9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu	6,02	€
	B9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster	2,36640	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,15200	€
			Altres conceptes	3,50160	€
P-70	EABGX001	u	Porta corredissa de 140x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada a escollir per la DF. Sandvitx amb feltre de llana de roca, el conjunt tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K.Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Guia d'acer per a porta corredissa exterior amb carril per un pes de porta fins a 100kg. Planxa texturada per galeria. Pany tancament exterior mestrejat amb resta de portes exteriors	1.383,68	€
			Sense descomposició	1.383,68000	€
P-71	EABGX002	u	Porta batent de 90x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40, amb planxa texturada colorejada i aïllada amb feltre de llana de roca per cara interior trasdossada amb la mateixa planxa. El conjunt tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontisses per obertura exterior i pany mestrejat amb la resta de portes pel tancament exterior i pestell interior	997,89	€
			Sense descomposició	997,89000	€
P-72	EAF3X001	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de entre 60-160x55-100 cm, fins a 1m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclòs bastiment de base en tub 40x20mm. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K	417,30	€
	BAF361AC	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre	349,88000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	4,08000	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,43420	€
	BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	18,52000	€
			Altres conceptes	35,38580	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-73	EC171244	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K	43,12	€
	BC171640	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 m	27,27000	€
			Altres conceptes	15,85000	€
P-74	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	97,26	€
	BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	55,61000	€
	B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	9,28400	€
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,66000	€
			Altres conceptes	31,70600	€
P-75	ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	18,62	€
	BD135370	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, a	2,71250	€
	BDY3E300	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	0,06000	€
	BDW3E300	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	3,70000	€
			Altres conceptes	12,14750	€
P-76	ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	22,58	€
	BDW3E500	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm	6,71000	€
	BDY3E500	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm	0,08000	€
	BD135570	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, a	3,63750	€
			Altres conceptes	12,15250	€
P-77	ED115771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	34,55	€
	BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	14,09000	€
	BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,21000	€
	BD135770	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,	8,10000	€
			Altres conceptes	12,15000	€
P-78	ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	22,62	€
	BD1Z2200	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	1,40700	€
	BDW3B600	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	1,07580	€
	BDY3B600	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,04000	€
	BD13167B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	8,03600	€
			Altres conceptes	12,06120	€
P-79	ED3G22A0	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	25,87	€
	BD3F2250	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registr	15,39000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	10,48000	€
P-80	ED3G24A0	u	Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	134,11	€
	BD3F2450	u	Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registr	123,63000	€
			Altres conceptes	10,48000	€
P-81	ED51B38M	u	Bonera sífònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)	76,09	€
	BD51B38M	u	Bonera sífònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertica	58,42000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	1,26861	€
			Altres conceptes	16,40139	€
P-82	ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre	33,39	€
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000	€
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,29020	€
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	9,09600	€
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	2,10540	€
			Altres conceptes	19,79840	€
P-83	ED7FQ312	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	47,00	€
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	6,48120	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	14,85800	€
	BD7FQ310	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de	7,35600	€
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,29000	€
			Altres conceptes	18,01480	€
P-84	ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	35,72	€
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,22494	€
	BD7FR110	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de	5,48400	€
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	2,10540	€
			Altres conceptes	15,80566	€
P-85	ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	38,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,13000	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	13,35340	€
	BD7FR210	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de	6,03600	€
	BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	2,94360	€
			Altres conceptes	15,79700	€
P-86	EE42Q112	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	16,41	€
	BEW45001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	2,08230	€
	BE42Q110	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/U	5,57940	€
			Altres conceptes	8,74830	€
P-87	EE42Q312	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	15,10	€
	BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	1,88430	€
	BE42Q310	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/U	4,46760	€
			Altres conceptes	8,74810	€
P-88	EE42Q412	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	15,88	€
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,90740	€
	BE42Q410	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/U	5,22240	€
			Altres conceptes	8,75020	€
P-89	EE4ZHJ05	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	187,27	€
	BE4DJ043	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 300 mm de costat	165,39000	€
			Altres conceptes	21,88000	€
P-90	EEK91107	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge	34,40	€
	BEK91100	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre	16,90000	€
			Altres conceptes	17,50000	€
P-91	EEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte	211,19	€
	BEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a u	198,06000	€
			Altres conceptes	13,13000	€
P-92	EEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte	181,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer	168,07000	€
			Altres conceptes	13,13000	€
P-93	EEU4U010	u	dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat	67,06	€
	BEU4U010	u	Dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, a	56,12000	€
			Altres conceptes	10,94000	€
P-94	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	8,95	€
	BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, met	0,63600	€
	B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,56000	€
	BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de	0,06000	€
	BFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de l	0,97920	€
			Altres conceptes	6,71480	€
P-95	EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	16,10	€
	B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,55100	€
	BFWB5405	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, met	0,95700	€
	BFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de l	1,55040	€
	BFYB5405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de	0,06000	€
			Altres conceptes	12,98160	€
P-96	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	17,62	€
	BFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de l	2,77440	€
	BFWB5505	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, met	1,20300	€
	BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de	0,08000	€
	B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,58500	€
			Altres conceptes	12,97760	€
P-97	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	19,19	€
	BFYB5605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de	0,13000	€
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,74400	€
	BFWB5605	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, met	1,67400	€
	BFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de l	3,66180	€
			Altres conceptes	12,98020	€
P-98	EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	5,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ3249A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	1,09140	€
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,06000	€
			Altres conceptes	4,37860	€
P-99	EFQ3286L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,44	€
	BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,15000	€
	BFQ3286A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	2,34600	€
			Altres conceptes	3,94400	€
P-100	EFQ328BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	8,48	€
	BFQ328BA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	3,51900	€
	BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,15000	€
			Altres conceptes	4,81100	€
P-101	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	15,48	€
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,35000	€
	BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54	5,00000	€
			Altres conceptes	10,13000	€
P-102	EG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	715,40	€
	BGW1A001	U	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	43,66000	€
	BG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al co	496,74000	€
			Altres conceptes	175,00000	€
P-103	EG21H51H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	5,14	€
	BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	3,14160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
			Altres conceptes	1,82840	€
P-104	EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	6,18	€
	BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	4,05960	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
			Altres conceptes	1,95040	€
P-105	EG21H81H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	8,11	€
	BG21H810	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	5,91600	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
			Altres conceptes	2,02400	€
P-106	EG21H91H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	10,60	€
	BG21H910	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	8,31300	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
			Altres conceptes	2,11700	€
P-107	EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	14,70	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
	BG21HA10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	12,29100	€
			Altres conceptes	2,23900	€
P-108	EG21HD1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	25,41	€
	BG21HD10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	22,85820	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
			Altres conceptes	2,38180	€
P-109	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG22H510	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant	0,86700	€
			Altres conceptes	0,78300	€
P-110	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,96	€
	BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	1,18320	€
			Altres conceptes	0,77680	€
P-111	EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,35	€
	BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant	1,57080	€
			Altres conceptes	0,77920	€
P-112	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	3,12	€
	BG22H910	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant	2,33580	€
			Altres conceptes	0,78420	€
P-113	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	3,90	€
	BG22HA10	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant	3,12120	€
			Altres conceptes	0,77880	€
P-114	EG2DX001	u	Partida alçada a justificar per al desplaçament del quadre elèctric d'escenari a fins a una distancia màxima de 5 metres, inclou desmuntatge del quadre elèctric, muntatge fins a la nova ubicació indicada en plànols i allargament de totes les línies elèctriques, mitjançant la instal·lació de dos caixes de connexions de 20x20cm, tub rígida plàstic sense halogen i cable amb denominació RZ. La partida també inclou la connexió al quadre elèctric de la nova línia d'enllumenat i endolls del camerino. Inclou ma d'obra, materials i materials auxiliars, totalment instal·lat i funcionant en la nova ubicació	413,45	€
			Sense descomposició	413,45000	€
P-115	EG31G206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col·locat en tub	2,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG31G200	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu	1,37700	€
			Altres conceptes	0,65300	€
P-116	EG31G306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub	2,56	€
	BG31G300	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu	1,90740	€
			Altres conceptes	0,65260	€
P-117	EG31G506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub	5,51	€
	BG31G500	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu	3,76380	€
			Altres conceptes	1,74620	€
P-118	EG31J306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub	3,58	€
	BG31J300	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu	2,92740	€
			Altres conceptes	0,65260	€
P-119	EG31J506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub	7,74	€
	BG31J500	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu	5,98740	€
			Altres conceptes	1,75260	€
P-120	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col.locat en tub	0,96	€
	BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z	0,30600	€
			Altres conceptes	0,65400	€
P-121	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col.locat en tub	1,19	€
	BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z	0,53040	€
			Altres conceptes	0,65960	€
P-122	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra	10,19	€
	BG380700	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,19340	€
	BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,25000	€
			Altres conceptes	8,74660	€
P-123	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	8,35	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,60100	€
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,37000	€
			Altres conceptes	5,37900	€
P-124	EG62D19K	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment	14,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,45000	€
	BG62D19K	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb c	6,89000	€
			Altres conceptes	7,22000	€
P-125	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	15,79	€
	BG63D15R	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+	8,10000	€
	BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,47000	€
			Altres conceptes	7,22000	€
P-126	EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat	53,46	€
	BG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins	46,66000	€
			Altres conceptes	6,80000	€
P-127	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	31,03	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,59000	€
	BGD14210	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrint de coure, de 2500 mm de llargària, de	13,80000	€
			Altres conceptes	11,64000	€
P-128	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	46,37	€
	BGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e	35,43000	€
			Altres conceptes	10,94000	€
P-129	EGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metal·lics amb cable de 25mm2 HV750	13,45	€
	BGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metal·lics amb cable de 25mm2 HV750	9,07000	€
			Altres conceptes	4,38000	€
P-130	EH11Ç109	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Luminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	105,00	€
	BH11Ç133	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED d	90,56000	€
			Altres conceptes	14,44000	€
P-131	EH11Ç208	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	142,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BH11Ç199	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93	128,07000	€
			Altres conceptes	14,44000	€
P-132	EH11Ç754	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	115,73	€
	BH11Ç796	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecc	101,29000	€
			Altres conceptes	14,44000	€
P-133	EH11X001	u	Maniobra de encesa de les lluminàries d'accés a camerino, inclou la alimentació elèctrica elèctric de dos downlights des de línia existent del quadre de escenari amb cable HZ07 de 1,5 mm2, i tub sense halogen de diàmetre 20mm, inclou el cablejat dos commutadors i la connexió a quadre elèctric, totalment instal·lat i funcionant	392,29	€
			Sense descomposició	392,29000	€
P-134	EH61ÇÇ51	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.	103,85	€
	BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,66000	€
	BH61ÇÇ01	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació	96,63000	€
			Altres conceptes	6,56000	€
P-135	EJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat sota taulell	102,69	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,68000	€
	BJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, d	93,17000	€
			Altres conceptes	8,84000	€
P-136	EJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals	117,93	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,68000	€
	BJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i	105,46000	€
			Altres conceptes	11,79000	€
P-137	EJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	221,32	€
	BJ14BC1Q	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o	182,41000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,17600	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,32640	€
			Altres conceptes	37,40760	€
P-138	EJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	38,27	€
	BJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, p	35,05000	€
			Altres conceptes	3,22000	€
P-139	EJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà	17,60	€
	BJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà	15,99000	€
			Altres conceptes	1,61000	€
P-140	EJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà	14,95	€
	BJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat,	10,12000	€
			Altres conceptes	4,83000	€
P-141	EJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectat i provada	192,90	€
	BJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i s	181,22000	€
			Altres conceptes	11,68000	€
P-142	EJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2", de llautó cromat, preu mitjà	16,43	€
	BJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de 1/2", de llautó c	13,21000	€
			Altres conceptes	3,22000	€
P-143	EJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, preu mitjà	24,88	€
	BJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anodit	23,27000	€
			Altres conceptes	1,61000	€
P-144	EJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà	12,41	€
	BJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu mitjà	10,80000	€
			Altres conceptes	1,61000	€
P-145	EJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets	80,13	€
	BJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sa	62,62000	€
			Altres conceptes	17,51000	€
P-146	EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	21,74	€
	BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superfi	14,45000	€
			Altres conceptes	7,29000	€
P-147	EJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter	121,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer i	117,42000	€
			Altres conceptes	4,44000	€
P-148	EJ32X001	m	Canalització encastada en paviment/llosa de formigó i connectada a desguàs sifònic amb sortida vertical de 50mm i reixeta registrable superior d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 3kn, collat a l'obra amb morter	205,67	€
	BJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer i	176,13000	€
			Altres conceptes	29,54000	€
P-149	EJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un síf de PVC	49,78	€
	BJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàme	38,10000	€
			Altres conceptes	11,68000	€
P-150	EJ33U010	u	Síf de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC	19,11	€
	BJ33U010	u	Síf senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cad	13,27000	€
			Altres conceptes	5,84000	€
P-151	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	298,23	€
	BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d	274,90000	€
			Altres conceptes	23,33000	€
P-152	EJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	15,99	€
	BJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	9,97000	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,19000	€
			Altres conceptes	5,83000	€
P-153	EJADÇ001	u	Suministrament i col·locació de Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Inclou materials, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890	1.239,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJADÇ001	u	Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària.	1.108,36000	€
			Altres conceptes	131,25000	€
P-154	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	59,49	€
	BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	50,22000	€
	BM312610	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,38000	€
			Altres conceptes	8,89000	€
P-155	EMSB31F1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	17,67	€
	BMSB31F0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2	15,26000	€
			Altres conceptes	2,41000	€
P-156	EMSB5BF1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	17,14	€
	BMSB5BF0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil a	14,73000	€
			Altres conceptes	2,41000	€
P-157	EN315724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	17,33	€
	BN315720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre	6,38000	€
			Altres conceptes	10,95000	€
P-158	EN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	39,98	€
	BN318720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre	23,56000	€
			Altres conceptes	16,42000	€
P-159	EN319724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	58,97	€
	BN319720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre	39,27000	€
			Altres conceptes	19,70000	€
P-160	EN31A724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	98,04	€
	BN31A720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre	73,52000	€
			Altres conceptes	24,52000	€
P-161	EN911157	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	145,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN911150	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, Altres conceptes	138,75000 7,22000	€ €
P-162	EQ5AU010	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Inclòs formació de forats par a lavabo encastat. Sòcol superior i inferior i tapetes laterals, model a escollir per la DF	108,25	€
	BQ5AU010	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 1 Altres conceptes	88,95420 19,29580	€ €
P-163	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 Altres conceptes	4,02 4,02000	€ €
P-164	EY021212	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	8,92	€
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,00097	€
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,09595	€
	B0111000	m3	Aigua Altres conceptes	0,00178 8,82130	€ €
P-165	EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària Altres conceptes	7,43 7,43000	€ €
P-166	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	74,78	€
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,17819	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	19,19038	€
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,30498	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- Altres conceptes	2,97108 51,13537	€ €
P-167	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	39,10	€
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d	23,71000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons Altres conceptes	0,25372 15,13628	€ €
P-168	HQUZX001	u	Aplicació de les mesures de Seguretat i Salut a justificar segons les partides definides en el Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel contractista. Redacció del Pla, inclosa Sense descomposició	2.308,80 2.308,80000	€ €
P-169	J060770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	126,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/06/24 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BV21770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i Altres conceptes	126,25000 0,00000	€ €
P-170	J5V11253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416. Inclou els dos nivells de la coberta simultàniament	579,61	€
	BVA51253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, s Altres conceptes	579,61000 0,00000	€ €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0121000	h	Oficial 1a	22,99000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	22,99000	€
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	22,99000	€
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	22,99000	€
A0125000	h	Oficial 1a soldador	23,36000	€
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	22,99000	€
A0129000	h	Oficial 1a guixaire	22,99000	€
A012A000	h	Oficial 1a fuster	23,40000	€
A012B000	h	Oficial 1a estucador	22,99000	€
A012D000	h	Oficial 1a pintor	22,99000	€
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	30,93000	€
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	23,76000	€
A012H000	h	Oficial 1a electricista	23,76000	€
A012J000	h	Oficial 1a lampista	23,76000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	23,76000	€
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	22,99000	€
A0133000	h	Ajudant encofrador	20,02000	€
A0134000	h	Ajudant ferrallista	20,02000	€
A0135000	h	Ajudant soldador	20,10000	€
A0137000	h	Ajudant col·locador	20,02000	€
A013A000	h	Ajudant fuster	20,18000	€
A013B000	h	Ajudant estucador	20,02000	€
A013D000	h	Ajudant pintor	20,02000	€
A013G000	h	Ajudant calefactor	19,99000	€
A013H000	h	Ajudant electricista	19,99000	€
A013J000	h	Ajudant lampista	19,99000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	20,02000	€
A0140000	h	Manobre	19,62000	€
A0149000	h	Manobre guixaire	19,62000	€
A0150000	h	Manobre especialista	20,36000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	108,71000	€
C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	113,12000	€
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,86000	€
C1316100	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,85000	€
C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	6,13000	€
C1501900	h	Camió per a transport de 20 t	70,51000	€
C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	185,33000	€
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,31000	€
C1RA2C00	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	17,40000	€
C200G000	h	Màquina de fer regates	2,28000	€
C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	9,06000	€
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,43000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	m3	Aigua	1,78000	€
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	22,89000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	22,39000	€
B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	23,46000	€
B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	21,55000	€
B0351000	t	Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	23,90000	€
B0511401	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	165,33000	€
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	160,18000	€
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,19000	€
B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,19000	€
B0522300	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,19000	€
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,33000	€
B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,37000	€
B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,00000	€
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	91,82000	€
B065910B	m3	Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	100,47000	€
B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	100,47000	€
B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	101,25000	€
B065960J	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	105,30000	€
B069500B	m3	Formigó reciclat HRM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat gruiut reciclat	71,18000	€
B06NMA2B	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruiut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	93,90000	€
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	60,41000	€
B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,38000	€
B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	1,06000	€
B0732540	kg	Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C20 de resistència a compressió i classe F4 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	0,11000	€
B081C010	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,94000	€
B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	5,77000	€
B0911200	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	6,31000	€
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	1,19000	€
B0A31000	kg	Clau acer	2,08000	€
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	12,56000	€
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	3,90000	€
B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,20000	€
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,15000	€
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,24000	€
B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,35000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,38000	€
B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,62000	€
B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,45000	€
B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	232,10000	€
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,14000	€
B0B2C000	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,15000	€
B0B341C4	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	1,86000	€
B0B34236	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	5,26000	€
B0B34258	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	9,14000	€
B0C5U015	m2	Safates conformades de pannel composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè	70,32000	€
B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,71000	€
B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	12,89000	€
B0CHSA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament	6,57000	€
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,48000	€
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	404,44000	€
B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	17,13000	€
B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,14000	€
B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	12,82000	€
B0D81380	m2	Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos	1,21000	€
B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,25000	€
B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,17000	€
B0DZA000	l	Desencofrant	3,01000	€
B0DZP400	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	0,43000	€
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,27000	€
B0F1F2A1	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,27000	€
B0FH7191	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup B1a (UNE-EN 14411)	34,28000	€
B0FHU270	m2	Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu alt	24,50000	€
B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	138,02000	€
B2RA7LP1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,81000	€
B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,66000	€
B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,77000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	2,08000	€
B4LH0203	m	Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i 131 kN	5,42000	€
B4LZ170L	m	Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm	6,34000	€
B4Z23A10	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre	3,36000	€
B5ZZJLPT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,27000	€
B66AA00A	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	121,95000	€
B66ZA000	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	48,14000	€
B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,22000	€
B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	1,45000	€
B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,18000	€
B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,25000	€
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,79000	€
B711S0N0	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2	11,00000	€
B7611A00	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1.2 kg/m2	10,04000	€
B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,24000	€
B7B11A70	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2	0,88000	€
B7C100N0	kg	Escumant per a formigó cel·lular	1,92000	€
B7C23100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0.2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,32000	€
B7C25800	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	10,54000	€
B7C2G870	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa	12,26000	€
B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	1,27000	€
B7C91B10	m2	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft	2,90000	€
B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	3,80000	€
B7CZ1800	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim	0,63000	€
B7J204H0	m	Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm	9,78000	€
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	27,20000	€
B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	21,94000	€
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,51000	€
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04000	€
B7Z22000	kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	1,92000	€
B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,23000	€
B8111G90	t	Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	50,23000	€
B81ZB9K0	m	Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	4,02000	€
B83ZA700	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1,42000	€
B83ZUZ10	m2	Estructura de suport per a panells compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, estructura horitzontal de tubs d'alumini i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica	18,18000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B84ZG2G0	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	16,28000	€
B8816432	kg	Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis	0,15000	€
B89ZNE00	kg	Pintura al silicat de potassa per a exteriors	13,80000	€
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	3,76000	€
B8KA7M66	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs	40,76000	€
B8Z1016C	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2	2,78000	€
B8Z101JG	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	2,21000	€
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,82000	€
B8ZAD000	kg	Polímer acrílic	5,55000	€
B8ZAH000	kg	Imprimació neutralitzadora acrílica	41,55000	€
B8ZAM000	kg	Imprimació fixadora acrílica	8,44000	€
B9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis	2,32000	€
BAF361AC	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	349,88000	€
BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	4,63000	€
BAP36186	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	101,16000	€
BAQDM440	u	Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	82,79000	€
BAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,52000	€
BAZ26AA0	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina	8,14000	€
BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	30,60000	€
BC171640	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora	27,27000	€
BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	55,61000	€
BD13167B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per a encolar	5,74000	€
BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	7,58000	€
BD135370	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, amb junt elàstic	2,17000	€
BD135570	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, amb junt elàstic	2,91000	€
BD135770	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic	6,48000	€
BD1Z2200	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	2,10000	€
BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	3,47000	€
BD3F2250	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	15,39000	€
BD3F2450	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	123,63000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD515DP0	u	Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava	16,53000 €
BD51B38M	u	Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 , per a una càrrega classe K 3	58,42000 €
BD7FQ310	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	6,13000 €
BD7FR110	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	4,57000 €
BD7FR210	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	5,03000 €
BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	23,71000 €
BDW3B600	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	3,26000 €
BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	6,38000 €
BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	8,92000 €
BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	19,64000 €
BDW3E300	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	3,70000 €
BDW3E500	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm	6,71000 €
BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	14,09000 €
BDY3B600	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,04000 €
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000 €
BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,13000 €
BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,29000 €
BDY3E300	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	0,06000 €
BDY3E500	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm	0,08000 €
BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,21000 €
BE42Q110	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,47000 €
BE42Q310	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	4,38000 €
BE42Q410	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,12000 €
BE4DJ043	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 300 mm de costat	165,39000 €
BEK91100	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre	16,90000 €
BEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador	198,06000 €
BEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A)	168,07000 €
BEU4U010	u	Dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D	56,12000 €
BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	5,71000 €
BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	5,78000 €
BEW45001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	6,31000 €
BFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	0,96000 €
BFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,52000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	2,72000	€
BFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	3,59000	€
BFQ3249A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,07000	€
BFQ3286A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	2,30000	€
BFQ328BA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	3,45000	€
BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,12000	€
BFWB5405	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,19000	€
BFWB5505	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	4,01000	€
BFWB5605	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	5,58000	€
BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000	€
BFYB5405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000	€
BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000	€
BFYB5605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,13000	€
BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000	€
BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,15000	€
BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	5,00000	€
BG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	496,74000	€
BG21H510	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,08000	€
BG21H710	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,98000	€
BG21H810	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	5,80000	€
BG21H910	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	8,15000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG21HA10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	12,05000 €
BG21HD10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	22,41000 €
BG22H510	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,85000 €
BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,16000 €
BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,54000 €
BG22H910	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,29000 €
BG22HA10	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,06000 €
BG31G200	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2	1,35000 €
BG31G300	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2	1,87000 €
BG31G500	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2	3,69000 €
BG31J300	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2	2,87000 €
BG31J500	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2	5,87000 €
BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,30000 €
BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,52000 €
BG380700	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,17000 €
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,55000 €
BG62D19K	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	6,89000 €
BG63D15R	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	8,10000 €
BG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	46,66000 €
BGD14210	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard	13,80000 €
BGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	35,43000 €
BGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metàl·lics amb cable de 25mm2 HV750	9,07000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,35000 €
BGW1A001	U	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	43,66000 €
BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000 €
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,37000 €
BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,45000 €
BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,47000 €
BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,25000 €
BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,59000 €
BH11Ç133	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Lluminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	90,56000 €
BH11Ç199	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	128,07000 €
BH11Ç796	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	101,29000 €
BH61ÇÇ01	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.	96,63000 €
BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,66000 €
BJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà	93,17000 €
BJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	105,46000 €
BJ14BC1Q	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	182,41000 €
BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	4,80000 €
BJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	35,05000 €
BJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà	15,99000 €
BJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà	10,12000 €
BJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectada i provada	181,22000 €
BJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de 1/2", de llautó cromat, preu mitjà	13,21000 €
BJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, preu mitjà	23,27000 €
BJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu mitjà	10,80000 €
BJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	62,62000 €
BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	14,45000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó desmuntable	117,42000	€
BJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	38,10000	€
BJ33U010	u	Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per a connectar al ramal de PVC	13,27000	€
BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	274,90000	€
BJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	9,97000	€
BJADÇ001	u	Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890	1.108,36000	€
BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	50,22000	€
BMSB31F0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	15,26000	€
BMSB5BF0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	14,73000	€
BM31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,38000	€
BN315720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de PN i preu alt	6,38000	€
BN318720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt	23,56000	€
BN319720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 25 bar de PN i preu alt	39,27000	€
BN31A720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 25 bar de PN i preu alt	73,52000	€
BN911150	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt	138,75000	€
BQ5AU010	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	87,21000	€
BV21770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	126,25000	€
BVA51253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416	579,61000	€

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			99,89000	€	
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x 20,36000	=	20,36000	
				Subtotal:		20,36000	20,36000	
Maquinària	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 2,31000	=	1,61700	
				Subtotal:		1,61700	1,61700	
Materials	B0111000	m3	Aigua	0,200	x 1,78000	=	0,35600	
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x 22,89000	=	37,31070	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x 160,18000	=	40,04500	
				Subtotal:		77,71170	77,71170	
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,20360	
			COST DIRECTE				99,89230	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				99,89230	

D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			118,20000	€	
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x 20,36000	=	20,36000	
				Subtotal:		20,36000	20,36000	
Maquinària	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 2,31000	=	1,61700	
				Subtotal:		1,61700	1,61700	
Materials	B0111000	m3	Aigua	0,200	x 1,78000	=	0,35600	
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x 22,89000	=	34,79280	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x 160,18000	=	60,86840	
				Subtotal:		96,01720	96,01720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,20360
			COST DIRECTE				118,19780
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				118,19780
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			222,68000	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x	20,36000	=	21,37800
				Subtotal:		21,37800	21,37800
Maquinària							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,31000	=	1,67475
				Subtotal:		1,67475	1,67475
Materials							
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	160,18000	=	32,03600
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	22,89000	=	35,02170
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,33000	=	132,00000
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,78000	=	0,35600
				Subtotal:		199,41370	199,41370
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,21378
			COST DIRECTE				222,68023
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				222,68023
D0718821	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			121,63000	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	20,36000	=	20,36000
				Subtotal:		20,36000	20,36000
Maquinària							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,31000	=	1,61700
				Subtotal:		1,61700	1,61700
Materials							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,78000	=	0,35600
B081C010	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,760	x	1,94000	=	1,47440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 14

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	22,89000	=	34,79280	
B0511401	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	165,33000	=	62,82540	
Subtotal:						99,44860	99,44860	
DESPESES AUXILIARS						1,00 %	0,20360	
COST DIRECTE							121,62920	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							121,62920	
D07AA000	m3	Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3	Rend.: 1,000				72,95000	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra								
A0140000	h	Manobre	0,500	/R x	19,62000	=	9,81000	
Subtotal:						9,81000	9,81000	
Materials								
B7C100N0	kg	Escumant per a formigó cel·lular	5,000	x	1,92000	=	9,60000	
B0111000	m3	Aigua	0,330	x	1,78000	=	0,58740	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,330	x	160,18000	=	52,85940	
Subtotal:						63,04680	63,04680	
DESPESES AUXILIARS						1,00 %	0,09810	
COST DIRECTE							72,95490	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							72,95490	
D07J1100	m3	Pasta de guix B1	Rend.: 1,000				172,88000	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra								
A0149000	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	19,62000	=	19,62000	
Subtotal:						19,62000	19,62000	
Materials								
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,19000	=	152,00000	
B0111000	m3	Aigua	0,600	x	1,78000	=	1,06800	
Subtotal:						153,06800	153,06800	
DESPESES AUXILIARS						1,00 %	0,19620	
COST DIRECTE							172,88420	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							172,88420	
D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000				1,43000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x 22,99000	=	0,11495	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x 20,02000	=	0,10010	
			Subtotal:			0,21505	0,21505
Materials							
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,0102	x 1,19000	=	0,01214	
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x 1,14000	=	1,19700	
			Subtotal:			1,20914	1,20914
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,00215
			COST DIRECTE				1,42634
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,42634
D0B2C100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipul a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1,44000	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x 22,99000	=	0,11495	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x 20,02000	=	0,10010	
			Subtotal:			0,21505	0,21505
Materials							
B0B2C000	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x 1,15000	=	1,20750	
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,0102	x 1,19000	=	0,01214	
			Subtotal:			1,21964	1,21964
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,00215
			COST DIRECTE				1,43684
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,43684

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-1	14LHL68C	m2	Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot	Rend.: 1,000	49,28	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial
Partides d'obra						Import
	E4B9DC88	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	1,000	x 3,21383 =	3,21383
	E4B93000	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	5,000	x 1,87479 =	9,37395
	E45917G3	m3	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	0,075	x 136,07148 =	10,20536
	E4LH732A	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 43.5 kNm per m d'amplària de sostre	1,000	x 26,49063 =	26,49063
				Subtotal:		49,28377
				COST DIRECTE		49,28377
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,28377
P-2	17CDX001	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues, de 80mm de gruix en els vestidors, dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques , impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui	Rend.: 1,000	69,31	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Partides d'obra							
	E7CDE481	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	1,300	x 29,49044 =	38,33757	
	E81ZB9K0	m	Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	0,500	x 6,09792 =	3,04896	
	E881C185	m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis	1,690	x 16,52250 =	27,92303	
Subtotal:						69,30956	69,30956
COST DIRECTE							69,30956
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							69,30956

P-3	1A21U753	m2	Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment segons gruix de paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galze	Rend.: 1,000		235,00	€
-----	----------	----	--	--------------	--	--------	---

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAPG6A86	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,250	x 58,06575 =	72,58219	
	EAP36186	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	0,595	x 101,16000 =	60,19020	
	EAQDM440	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	0,595	x 134,68319 =	80,13650	
	EAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	5,952	x 3,71184 =	22,09287	
Subtotal:						235,00176	235,00176

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		235,00176	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		235,00176	
P-4	E22113C2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000		2,33	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,039	/R x 59,86000 =	2,33454	
				Subtotal:		2,33454	2,33454
				COST DIRECTE		2,33454	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,33454	
P-5	E221C272	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny flux (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000		4,98	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Maquinària							
	C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,044	/R x 113,12000 =	4,97728	
				Subtotal:		4,97728	4,97728
				COST DIRECTE		4,97728	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,97728	
P-6	E225277A	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM	Rend.: 1,000		13,30	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,450	/R x 20,36000 =	9,16200	
	A0140000	h	Manobre	0,020	/R x 19,62000 =	0,39240	
				Subtotal:		9,55440	9,55440
Maquinària							
	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,450	/R x 6,13000 =	2,75850	
	C1316100	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,016	/R x 52,85000 =	0,84560	
				Subtotal:		3,60410	3,60410

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14332
				COST DIRECTE			13,30182
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,30182
P-7	E225AJ70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim	Rend.: 1,000			48,74 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,010	/R x 19,62000 =	0,19620	
				Subtotal:		0,19620	0,19620
Maquinària							
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006	/R x 108,71000 =	0,65226	
				Subtotal:		0,65226	0,65226
Materials							
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	2,222	x 21,55000 =	47,88410	
				Subtotal:		47,88410	47,88410
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00294
				COST DIRECTE			48,73550
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,73550
P-8	E2R350A7	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000			4,94 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Maquinària							
	C1501900	h	Camió per a transport de 20 t	0,070	/R x 70,51000 =	4,93570	
				Subtotal:		4,93570	4,93570
				COST DIRECTE			4,93570
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,93570
P-9	E2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	Rend.: 1,000			17,40 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Maquinària							
	C1RA2C00	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000	/R x 17,40000 =	17,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		17,40000	17,40000
				COST DIRECTE			17,40000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,40000
P-10	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000		23,46	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,170	x 138,02000 =	23,46340	
				Subtotal:		23,46340	23,46340
				COST DIRECTE			23,46340
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,46340
P-11	E2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000		7,70	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials	B2RA7LP1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,600	x 4,81000 =	7,69600	
				Subtotal:		7,69600	7,69600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		7,69600	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,69600	
P-12	E31561N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	Rend.: 1,000		83,28	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,250	/R x 19,62000 =	4,90500	
				Subtotal:		4,90500	4,90500
Materials							
	B069500B	m3	Formigó reciclat HRM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat	1,100	x 71,18000 =	78,29800	
				Subtotal:		78,29800	78,29800
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,07358
				COST DIRECTE		83,27658	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		83,27658	
P-13	E3C515H3	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, hidròfug	Rend.: 1,000		122,84	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,420	/R x 19,62000 =	8,24040	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,350	/R x 22,99000 =	8,04650	
				Subtotal:		16,28690	16,28690
Materials							
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	1,050	x 101,25000 =	106,31250	
				Subtotal:		106,31250	106,31250
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,24430
				COST DIRECTE		122,84370	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		122,84370	
P-14	E3CB4000	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		1,79	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	20,02000	=	0,20020	
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,006	/R x	22,99000	=	0,13794	
				Subtotal:				0,33814	0,33814
Materials									
	D0B2C100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,43684	=	1,43684	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,0051	x	1,19000	=	0,00607	
				Subtotal:				1,44291	1,44291
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00507
				COST DIRECTE					1,78612
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,78612
P-15	E3CBM8JJ	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	Rend.: 1,000				12,43	€
Ma d'obra									
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,033	/R x	20,02000	=	0,66066	
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,033	/R x	22,99000	=	0,75867	
				Subtotal:				1,41933	1,41933
Materials									
	B0B34258	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200	x	9,14000	=	10,96800	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,0204	x	1,19000	=	0,02428	
				Subtotal:				10,99228	10,99228
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,02129
				COST DIRECTE					12,43290
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					12,43290
P-16	E3CD1100	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments	Rend.: 1,000				22,85	€
Ma d'obra									
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,400	/R x	22,99000	=	9,19600	
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,450	/R x	20,02000	=	9,00900	
				Subtotal:				18,20500	18,20500
Materials									
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,050	x	3,01000	=	0,15050	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,0996	x	1,25000	=	1,37450
	B0A31000	kg	Clau acer	0,1007	x	2,08000	=	0,20946
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0019	x	404,44000	=	0,76844
	B0DZP400	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	1,000	x	0,43000	=	0,43000
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,9997	x	0,48000	=	1,43986
			Subtotal:					4,37276
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,27308
			COST DIRECTE					22,85084
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					22,85084
P-17	E3Z152P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	Rend.: 1,000				14,60 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,150	/R x	19,62000	=	2,94300
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,075	/R x	22,99000	=	1,72425
			Subtotal:					4,66725
Materials								
	B06NMA2B	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,105	x	93,90000	=	9,85950
			Subtotal:					9,85950
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,07001
			COST DIRECTE					14,59676
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,59676
P-18	E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000				2,49 €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,025	/R x	23,36000	=	0,58400	
A0135000	h	Ajudant soldador	0,025	/R x	20,10000	=	0,50250	
					Subtotal:		1,08650	1,08650
Maquinària								
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,025	/R x	3,43000	=	0,08575	
					Subtotal:		0,08575	0,08575
Materials								
B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,66000	=	1,66000	
					Subtotal:		1,66000	1,66000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,02716
				COST DIRECTE			2,85941
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,85941
P-20	E45817H3	m3	Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	Rend.: 1,000		141,06	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,342	/R x 22,99000 =	7,86258	
	A0140000	h	Manobre	1,368	/R x 19,62000 =	26,84016	
				Subtotal:		34,70274	34,70274
Materials							
	B065910B	m3	Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050	x 100,47000 =	105,49350	
				Subtotal:		105,49350	105,49350
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,86757
				COST DIRECTE			141,06381
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			141,06381
	E45917G3	m3	Formigó per a sostres amb elements resistent industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	Rend.: 1,000		136,07	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,294	/R x 22,99000 =	6,75906	
	A0140000	h	Manobre	1,176	/R x 19,62000 =	23,07312	
				Subtotal:		29,83218	29,83218
Materials							
	B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050	x 100,47000 =	105,49350	
				Subtotal:		105,49350	105,49350
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,74580
				COST DIRECTE			136,07148
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,07148

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-21	E45C18S3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot. Inclou acabat de la superfície superior en pendent segons detall	Rend.: 1,000		130,91	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,226	/R x 22,99000 =	5,19574	
	A0140000	h	Manobre	0,904	/R x 19,62000 =	17,73648	
				Subtotal:		22,93222	22,93222
Materials							
	B065960J	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	1,020	x 105,30000 =	107,40600	
				Subtotal:		107,40600	107,40600
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,57331
				COST DIRECTE			130,91153
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			130,91153
P-22	E4B84000	kg	Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		1,88	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x 20,02000 =	0,20020	
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x 22,99000 =	0,22990	
				Subtotal:		0,43010	0,43010
Materials							
	D0B2C100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x 1,43684 =	1,43684	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,005	x 1,19000 =	0,00595	
				Subtotal:		1,44279	1,44279
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00645
				COST DIRECTE			1,87934
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,87934
	E4B93000	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		1,87	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x	22,99000	=	0,22990
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	20,02000	=	0,20020
					Subtotal:			0,43010
								0,43010
Materials								
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,42634	=	1,42634
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,010	x	1,19000	=	0,01190
					Subtotal:			1,43824
								1,43824
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,00645
			COST DIRECTE					1,87479
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,87479
	E4B9DC88	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080		Rend.: 1,000			3,21 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,022	/R x	20,02000	=	0,44044
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,022	/R x	22,99000	=	0,50578
					Subtotal:			0,94622
								0,94622
Materials								
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,018	x	1,19000	=	0,02142
	B0B341C4	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	1,86000	=	2,23200
					Subtotal:			2,25342
								2,25342
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,01419
			COST DIRECTE					3,21383
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,21383
P-23	E4BCMACC	m2	Armadura per a llosets AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080		Rend.: 1,000			7,65 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,030	/R x	22,99000	=	0,68970
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,030	/R x	20,02000	=	0,60060
					Subtotal:			1,29030
								1,29030
Materials								
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,020	x	1,19000	=	0,02380

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0B34236	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200	x	5,26000	=	6,31200
						Subtotal:		6,33580
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,01935
			COST DIRECTE					7,64545
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,64545
P-24	E4D81500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafo metàl·lic, per a cercols de directriu recta			Rend.: 1,000		27,74 €
				Unitats		Preu EURO		Parcial
								Import
			Ma d'obra					
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,640	/R x	22,99000	=	14,71360
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,480	/R x	20,02000	=	9,60960
						Subtotal:		24,32320
			Materials					
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,991	x	0,48000	=	0,95568
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0201	x	17,13000	=	0,34431
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,040	x	3,01000	=	0,12040
	B0D81380	m2	Plafo metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos	1,1495	x	1,21000	=	1,39090
						Subtotal:		2,81129
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%	0,60808
			COST DIRECTE					27,74257
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					27,74257
P-25	E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Inclou encofrat de tabica, cantell axamflanat amb berenjeno i goteró 2x2 en tot el perímetre i encast de luminàries led tipus spot segons doc. gràfica, amb conducte corrugat ocult dins el formigó			Rend.: 1,000		52,21 €
				Unitats		Preu EURO		Parcial
								Import
			Ma d'obra					
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,800	/R x	22,99000	=	18,39200
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,700	/R x	20,02000	=	14,01400
						Subtotal:		32,40600
			Materials					
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0151	x	17,13000	=	0,25866

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0A31000	kg	Clau acer	0,1007	x	2,08000	=	0,20946
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0019	x	404,44000	=	0,76844
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,100	x	2,14000	=	2,35400
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,060	x	3,01000	=	0,18060
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	1,150	x	12,82000	=	14,74300
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,990	x	0,48000	=	0,47520
				Subtotal:				18,98936
								18,98936
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,81015
								52,20551
				COST DIRECTE				0,00000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	
								52,20551
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				52,20551

P-26	E4EZX001	m	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de ceràmiques perimetrals sobre forjat. Inclou perforat i anclatge químic de l'armadura en cercol de sostre i formació de regata i pilaret de morter per envoltar l'armadura i deixar-la integrada dins la fàbrica de 14cm de gruix que conforma la barana de coberta. Una barra D12mm ancorada 20cm en el cercol cada 50cm de perímetre de façana. Amidament per ml de barana o ampit de coberta	Rend.: 1,000	7,27	€
------	----------	---	--	--------------	------	---

			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x 22,99000	=	5,74750
				Subtotal:		5,74750	5,74750
Materials							
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,005	x 1,19000	=	0,00595
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x 1,42634	=	1,42634
				Subtotal:		1,43229	1,43229
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			

P-27	E4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i	Rend.: 1,000	278,05	€
------	----------	----	--	--------------	--------	---

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2. Inclou formació de daus de formigó 20x30x15 en punts de recolzament de llindes i pilars d'obertures					
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	3,000	/R x	19,62000	=	58,86000
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	6,000	/R x	22,99000	=	137,94000
					Subtotal:		196,80000	196,80000
Materials								
	D0718821	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1289	x	121,62920	=	15,67800
	B0F1F2A1	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	224,640	x	0,27000	=	60,65280
					Subtotal:		76,33080	76,33080
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%		4,92000
			COST DIRECTE					278,05080
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					278,05080
E4LH732A	m2		Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 43.5 kNm per m d'amplària de sostre	Rend.: 1,000				26,49 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,306	/R x	19,62000	=	6,00372
	A0121000	h	Oficial 1a	0,102	/R x	22,99000	=	2,34498
					Subtotal:		8,34870	8,34870
Materials								
	B4LH0203	m	Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i 131 kN	1,430	x	5,42000	=	7,75060
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0053	x	17,13000	=	0,09079
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,331	x	0,48000	=	0,63888
	B4LZ170L	m	Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm	1,491	x	6,34000	=	9,45294
					Subtotal:		17,93321	17,93321

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,20872
				COST DIRECTE			26,49063
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,49063
P-28	E4Z23A11	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret	Rend.: 1,000		3,95	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,018	/R x 22,99000 =	0,41382	
				Subtotal:		0,41382	0,41382
Materials							
	B4Z23A10	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre	1,050	x 3,36000 =	3,52800	
				Subtotal:		3,52800	3,52800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00621
				COST DIRECTE			3,94803
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,94803
P-29	E5113371	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000		6,12	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,120	/R x 19,62000 =	2,35440	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,032	/R x 22,99000 =	0,73568	
				Subtotal:		3,09008	3,09008
Materials							
	B0351000	t	Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	0,125	x 23,90000 =	2,98750	
				Subtotal:		2,98750	2,98750
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04635
				COST DIRECTE			6,12393
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,12393

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-30	E5Z15N2D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada	Rend.: 1,000		11,26	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,090	/R x 19,62000 =	1,76580	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,090	/R x 22,99000 =	2,06910	
				Subtotal:		3,83490	3,83490
Materials							
	D07AA000	m3	Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3	0,101	x 72,95490 =	7,36844	
				Subtotal:		7,36844	7,36844
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05752
				COST DIRECTE			11,26086
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,26086
P-31	E5ZHBDP4	u	Bonera sifònica de PVC rígida de diàmetre 110 mm amb tapa antigra, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		37,59	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,300	/R x 19,62000 =	5,88600	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,600	/R x 22,99000 =	13,79400	
				Subtotal:		19,68000	19,68000
Materials							
	BD515DP0	u	Bonera sifònica de PVC rígida, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigra	1,000	x 16,53000 =	16,53000	
	B5ZZJLPT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	4,000	x 0,27000 =	1,08000	
				Subtotal:		17,61000	17,61000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29520
				COST DIRECTE			37,58520
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,58520
P-32	E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	Rend.: 1,000		57,85	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,380	/R x	22,99000	=	8,73620
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,130	/R x	20,02000	=	2,60260
				Subtotal:			11,33880	11,33880
Materials								
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,24000	=	1,44000
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	12,56000	=	5,27520
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,51000	=	1,20800
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	1,030	x	3,80000	=	3,91400
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975	x	1,25000	=	1,24688
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,79000	=	0,74260
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	3,675	x	1,45000	=	5,32875
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	3,90000	=	0,46800
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	12,89000	=	26,55340
				Subtotal:			46,33683	46,33683
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,17008
				COST DIRECTE				57,84571
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,84571

P-33	E66AX001	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 260 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb pany inclòs, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF	Rend.: 1,000				741,85	€
------	----------	---	--	--------------	--	--	--	--------	---

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x	22,99000	=	10,34550
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,450	/R x	20,02000	=	9,00900
				Subtotal:			19,35450	19,35450
Materials								
	B66AA00A	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a	5,330	x	121,95000	=	649,99350

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			frontisses, 1 tirador, 1 tanca indicador ocupat/liure, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF					
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,450	/R x 20,02000	=	9,00900	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x 22,99000	=	10,34550	
				Subtotal:			19,35450	19,35450
Materials								
	B66ZA000	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	1,000	x 48,14000	=	48,14000	
	B66AA00A	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	4,710	x 121,95000	=	574,38450	
				Subtotal:			622,52450	622,52450
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %				0,29032
			COST DIRECTE					642,16932
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					642,16932
P-36	E711X001	m2	Membrana per a protecció al gas radó amb coeficient de difusió 0,7x10-11m2/s i per a impermeabilització segons UNE 104402 de 4.8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	Rend.: 1,000			19,02	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x 22,99000	=	3,44850	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x 20,02000	=	3,00300	
				Subtotal:			6,45150	6,45150
Materials								
	B711S0N0	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2	1,100	x 11,00000	=	12,10000	
	B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,300	x 1,23000	=	0,36900	
				Subtotal:			12,46900	12,46900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09677
				COST DIRECTE			19,01727
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,01727
P-37	E7633A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida	Rend.: 1,000		14,83	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x 22,99000 =	2,29900	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x 20,02000 =	1,00100	
				Subtotal:		3,30000	3,30000
Materials							
	B7611A00	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1.2 kg/m2	1,100	x 10,04000 =	11,04400	
	B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,075	x 5,77000 =	0,43275	
				Subtotal:		11,47675	11,47675
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04950
				COST DIRECTE			14,82625
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,82625
P-38	E7871500	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2	Rend.: 1,000		16,73	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,200	/R x 22,99000 =	4,59800	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,020	/R x 20,02000 =	0,40040	
				Subtotal:		4,99840	4,99840
Materials							
	B8ZAD000	kg	Polímer acrílic	2,100	x 5,55000 =	11,65500	
				Subtotal:		11,65500	11,65500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07498
				COST DIRECTE			16,72838
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,72838
P-39	E7A1210N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes	Rend.: 1,000		5,56	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Ma d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x 20,02000	=	0,40040		
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x 22,99000	=	0,91960		
					Subtotal:		1,32000	1,32000	
Materials									
	B7Z22000	kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	2,200	x 1,92000	=	4,22400		
					Subtotal:		4,22400	4,22400	
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,01980	
			COST DIRECTE					5,56380	
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					5,56380	
P-40	E7A24F0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida	Rend.: 1,000				1,27	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,030	/R x 22,99000	=	0,68970		
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,015	/R x 20,02000	=	0,30030		
					Subtotal:		0,99000	0,99000	
Materials									
	B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	1,100	x 0,24000	=	0,26400		
					Subtotal:		0,26400	0,26400	
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,01485	
			COST DIRECTE					1,26885	
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,26885	
P-41	E7B11A70	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000				2,31	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x 20,02000	=	0,40040		
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x 22,99000	=	0,91960		
					Subtotal:		1,32000	1,32000	
Materials									
	B7B11A70	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2	1,100	x 0,88000	=	0,96800		
					Subtotal:		0,96800	0,96800	
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,01980	
			COST DIRECTE					2,30780	
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,30780	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-42	E7B21E0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida	Rend.: 1,000		1,27	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,015	/R x 20,02000 =	0,30030	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,030	/R x 22,99000 =	0,68970	
				Subtotal:		0,99000	0,99000
Materials							
	B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	1,100	x 0,24000 =	0,26400	
				Subtotal:		0,26400	0,26400
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01485
				COST DIRECTE			1,26885
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,26885
P-43	E7C2G871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada sense adherir	Rend.: 1,000		15,54	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x 22,99000 =	1,83920	
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x 19,62000 =	0,78480	
				Subtotal:		2,62400	2,62400
Materials							
	B7C2G870	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa	1,050	x 12,26000 =	12,87300	
				Subtotal:		12,87300	12,87300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03936
				COST DIRECTE			15,53636
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,53636
P-44	E7C91B11	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000		5,71	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x 19,62000 =	0,78480	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x 22,99000	=	1,83920	
					Subtotal:		2,62400	2,62400
Materials								
	B7C91B10	m2	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft	1,050	x 2,90000	=	3,04500	
					Subtotal:		3,04500	3,04500
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,03936
			COST DIRECTE					5,70836
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					5,70836
E7CDE481	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda			Rend.: 1,000		29,49	€

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,150	/R x 19,62000	=	2,94300
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x 22,99000	=	6,89700
					Subtotal:		9,84000
Materials							
	B7C25800	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,050	x 10,54000	=	11,06700
	B8111G90	t	Mortor de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,0126	x 50,23000	=	0,63290
	B7CZ1800	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim	8,000	x 0,63000	=	5,04000
	B8Z101JG	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	1,2502	x 2,21000	=	2,76294
					Subtotal:		19,50284

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14760
				COST DIRECTE			29,49044
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,49044
P-45	E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu	Rend.: 1,000		10,34	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,240	/R x 22,99000 =	5,51760	
				Subtotal:		5,51760	5,51760
Materials							
	B7C23100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0.2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,080	x 1,32000 =	1,42560	
	B0911200	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	0,525	x 6,31000 =	3,31275	
				Subtotal:		4,73835	4,73835
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08276
				COST DIRECTE			10,33871
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,33871
P-46	E7J5C4H2	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu	Rend.: 1,000		19,92	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x 22,99000 =	2,29900	
	A0150000	h	Manobre especialista	0,350	/R x 20,36000 =	7,12600	
				Subtotal:		9,42500	9,42500
Materials							
	B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,015	x 5,77000 =	0,08655	
	B7J204H0	m	Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm	1,050	x 9,78000 =	10,26900	
				Subtotal:		10,35555	10,35555
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14138
				COST DIRECTE			19,92193
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,92193
P-47	E7Z15MD0	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000		8,53	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,125	/R x 19,62000 =	2,45250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x 22,99000	=	5,74750	
					Subtotal:		8,20000	8,20000
Materials								
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021	x 99,89230	=	0,20977	
					Subtotal:		0,20977	0,20977
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,12300
			COST DIRECTE					8,53277
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					8,53277
P-48	E81121A2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat	Rend.: 1,000				17,19 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,230	/R x 19,62000	=	4,51260	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,460	/R x 22,99000	=	10,57540	
					Subtotal:		15,08800	15,08800
Materials								
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0173	x 99,89230	=	1,72814	
					Subtotal:		1,72814	1,72814
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,37720
			COST DIRECTE					17,19334
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					17,19334
P-49	E81125C2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	Rend.: 1,000				23,89 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,560	/R x 22,99000	=	12,87440	
	A0140000	h	Manobre	0,340	/R x 19,62000	=	6,67080	
					Subtotal:		19,54520	19,54520
Materials								
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0173	x 222,68023	=	3,85237	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		3,85237	3,85237
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,48863
				COST DIRECTE			23,88620
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,88620
P-50	E81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	Rend.: 1,000		17,30	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,460	/R x 22,99000 =	10,57540	
	A0140000	h	Manobre	0,230	/R x 19,62000 =	4,51260	
				Subtotal:		15,08800	15,08800
Materials							
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0184	x 99,89230 =	1,83802	
				Subtotal:		1,83802	1,83802
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,37720
				COST DIRECTE			17,30322
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,30322
P-51	E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000		6,65	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,130	/R x 22,99000 =	2,98870	
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,065	/R x 19,62000 =	1,27530	
				Subtotal:		4,26400	4,26400
Materials							
	B0522300	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x 0,19000 =	0,15162	
	D07J1100	m3	Pasta de guix B1	0,0123	x 172,88420 =	2,12648	
				Subtotal:		2,27810	2,27810

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,10660
				COST DIRECTE			6,64870
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,64870
P-52	E8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000		7,79	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,150	/R x 22,99000 =	3,44850	
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,075	/R x 19,62000 =	1,47150	
				Subtotal:		4,92000	4,92000
Materials							
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x 0,19000 =	0,15162	
	D07J1100	m3	Pasta de guix B1	0,015	x 172,88420 =	2,59326	
				Subtotal:		2,74488	2,74488
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,12300
				COST DIRECTE			7,78788
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,78788
E81ZB9K0	m		Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	Rend.: 1,000		6,10	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x 19,62000 =	0,58860	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x 22,99000 =	1,37940	
				Subtotal:		1,96800	1,96800
Materials							
	B81ZB9K0	m	Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	1,020	x 4,02000 =	4,10040	
				Subtotal:		4,10040	4,10040
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02952
				COST DIRECTE			6,09792
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,09792

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-53	E82C1P1J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou cantonera metàl·lica en els angles exteriors i enrajolat de brancals, emmarcat d'obertures de pas i coronaments d'envans, segons determini DF.	Rend.: 1,000		52,69	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x 22,99000 =	6,89700	
	A0140000	h	Manobre	0,100	/R x 19,62000 =	1,96200	
				Subtotal:		8,85900	8,85900
Materials							
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705	x 1,00000 =	0,70500	
	B0FH7191	m2	Rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,100	x 34,28000 =	37,70800	
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x 1,06000 =	5,19697	
				Subtotal:		43,60997	43,60997
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,22148
				COST DIRECTE			52,69045
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,69045
P-54	E83E59GA	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament	Rend.: 1,000		34,12	€

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,313	/R x 22,99000 =	7,19587	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,085	/R x 20,02000 =	1,70170	
				Subtotal:		8,89757	8,89757

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials									
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,330	x	1,22000	=	2,84260	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950	x	1,18000	=	1,12100	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,24000	=	1,44000	
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,79000	=	0,37130	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,51000	=	1,20800	
	B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,210	x	2,08000	=	0,43680	
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	12,89000	=	13,27670	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	3,90000	=	0,46800	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	12,56000	=	3,76800	
				Subtotal:				25,09240	25,09240
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,13346	
				COST DIRECTE				34,12343	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,12343	

P-55	E83P0V20	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de panell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini	Rend.: 1,000					127,59	€
------	----------	----	---	--------------	--	--	--	--	--------	---

				Unitats	Preu EURO			Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,800	/R x	19,62000	=	15,69600	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,800	/R x	23,76000	=	19,00800	
				Subtotal:				34,70400	34,70400
Materials									
	B83ZUZ10	m2	Estructura de suport per a pannells compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, estructura horitzontal de tubs d'alumini i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica	1,000	x	18,18000	=	18,18000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0C5U015	m2	Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè	1,050	x 70,32000	=	73,83600
					Subtotal:		92,01600
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,86760
			COST DIRECTE				127,58760
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				127,58760
P-56	E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000			34,35 €
Ma d'obra				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,330	/R x 22,99000	=	7,58670
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,330	/R x 20,02000	=	6,60660
					Subtotal:		14,19330
Materials							
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x 12,56000	=	2,26080
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x 1,51000	=	0,71348
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x 0,04000	=	0,07560
	B83ZA700	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	3,400	x 1,42000	=	4,82800
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x 11,71000	=	12,06130
					Subtotal:		19,93918
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,21290
			COST DIRECTE				34,34538
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,34538
P-57	E84ZG2G0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	Rend.: 1,000			26,50 €
Ma d'obra				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0140000	h	Manobre	0,150	/R x 19,62000	=	2,94300	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x 23,76000	=	7,12800	
					Subtotal:		10,07100	10,07100
Materials								
	B84ZG2G0	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	1,000	x 16,28000	=	16,28000	
					Subtotal:		16,28000	16,28000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,15107
			COST DIRECTE					26,50207
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					26,50207
E881C185		m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis	Rend.: 1,000			16,52	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013B000	h	Ajudant estucador	0,200	/R x 20,02000	=	4,00400	
	A012B000	h	Oficial 1a estucador	0,400	/R x 22,99000	=	9,19600	
					Subtotal:		13,20000	13,20000
Materials								
	B8816432	kg	Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis	19,950	x 0,15000	=	2,99250	
					Subtotal:		2,99250	2,99250
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,33000
			COST DIRECTE					16,52250
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					16,52250
P-58	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	Rend.: 1,000			4,67	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,011	/R x 20,02000	=	0,22022	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,110	/R x 22,99000	=	2,52890	
					Subtotal:		2,74912	2,74912
Materials								
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,4998	x 3,76000	=	1,87925	
					Subtotal:		1,87925	1,87925

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04124
				COST DIRECTE			4,66961
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,66961
P-59	E898DFM0	m2	Pintat de llosa exterior de formigó amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		19,99	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,150	/R x 22,99000 =	3,44850	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015	/R x 20,02000 =	0,30030	
				Subtotal:		3,74880	3,74880
Materials							
	B8ZAM000	kg	Imprimació fixadora acrílica	0,1428	x 8,44000 =	1,20523	
	B8ZAH000	kg	Imprimació neutralitzadora acrílica	0,2285	x 41,55000 =	9,49418	
	B89ZNE00	kg	Pintura al silicat de potassa per a exteriors	0,3978	x 13,80000 =	5,48964	
				Subtotal:		16,18905	16,18905
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05623
				COST DIRECTE			19,99408
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,99408
P-60	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		4,77	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x 22,99000 =	2,29900	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,010	/R x 20,02000 =	0,20020	
				Subtotal:		2,49920	2,49920
Materials							
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,3978	x 3,76000 =	1,49573	
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x 4,82000 =	0,73746	
				Subtotal:		2,23319	2,23319
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03749
				COST DIRECTE			4,76988
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,76988

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-61	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		5,45	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x 22,99000 =	2,87375	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015	/R x 20,02000 =	0,30030	
				Subtotal:		3,17405	3,17405
Materials							
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,3978	x 3,76000 =	1,49573	
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x 4,82000 =	0,73746	
				Subtotal:		2,23319	2,23319
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04761
				COST DIRECTE			5,45485
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,45485
P-62	E8J9SA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		16,61	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x 22,99000 =	5,74750	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x 20,02000 =	2,50250	
				Subtotal:		8,25000	8,25000
Materials							
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x 0,20000 =	1,20000	
	B0CHSA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament	1,071	x 6,57000 =	7,03647	
				Subtotal:		8,23647	8,23647
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12375
				COST DIRECTE			16,61022
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,61022
P-63	E8KA7P65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		56,02	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària								
	C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,0024	/R x 185,33000	=	0,44479	
Subtotal:							0,44479	0,44479
Materials								
	B0732540	kg	Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C20 de resistència a compressió i classe F4 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	55,000	x 0,11000	=	6,05000	
Subtotal:							6,05000	6,05000
DESPESES AUXILIARS						1,50 %		0,00898
COST DIRECTE								7,10262
DESPESES INDIRECTES						0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								7,10262
P-66	E93AX001	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Inclou preparació de rebaix en procés de formació de llosa estructural per a encast de canal de desguaç i formació de pendents segons documentació gràfica	Rend.: 1,000			14,42	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,240	/R x 19,62000	=	4,70880	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,200	/R x 22,99000	=	4,59800	
Subtotal:							9,30680	9,30680
Materials								
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,042	x 118,19780	=	4,96431	
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	0,0105	x 1,27000	=	0,01334	
Subtotal:							4,97765	4,97765
DESPESES AUXILIARS						1,50 %		0,13960
COST DIRECTE								14,42405
DESPESES INDIRECTES						0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								14,42405
P-67	E9DCU270	m2	Paviment interior antilliscant classe 2 de rajola de gres porcel·lànic premat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	Rend.: 1,000			46,22	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,580	/R x	22,99000	=	13,33420
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x	19,62000	=	0,58860
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	20,02000	=	4,00400
				Subtotal:				17,92680
								17,92680
Materials								
	B0FHU270	m2	Rajola de gres porcel·lànic premnat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu alt	1,020	x	24,50000	=	24,99000
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,000	x	0,38000	=	2,66000
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,000	x	0,37000	=	0,37000
				Subtotal:				28,02000
								28,02000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,26890
				COST DIRECTE				46,21570
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,21570

P-68	E9DCX001	m2	Paviment interior antilliscant classe 3 per a dutxes, adaptant les peces a les pendents, de rajola de gres porcel·lànic premnat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	Rend.: 1,000	47,20	€
------	----------	----	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu EURO			Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,580	/R x	22,99000	=	13,33420
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x	19,62000	=	0,58860
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	20,02000	=	4,00400
				Subtotal:				17,92680
								17,92680
Materials								
	B0FHU270	m2	Rajola de gres porcel·lànic premnat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu alt	1,150	x	24,50000	=	28,17500
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,100	x	0,38000	=	0,41800
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,100	x	0,37000	=	0,40700
				Subtotal:				29,00000
								29,00000
				DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,26890
				COST DIRECTE				47,19570
				DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,19570

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-69	E9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu	Rend.: 1,000		6,02	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x 22,99000 =	3,44850	
				Subtotal:		3,44850	3,44850
Materials							
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,400	x 0,38000 =	0,15200	
	B9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis	1,020	x 2,32000 =	2,36640	
				Subtotal:		2,51840	2,51840
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05173
				COST DIRECTE			6,01863
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,01863
P-70	EABGX001	u	Porta corredissa de 140x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada a escollir per la DF. Sandvitx amb feltre de llana de roca, el conjunt tindrà una transmitància tèrmica màxima de 1,8W/m2K.Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Guia d'acer per a porta corredissa exterior amb carril per un pes de porta fins a 100kg. Planxa texturada per galeria. Pany tancament exterior mestrejat amb resta de portes exteriors	Rend.: 1,000		1.383,68	€
P-71	EABGX002	u	Porta batent de 90x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40, amb planxa texturada colorejada i aïllada amb feltre de llana de roca per cara interior trasdossada amb la mateixa planxa. El conjunt tindrà una transmitància tèrmica màxima de 1,8W/m2K. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontisses per obertura exterior i pany mestrejat amb la resta de portes pel tancament exterior i pestell interior	Rend.: 1,000		997,89	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-72	EAF3X001	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de entre 60-160x55-100 cm, fins a 1m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclòs bastiment de base en tub 40x20mm. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K	Rend.: 1,000	417,30	€

			Unitats	Preu EURO			Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	20,02000	=	6,00600
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,200	/R x	23,76000	=	28,51200
				Subtotal:			34,51800	34,51800
Materials								
	BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	4,000	x	4,63000	=	18,52000
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,430	x	21,94000	=	9,43420
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	27,20000	=	4,08000
	BAF361AC	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,000	x	349,88000	=	349,88000
				Subtotal:			381,91420	381,91420
				DESPESES AUXILIARS			2,50 %	0,86295
				COST DIRECTE				417,29515
				DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				417,29515
EAP36186	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària		Rend.: 1,000				101,16 €
			Unitats	Preu EURO			Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BAP36186	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000	x	101,16000	=	101,16000
				Subtotal:				101,16000
				COST DIRECTE				101,16000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				101,16000
	EAPG6A86	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000				58,07 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,550	/R x	23,40000	=	12,87000
				Subtotal:				12,87000
Materials								
	BAZ26AA0	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina	5,500	x	8,14000	=	44,77000
	B0A31000	kg	Clau acer	0,050	x	2,08000	=	0,10400
				Subtotal:				44,87400
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,32175
				COST DIRECTE				58,06575
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,06575
	EAQDM440	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	Rend.: 1,000				134,68 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	23,40000	=	20,00700
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	20,18000	=	0,76684
				Subtotal:				20,77384
Materials								
	BAQDM440	u	Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	1,000	x	82,79000	=	82,79000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	30,60000	=	30,60000
						Subtotal:		113,39000
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,51935
						COST DIRECTE		134,68319
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		134,68319
	EAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària			Rend.: 1,000		3,71 €
				Unitats		Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,044	/R x	23,40000	=	1,02960
						Subtotal:		1,02960
Materials								
	BAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,050	x	2,52000	=	2,64600
	B0A31000	kg	Clau acer	0,010	x	2,08000	=	0,02080
						Subtotal:		2,66680
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01544
						COST DIRECTE		3,71184
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,71184
P-73	EC171244	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K			Rend.: 1,000		43,12 €
				Unitats		Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	30,93000	=	15,46500
						Subtotal:		15,46500
Materials								
	BC171640	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora	1,000	x	27,27000	=	27,27000
						Subtotal:		27,27000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,38663
				COST DIRECTE			43,12163
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,12163
P-74	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	Rend.: 1,000			97,26 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x 30,93000 =	30,93000	
				Subtotal:		30,93000	30,93000
Materials							
	B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	0,040	x 232,10000 =	9,28400	
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400	x 0,15000 =	0,66000	
	BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	1,000	x 55,61000 =	55,61000	
				Subtotal:		65,55400	65,55400
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,77325
				COST DIRECTE			97,25725
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			97,25725
P-75	ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000			18,62 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180	/R x 19,99000 =	3,59820	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x 23,76000 =	8,55360	
				Subtotal:		12,15180	12,15180
Materials							
	BD135370	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, amb junt elàstic	1,250	x 2,17000 =	2,71250	
	BDY3E300	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	1,000	x 0,06000 =	0,06000	
	BDW3E300	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	1,000	x 3,70000 =	3,70000	
				Subtotal:		6,47250	6,47250
				COST DIRECTE			18,62430
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,62430
P-76	ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000			22,58 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	19,99000	=	3,59820
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	23,76000	=	8,55360
				Subtotal:				12,15180
Materials								
	BDY3E500	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm	1,000	x	0,08000	=	0,08000
	BD135570	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, amb junt elàstic	1,250	x	2,91000	=	3,63750
	BDW3E500	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm	1,000	x	6,71000	=	6,71000
				Subtotal:				10,42750
				COST DIRECTE				22,57930
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,57930
P-77	ED115771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000				34,55 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	23,76000	=	8,55360
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	19,99000	=	3,59820
				Subtotal:				12,15180
Materials								
	BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,000	x	14,09000	=	14,09000
	BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,000	x	0,21000	=	0,21000
	BD135770	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic	1,250	x	6,48000	=	8,10000
				Subtotal:				22,40000
				COST DIRECTE				34,55180
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,55180
P-78	ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	Rend.: 1,000				22,62 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,180	/R x	20,02000	=	3,60360
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x	22,99000	=	8,27640

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:			11,88000	11,88000	
Materials									
	BD13167B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,400	x	5,74000	=	8,03600	
	BD1Z2200	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,670	x	2,10000	=	1,40700	
	BDW3B600	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	0,330	x	3,26000	=	1,07580	
	BDY3B600	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	1,000	x	0,04000	=	0,04000	
				Subtotal:			10,55880	10,55880	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,17820	
				COST DIRECTE				22,61700	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,61700	
P-79	ED3G22A0	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	Rend.: 1,000				25,87	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,300	/R x	19,62000	=	5,88600	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	22,99000	=	4,59800	
				Subtotal:			10,48400	10,48400	
Materials									
	BD3F2250	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	1,000	x	15,39000	=	15,39000	
				Subtotal:			15,39000	15,39000	
				COST DIRECTE				25,87400	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,87400	
P-80	ED3G24A0	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	Rend.: 1,000				134,11	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	22,99000	=	4,59800	
	A0140000	h	Manobre	0,300	/R x	19,62000	=	5,88600	
				Subtotal:			10,48400	10,48400	
Materials									
	BD3F2450	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	1,000	x	123,63000	=	123,63000	
				Subtotal:			123,63000	123,63000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		134,11400	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		134,11400	
P-81	ED51B38M	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)	Rend.: 1,000		76,09	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x 22,99000 =	11,49500	
	A0140000	h	Manobre	0,250	/R x 19,62000 =	4,90500	
				Subtotal:		16,40000	16,40000
Materials							
	BD51B38M	u	Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 , per a una càrrega classe K 3	1,000	x 58,42000 =	58,42000	
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,021	x 60,41000 =	1,26861	
				Subtotal:		59,68861	59,68861
				COST DIRECTE		76,08861	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		76,08861	
P-82	ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre	Rend.: 1,000		33,39	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x 20,02000 =	6,00600	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,600	/R x 22,99000 =	13,79400	
				Subtotal:		19,80000	19,80000
Materials							
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x 0,10000 =	0,10000	
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x 6,38000 =	2,10540	
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	0,660	x 3,47000 =	2,29020	
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,200	x 7,58000 =	9,09600	
				Subtotal:		13,59160	13,59160

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				COST DIRECTE		33,39160		
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,39160		
P-83	ED7FQ312	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	Rend.: 1,000		47,00	€	
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,200	/R x 19,62000	=	3,92400	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x 22,99000	=	4,59800	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 22,99000	=	2,29900	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x 20,02000	=	4,00400	
				Subtotal:		14,82500	14,82500	
Maquinària								
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,042	/R x 59,86000	=	2,51412	
	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,110	/R x 6,13000	=	0,67430	
				Subtotal:		3,18842	3,18842	
Materials								
	BD7FQ310	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x 6,13000	=	7,35600	
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000	x 0,29000	=	0,29000	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,6636	x 22,39000	=	14,85800	
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330	x 19,64000	=	6,48120	
				Subtotal:		28,98520	28,98520	
				COST DIRECTE		46,99862		
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,99862		

P-84	ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	Rend.: 1,000		35,72	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 22,99000 =	2,29900	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x 22,99000 =	3,44850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x 20,02000	=	3,00300	
	A0140000	h	Manobre	0,200	/R x 19,62000	=	3,92400	
					Subtotal:		12,67450	12,67450
Maquinària								
	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,100	/R x 6,13000	=	0,61300	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,042	/R x 59,86000	=	2,51412	
					Subtotal:		3,12712	3,12712
Materials								
	BD7FR110	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x 4,57000	=	5,48400	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,546	x 22,39000	=	12,22494	
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x 0,10000	=	0,10000	
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x 6,38000	=	2,10540	
					Subtotal:		19,91434	19,91434
					COST DIRECTE			35,71596
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,71596

P-85	ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	Rend.: 1,000			38,26	€
------	----------	---	---	--------------	--	--	-------	---

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 22,99000	=	2,29900	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x 20,02000	=	3,00300	
	A0140000	h	Manobre	0,200	/R x 19,62000	=	3,92400	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x 22,99000	=	3,44850	
					Subtotal:		12,67450	12,67450
Maquinària								
	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,100	/R x 6,13000	=	0,61300	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,042	/R x 59,86000	=	2,51412	
					Subtotal:		3,12712	3,12712
Materials								
	BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	1,000	x 0,13000	=	0,13000	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,5964	x 22,39000	=	13,35340	
	BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	0,330	x 8,92000	=	2,94360	
	BD7FR210	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x 5,03000	=	6,03600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				22,46300			22,46300
COST DIRECTE							38,26462
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							38,26462
P-86	EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	Rend.: 1,000			16,41 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,200	/R x 23,76000 =	4,75200	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,200	/R x 19,99000 =	3,99800	
Subtotal:						8,75000	8,75000
Materials							
	BEW45001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	0,330	x 6,31000 =	2,08230	
	BE42Q110	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020	x 5,47000 =	5,57940	
Subtotal:						7,66170	7,66170
COST DIRECTE							16,41170
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							16,41170
P-87	EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	Rend.: 1,000			15,10 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,200	/R x 19,99000 =	3,99800	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,200	/R x 23,76000 =	4,75200	
Subtotal:						8,75000	8,75000
Materials							
	BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	0,330	x 5,71000 =	1,88430	
	BE42Q310	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020	x 4,38000 =	4,46760	
Subtotal:						6,35190	6,35190

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		15,10190	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,10190	
P-88	EE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	Rend.: 1,000		15,88	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,200	/R x 19,99000	=	3,99800
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,200	/R x 23,76000	=	4,75200
				Subtotal:		8,75000	8,75000
Materials							
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	0,330	x 5,78000	=	1,90740
	BE42Q410	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020	x 5,12000	=	5,22240
				Subtotal:		7,12980	7,12980
				COST DIRECTE		15,87980	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,87980	
P-89	EE4ZHJ05	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		187,27	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x 19,99000	=	9,99500
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x 23,76000	=	11,88000
				Subtotal:		21,87500	21,87500
Materials							
	BE4DJ043	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 300 mm de costat	1,000	x 165,39000	=	165,39000
				Subtotal:		165,39000	165,39000
				COST DIRECTE		187,26500	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		187,26500	
P-90	EEK91107	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge	Rend.: 1,000		34,40	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x 23,76000	=	9,50400	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,400	/R x 19,99000	=	7,99600	
					Subtotal:		17,50000	17,50000
Materials								
	BEK91100	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre	1,000	x 16,90000	=	16,90000	
					Subtotal:		16,90000	16,90000
					COST DIRECTE			34,40000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,40000
P-91	EEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte		Rend.: 1,000		211,19	€
Ma d'obra								
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x 23,76000	=	7,12800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x 19,99000	=	5,99700	
					Subtotal:		13,12500	13,12500
Materials								
	BEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador	1,000	x 198,06000	=	198,06000	
					Subtotal:		198,06000	198,06000
					COST DIRECTE			211,18500
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			211,18500
P-92	EEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte		Rend.: 1,000		181,20	€
Ma d'obra								
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x 23,76000	=	7,12800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x 19,99000	=	5,99700	
					Subtotal:		13,12500	13,12500
Materials								
	BEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador	1,000	x 198,06000	=	198,06000	
					Subtotal:		198,06000	198,06000
					COST DIRECTE			211,18500
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			211,18500
Ma d'obra								
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x 23,76000	=	7,12800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x 19,99000	=	5,99700	
					Subtotal:		13,12500	13,12500
Materials								
	BEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador	1,000	x 198,06000	=	198,06000	
					Subtotal:		198,06000	198,06000
					COST DIRECTE			211,18500
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			211,18500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x 23,76000	=	7,12800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x 19,99000	=	5,99700	
Subtotal:							13,12500	13,12500
Materials								
	BEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A)	1,000	x 168,07000	=	168,07000	
Subtotal:							168,07000	168,07000
COST DIRECTE								181,19500
DESPESES INDIRECTES 0,00 %								0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								181,19500
P-93	EEU4U010	u	dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat	Rend.: 1,000				67,06 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,250	/R x 19,99000	=	4,99750	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,250	/R x 23,76000	=	5,94000	
Subtotal:							10,93750	10,93750
Materials								
	BEU4U010	u	Dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D	1,000	x 56,12000	=	56,12000	
Subtotal:							56,12000	56,12000
COST DIRECTE								67,05750
DESPESES INDIRECTES 0,00 %								0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								67,05750
P-94	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	Rend.: 1,000				8,95 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,030	/R x 23,76000	=	0,71280	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300	/R x 20,02000	=	6,00600	
Subtotal:							6,71880	6,71880
Materials								
	B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	1,600	x 0,35000	=	0,56000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,055	/R x 20,02000	=	1,10110	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x 23,76000	=	11,88000	
					Subtotal:		12,98110	12,98110
Materials								
	BFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,020	x 2,72000	=	2,77440	
	BFWB5505	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x 4,01000	=	1,20300	
	BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x 0,08000	=	0,08000	
	B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,300	x 0,45000	=	0,58500	
					Subtotal:		4,64240	4,64240
					COST DIRECTE			17,62350
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,62350
P-97	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment		Rend.: 1,000		19,19	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x 23,76000	=	11,88000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,055	/R x 20,02000	=	1,10110	
					Subtotal:		12,98110	12,98110
Materials								
	BFWB5605	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x 5,58000	=	1,67400	
	BFYB5605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x 0,13000	=	0,13000	
	BFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,020	x 3,59000	=	3,66180	
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	1,200	x 0,62000	=	0,74400	
					Subtotal:		6,20980	6,20980
					COST DIRECTE			19,19090
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,19090

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-98	EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		5,53	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x 20,02000 =	2,00200	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x 23,76000 =	2,37600	
				Subtotal:		4,37800	4,37800
Materials							
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	1,000	x 0,06000 =	0,06000	
	BFQ3249A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,020	x 1,07000 =	1,09140	
				Subtotal:		1,15140	1,15140
				COST DIRECTE			5,52940
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,52940
P-99	EFQ3286L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		6,44	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x 23,76000 =	2,13840	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,090	/R x 20,02000 =	1,80180	
				Subtotal:		3,94020	3,94020
Materials							
	BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	1,000	x 0,15000 =	0,15000	
	BFQ3286A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,020	x 2,30000 =	2,34600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				2,49600			2,49600
COST DIRECTE							6,43620
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,43620
P-100	EFQ328BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		8,48	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,110	/R x 20,02000 =	2,20220	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,110	/R x 23,76000 =	2,61360	
				Subtotal:		4,81580	4,81580
Materials							
	BFQ328BA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,020	x 3,45000 =	3,51900	
	BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	1,000	x 0,15000 =	0,15000	
				Subtotal:		3,66900	3,66900
COST DIRECTE							8,48480
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,48480
P-101	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	Rend.: 1,000		15,48	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x 19,99000 =	2,99850	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x 23,76000 =	7,12800	
				Subtotal:		10,12650	10,12650
Materials							
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x 0,35000 =	0,35000	
	BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	1,000	x 5,00000 =	5,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Subtotal:			5,35000	5,35000
				COST DIRECTE				15,47650
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,47650
P-102	EG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composada de interruptor automatic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	Rend.: 1,000			715,40	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,000	/R x 19,99000	=	79,96000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,000	/R x 23,76000	=	95,04000	
				Subtotal:			175,00000	175,00000
Materials								
	BG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composada de interruptor automatic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	1,000	x 496,74000	=	496,74000	
	BGW1A001	U	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	1,000	x 43,66000	=	43,66000	
				Subtotal:			540,40000	540,40000
				COST DIRECTE				715,40000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				715,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-103	EG21H51H	m	Tub rigid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000	5,14 €

				Unitats	Preu EURO			Parcial	Import
Ma d'obra									
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,035	/R x	23,76000	=	0,83160		
A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	19,99000	=	0,99950		
							Subtotal:	1,83110	1,83110
Materials									
BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	3,08000	=	3,14160		
BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x	0,17000	=	0,17000		
							Subtotal:	3,31160	3,31160
COST DIRECTE									5,14270
DESPESES INDIRECTES					0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									5,14270

P-104	EG21H71H	m	Tub rigid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000	6,18	€
--------------	-----------------	---	--	---------------------	-------------	----------

				Unitats	Preu EURO			Parcial	Import
Ma d'obra									
A012H000	h	Oficial 1a electricista		0,040	/R x	23,76000	=	0,95040	
A013H000	h	Ajudant electricista		0,050	/R x	19,99000	=	0,99950	
						Subtotal:		1,94990	1,94990
Materials									
BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V		1,020	x	3,98000	=	4,05960	
BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC		1,000	x	0,17000	=	0,17000	
						Subtotal:		4,22960	4,22960

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		6,17950	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,17950	
P-105	EG21H81H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000		8,11	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 19,99000 =	0,99950	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,043	/R x 23,76000 =	1,02168	
				Subtotal:		2,02118	2,02118
Materials							
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x 0,17000 =	0,17000	
	BG21H810	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 5,80000 =	5,91600	
				Subtotal:		6,08600	6,08600
				COST DIRECTE		8,10718	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,10718	
P-106	EG21H91H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000		10,60	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 19,99000 =	0,99950	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,047	/R x 23,76000 =	1,11672	
				Subtotal:		2,11622	2,11622
Materials							
	BG21H910	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 8,15000 =	8,31300	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x 0,17000 =	0,17000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				8,48300			8,48300
COST DIRECTE							10,59922
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,59922
P-107	EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000			14,70 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,052	/R x 23,76000 =	1,23552	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 19,99000 =	0,99950	
				Subtotal:		2,23502	2,23502
Materials							
	BG21HA10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 12,05000 =	12,29100	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x 0,17000 =	0,17000	
				Subtotal:		12,46100	12,46100
COST DIRECTE							14,69602
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							14,69602
P-108	EG21HD1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000			25,41 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,058	/R x 23,76000 =	1,37808	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 19,99000 =	0,99950	
				Subtotal:		2,37758	2,37758
Materials							
	BG21HD10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 22,41000 =	22,85820	

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012H000	h	Oficial 1a electricista		0,016	/R x 23,76000	=	0,38016	
A013H000	h	Ajudant electricista		0,020	/R x 19,99000	=	0,39980	
				Subtotal:			0,77996	0,77996

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,16000	=	1,18320
				Subtotal:				1,18320
				COST DIRECTE				1,96316
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,96316
P-111	EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000				2,35 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	19,99000	=	0,39980
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	23,76000	=	0,38016
				Subtotal:				0,77996
Materials								
	BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,54000	=	1,57080
				Subtotal:				1,57080
				COST DIRECTE				2,35076
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,35076
P-112	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000				3,12 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x 23,76000	=	0,38016	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 19,99000	=	0,39980	
					Subtotal:		0,77996	0,77996
Materials								
	BG22H910	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 2,29000	=	2,33580	
					Subtotal:		2,33580	2,33580
					COST DIRECTE			3,11576
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,11576
P-113	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat		Rend.: 1,000		3,90	€
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 19,99000	=	0,39980	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x 23,76000	=	0,38016	
					Subtotal:		0,77996	0,77996
Materials								
	BG22HA10	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 3,06000	=	3,12120	
					Subtotal:		3,12120	3,12120
					COST DIRECTE			3,90116
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,90116
P-114	EG2DX001	u	Partida alçada a justificar per al desplaçament del quadre elèctric d'escenari a fins a una distancia màxima de 5 metres, inclou desmuntatge del quadre elèctric, muntatge fins a la nova ubicació indicada en plànols i allargament de totes les línies elèctriques, mitjançant la instal·lació de dos caixes de connexions de 20x20cm, tub rígid plàstic sense halogen i cable amb denominació RZ. La partida també inclou la connexió al quadre elèctric de la nova línia d'enllumenat i endolls del camerino. Inclou ma d'obra,		Rend.: 1,000		413,45	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			materials i materials auxiliars, totalment instal·lat i funcionant en la nova ubicació					
P-115	EG31G206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000		2,03		€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 23,76000 =	0,35640		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 19,99000 =	0,29985		
				Subtotal:		0,65625	0,65625	
Materials								
	BG31G200	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2	1,020	x 1,35000 =	1,37700		
				Subtotal:		1,37700	1,37700	
			COST DIRECTE				2,03325	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,03325	
P-116	EG31G306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000		2,56		€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 19,99000 =	0,29985		
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 23,76000 =	0,35640		
				Subtotal:		0,65625	0,65625	
Materials								
	BG31G300	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2	1,020	x 1,87000 =	1,90740		
				Subtotal:		1,90740	1,90740	
			COST DIRECTE				2,56365	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,56365	
P-117	EG31G506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000		5,51		€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,040	/R x 19,99000	=	0,79960	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x 23,76000	=	0,95040	
					Subtotal:		1,75000	1,75000
Materials								
	BG31G500	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2	1,020	x 3,69000	=	3,76380	
					Subtotal:		3,76380	3,76380
					COST DIRECTE			5,51380
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,51380
P-118	EG31J306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub		Rend.: 1,000		3,58	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 23,76000	=	0,35640	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 19,99000	=	0,29985	
					Subtotal:		0,65625	0,65625
Materials								
	BG31J300	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2	1,020	x 2,87000	=	2,92740	
					Subtotal:		2,92740	2,92740
					COST DIRECTE			3,58365
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,58365
P-119	EG31J506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub		Rend.: 1,000		7,74	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x 23,76000	=	0,95040	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,040	/R x 19,99000	=	0,79960	
					Subtotal:		1,75000	1,75000
Materials								
	BG31J500	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2	1,020	x 5,87000	=	5,98740	
					Subtotal:		5,98740	5,98740

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			7,73740	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,73740	
P-120	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000		0,96	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 23,76000	=	0,35640
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 19,99000	=	0,29985
			Subtotal:			0,65625	0,65625
Materials							
	BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	1,020	x 0,30000	=	0,30600
			Subtotal:			0,30600	0,30600
			COST DIRECTE			0,96225	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,96225	
P-121	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000		1,19	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 23,76000	=	0,35640
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 19,99000	=	0,29985
			Subtotal:			0,65625	0,65625
Materials							
	BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	1,020	x 0,52000	=	0,53040
			Subtotal:			0,53040	0,53040
			COST DIRECTE			1,18665	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,18665	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-122	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra	Rend.: 1,000		10,19	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 19,99000 =	3,99800	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 23,76000 =	4,75200	
				Subtotal:		8,75000	8,75000
Materials							
	BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	1,000	x 0,25000 =	0,25000	
	BG380700	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,020	x 1,17000 =	1,19340	
				Subtotal:		1,44340	1,44340
				COST DIRECTE			10,19340
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,19340
P-123	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	Rend.: 1,000		8,35	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x 23,76000 =	2,37600	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x 19,99000 =	2,99850	
				Subtotal:		5,37450	5,37450
Materials							
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020	x 2,55000 =	2,60100	
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	x 0,37000 =	0,37000	
				Subtotal:		2,97100	2,97100
				COST DIRECTE			8,34550
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,34550
P-124	EG62D19K	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment	Rend.: 1,000		14,56	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x 19,99000 =	3,65817	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 23,76000 =	3,56400	
				Subtotal:		7,22217	7,22217
Materials							
	BG62D19K	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	1,000	x 6,89000 =	6,89000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000	x 0,45000	=	0,45000	
					Subtotal:		7,34000	7,34000
			COST DIRECTE					14,56217
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,56217
P-125	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	Rend.: 1,000			15,79	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 23,76000	=	3,56400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x 19,99000	=	3,65817	
					Subtotal:		7,22217	7,22217
Materials								
	BG63D15R	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	1,000	x 8,10000	=	8,10000	
	BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	1,000	x 0,47000	=	0,47000	
					Subtotal:		8,57000	8,57000
			COST DIRECTE					15,79217
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					15,79217
P-126	EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat	Rend.: 1,000			53,46	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,170	/R x 23,76000	=	4,03920	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 19,99000	=	2,65867	
					Subtotal:		6,69787	6,69787
Materials								
	BG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	1,000	x 46,66000	=	46,66000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			46,66000	46,66000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,10047
				COST DIRECTE				53,45834
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				53,45834
P-127	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	Rend.: 1,000			31,03	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,266	/R x 23,76000	=	6,32016	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,266	/R x 19,99000	=	5,31734	
				Subtotal:			11,63750	11,63750
Materials								
	BGD14210	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard	1,000	x 13,80000	=	13,80000	
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000	x 5,59000	=	5,59000	
				Subtotal:			19,39000	19,39000
				COST DIRECTE				31,02750
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,02750
P-128	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			46,37	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x 23,76000	=	5,94000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,250	/R x 19,99000	=	4,99750	
				Subtotal:			10,93750	10,93750
Materials								
	BGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	1,000	x 35,43000	=	35,43000	
				Subtotal:			35,43000	35,43000
				COST DIRECTE				46,36750
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,36750

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-129	EGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metal·lics amb cable de 25mm2 HV750	Rend.: 1,000		13,45	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x 23,76000 =	2,37600	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,100	/R x 19,99000 =	1,99900	
				Subtotal:		4,37500	4,37500
Materials							
	BGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metal·lics amb cable de 25mm2 HV750	1,000	x 9,07000 =	9,07000	
				Subtotal:		9,07000	9,07000
				COST DIRECTE			13,44500
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,44500
P-130	EH11Ç109	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Lluminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	Rend.: 1,000		105,00	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x 23,76000 =	7,84080	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,330	/R x 19,99000 =	6,59670	
				Subtotal:		14,43750	14,43750
Materials							
	BH11Ç133	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Lluminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en	1,000	x 90,56000 =	90,56000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
funcionament.							
				Subtotal:		90,56000	90,56000
				COST DIRECTE			104,99750
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,99750
P-131	EH11Ç208	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	Rend.: 1,000		142,51	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,330	/R x 19,99000 =	6,59670	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x 23,76000 =	7,84080	
				Subtotal:		14,43750	14,43750
Materials							
	BH11Ç199	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	1,000	x 128,07000 =	128,07000	
				Subtotal:		128,07000	128,07000
				COST DIRECTE			142,50750
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			142,50750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-132	EH11Ç754	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	Rend.: 1,000	115,73	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial
Ma d'obra						Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x 23,76000 =	7,84080
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,330	/R x 19,99000 =	6,59670
				Subtotal:		14,43750
Materials						14,43750
	BH11Ç796	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	1,000	x 101,29000 =	101,29000
				Subtotal:		101,29000
				COST DIRECTE		115,72750
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		115,72750
P-133	EH11X001	u	Maniobra de encesa de les lluminàries d'accés a camerino, inclou la alimentació elèctrica elèctric de dos downlights des de línia existent del quadre de escenari amb cable HZ07 de 1,5 mm2, i tub sense halogen de diàmetre 20mm, inclou el cablejat dos commutadors i la connexió a quadre elèctric, totalment instal·lat i funcionant	Rend.: 1,000	392,29	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-134	EH61ÇÇ51	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.	Rend.: 1,000		103,85	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 23,76000 =	3,56400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x 19,99000 =	2,99850	
				Subtotal:		6,56250	6,56250
Materials							
	BH61ÇÇ01	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.	1,000	x 96,63000 =	96,63000	
	BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	1,000	x 0,66000 =	0,66000	
				Subtotal:		97,29000	97,29000
				COST DIRECTE			103,85250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,85250
P-135	EJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat sota taulell	Rend.: 1,000		102,69	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x 23,76000 =	7,12800	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,075	/R x 19,99000 =	1,49925	
				Subtotal:		8,62725	8,62725
Materials							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x 27,20000 =	0,68000	
	BJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà	1,000	x 93,17000 =	93,17000	
				Subtotal:		93,85000	93,85000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,21568
				COST DIRECTE			102,69293
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			102,69293
P-136	EJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals	Rend.: 1,000		117,93	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100	/R x 19,99000 =	1,99900	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400	/R x 23,76000 =	9,50400	
				Subtotal:		11,50300	11,50300
Materials							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x 27,20000 =	0,68000	
	BJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	1,000	x 105,46000 =	105,46000	
				Subtotal:		106,14000	106,14000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,28758
				COST DIRECTE			117,93058
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			117,93058
P-137	EJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000		221,32	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,250	/R x 23,76000 =	29,70000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,340	/R x 19,99000 =	6,79660	
				Subtotal:		36,49660	36,49660
Materials							
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x 4,80000 =	1,17600	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x 27,20000 =	0,32640	
	BJ14BC1Q	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	1,000	x 182,41000 =	182,41000	
				Subtotal:		183,91240	183,91240

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,91242
				COST DIRECTE			221,32142
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			221,32142
P-138	EJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	Rend.: 1,000			38,27 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,100	/R x 23,76000 =	2,37600	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,040	/R x 19,99000 =	0,79960	
				Subtotal:		3,17560	3,17560
Materials							
	BJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	1,000	x 35,05000 =	35,05000	
				Subtotal:		35,05000	35,05000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04763
				COST DIRECTE			38,27323
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,27323
P-139	EJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà	Rend.: 1,000			17,60 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,050	/R x 23,76000 =	1,18800	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,020	/R x 19,99000 =	0,39980	
				Subtotal:		1,58780	1,58780
Materials							
	BJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà	1,000	x 15,99000 =	15,99000	
				Subtotal:		15,99000	15,99000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02382
				COST DIRECTE			17,60162
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,60162
P-140	EJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà	Rend.: 1,000			14,95 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,150	/R x 23,76000	=	3,56400	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,060	/R x 19,99000	=	1,19940	
					Subtotal:		4,76340	4,76340
Materials								
	BJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà	1,000	x 10,12000	=	10,12000	
					Subtotal:		10,12000	10,12000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,07145
			COST DIRECTE					14,95485
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,95485
P-141	EJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectat i provada		Rend.: 1,000			192,90 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100	/R x 19,99000	=	1,99900	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400	/R x 23,76000	=	9,50400	
					Subtotal:		11,50300	11,50300
Materials								
	BJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectada i provada	1,000	x 181,22000	=	181,22000	
					Subtotal:		181,22000	181,22000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,17255
			COST DIRECTE					192,89555
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					192,89555
P-142	EJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2'', de llautó cromat, preu mitjà		Rend.: 1,000			16,43 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,040	/R x 19,99000	=	0,79960	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,100	/R x 23,76000	=	2,37600	
					Subtotal:		3,17560	3,17560
Materials								
	BJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de 1/2'', de llautó cromat, preu mitjà	1,000	x 13,21000	=	13,21000	
					Subtotal:		13,21000	13,21000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04763
				COST DIRECTE			16,43323
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,43323
P-143	EJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2'', d'alumini anoditzat, preu mitjà	Rend.: 1,000			24,88 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,050	/R x 23,76000 =	1,18800	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,020	/R x 19,99000 =	0,39980	
				Subtotal:		1,58780	1,58780
Materials							
	BJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2'', d'alumini anoditzat, preu mitjà	1,000	x 23,27000 =	23,27000	
				Subtotal:		23,27000	23,27000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02382
				COST DIRECTE			24,88162
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,88162
P-144	EJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà	Rend.: 1,000			12,41 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,050	/R x 23,76000 =	1,18800	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,020	/R x 19,99000 =	0,39980	
				Subtotal:		1,58780	1,58780
Materials							
	BJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu mitjà	1,000	x 10,80000 =	10,80000	
				Subtotal:		10,80000	10,80000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02382
				COST DIRECTE			12,41162
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,41162
P-145	EJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets	Rend.: 1,000			80,13 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x 23,76000	=	14,25600	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,150	/R x 19,99000	=	2,99850	
					Subtotal:		17,25450	17,25450
Materials								
	BJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	1,000	x 62,62000	=	62,62000	
					Subtotal:		62,62000	62,62000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,25882
			COST DIRECTE					80,13332
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					80,13332
P-146	EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	Rend.: 1,000			21,74	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,250	/R x 23,76000	=	5,94000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,062	/R x 19,99000	=	1,23938	
					Subtotal:		7,17938	7,17938
Materials								
	BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	1,000	x 14,45000	=	14,45000	
					Subtotal:		14,45000	14,45000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,10769
			COST DIRECTE					21,73707
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					21,73707
P-147	EJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter	Rend.: 1,000			121,86	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x 19,62000	=	0,98100	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 22,99000	=	2,29900	
					Subtotal:		3,28000	3,28000
Materials								
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb	0,005	x 222,68023	=	1,11340	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ32U010	u	una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sífó desmuntable	1,000	x 117,42000	=	117,42000
					Subtotal:		118,53340
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,04920
			COST DIRECTE				121,86260
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				121,86260
P-148	EJ32X001	m	Canalització encastada en paviment/llosa de formigó i connectada a desguàs sifònic amb sortida vertical de 50mm i reixeta registrable superior d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 3kn, collat a l'obra amb morter	Rend.: 1,000			205,67 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,200	/R x 19,62000	=	3,92400
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x 22,99000	=	22,99000
					Subtotal:		26,91400
Materials							
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010	x 222,68023	=	2,22680
	BJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sífó desmuntable	1,500	x 117,42000	=	176,13000
					Subtotal:		178,35680
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,40371
			COST DIRECTE				205,67451
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				205,67451
P-149	EJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC	Rend.: 1,000			49,78 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100	/R x 19,99000	=	1,99900
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400	/R x 23,76000	=	9,50400
					Subtotal:		11,50300
Materials							
	BJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, per a connectar al sífó o al ramal de PVC	1,000	x 38,10000	=	38,10000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				38,10000			38,10000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,17255
COST DIRECTE							49,77555
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							49,77555
P-150	EJ33U010	u	Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC	Rend.: 1,000		19,11	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x 23,76000 =	4,75200	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,050	/R x 19,99000 =	0,99950	
Subtotal:						5,75150	5,75150
Materials							
	BJ33U010	u	Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per a connectar al ramal de PVC	1,000	x 13,27000 =	13,27000	
Subtotal:						13,27000	13,27000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,08627
COST DIRECTE							19,10777
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							19,10777
P-151	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		298,23	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x 22,99000 =	22,99000	
Subtotal:						22,99000	22,99000
Materials							
	BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	1,000	x 274,90000 =	274,90000	
Subtotal:						274,90000	274,90000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,34485
COST DIRECTE							298,23485
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							298,23485
P-152	EJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	Rend.: 1,000		15,99	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x 22,99000	=	5,74750	
					Subtotal:		5,74750	5,74750
Materials								
	BJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	1,000	x 9,97000	=	9,97000	
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,500	x 0,38000	=	0,19000	
					Subtotal:		10,16000	10,16000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,08621
			COST DIRECTE					15,99371
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					15,99371
P-153	EJADÇ001	u	Suministrament i col·locació de Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Inclou materias, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890	Rend.: 1,000			1.239,61	€

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	3,000	/R x 23,76000	=	71,28000
	A013J000	h	Ajudant lampista	3,000	/R x 19,99000	=	59,97000
					Subtotal:		131,25000
Materials							
	BJADÇ001	u	Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147)	1,000	x 1.108,36000	=	1.108,36000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			6:42h:min				
			DIMENSIONS				
			a mm 1.171				
			b mm 515				
			c mm 890				
				Subtotal:		1.108,36000	1.108,36000
				COST DIRECTE			1.239,61000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.239,61000
P-154	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	Rend.: 1,000		59,49	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 23,76000 =	4,75200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 20,02000 =	4,00400	
				Subtotal:		8,75600	8,75600
	Materials						
	BM31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x 0,38000 =	0,38000	
	BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x 50,22000 =	50,22000	
				Subtotal:		50,60000	50,60000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13134
				COST DIRECTE			59,48734
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,48734
P-155	EMSB31F1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000		17,67	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x 23,76000 =	2,37600	
				Subtotal:		2,37600	2,37600
	Materials						
	BMSB31F0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	1,000	x 15,26000 =	15,26000	
				Subtotal:		15,26000	15,26000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03564
				COST DIRECTE			17,67164
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,67164
P-156	EMSB5BF1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000		17,14	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x 23,76000 =	2,37600	
				Subtotal:		2,37600	2,37600
Materials							
	BMSB5BF0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	1,000	x 14,73000 =	14,73000	
				Subtotal:		14,73000	14,73000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03564
				COST DIRECTE			17,14164
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,14164
P-157	EN315724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000		17,33	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x 23,76000 =	5,94000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x 20,02000 =	5,00500	
				Subtotal:		10,94500	10,94500
Materials							
	BN315720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x 6,38000 =	6,38000	
				Subtotal:		6,38000	6,38000
				COST DIRECTE			17,32500
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,32500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-158	EN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000		39,98	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,375	/R x 20,02000 =	7,50750	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,375	/R x 23,76000 =	8,91000	
				Subtotal:		16,41750	16,41750
Materials							
	BN318720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x 23,56000 =	23,56000	
				Subtotal:		23,56000	23,56000
				COST DIRECTE			39,97750
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,97750
P-159	EN319724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000		58,97	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,450	/R x 23,76000 =	10,69200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,450	/R x 20,02000 =	9,00900	
				Subtotal:		19,70100	19,70100
Materials							
	BN319720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x 39,27000 =	39,27000	
				Subtotal:		39,27000	39,27000
				COST DIRECTE			58,97100
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,97100
P-160	EN31A724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000		98,04	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,560	/R x	23,76000	=	13,30560
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,560	/R x	20,02000	=	11,21120
				Subtotal:				24,51680
								24,51680
Materials								
	BN31A720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x	73,52000	=	73,52000
				Subtotal:				73,52000
								73,52000
				COST DIRECTE				98,03680
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				98,03680
P-161	EN911157	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000				145,97 €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,165	/R x	23,76000	=	3,92040
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,165	/R x	20,02000	=	3,30330
				Subtotal:				7,22370
								7,22370
Materials								
	BN911150	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt	1,000	x	138,75000	=	138,75000
				Subtotal:				138,75000
								138,75000
				COST DIRECTE				145,97370
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				145,97370
P-162	EQ5AU010	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Inclòs formació de forats par a lavabo encastrat. Sòcol superior i inferior i tapetes laterals, model a escollir per la DF	Rend.: 1,000				108,25 €

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,800	/R x 23,76000 =	19,00800	
						Subtotal:	19,00800
Materials							
	BQ5AU010	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	1,020	x 87,21000 =	88,95420	
						Subtotal:	88,95420
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,28512
COST DIRECTE							108,24732
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							108,24732
P-163	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000			4,02 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 22,99000 =	2,29900	
	A0140000	h	Manobre	0,060	/R x 19,62000 =	1,17720	
						Subtotal:	3,47620
Maquinària							
	C200G000	h	Màquina de fer regates	0,060	/R x 2,28000 =	0,13680	
						Subtotal:	0,13680
Materials							
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003	x 118,19780 =	0,35459	
						Subtotal:	0,35459
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,05214
COST DIRECTE							4,01973
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,01973
P-164	EY021212	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	Rend.: 1,000			8,92 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x 22,99000 =	5,74750	
	A0140000	h	Manobre	0,150	/R x 19,62000 =	2,94300	
						Subtotal:	8,69050
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0111000	m3	Aigua	0,001	x	1,78000	=	0,00178
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0051	x	0,19000	=	0,00097
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,505	x	0,19000	=	0,09595
						Subtotal:		0,09870
								0,09870
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,13036
			COST DIRECTE					8,91956
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					8,91956
P-165	EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària			Rend.: 1,000		7,43 €
				Unitats		Preu EURO		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,250	/R x	20,36000	=	5,09000
						Subtotal:		5,09000
								5,09000
Maquinària								
	C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,250	/R x	9,06000	=	2,26500
						Subtotal:		2,26500
								2,26500
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,07635
			COST DIRECTE					7,43135
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,43135
P-166	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de guix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra			Rend.: 1,000		74,78 €
				Unitats		Preu EURO		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,200	/R x	22,99000	=	27,58800
	A0140000	h	Manobre	1,200	/R x	19,62000	=	23,54400
						Subtotal:		51,13200
								51,13200
Materials								
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,209	x	91,82000	=	19,19038
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,013	x	23,46000	=	0,30498
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,007	x	1,17000	=	1,17819
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	11,004	x	0,27000	=	2,97108

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/06/24

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				23,64463			23,64463
COST DIRECTE							74,77663
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							74,77663
P-167	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		39,10	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	/R x 22,99000 =	8,04650	
	A0140000	h	Manobre	0,350	/R x 19,62000 =	6,86700	
				Subtotal:		14,91350	14,91350
Materials							
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	1,000	x 23,71000 =	23,71000	
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042	x 60,41000 =	0,25372	
				Subtotal:		23,96372	23,96372
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22370
				COST DIRECTE			39,10092
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,10092
P-168	HQUZX001	u	Aplicació de les mesures de Seguretat i Salut a justificar segons les partides definides en el Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel contractista. Redacció del Pla, inclosa	Rend.: 1,000		2.308,80	€
P-169	J060770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	Rend.: 1,000		126,25	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials							
	BV21770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	1,000	x 126,25000 =	126,25000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	126,25000		126,25000
				COST DIRECTE			126,25000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			126,25000
P-170	J5V11253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416. Inclou els dos nivells de la coberta simultàniament	Rend.: 1,000		579,61	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials							
	BVA51253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416	1,000	x 579,61000 =	579,61000	
				Subtotal:		579,61000	579,61000
				COST DIRECTE			579,61000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			579,61000

PRESSUPOST

Data: 10/06/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E22113C2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	2,33	67,925	158,27
2	E221C272	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)	4,98	48,951	243,78
3	E225AJ70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 7)	48,74	6,800	331,43
4	E225277A	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P - 6)	13,30	14,515	193,05
TOTAL Capítol		01.02			926,53	

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	03	FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E7A24F0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida (P - 40)	1,27	94,640	120,19
2	E3Z152P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 17)	14,60	68,000	992,80
3	E7B11A70	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir (P - 41)	2,31	189,280	437,24
4	E711X001	m2	Membrana per a protecció al gas radó amb coeficient de difusió 0,7x10-11m2/s i per a impermeabilització segons UNE 104402 de 4.8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 36)	19,02	94,640	1.800,05
5	E93AG2B6	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 25 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig (P - 65)	7,10	68,000	482,80
6	E3CD1100	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments (P - 16)	22,85	7,290	166,58
7	E3CBM8JJ	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 15)	12,43	136,000	1.690,48
8	E3CB4000	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)	1,79	301,134	539,03
9	E3C515H3	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, hidròfug (P - 13)	122,84	20,400	2.505,94
10	E31561N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 12)	83,28	10,080	839,46
11	E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (P - 45)	10,34	2,850	29,47
TOTAL Capítol		01.03			9.604,04	

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
------	----	-------------------------

euros

PRESSUPOST

Capítol		04	ESTRUCTURA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E7J5C4H2	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu (P - 46)	19,92	6,000	119,52
2	E4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2. Inclou formació de daus de formigó 20x30x15 en punts de recolzament de llindes i pilars d'obertures (P - 27)	278,05	22,031	6.125,72
3	E4EZX001	m	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de ceràmiques perimetrals sobre forjat. Inclou perforat i anclatge químic de l'armadura en cercol de sostre i formació de regata i pilaret de morter per envoltar l'armadura i deixar-la integrada dins la fàbrica de 14cm de gruix que conforma la barana de coberta. Una barra D12mm ancorada 20cm en el cercol cada 50cm de perímetre de façana. Amidament per ml de barana o amplit de coberta (P - 26)	7,27	33,150	241,00
4	E4Z23A11	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 28)	3,95	66,300	261,89
5	E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 18)	2,49	0,000	0,00
6	E4475115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 19)	2,86	0,000	0,00
7	E7A1210N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 39)	5,56	2,562	14,24
8	E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (P - 45)	10,34	4,425	45,75
9	E4B84000	kg	Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 22)	1,88	342,017	642,99
10	E4D81500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a cercols de directriu recta (P - 24)	27,74	26,616	738,33
11	E45817H3	m3	Formigó per a cercols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 20)	141,06	6,561	925,49
12	14LHL68C	m2	Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 1)	49,28	66,120	3.258,39
13	E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Inclou encofrat de tabica, cantell axamflanat amb berenjeno i goteró 2x2 en tot el perímetre i encastrament de lluminàries led tipus spot segons doc. gràfica, amb conducte corrugat ocult dins el formigó (P - 25)	52,21	13,440	701,70
14	E4BCMACC	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 23)	7,65	65,450	500,69
15	E45C18S3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot. Inclou acabat de la superfície superior en pendent segons detall (P - 21)	130,91	2,074	271,51
						euros

PRESSUPOST

Data: 10/06/24

Pàg.: 3

TOTAL	Capítol	01.04	13.847,22
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	05	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E5Z15N2D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada (P - 30)	11,26	61,720	694,97
2	E7Z15MD0	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 47)	8,53	32,010	273,05
3	E7B21E0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida (P - 42)	1,27	320,944	407,60
4	E7633A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida (P - 37)	14,83	74,524	1.105,19
5	E7C2G871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 43)	15,54	61,720	959,13
6	E5113371	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 29)	6,12	61,720	377,73
7	E8Z1A16C	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (P - 64)	4,83	11,204	54,12
8	E81125C2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 49)	23,89	11,204	267,66
9	E5ZHBDP4	u	Bonera sifònica de PVC rígida de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 31)	37,59	2,000	75,18

TOTAL	Capítol	01.05	4.214,63
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	06	TANCAMENTS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	17CDX001	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues, de 80mm de gruix en els vestidors, dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques , impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui (P - 2)	69,31	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.06	0,00
-------	---------	-------	------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	07	TANCAMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P - 32)	57,85	6,510	376,60

PRESSUPOST

2	E83E59GA	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de guix, fixada mecànicament (P - 54)	34,12	48,000	1.637,76
3	E7C91B11	m2	Aïllament amb fletres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir (P - 44)	5,71	48,000	274,08

TOTAL	Capítol	01.07	2.288,44
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	08	ACABATS verticals i sostres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 51)	6,65	31,440	209,08
2	E81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 50)	17,30	12,642	218,71
3	E81121A2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P - 48)	17,19	3,868	66,49
4	E82C1P1J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premstat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou cantonera metàl·lica en els angles exteriors i enrajolat de brancals, emmarcat d'obertures de pas i coronaments d'envans, segons determini DF. (P - 53)	52,69	60,170	3.170,36
5	E8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 52)	7,79	39,900	310,82
6	E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 56)	34,35	27,000	927,45
7	E84ZG2G0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (P - 57)	26,50	2,000	53,00
8	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 74)	97,26	0,960	93,37
9	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 58)	4,67	0,000	0,00
10	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 60)	4,77	0,000	0,00
11	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 61)	5,45	0,000	0,00
12	E898DFM0	m2	Pintat de llosa exterior de formigó amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (P - 59)	19,99	13,440	268,67
13	E83P0V20	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannel multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini (P - 55)	127,59	0,720	91,86

PRESSUPOST

14	E8KA7P65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 63)	56,02	8,200	459,36
15	E8J9SA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 62)	16,61	33,850	562,25

TOTAL	Capítol	01.08				6.431,42
-------	---------	-------	--	--	--	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
NIVELL 3	01	Instal·lació de Baixa tensió
NIVELL 4	01	Instal·lació d'il·luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EH61ÇÇ51	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 134)	103,85	3,000	311,55
2	EH11Ç754	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metal·litzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Incloues tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 132)	115,73	1,000	115,73
3	EH11Ç109	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Luminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloues tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 130)	105,00	5,000	525,00
4	EH11Ç208	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloues tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 131)	142,51	2,000	285,02

TOTAL	NIVELL 4	01.09.01.01				1.237,30
-------	----------	-------------	--	--	--	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
NIVELL 3	01	Instal·lació de Baixa tensió
NIVELL 4	02	Instal·lació de Electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG2DX001	u	Partida alçada a justificar per al desplaçament del quadre elèctric d'escenari a fins a una distancia màxima de 5 metres, inclou desmuntatge del quadre elèctric, muntatge fins a la nova ubicació indicada en plànols i allargament de totes les línies elèctriques, mitjançant la instal·lació de dos caixes de connexions de 20x20cm, tub	413,45	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 10/06/24

Pàg.: 6

			rígid plàstic sense halogen i cable amb denominació RZ. La partida també inclou la connexió al quadre elèctric de la nova línia d'enllumenat i endolls del camerino. Inclou ma d'obra, materials i materials auxiliars, totalment instal·lat i funcionant en la nova ubicació (P - 114)			
2	EG62D19K	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment (P - 124)	14,56	1,000	14,56
3	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 125)	15,79	3,000	47,37
4	EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat (P - 126)	53,46	4,000	213,84
5	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 101)	15,48	3,000	46,44
6	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 109)	1,65	2,000	3,30
7	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 110)	1,96	66,000	129,36
8	EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 111)	2,35	21,000	49,35
9	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 112)	3,12	6,000	18,72
10	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 113)	3,90	2,000	7,80
11	EG21H51H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 103)	5,14	15,000	77,10
12	EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 104)	6,18	44,000	271,92
13	EG21H81H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 105)	8,11	21,000	170,31
14	EG21H91H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 106)	10,60	10,000	106,00
15	EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 107)	14,70	4,000	58,80

euros

PRESSUPOST

Data: 10/06/24

Pàg.: 7

16	EG21HD1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 108)	25,41	1,000	25,41
17	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 121)	1,19	100,000	119,00
18	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 120)	0,96	125,000	120,00
19	EG31G206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col·locat en tub (P - 115)	2,03	33,000	66,99
20	EG31G306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col·locat en tub (P - 116)	2,56	38,000	97,28
21	EG31G506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col·locat en tub (P - 117)	5,51	2,000	11,02
22	EG31J306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub (P - 118)	3,58	2,000	7,16
23	EG31J506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col·locat en tub (P - 119)	7,74	30,000	232,20
24	EG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament. (P - 102)	715,40	0,700	500,78
25	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 127)	31,03	2,000	62,06
26	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 128)	46,37	1,000	46,37
27	EGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metàl·lics amb cable de 25mm2 HV750 (P - 129)	13,45	4,000	53,80
28	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 122)	10,19	12,000	122,28
29	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 123)	8,35	10,000	83,50
30	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 166)	74,78	1,000	74,78
31	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 167)	39,10	1,000	39,10
32	EH11X001	u	Maniobra de encesa de les lluminàries d'accés a camerino, inclou la alimentació elèctrica elèctric de dos downlights des de línia existent del quadre de escenari amb cable HZ07 de 1,5 mm2, i tub sense halogen de diàmetre 20mm, inclou el cablejat dos commutadors i la connexió a quadre elèctric, totalment instal·lat i funcionant (P - 133)	392,29	0,000	0,00

TOTAL NIVELL 4 01.09.01.02 2.876,60

PRESSUPOST

Capitol	09	INSTALL·LACIONS
NIVELL 3	02	Instal·lació de Fontaneria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 97)	19,19	10,000	191,90
2	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 96)	17,62	32,000	563,84
3	EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 95)	16,10	20,000	322,00
4	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 94)	8,95	48,000	429,60
5	EFQ3286L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 99)	6,44	31,000	199,64
6	EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 98)	5,53	20,000	110,60
7	EFQ328BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 100)	8,48	10,000	84,80
8	EN31A724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 160)	98,04	1,000	98,04
9	EN319724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 159)	58,97	1,000	58,97
10	EN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 158)	39,98	2,000	79,96
11	EN315724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 157)	17,33	2,000	34,66
12	EJADÇ001	u	Suministrament i col·locació de Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Inclou materials, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890 (P - 153)	1.239,61	1,000	1.239,61
13	EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 86)	16,41	12,000	196,92
14	EN911157	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió	145,97	1,000	145,97

PRESSUPOST

15	EEU4U010	u	nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (P - 161) dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4" de D, col·locat roscat (P - 93)	67,06	1,000	67,06
----	----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	NIVELL 3	01.09.02	3.823,57
-------	----------	----------	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	03	Instal·lació de Sanejament

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED51B38M	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (P - 81)	76,09	3,000	228,27
2	ED3G24A0	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 80)	134,11	3,000	402,33
3	ED7FQ312	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 83)	47,00	4,000	188,00
4	ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 85)	38,26	10,000	382,60
5	ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 84)	35,72	12,000	428,64
6	ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 75)	18,62	16,000	297,92
7	ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 76)	22,58	27,000	609,66
8	ED115771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 77)	34,55	9,000	310,95
9	ED3G22A0	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 79)	25,87	2,000	51,74
10	ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 78)	22,62	5,000	113,10
11	ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (P - 82)	33,39	7,500	250,43

TOTAL	NIVELL 3	01.09.03	3.263,64
-------	----------	----------	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	04	Instal·lació de Contra Incendis

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 154)	59,49	1,000	59,49
2	EMSB5BF1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 156)	17,14	2,000	34,28
3	EMSB31F1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 155)	17,67	1,000	17,67

TOTAL	NIVELL 3	01.09.04	111,44
-------	----------	----------	--------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	05	Instal·lació de Ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 86)	16,41	30,000	492,30
2	EE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 88)	15,88	4,000	63,52
3	EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 87)	15,10	4,000	60,40
4	EEK91107	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (P - 90)	34,40	3,000	103,20
5	EEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte (P - 91)	211,19	1,000	211,19
6	EEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte (P - 92)	181,20	0,000	0,00
7	EE4ZHJ05	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 89)	187,27	1,000	187,27

TOTAL	NIVELL 3	01.09.05	1.117,88
-------	----------	----------	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	0A	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E93AX001	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Inclou preparació de rebaix en procés de formació de llosa estructural per a encastrament de canal de desguaç i formació de pendents segons documentació gràfica (P - 66)	14,42	29,593	426,73
2	E7871500	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 (P - 38)	16,73	7,699	128,80
3	E9DCU270	m2	Paviment interior antilliscant classe 2 de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2,	46,22	19,593	905,59

PRESSUPOST

Data: 10/06/24

Pàg.: 11

		col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). (P - 67)				
4	E9DCX001	m2	Paviment interior antilliscant classe 3 per a dutxes, adaptant les peces a les pendents, de rajola de gres porcel·lànic premstat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). (P - 68)	47,20	4,960	234,11
5	E9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (P - 69)	6,02	10,580	63,69

TOTAL	Capítol	01.0A	1.758,92
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	0B	PRACTICABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EC171244	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K (P - 73)	43,12	1,056	45,53
2	EAF3X001	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de entre 60-160x55-100 cm, fins a 1m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclòs bastiment de base en tub 40x20mm. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K (P - 72)	417,30	1,320	550,84
3	1A21U753	m2	Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment segons gruix de paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galze (P - 3)	235,00	3,360	789,60
4	EABGX001	u	Porta corredissa de 140x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada a escollir per la DF. Sandvitx amb feltre de llana de roca, el conjunt tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K.Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Guia d'acer per a porta corredissa exterior amb carril per un pes de porta fins a 100kg. Planxa texturada per galeria. Pany tancament exterior mestrejat amb resta de portes exteriors (P - 70)	1.383,68	1,000	1.383,68
5	EABGX002	u	Porta batent de 90x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40, amb planxa texturada colorejada i aïllada amb feltre de llana de roca per cara interior trasdossada amb la mateixa planxa. El conjunt tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontisses per obertura exterior i pany mestrejat amb la resta de portes pel tancament exterior i pestell interior (P - 71)	997,89	1,000	997,89

TOTAL	Capítol	01.0B	3.767,54
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	0C	APARELLS SANITARIS

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 137)	221,32	1,000	221,32
2	EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' (P - 146)	21,74	1,000	21,74
3	EJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat sota taulell (P - 135)	102,69	2,000	205,38
4	EJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (P - 136)	117,93	0,000	0,00
5	EJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets (P - 145)	80,13	2,000	160,26
6	EJ33U010	u	Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (P - 150)	19,11	2,000	38,22
7	EJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 149)	49,78	2,000	99,56
8	EJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter (P - 147)	121,86	0,000	0,00
9	EJ32X001	m	Canalització encastada en paviment/llosa de formigó i connectada a desguàs sifònic amb sortida vertical de 50mm i reixeta registrable superior d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 3kn, collat a l'obra amb morter (P - 148)	205,67	4,000	822,68
10	EJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà (P - 144)	12,41	0,000	0,00
11	EJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectat i provada (P - 141)	192,90	4,000	771,60
12	EJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' i sortida de 1/2'' (P - 138)	38,27	4,000	153,08
13	EJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà (P - 139)	17,60	4,000	70,40
14	EJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar (P - 152)	15,99	1,000	15,99
15	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 151)	298,23	0,000	0,00
16	EJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà (P - 140)	14,95	0,000	0,00
17	EJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2'', de llautó cromat, preu mitjà (P - 142)	16,43	0,000	0,00
18	EJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2'', d'alumini anoditzat, preu mitjà (P - 143)	24,88	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.0C	2.580,23
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	0D	EQUIPAMENTS HPL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E66AX001	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 260 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les	741,85	1,000	741,85

PRESSUPOST

Data: 10/06/24

Pàg.: 13

			dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb pany inclòs, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF (P - 33)			
2	E66AX002	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 260 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca indicador ocupat/lliure, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF (P - 34)	717,78	1,000	717,78
3	E66AX003	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 230 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca indicador ocupat/lliure, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, model a escollir per la DF (P - 35)	642,17	0,000	0,00
4	EQ5AU010	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Inclòs formació de forats par a lavabo encastrat. Sòcol superior i inferior i tapetes laterals, model a escollir per la DF (P - 162)	108,25	1,800	194,85

TOTAL	Capítol	01.0D	1.654,48
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	0E	AJUDES I MITJANS AUXILIARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 165)	7,43	5,000	37,15
2	EY021212	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 164)	8,92	20,000	178,40
3	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 163)	4,02	50,000	201,00

TOTAL	Capítol	01.0E	416,55
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	0F	CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 169)	126,25	6,000	757,50
2	J5V11253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416. Inclou els dos nivells de la coberta simultàniament (P - 170)	579,61	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.0F	757,50
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	0G	GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2R350A7	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 8)	4,94	86,910	429,34
2	E2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)	7,70	17,820	137,21
3	E2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 9)	17,40	12,745	221,76
4	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)	23,46	12,745	299,00

TOTAL	Capítol	01.0G	1.087,31
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2024
Capítol	0H	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQUZX001	u	Aplicació de les mesures de Seguretat i Salut a justificar segons les partides definides en el Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel contractista. Redacció del Pla, inclosa (P - 168)	2.308,80	0,500	1.154,40

TOTAL	Capítol	01.0H	1.154,40
-------	---------	-------	----------

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4: NIVELL 4			Import
NIVELL 4	01.09.01.01	Instal·lació d'il·luminació	1.237,30
NIVELL 4	01.09.01.02	Instal·lació de Electricitat	2.876,60
NIVELL 3	01.09.01	Instal·lació de Baixa tensió	4.113,90
			4.113,90

NIVELL 3: NIVELL 3			Import
NIVELL 3	01.09.01	Instal·lació de Baixa tensió	4.113,90
NIVELL 3	01.09.02	Instal·lació de Fontaneria	3.823,57
NIVELL 3	01.09.03	Instal·lació de Sanejament	3.263,64
NIVELL 3	01.09.04	Instal·lació de Contra Incendis	111,44
NIVELL 3	01.09.05	Instal·lació de Ventilació	1.117,88
Capítol	01.09	INSTAL·LACIONS	12.430,43
			12.430,43

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	926,53
Capítol	01.03	FONAMENTS	9.604,04
Capítol	01.04	ESTRUCTURA	13.847,22
Capítol	01.05	COBERTES	4.214,63
Capítol	01.06	TANCAMENTS EXTERIORS	0,00
Capítol	01.07	TANCAMENTS INTERIORS	2.288,44
Capítol	01.08	ACABATS verticals i sostres	6.431,42
Capítol	01.09	INSTAL·LACIONS	12.430,43
Capítol	01.0A	PAVIMENTS	1.758,92
Capítol	01.0B	PRACTICABLES	3.767,54
Capítol	01.0C	APARELLS SANITARIS	2.580,23
Capítol	01.0D	EQUIPAMENTS HPL	1.654,48
Capítol	01.0E	AJUDES I MITJANS AUXILIARS	416,55
Capítol	01.0F	CONTROL DE QUALITAT	757,50
Capítol	01.0G	GESTIÓ DE RESIDUS	1.087,31
Capítol	01.0H	SEGURETAT I SALUT	1.154,40
Obra	01	Pressupost SEPARATA2024	62.919,64
			62.919,64

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost SEPARATA2024	62.919,64
			62.919,64

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
SEPARATA 2024 - Construcció edifici vestidor i 1 mòdul vestidor en servei

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	62.919,64
13 % Despeses Generals SOBRE 62.919,64.....	8.179,55
6 % Benefici Industrial SOBRE 62.919,64.....	3.775,18

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

€

74.874,37


21 % IVA SOBRE 74.874,37.....	15.723,62
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

90.597,99

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
noranta mil cinc-cents noranta-set euros amb noranta-nou centims

L'arquitecta
Mercè Culleré Solans



PLANTA SOTERRANI

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA



PLANTA COBERTA

Intervenció 2a fase

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número	Plànol
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024	1/100	6	

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ, VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD. FASE 1	
Sip: 741/20	
Situació:	C. Sant Miquel,01 Vallverd, Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)
Cient:	Ajuntament Ivars d'Urgell
Arquitectes:	Mercè Culleré Solans
Signat:	



MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número	Plànol
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024	1/100	7	Seccions

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ,
VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT
DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
FASE 1



Situació: C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)

Client: Ajuntament Ivars d'Urgell

Arquitectes:


Mercè Culleré Solans





QUADRE DE SUPERFÍCIES

	SUPERFÍCIE	VOLUM	IL·LUMINACIÓ
PLANTA BAIXA			
SUPERFÍCIES ÚTILS PB			
VESTÍBUL	8,19 m²	24,16 m³	
VESTIDOR A	13,41 m²	39,56 m³	0,96 m²
ZONA DUTXES A	5,08 m²	14,99 m³	
BANY A	2,39 m²	7,05 m³	0,36 m²
VESTIDOR B	13,27 m²	39,15 m³	1,44 m²
ZONA DUTXES B	5,08 m²	14,99 m³	
BANY B	2,31 m²	6,81 m³	0,72 m²
BANY ADAPTAT	5,87 m²	17,32 m³	0,72 m²
TOTAL	55,60 m²	164,02 m³	4,20 m²
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PB			
TOTAL	68,00 m²		



Intervenció 2a fase

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número
Juny 2024	1/50 1/100	8'

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ, VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD. FASE 1

Exp.
741/20

Plànol

Planta Baixa

Situació: C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)


Client: Ajuntament Ivars d'Urgell

Arquitectes: Mercè Culleré Solans

Signat




Projecte:	BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ, VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
Exp. 741/20	
Plànol	
Coberta	
Situació:	C. Sant Miquel,01 Vallverd, Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)
Client:	Ajuntament Ivars d'Urgell
Arquitectes:	Mercè Culleré Solans
Signat	



MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número	Plànol
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024	1/50	13	Secció D
			Situació: C. Sant Miquel,01 Vallverd, Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)
			Client: Ajuntament Ivars d'Urgell
			Arquitectes: Mercè Culleré Solans
			Exp. 741/20 Signat

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ,
VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT
DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
FASE 1



PLANTA SOTERRANI

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA


PLANTA COBERTA

Intervenció 2a fase

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número	Plànol
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024	1/100	6	

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ, VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD. FASE 1	
Sip: 741/20	
Situació:	C. Sant Miquel,01 Vallverd, Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)
Cient:	Ajuntament Ivars d'Urgell
Arquitectes:	Mercè Culleré Solans
Signat:	



MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número	Plànol
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024	1/100	7	Seccions

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ,
VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT
DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
FASE 1



Situació: C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)

Client: Ajuntament Ivars d'Urgell

Arquitectes:


Mercè Culleré Solans





QUADRE DE SUPERFÍCIES

	SUPERFÍCIE	VOLUM	IL·LUMINACIÓ
PLANTA BAIXA			
SUPERFÍCIES ÚTILS PB			
VESTÍBUL	8,19 m²	24,16 m³	
VESTIDOR A	13,41 m²	39,56 m³	0,96 m²
ZONA DUTXES A	5,08 m²	14,99 m³	
BANY A	2,39 m²	7,05 m³	0,36 m²
VESTIDOR B	13,27 m²	39,15 m³	1,44 m²
ZONA DUTXES B	5,08 m²	14,99 m³	
BANY B	2,31 m²	6,81 m³	0,72 m²
BANY ADAPTAT	5,87 m²	17,32 m³	0,72 m²
TOTAL	55,60 m²	164,02 m³	4,20 m²
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PB			
TOTAL	68,00 m²		



Intervenció 2a fase

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número
Juny 2024	1/50 1/100	8'

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ, VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD. FASE 1

Exp.
741/20

Plànol

Planta Baixa

Situació: C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)


Client: Ajuntament Ivars d'Urgell

Arquitectes: Mercè Culleré Solans

Signat



Projecte:	BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ, VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
Exp. 741/20	
Plànol	
Coberta	
Situació:	C. Sant Miquel,01 Vallverd, Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)
Client:	Ajuntament Ivars d'Urgell
Arquitectes:	Mercè Culleré Solans
Signat	



MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número	Plànol
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024	1/50	13	Secció D
			Situació: C. Sant Miquel,01 Vallverd, Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)
			Client: Ajuntament Ivars d'Urgell
			Arquitectes: Mercè Culleré Solans
			Exp. 741/20 Signat

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ,
VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT
DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
FASE 1