

Sirena autoalimentada interior. Tipus de so d'alarma programable. Senyalització acústica de l'estat del sistema. Autoalimentada. Protecció contra les inversions de la polaritat. Temps màxim de so programable. Protecció de tamper antiapertura. Recàrrega de bateria amb 10,5V. Funció d'autotest per a tensió d'alimentació, bateria i altaveu.	6	67,23 €	403,36 €
Sirena autoalimentada i autoprotecció per a exterior. Contenidor metàl·lic. Està equipat amb una botzina acústica i un dispositiu d'avís amb làmpada incandescent. Es pot programar per funcionar com a sirena o com a sirena externa.	2	100,84 €	201,68 €
Font d'alimentació commutada 28V - 5A de tipus dotada amb un circuit PFC (factor de correcció de potència) integrat. El factor de correcció de potència implica una reducció del consum energètic (92%). L'equip també està dotat d'un circuit de control que interromp el subministrament de tensió si no hi ha càrrega externa.	8	42,02 €	336,13 €
Bateria 12V / /A	13	42,02 €	546,22 €
Contacte magnètic mitja potència.	5	37,82 €	189,08 €
Mòdul de zones ampliables amb font d'alimentació integrat.	5	67,23 €	336,13 €
ma d'obra d'instal.lacio i material de connexio inclos. cablejat, tubs, suports, material de subjeccio i tot el petit material necessari	1	638,66 €	638,66 €
manteniment CRA	1	228,57 €	228,57 €
Manteniment GPRS	1	215,13 €	215,13 €
Preu execucio material			6.248,74 €
Despeses generals			812,34 €
Benefici industrial			374,92 €
Preu exeucio construccio			7.436,00 €
Iva			1.561,56 €
TOTAL			8.997,56 €

Xavier Brullet Coll
Enginyer industrial



Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:	
Codi Segur de Validació	823ae2e765934a79a259eeef0057890001
URI de validació	https://sedesimplifica01.absciboud.com/absis/idiar/x/diarxabsaweb/catala/asp/verificadorofirma.asp?nodeabsis/ih=025
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original




PLANOLS I INFORMACIO GRAFICA

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:		
Codi Segur de Validació	823ae2e765934a79a259eeef0057890001	Data document: 12/12/2024
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absciboud.com/absciboud/ax/xdarxabsaweb/catala/asp/verificadorofirma.asp?nodeabscisih=025	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	
		





PLANO SOLAR	DATA	NOM DEL PLANO	ESQUEMA	ESCALES	CLAU	TÍTOL DEL PROJECTE	ADAPTAT	ORIGINAT	SISTEMA DE CONTROL
12/12/24	NOU PROJECTE	PROJECCIÓ D'EDIFICI D'USOS MIXTOS	1:1000	1:1000	PROJECCIÓ D'EDIFICI D'USOS MIXTOS	PROJECCIÓ D'EDIFICI D'USOS MIXTOS	PROJECCIÓ D'EDIFICI D'USOS MIXTOS	PROJECCIÓ D'EDIFICI D'USOS MIXTOS	PROJECCIÓ D'EDIFICI D'USOS MIXTOS



PASSEIGUE PLATONIAL DE LA URBANITZACIÓ DE CAN BOBA