



TIANA

Annex I. Inventari de material a les instal·lacions

1) Maquinaria de cuina existent:

- 1 campana extractora gran
- 1 campana extractora petita
- 1 aigüera d'acer inoxidable de dues piques (2,10 m x 0,60 m)
- 1 aigüera d'acer inoxidable d'una pica (0,50 m x 0,80 m)
- 10 prestatgeries d'acer inoxidable (0,40 m x 0,70 m)



TIANA

2) Elements de la cuina:

N.	Ut.	Descripció
		MAQUINÀRIA
1		PLANTA CUINA
1.01	UT	CUINA 4 FOCS + FORN 714X800X900 Subministrament de cuina amb 4 focs i forn a gas ref. a la part inferior amb una potència de 28Kw. Construït en acer inoxidable 304 AISI, sobre i frontal de 1,5mm de gruix, comandaments de fibra de vidre resistents a la calor i protecció antigreix, graelles de fosa, cremadors de ferro fos de 3,5 7 kW , encenedor piezoelèctric, flama pilot, vàlvula de seguretat, potes regulables de 50m.
1.02	UT	FREGIDORA GL10M Subministrament de fregidora a gas 15l 400x710x900 en acer inox amb tubs d'escalfament a l'interior del tanc, potència 12,7 kW, cistella de 270x280x115mm, regulador de temperatura amb 7 posicions, cremadors fora del tanc -neteja fàcil. GL10M
1.03	UT	GRAELLA PEDRA VOLCÀNICA de gas PLG80MG 800X714X900 Subministrament de graella amb pedra volcànica. Estructura d'acer inox, cremadors tubulars dobles, regulador de potència, graelles de fosa reversible, zones independents amb regulador de potència independent per a cadascuna. Calaix estanc per a recollida de cendres. Potes regulables de 50 mm. Fàcil manteniment i desmuntatge. Potència 14 kW.
1.04	m2	RENTAPLATS DE CAPOTA NE1300 Subministrament de rentaplats de capota de mides 655x745x1480 mm, acabat inox 304 AISI, amb doble paret, filtre desmuntable amb bomba de rentat amb inclinació, potència 7,1 kW
1.05	m2	TAULES D'ENTRADA I SORTIDA RENTAPLATS Subministrament de taula d'entrada i sortida per a rentaplats en acer inox. Taula neutra de sortida 630x800x850 mm Taula neutra d'entrada 1300x800x850 mm
1.06	m2	AIXETES PER A LES AIGÜERES Subministrament d'aixetes tipus monoblock amb equip de dutxa. Model ZN-1/05.
1.07	m2	DESCALCIFICADOR Subministrament d'un descalcificador manual de 16 litres. Cabal 1000 l/h. Pressió mínima/màxima 1/8 bar. Pressió mínima/màxima 1,8 bar. Temperatura mínima/màxima 4 °C-25 °C. Pes 12 kg. Funciona amb resines 11,2 kg, i 2 kg de sal7reg. Mides 615x190mm.



TIANA

3) Elements magatzem:

- 1 escalfador d'aigua

4) Elements Sala:

- 14 tamborets rodons amb peus negres i seient de fusta envernissada tipus barra
- 3 de cadires negres
- 69 cadires de fusta
- 15 taules amb peus de forja i sobre de marbre (1,10 m x 0,80 m)
- 1 taula rectangular amb peus de forja i sobre de marbre (1,70 m x 0,80 m)
- 3 armaris de fusta amb portes i prestatges, un d'ells amb calaixos
- 3 extintors
- Taula rodona incorporada a la columna existent.