

Núm. d'expedient:	CS/CC00/1101415084/25/PS
Tipus:	Subministraments
Procediment:	Obert
Objecte:	Col·lutori amb clorhexidina

Resolució de modificació

Acord marc subministrament agregat de col·lutori amb clorhexidina

Antecedents

En data 5 de desembre de 2024 es va incoar i en data 9 de desembre de 2024 es va aprovar l'expedient CS/CC00/1101415084/25/PS corresponent a la contractació del subministrament agregat de col·lutori amb clorhexidina per als centres de l'Institut Català de Salut (ICS) i centres adherits a aquest procediment: Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp i Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial.

En data 9 de desembre de 2024 es va publicar l'expedient de contractació.

En data 2 de gener de 2025 finalitza el termini de presentació de propostes.

Els serveis que assessoren a l'òrgan de contractació han modificat la descripció del codis 30030807 i 30030808 per ampliar concurrència.

Fonaments de dret

D'acord amb el que disposen els articles 136 i 155 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

Resolc

Primer. Modificar els aspectes continguts en els antecedents, els qual no tenen la consideració de modificacions essencials del contracte.



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
16/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/12/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



076Q97JJ9JEAQW74EHIF38I625DC0KEN

Data creació còpia:
17/12/2024 08:07:18

Pàgina 1 de 2



Descripció actual codi 30030807

30030807: Col·lutori amb clorhexidina 0,12g i fluor sense alcohol. Presentació monodosi 15ml +/-3ml

Nova descripció codi 30030807

30030807: Col·lutori amb clorhexidina 0,12g i fluor sense alcohol. Presentació monodosi 13ml +/-3ml

Descripció actual codi 30030808

30030808: Col·lutori amb clorhexidina 0,12g, xilitol i fluor, sense alcohol. Presentació monodosi 15ml +/-3ml

Nova descripció codi 30030808

30030808: Col·lutori amb clorhexidina 0,12g, xilitol i fluor, sense alcohol. Presentació monodosi 13ml +/-3ml

Segon. Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant de l'ICS ubicat a Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Josep M. Pomar Reynés
Director gerent de l'Institut Català de la Salut

Exp. CS/CC00/1101415084/25/PS
MB/egp

Sistema de
Salut de Catalunya



Resolució modificació plecs



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
16/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



076Q97JJ9JEAQW74EHIF38I625DC0KEN

Data creació còpia:
17/12/2024 08:07:18

Pàgina 2 de 2