



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE DESCONTAMINACIÓ PER AL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ANY 2025

1. Objecte

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de productes de descontaminació per al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2025.

Els productes subministrats formaran part de l'equipament dels vehicles i dels parcs de bombers. Permetran aplicar rutines de descontaminació en el lloc de la intervenció i posteriorment, si escau, als parcs.

El contracte es divideix en dos lots:

- Lot 1: Material de descontaminació dels vehicles.
- Lot 2: Material de descontaminació dels parcs.

La previsió orientativa de necessitats és la següent:

Lot	Article	Quantitat
1	Material de descontaminació dels vehicles	
	Bosses de kit per al material	670
	Sabó amb dispensador de 500 ml	3.440
	Draps	6.620
	Raspalls	1.060
	Paquets tovalloletes, 12 unitats	1.330
2	Material de descontaminació dels parcs	
	Contenidors de plàstic	150
	Sabó industrial	400
	Raspalls	230
	Fregalls amb esponja	750
	Baietes	1.430
	Draps	1.430

2. Descripció dels elements que componen els lots

En l'annex 1 s'inclouen les fitxes amb descripció tècnica de cadascun dels articles a subministrar.



Els requeriments es consideren de caràcter mínim, de manera que la licitadora podrà millorar i/o adequar els requeriments als objectius i continguts plantejats a millors o majors expectatives, sempre que, a judici de l'òrgan de contractació, aquests millorin de manera substancial els objectes inicialment plantejats.

En cas de presentar un producte en un envàs amb una capacitat diferent, s'hauran de fer constar els dos preus, el del format ofert i el de l'equivalència proporcional al format definit en el plec.

La primera comanda es comunicarà a l'adjudicatària en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la formalització del contracte. D'acord amb les necessitats de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (en endavant DGPEIS) es poden realitzar noves comandes dins del mateix any, fins que el pressupost s'exhaureixi en funció dels articles efectivament subministrats. Aquests articles se subministraran amb els mateixos terminis i les mateixes condicions establerts en aquest plec o en l'oferta de la licitadora, en cas que sigui millor.

L'empresa adjudicatària subministrarà els productes al Centre Logístic de Bombers (CLB). Cada comanda s'acompanyarà d'un albarà com a document acreditatiu de lliurament del material, on constarà obligatòriament les previsions contingudes en el punt 6 d'aquest PPT.

3. Condicions generals

3.1. Seguretat i qualitat de producte

Tots els productes es presentaran amb la seva fitxa tècnica completa amb informació d'ús, manteniment i emmagatzematge i amb la fitxa de dades de seguretat.

Els productes tindran les garanties sanitàries i compliran amb tots els requisits que estableixi la legislació vigent aplicable. L'empresa subministradora haurà d'avisar a la DGPEIS de qualsevol canvi de legislació relatiu a l'ús dels articles.

Si les característiques tècniques dels productes són diferents a les especificades i les prestacions són les mateixes, s'haurà de justificar tècnicament segons el que l'Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia (en endavant AEOT) consideri adient.

La data de caducitat dels productes a subministrar serà superior a un any, com a mínim, a la del moment del lliurament del producte.

3.2. Requisits dimensionals i de pes

D'acord amb el marge de tolerància s'admetran variacions dimensionals dels envasos sempre i quan no impliquin canvis en la quantitat de producte demanat, el recipient o l'envàs que l'ha de contenir. En tot cas, i sens perjudici dels marges de tolerància determinats en aquest plec de prescripcions tècniques, en els altres productes sempre seran inferiors al 3 per cent de la magnitud.



3.3. Recepció i acceptació del material

Respecte al lliurament de la totalitat del producte objecte del contracte, aquest serà dipositat per l'adjudicatària en el Centre Logístic de Bombers, carrer de la Creu Trencada 1-3, 08739, Subirats (Barcelona).

3.4. Altres

S'optarà a la totalitat del subministrament. Les proposicions que no continguin l'oferta econòmica per a la totalitat d'articles seran excloses de la licitació.

Molt important: És obligatori que l'adjudicatària informi el Servei de Contractació i Patrimoni de la DGPEIS, via correu electrònic a: contractaciogpeis@gencat.cat, d'aquesta data de lliurament, que ha de ser exacta, amb una antelació de 15 dies per a poder donar compliment a les normes establertes per la Intervenció Delegada pel que fa a la comprovació material de la despesa i sense el compliment de les quals no es podrà reconèixer el deute. (punt 6 del plec de prescripcions tècniques).

Termini de garantia del subministrament: 3 anys, d'acord amb l'article 120 del Reial Decret-Llei 7/2021 que modifica, entre d'altres, la Llei de general de consumidors i usuaris.

Garantia dels productes subministrats: la seva data de caducitat serà superior a un any, comptador des del el moment del lliurament del producte.

4. Embalatge i lliurament

Tots els materials emprats per l'embalatge seran reciclats o 100% reciclables. Els articles aniran encaixats i/o empaquetats adequadament, amb una etiqueta ben visible on consti la designació del producte segons la nomenclatura de la DGPEIS.

Els materials aniran agrupats en caixes i cada una inclourà la informació del nom del proveïdor, el número de l'expedient, el número d'unitats i la designació del producte.

5. Condicions d'entrega

L'adjudicatària ha de lliurar els articles de cada lot en un termini no superior a 25 dies a comptar des de l'endemà de la realització de la comanda per part de l'AEOT. Aquesta comanda es farà per correu electrònic a l'adreça comunicada per l'adjudicatària quan es formalitzi el contracte i amb l'objectiu de garantir la prova fefaent quant a la comptabilització dels terminis.

Les recepcions de material que no s'adeqüin a les prescripcions del plec es rebutjaran i es considerarà que el material no ha estat entregat, a l'efecte de les eventuais penalitzacions econòmiques que poguessin derivar-se.



En cas que algun o la totalitat dels materials entregats no s'ajustin a les prescripcions del plec, es retornaran al contractista i se li donarà un termini de 10 dies per entregar el material correcte, sens perjudici de les penalitats per demora que es poguessin imposar.

En cas de no esmenar aquesta entrega defectuosa, no s'abonarà la quantitat corresponent a l'article que no compleix més l'aplicació de les penalitats establertes d'acord amb l'article 193 de la LCSP respecte a la demora en el termini de lliurament ofert pel licitador.

6. Facturació:

Les comandes es facturaran electrònicament en els 10 primers dies posteriors al lliurament. Cada comanda s'acompanyarà d'un albarà com a document acreditatiu de lliurament del material, on constarà obligatòriament:

- Número d'albarà.
- Número de comanda de la DGPEIS.
- Nom del punt d'entrega on s'ha de lliurar el paquet.
- Persona de contacte indicat a la comanda.
- Nom i referència de l'article.
- Quantitat.
- Preu unitari, IVA i total, d'acord amb l'oferta econòmica presentada per l'adjudicatària, i s'haurà d'indicar, obligatòriament, el número de comanda de la DGPEIS i el document d'entrega del producte o albarà.

La facturació s'emetrà segons la normativa vigent i d'acord amb les especificacions desenvolupades en el plec de clàusules administratives particulars inclòs en l'expedient de contractació.

7. Termini de garantia

El termini de garantia serà el comprès durant l'execució del contracte.

8. Clàusula ambiental

S'estableix com a condició especial d'execució que l'adjudicatària ha de dur a terme el lliurament del material objecte del contracte amb un vehicle que tingui l'etiqueta ambiental zero emissions, ECO o C. El personal del CLB inspeccionarà aquest punt i redactarà una diligència en què farà constar l'etiqueta ambiental del vehicle així com les seves dades, en concret, la marca, el model i la matrícula.

Per tal d'evitar desplaçaments i emissions de CO₂, les possibles reunions del representant de l'empresa amb els responsables de l'Àrea d'Equipaments Operatius i tecnologia han de ser preferentment telemàtiques.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**
Àrea d'Equipaments Operatiu i Tecnologia

Així mateix, també esdevé una condició especial d'execució que l'embalatge de material reciclat o 100% reciclable.

El subdirector general de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció



ANNEX 1

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

LOT 1 MATERIAL DE DESCONTAMINACIÓ DELS VEHICLES

- **Bossa de kit per al material**

Bossa amb cordes, tipus bossa d'avituellament individual o bossa de socorrista, per portar-hi el sabó, els draps, els raspalls i les tovalloletes considerats en aquest lot. Bossa rentable en rentadora.

Format: color vermell amb el logotip de bombers i l'etiqueta "descontaminació", mida: 35 cm x 45 cm amb tolerància màxima del +15% amb capacitat suficient per encabir-hi el sabó, un parell de draps, un raspall i diverses tovalloletes.

- **Sabó amb dispensador**

Sabó per rentar les mans.

Característiques tècniques del sabó per a mecànics: producte concentrat que netegi de manera fàcil, ràpida i eficaç els greixos i el sutge adherits a la pell. Ha d'evitar les reaccions al·lèrgiques i la deshidratació de la pell. Ha de tenir un pH neutre. Respectuós amb el medi ambient.

Format: envàs entre 250 ml i 750 ml amb dispensador inclòs que no es trenqui fàcilment.

- **Draps**

Draps per a la neteja dels equips de protecció individual al lloc de l'incendi.

Drap de microfibres, resistent, absorbent, rentable a màquina i reutilitzable.

Format: 40 cm x 40 cm $\pm 15\%$.

- **Raspalls**



Raspalls per a la neteja dels equips de protecció individual al lloc de l'incendi.

Raspall de fibres dures, amb mànec, de material plàstic.

Format: 16 cm x 7 cm x 9 cm $\pm 15\%$.

- **Paquets de tovalloletes**

Tovalloletes per netejar i descontaminar la pell, en particular la pell del coll, del sutge i altres contaminants generats en un incendi. Cada tovalloleta ha d'estar empaquetada individualment per tal d'evitar la contaminació creuada. Específiques per a l'ús per bombers. Les tovalloletes amb el seu empaquetat individual estaran contingudes en capsos de 12 unitats o superior.

Format: mida aproximada d'una tovalloleta desplegada 20 cm x 30 cm $\pm 15\%$.



LOT 2 MATERIAL DE DESCONTAMINACIÓ DELS PARCS

- **Contenedor de plàstic**

Contenedor de plàstic resistent i lleuger, estanc, amb o sense tapa, que es pugui omplir d'aigua i submergir-hi materials contaminats en una emergència. Amb desguàs de fons protegit d'impactes i sistema robust de tancament (vàlvula o tapa roscada). Amb superfícies llises que es puguin netejar de manera fàcil. De color clar.

Format de les dimensions interiors: llargada 900 mm $\pm 20\%$ (marge de la part superior, la part inferior admet un marge $\pm 30\%$) amplada 560 mm $\pm 20\%$, altura 490 mm $\pm 20\%$. Capacitat mínima 200 l, capacitat màxima 400 l.

- **Sabó industrial**

Detergent líquid concentrat per a la neteja manual d'equips de treball i equips de protecció individual. Formulació amb agents alcalins, tensioactius i enzims. Bona i àmplia compatibilitat amb tot tipus de material: acers i plàstics, entre d'altres. Lliure de perfums, al·lèrgens i colorants. La formulació ha de complir el Reglament (CE) 648/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre detergents. El producte ha d'estar classificat com a no perillós d'acord amb el Reglament (CE) 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mesclures.

Format: garrafa de 5 litres $\pm 10\%$.

- **Raspalls**

Raspall per a la neteja al parc dels equips de protecció individual i eines contaminades en un incendi. Raspall de fibres dures, amb mànec, de material plàstic.

Format: 16 cm x 7 cm x 9 cm $\pm 15\%$.

- **Fregalls amb esponja**

Fregall de fibra, preferentment verda, per un costat i d'esponja, preferentment groga, per l'altre, que protegeixi mans i ungles al rentar. De llarga durada i resistència al desgast.

Format: 9 cm x 7 cm x 4,5 cm $\pm 10\%$.

- **Baietes**

De fibra sintètica i cel·lulosa de resina, de gran resistència i durada, resistent al lleixiu, per a usos múltiples.



Format: mida 40 cm x 40 cm, gramatge 190 g/m². Marge de tolerància $\pm 10\%$.

- **Draps**

Drap per a la neteja al parc dels equips de protecció individual i eines contaminades en un incendi. Drap de microfibres, resistent, absorbent, rentable a màquina i reutilitzable.

Format: 40 cm x 40 cm $\pm 15\%$.