



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ

CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL BARRI I AMPLIACIÓ DEL PARC DE LA FONT DEL ROS.

Als efectes de justificar la licitació i de preparar els plecs reguladors del contracte, s'informa dels següents aspectes:

CONTINGUT QUE S'ADJUNTA A L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ:

Projecte:	Exp. 2617/2024 - Projecte font del Ros 2024 v3 signat (aprovació definitiva)
Data aprovació inicial:	05/11/2024
Data aprovació definitiva:	04/12/2024
Data i informe de supervisió del projecte:	Codi Validació: 7WJFE9NGFDA6M4XYMJRFCZDHL Verificació: https://bergueda.eadministracio.cat/ 19/11/2024
Data i acta de replanteig del projecte:	25/11/2024
Reserva de crèdit:	S'inclou

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ:

El present contracte forma part del pla anual de contractació: ☒ Sí ☐ No

Rehabilitació d'un espai públic i adequació de noves normatives que resulten d'aplicació (accessibilitat...)

De conformitat amb l'article 25.2.b de la Llei de bases de règim local els municipis tenen competències, en els termes que els hi atorgui la legislació, en matèria de parcs i jardins.

2. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE:

A. Objecte del contracte i necessitats a satisfer

Descripció:

Millora de l'accessibilitat al barri i ampliació del parc de la Font del Ros, així com la millora del transport públic amb la construcció d'una parada d'autobús a la cruïlla entre el carrer Prat de la Riba i el Carrer Francesc Macià.

Es preveu la construcció d'una plataforma única a l'actual Plaça de la Font del Ros.

S'eliminarà el vial per a vehicles rodats a la part sud de la plaça que genera una barrera amb la resta del parc, reduint així també l'ús del vehicle rodat.





També es preveu l'ampliació d'algunes voreres del carrer Francesc Macià des de la cruïlla amb el carrer Pau Picasso i fins el carrer Prat de la Riba juntament amb l'adaptació dels guals de les cruïlles de Francesc Macià amb Pau Picasso i amb Prat de la Riba per crear una circulació accessible per tots els vianants.

Aquesta actuació es farà en dues fases. S'executa la fase 1

Fase 1 – Plaça Font del Ros

Breu descripció de les consideracions socials i mediambientals del contracte:

Està terminalment prohibit l'abocament incontrolat de qualsevol tipus de residus al medi.

Prevenió:

Cal considerar les pautes següents:

- Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors de l'obra perquè evitin fer abocaments al medi.
- Dotar les obres de mitjans de comunicació, com ara pòsters, que recordin aquestes directrius als treballadors.
- Assegurar que els encarregats donin les instruccions necessàries perquè els residus es gestionin correctament.
- Prohibir l'estocatge d'olis i combustibles en zones properes a la xarxa de drenatge
- Prohibir l'estacionament i la realització del manteniment de la maquinària prop de la xarxa de drenatge.

TRACTAMENT

Tot residu que es produeixi en l'execució del contracte ha de ser tractat per gestor de residus autoritzat.

Contracte mixt:

☐ Sí ☒ No

Codi CPV:

CPV 45233200-1 "Treballs diversos de pavimentació".

Divisió en lots:

☐ Sí ☒ No

La minimització de cada fase en més lots repercutiria negativament en la qualitat i l'execució de l'obra i impossibilitaria que en el mateix espai treballessin diferents empreses licitadores amb impossibilitat de coordinació i/o discernir la responsabilitat de l'execució global de la fase. Per tant, resulta ajustat tècnicament que aquestes fases no són divisibles en més lots.

B. Dades econòmiques

B1. Pressupost base de licitació:

Pressupost

Preu base: 195.018,41.-€

IVA (21%): 40.953,87.-€

Preu total: 235.972,28.-€

Despeses directes i indirectes





FASE 1 PLAÇA FONT DEL ROS

Concepte	Import
Total costos directes:	154.023,52 €
Total costos indirectes:	9.857,50 €
Total pressupost d'execució material (c. directes + c. indirectes):	163.881,02 €
13% Despeses generals	21.304,53 €
6% Benefici industrial:	9.832,86 €
Suma:	195.018,41 €
21% IVA:	40.953,87 €
Total pressupost d'execució per contracta:	235.972,28 €
Total despeses indirectes (costos indirectes + despeses generals)	31.162,04 €

Despeses salarials

De conformitat amb l'article 100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) el pressupost base de licitació indica de manera desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència.

Els costos salarials estimats al pressupost del projecte s'adeqüen al Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2022-2026 (codi de conveni núm. 99005585011900), publicat al BOE de 23/09/2023 i la RESOLUCIÓ de 1 de març de 2024, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l'any 2024 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (BOE 12/03/2024) i altres despeses de costos salarials aplicables, atès el desglossat dels costos laborals que consten en el quadre de descomposts del projecte.





Denominació	Categoria	Retribució anual	Retribució mensual (12 mesos)	Retribució per hores (160 h/mes)	Altres despeses de personal*	Total despeses personal	Preus de mà d'obra de projecte
Manobre	(Grup 1)	25.660,44	2.138,37	13,36	5,03	18,39	19,00
Manobre especialista	(Grup 2)	26.107,29	2.175,61	13,60	5,11	18,71	21,00
Oficial de 1a. Paleta	(Grup 4)	30.175,36	2.514,61	15,72	5,91	21,63	23,00
Oficial de 1a. Obra p.	(Grup 4)	30.175,36	2.514,61	15,72	5,91	21,63	24,00

*Altres despeses de personal	
Seguretat social, formació...	33,50%
Absències suplències, vacances i similars	1,10%
Antiguitats	3,00%
Total altres despeses de personal	37,60%

B2. Valor estimat del contracte:

Pressupost base de licitació (sense IVA)	195.018,41.-€
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)	0
Import de les eventuais pròrrogues (sense IVA)	0
Import altres conceptes (sense IVA)	0
TOTAL DEL VALOR ESTIMAT:	195.018,41.-€

C. Finançament pressupostari, anualitats.

Ajuntament de Berga	100%	235.972,28.-€
Tramitació anticipada ☐ Sí ☒ No	Expedient d'abast plurianual ☐ Sí ☒ No	
Partida pressupostària i distribució per anualitats:		
02	13400	62901 2024/2/FONTR/1 FONT DEL ROS
Forma de pagament: certificacions mensuals		

D. Termini de durada del contracte

Termini: La durada del contracte serà de 4 mesos des de l'acta de comprovació del replanteig
Terminis parcials d'execució: ☐ Sí ☒ No
Pròrrogues previstes: ☐ Sí ☒ No

E. Variants

Admissió:





☐ Sí ☒ No

F. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

Forma de tramitació:	Ordinària
Procediment d'adjudicació:	Procediment obert simplificat art. 159 LCSP El procediment obert simplificat és el més simple administrativament en relació al preu del contracte i ofereix totes les garanties de pública concurrència per garantir la finalitat de l'execució del projecte.
Contracte subjecte a regulació harmonitzada:	☐ Sí ☒ No
Presentació d'ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital:	☒ Sí ☐ No

G. Capacitat per licitar, solvència i classificació empresarial

Contracte reservat ☐ Sí ☒ No	Percentatge mínim reservat:	Lot/s:
☐ De conformitat amb l'article 159.6 b) LCSP en contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 80.000 euros, excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, s'eximirà als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional en contractes.		

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Criteri de selecció	Mitjà d'acreditació
☒ Volum anual de negocis del licitador o candidat, en l'àmbit a que es refereix el contracte, referit al millor exercici dins els tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació d'ofertes, per import igual al VEC del contracte.	S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL

Criteri de selecció	Mitjà d'acreditació
☒ Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execució; l'import anual de les quals acumulat l'any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte.	S'acreditarà mitjançant certificats que han d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i s'ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s'escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.





		Per determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte s'atendrà al CPV.
☒	En els contractes amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova creació , entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar per un o diversos dels mitjans marcats	Declaració en què s'indiqui la maquinària, el material i l'equip tècnic del qual es disposa per a l'execució de les obres, s'haurà d'acreditar disposar de 2 oficials de primera d'obra o equivalent i 2 manobres o equivalent, com a plantilla mitja anual de l'empresa durant els tres últims anys i disposar com a mínim de la següent maquinària: - Retroexcavadora mitjana - Camió dúmper o similar - Corró vibratori autopropulsat 12-14t.

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i empreses qualificades del Sector Públic acreditarà, davant de tots els òrgans de contractació del sector públic, d'acord amb el què en ell s'hi disposi i excepte prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari. (87.2LCSP).

Classificació empresarial:

Obligatòria: ☐ Sí ☒ No

Segons Llei 9/2017

Segons RD 773/2015

FASE 1

	Segons RD 1098/2001	Segons RD 773/2015 (Disp. Transitòria segona i tercera)
Grup:	G	G
Subgrup:	6	6
Categoria:	B	1

H. Criteris d'adjudicació

Per les característiques del contracte, s'utilitzarà una pluralitat de criteris d'adjudicació d'acord amb l'article 145.1 de la LCSP, sobre la base d'adjudicar el contracte en base a la millor relació qualitat preu. Es donarà preponderància als criteris que facin referència als aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l'aplicació de fórmules o expressions proporcionals.

Entre els criteris d'adjudicació no n'hi haurà cap d'avaluable mitjançant un judici de valor, pel que **la totalitat dels criteris seran avaluables de manera automàtica**.

En el present contracte, els criteris relacionats amb un millor preu representen un 60% de la puntuació, pel que els criteris relacionats amb la millor qualitat de l'obra representen un 40%.

1. Preu (fins a 60 punts):





$$P_i = P \left(1 - \frac{O_i - O_m}{IL} \right)$$

P_i = punts de l'oferta i

P = punts del criteri preu

O_i = preu de l'oferta i

O_m = preu de la millor oferta

IL = import de licitació

Justificació de l'elecció del criteri i fórmula: Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes. Així mateix es dona preponderància a aquest criteri atès que el cost de l'obra ha de ser assumida mitjançant recursos propis.

2. Criteri tècnic . Enderroc i posterior substitució de solera Nord-est de la Plaça de la Font del Ros. 6 punts

Es donarà els punts al licitador que ofereixi la millora





Justificació de l'elecció del criteri: Segons projecte: En el projecte no s'ha tingut en compte l'enderroc i la posterior restitució de la solera existent a la vorera Nord-est de la plaça de la Font del Ros degut a que es poden conservar i es pot adaptar les pendents existents. No obstant, es proposa, com a millora 1, dins de la Fase 1 del projecte, la substitució d'aquesta solera. Això farà millorar la qualitat de l'obra, la qualitat de les pendents i farà incrementar la vida útil d'aquesta vorera.

Documentació a presentar per acreditar el compliment d'aquest criteri: declaració

3. Criteri tècnic. Reforma de voreres del carrer Aurora Bertrana fins al límit de la plataforma única a la Plaça de la Font del Ros 13 punts

Es donarà els punts al licitador que ofereixi la millora





Justificació de l'elecció del criteri: segons projecte: Els trams de vorera del carrer Aurora Bertrana fins al límit de la plataforma única no es reformen en projecta ja que estan en bon estat. Tot i així, es proposa, com a millora 2, dins de la Fase 1 del projecte, la substitució completa de la vorera, inclosa la solera de formigó. Això farà millorar la qualitat de l'obra, i farà incrementar la vida útil d'aquesta vorera.

Documentació a presentar per acreditar el compliment d'aquest criteri: declaració

4. Criteri tècnic Increment de gruix a la capa de rodadura del paviment de mescla bituminosa a la Plaça de la Font del Ros. 2 punts

Es donarà els punts al licitador que ofereixi la millora

Justificació de l'elecció del criteri: Segons projecte: El projecte preveu 5 cm de gruix a la capa de rodadura del paviment asfàltic. Es proposa, com a millora 3, dins de la Fase 1 del projecte, l'increment d'1 cm en el gruix de la capa de rodadura. Aquest canvi de gruix farà millorar la qualitat de l'obra i farà incrementar la vida útil d'aquesta vorera.

Documentació a presentar per acreditar el compliment d'aquest criteri: declaració





5. Criteri Pintura antilliscant tipus “slurri” al paviment asfàltic. 9 punts

Es donarà els punts al licitador que ofereixi la millora



Justificació de l'elecció del criteri: Segons projecte: Es proposa, com a millora 4, dins de la Fase 1 del projecte, el pintat del paviment asfàltic a la plaça de la Font del Ros. Aquesta proposta farà incrementar la qualitat de l'obra.

Documentació a presentar per acreditar el compliment d'aquest criteri: declaració

6. Criteri tècnic . Ampliació de la vorera nord-est de la plaça de la Font del Ros, fins a una amplada de 2,40m. 10 punts

Es donarà els punts al licitador que ofereixi la millora


Es proposa l'ampliació del tram de vorera nord-est d'ela plaça de la Font del Ros, fins a una amplada de 2,40 m, com a millora de les condicions d'accessibilitat.





Les actuacions previstes per aquesta millora es detallen tot seguit:

- Demolició de la solera de formigó de la vorera. No s'inclou el paviment de panot atès que la seva demolició i retirada està prevista en el projecte. Tampoc s'inclou la demolició de la part del paviment asfàltic de la calçada del vial, pel fet de no afectar-se.
- Transport de runes a l'abocador autoritzat procedents de la demolició de la solera de formigó de la vorera, incloses despeses de gestió de residus.
- Formació de solera de formigó en el tram de vorera objecte d'ampliació.
- Paviment de panot de formigó de color gris, de 9 pastilles del mides 20x20x4 cm, en el tram de vorera objecte d'ampliació. No s'ha valorat el paviment podotàctil pel fet d'estar inclòs en el projecte.



Justificació de l'elecció del criteri: Aquesta proposta farà incrementar la qualitat de l'obra permeten el millor deambulament de vianants per aquesta zona.

Documentació a presentar per acreditar el compliment d'aquest criteri: declaració





I. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals

$$P = P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6$$

Es consideraran que poden incórrer en valors anormals o desproporcionats els que es situïn 10 punts percentuals per sota la mitjana en cas que sigui més d'un licitador. En cas que sigui un únic licitador es considerarà valor anormal el que es situï 15 punts percentuals del preu base.

Capítol	Resum	Pressupost execució material																																																																																																																																																																										
1	Millora 2 (P2) Solera formigó vorera N/E Plaça Font del Ros	3.547,68€																																																																																																																																																																										
2	Millora 3 (P3) Voreres Aurora Bertrana	7.804,72€																																																																																																																																																																										
3	Millora 4 (P4) Increment gruix asfalt	1.075,77€																																																																																																																																																																										
4	Millora 5 (P5) Pintura antilliscant asfalt	5.241,14€																																																																																																																																																																										
	Millora 6 (P6) Ampliació vorera nord est	3.958,00€																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>Codi Partida</th><th>ut</th><th>Llarg</th><th>Ample</th><th>Gruix</th><th>Subotal</th><th>Total</th><th>Preu</th><th>Import</th></tr><tr><td colspan="9">1.01 m³ Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclòs tall amb disc. Tot inclòs.</td></tr><tr><td>Vorera existent NE</td><td>1,00</td><td>74,25</td><td></td><td>0,20</td><td>14,85</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>14,85</u></td><td>158,84</td><td>2.358,77</td></tr><tr><td colspan="9">1.02 m³ Transport de runes a monodipòsit o abocador autoritzat, amb un recorregut màxim de 10 Km. Inclòs taxes i manteniment d'abocador si s'escau.</td></tr><tr><td>20% esponjament</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vorera existent NE</td><td>1,35</td><td>14,85</td><td></td><td></td><td>20,05</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>20,05</u></td><td>12,85</td><td>257,61</td></tr><tr><td colspan="9">1.03 m³ Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs encofrat si s'escau. Tot inclòs.</td></tr><tr><td>ram ampliat vorera NE a 2,40m d'amplada</td><td>1,00</td><td>60,00</td><td></td><td>0,15</td><td>9,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A deduir gual Pau Picasso</td><td>-1,00</td><td>12,65</td><td></td><td>0,15</td><td>-1,90</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>7,10</u></td><td>136,35</td><td>958,43</td></tr><tr><td colspan="9">1.04 m² Paviment a base de panot de formigó de color gris, de 9 pastilles de mides 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment, inclòs treballs de rejuntat amb beurada de ciment i formació d'entregues i juntes. Tot inclòs.</td></tr><tr><td>ram ampliat vorera NE a 2,40m d'amplada</td><td>1,00</td><td>60,00</td><td></td><td></td><td>60,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A deduir panot previst projecte</td><td>-1,00</td><td>37,28</td><td></td><td></td><td>-37,28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Adeduir panot podotàctil</td><td>-1,00</td><td>27,50</td><td>0,60</td><td></td><td>-16,50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Supl entregues</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>8,22</u></td><td>45,40</td><td>373,19</td></tr><tr><td colspan="8">Total valoració d'execució material de la millora 1:</td><td>3.958,00</td></tr></table>	Codi Partida	ut	Llarg	Ample	Gruix	Subotal	Total	Preu	Import	1.01 m³ Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclòs tall amb disc. Tot inclòs.									Vorera existent NE	1,00	74,25		0,20	14,85										<u>14,85</u>	158,84	2.358,77	1.02 m³ Transport de runes a monodipòsit o abocador autoritzat, amb un recorregut màxim de 10 Km. Inclòs taxes i manteniment d'abocador si s'escau.									20% esponjament									Vorera existent NE	1,35	14,85			20,05										<u>20,05</u>	12,85	257,61	1.03 m³ Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs encofrat si s'escau. Tot inclòs.									ram ampliat vorera NE a 2,40m d'amplada	1,00	60,00		0,15	9,00				A deduir gual Pau Picasso	-1,00	12,65		0,15	-1,90										<u>7,10</u>	136,35	958,43	1.04 m² Paviment a base de panot de formigó de color gris, de 9 pastilles de mides 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment, inclòs treballs de rejuntat amb beurada de ciment i formació d'entregues i juntes. Tot inclòs.									ram ampliat vorera NE a 2,40m d'amplada	1,00	60,00			60,00				A deduir panot previst projecte	-1,00	37,28			-37,28				Adeduir panot podotàctil	-1,00	27,50	0,60		-16,50				Supl entregues	1,00	2,00			2,00										<u>8,22</u>	45,40	373,19	Total valoració d'execució material de la millora 1:								3.958,00
Codi Partida	ut	Llarg	Ample	Gruix	Subotal	Total	Preu	Import																																																																																																																																																																				
1.01 m³ Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclòs tall amb disc. Tot inclòs.																																																																																																																																																																												
Vorera existent NE	1,00	74,25		0,20	14,85																																																																																																																																																																							
						<u>14,85</u>	158,84	2.358,77																																																																																																																																																																				
1.02 m³ Transport de runes a monodipòsit o abocador autoritzat, amb un recorregut màxim de 10 Km. Inclòs taxes i manteniment d'abocador si s'escau.																																																																																																																																																																												
20% esponjament																																																																																																																																																																												
Vorera existent NE	1,35	14,85			20,05																																																																																																																																																																							
						<u>20,05</u>	12,85	257,61																																																																																																																																																																				
1.03 m³ Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs encofrat si s'escau. Tot inclòs.																																																																																																																																																																												
ram ampliat vorera NE a 2,40m d'amplada	1,00	60,00		0,15	9,00																																																																																																																																																																							
A deduir gual Pau Picasso	-1,00	12,65		0,15	-1,90																																																																																																																																																																							
						<u>7,10</u>	136,35	958,43																																																																																																																																																																				
1.04 m² Paviment a base de panot de formigó de color gris, de 9 pastilles de mides 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment, inclòs treballs de rejuntat amb beurada de ciment i formació d'entregues i juntes. Tot inclòs.																																																																																																																																																																												
ram ampliat vorera NE a 2,40m d'amplada	1,00	60,00			60,00																																																																																																																																																																							
A deduir panot previst projecte	-1,00	37,28			-37,28																																																																																																																																																																							
Adeduir panot podotàctil	-1,00	27,50	0,60		-16,50																																																																																																																																																																							
Supl entregues	1,00	2,00			2,00																																																																																																																																																																							
						<u>8,22</u>	45,40	373,19																																																																																																																																																																				
Total valoració d'execució material de la millora 1:								3.958,00																																																																																																																																																																				





J. Penalitats.

a) Incompliments lleus: 1. Qualsevol altre incompliment previst a la normativa o als plecs i que no tingui altre tipificació. 2. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi falta greu. 3. L'ocupació temporal i indeguda d'espais de domini públic. 4. Falta d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació. 5. Incompliment de l'obligació de comunicar la intenció de celebrar subcontractes com a molt tard a l'inici dels treballs i posteriorment realitzar subcontractacions, sense comunicar les variacions a l'administració. 6. La resistència als requeriments efectuats per l'Administració o la seva inobservança	1% import del contracte
b) Incompliments greus: - 1. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau. 2. L'incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es derivin per l'execució del contracte. 3. L'incompliment del deure de confidencialitat respecte aquelles informacions a les quals s'hagi atribuït aquest caràcter en el plec de clàusules administratives particulars o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagin de ser tractades com a tals. 4. La reiteració en la comissió de tres faltes lleus	2% import del contracte
c) Incompliments molt greus: 1. L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte. 2. L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 3. La paralització total i absoluta en l'execució de les prestacions per causes imputables al contractista per un termini superior a 1 setmana. 4. El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració de les factures o el falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori. 5. L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es derivin per l'execució del contracte. 6. La reiteració en la comissió de tres faltes greus.	4% import del contracte o rescissió del contracte per causa imputable al contractista
Les penalitzacions que s'incorporen en aquest procés estan justificades, assegurant el seguiment de la correcta execució del contracte, incorporant mecanismes que permetran responsabilitzar al contractista de les desviacions indegudes i dels incompliments de les seves obligacions. La suma de les penalitzacions no superarà el 50%	

K. Garantia definitiva





- ☒ S'exigeix ☐ No s'exigeix ☐ S'admet constitució mitjançant retenció en preu
- ☐ Termini de la garantia 12 mesos d'acord amb l'article 243.3LCSP.
- ☒ Termini reduït de 6 mesos, VEC inferior a 1.000.000.-€ o empreses licitadores que reuneixen els requisits de petita o mitjana empresa.
- ☐ Termini ampliable segons oferta presentada per l'adjudicatari.

L. Condicions especials d'execució

Per tal d'aplicar la mesura prevista a l'article 202.2 de la LCSP es determina com a condició especial d'execució la següent:

1.- El nou personal que el contractista necessiti per a l'execució de les obres, ha d'estar en situació legal de desocupació, d'acord amb el que estableix l'article 208 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. A aquest efecte, a l'inici de l'execució del contracte, l'adjudicatari haurà d'aportar la següent documentació justificativa a l'entitat contractant:

- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofert per a l'execució del contracte (els ja contractats i els nous contractats).
- L'administració podrà requerir mensualment l'aportació de TC1 i TC2 dels treballadors destinats a l'obra, que haurà de ser aportat per l'adjudicatari en el termini de 5 dies naturals.
- El contractista haurà de garantir, a més, que el personal contractat sigui el que exerceix la seva activitat en l'obra adjudicada.

Quan per l'execució de l'obra l'adjudicatari requereixi ocupar nou personal, tindrà a la seva disposició els dispositius públics (del Servei d'Ocupació de Catalunya –mitjançant les Oficines de Treball- i dels serveis locals d'ocupació existents) per articular un procés de selecció àgil i acordat amb les empreses per a integrar les seves necessitats, això sense perjudici que s'utilitzin altres instruments de contractació.

2. Està terminalment prohibit l'abocament incontrolat de qualsevol tipus de residus al medi. Prevenció:

Cal considerar les pautes següents:

- Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors de l'obra perquè evitin fer abocaments al medi.
- Dotar les obres de mitjans de comunicació, com ara pòsters, que recordin aquestes directrius als treballadors.
- Assegurar que els encarregats donin les instruccions necessàries perquè els residus es gestionin correctament.
- Prohibir l'estocatge d'olis i combustibles en zones properes a la xarxa de drenatge.
- Prohibir l'estacionament i la realització del manteniment de la maquinària prop de la xarxa de drenatge.

Tractament:

Retirar els residus mitjançant un gestor autoritzat . Tot residu que es produeixi en l'execució del contracte ha de ser tractat per gestor de residus autoritzat.

3. L'adjudicatari estarà obligat a la instal·lació, al seu càrrec, de tots aquells cartells que siguin necessaris per la senyalització i anunci de l'obra.

De conformitat amb l'article 202.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participi en l'execució de l'obra.

Així mateix, a les condicions especials d'execució se li atribueixen el caràcter d'obligació

M. Modificació del contracte prevista





☐ Sí ☒ No

Percentatge:

Causas:

N. Cessió del contracte

☒ Sí

☐ No, els drets i obligacions derivades del contracte no podran ser cedits pel contractista a un tercer perquè les qualitats tècniques o personals del cedent són raó determinant per l'adjudicació del contracte.

☐ No, els drets i obligacions derivades del contracte no podran ser cedits pel contractista a un tercer perquè resultaria una restricció efectiva de la competència en el mercat.

O. Subcontractació

☒ Sí

Percentatge: l'establert legalment

☐ Indicació en el moment de presentació de l'oferta inicial.

☐ No, la prestació o part de la mateixa ha de ser executada directament per l'adjudicatari al tractar-se d'un contracte de caràcter secret o reservat.

☐ No, la prestació o part de la mateixa ha de ser executada directament per l'adjudicatari al tractar-se d'un contracte que conté determinades tasques crítiques que consten definides en els plecs i han de ser executades de forma directa pel contractista.

P. Revisió de preus

☐ Sí ☒ No

Fórmula:

Q. Programa de treball

☒ Sí ☐ No

S. Memòria final

☒ Sí ☐ No

T. Unitat encarregada del seguiment del contracte i responsable del contracte

Serveis territorials: Pere Claret Boixader, arquitecte

