

Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l'Acord Marc amb una única empresa proveïdora per a la contractació en procediment obert del "Subministrament de material de cobertura, material de protecció a professionals sanitaris i materials de protecció d'equips, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona"

Expedient núm. 2024-138

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de la contractació per al Subministrament de material de cobertura, material de protecció a professionals sanitaris i materials de protecció d'equips, amb cessió d'equipament pel lot 50 amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant l'HCB).

Amb la execució del present contracte es pretén dotar als professionals sanitaris del material més adient per garantir per un part la seva protecció i seguretat i per altre atendre les necessitats i garantir amb seguretat del tractament més adequat a les necessitats de cada pacient d'aquest hospital.

Les quantitats d'unitats que figuren a l'annex ACO3 del Plec de Clàusules administratives Particulars (en endavant PCAP), s'han calculat d'acord amb un càlcul estimatiu dels consums de l'HCB durant el període que es contracta. És per això que aquestes quantitats poden ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats. L'HCB no resta obligat a garantir les unitats estimades.

El contracte consta de 59 lots, 115 articles corresponents als diferents productes a subministrar, segons consta l'annex ACO1 del present PPT. Els licitadors hauran de presentar oferta per a la totalitat de lot.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els requeriments tècnics mínims dels articles licitats són els descrits a l'annex ACO1 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

Durant el transcurs del contracte, està previst que l'HCB adopti la implementació de la plataforma EDI (intercanvi electrònic de dades). Arribat el moment de la referida implementació, l'adjudicatària s'haurà d'adaptar-se a aquest canvi, i per tant, disposar de les eines necessàries per tal de fer efectiva la correcta execució de la plataforma EDI entre l'adjudicatari i l'HCB.

Donat que els productes tenen data de caducitat, la vida mitja serà d'almenys 12 mesos des del moment d'entrega.

Els requeriments tècnics dels articles licitats són els descrits a l'annex ACO1 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

Adicionalment es requereix:

Lot 10

- Impermeabilitat AQL menor o igual a 1, **necessari aportar certificat**
- Superfície antilliscant
- Punta dels dits microtexturitzada
- Longitud total en tots els articles igual o superior a 240 mm
- Resistent a la penetració viral i de sang segons normativa
- Guant sense pols d'acord a la Normativa EN455-3 i ISO 21171
- Sensibilitat al tacte
- Sense acceleradors químics **justificat amb el llistat dels ingredients de fabrica.**

Lot 12

- Impermeabilitat AQL menor o igual a 0.65 **necessari aportar certificat**

Juntament amb els requeriments tècnics descrits a l'annex 1 del PPT, les licitadores hauran de complir amb les següents obligacions:

2.1 Certificats i normatives

Els productes sanitaris objecte del contracte han de disposar del marcat CE de conformitat amb el Reglament (UE) 2017/745 (MDR). Els productes que disposin el marcat CE de conformitat amb la Directiva 93/42/CEE (MDD) o Directiva 90/385/CEE (AIMDD) s'admetran durant el període de transició que estableix el Reglament (UE) 2017/745, segons l'esmena efectuada pel Reglament 2023/607, sempre i quan compleixen amb els requisits i les condicions establerts en l'article 120 d'aquest Reglament per a la seva posada en el mercat. En el sobre B s'inclourà el marcat CE vigent i vàlid de conformitat amb la normativa esmentada.

Així mateix, és necessari aportar certificació del producte lliure de làtex i/o DEHP en aquells productes requerits a l'annex ACO1 del PPT.

2.1.1 Normativa per a determinats Lots

Caldrà aportar al sobre B, d'oferta tècnica, les següents certificacions per tal validar i valorar els productes durant el procés de valoració de les ofertes:

Lot 9

- Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual. EPI categoria III.
- UNE-EN 455-1:2020 Guants mèdics d'un sol us. Part 1: Requisits i assaigs per determinar la absència de forats (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-2:2015 Guants mèdics d'un sol us. Part 2: Requisits i assaigs per la determinació de les propietats físiques (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-3:2015. Guants mèdics d'un sol us. Part 3: Requisits i assaigs per la avaluació biològica (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-4:2010. Guants mèdics d'un sol us. Part 4: Requisits i assaigs per la determinació de la vida útil (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN ISO 21420:2020 Guants de protecció. Requisits general i mètodes de assaigs (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Test front a formol. Part 1: terminologia i requisits de prestacions per a risc químic (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-2: 2020 Guants de protecció. contra els productes químics i els microorganismes. Part 2: determinació de resistència a la penetració. (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-3 Guants de protecció. contra els productes químics i els microorganismes. Part 3: determinació de resistència a la penetració per productes químics. (S'admet certificació equivalent)

Lot 10

- Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual. EPI categoria III.
- UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Test front a formol. Part 1: terminologia i requisits de prestacions per a risc químic (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-2: 2020 Guants de protecció. contra els productes químics i els microorganismes. Part 2: determinació de resistència a la penetració. (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-3 Guants de protecció. contra els productes químics i els microorganismes. Part 3: determinació de resistència a la penetració per productes químics. (S'admet certificació equivalent)
- UNE-EN 374-4: 2019 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 4: determinació de la resistència a la degradació per productes químics (S'admet certificació equivalent).

- UNE-EN 374-5: 2016 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 5: Terminologia i requisits de prestacions per a riscos per microorganismes (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 16523-1: 2015 +A1:2018 Determinació de la resistència dels materials a la permeabilitat dels productes químics. Part 1: Permeabilitat per un producte químic líquid en condicions de contacte continu. (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-1:2020 Guants mèdics d'un sol us. Part 1: Requisits i assaigs per determinar la absència de forats (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-2:2015 Guants mèdics d'un sol us. Part 2: Requisits i assaigs per la determinació de les propietats físiques (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-3:2015. Guants mèdics d'un sol us. Part 3: Requisits i assaigs per la avaluació biològica (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-4:2010. Guants mèdics d'un sol us. Part 4: Requisits i assaigs per la determinació de la vida útil (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN ISO 21420:2020 Guants de protecció. Requisits general i mètodes de assaigs (S'admet certificació equivalent).
- ASTM F1671 Determinació de la resistència a la penetració de patògens que es transmetran per sang (S'admet certificació equivalent).
- ASTM D 6978. Resistència a fàrmacs citostàtics. Informes d'assajos, acreditat per organisme notificador(ON).
- ASTM D 6319 Compliment especificacions guants de nitril.
- Certificat amb les dades obtinguts en els test de conformitat amb la normativa prèviament descrita realitzades per un laboratori extern homologat.
- Certificat AQL

Lots 12, 13, 14 i 15

- Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual. EPI categoria III.
- UNE-EN 455-1:2020 Guants mèdics d'un sol us. Part 1: Requisits i assaigs per determinar la absència de forats (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-3:2015. Guants mèdics d'un sol us. Part 3: Requisits i assaigs per la avaluació biològica, sense proteïnes de làtex. (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-2:2015 Guants mèdics d'un sol us. Part 2: Requisits i assaigs per la determinació de les propietats físiques (S'admet certificació equivalent).
- ASTM F1671 Determinació de la resistència a la penetració de patògens que es transmetran per sang (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 16523-1: 2015 +A1:2018 Determinació de la resistència dels materials a la permeabilitat dels productes químics. Part 1: Permeabilitat per un producte químic líquid en condicions de contacte continu. (S'admet certificació equivalent).
- ASTM D 6978-05 . Resistència a fàrmacs citostàtics.
- UNE-EN ISO 21420:2020 Guants de protecció. Requisits general i mètodes de assaigs (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Test front a formol. Part 1: terminologia i requisits de prestacions per a risc químic (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-2: 2020 Guants de protecció. contra els productes químics i els microorganismes. Part 2: determinació de resistència a la penetració. (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-3 Guants de protecció. contra els productes químics i els microorganismes. Part 3: determinació de resistència a la penetració per productes químics. (S'admet certificació equivalent)

- UNE-EN 374-4: 2019 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 4: determinació de la resistència a la degradació per productes químics (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-5: 2016 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 5: Terminologia i requisits de prestacions per a riscos per microorganismes (S'admet certificació equivalent).

Lots 16 i 18

- Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual. EPI categoria III.
- UNE-EN ISO 21420:2020 Guants de protecció. Requisits general i mètodes de assaigs (S'admet certificació equivalent).
- ASTM F1671
- UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 1: terminologia i requisits de prestacions per a risc químic (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-2: 2020 Guants de protecció. contra els productes químics i els microorganismes. Part 2: determinació de resistència a la penetració. (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-4: 2019 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 4: determinació de la resistència a la degradació per productes químics (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-5: 2016 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 5: Terminologia i requisits de prestacions per a riscos per microorganismes (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 16523-1: 2015 +A1:2018 Determinació de la resistència dels materials a la permeabilitat dels productes químics. Part 1: Permeabilitat per un producte químic líquid en condicions de contacte continu. (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-1:2020 Guants mèdics d'un sol us. Part 1: Requisits i assaigs per determinar la absència de forats (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-2:2015 Guants mèdics d'un sol us. Part 2: Requisits i assaigs per la determinació de les propietats físiques (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-3:2015. Guants mèdics d'un sol us. Part 3: Requisits i assaigs per la avaluació biològica (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-4:2010. Guants mèdics d'un sol us. Part 4: Requisits i assaigs per la determinació de la vida útil (S'admet certificació equivalent).

Lot 17

- UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 1: terminologia i requisits de prestacions per a risc químic (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-2: 2020 Guants de protecció. contra els productes químics i els microorganismes. Part 2: determinació de resistència a la penetració. (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-4: 2019 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 4: determinació de la resistència a la degradació per productes químics (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 374-5: 2016 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 5: Terminologia i requisits de prestacions per a riscos per microorganismes (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-1:2020 Guants mèdics d'un sol us. Part 1: Requisits i assaigs per determinar la absència de forats (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-2:2015 Guants mèdics d'un sol us. Part 2: Requisits i assaigs per la determinació de les propietats físiques (S'admet certificació equivalent).

- UNE-EN 455-3:2015. Guants mèdics d'un sol us. Part 3: Requisits i assaigs per la avaluació biològica (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN 455-4:2010. Guants mèdics d'un sol us. Part 4: Requisits i assaigs per la determinació de la vida útil (S'admet certificació equivalent).
- UNE-EN ISO 21420:2020 Guants de protecció. Requisits general i mètodes de assaigs (S'admet certificació equivalent).

Lots 27 i 28

- EN 149:2001+A1:2010
- Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual. EPI categoria III.

Lots 29, 30 i 31

- EN 14683:2019 +AC:2019

Per a tots els lots s'admetran altres certificacions similars i estretament relacionades amb les anteriorment exposades, sempre i quan aconseguixin acreditar les mateixes exigències. El compliment de les normatives s'haurà d'acreditar amb certificat o assaigs realitzats per laboratoris externs homologats

Serà causa d'exclusió la no aportació de les certificacions indicades en el sobre B o durant el procés de valoració. Totes les normatives i certificats hauran de presentar-se en castellà i/o català.

2.2 Cessió d'ús pel lot 50

L'empresa adjudicatària haurà de cedir en ús sense cap cost econòmic els dispositius anomenats "Equips calefactores per a mantes d'ús hospitalari" necessaris per poder utilitzar el fungible del lot 50.

El numero total de bombes necessàries seran 125 unitats. Si per raons d'increments de consum del fungible associat al lot 50 es precisessin més bombes, l'adjudicatària estarà obligada a fer entrega en les mateixes condicions i sense càrrec addicional del nombre de bombes necessàries. En tot cas, la cessió de les bombes addicionals a les inicials serà proporcional a l'augment del consum del fungible associat a aquestes.

El manteniment, reparació i reposició dels dispositius anirà a càrrec del adjudicatari. Així mateix haurà de facilitar un telèfon i correu electrònic de contacte per assegurar una resposta immediata davant de qualsevol incidència tècnica.

Si durant la vigència del contracte es produeix un canvi de fungible que requereixi un dispositiu diferent, l'empresa adjudicatària haurà de fer la substitució necessària. També haurà de fer l'actualització necessària del dispositiu si fos necessari.

Un cop finalitzat el contracte, l'empresa adjudicatària es comprometrà a no retirar els seus equips fins que es realitzi una nova adjudicació.

2.2.1 Característiques tècniques dels equips calefactores per a mantes d'ús hospitalari, hauran de disposar dels següents requeriments:

- Funcionament silenciós
- Diferents posicions d'ajust de temperatura en graus centígrads
- Sensor de seguretat amb avís acústic i visual en cas de superar la temperatura establerta, apagant-se automàticament si supera aquest nivell.
- Fàcil connexió a les mantes
- Carcassa externa grandària reduïda i de fàcil neteja
- Suport ergonòmic que faciliti el transport
- Filtre d'aire

2.2.2 Formació dels equips calefactores

L'empresa que resulti adjudicatària del lot 50, haurà de formar a tot personal de l'HCB per a l'ús correcte dels dispositius subministrats. Així mateix l'adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari amb instruccions d'utilització, preferiblement en català o bé en castellà.

El pla de formació constarà de:

- Formació de tot el personal de l'HCB durant tots els torns (Matí, Tarda, Nit i caps de setmana).
- El pla formatiu es durà a terme a l'inici del contracte i serà impartit pel personal suficient per tal que en una setmana estigui correctament format tot el personal del hospital, que podria fer ús d'aquest material.
- Formació continuada, basada amb les necessitats i disponibilitat del personal que ho requereixi.
- Aportació de material, manual d'instruccions i guies ràpides de maneig.

3. FITXES TÈCNIQUES

A la fitxa tècnica hauran de reflectir-se tots els extrems/requeriments tècnics que es detallen a l'Annex ACO1 del PPT per a cadascun dels productes/lots als quals es licita. En cas contrari, la licitadora quedarà exclosa. Per a més aclariment al respecte, haurà de constar, com a mínim i amb caràcter essencial i excloent, la següent informació:

- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que la distribuïdora / licitadora identifica el producte.
- Marca comercial de l'article.
- Descripció de les característiques bàsiques del producte.
- Descripció de la composició del producte.
- Mides: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
- Certificació de lliure de làtex, DEHP si escau i es requereix segons annex ACO1 del PPT.
- Fotografia, que identifiqui amb claredat el producte, és a dir, que la imatge sigui nítida, no es valoraran si porten dibuix
- Instruccions d'ús
- Mides de l'embalatge del producte, com la llargada i amplada.
- Mètode d'esterilització, si aplica
- Codi EAN i nacional, si aplica
- Registre sanitari AEMPS, si aplica

4. CADUCITAT DELS MATERIALS

Les caducitats dels materials no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del material, ni inferiors als 60 dies. En aquells materials on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran materials amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat patís evolució tecnològica, o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

Tots els productes oferts hauran d'acomplir amb els requeriments tècnics i de qualitat expressament exigits per la normativa Nacional i Internacional.

En les ofertes tècniques hauran de constar totes les referències i mesures de cadascun dels articles que componen el lot al qual es licita.

5. IDENTIFICACIÓ DELS MATERIALS

Tots els productes es presentaran envasats individualment i estèrils si es requereix. L'incompliment d'aquest apartat podria ser motiu d'exclusió. A l'envàs han de constar les dades essencials en català o castellà en una part visible, de forma que permeti una fàcil i ràpida visualització de les mateixes :

- Identificació de l'empresa
- Referència comercial
- Dades necessàries per identificar el producte i contingut
- Marca CE, numero de l'organisme notificat, Registre sanitari AEMPS , si aplica
- Núm. de lot
- Data de caducitat
- Identificació de material d'un sol ús, si aplica
- Condicions específiques d'emmagatzematge i conservació
- Mètode d'esterilització, si aplica
- Lliure de làtex, DEHP, si aplica

6. CONDICIONS LOGÍSTIQUES DELS LLIURAMENTS DE MATERIALS AL MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

6.1 Lloc i horari de lliurament

El Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona està ubicat al carrer Ignasi Iglesias, núm. 13, Nau núm. 9 de Cornellà de Llobregat, 08940 - Barcelona.

En cas d'un canvi d'ubicació del magatzem, es comunicaria prèviament amb la deguda antelació i es mantindrien totes les condicions que és relacionen en aquest document.

La recepció de materials al magatzem es realitza de dilluns a divendres no festius, en horari de 7h a 14h, a excepció del material refrigerat que és de 7h a 10h.

Cada proveïdora disposa d'un dia setmanal assignat per realitzar els seus lliuraments, que haurà de respectar, doncs no es permetrà cap entrega fora d'aquest dia sense previ avís, amb una antelació mínima de 72 hores, als departaments d'Aprovisionament, Compres i Logística.

La proveïdora que no respecti el seu dia de lliurament, sense previ avís per causes justificades, se li aplicarà una penalització del 5% de l' import total de l'albarà si existeix un incompliment successiu de tres entregues en un període de 6 mesos.

En cas d'incidència, s'haurà de comunicar al responsable del magatzem, amb qui s'haurà de pactar un dia alternatiu per realitzar el lliurament d'acord amb les necessitats del servei de Logística.

Cap d'Equip de Magatzem : Carlos Sánchez, telèfon 648 21 98 84, mail: csanche2@clinic.cat

6.2 Recepció i lliurament físic dels materials

Per dur a terme la recepció física, el material haurà d'anar acompanyat de la documentació necessària i suficient.

No s'acceptarà cap lliurament si no té assignat un número de comanda oficial de l'HCB. Tampoc s'acceptarà cap lliurament de materials en dipòsit, com pròtesis i implants, així com de materials radioactius, doncs el lliurament s'ha de fer directament al servei sol·licitant.

L'albarà haurà d'anar a l'exterior del paquet. Ara bé, si estigués a l'interior, serà el transportista qui haurà d'obrir-lo per presentar-lo a la recepció de proveïdors del magatzem.

En qualsevol cas, l'albarà haurà de ser llegible i presentar-se en suport paper i en correctes condicions per al seu processament. És probable que durant la vigència del contracte s'implementi obligatòriament l'albarà electrònic, què es notificaria prèviament amb antelació.

Cada albarà correspondrà a un únic número de comanda i cada paquet contindrà el material corresponent a un únic albarà.

A l'albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades de l' HCB : El número de codi intern de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient.

L'albarà original es quedarà en poder del magatzem. Si el proveïdor subministra una còpia, se li retornarà segellada amb un "Conforme llevat examen".

Els paquets hauran d'estar correctament identificats amb el número d'albarà i de comanda, a més del nom del proveïdor.

Els envasos i embalatges aniran amb el sistema d'identificació per codi de barres basat en la Norma GS1-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1 -128 (antic EAN-128), com a mínim constarà el material, la quantitat inclosa, lot i data de caducitat. A més, l'HCB podrà sol·licitar que aquesta identificació estigui implementada en etiquetes RFID passives a nivell de palet, caixa i unitat. En qualsevol cas, hauran de poder-se llegir pels dispositius lectors de l'HCB.

Les etiquetes adhesives dels operadors logístics en cap cas anul·laran les identificacions del fabricant i/o proveïdor.

Els materials es lliuraran, en cas d'anar paletitzats, en palets normalitzats segons l'estàndard europeu (80 cm x 120 cm) i precintats de manera que permetin l'inspecció visual de la mercaderia sense obrir-los (precinte transparent). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu i presentats en les degudes condicions de seguretat i higiene. L'altura màxima de cada palet ha de ser de 160 cm, incloent mercaderia i palet.

El material, quan la seva quantitat equivalgui a un palet sencer i sempre que sigui del mateix lot, s'haurà de presentar en un únic palet estàndard europeu, sense cap fraccionament.

La descàrrega de qualsevol tipus de material estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà dintre del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Els vehicles utilitzats en el lliurament de mercaderies a l'HCB hauran de mantenir l'adequada neteja interior.

6.3 Condicions de les devolucions

Les devolucions de material es notificaran al proveïdor per correu electrònic i hauran de ser retirats del Magatzem General en un termini màxim de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor.

Ara bé, passat el termini de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor, i per recuperar el material, s'haurà de fer càrrec de les despeses d'emmagatzematge.

Per cada metre cúbic de mercaderia, la despesa d'emmagatzematge serà d'1€ al dia, IVA inclòs, i en cas de que fos material refrigerat o be de congelador, tindrien una despesa diària de 3€, IVA inclòs.

L'Hospital Clínic, emetrà al proveïdor pertinent una factura per les despeses ocasionades de l'emmagatzematge de les devolucions a les instal·lacions del magatzem general, passat el termini esmentat de notificació i acceptació.

A partir del tres mesos sense retirar-lo l'HCB podrà disposar del material com consideri més convenient, inclosa la seva destrucció.

L'embalatge de qualsevol material subjecte a devolució es farà segons el criteri dels tècnics logístics de l'HCB. El procediment administratiu de la devolució es regirà sempre i únicament segons els protocols de l'HCB.

6.4 Control de qualitat

Dins el procés de millora continua en el que es trobà immers l'àrea de Logística de l'HCB, es preveu la posada en marxa d'uns indicadors per tal d'avaluar logísticament els proveïdors:

- ✓ Compliment del dia de lliurament assignat a la comanda.
- ✓ Condicions de presentació dels embalums.
- ✓ Condicions de presentació dels palets d'estàndard europeu.
- ✓ Compliment de la senyalització dels pictogrames en els embalums.

- ✓ Compliment de les condicions de temperatura dels materials.
- ✓ Estadística de les no conformitats.
- ✓ Estadística dels materials en trencament d'estoc.

Aquests indicadors podran ser utilitzats per l'avaluació del correcte compliment de la prestació objecte del contracte. En cas de que l'hospital observi un incompliment successiu dels compromisos assumits per l'empresa amb ajuda d'aquets indicadors, el proveïdor podrà ser penalitzat d'acord amb el règim de penalitats de l'apartat 3.1 del quadre de característiques del PCAP.

6.5 Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment durant la vigència del contracte.

Així mateix, les empreses adjudicatàries es comprometen a assegurar els terminis de lliurament

El temps d'entrega després de fer la comanda serà entre 7-15 dies.

Els responsables logístics de l'HCB podran visitar les instal·lacions prèvia acceptació del proveïdor per comprovar in situ la disponibilitat dels estocs dels articles adjudicats.

L'incompliment del termini del lliurament del material fungible pactat es penalitzarà en funció dels dies de retard segons la següent escala:

- Fins a 5 dies amb el 5-15% del valor de la comanda (IVA inclòs).
- De 6 a 10 dies amb el 10-30% del valor de la comanda (IVA inclòs).
- A partir de l'11 dia amb el 15-50% del valor de la comanda a més d'un 2% adicional per cada 5 dies addicionals de retard (IVA inclòs).

Addicionalment, i com a conseqüència de l'incompliment en el subministrament del material adjudicat, que comportarà que l'HCB adquirirà en el mercat el mateix producte o similar a una altra proveïdora, es carregarà l'import que excedeixi sobre el preu adjudicat, en posteriors comandes a la proveïdora que no ha subministrat el producte en el termini establert. Tot l'anterior, sense perjudici de les possibles penalitzacions per l'incompliment en l'entrega del material en termini.

Barcelona, 21 de novembre de 2024

Rosa Oliveras
Directora de Serveis Generals de l'Hospital Clínic de Barcelona

ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)

*Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.
Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.*

TITULO EXPEDIENTE:		Suministro de material de cobertura, protección profesionales sanitarios y de equipos															
NUMERO EXPEDIENTE:		2024/138															
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:																	
EMPRESA						FECHA											
MAIL						MAIL PEDIDOS											
PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL)		TELÉFONO				DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos)		TELÉFONO PEDIDOS									
								FAX PEDIDOS									
IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
1	1 al 2	G935	Campos quirúrgicos mesa, dos capas de polipropileno, impermeables, reforzados y resistentes. Diferentes medidas. Estériles. un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 30g/m2. Sin phalatos ni PVC		UND												
1	1	180432	Campo quirúrgico mesa, dos capas de polipropileno impermeable, reforzado y resistente. Medida entre 70-75cm x 80-90cm. Estéril. un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 30g/m2. Sin phalatos ni PVC	10575	UND												
1	2	180433	Campo quirúrgico mesa, dos capas de polipropileno impermeable, reforzado y resistente. Medida entre 90-100cm x 145-150cm. Estéril. un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 30g/m2. Sin phalatos ni PVC	1350	UND												
2	3 al 5	G934	Campos asépticos, láminas de poliuretano transparente, elásticas permeable al aire y al vapor de agua, impermeables al agua, adhesivo hipoalergénico. Diferentes medidas. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.		UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR												
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO DE PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE	
2	3	180427	Campo aséptico, lámina de poliuretano transparente, elástica permeable al aire y al vapor de agua, impermeable al agua, adhesivo hipoalergénico. Medidas aprox. 40x68cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	5100	UND													
2	4	180426	Campo aséptico, lámina de poliuretano transparente, elástica permeable al aire y al vapor de agua, impermeable al agua, adhesivo hipoalergénico. Medidas aprox. 50x40cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	4950	UND													
2	5	180428	Campo aséptico, lámina de poliuretano transparente, elástica permeable al aire y al vapor de agua, impermeable al agua, adhesivo hipoalergénico. Medidas aprox. 68x80cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	1500	UND													
3	6	180419	Talla no fenestrada de dos láminas; una de papel tisú 100% celulosa, absorbente y otra de polietileno impermeable, sin adhesivo, medida aprox. 150x230cm. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo de la celulosa 27g/m2 y del polietileno 28g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%. Sin phalatos ni PVC	39480	UND													
4	7 al 8	Lote 4	LOTE 4															
4	7	180422	Talla/cubrecamilla no fenestrada de polipropileno, tejido sin tejer, absorbente e impermeable, sin adhesivo, medida aprox. 150cm x 230cm. Un solo uso. Sin látex. Gramaje 20g/m2	15300	UND													
4	8	180421	Talla no fenestrada de polipropileno sin plastificar. Medidas aprox. 70x100cm. Un solo uso. Sin látex. Gramaje 30g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%	6600	UND													
5	9	180420	Talla no fenestrada de polietileno y polipropileno, absorbente e impermeable, sin adhesivo, medida aprox. 38x38cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 10%	398400	UND													
6	10	180411	Talla fenestrada de tejido sin tejer, polietileno y polipropileno, absorbente e impermeable, con adhesivo hipoalergénico, medida aprox. 50x60cm, fenestración 6x8cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo del tejido sin tejer 23g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	14400	UND													
7	11	180423	Talla no fenestrada de polietileno y polipropileno, absorbente e impermeable, 2 capas termoselladas, auto-adhesiva, hipoalergénica, removible, con cinta elástica, medida aprox. 75x75cm, refuerzo 36x75cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 28g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	482286	UND													
8	12	180412	Talla fenestrada de tejido sin tejer, polietileno y polipropileno, absorbente e impermeable, sin adhesivo, medida aprox. 75x90cm, fenestración de diámetro aproximado 10cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	1080	UND													
9	13 al 19	G954	Guantes quirúrgicos de Poliisopreno, sin polvo. Diferentes tallas. Estériles. Sin látex. AQL inspección final <(><<)>0.75		PAR													

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANT E	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT E
9	13	200716	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 5,5. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final < 0,75	3	PAR												
9	14	200622	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 6. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final < 0,75	10197	PAR												
9	15	194790	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 6,5. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final < 0,75	58350	PAR												
9	16	194921	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 7. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final < 0,75	27750	PAR												
9	17	194922	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 7,5. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final < 0,75	37800	PAR												
9	18	200623	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 8. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final < 0,75	10800	PAR												
9	19	200624	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 8,5. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final < 0,75	4800	PAR												
10	20 al 24	G946	Guantes para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistentes al formol. Diferentes tallas. No estériles. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.		UND												
10	20	213566	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistente al formol. Talla XS 5-6. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.	212400	UND												
10	21	193790	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistente al formol. Talla S 6-7. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.	24652800	UND												
10	22	193791	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistente al formol. Talla M 7-8. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.	12816900	UND												
10	23	193792	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistente al formol. Talla L 8-9. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.	7161600	UND												
10	24	213568	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistente al formol. Talla XL 9-10. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.	300	UND												
11	25 al 29	G486	Guantes quirúrgicos plomados, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Diferentes tallas. Estériles. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.		PAR												
11	25	180496	Guante quirúrgico plomado, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Talla nº 6,5. Estéril. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.	132	PAR												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
11	26	180497	Guante quirúrgico plomado, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Talla nº 7. Estéril. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.	105	PAR												
11	27	180498	Guante quirúrgico plomado, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Talla nº 7,5. Estéril. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.	234	PAR												
11	28	180499	Guante quirúrgico plomado, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Talla nº 8. Estéril. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.	390	PAR												
11	29	180500	Guante quirúrgico plomado, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Talla nº 8,5. Estéril. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.	63	PAR												
12	30 al 34	G485	Guantes quirúrgicos de neopreno, sin polvo. Diferentes tallas. Estériles. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.		PAR												
12	30	194461	Guante quirúrgico de neopreno, sin polvo. Talla n.6. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	900	PAR												
12	31	180489	Guante quirúrgico de neopreno, sin polvo. Talla n.6,5. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	13800	PAR												
12	32	180490	Guante quirúrgico de neopreno, sin polvo. Talla n.7. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	6150	PAR												
12	33	180491	Guante quirúrgico de neopreno, sin polvo. Talla n.7,5. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	150	PAR												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (***)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
12	34	187770	Guante quirúrgico de neopreno, sin polvo. Talla n.8. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	750	PAR												
13	35 al 40	G483	Guantes quirúrgicos sintéticos, sin polvo. Diferentes tallas. Superficie lisa. Estériles. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.		PAR												
13	35	180477	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 6. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	105300	PAR												
13	36	180478	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 6,5. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	159450	PAR												
13	37	180479	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 7. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	90450	PAR												
13	38	180480	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 7,5. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	76050	PAR												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
13	39	180481	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 8. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	23250	PAR												
13	40	180482	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 8,5. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.	1800	PAR												
14	41 al 44	G482	Guantes quirúrgicos de látex, sin polvo. Diferentes tallas. Estériles. Con forma anatómica, reborde terminal y tratamiento polimérico que facilita su calzado. No contienen Tiuranos, Tiazoles y Carbomatos y el látex natural es bajo en proteínas (<(><<>50 µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. EStuche dispensador doble envoltorio con identificación de talla y mano.		PAR												
14	41	180473	Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla n.6. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal y tratamiento polimérico que facilita su calzado. No contienen Tiuranos, Tiazoles y Carbomatos y el látex natural es bajo en proteínas (<(><<>50 µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. EStuche dispensador doble envoltorio con identificación de talla y mano.	5850	PAR												
14	42	180474	Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla n.6,5. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal y tratamiento polimérico que facilita su calzado. No contienen Tiuranos, Tiazoles y Carbomatos y el látex natural es bajo en proteínas (<(><<>50 µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. EStuche dispensador doble envoltorio con identificación de talla y mano.	4200	PAR												
14	43	180475	Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla n.7. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal y tratamiento polimérico que facilita su calzado. No contienen Tiuranos, Tiazoles y Carbomatos y el látex natural es bajo en proteínas (<(><<>50 µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. EStuche dispensador doble envoltorio con identificación de talla y mano.	9120	PAR												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MINIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
14	44	180476	Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla n.7,5. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal y tratamiento polimérico que facilita su calzado. No contienen Tiuranos, Tiazoles y Carbomatos y el látex natural es bajo en proteínas (<(><<)>50 µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Estuche dispensador doble envoltorio con identificación de talla y mano.	30	PAR												
15	45 al 51	G481	Guantes quirúrgicos de látex, con polvo. Diferentes tallas. Estériles. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.		PAR												
15	45	180466	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 6. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.	87780	PAR												
15	46	180467	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 6,5. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.	216969,06	PAR												
15	47	180468	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 7. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.	165480	PAR												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
15	48	180469	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 7,5. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.	191562	PAR												
15	49	180470	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 8. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.	64050	PAR												
15	50	180471	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 8,5. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.	2430	PAR												
15	51	180472	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 9. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.	30	PAR												
16	52 al 55	G480	Guantes para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestros. Diferentes tallas. Estériles. Sin látex. Puños con reborde.		PAR												
16	52	180457	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Talla S 6-7. Estéril. Sin látex. Puños con reborde.	92676	PAR												
16	53	180458	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Talla M 7-8. Estéril. Sin látex. Puños con reborde.	136008	PAR												
16	54	180459	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Talla L 8-9. Estéril. Sin látex. Puños con reborde.	63555	PAR												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
16	55	180460	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Talla XL 9-10. Estéril. Sin látex. Puños con reborde.	3	PAR												
17	56 al 59	G478	Guantes para examen de vinilo, sin polvo, ambidiestros. Diferentes tallas. No estériles. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, longitud >= 240mm		UND												
17	56	180448	Guante para examen de vinilo, sin polvo, ambidiestro. Talla S 6-7. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, longitud >= 240mm	184200	UND												
17	57	180449	Guante para examen de vinilo, sin polvo, ambidiestro. Talla M 7-8. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, longitud >= 240mm	177900	UND												
17	58	180450	Guante para examen de vinilo, sin polvo, ambidiestro. Talla L 8-9. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, longitud >= 240mm	132897	UND												
17	59	180451	Guante para examen de vinilo, sin polvo, ambidiestro. Talla XL 9-10. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, longitud >= 240mm	3	UND												
18	60 al 61	G1187	Guantes quirúrgicos sintéticos, sin polvo. Diferentes tallas. Estériles Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de carbamatos, mercaptobenzotiazoles y tiuranos lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad texturada. Medidas longitud caña 290mm: palma mínimo 0,29 mm.		PAR												
18	60	180494	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 6,5. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de carbamatos, mercaptobenzotiazoles y tiuranos lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad texturada. Medidas longitud caña 290mm: palma mínimo 0,29 mm.	150	PAR												
18	61	180495	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 7. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de carbamatos, mercaptobenzotiazoles y tiuranos lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad texturada. Medidas longitud caña 290mm: palma mínimo 0,29 mm.	600	PAR												
19	62	180526	Máscara de protección completa, pieza facial de silicona de amplia visión, pantalla de policarbonato resistente a sustancias químicas, 2 filtros ajustables tipo bayoneta. Talla M. Reutilizable. Sin látex. Normativa EN136.	72	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
20	63 al 65	G937	Batas quirúrgicas de polipropileno, elásticos en los puños 100% poliéster y ajustables, costuras 100% termoselladas. Diferentes tallas. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Repelente a fluidos con alta resistencia a la penetración de líquidos y bacterias. Con una capa intermedia de microfibra. Gramaje entre 35-45g/m2. Normativa 13795.		UND												
20	63	180534	Bata quirúrgica de polipropileno, elásticos en los puños 100% poliéster y ajustables, costuras 100% termoselladas. T-L, longitud mínima 125cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Repelente a fluidos con alta resistencia a la penetración de líquidos y bacterias. Con una capa intermedia de microfibra. Gramaje entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.	1416	UND												
20	64	180535	Bata quirúrgica de polipropileno, elásticos en los puños 100% poliéster y ajustables, costuras 100% termoselladas. T-M, longitud mínima 115cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Repelente a fluidos con alta resistencia a la penetración de líquidos y bacterias. Con una capa intermedia de microfibra. Gramaje entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.	672	UND												
20	65	199507	Bata quirúrgica de polipropileno, elásticos en los puños 100% poliéster y ajustables, costuras 100% termoselladas. T-XL, longitud mínima 140cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Repelente a fluidos con alta resistencia a la penetración de líquidos y bacterias. Con una capa intermedia de microfibra. Gramaje entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.	588	UND												
21	66 al 67	G492	Batas quirúrgicas de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Diferentes tallas, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estériles. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 75g/m2.		UND												
21	66	180529	Bata para procedimientos de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Talla L, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 75g/m2. Protección a medicamentos peligrosos. EPI Categoría III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671. EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739	4529,97	UND												
21	67	180410	Bata para procedimientos de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Talla XL, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 75g/m2. Protección a medicamentos peligrosos. EPI Categoría III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671. EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739	60	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
22	68	180537	Bata de tejido sin tejer, elásticos en los puños ajustables en las mangas, con cintas a la espalda en cuello y cintura. Medidas: longitud entre 115-120cm, ancho entre 140-155cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 30g/m2.	82725	UND												
23	69	180536	Bata de tejido sin tejer, puños ajustables en las mangas, con cintas en cuello y cintura, transpirable e impermeable. Medidas: longitud entre 110-120cm, ancho entre 140-155cm. No estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 30g/m2.	2626170	UND												
24	70	180556	Delantal peto de polietileno, ajuste trasero con cintas, longitud entre 125-130cm, ancho entre 78-95cm. Un solo uso. Galga >= 90g/m2. Color no negro, ni blanco, ni gris. Troquelado en bloques de no más de 50 unidades.	81000	UND												
25	71	180549	Gorro de tejido sin tejer, circular, con goma alrededor, color azul. Talla única. Un solo uso. Gramaje >=14g/m2. Diámetro mínimo 53cm	1107600	UND												
26	72	180548	Gorro de tejido sin tejer, formado por una banda doble alrededor de la frente de medida entre 10-11cm y tapa en la nuca de medida entre 21-22cm, color azul/verde. Talla única. Un solo uso. Gramaje >=25g/m2.	67500	UND												
27	73	180540	Mascarilla de polipropileno, tipo FFP2, 3 capas termoselladas, sin válvula, pico pato, con 2 bandas de ajuste independientes, hipoadérgica. Un solo uso. Sin látex.0	288000	UND												
28	74	193723	Mascarilla de polipropileno, tipo FFP3, sin válvula, estructura horizontal plegable, autofiltrante, termosellada por ultrasonidos, hipoadérgica, tira elástica doble, sujeción a la cabeza, pinza nasal de aluminio. Sin látex. Envasado individual	15000	UND												
29	75	193925	Mascarilla quirúrgica de polipropileno, 3 capas, tipo IIR, pinza nasal, gomas elásticas, hipoadérgica. Un solo uso. Sin látex. Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 98% y resistente a salpicaduras	3900000	UND												
30	76	180544	Mascarilla quirúrgica de polipropileno, 4 capas, con visera antivaho, cintas de aprox. 45cm, hilo metálico nasal. Medida 18x9,5cm. Un solo uso. Sin látex. Eficacia filtración bacteriana >= 99%.	30000	UND												
31	77	180543	Mascarilla quirúrgica de polipropileno, 3 capas, tipo IIR, pinza nasal, cintas superiores de medida aprox 43cm, inferiores aprox 38cm. Un solo uso. Sin látex. Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 98% a 3 micras	233250	UND												
32	78	180577	Polaina de polipropileno de TNT, texturizado para agarre, costuras termoselladas, borde elástico en la parte superior, ajustable, impermeable y transpirable. Talla única. Medidas: altura entre 15-18cm y longitud entre 38-41cm. Un solo uso. Sin látex. Gramaje>= 30g/m2.	1310100	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
33	79	180582	Funda de polietileno, transparente y ajustable, con lente angulada de cristal y cierre a presión, medida aprox. 117cm x 203cm. Para microscopio Leica modelos OH5, OH4, OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3, M520/M525 F40 . Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	150	UND												
34	80	180586	Funda de polietileno, transparente y ajustable, con tubo de observación, bandas ajustables y con cierre, medida aprox. 117cm x 203cm, Ø lente 65mm. Para microscopio Zeiss modelo Opmi, . Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	60	UND												
35	81	189804	Funda de polietileno, transparente y ajustable, adaptación magnética, medida aprox. 122cm x 300cm, lente Ø65mm. Para microscopio Zeiss modelo Kinevo 900. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	1575	UND												
36	82	180587	Funda para sonda de termómetro, diámetro aprox. 5mm, longitud aprox. 10cm. Compatible con sonda Wech Allywn Modelos SureTemp y SureTemp plus. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	120000	UND												
37	83	210533	Lente de protección estéril de cristal con película antirreflejos y recubrimiento en ambos lados con manga para cubrir el brazo robotizado, medida aprox. 30,48cm x 200,66cm. Compatible con videomicroscopio digital ORBEYE. Estéril. Un solo uso. Con tira de plástico para ajustar la manga.	240	UND												
38	84 al 86	G1037	Fundas de polietileno, circulares, transparentes y ajustables con abertura elástica, diferentes medidas. Estéril. Sin látex.0		UND												
38	84	180595	Funda de polietileno, circular, transparente y ajustable con abertura elástica, medida aprox. 60cm x 120cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	7275	UND												
38	85	180596	Funda de polietileno, circular, transparente y ajustable con abertura elástica, medida aprox. 70cm x 165cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	5940	UND												
38	86	180597	Funda de polietileno, circular, transparente y ajustable con abertura elástica, medida aprox. 70cm x 35cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	1125	UND												
39	87	180600	Bolsa de polietileno transparente con dos tiras adhesivas; superior e inferior, tres compartimentos. Medida aprox. 30cm x 50cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	3354	UND												
40	88	203494	Funda de polietileno para arco en C, transparente y ajustable con abertura elástica, medida aprox. 137cm x 198cm. Compatible con equipo de RX Fluoroscán. Estéril. Sin látex.0	720	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTÍCULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTÍCULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
41	89	180602	Funda de polietileno para mango de lámpara quirúrgica, diámetro exterior del disco aprox. 12cm, medidas aprox. de la bolsa 9,5x12cm. Para diámetros de mango de lámpara entre 20-40mm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	18600	UND												
42	90	180603	Funda absorbente e impermeable, medida entre 100-102cm x 225-230cm. Un solo uso. Sin látex.0	14760	UND												
43	91	180598	Funda de polipropileno, rectangular, transparente y ajustable con abertura elástica, cintas adhesivas, medida aprox. 76cm x 91cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	12777	UND												
44	92	180590	Funda doblada telescopicamente con gel estéril. Para ecógrafo. Medida entre 14-15cm x 121-123cm. Estéril. Sin látex.0	8940	UND												
45	93 al 95	Lote 45	Lote 45														
45	93	180591	Funda de látex, sin lubricante, para sonda ecográfica intracavitaria, medida aprox. 3,5cm x 18cm. Estéril. Un solo uso. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	14100	UND												
45	94	180588	Kit funda para sonda de ecógrafo, de poliuretano. Incluye funda, gel, cintas de sujeción adhesivas y aros elásticos, medida aprox. 13cm x 250cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-5%	45450	UND												
45	95	180589	Kit funda para sonda de ecógrafo, de poliuretano. Incluye funda, gel, cintas de sujeción adhesivas y aros elásticos, medida aprox. 14cm x 61cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-5%	18000	UND												
46	96	180592	Funda de látex, sin lubricante ni receptáculo, para sonda ecográfica intracavitaria, diámetro aprox. 5cm, longitud aprox. 19cm. Un solo uso. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	141000	UND												
47	97	199056	Paño de cobertura de cámara del dispositivo SPYPHI para cirugía abierta, recubrimiento completo del cabezal y cables de conexión, con gomas elásticas de ajuste. Estéril. Un solo uso. Sin látex.0	600	UND												
48	98	203492	Set de 3 fundas de polietileno: funda para arco en c con abertura elástica, funda para el intensificador de imagen y funda para el generador RX, con cierre por clips. Compatible con monitor G.E. Estéril. Sin látex. Gramaje mínimo 40g/m2	600	KIT												
49	99	214929	Set de 3 fundas de polietileno: bolsa para detector plano, funda para generador RX y parte inferior del arco, funda para parte superior detector plano y parte superior del arco y funda para el cable. Compatible con monitor PHILIPS ALLURA. Estéril.0	60	KIT												
50	100 al 103	G495	Mantas térmicas, 2 capas de polipropileno unida a una capa de polietileno, flexible, amoldable, resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos, p/adulto, ignífuga, diferentes medidas. Un solo uso. Sin látex.0		UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
50	100	180613	Manta térmica para cuerpo completo, 2 capas de polipropileno unida a una capa de polietileno, flexible, amoldable, resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos, ignífuga, para adulto. Un solo uso. Sin látex. Manta plus adulto entre 215-227cm x 130-135cm. Superficie de calentamiento entre 170-175cm x 79-80cm.	3438	UND												
50	101	221379	Manta térmica para cuerpo completo bajo paciente, de polipropileno, medida aprox. 220cm x 90cm, superficie de calor aprox. 158cm x 84cm, resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos, ignífuga, para adultos. Sin látex. Libre de DEHP.	90	UND												
50	102	180614	Manta térmica para tronco inferior, 2 capas de polipropileno unida a una capa de polietileno, flexible, amoldable, resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos, ignífuga, para adulto. Un solo uso. Sin látex. Manta plus extremidades inferiores entre 130-132cm x 133-135cm. Superficie de calentamiento entre 94-95cm x 79-80cm.	1794	UND												
50	103	180615	Manta térmica para tronco superior, 2 capas de polipropileno unida a una capa de polietileno, flexible, amoldable, resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos, ignífuga, para adulto. Un solo uso. Sin látex. Manta plus extremidades superiores entre 200-203cm x 73-76cm. Superficie de calentamiento entre 187-188cm x 58-59cm.	8418	UND												
51	104 al 106	G1042	Alfombras absorbentes para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, diferentes medidas.0		UND												
51	104	180438	Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 150-160cm. Capacidad de absorción mínima 6,4 litros/m2	5700	UND												
51	105	180439	Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 200-210cm. Capacidad de absorción mínima 6,4 litros/m2	2211	UND												
51	106	180440	Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 300-320cm.0	3354	UND												
52	107	201642	Alfombra absorbente para quirófano, de bajo perfil, medida aprox. 86,4cm x 127cm. Tolerancia del aprox. +/-5%	144	UND												
53	108	180442	Alfombra fabricada con película de PE-LD, 60 capas, superficie adhesiva, color gris, elimina el polvo de zapatos y ruedas de carros, medida entre 44-47cm x 89-93cm.0	1212	UND												
54	109	180623	Bolsa de poliuretano, cierre con cintas de poliéster ajustables, medida entre 50-52cm x 50-52cm, para aislamiento de órganos. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 40g/m2	13824	UND												
55	110 al 111	Lote 55	Lote 55														

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO						IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	QUANTITAT	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
55	110	180443	Cobertura absorbible para protección de equipo Pad Térmico de Carbono, medida aprox. 240cm x 100cm, ajustable. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 56g/m2. Tolerancia del aprox. +/-5%	450	UND												
55	111	180444	Cobertura absorbible para protección de equipo Pad Térmico de Carbono, medida aprox. 230cm x 100cm, ajustable, con capa de máxima absorción que se transforma en hidrogel. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-5%	2700	UND												
56	112	203651	Funda para termómetro timpánico de plástico transparente. Compatible con termómetro Welch Allyn Sure Temp Plus. Un solo uso.0	945600	UND												
57	113	180620	Rollo de papel para camilla, de celulosa de una capa, gofrado, reciclado, blanco y absorbente, ancho 50cm. Gramaje mínimo 40g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%.	26460	M												
58	114	180621	Rollo de papel para camilla, de celulosa de dos capas, encolado, gofrado, reciclado, blanco y absorbente, ancho aprox. 60cm. Gramaje mínimo 19g/m2 por capa. Tolerancia del aprox. +/- 5%	2780160	M												
59	115	180447	Rotulador quirúrgico, punta regular flexible, de flujo constante, tinta natural de violeta de genciana, no irritante. Con regla. Estéril. Un solo uso. Sin látex.0	32025	UND												

Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP

* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	Subministrament de Material de cobertura, protecció professionals sanitaris i d'equips
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2024/138

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:						
EMPRESA				DATA		
MAIL				MAIL comandes		
PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL)	TELÈFON		DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes)	TELÈFON comandes		
				FAX COMANDES		

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	1 al 2	G935	Camps quirúrgics mesa, dues capes de polipropilè, impermeables, reforçats i resistents. Diferents mides. Estèrils. un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 30g/m2. Sense phalats ni PVC		UND												
1	1	180432	Camp quirúrgic mesa, dues capes de polipropilè impermeable, reforçat i resistent. Mida entre 70-75cm x 80-90cm. Estèril. un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 30g/m2. Sense phalats ni PVC	10575	UND												
1	2	180433	Camp quirúrgic mesa, dues capes de polipropilè impermeable, reforçat i resistent. Mida entre 90-100cm x 145-150cm. Estèril. un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 30g/m2. Sense phalats ni PVC	1350	UND												
2	3 al 5	G934	Camps asèptics, làmines de poliuretà transparent, elàstiques permeable a l'aire i al vapor d'aigua, impermeables a l'aigua, adhesiu hipoalergènic. Diferents mides. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.		UND												
2	3	180427	Camp asèptic, làmina de poliuretà transparent, elàstica permeable a l'aire i al vapor d'aigua, impermeable a l'aigua, adhesiu hipoalergènic. Mides aprox. 40x68cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	5100	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
2	4	180426	Camp asèptic, làmina de poliuretà transparent, elàstica permeable a l'aire i al vapor d'aigua, impermeable a l'aigua, adhesiu hipoalergènic. Mides aprox. 50x40cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	4950	UND												
2	5	180428	Camp asèptic, làmina de poliuretà transparent, elàstica permeable a l'aire i al vapor d'aigua, impermeable a l'aigua, adhesiu hipoalergènic. Mides aprox. 68x80cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	1500	UND												
3	6	180419	Talla no fenestrada de dues làmines; una de paper tissú 100% cel·lulosa, absorbent i una altra de polietilè impermeable, sense adhesiu, mida aprox. 150x230cm. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim de la cel·lulosa 27g/m2 i del polietilè 28g/m2. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Sense phalats ni PVC	39480	UND												
4	7 al 8	Lote 4	LOT 4														
4	7	180422	Talla/cubrecamilla no fenestrada de polipropilè, teixit sense teixir, absorbent e impermeable, sense adhesiu, mida aprox. 150cm x 230cm. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge 20g/m2	15300	UND												
4	8	180421	Talla de polipropilè sense plastificar. Mides aprox. 70x100cm. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge 30g/m2. Tolerància del aprox. +/- 5%	6600	UND												
5	9	180420	Talla no fenestrada de polietilè i polipropilè, absorbent e impermeable, sense adhesiu, mida aprox. 38x38cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 10%	398400	UND												
6	10	180411	Talla fenestrada de teixit sense teixir, polietilè i polipropilè, absorbent e impermeable, amb adhesiu hipoalergènic, mida aprox. 50x60cm, fenestració 6x8cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim del teixit sense teixir 23g/m2. Tolerància del aprox. +/- 5%.	14400	UND												
7	11	180423	Talla no fenestrada de polietilè i polipropilè, absorbent e impermeable, 2 capes termosegellades, auto-adhesiva, hipoalergènica, removable, amb cinta elàstica, mida aprox. 75x75cm, reforç 36x75cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 28g/m2. Tolerància del aprox. +/- 5%.	482286	UND												
8	12	180412	Talla fenestrada de teixit sense teixir, polietilè i polipropilè, absorbent e impermeable, sense adhesiu, mida aprox. 75x90cm, fenestració de diàmetre aproximat 10cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	1080	UND												
9	13 al 19	G954	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Diferents talles. Estèrils. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75		PAR												
9	13	200716	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 5,5. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75	3	PAR												
9	14	200622	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 6. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75	10197	PAR												
9	15	194790	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 6,5. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75	58350	PAR												
9	16	194921	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 7. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75	27750	PAR												
9	17	194922	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 7,5. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75	37800	PAR												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
9	18	200623	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 8. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><>>0,75	10800	PAR												
9	19	200624	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 8,5. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<>>0,75	4800	PAR												
10	20 al 24	G946	Guants per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistents al formol. Diferents. No estèrils. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.		UND												
10	20	213566	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistent al formol. Talla XS 5-6. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.	212400	UND												
10	21	193790	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistent al formol. Talla S 6-7. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.	24652800	UND												
10	22	193791	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistent al formol. Talla M 7-8. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.	12816900	UND												
10	23	193792	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistent al formol. Talla L 8-9. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.	7161600	UND												
10	24	213568	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistent al formol. Talla XL 9-10. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.	300	UND												
11	25 al 29	G486	Guants quirúrgics plomats, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Diferents Talles. Estèrils. Sense làtex. Amb recobriments intern de silicona, ergonòmics, punys ajustables. Esterilitzables fins a 8 vegades.		PAR												
11	25	180496	Guant quirúrgic plomat, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Talla nº 6,5. Estèril. Sense làtex.	132	PAR												
11	26	180497	Guant quirúrgic plomat, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Talla nº 7. Estèril. Sense làtex. Amb recobriments intern de silicona, ergonòmics, punys ajustables. Esterilitzables fins a 8 vegades.	105	PAR												
11	27	180498	Guant quirúrgic plomat, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Talla nº 7,5. Estèril. Sense làtex. Amb recobriments intern de silicona, ergonòmics, punys ajustables. Esterilitzables fins a 8 vegades.	234	PAR												
11	28	180499	Guant quirúrgic plomat, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Talla nº 8. Estèril. Sense làtex.	390	PAR												
11	29	180500	Guant quirúrgic plomat, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Talla nº 8,5. Estèril. Sense làtex. Amb recobriments intern de silicona, ergonòmics, punys ajustables. Esterilitzables fins a 8 vegades.	63	PAR												
12	30 al 34	G485	Guants quirúrgics de neoprè, sense pols. Diferents talles. Estèrils. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.		PAR												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
12	30	194461	Guant quirúrgic de neoprè, sense pols. Talla n.6. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	900	PAR												
12	31	180489	Guant quirúrgic de neoprè, sense pols. Talla n.6.5. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	13800	PAR												
12	32	180490	Guant quirúrgic de neoprè, sense pols. Talla n.7. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	6150	PAR												
12	33	180491	Guant quirúrgic de neoprè, sense pols. Talla n.7.5. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	150	PAR												
12	34	187770	Guant quirúrgic de neoprè, sense pols. Talla n.8. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	750	PAR												
13	35 al 40	G483	Guants quirúrgics sintètics, sense pols. Diferents Talles. Superfície llisa. Estèrils. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.		PAR												
13	35	180477	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 6. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	105300	PAR												
13	36	180478	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 6,5. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	159450	PAR												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
13	37	180479	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 7. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	90450	PAR												
13	38	180480	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 7,5. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	76050	PAR												
13	39	180481	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 8. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	23250	PAR												
13	40	180482	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 8,5. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.	1800	PAR												
14	41 al 44	G482	Guants quirúrgics de làtex, sense pols. Diferents Talles. Estèrils. Amb forma anatòmica, vora terminal i tractament polimèric que en facilita el calçat. No contenen Tiuranos, Tiazoles i Carbomats i el làtex natural és baix en proteïnes (<=>50 µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Estoig dispensador doble embolcall amb identificació de talla i mà.		PAR												
14	41	180473	Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla n.6. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal i tractament polimèric que en facilita el calçat. No contenen Tiuranos, Tiazoles i Carbomats i el làtex natural és baix en proteïnes (<=>50 µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Estoig dispensador doble embolcall amb identificació de talla i mà.	5850	PAR												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
14	42	180474	Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla n.6,5. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal i tractament polimèric que en facilita el calçat. No contenen Tiuranos, Tiazoles i Carbomats i el làtex natural és baix en proteïnes (<(><<>>50 µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Estoig dispensador doble embolcall amb identificació de talla i mà.	4200	PAR												
14	43	180475	Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla n.7. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal i tractament polimèric que en facilita el calçat. No contenen Tiuranos, Tiazoles i Carbomats i el làtex natural és baix en proteïnes (<(><<>>50 µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Estoig dispensador doble embolcall amb identificació de talla i mà.	9120	PAR												
14	44	180476	Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla n.7,5. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal i tractament polimèric que en facilita el calçat. No contenen Tiuranos, Tiazoles i Carbomats i el làtex natural és baix en proteïnes (<(><<>>50 µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Estoig dispensador doble embolcall amb identificació de talla i mà.	30	PAR												
15	45 al 51	G481	Guants quirúrgics de làtex, amb pols. Diferents Talles. Estèrils. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<>>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.		PAR												
15	45	180466	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 6. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<>>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.	87780	PAR												
15	46	180467	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 6,5. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<>>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.	216969,1	PAR												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
15	47	180468	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 7. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.	165480	PAR												
15	48	180469	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 7,5. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.	191562	PAR												
15	49	180470	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 8. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.	64050	PAR												
15	50	180471	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 8,5. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.	2430	PAR												
15	51	180472	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 9. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.	30	PAR												
16	52 al 55	G480	Guants per a examen de nitril, sense pols, ambidestres. Diferents Talles. Estèrils. Sense làtex. Punys amb vorell.		PAR												
16	52	180457	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Talla S 6-7. Estèril. Sense làtex. Punys amb vorell.	92676	PAR												
16	53	180458	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Talla M 7-8. Estèril. Sense làtex. Punys amb vorell.	136008	PAR												
16	54	180459	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Talla L 8-9. Estèril. Sense làtex. Punys amb vorell.	63555	PAR												
16	55	180460	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Talla XL 9-10. Estèril. Sense làtex. Punys amb vorell.	3	PAR												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
17	56 al 59	G478	Guants per a examen de vinil, sense pols, ambidestres. Diferents Talles. No estèrils. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, llargària >= 240mm		UND												
17	56	180448	Guant per a examen de vinil, sense pols, ambidestre. Talla S 6-7. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, llargària >= 240mm	184200	UND												
17	57	180449	Guant per a examen de vinil, sense pols, ambidestre. Talla M 7-8. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, llargària >= 240mm	177900	UND												
17	58	180450	Guant per a examen de vinil, sense pols, ambidestre. Talla L 8-9. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, llargària >= 240mm	132897	UND												
17	59	180451	Guant per a examen de vinil, sense pols, ambidestre. Talla XL 9-10. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, llargària >= 240mm	3	UND												
18	60 al 61	G1187	Guants quirúrgics sintètics, sense pols. Diferents talles. Estèrils. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de carbamats, mercaptobenzotiazoles i tiuranos el que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat texturada. Mides llargària canya 290mm: palmell mínim 0,29 mm.		PAR												
18	60	180494	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 6,5. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de carbamats, mercaptobenzotiazoles i tiuranos el que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat texturada. Mides llargària canya 290mm: palmell mínim 0,29 mm.	150	PAR												
18	61	180495	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 7. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de carbamats, mercaptobenzotiazoles i tiuranos el que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat texturada. Mides llargària canya 290mm: palmell mínim 0,29 mm.	600	PAR												
19	62	180526	Màscara de protecció completa, peça facial de silicona d'àmplia visió, pantalla de policarbonat resistent a substàncies químiques, 2 filtres ajustables tipus baioneta. Talla M. Reutilitzable. Sense làtex. Normativa EN136.	72	UND												
20	63 al 65	G937	Bates quirúrgiques de polipropilè, elàstics en els punys 100% polièster i ajustables, costures 100% termosegellades. Diferents talles. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. Repelent a fluids amb alta resistència a la penetració de líquids i bacteris. Amb una capa intermèdia de microfibra. Gramatge entre 35-45g/m2. Normativa 13795.		UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTIT AT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
20	63	180534	Bata quirúrgica de polipropilè, elàstics en els punys 100% polièster i ajustables, costures 100% termosegellades. Talla L, llargària mínima 125cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Repelent a fluids amb alta resistència a la penetració de líquids i bacteris. Amb una capa intermèdia de microfibra. Gramatge entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.	1416	UND												
20	64	180535	Bata quirúrgica de polipropilè, elàstics en els punys 100% polièster i ajustables, costures 100% termosegellades. Talla M, llargària mínima 115cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Repelent a fluids amb alta resistència a la penetració de líquids i bacteris. Amb una capa intermèdia de microfibra. Gramatge entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.	672	UND												
20	65	199507	Bata quirúrgica de polipropilè, elàstics en els punys 100% polièster i ajustables, costures 100% termosegellades. Talla XL, llargària mínima 140cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Repelent a fluids amb alta resistència a la penetració de líquids i bacteris. Amb una capa intermèdia de microfibra. Gramatge entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.	588	UND												
21	66 al 67	G492	Bates quirúrgiques de polipropilè i polietilè, amb cintes a la cintura, coll amb velcro, punys teixits elàstics. Diferents talles, llargària mínima 114cm. Protecció a medicaments perillosos. No estèrils. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge >= 75g/m2.		UND												
21	66	180529	Bata per a procediments de polipropilè i polietilè, amb cintes a la cintura, coll amb velcro, punys teixits elàstics. Talla L, llargària mínima 114cm. Protecció a medicaments perillosos. No estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge >= 75g/m2. Protecció a medicaments perillosos. EPI Categoria III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671.EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739	4529,97	UND												
21	67	180410	Bata per a procediments de polipropilè i polietilè, amb cintes a la cintura, coll amb velcro, punys teixits elàstics. Talla XL, llargària mínima 114cm. Protecció a medicaments perillosos. No estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge >= 75g/m2. Protecció a medicaments perillosos. EPI Categoria III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671.EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739	60	UND												
22	68	180537	Bata de teixit sense teixir, elàstics als punys ajustables a les mànigues, amb cintes a l'esquena al coll i cintura. Mides: llargària entre 115-120cm, amplada entre 140-155cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge >= 30g/m2.	82725	UND												
23	69	180536	Bata de teixit sense teixir, punys ajustables a les mànigues, amb cintes al coll i cintura, transpirable i impermeable. Mides: longitud entre 110-120cm, amplada entre 140-155cm. No estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge >= 30g/m2.	2626170	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
24	70	180556	Davantall peto de polietilè, ajust del darrere amb cintes, llargària entre 125-130cm, amplària entre 78-95cm. Un sol ús. Galga>=90g/m2. Color no negre, ni blanc, ni gris. Troquelat en blocs de no més de 50 unitats.	81000	UND												
25	71	180549	Capell de teixit sense teixir, circular, amb goma al voltant, color blau. Talla única. Un sol ús. Gramatge >=14g/m2. Diàmetre mínim 53cm	1107600	UND												
26	72	180548	Capell de teixit sense teixir, format per una banda doble al voltant del front de mida entre 10-11cm i tapa al clatell de mida entre 21-22cm, color blau/verd. Talla única. Un sol ús. Gramatge >=25g/m2.	67500	UND												
27	73	180540	Mascareta de polipropilè, tipus FFP2, 3 capes termosegellades, sense vàlvula, bec ànec, amb 2 bandes d'ajust independents, hipoalergènica. Un sol ús. Sense làtex.	288000	UND												
28	74	193723	Mascareta de polipropilè, tipus FFP3, sense vàlvula, estructura horitzontal plegable, autofiltrant, termosegellada per ultrasons, hipoalergènica, tira elàstica doble, subjecció al cap, pinza nasal d'alumini. Sense làtex. Envasat individual	15000	UND												
29	75	193925	Mascareta quirúrgica de polipropilè, 3 capes, tipus IIR, pinça nasal, gomes elàstiques, hipoalergènica. Un sol ús. Sense làtex. Eficàcia de filtració bacteriana (BFE) ≥ 98% i resistent a esquitxades	3900000	UND												
30	76	180544	Mascareta quirúrgica de polipropilè, 4 capes, amb visera antibaf, cintes d'aprox. 45cm, fil metàl·lic nasal. Mida 18x9,5cm. Un sol ús. Sense làtex. Eficàcia filtració bacteriana >= 99%.	30000	UND												
31	77	180543	Mascareta quirúrgica de polipropilè, 3 capes, tipus IIR, pinça nasal, cintes superiors de mida aprox 43cm, inferiors aprox 38cm. Un sol ús. Sense làtex. Eficàcia de filtració bacteriana (BFE) ≥ 98% a 3 micres	233250	UND												
32	78	180577	Polaina de polipropilè de TNT, texturitzat per adherència, costures termosegellades, vora elàstica a la part superior, ajustable, impermeable i transpirable. Talla única. Mides: alçada entre 15-18cm i llargària entre 38-41cm. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge>= 30g/m2.	1310100	UND												
33	79	180582	Funda de polietilè, transparent i ajustable, amb lent angularada de vidre i tancament a pressió, mida aprox. 117cm x 203cm. Per a microscopi Leica models OH5, OH4, OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3, M520/M525 F40 .Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	150	UND												
34	80	180586	Funda de polietilè, transparent i ajustable, amb tub d'observació, bandes ajustables i amb tancament, mida aprox. 117cm x 203cm, Ø lent 65mm. Per a microscopi Zeiss model Opml. . Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	60	UND												
35	81	189804	Funda de polietilè, transparent i ajustable, adaptació magnètica, mida aprox. 122cm x 300cm, Ø lent 65mm. Per a microscopi Zeiss model kinevo 900. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	1575	UND												
36	82	180587	Funda per a sonda de termòmetre, diàmetre aprox. 5mm, llargària aprox. 10cm. Compatible amb sonda Wech Allywn Models SureTemp i SureTemp plus. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	120000	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
37	83	210533	Lent de protecció estèril de vidre amb pel·lícula antireflexos i recobriments a banda i banda amb màniga per cobrir el braç robotitzat, mida aprox. 30,48 cm x 200,66 cm. Compatible amb videomicroscopi digital ORBEYE. Estèril. Un sol ús. Amb tira de plàstic per ajustar la màniga.	240	UND												
38	84 al 86	G1037	Fundes de polietilè, circulars, transparents i ajustables amb obertura elàstica, diferents mides. Estèril. Sense làtex.		UND												
38	84	180595	Funda de polietilè, circular, transparent i ajustable amb obertura elàstica, mida aprox. 60cm x 120cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	7275	UND												
38	85	180596	Funda de polietilè, circular, transparent i ajustable amb obertura elàstica, mida aprox. 70cm x 165cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	5940	UND												
38	86	180597	Funda de polietilè, circular, transparent i ajustable amb obertura elàstica, mida aprox. 70cm x 35cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	1125	UND												
39	87	180600	Bossa de polietilè transparent amb dues tires adhesives; superior i inferior, tres compartiments. Mida aprox. 30cm x 50cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	3354	UND												
40	88	203494	Funda de polietilè per arc en C, transparent i ajustable amb obertura elàstica, mida aprox. 137cm x 198cm. Compatible amb equip de RX Fluoroscàn. Estèril. Sense làtex.	720	UND												
41	89	180602	Funda de polietilè per a mànec de llum quirúrgica, diàmetre exterior del disc aprox. 12cm, mides aprox. de la bossa 9,5x12cm. Per diàmetres de mànec de llum entre 20-40mm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	18600	UND												
42	90	180603	Funda absorbent e impermeable, mida entre 100-102cm x 225-230cm. Un sol ús. Sense làtex.0	14760	UND												
43	91	180598	Funda de polipropilè, rectangular, transparent i ajustable amb obertura elàstica, cintes adhesives, mida aprox. 76cm x 91cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	12777	UND												
44	92	180590	Funda doblegada telescòpicament amb gel estèril. Per ecògraf. Mida entre 14-15cm x 121-123cm. Estèril. Sense làtex.	8940	UND												
45	93 al 95	Lote 45	Lot 45														
45	93	180591	Funda de làtex, sense lubricant, per a sonda ecogràfica intracavitària, mida aprox. 3,5cm x 18cm. Estèril. Un sol ús. Tolerància del aprox. +/- 5%.	14100	UND												
45	94	180588	Kit funda per sonda d'ecògraf, de poliuretà. Inclou funda, gel, cintes de subjecció adhesives i aros elàstics, mida aprox. 13cm x 250cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	45450	UND												
45	95	180589	Kit funda per sonda d'ecògraf, de poliuretà. Inclou funda, gel, cintes de subjecció adhesives i aros elàstics, mida aprox. 14cm x 61cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.	18000	UND												
46	96	180592	Funda de làtex, sense lubricant ni receptacle, per a sonda ecogràfica intracavitària, diàmetre aprox. 5cm, llargària aprox. 19cm. Un sol ús. Tolerància del aprox. +/- 5%.	141000	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
47	97	199056	Drap de cobertura de càmera del dispositiu SPYPHI per cirurgia oberta, recobriment complet del capçal i cables de connexió, amb gomes elàstiques d'ajust. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	600	UND												
48	98	203492	Set de 3 fundes de polietilè: funda per a arc en c amb obertura elàstica, funda per a l'intensificador d'imatge i funda per al generador RX, amb tancament per clips. Compatible amb monitor G.E. Estèril. Sense làtex. Gramatge mínim 40g/m2	600	KIT												
49	99	214929	Set de 3 fundes de polietilè: bossa per a detector pla, funda per a generador RX i part inferior de l'arc, funda per a part superior detector pla i part superior de l'arc i funda per al cable. Compatible amb monitor PHILIPS ALLURA. Estèril.0	60	KIT												
50	100 al 103	G495	Mantes tèrmiques, 2 capes de polipropilè unida a una capa de polietilè, flexible, amoldable, resistent a talls, punxades i vessament de líquids, p/adult, ignífuga, diferents mides. Un sol ús. Sense làtex.		UND												
50	100	180613	Manta tèrmica per cos complet, 2 capes de polipropilè unida a una capa de polietilè, flexible, amoldable, resistent a talls, punxades i vessament de líquids, ignífuga, per adult. Un sol ús. Sense làtex. Manta plus adult entre 215-227cm x 130-135cm. Superfície d'escalfament entre 170-175cm x 79-80cm.	3438	UND												
50	101	221379	Manta tèrmica per cos complet sota pacient, de polipropilè, mida aprox. 220cm x 90cm, superfície d'escalfament aprox. 158cm x 84cm, resistent a talls, punxades i vessament de líquids, ignífuga, per a adults. Sense làtex. Lliure de DEHP.	90	UND												
50	102	180614	Manta tèrmica per tronc inferior, 2 capes de polipropilè unida a una capa de polietilè, flexible, amoldable, resistent a talls, punxades i vessament de líquids, ignífuga, per adult. Un sol ús. Sense làtex. Manta plus extremitats inferiors entre 130-132cm x 133-135cm. Superfície d'escalfament entre 94-95cm x 79-80cm.	1794	UND												
50	103	180615	Manta tèrmica per tronc superior, 2 capes de polipropilè unida a una capa de polietilè, flexible, amoldable, resistent a talls, punxades i vessament de líquids, ignífuga, per adult. Un sol ús. Sense làtex. Manta plus extremitats superiors entre 215-227cm x 130-135cm. Superfície d'escalfament entre 170-175cm x 79-80cm.	8418	UND												
51	104 al 106	G1042	Catifes absorbents per quiròfan, amb adhesius a les cantonades per fixar al terra, color blau, diferents mides.		UND												
51	104	180438	Catifa absorbent per quiròfan, amb adhesius a les cantonades per fixar al terra, color blau, mida entre 80-90cm x 150-160cm. Capacitat d'absorció mínima 6,4 litres/m2	5700	UND												
51	105	180439	Catifa absorbent per quiròfan, amb adhesius a les cantonades per fixar al terra, color blau, mida entre 80-90cm x 200-210cm. Capacitat d'absorció mínima 6,4 litres/m2	2211	UND												
51	106	180440	Catifa absorbent per quiròfan, amb adhesius a les cantonades per fixar al terra, color blau, mida entre 80-90cm x 300-320cm.	3354	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT						IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	QUANTITAT	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
52	107	201642	Catifa absorbent per quiròfan, de baix perfil, mida aprox. 86,4cm x 127cm. Tolerància de l'aprox. +/-5%	144	UND												
53	108	180442	Catifa fabricada amb pel·lícula de PE-LD, 60 capes, superfície adhesiva, color gris, elimina la pols de sabates i rodes de carros, entre 44-47cm x 89-93cm.	1212	UND												
54	109	180623	Bossa de poliuretà, tancament amb cintes de polièster ajustables, mida entre 50-52cm x 50-52cm, per a aïllament d'òrgans. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 40g/m2	13824	UND												
55	110 al 111	Lote 55	Lot 55														
55	110	180443	Cobertura absorbible per a protecció d'equip Pad Tèrmic de Carboni, mida aprox. 240cm x 100cm, ajustable. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 56g/m2. Tolerància de l'aprox. +/-5%	450	UND												
55	111	180444	Cobertura absorbible per a protecció d'equip Pad Tèrmic de Carboni, mida aprox. 230cm x 100cm, ajustable, amb capa de màxima absorció que es transforma en hidrogel. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	2700	UND												
56	112	203651	Funda per termòmetre timpànic de plàstic transparent. Compatible con termómetro Welch Allyn Sure Temp Plus. Un sol ús.	945600	UND												
57	113	180620	Rotllo de paper per a llitera, de cel·lulosa d'una capa, gofrat, reciclat, blanc i absorbent, ample 50cm. Gramatge mínim 40g/m2. Tolerància del aprox. +/- 5%.	26460	M												
58	114	180621	Rotllo de paper per a llitera, de cel·lulosa de dues capes, encolat, gofrat, reciclat, blanc i absorbent, ample aprox. 60cm. Gramatge mínim 19g/m2 per capa. Tolerància del aprox. +/- 5%	2780160	M												
59	115	180447	Retolador quirúrgic, punta regular flexible, de flux constant, tinta natural de violeta de genciana, no irritant. Amb regla. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	32025	UND												

Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP

*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 2 PPT ALBARÀ DE MOSTRES

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	Subministrament de Material de cobertura, protecció professionals sanitaris i d'equips
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2024/138

IDENTIFICACIÓ DEL LICITADOR I DE L'OFERTA:		REGISTRE DE MOSTRES	
EMPRESA:		DATA I HORA RECEPCIÓ	
MAIL		SEGELL I SIGNATURA	
		NOM I DNI/MATRICULA DEL RECEPTOR	

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE DEL LICITADOR			
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE	QUANTITAT DE MOSTRES REQUERIDES	QUANTITAT DE MOSTRES PRESENTADES
1	1 al 2	G935	Camps quirúrgics mesa, dues capes de polipropilè, impermeables, reforçats i resistents. Diferents mides. Estèrils. un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 30g/m2. Sense phalats ni PVC				
1	1	180432	Camp quirúrgic mesa, dues capes de polipropilè impermeable, reforçat i resistent. Mida entre 70-75cm x 80-90cm. Estèril. un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 30g/m2. Sense phalats ni PVC			10	
1	2	180433	Camp quirúrgic mesa, dues capes de polipropilè impermeable, reforçat i resistent. Mida entre 90-100cm x 145-150cm. Estèril. un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 30g/m2. Sense phalats ni PVC			10	
2	3 al 5	G934	Camps asèptics, làmines de poliuretà transparent, elàstiques permeable a l'aire i al vapor d'aigua, impermeables a l'aigua, adhesiu hipoalergènic. Diferents mides. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.				

2	3	180427	Camp asèptic, làmina de poliuretà transparent, elàstica permeable a l'aire i al vapor d'aigua, impermeable a l'aigua, adhesiu hipoalergènic. Mides aprox. 40x68cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			10	
2	4	180426	Camp asèptic, làmina de poliuretà transparent, elàstica permeable a l'aire i al vapor d'aigua, impermeable a l'aigua, adhesiu hipoalergènic. Mides aprox. 50x40cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			10	
2	5	180428	Camp asèptic, làmina de poliuretà transparent, elàstica permeable a l'aire i al vapor d'aigua, impermeable a l'aigua, adhesiu hipoalergènic. Mides aprox. 68x80cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			10	
3	6	180419	Talla no fenestrada de dues làmines; una de paper tissú 100% cel·lulosa, absorbent i una altra de polietilè impermeable, sense adhesiu, mida aprox. 150x230cm. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim de la cel·lulosa 27g/m2 i del polietilè 28g/m2. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Sense phalats ni PVC			15	
4	7 al 8	Lote 4	LOT 4				
4	7	180422	Talla/cubrecamilla no fenestrada de polipropilè, teixit sense teixir, absorbent e impermeable, sense adhesiu, mida aprox. 150cm x 230cm. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge 20g/m2			15	
4	8	180421	Talla de polipropilè sense plastificar. Mides aprox. 70x100cm. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge 30g/m2. Tolerància del aprox. +/- 5%			10	
5	9	180420	Talla no fenestrada de polietilè i polipropilè, absorbent e impermeable, sense adhesiu, mida aprox. 38x38cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 10%			15	
6	10	180411	Talla fenestrada de teixit sense teixir, polietilè i polipropilè, absorbent e impermeable, amb adhesiu hipoalergènic, mida aprox. 50x60cm, fenestració 6x8cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim del teixit sense teixir 23g/m2. Tolerància del aprox. +/- 5%.			15	
7	11	180423	Talla no fenestrada de polietilè i polipropilè, absorbent e impermeable, 2 capes termosegellades, auto-adhesiva, hipoalergènica, removable, amb cinta elàstica, mida aprox. 75x75cm, reforç 36x75cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 28g/m2. Tolerància del aprox. +/- 5%.			15	
8	12	180412	Talla fenestrada de teixit sense teixir, polietilè i polipropilè, absorbent e impermeable, sense adhesiu, mida aprox. 75x90cm, fenestració de diàmetre aproximat 10cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			10	
9	13 al 19	G954	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Diferents talles. Estèrils. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75				

9	13	200716	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 5,5. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75			2	
9	14	200622	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 6. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75			10	
9	15	194790	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 6,5. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75			10	
9	16	194921	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 7. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75			10	
9	17	194922	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 7,5. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75			10	
9	18	200623	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 8. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75			10	
9	19	200624	Guant quirúrgic de Poliisoprè, sense pols. Talla n. 8,5. Estèril. Sense làtex. AQL inspecció final <(><<)>0,75			10	
10	20 al 24	G946	Guants per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistents al formol. Diferents. No estèrils. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.				
10	20	213566	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistent al formol. Talla XS 5-6. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.			3 cajas	
10	21	193790	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistent al formol. Talla S 6-7. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.			10 CAJAS	
10	22	193791	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistent al formol. Talla M 7-8. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.			10 CAJAS	
10	23	193792	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistent al formol. Talla L 8-9. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.			3 CAJAS	
10	24	213568	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Resistent al formol. Talla XL 9-10. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. Sense acceleradors químics.			1 CAJA	
11	25 al 29	G486	Guants quirúrgics plomats, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Diferents Talles. Estèrils. Sense làtex. Amb recobriments intern de silicona, ergonòmics, punys ajustables. Esterilitzables fins a 8 vegades.				
11	25	180496	Guant quirúrgic plomat, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Talla nº 6,5. Estèril. Sense làtex.			2	
11	26	180497	Guant quirúrgic plomat, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Talla nº 7. Estèril. Sense làtex. Amb recobriments intern de silicona, ergonòmics, punys ajustables. Esterilitzables fins a 8 vegades.			2	

11	27	180498	Guant quirúrgic plomat, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Talla nº 7,5. Estèril. Sense làtex. Amb recobriment intern de silicona, ergonòmics, punys ajustables. Esterilitzables fins a 8 vegades.			2	
11	28	180499	Guant quirúrgic plomat, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Talla nº 8. Estèril. Sense làtex.			2	
11	29	180500	Guant quirúrgic plomat, de neoprè, sense pols, grossor 0,33mm. Talla nº 8,5. Estèril. Sense làtex. Amb recobriment intern de silicona, ergonòmics, punys ajustables. Esterilitzables fins a 8 vegades.			1	
12	30 al 34	G485	Guants quirúrgics de neoprè, sense pols. Diferents talles. Estèrils. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.				
12	30	194461	Guant quirúrgic de neoprè, sense pols. Talla n.6. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			10	
12	31	180489	Guant quirúrgic de neoprè, sense pols. Talla n.6,5. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			10	
12	32	180490	Guant quirúrgic de neoprè, sense pols. Talla n.7. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			10	
12	33	180491	Guant quirúrgic de neoprè, sense pols. Talla n.7,5. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			5	
12	34	187770	Guant quirúrgic de neoprè, sense pols. Talla n.8. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Gruix: palmell 0,14mm, puny 0,14mm i punta dits 0,17mm. Agent calçador lubricant. Superfície externa microrugosa i antilliscant. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			10	

13	35 al 40	G483	Guants quirúrgics sintètics, sense pols. Diferents Talles. Superfície llisa. Estèrils. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.				
13	35	180477	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 6. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			10	
13	36	180478	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 6,5. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			10	
13	37	180479	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 7. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			10	
13	38	180480	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 7,5. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			10	
13	39	180481	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 8. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			10	

13	40	180482	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 8,5. Superfície llisa. Estèril. Sense làtex. De poliisoprè, amb forma anatòmica, vorell terminal. Mides: llargària canya mínima 280mm, grosor segons ASTM D 3577, palmell amb un rang entre 0,14-0,15mm, puny mínim 0,14mm, dits màxim 0,21mm. Revestiment en gel de poliuretà o polímer sintètic. Nivells residuals d'acceleradors químics per sota de nivells detectables.			5	
14	41 al 44	G482	Guants quirúrgics de làtex, sense pols. Diferents Talles. Estèrils. Amb forma anatòmica, vora terminal i tractament polimèric que en facilita el calçat. No contenen Tiurans, Tiazoles i Carbomats i el làtex natural és baix en proteïnes (<(><<)>50 µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Estoig dispensador doble embolcall amb identificació de talla i mà.				
14	41	180473	Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla n.6. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal i tractament polimèric que en facilita el calçat. No contenen Tiurans, Tiazoles i Carbomats i el làtex natural és baix en proteïnes (<(><<)>50 µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Estoig dispensador doble embolcall amb identificació de talla i mà.			5	
14	42	180474	Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla n.6,5. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal i tractament polimèric que en facilita el calçat. No contenen Tiurans, Tiazoles i Carbomats i el làtex natural és baix en proteïnes (<(><<)>50 µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Estoig dispensador doble embolcall amb identificació de talla i mà.			5	
14	43	180475	Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla n.7. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal i tractament polimèric que en facilita el calçat. No contenen Tiurans, Tiazoles i Carbomats i el làtex natural és baix en proteïnes (<(><<)>50 µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Estoig dispensador doble embolcall amb identificació de talla i mà.			10	
14	44	180476	Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla n.7,5. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal i tractament polimèric que en facilita el calçat. No contenen Tiurans, Tiazoles i Carbomats i el làtex natural és baix en proteïnes (<(><<)>50 µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat microtexturada. Estoig dispensador doble embolcall amb identificació de talla i mà.			1	

15	45 al 51	G481	Guants quirúrgics de làtex, amb pols. Diferents Talles. Estèrils. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.				
15	45	180466	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 6. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.			10	
15	46	180467	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 6,5. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.			10	
15	47	180468	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 7. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.			10	
15	48	180469	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 7,5. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.			10	

15	49	180470	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 8. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.			10	
15	50	180471	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 8,5. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.			5	
15	51	180472	Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 9. Estèril. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de Tiuranos, Mercapto acceleradors i el làtex natural és baix en proteïna (<(><<)>30µg/g), cosa que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície dactivitat microtexturada. Longitud canya 260mm de paret doble: palmell mínim 0,29mm, dit mínim 0,32mm, puny mínim 0,25mm. Estoig dispensador, doble embolcall amb identificació de talla i mà.			1	
16	52 al 55	G480	Guants per a examen de nitril, sense pols, ambidestres. Diferents Talles. Estèrils. Sense làtex. Punys amb vorell.				
16	52	180457	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Talla S 6-7. Estèril. Sense làtex. Punys amb vorell.			10	
16	53	180458	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Talla M 7-8. Estèril. Sense làtex. Punys amb vorell.			10	
16	54	180459	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Talla L 8-9. Estèril. Sense làtex. Punys amb vorell.			10	
16	55	180460	Guant per a examen de nitril, sense pols, ambidestre. Talla XL 9-10. Estèril. Sense làtex. Punys amb vorell.			0	
17	56 al 59	G478	Guants per a examen de vinil, sense pols, ambidestres. Diferents Talles. No estèrils. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, llargària >= 240mm				
17	56	180448	Guant per a examen de vinil, sense pols, ambidestre. Talla S 6-7. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, llargària >= 240mm			500	
17	57	180449	Guant per a examen de vinil, sense pols, ambidestre. Talla M 7-8. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, llargària >= 240mm			500	

17	58	180450	Guant per a examen de vinil, sense pols, ambidestre. Talla L 8-9. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, llargària >= 240mm			500	
17	59	180451	Guant per a examen de vinil, sense pols, ambidestre. Talla XL 9-10. No estèril. Sense làtex. Punys amb vorell. Lliures de tiuranos, tiazoles i carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, llargària >= 240mm			100	
18	60 al 61	G1187	Guants quirúrgics sintètics, sense pols. Diferents talles. Estèrils. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de carbamats, mercaptobenzotiazoles i tiuranos el que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat texturada. Mides llargària canya 290mm: palmell mínim 0,29 mm.				
18	60	180494	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 6,5. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de carbamats, mercaptobenzotiazoles i tiuranos el que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat texturada. Mides llargària canya 290mm: palmell mínim 0,29 mm.			6	
18	61	180495	Guant quirúrgic sintètic, sense pols. Talla n. 7. Estèril. Sense làtex. Amb forma anatòmica, vora terminal. Lliure de carbamats, mercaptobenzotiazoles i tiuranos el que minimitza el risc d'al·lèrgies. Superfície d'activitat texturada. Mides llargària canya 290mm: palmell mínim 0,29 mm.			20	
19	62	180526	Màscara de protecció completa, peça facial de silicona d'àmplia visió, pantalla de policarbonat resistent a substàncies químiques, 2 filtres ajustables tipus baioneta. Talla M. Reutilitzable. Sense làtex. Normativa EN136.			5	
20	63 al 65	G937	Bates quirúrgiques de polipropilè, elàstics en els punys 100% polièster i ajustables, costures 100% termosegellades. Diferents talles. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. Repelent a fluids amb alta resistència a la penetració de líquids i bacteris. Amb una capa intermèdia de microfibra. Gramatge entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.				
20	63	180534	Bata quirúrgica de polipropilè, elàstics en els punys 100% polièster i ajustables, costures 100% termosegellades. Talla L, llargària mínima 125cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Repelent a fluids amb alta resistència a la penetració de líquids i bacteris. Amb una capa intermèdia de microfibra. Gramatge entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.			10	

20	64	180535	Bata quirúrgica de polipropilè, elàstics en els punys 100% polièster i ajustables, costures 100% termosegellades. Talla M, llargària mínima 115cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Repelent a fluids amb alta resistència a la penetració de líquids i bacteris. Amb una capa intermèdia de microfibra. Gramatge entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.			10	
20	65	199507	Bata quirúrgica de polipropilè, elàstics en els punys 100% polièster i ajustables, costures 100% termosegellades. Talla XL, llargària mínima 140cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Repelent a fluids amb alta resistència a la penetració de líquids i bacteris. Amb una capa intermèdia de microfibra. Gramatge entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.			5	
21	66 al 67	G492	Bates quirúrgiques de polipropilè i polietilè, amb cintes a la cintura, coll amb velcro, punys teixits elàstics. Diferents talles, llargària mínima 114cm. Protecció a medicaments perillosos. No estèrils. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge >= 75g/m2.				
21	66	180529	Bata per a procediments de polipropilè i polietilè, amb cintes a la cintura, coll amb velcro, punys teixits elàstics. Talla L, llargària mínima 114cm. Protecció a medicaments perillosos. No estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge >= 75g/m2. Protecció a medicaments perillosos. EPI Categoria III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671.EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739			5	
21	67	180410	Bata per a procediments de polipropilè i polietilè, amb cintes a la cintura, coll amb velcro, punys teixits elàstics. Talla XL, llargària mínima 114cm. Protecció a medicaments perillosos. No estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge >= 75g/m2. Protecció a medicaments perillosos. EPI Categoria III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671.EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739			1	
22	68	180537	Bata de teixit sense teixir, elàstics als punys ajustables a les mànigues, amb cintes a l'esquena al coll i cintura. Mides: llargària entre 115-120cm, amplada entre 140-155cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge >= 30g/m2.			100	
23	69	180536	Bata de teixit sense teixir, punys ajustables a les mànigues, amb cintes al coll i cintura, transpirable i impermeable. Mides: longitud entre 110-120cm, amplada entre 140-155cm. No estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge >= 30g/m2.			500	
24	70	180556	Davantall peto de polietilè, ajust del darrere amb cintes, llargària entre 125-130cm, amplària entre 78-95cm. Un sol ús. Galga>=90g/m2. Color no negre, ni blanc, ni gris. Troquelat en blocs de no més de 50 unitats.			25	

25	71	180549	Capell de teixit sense teixir, circular, amb goma al voltant, color blau. Talla única. Un sol ús. Gramatge $\geq 14\text{g/m}^2$. Diàmetre mínim 53cm			100	
26	72	180548	Capell de teixit sense teixir, format per una banda doble al voltant del front de mida entre 10-11cm i tapa al clatell de mida entre 21-22cm, color blau/verd. Talla única. Un sol ús. Gramatge $\geq 25\text{g/m}^2$.			100	
27	73	180540	Mascareta de polipropilè, tipus FFP2, 3 capes termosegellades, sense vàlvula, bec ànec, amb 2 bandes d'ajust independents, hipoalergènica. Un sol ús. Sense làtex.			200	
28	74	193723	Mascareta de polipropilè, tipus FFP3, sense vàlvula, estructura horitzontal plegable, autofiltrant, termosegellada per ultrasons, hipoalergènica, tira elàstica doble, subjecció al cap, pinza nasal d'alumini. Sense làtex. Envasat individual			200	
29	75	193925	Mascareta quirúrgica de polipropilè, 3 capes, tipus IIR, pinça nasal, gomes elàstiques, hipoalergènica. Un sol ús. Sense làtex. Eficàcia de filtració bacteriana (BFE) $\geq 98\%$ i resistent a esquitxades			1000	
30	76	180544	Mascareta quirúrgica de polipropilè, 4 capes, amb visera antibaf, cintes d'aprox. 45cm, fil metàl·lic nasal. Mida 18x9,5cm. Un sol ús. Sense làtex. Eficàcia filtració bacteriana $\geq 99\%$.			100	
31	77	180543	Mascareta quirúrgica de polipropilè, 3 capes, tipus IIR, pinça nasal, cintes superiors de mida aprox 43cm, inferiors aprox 38cm. Un sol ús. Sense làtex. Eficàcia de filtració bacteriana (BFE) $\geq 98\%$ a 3 micres			1000	
32	78	180577	Polaina de polipropilè de TNT, texturitzat per adherència, costures termosegellades, vora elàstica a la part superior, ajustable, impermeable i transpirable. Talla única. Mides: alçada entre 15-18cm i llargària entre 38-41cm. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge $\geq 30\text{g/m}^2$.			100	
33	79	180582	Funda de polietilè, transparent i ajustable, amb lent angulada de vidre i tancament a pressió, mida aprox. 117cm x 203cm. Per a microscopi Leica models OH5, OH4, OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3, M520/M525 F40 .Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			1	
34	80	180586	Funda de polietilè, transparent i ajustable, amb tub d'observació, bandes ajustables i amb tancament, mida aprox. 117cm x 203cm, Ø lent 65mm. Per a microscopi Zeiss model Opmi, . Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			2	
35	81	189804	Funda de polietilè, transparent i ajustable, adaptació magnètica, mida aprox. 122cm x 300cm, Ø lent 65mm. Per microscopi Zeiss model kinevo 900. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			3	

36	82	180587	Funda per a sonda de termòmetre, diàmetre aprox. 5mm, llargària aprox. 10cm. Compatible amb sonda Wech Allywn Models SureTemp i SureTemp plus. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			10	
37	83	210533	Lent de protecció estèril de vidre amb pel·lícula antireflexos i recobriment a banda i banda amb màniga per cobrir el braç robotitzat, mida aprox. 30,48 cm x 200,66 cm. Compatible amb videomicroscopi digital ORBEYE. Estèril. Un sol ús. Amb tira de plàstic per ajustar la màniga.			1	
38	84 al 86	G1037	Fundes de polietilè, circulars, transparents i ajustables amb obertura elàstica, diferents mides. Estèril. Sense làtex.				
38	84	180595	Funda de polietilè, circular, transparent i ajustable amb obertura elàstica, mida aprox. 60cm x 120cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			10	
38	85	180596	Funda de polietilè, circular, transparent i ajustable amb obertura elàstica, mida aprox. 70cm x 165cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			10	
38	86	180597	Funda de polietilè, circular, transparent i ajustable amb obertura elàstica, mida aprox. 70cm x 35cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			5	
39	87	180600	Bossa de polietilè transparent amb dues tires adhesives; superior i inferior, tres compartiments. Mida aprox. 30cm x 50cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			10	
40	88	203494	Funda de polietilè per arc en C, transparent i ajustable amb obertura elàstica, mida aprox. 137cm x 198cm. Compatible amb equip de RX Fluoroscàn. Estèril. Sense làtex.			5	
41	89	180602	Funda de polietilè per a mànec de llum quirúrgica, diàmetre exterior del disc aprox. 12cm, mides aprox. de la bossa 9,5x12cm. Per diàmetres de mànec de llum entre 20-40mm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			10	
42	90	180603	Funda absorbent e impermeable, mida entre 100-102cm x 225-230cm. Un sol ús. Sense làtex.			10	
43	91	180598	Funda de polipropilè, rectangular, transparent i ajustable amb obertura elàstica, cintes adhesives, mida aprox. 76cm x 91cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%.			10	
44	92	180590	Funda doblegada telescòpicament amb gel estèril. Per ecògraf. Mida entre 14-15cm x 121-123cm. Estèril. Sense làtex.			20	
45	93 al 95	Lote 45	Lot 45				
45	93	180591	Funda de làtex, sense lubricant, per a sonda ecogràfica intracavitària, mida aprox. 3,5cm x 18cm. Estèril. Un sol ús. Tolerància del aprox. +/- 5%.			20	

45	94	180588	Kit funda per sonda d'ecògraf, de poliuretà. Inclou funda, gel, cintes de subjecció adhesives i aros elàstics, mida aprox. 13cm x 250cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%			10	
45	95	180589	Kit funda per sonda d'ecògraf, de poliuretà. Inclou funda, gel, cintes de subjecció adhesives i aros elàstics, mida aprox. 14cm x 61cm. Estèril. Sense làtex. Tolerància del aprox. +/- 5%			10	
46	96	180592	Funda de làtex, sense lubricant ni receptacle, per a sonda ecogràfica intracavitària, diàmetre aprox. 5cm, llargària aprox. 19cm. Un sol ús. Tolerància del aprox. +/- 5%.			20	
47	97	199056	Drap de cobertura de càmera del dispositiu SPYPHI per cirurgia oberta, recobriment complet del capçal i cables de connexió, amb gomes elàstiques d'ajust. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			3	
48	98	203492	Set de 3 fundes de polietilè: funda per a arc en c amb obertura elàstica, funda per a l'intensificador d'imatge i funda per al generador RX, amb tancament per clips. Compatible amb monitor G.E. Estèril. Sense làtex. Gramatge mínim 40g/m2			5	
49	99	214929	Set de 3 fundes de polietilè: bossa per a detector pla, funda per a generador RX i part inferior de l'arc, funda per a part superior detector pla i part superior de l'arc i funda per al cable. Compatible amb monitor PHILIPS ALLURA. Estèril.			2	
50	100 al 103	G495	Mantes tèrmiques, 2 capes de polipropilè unida a una capa de polietilè, flexible, amoldable, resistent a talls, punxades i vessament de líquids, p/adult, ignífuga, diferents mides. Un sol ús. Sense làtex.				
50	100	180613	Manta tèrmica per cos complet, 2 capes de polipropilè unida a una capa de polietilè, flexible, amoldable, resistent a talls, punxades i vessament de líquids, ignífuga, per adult. Un sol ús. Sense làtex. Manta plus adult entre 215-227cm x 130-135cm. Superfície d'escalfament entre 170-175cm x 79-80cm.			60	
50	101	221379	Manta tèrmica per cos complet sota pacient, de polipropilè, mida aprox. 220cm x 90cm, superfície d'escalfament aprox. 158cm x 84cm, resistent a talls, punxades i vessament de líquids, ignífuga, per a adults. Sense làtex. Lliure de DEHP.			1	
50	102	180614	Manta tèrmica per tronc inferior, 2 capes de polipropilè unida a una capa de polietilè, flexible, amoldable, resistent a talls, punxades i vessament de líquids, ignífuga, per adult. Un sol ús. Sense làtex. Manta plus extremitats inferiors entre 130-132cm x 133-135cm. Superfície d'escalfament entre 94-95cm x 79-80cm.			50	

50	103	180615	Manta tèrmica per tronc superior, 2 capes de polipropilè unida a una capa de polietilè, flexible, amoldable, resistent a talls, punxades i vessament de líquids, ignífuga, per adult. Un sol ús. Sense làtex. Manta plus extremitats superiors entre 215-227cm x 130-135cm. Superfície d'escalfament entre 170-175cm x 79-80cm.			70	
51	104 al 106	G1042	Catifes absorbents per quiròfan, amb adhesius a les cantonades per fixar al terra, color blau, diferents mides.				
51	104	180438	Catifa absorbent per quiròfan, amb adhesius a les cantonades per fixar al terra, color blau, mida entre 80-90cm x 150-160cm. Capacitat d'absorció mínima 6,4 litres/m2			20	
51	105	180439	Catifa absorbent per quiròfan, amb adhesius a les cantonades per fixar al terra, color blau, mida entre 80-90cm x 200-210cm. Capacitat d'absorció mínima 6,4 litres/m2			20	
51	106	180440	Catifa absorbent per quiròfan, amb adhesius a les cantonades per fixar al terra, color blau, mida entre 80-90cm x 300-320cm.			20	
52	107	201642	Catifa absorbent per quiròfan, de baix perfil, mida aprox. 86,4cm x 127cm. Tolerància de l'aprox. +/-5%			10	
53	108	180442	Catifa fabricada amb pel·lícula de PE-LD, 60 capes, superfície adhesiva, color gris, elimina la pols de sabates i rodes de carros, entre 44-47cm x 89-93cm.			10	
54	109	180623	Bossa de poliuretà, tancament amb cintes de polièster ajustables, mida entre 50-52cm x 50-52cm, per a aïllament d'òrgans. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 40g/m2			6	
55	110 al 111	Lote 55	Lot 55				
55	110	180443	Cobertura absorbible per a protecció d'equip Pad Tèrmic de Carboni, mida aprox. 240cm x 100cm, ajustable. Un sol ús. Sense làtex. Gramatge mínim 56g/m2. Tolerància de l'aprox. +/-5%			4	
55	111	180444	Cobertura absorbible per a protecció d'equip Pad Tèrmic de Carboni, mida aprox. 230cm x 100cm, ajustable, amb capa de màxima absorció que es transforma en hidrogel. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%			4	
56	112	203651	Funda per termòmetre timpànic de plàstic transparent. Compatible con termómetro Welch Allyn Sure Temp Plus. Un sol ús.			25	
57	113	180620	Rotllo de paper per a llitera, de cel·lulosa d'una capa, gofrat, reciclat, blanc i absorbent, ample 50cm. Gramatge mínim 40g/m2. Tolerància del aprox. +/- 5%.			2	
58	114	180621	Rotllo de paper per a llitera, de cel·lulosa de dues capes, encolat, gofrat, reciclat, blanc i absorbent, ample aprox. 60cm. Gramatge mínim 19g/m2 per capa. Tolerància del aprox. +/- 5%			2	

59	115	180447	Retolador quirúrgic, punta regular flexible, de flux constant, tinta natural de violeta de genciana, no irritant. Amb regla. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			25	
----	-----	--------	---	--	--	----	--

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.

ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 2 PPT ALBARÁN DE MUESTRAS

Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.
Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.

TÍTULO EXPEDIENTE:	Suministro de material de cobertura, protección profesionales sanitarios y de equipos
NÚMERO EXPEDIENTE:	2024/138

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR Y DE LA OFERTA:		REGISTRO DE MUESTRAS	
EMPRESA:		FECHA Y HORA RECEPCIÓN	
MAIL		SELLO Y FIRMA	
		NOMBRE Y DNI/MATRICULA DEL RECEPTOR	

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO				IDENTIFICACIÓN ARTICULO DEL LICITADOR			
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA ARTÍCULO	CANTIDAD DE MUESTRAS REQUERIDAS	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS
1	1 al 2	G935	Campos quirúrgicos mesa, dos capas de polipropileno, impermeables, reforzados y resistentes. Diferentes medidas. Estériles. un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 30g/m2. Sin phalatos ni PVC				
1	1	180432	Campo quirúrgico mesa, dos capas de polipropileno impermeable, reforzado y resistente. Medida entre 70-75cm x 80-90cm. Estéril. un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 30g/m2. Sin phalatos ni PVC			10	
1	2	180433	Campo quirúrgico mesa, dos capas de polipropileno impermeable, reforzado y resistente. Medida entre 90-100cm x 145-150cm. Estéril. un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 30g/m2. Sin phalatos ni PVC			10	
2	3 al 5	G934	Campos asépticos, láminas de poliuretano transparente, elásticas permeable al aire y al vapor de agua, impermeables al agua, adhesivo hipoalergénico. Diferentes medidas. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.				

2	3	180427	Campo aséptico, lámina de poliuretano transparente, elástica permeable al aire y al vapor de agua, impermeable al agua, adhesivo hipoalergénico. Medidas aprox. 40x68cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			10	
2	4	180426	Campo aséptico, lámina de poliuretano transparente, elástica permeable al aire y al vapor de agua, impermeable al agua, adhesivo hipoalergénico. Medidas aprox. 50x40cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			10	
2	5	180428	Campo aséptico, lámina de poliuretano transparente, elástica permeable al aire y al vapor de agua, impermeable al agua, adhesivo hipoalergénico. Medidas aprox. 68x80cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			10	
3	6	180419	Talla no fenestrada de dos láminas; una de papel tisú 100% celulosa, absorbente y otra de polietileno impermeable, sin adhesivo, medida aprox. 150x230cm. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo de la celulosa 27g/m2 y del polietileno 28g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%. Sin phalatos ni PVC			15	
4	7 al 8	Lote 4	LOTE 4				
4	7	180422	Talla/cubrecamilla no fenestrada de polipropileno, tejido sin tejer, absorbente e impermeable, sin adhesivo, medida aprox. 150cm x 230cm. Un solo uso. Sin látex. Gramaje 20g/m2			15	
4	8	180421	Talla no fenestrada de polipropileno sin plastificar. Medidas aprox. 70x100cm. Un solo uso. Sin látex. Gramaje 30g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%			10	
5	9	180420	Talla no fenestrada de polietileno y polipropileno, absorbente e impermeable, sin adhesivo, medida aprox. 38x38cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 10%			15	
6	10	180411	Talla fenestrada de tejido sin tejer, polietileno y polipropileno, absorbente e impermeable, con adhesivo hipoalergénico, medida aprox. 50x60cm, fenestración 6x8cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo del tejido sin tejer 23g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			15	
7	11	180423	Talla no fenestrada de polietileno y polipropileno, absorbente e impermeable, 2 capas termoselladas, auto-adhesiva, hipoalergénica, removible, con cinta elástica, medida aprox. 75x75cm, refuerzo 36x75cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 28g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			15	

8	12	180412	Talla fenestrada de tejido sin tejer, polietileno y polipropileno, absorbente e impermeable, sin adhesivo, medida aprox. 75x90cm, fenestración de diámetro aproximado 10cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			10	
9	13 al 19	G954	Guantes quirúrgicos de Poliisopreno, sin polvo. Diferentes tallas. Estériles. Sin látex. AQL inspección final $<(><)>0,75$				
9	13	200716	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 5,5. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final $< 0,75$			2	
9	14	200622	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 6. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final $< 0,75$			10	
9	15	194790	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 6,5. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final $< 0,75$			10	
9	16	194921	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 7. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final $< 0,75$			10	
9	17	194922	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 7,5. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final $< 0,75$			10	
9	18	200623	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 8. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final $< 0,75$			10	
9	19	200624	Guante quirúrgico de Poliisopreno, sin polvo. Talla n. 8,5. Estéril. Sin látex.AQL Inspección final $< 0,75$			10	
10	20 al 24	G946	Guantes para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistentes al formol. Diferentes tallas. No estériles. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.				
10	20	213566	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistente al formol. Talla XS 5-6. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.			3 cajas	
10	21	193790	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistente al formol. Talla S 6-7. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.			10 CAJAS	
10	22	193791	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistente al formol. Talla M 7-8. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.			10 CAJAS	
10	23	193792	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistente al formol. Talla L 8-9. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.			3 CAJAS	
10	24	213568	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Resistente al formol. Talla XL 9-10. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. Sin aceleradores químicos.			1 CAJA	

11	25 al 29	G486	Guantes quirúrgicos plomados, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Diferentes tallas. Estériles. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.				
11	25	180496	Guante quirúrgico plomado, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Talla nº 6,5. Estéril. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.			2	
11	26	180497	Guante quirúrgico plomado, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Talla nº 7. Estéril. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.			2	
11	27	180498	Guante quirúrgico plomado, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Talla nº 7,5. Estéril. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.			2	
11	28	180499	Guante quirúrgico plomado, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Talla nº 8. Estéril. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.			2	
11	29	180500	Guante quirúrgico plomado, de neopreno, sin polvo, grosor 0,33mm. Talla nº 8,5. Estéril. Sin látex. Con recubrimiento interno de silicona, ergonómicos, puños ajustables. Esterilizables hasta 8 veces.			1	
12	30 al 34	G485	Guantes quirúrgicos de neopreno, sin polvo. Diferentes tallas. Estériles. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.				
12	30	194461	Guante quirúrgico de neopreno, sin polvo. Talla n.6. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			10	
12	31	180489	Guante quirúrgico de neopreno, sin polvo. Talla n.6,5. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			10	

12	32	180490	Guante quirúrgico de neopreno, sin polvo. Talla n.7. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			10	
12	33	180491	Guante quirúrgico de neopreno, sin polvo. Talla n.7,5. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			5	
12	34	187770	Guante quirúrgico de neopreno, sin polvo. Talla n.8. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Grosor: palma 0,14mm, puño 0,14mm y punta dedos 0,17mm. Agente calzador lubricante. Superficie externa microrugosa y antideslizante. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			10	
13	35 al 40	G483	Guantes quirúrgicos sintéticos, sin polvo. Diferentes tallas. Superficie lisa. Estériles. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.				
13	35	180477	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 6. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			10	
13	36	180478	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 6,5. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			10	

13	37	180479	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 7. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			10	
13	38	180480	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 7,5. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			10	
13	39	180481	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 8. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			10	
13	40	180482	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 8,5. Superficie lisa. Estéril. Sin látex. De poliisopreno, con forma anatómica, reborde terminal. Medidas: longitud caña mínima 280mm, espesor según ASTM D 3577, palma con un rango entre 0,14-0,15mm, puño mínimo 0,14mm, dedos máximo 0,21mm. Revestimiento en gel de poliuretano o polímero sintético. Niveles residuales de aceleradores químicos por debajo de niveles detectables.			5	
14	41 al 44	G482	Guantes quirúrgicos de látex, sin polvo. Diferentes tallas. Estériles. Con forma anatómica, reborde terminal y tratamiento polimérico que facilita su calzado. No contienen Tiuranos, Tiazoles y Carbomatos y el látex natural es bajo en proteínas (<(><<)>50 µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. ESTuche dispensador doble envoltorio con identificación de talla y mano.				

14	41	180473	Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla n.6. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal y tratamiento polimérico que facilita su calzado. No contienen Tiuranos, Tiazoles y Carbomatos y el látex natural es bajo en proteínas (<(><<)>50 µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. EStuche dispensador doble envoltorio con identificación de talla y mano.			5	
14	42	180474	Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla n.6,5. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal y tratamiento polimérico que facilita su calzado. No contienen Tiuranos, Tiazoles y Carbomatos y el látex natural es bajo en proteínas (<(><<)>50 µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. EStuche dispensador doble envoltorio con identificación de talla y mano.			5	
14	43	180475	Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla n.7. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal y tratamiento polimérico que facilita su calzado. No contienen Tiuranos, Tiazoles y Carbomatos y el látex natural es bajo en proteínas (<(><<)>50 µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. EStuche dispensador doble envoltorio con identificación de talla y mano.			10	
14	44	180476	Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla n.7,5. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal y tratamiento polimérico que facilita su calzado. No contienen Tiuranos, Tiazoles y Carbomatos y el látex natural es bajo en proteínas (<(><<)>50 µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. EStuche dispensador doble envoltorio con identificación de talla y mano.			1	
15	45 al 51	G481	Guantes quirúrgicos de látex, con polvo. Diferentes tallas. Estériles. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. EStuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.				

15	45	180466	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 6. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.			10	
15	46	180467	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 6,5. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.			10	
15	47	180468	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 7. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.			10	
15	48	180469	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 7,5. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.			10	
15	49	180470	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 8. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.			10	

15	50	180471	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 8,5. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.			5	
15	51	180472	Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 9. Estéril. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de Tiuranos, Mercapto aceleradores y el látex natural es bajo en proteína (<(><<)>30µg/g)lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad microtexturada. Longitud caña 260mm de pared doble: palma mínimo 0,29mm, dedo mínimo 0,32mm, puño mínimo 0,25mm. Estuche dispensador, doble envoltorio con identificación de talla y mano.			1	
16	52 al 55	G480	Guantes para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestros. Diferentes tallas. Estériles. Sin látex. Puños con reborde.				
16	52	180457	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Talla S 6-7. Estéril. Sin látex. Puños con reborde.			10	
16	53	180458	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Talla M 7-8. Estéril. Sin látex. Puños con reborde.			10	
16	54	180459	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Talla L 8-9. Estéril. Sin látex. Puños con reborde.			10	
16	55	180460	Guante para examen de nitrilo, sin polvo, ambidiestro. Talla XL 9-10. Estéril. Sin látex. Puños con reborde.			0	
17	56 al 59	G478	Guantes para examen de vinilo, sin polvo, ambidiestros. Diferentes tallas. No estériles. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, longitud >= 240mm				
17	56	180448	Guante para examen de vinilo, sin polvo, ambidiestro. Talla S 6-7. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, longitud >= 240mm			500	
17	57	180449	Guante para examen de vinilo, sin polvo, ambidiestro. Talla M 7-8. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, longitud >= 240mm			500	
17	58	180450	Guante para examen de vinilo, sin polvo, ambidiestro. Talla L 8-9. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. A.Q.L. <(> <<)> 1, longitud >= 240mm			500	

17	59	180451	Guante para examen de vinilo, sin polvo, ambidiestro. Talla XL 9-10. No estéril. Sin látex. Puños con reborde. Libres de tiuranos, tiazoles y carbamatos. A.Q.L. $<(> <<)> 1$, longitud $\geq 240\text{mm}$			100	
18	60 al 61	G1187	Guantes quirúrgicos sintéticos, sin polvo. Diferentes tallas. Estériles Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de carbamatos, mercaptobenzotiazoles y tiuranos lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad texturada. Medidas longitud caña 290mm: palma mínimo 0,29 mm.				
18	60	180494	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 6,5. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de carbamatos, mercaptobenzotiazoles y tiuranos lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad texturada. Medidas longitud caña 290mm: palma mínimo 0,29 mm.			6	
18	61	180495	Guante quirúrgico sintético, sin polvo. Talla n. 7. Estéril. Sin látex. Con forma anatómica, reborde terminal. Libre de carbamatos, mercaptobenzotiazoles y tiuranos lo que minimiza el riesgo de alergias. Superficie de actividad texturada. Medidas longitud caña 290mm: palma mínimo 0,29 mm.			20	
19	62	180526	Máscara de protección completa, pieza facial de silicona de amplia visión, pantalla de policarbonato resistente a sustancias químicas, 2 filtros ajustables tipo bayoneta. Talla M. Reutilizable. Sin látex. Normativa EN136.			5	
20	63 al 65	G937	Batas quirúrgicas de polipropileno, elásticos en los puños 100% poliéster y ajustables, costuras 100% termoselladas. Diferentes tallas. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Repelente a fluidos con alta resistencia a la penetración de líquidos y bacterias. Con una capa intermedia de microfibra. Gramaje entre 35-45g/m2. Normativa 13795.				
20	63	180534	Bata quirúrgica de polipropileno, elásticos en los puños 100% poliéster y ajustables, costuras 100% termoselladas. T-L, longitud mínima 125cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Repelente a fluidos con alta resistencia a la penetración de líquidos y bacterias. Con una capa intermedia de microfibra. Gramaje entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.			10	

20	64	180535	Bata quirúrgica de polipropileno, elásticos en los puños 100% poliéster y ajustables, costuras 100% termoselladas. T-M, longitud mínima 115cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Repelente a fluidos con alta resistencia a la penetración de líquidos y bacterias. Con una capa intermedia de microfibra. Gramaje entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.			10	
20	65	199507	Bata quirúrgica de polipropileno, elásticos en los puños 100% poliéster y ajustables, costuras 100% termoselladas. T-XL, longitud mínima 140cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Repelente a fluidos con alta resistencia a la penetración de líquidos y bacterias. Con una capa intermedia de microfibra. Gramaje entre 35- 45g/m2. Normativa 13795.			5	
21	66 al 67	G492	Batas quirúrgicas de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Diferentes tallas, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estériles. Un solo uso. Sin látex. Gramaje $\geq 75\text{g/m}^2$.				
21	66	180529	Bata para procedimientos de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Talla L, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje $\geq 75\text{g/m}^2$. Protección a medicamentos peligrosos. EPI Categoría III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671. EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739			5	
21	67	180410	Bata para procedimientos de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Talla XL, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje $\geq 75\text{g/m}^2$. Protección a medicamentos peligrosos. EPI Categoría III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671. EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739			1	
22	68	180537	Bata de tejido sin tejer, elásticos en los puños ajustables en las mangas, con cintas a la espalda en cuello y cintura. Medidas: longitud entre 115-120cm, ancho entre 140-155cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje $\geq 30\text{g/m}^2$.			100	
23	69	180536	Bata de tejido sin tejer, puños ajustables en las mangas, con cintas en cuello y cintura, transpirable e impermeable. Medidas: longitud entre 110-120cm, ancho entre 140-155cm. No estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje $\geq 30\text{g/m}^2$.			500	

24	70	180556	Delantal peto de polietileno, ajuste trasero con cintas, longitud entre 125-130cm, ancho entre 78-95cm. Un solo uso. Galga $\geq 90\text{g/m}^2$. Color no negro, ni blanco, ni gris. Troquelado en bloques de no más de 50 unidades.			25	
25	71	180549	Gorro de tejido sin tejer, circular, con goma alrededor, color azul. Talla única. Un solo uso. Gramaje $\geq 14\text{g/m}^2$. Diámetro mínimo 53cm			100	
26	72	180548	Gorro de tejido sin tejer, formado por una banda doble alrededor de la frente de medida entre 10-11cm y tapa en la nuca de medida entre 21-22cm, color azul/verde. Talla única. Un solo uso. Gramaje $\geq 25\text{g/m}^2$.			100	
27	73	180540	Mascarilla de polipropileno, tipo FFP2, 3 capas termoselladas, sin válvula, pico pato, con 2 bandas de ajuste independientes, hipoalergénica. Un solo uso. Sin látex.			200	
28	74	193723	Mascarilla de polipropileno, tipo FFP3, sin válvula, estructura horizontal plegable, autofiltrante, termosellada por ultrasonidos, hipoalergénica, tira elástica doble, sujeción a la cabeza, pinza nasal de aluminio. Sin látex. Envasado individual			200	
29	75	193925	Mascarilla quirúrgica de polipropileno, 3 capas, tipo IIR, pinza nasal, gomas elásticas, hipoalergénica. Un solo uso. Sin látex. Eficacia de filtración bacteriana (BFE) $\geq 98\%$ y resistente a salpicaduras			1000	
30	76	180544	Mascarilla quirúrgica de polipropileno, 4 capas, con visera antivaho, cintas de aprox. 45cm, hilo metálico nasal. Medida 18x9,5cm. Un solo uso. Sin látex. Eficacia filtración bacteriana $\geq 99\%$.			100	
31	77	180543	Mascarilla quirúrgica de polipropileno, 3 capas, tipo IIR, pinza nasal, cintas superiores de medida aprox 43cm, inferiores aprox 38cm. Un solo uso. Sin látex. Eficacia de filtración bacteriana (BFE) $\geq 98\%$ a 3 micras			1000	
32	78	180577	Polaina de polipropileno de TNT, texturizado para agarre, costuras termoselladas, borde elástico en la parte superior, ajustable, impermeable y transpirable. Talla única. Medidas: altura entre 15-18cm y longitud entre 38-41cm. Un solo uso. Sin látex. Gramaje $\geq 30\text{g/m}^2$.			100	
33	79	180582	Funda de polietileno, transparente y ajustable, con lente angulada de cristal y cierre a presión, medida aprox. 117cm x 203cm. Para microscopio Leica modelos OH5, OH4, OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3, M520/M525 F40 . Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			1	

34	80	180586	Funda de polietileno, transparente y ajustable, con tubo de observación, bandas ajustables y con cierre, medida aprox. 117cm x 203cm, Ø lente 65mm. Para microscopio Zeiss modelo Opmi, . Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			2	
35	81	189804	Funda de polietileno, transparente y ajustable, adaptación magnética, medida aprox. 122cm x 300cm, lente Ø65mm. Para microscopio Zeiss modelo Kinevo 900. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			3	
36	82	180587	Funda para sonda de termómetro, diámetro aprox. 5mm, longitud aprox. 10cm. Compatible con sonda Wech Allywn Modelos SureTemp y SureTemp plus. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			10	
37	83	210533	Lente de protección estéril de cristal con película antirreflejos y recubrimiento en ambos lados con manga para cubrir el brazo robotizado, medida aprox. 30,48cm x 200,66cm. Compatible con videomicroscopio digital ORBEYE. Estéril. Un solo uso. Con tira de plástico para ajustar la manga.			1	
38	84 al 86	G1037	Fundas de polietileno, circulares, transparentes y ajustables con abertura elástica, diferentes medidas. Estéril. Sin látex.				
38	84	180595	Funda de polietileno, circular, transparente y ajustable con abertura elástica, medida aprox. 60cm x 120cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			10	
38	85	180596	Funda de polietileno, circular, transparente y ajustable con abertura elástica, medida aprox. 70cm x 165cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			10	
38	86	180597	Funda de polietileno, circular, transparente y ajustable con abertura elástica, medida aprox. 70cm x 35cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			5	
39	87	180600	Bolsa de polietileno transparente con dos tiras adhesivas; superior e inferior, tres compartimentos. Medida aprox. 30cm x 50cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			10	
40	88	203494	Funda de polietileno para arco en C, transparente y ajustable con abertura elástica, medida aprox. 137cm x 198cm. Compatible con equipo de RX Fluoroscan. Estéril. Sin látex.			5	
41	89	180602	Funda de polietileno para mango de lámpara quirúrgica, diámetro exterior del disco aprox. 12cm, medidas aprox. de la bolsa 9,5x12cm. Para diámetros de mango de lámpara entre 20-40mm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			10	
42	90	180603	Funda absorbente e impermeable, medida entre 100-102cm x 225-230cm. Un solo uso. Sin látex.			10	

43	91	180598	Funda de polipropileno, rectangular, transparente y ajustable con abertura elástica, cintas adhesivas, medida aprox. 76cm x 91cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			10	
44	92	180590	Funda doblada telescopicamente con gel estéril. Para ecógrafo. Medida entre 14-15cm x 121-123cm. Estéril. Sin látex.			20	
45	93 al 95	Lote 45	Lote 45				
45	93	180591	Funda de látex, sin lubricante, para sonda ecográfica intracavitaria, medida aprox. 3,5cm x 18cm. Estéril. Un solo uso. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			20	
45	94	180588	Kit funda para sonda de ecógrafo, de poliuretano. Incluye funda, gel, cintas de sujeción adhesivas y aros elásticos, medida aprox. 13cm x 250cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-5%			10	
45	95	180589	Kit funda para sonda de ecógrafo, de poliuretano. Incluye funda, gel, cintas de sujeción adhesivas y aros elásticos, medida aprox. 14cm x 61cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-5%			10	
46	96	180592	Funda de látex, sin lubricante ni receptáculo, para sonda ecográfica intracavitaria, diámetro aprox. 5cm, longitud aprox. 19cm. Un solo uso. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			20	
47	97	199056	Paño de cobertura de cámara del dispositivo SPYPHI para cirugía abierta, recubrimiento completo del cabezal y cables de conexión, con gomas elásticas de ajuste. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			3	
48	98	203492	Set de 3 fundas de polietileno: funda para arco en c con abertura elástica, funda para el intensificador de imagen y funda para el generador RX, con cierre por clips. Compatible con monitor G.E. Estéril. Sin látex. Gramaje mínimo 40g/m2			5	
49	99	214929	Set de 3 fundas de polietileno: bolsa para detector plano, funda para generador RX y parte inferior del arco, funda para parte superior detector plano y parte superior del arco y funda para el cable. Compatible con monitor PHILIPS ALLURA. Estéril.			2	
50	100 al 103	G495	Mantas térmicas, 2 capas de polipropileno unida a una capa de polietileno, flexible, amoldable, resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos, p/adulto, ignífuga, diferentes medidas. Un solo uso. Sin látex.				
50	100	180613	Manta térmica para cuerpo completo, 2 capas de polipropileno unida a una capa de polietileno, flexible, amoldable, resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos, ignífuga, para adulto. Un solo uso. Sin látex. Manta plus adulto entre 215-227cm x 130-135cm. Superficie de calentamiento entre 170-175cm x 79-80cm.			60	

50	101	221379	Manta térmica para cuerpo completo bajo paciente, de polipropileno, medida aprox. 220cm x 90cm, superficie de calor aprox. 158cm x 84cm, resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos, ignífuga, para adultos. Sin látex. Libre de DEHP.			1	
50	102	180614	Manta térmica para tronco inferior, 2 capas de polipropileno unida a una capa de polietileno, flexible, amoldable, resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos, ignífuga, para adulto. Un solo uso. Sin látex. Manta plus extremidades inferiores entre 130-132cm x 133-135cm. Superficie de calentamiento entre 94-95cm x 79-80cm.			50	
50	103	180615	Manta térmica para tronco superior, 2 capas de polipropileno unida a una capa de polietileno, flexible, amoldable, resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos, ignífuga, para adulto. Un solo uso. Sin látex. Manta plus extremidades superiores entre 200-203cm x 73-76cm. Superficie de calentamiento entre 187-188cm x 58-59cm.			70	
51	104 al 106	G1042	Alfombras absorbentes para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, diferentes medidas.				
51	104	180438	Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 150-160cm. Capacidad de absorción mínima 6,4 litros/m2			20	
51	105	180439	Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 200-210cm. Capacidad de absorción mínima 6,4 litros/m2			20	
51	106	180440	Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 300-320cm.			20	
52	107	201642	Alfombra absorbente para quirófano, de bajo perfil, medida aprox. 86,4cm x 127cm. Tolerancia del aprox. +/-5%			10	
53	108	180442	Alfombra fabricada con película de PE-LD, 60 capas, superficie adhesiva, color gris, elimina el polvo de zapatos y ruedas de carros, medida entre 44-47cm x 89-93cm.			10	
54	109	180623	Bolsa de poliuretano, cierre con cintas de poliéster ajustables, medida entre 50-52cm x 50-52cm, para aislamiento de órganos. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 40g/m2			6	
55	110 al 111	Lote 55	Lote 55				

55	110	180443	Cobertura absorbible para protección de equipo Pad Térmico de Carbono, medida aprox. 240cm x 100cm, ajustable. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 56g/m2. Tolerancia del aprox. +/-5%			4	
55	111	180444	Cobertura absorbible para protección de equipo Pad Térmico de Carbono, medida aprox. 230cm x 100cm, ajustable, con capa de máxima absorción que se transforma en hidrogel. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-5%			4	
56	112	203651	Funda para termómetro timpánico de plástico transparente. Compatible con termómetro Welch Allyn Sure Temp Plus. Un solo uso.			25	
57	113	180620	Rollo de papel para camilla, de celulosa de una capa, gofrado, reciclado, blanco y absorbente, ancho 50cm. Gramaje mínimo 40g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%.			2	
58	114	180621	Rollo de papel para camilla, de celulosa de dos capas, encolado, gofrado, reciclado, blanco y absorbente, ancho aprox. 60cm. Gramaje mínimo 19g/m2 por capa. Tolerancia del aprox. +/- 5%			2	
59	115	180447	Rotulador quirúrgico, punta regular flexible, de flujo constante, tinta natural de violeta de genciana, no irritante. Con regla. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			25	

Si tiene problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta contacte con el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.