



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, DISTRIBUCIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI PER COBRIR LES NECESSITATS DEL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS (DGPEIS) PER A 2025, DIVIDIT EN 5 LOTS

1. Objecte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament distribució i muntatge de material divers per als edificis de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d'Interior, per l'any 2025 i prorrogable pel 2026, dividit en 5 lots:

- Lot 1: Taquilles metàl·liques i fenòliques i material metàl·lic.
- Lot 2: Mobiliari divers.
- Lot 3: Material esportiu tant per a la pràctica d'esport interior com exterior.
- Lot 4: Electrodomèstics.
- Lot 5: Assecadors per equips, guants i botes d'Intervenció.

Aquest plec conté 4 annexos:

- Annex 1, d'estimació del nombre d'unitats previstes de cada article, per lots
- Annex 2, de característiques tècniques dels articles
- Annex 3, plànols dels armaris
- Annex 4, adreces de lliurament

2. Interlocutors

L'adjudicatari nomenarà un interlocutor vàlid per resoldre qüestions derivades del funcionament general del subministrament.

L'interlocutor de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) serà el Cap de la Unitat d'Infraestructures i Sostenibilitat o qui aquest consideri oportú delegar aquesta funció.

3. Acreditació de la qualitat

En línies generals, tots els productes respondran a les exigències i als valors actuals, tant pel que fa a la salvaguarda de la seguretat i la salut laboral, com pel que fa a la reducció de l'impacte sobre el medi ambient; els productes hauran de garantir uns criteris mínims d'ergonomia, estètica, comoditat, seguretat i qualitat ambiental. A més, el subministrament haurà de realitzar-se de forma respectuosa amb el medi ambient.



Els productes oferts hauran de complir la normativa aplicable vigent i comptar amb l'avaluació de la conformitat d'organismes de control acreditats per les entitats d'acreditació autoritzades en cada un dels països de la Unió Europea, d'acord amb la Norma ISO/IEC 17065.

La acreditació de la qualitat del producte es realitzarà amb l'aportació de la fitxa tècnica per part del proposat adjudicatari.

4. Criteris generals per tots els productes oferts

Les condicions per les quals es regeix aquest expedient de contractació, en ordre a les qualitats i als preus, s'han d'entendre com a mínimes, i per tant, poden ser millorades per les licitadores quan suposi un benefici per a l'Administració, sempre i quan s'acreditin perfectament en relació amb les característiques tècniques especificades en el present plec.

Les qualitats consignades per a cada producte hauran de ser respectades i podran ser millorades. La baixa oferta pel licitador no justificarà qualitats inferiors a les estipulades que, en cap cas no seran acceptades.

L'adjudicatària haurà d'estar en condicions de subministrar la totalitat dels productes del lot adjudicat, els quals es relacionen en l'annex 1 d'aquest plec.

En el preu de l'oferta s'entendran inclosos els costos de fabricació, transport a cada parc de bombers o magatzem que s'indiqui a la hora de confirmar la comanda, les assegurances i els impostos de tot tipus que gravin el subministrament així com els que s'estableixin en la seva adjudicació.

5. Condicions específiques i tècniques obligatòries per tots els productes oferts

L'adjudicatària es compromet al transport a cada parc de bombers o magatzem que s'indiqui a l'hora de confirmar la comanda, el subministrament i la instal·lació de tots els productes oferts, inclosa la seva subjecció i fixació dels mateixos, el muntatge, la instal·lació, el cablejat, si fos necessari, i tots els elements necessaris per al seu funcionament, de manera que els ha de deixar a punt per a la seva utilització.

Tots els elements s'instal·laran en el lloc que ho determini el cap d'Àrea o el cap del parc de bombers corresponent, i hauran de quedar en perfecte estat de funcionament.

Els productes subministrats hauran d'observar les següents característiques:

- Durabilitat:



L'empresa adjudicatària haurà de garantir la pervivència en el mercat del model de producte, els complements subministrats i les peces de recanvi originals, i en cas que estiguin descatalogades, altres de les mateixes característiques i que compleixin amb tots els requisits d'aquest plec, almenys durant el període de garantia del material.

- Etiquetatge, obligatori per als lots 1, 2 (exclosos DO050, DO060 i DO070), 3 (només GI040, GI041 i GI200), 4 i 5:

A part de l'etiquetatge propi de l'aparell i el seu marcatge CE, l'empresa adjudicatària resta obligada a lliurar conjuntament amb el producte subministrat, una etiqueta plastificada amb un codi **QR dinàmic** adherida/fixada sobre la superfície del producte en una zona visible i accessible d'aquest, segons les següents característiques i model adjunt:

- a- Color vermell Pantone 485 sobre fons blanc.
- b- Mides 30x50 mm. aproximadament.
- c- Resistent a la humitat i termostable.
- d- El logotip de Bombers es compon amb el tipus de lletra anomenat Helvetica Neue Bold 75 en caixa baixa, i pel símbol, quatre quadrats centrats a sota del logotip. L'estructura, les proporcions entre el símbol i el logotip i la composició tipogràfica són fixes i no admeten variacions.
- e- El codi QR de color negre ha de contenir la següent informació:
 - 1. Web del fabricant.
 - 2. Accés directe a l'apartat del web on hi figura el manual d'ús i manteniment del producte.
 - 3. Número de l'expedient del contracte i codi únic/número de sèrie de fabrica del producte.
 - 4.- Data d'entrega del producte a destí.
 - 5.- Edifici o parc de bombers de destí.
 - 6.- Telèfon i correu electrònic de contacte del servei tècnic autoritzat (en endavant SAT).



La informació recollida en el codi QR dinàmic que faci referència als anteriors punts 4 i 5 té caràcter de confidencial i, per tant, si no queda autoritzat expressament per la DGPEIS, no està permesa la seva difusió a tercers.

L'empresa adjudicatària es compromet que la informació recollida en el codi QR quedi disponible per a la DGPEIS fins i tot després de la finalització del contracte (per exemple, que es pugui descarregar tota la informació).



- Informació i garantia dels productes subministrats:

L'adjudicatària, un cop realitzat el subministrament, haurà d'aportar la següent documentació complementària:

- Certificats de garantia del fabricant (ha de ser de 3 anys mínim).

El termini de garantia legal mínim és de tres anys per defectes de fabricació o qualitat impròpia dels tots els productes subministrats, durant el qual l'empresa adjudicatària s'obligarà a realitzar gratuïtament les substitucions necessàries i les revisions o reparacions si es donés el cas. Això no obstant, si l'adjudicatària hagués ofert un termini de garantia major, seria aquest el que prevaldria.

Aquest termini comença a comptar a partir de la data de recepció formal del producte al Edificis de la DGPEIS corresponent.

- Amb cada producte s'entregarà un manual d'us i manteniment que contempli tant unes instruccions de neteja com també un esquema amb les indicacions bàsiques fàcilment visible i accessible.

- Reciclatge:

El producte ha de ser reciclable o adequat per a la seva reutilització. Els materials de què es compona el producte han de ser fàcilment separables per al seu correcte reciclatge. El manual de l'usuari del producte ha de citar les opcions de reciclatge y reutilització.

- Embalatge:

L'embalatge ha d'estar fabricat amb materials reciclables (paper, cartró, polietilè, polipropilè, poliestirè). Queden exclosos els plàstics clorats.

L'embalatge pot estar format per més d'un material sempre i quan pugui ser separat manualment i de forma fàcil en parts d'un sol material.

L'adjudicatari es comprometrà a una adequada gestió final dels embalatges.

6. Gestió de les comandes:



Les quantitats indicades en l'annex 1 del present plec són una estimació del consum de la DGPEIS per a l'any 2025, i per tant s'ha d'entendre que ha d'existir una flexibilitat en les quantitats de cada producte que poden augmentar o disminuir segons les necessitats reals del servei.

En cap cas, la DGPEIS queda obligada a adquirir la totalitat del material contractat o estimat. D'altra banda es recorda que el nombre estimat de consum de productes pot variar segons les necessitats dels parcs de bombers i per tant, l'adquisició de major o menor nombre d'unitats o la no adquisició d'alguna d'elles no donarà dret a l'adjudicatària a presentar cap reclamació o a sol·licitar-ne la indemnització.

Les comandes s'efectuaran d manera centralitzada des de la Unitat d'Infraestructures i Sostenibilitat.

El responsable del contracte serà el cap de l'Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia.

El producte entregat que sigui defectuós s'haurà de substituir per un altre equivalent sense càrrec addicional per a la DGPEIS i en un màxim de cinc dies hàbils a partir de que es notifiqui la incidència.

Les comandes facilitaran a l'adjudicatària la informació següent:

- Edifici de la DGPEIS destinatari de la comanda.
- Persona de contacte.
- Autorització de la despesa.
- Descripció del o dels producte/s objecte de la compra, amb el codi de referència segons el catàleg establert per la DGPEIS.
- Quantitat d'articles.
- Import total de la comanda.

Les adreces per al subministrament correspondran als diferents edificis de la DGPEIS que figuren en l'Annex 4.

Per a la gestió de les comandes, l'adjudicatària disposarà dels mitjans tècnics i informàtics per a poder dur a terme la comanda de forma electrònica i rebre-la de forma automàtica, i que haurà d'indicar en el moment de ser proposada adjudicatària.

7. Condicions d'entrega, logística i mitjans de transport



La logística de l'empresa adjudicatària i els seus mitjans de transport han d'assegurar el compliment del subministrament en els termes i les condicions explicitats en aquest plec de prescripció tècniques.

L'adjudicatària es compromet a efectuar l'entrega i el muntatge en un termini no superior a 30 dies des del moment de rebre la petició des de la Unitat d'Infraestructures i Sostenibilitat de la DGPEIS. Les entregues s'efectuaran a destí en horari de 8.00 h. a 20.00 h. de dilluns a divendres i sempre supeditades a les necessitats del servei del parc destí.

L'empresa adjudicatària serà responsable dels productes a subministrar, vetllarà per la correcta entrega i pel seu adequat transport i muntatge amb personal propi o subcontractat que actuarà en representació seva, fins que l'entrega i el muntatge s'hagin completat i realitzat correctament.

El lliurament i el muntatge dels articles a subministrar per part de l'adjudicatària es farà directament a las adreces dels parcs de bombers, i s'haurà de contactar abans amb el cap de parc o, en el seu defecte, amb el responsable de torn del parc, i fixar el dia i l'hora del lliurament.

Queda terminantment prohibit que l'empresa adjudicatària o les eventuales empreses que subcontracti, involucrin el personal del Cos de Bombers en tasques d'entrega, transport, manipulació i muntatge dels articles a subministrar.

Si el cap de parc així ho indica, el mobiliari vell podrà ser retirat per l'empresa adjudicatària amb una deposició controlada dels elements que se substitueixen i el transport a abocadors autoritzats segons les normatives vigents dels diferents tipus de materials (metall, fusta, plàstic etc.).

Tot el mobiliari ha de ser lliurat i muntat per al seu ús immediat.

En alguns parcs les dependències destí es troben en una planta superior, normalment en la planta primera; per aquest motiu l'empresa tindrà previst, si escau, els mitjans i el personal necessari per realitzar el trasllat del mobiliari correctament, sense cap cost afegit per la DGPEIS.

Generalment, els elements que s'han d'instal·lar en la planta primera són:

- Les taquilles de rebost (RE010, RE014).
- Els electrodomèstics: nevera 2 portes (RE030), Rentavaixelles (CU160), Rentadora de roba (EP023), assecadora amb bomba de calor (EP024), etc.
- Les taquilles EPI: equips de protecció individual (EP010, EP040, EP042 i EP044).



A les plantes primeres s'accedeix mitjançant una escala, no hi ha ascensor.

En cas que fos impossible el subministrament d'algun dels productes en el termini establert, l'adjudicatària haurà d'avisar immediatament a la Unitat d'Infraestructures i Sostenibilitat de la DGPEIS per escrit (sense que això l'eximeixi les possibles penalitats establertes), i comunicar el nou termini previst per l'entrega.

L'adjudicatària ha de substituir el producte que estigui en mal estat d'ús per causa no imputable a l'Administració o presenti desperfectes, sempre que l'article es trobi dins el període de garantia.

La facturació s'agruparà per regions d'emergències (REC, REG, REL, REMN, REMS, RET i RET) i Bellaterra.

a) Albarà: L'empresa adjudicatària subministrarà els productes als diferents edificis de la DGPEIS, les adreces dels quals constaran a les comandes, amb un embalatge diferenciat per a cada comanda, acompanyat d'un albarà com a document acreditatiu de lliurament del material, on constarà obligatòriament:

- Número d'albarà (signat pel comandament de torn amb el seu NIP) – Per a la tramitació de les factures no s'admetran com a vàlids albarans sense signatura de recepció per part del parc.
- Número de comanda de la DGPEIS.
- Nom del parc o de l'edifici on s'ha de lliurar el paquet.
- Persona de contacte indicat a la comanda.
- Nom i referència de l'article.
- Quantitat.
- Preu unitari, IVA i total d'acord amb l'oferta econòmica presentada pel adjudicatària.

b) Recepció formal:

En la recepció del producte s'haurà de signar l'albarà de recepció a l'efecte d'acreditació del lliurament i el muntatge dels productes on es farà constar la data, l'hora i el nom de la persona que rep el material.

En cas que el material rebut no sigui conforme, prèvia comunicació a l'adjudicatària, es deixarà aquest en la consergeria de l'edifici. L'adjudicatària subministrarà el material correcte i recollirà el no conforme en el termini màxim de cinc dies hàbils a comptar des del moment de la reclamació.



Els elements que constitueixen el subministrament hauran d'arribar als centres perfectament embalats i protegits per al trasllat. Els embalatges – cartrons, plàstics, fleixos o papers-, i proteccions hauran de ser retirats per l'adjudicatària prèviament a la recepció del subministrament.

Si escau, i a requeriment del cap de parc, l'empresa adjudicatària es compromet al desmuntatge, la retirada i el trasllat a l'abocador autoritzat dels aparells obsolets substituïts, així com dels embalatges, que es dipositaran en abocadors especialitzats i legalitzats a tal efecte per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, i quedaran inclosos el transport, les taxes de l'abocador i la neteja de la brutícia produïda en la fase de muntatge en l'edifici de destí.

El cap de l'Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia



ANNEX 1. Estimació del nombre d'unitats per article o producte a subministrar.

Lot	codi	article	Unitats previstes (plec tècnic)
1. Taquilles metàl·liques fenòliques i material metàl·lic	CX021	Prestatge per a casc de 6 unitats	26
	DO010	Armari per a roba de llit	52
	EP010	Armari intervenció fenòlic tancat 60x60x210 cm	178
	EP012	Armari d'intervenció tancat metàl·lic 60x60x210	6
	EP040	Armari material subaquàtic 60x60x210 cm	8
	EP042	Armari material escaladors sense boter 60x60x210 cm	4
	MG030	Prestatgeria metàl·lica càrrega mitjana 190 cm	21
	MG040	Prestatgeria metàl·lica càrrega mitjana 120 cm	18
	RE014	Armari de rebost 15 unitats	11
	RE015	Armari de rebost 10 unitats	9
	RE016	Armari de rebost 5 unitats	4
	VE010	Armari rober personal fenòlic 0,60 m	206
	VE011	Armari rober personal fenòlic 0,50 m	115
	VE013	Armari rober personal metàl·lic 0,50 m	17
2. Mobiliari divers	CO130	Moble llit plegable vertical amb matalàs	7
	CO131	Moble llit plegable horitzontal amb matalàs	4
	DO030	Bancada de llit 200x90 cm.	48
	DO040	Somier per llit 200x90 cm	48
	DO050	Matalàs per a llit 200x90 cm	49
	DO060	Funda de matalàs 200x90 cm	58
	DO070	Cobrellit vermell	48
	ME090	Sofà de 2 places	10
	ME091	Sofà de 3 places	19
3. Material esportiu tant per a la pràctica d'esport interior com exterior	GI010	Banc reclinable i suport per a barra	6
	GI020	Barra de pesos de 1,50 amb fixacions.	6
	GI040	Bicicleta estàtica	7
	GI050	Cinturó de musculació talla M, L i XL	6
	GI070	Disc de peses 10 kg	24
	GI081	Disc de peses 20 kg	12
	GI091	Disc de peses 2.5 kg	48
	GI100	Disc de peses 5 kg	36
	GI110	Disc de peses 1.25 kg	36
	GI140	Joc de manuelles i suport de : 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 i 15 Kg	6
	GI150	Màrfega	12
	GI160	Mirall mural de 2 x 1 mts	12
	GI180	Suport màrfegues	6
	GI190	Suport per a barres i disc	6
	GI200	Tren de politges. Multifunció 4 x 4	4



	GI310	Fitball	74
	GI320	Barra d'alçament 50mm + fixacions (220 cm ø28 mm)	4
	GI321	Barra d'alçament 50mm + fixacions (180/200 cm ø25 mm)	4
	GI330	Calaix pliomètric	74
	GI340	Set de suspensió (TRX)	109
	GI350	Pilota medicinal de 9 i 6 kg	109
	GI360	Rack / gàbia d'entrenament funcional	30
	GI370	Barra per dominades	2
4. Electrodomèstics	CU060	Forn encastat elèctric de convecció	2
	CU070	Microones no encastat	10
	CU090	Placa de cocció de 4 focs a gas comandament frontal	1
	CU100	Placa de cocció de 4 focs a gas comandament superior	1
	CU110	Placa de cocció vitroceràmica	4
	CU160	Rentavaixelles	10
	CU171	Mata-mosquits elèctric professional	14
	EP023	Rentadora de roba	11
	EP024	Assecadora amb bomba de calor	11
	ME031	Televisor 55"	17
	RE040	Armari refrigeració de 4 portes industrial	5
	RE030	Armari refrigeració de 2 portes domèstic	11
	RE031	Armari refrigeració de 1 porta domèstic	3
5. Assecadors per equips, guants i botes d'intervenció	EP025	Armari assecador per equips, guants i botes d'Intervenció.	15



ANNEX 2. Productes, codificació i característiques tècniques del subministrament.



LOT 1



CX021 Prestatge per al casc de 6 unitats

De planxa, amb suport superior per al casc i ganxos per a la roba per a 6 unitats. Preparat per penjar a la paret. Model Bombers Generalitat

Mides: 180 x 34 x 35 cm $\pm$ 2 cm

Color: gris fosc



DO010 Amari per a roba de llit

Taquilla doble de planxa de 10 mm, $\pm$ 2 mm. amb dues portes superposades i reforçades, cantells arrodonits, suport per penjador, amb peus de goma. Targeter a les portes, ventilació superior i inferior i mecanisme de cadenat. Segons plànol de detall (veure annexos). Especials per a bombers segons directius de la DGPEIS

Mides: 0,50 x 0,55 x 1,85 m

Color: gris clar



EP010 Amari intervenció fenòlic tancat

De resina fenòlica de 10 mm $\pm$ 2 mm. amb 3 departaments i suports interiors per col·locar-hi les botes, jaqueta i casc, peus amb goma de protecció segons plànol de detall (veure annexos). Ferramentes d'acer inoxidable i porta amb cadenat. Especials per a bombers segons directius de la DGPEIS

Mides: 0,60 x 0,60 x 2,10 m

Color: gris clar



bombers
■ ■ ■ ■ ■



EP012 Armari d'intervenció tancat metàl·lic 0,60m.

Taquilla de planxa de 10 mm. $\pm$ 2 mm. una porta metàl·lica reforçada amb planxa en U. Cantells arrodonits. Penjador, prestatge superior i inferior per la col·locació del cas i botes. Amb peus de goma. Targeter a la porta, ventilació superior i inferior i mecanisme de cadenat. Segons plànol de detall (veure annexos). Estructura gris clar i porta blava. Especials per a bombers segons directrius de la DGPEIS

Mides: 60 x 60 x 210 cm (mides fixes)

Color: gris clar i blau (porta)



EP040 Armari material subaquàtics 60 x 60 x 210

De resina fenòlica de 10 mm $\pm$ 2 mm. amb 3 departaments (2 prestatges i una barra per penjar roba). Làmina posterior microperforada, peus amb goma de protecció segons plànol de detall (veure annexos). Ferramentes d'acer inoxidable i porta amb mecanisme de cadenat. Especials per a bombers segons directrius de la DGPEIS

Mides: 0,60 m 0,60 x 2,10 m

Color: gris clar



EP042 Armari material escaladors sense boter

Armari de resina fenòlica de 10 mm $\pm$ 2 mm. amb 4 departaments, peus amb goma de protecció segons plànol de detall (veure annexos). Ferramentes d'acer inoxidable i porta amb mecanisme de cadenat. Especials per a bombers segons directrius de la DGPEIS

Mides: 60 x 60 x 210 cm.

Color: gris clar.



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior i

Seguretat Pública

Direcció General de Prevenció,

Extinció d'Incendis i Salvaments

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia



MG030 Prestatgeria metàl·lica càrrega mitjana 1,90 - mòdul inicial

Metàl·liques amb base de fusta de gruix 22 mm. $\pm$ 2mm.
Desmuntables i collades a terra. Formant unió de prestatgeries
amb amplada d'190 cm. $\pm$ 5 cm. Amb 5 prestatges

Mides: 190 $\pm$ 5 x 60 $\pm$ 2 x 200 $\pm$ 5 cm

Color: a escollir



MG040 Prestatgeria metàl·lica càrrega mitjana 1,20 - mòdul inicial

Metàl·liques amb base de fusta de gruix 22 mm $\pm$ 2 mm.
Desmuntables i collades a terra. Formant unió de prestatgeries
amb amplada d'120 cm. $\pm$ 5 cm. Certificat CE. Amb 5
prestatges

Mides: 120 $\pm$ 5 x 60 $\pm$ 2 x 200 $\pm$ 5 cm

Color: taronja i blau



RE014 Armari de rebost de 15 unitats

Conjunt de 15 taquilles de planxa metàl·lica de 10 mm $\pm$ 2
mm.de gruix. Cantells arrodonits. Portes amb mecanisme de
carenat, amb ventilació al davant per reixetes. Peus amb taco
de goma. Amb targeter.

Mides: 120 x 45 x 200 cm

Color: gris clar



bombers
■ ■ ■ ■



RE015 Armari de rebost de 10 unitats

Conjunt de 10 taquilles de planxa metàl·lica de 10 mm $\pm$ 2 mm.de gruix. Cantells arrodonits. Portes amb mecanisme de carenat, amb ventilació al davant per reixetes. Peus amb taco de goma. Amb targeter.

Mides: 80 x 45 x 200 cm (mides fixes)

Color: gris clar



RE016 Armari de rebost de 5 unitats

Conjunt de 5 taquilles de planxa metàl·lica de 10 mm $\pm$ 2 mm.de gruix. Cantells arrodonits. Portes amb mecanisme de carenat, amb ventilació al davant per reixetes. Peus amb taco de goma. Amb targeter.

Mides: 40 x 45 x 200 cm (mides fixes)



VE010 Armari rober personal fenòlic 0,60m

Armari completament fenòlic. Gruix de les planxes 10 mm $\pm$ 2 mm. Penjadors acer inoxidable. Tovalloler interior i exterior. Làmina posterior microperforada. Peus de plàstic. Amb sistema de cademat inclòs. Segons plànol de detall (veure annexos)

Especials per a bombers segons directrius de la DGPEIS

Mides: 0,60 x 0,60 x 1,85 m

Color: gris clar



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior i

Seguretat Pública

Direcció General de Prevenció,

Extinció d'Incendis i Salvaments

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

bombers
■ ■ ■ ■



VE011 Armari rober personal fenòlic 0,50m

Armari completament fenòlic. Gruix de les planxes 10 mm $\pm$ 2 mm. Penjadors acer inoxidable. Tovalloler interior i exterior. Làmina posterior microperforada. Peus de plàstic. Amb sistema de cademat inclòs. Segons plànol de detall (veure annexos)

Especials per a bombers segons directrius de la DGPEIS

Mides: 50 x 55 x 185 cm

Color: gris clar



VE013 Armari rober personal metàl·lic 0,50 m

Taquilla de planxa de 10 mm. $\pm$ 2 mm. una porta metàl·lica reforçada amb planxa en U. Cantells arrodonits. Penjador, prestatge superior i departaments inferiors. Tovalloler interior i exterior. Amb peus de goma. Targeter a la porta, ventilació superior i inferior i mecanisme de carenat. Segons plànol de detall (veure annexos).

Especials per a bombers segons directrius de la DGPEIS

Mides: 0,50 x 0,55 x 1,85 m. (mides fixes)

Color: gris clar



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior i

Seguretat Pública

Direcció General de Prevenció,

Extinció d'Incendis i Salvaments

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

bombers
■ ■ ■ ■ ■

LOT 2



CO130 Moble llit plegable vertical amb matalàs

Moble llit plegable vertical per collar a la paret amb somier integrat de làmines de fusta i matalàs de mides 90 x 200 cm. i 22 cm $\pm$ 5 cm de gruix (de motlles + viscoelàstica). Estructura metàl·lica i acabat amb melamina color gris. Els peus del llit s'obren de manera automàtica. Amb sistema hidràulic. Inclou maneta i clau. Inclou funda matalàs amb cremallera.

Mides: 112 x 210 x 36 cm $\pm$ 5cm per matalàs de 90x 200 cm

Color: gris clar



CO131 Moble llit plegable horitzontal amb matalàs

Moble llit plegable horitzontal per collar a la paret amb somier integrat de làmines de fusta i matalàs de mides 90 x 200 cm. i 22 $\pm$ 2cm de gruix (de motlles + viscoelàstica). Estructura metàl·lica i acabat amb melamina color gris. Els peus del llit s'obren de manera automàtica. Amb sistema hidràulic. Inclou maneta i clau. Inclou funda del matalàs amb cremallera.

Mides: 222x107,30 x 36 cm $\pm$ 5cm per matalàs de 90x 200 cm

Color: gris clar



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior i

Seguretat Pública

Direcció General de Prevenció,

Extinció d'Incendis i Salvaments

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

bombers
■ ■ ■ ■




DO030 Bancades per a llit de 90 x 200 cm

- Estructura de tub d'acer rodó de 50 mm $\pm$ 5 mm. de diàmetre amb tap de goma decoratiu.
- Gruix de l'acer mínim 1,5 mm.
- Tractament anti oxidació.
- Acabat pintura epoxi preferentment color blau.
- Capçal amb doble barra de tub d'acer horitzontal . Alçada total del capçal des de paviment de 80 $\pm$ 10 cm.
- Peus amb doble barra de tub d'acer horitzontal. Alçada total dels peus des de paviment de 70 $\pm$ 10cm.
- Mides de 90 cm d'ample x 200 cm de llarg.

Amb estructura de suport per la col·locació del somier

Mides: 90 x 200 cm

Color: preferentment blau



DO040 Somier de fusta per a llit de 90 x 200 cm

- Somier amb tub d'acer i lames de fusta de 100 $\pm$ 20 mm. de gruix encastades amb doble barra central d'acer.

Compatible amb elements anteriors

Mides: 90 x 200 cm.



DO050 Matalàs molles+ viscoelàstica per a llits de 90 x 200 cm

- Matalàs de carcassa de motlles encapsulats + escuma d'alta densitat mínima de 23 kg/m3+ viscoelàstica a dues cares.
- Alçada total 25 $\pm$ 3 cm.
- Teixit transpirable hivern- estiu.
- Tractament anti xinxes i anti àcars.
- Laterals embuatats.
- Marc estabilitzador de fermesa.
- Reforços laterals a les cantonades.
- Amb nanses laterals per la seva manipulació.
- Mides per a llit tubular de 90 x 200 cm.

Mides: 90 x 200 x 25 $\pm$ 3 cm.

Color: Clar



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior i

Seguretat Pública

Direcció General de Prevenció,

Extinció d'Incendis i Salvaments

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

bombers
■ ■ ■ ■



DO060 Funda matalàs amb cremallera 90 x 200 cm

-Funda amb cremallera apte per a matalàs de llit de 90 x 200 cm.

-Rentable a almenys 95°C

-Impermeable.

-Transpirable,

-Amb tractament antibacterià

-Amb tractament fungicida.

Mides: per a matalàs de 90 x 200 cm.

Color: Clar



DO070 Cobrellit llis

-Cobrellit llis de polièster de color vermell sense flocs laterals de mides 180 x 280 cm $\pm$ 5 cm

-Rentable amb rentadora domèstica a mínim 40°C

Mides: 180 x 280 cm $\pm$ 5 cm

Color: vermell



bombers
■ ■ ■ ■ ■



ME090 Sofà 2 places

Sofà de dues places (dos seients). Totalment desenfundable. D'estructura forta. Seient de poliuretà de 35 kg/cm² ± (5 kg/cm²) i coixí d'espatlla de 29 kg/cm² (±5 Kg/cm²). Peus d'acer inoxidable. De microfibra de bona qualitat (HARRIER 20) 100% polièster, resistent a l'esquinçada i a l'abració, solidesa dels colors a la llum i al rentat en sec.

Mides: dues places, dos seients

Color: Fosc



ME091 Sofà 3 places

Sofà de tres places (tres seients). Totalment desenfundable. D'estructura forta. Seient de poliuretà de 35 kg/cm² ± (5 kg/cm²) i coixí d'espatlla de 29 kg/cm² (±5 Kg/cm²). Peus d'acer inoxidable. De microfibra de bona qualitat (HARRIER 20) 100% polièster, resistent a l'esquinçada i a l'abració, solidesa dels colors a la llum i al rentat en sec.

Mides: Tres places, tres seients.

Color: Fosc

LOT 3:

GI010 BANC RECLINABLE/INCLINABLE AMB SUPORT PER BARRA



Seient anatòmic regulable de 0° a 15°

Respatller regulable en declinació i inclinació de -8° a 85°.

El tub de regulació mostra els graus d'inclinació del respatller.

Estructura d'acer reforçada. Tapisseria amb protecció antibacteriana, impermeable de fàcil neteja, ignífuga M2 i insensible a UV nivell 7.

El suport per a barres disposa d'un dispositiu de seguretat per efectuar el canvi de disc de la barra.

El suport es desplaça longitudinalment per adequar-se a la posició del respatller segons la inclinació.



Generalitat de Catalunya
Departament d'interior i
Seguretat Pública
**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**
Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció
Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Reposapeus regulable en varies posicions
SALTER F-5561 o equivalent
151 x 60 x 124 cm.± 10 cm

GI020 Barra de pesos de 1,50 amb fixacions.



Barra d'alçaments cromada de 150 cm de longitud, amb un joc d'anells de topall i fixacions de tanca ràpida.

De 50 mm de diàmetre i 8,5 kg de pes o ajustat a les peses subministrades..

Reglamentària

SALTER B-212 o equivalent

Ø: 30mm. Longitud: 150 cm mides fixes.

Color: cromat



Generalitat de Catalunya
Departament d'interior i
Seguretat Pública
**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**
Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció
Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

GI040 BICICLETA ESTÀTICA



Xassís de tub ovalat reforçat. Pintura de color negre amb protecció anti oxidació. Sistema de fre magnètic. Volant d'inèrcia 20 kg. Regulació horitzontal i vertical del manillar i seient. Manillar multi-adherència 3 posicions Cargols d'acer inoxidable. Transmissió per corretja Hutchinson. Seient d'alt confort. Rodes davanteres per a transport.

Estabilitzadors regulables. Pes màxim usuari 130 kg.

Model: SALTER M-055 indoor K3 o equivalent

GI050 CINTURÓ DE MUSCULACIÓ



Cinturó fabricat en neoprè fàcilment ajustable mitjançant cinta de velcro. Talles M i L
Talla M: 70-86, Talla L: 80-96, T
Model: Salter E-283 o equivalent



GI070 DISC DE PESES DE 10 KG



Amb un forat de diàmetre 50 mm o ajustat a la barra subministrada..
Disc amb línia de color per diferenciar-lo de la resta de discos.
Pes imprès en cada disc
Model: Salter D-2074 o equivalent

GI081 DISC DE PESES DE 20 KG



Amb un forat de diàmetre 50 mm o ajustat a la barra subministrada..
Disc amb línia de color per diferenciar-lo de la resta de discos.
Pes imprès en cada disc
Model: Salter D-2076 o equivalent

GI091 DISC DE PESES DE 2,5 KG



Amb un forat de diàmetre 50 mm o ajustat a la barra subministrada..
Disc amb línia de color per diferenciar-lo de la resta de discos.
Pes imprès en cada disc



Model: Salter D-2072 o equivalent

GI100 DISC DE PESES DE 5 KG



Amb un forat de diàmetre 50 mm o ajustat a la barra subministrada.
Disc amb línia de color per diferenciar-lo de la resta de discos.
Pes imprès en cada disc
Model: Salter D-2073 o equivalent

GI110 DISC DE PESES DE 1,25KG



Amb un forat de diàmetre 50 mm o ajustat a la barra subministrada..
Disc amb línia de color per diferenciar-lo de la resta de discos.
Pes imprès en cada disc
Model: Salter D-2071 o equivalent



Generalitat de Catalunya
Departament d'interior i
Seguretat Pública
**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**
Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció
Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

GI140 MANUELLES HEXAGONALS DE 5, 5.5, 10, 12.5 i 15 Kg amb SUPORT



Manuelles, amb forma hexagonal

Revestiment en material de cautxú, PVC o similar que ofereixi màxima durabilitat alhora que evita sorolls en xocar amb el terra i redueix el risc de deteriorar el terra o les superfícies a l'àrea d'entrenament.

Pes marcat a l'exterior per a una fàcil identificació del pes de cada manuela.

Model: Salter CF-0025/CF-0400 o equivalent

Pesos: 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 i 15 Kg, dues unitats per cada pes.

Inclòs suport metàl·lic per a un mínim de 6 parells de manuelles hexagonals.

Amb gomes als peus per protecció del paviment.

GI150 MARFEGA



Màrfega de teixit esponjós, d'alta densitat, amb anelles de subjecció per el seu emmagatzematge. De 3 cm $\pm$ 0,5 cm de gruix.

Model: Salter Y-5460 o equivalent

GI160 MIRALL MURAL DE 200 X 100



Amb suports per a l'ancoratge a la paret, bisellat

Model: ECI o equivalent



Generalitat de Catalunya
Departament d'interior i
Seguretat Pública
**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**
Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció
Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Mides: 200 cm x 100 cm $\pm$ 5 cm

GI180 SUPORT MÀRFEGUES



Joc de dos suports metàl·lics individuals per col·locar a la paret. Amb capacitat per a 10 màrfegues. Producte compatible amb les màrfegues.

Mida de casa ganxo 22 cm $\pm$ 2 cm.

Model: Salter Y-5445 o equivalent

GI190 SOPORT PER BARRES I DISCOS (50MM)



Xassís d'acer

Anivelladors a la base regulables.

Per a discos i barres de diàmetre 50 mm

Model: Salter I-1828/50 o equivalent



GI200 TREN DE POLITGES. MULTIFUNCIÓ 4 X 4



Estació de treball de condicionament físic amb quatre usuaris treballant a l'hora, per fer exercicis de la part superior i inferior del cos. Xassís d'acer reforçat de 3 mm. Pintura en pols polièster 200°C. Tapisseria antibacteriana Normes: MRSA, SANITIZED i ignífuga segons la norma UNE 1021. Politges de transmissió d'hacer amb rodaments a boles. Cables de transmissió d'alta resistència amb tensor incorporat. Agafadors injectats en cautxú antilliscant. Guies de les plaques d'acer inoxidable.

ESTACIONS:

- 1.- Politja alta amb seient i recolza cames ajustable en alçada, càrrega de treball de 75 Kg. Plaques 5 Kg.
- 2.- Extensió de cames/Prensa d'espatlles, Càrrega de treball de 75 Kg. Plaques 5 kg.
- 3.- Prensa de pit/Rem dorsal, Càrrega de treball de 75 Kg. Plaques de 5 kg.
- 4.- Politja amb sortida regulable per a exercicis de tríceps, bíceps, glutis, abductors, càrrega de treball de 50 Kg. Plaques de 2,5 kg.

Plaques amb casquets de baixa fricció. Selectors de la càrrega amb sistema magnètic de seguretat.

Anivelladors de la base regulables. Permet intercanviar la posició de les estacions. Amb proteccions de goma a tots els peus.

Model: Salter M-2021 o equivalent

Mides: 248 x 246 x 231 cm.± 10 cm Pes 730 Kg ± 50kg

Certificació EN



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

GI310 FITBALL



Pilota dissenyada per a l'entrenament físic, fisioteràpia, gimnàstica, ioga, pilates i rehabilitació.

Fabricada amb cautxú o PVC suau, no tòxic.

Superfície suau amb sistema antilliscament.

En cas de punxada es desinfla lentament garantint la màxima seguretat per a l'esportista.

La pressió daire a la pilota es pot ajustar mitjançant una vàlvula.

Diàmetre: 65 cm.

Pes (aprox): 1 kg.

Model: Salter PX-084 o equivalent

GI320 BARRA D'ALÇAMENT 50MM + FIXACIONS



Barra d'alçament + dues fixacions

Diàmetre suport disc: 50 mm.

Diàmetre barra 28 mm (homes)

Llargada: 220 cm

Pes: 20kg

Model: Salter D-5022 o equivalent



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

GI321 BARRA D'ALÇAMENT 50MM + FIXACIONS



Barra d'alçament + dues fixacions

Diàmetre suport disc: 50 mm.

Diàmetre barra 25 mm (dones)

Llargada: 200-180cm

Pes: 15 Kg

GI330 CALAIX PLIOMÈTRIC



Calaix pliomètric per realitzar exercicis entrenaments funcionals.

Fabricat en fusta contraxapada de gran duresa.

Amb nanses laterals per facilitar-ne el maneig.

Permet fer salts a 3 altures diferents només girant la caixa.

3 Nivells d'alçada: 40, 50 i 60 cm.

Alçada impresa i visible als costats del calaix per identificar fàcilment.

Nanses laterals per facilitar la manipulació i transport del calaix.

Model: Salter PX-055 o equivalent.



GI340 SET DE SUSPENSÍO (TRX)



Corretges fabricades amb polièster d'alta densitat o similar.
Bossa per a transport.
Llargada aproximada de la cinta doble principal: 1,85 cm
Pes total aproximat 1,1Kg.
Model: Salter PX-200 o equivalent

GI350 PILOTA MEDICINAL DE 9 I 6 KG



Fabricada amb cautxú.
Sense costures.
Superfície de cautxú rugós per tal que ofereix una subjecció màxima.
Diàmetre aproximat de 45cm.



GI360 RACK / GÀBIA D'ENTRENAMENT FUNCIONAL



Gàbia funcional de paret per a la realització de diferents exercicis de crosstraining i entrenament funcional. Pensat per a treball amb barra, dominades, butterflies i kipping. A més de treballs amb barra com: esquats, press banca, d'espatlla, entre altres.

Les columnes fabricades en perfil d'acer de gran resistència, amb forats per facilitar l'ajust d'accessoris i barres a l'alçada i la posició desitjada per l'usuari.

Columnes de base ample que juntament amb el sistema d'ancoratge a terra i paret permeti que l'estructura tingui una gran estabilitat.

Columnes fabricades amb perfil quadrat d'acer de 70 x 70 mm amb 3mm de gruix. Tenen una alta resistència per a ús intensiu.

Suports per barres inclosos (J-Cups).

Suports de seguretat inclosos.

Mides Totals aproximades: 117 x 124 x 275 cm (llarg x ample x alt).

Ampliable mitjançant components.

Model: Getstrong Estructura GS01 o equivalent

GI370 BARRA PER DOMINADES



Estructura feta d'acer dissenyada per ancorar-la a la paret mitjançant sis punts de subjecció amb pernys de seguretat. Barra per a flexions amb múltiples superfícies d'unió que permet l'execució de diferents exercicis, com dominades prones i supines, a la seva àmplia superfície d'unió.

Pes màxim de l'usuari 120 kg.

Model: Salter PX-716 o equivalent

LOT 4:



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Codi CU060

Forn encastrat elèctric de convecció



Descripció

Forn elèctric de convecció amb una capacitat mínima de 56/70 litres aproximadament amb vidre, encastrat, comandaments frontals, funció grill, pirolític, obertura de la porta frontal abatible amb sistema de porta amortiguat, amb safata interior i llum interior.

Eficiència energètica mínima exigida: D (segons el nou Reglament UE 2017/1369)

Mides

600 x 600 x 600 mm ($\pm 10\%$).

Color/ acabat/ material

acer inoxidable



Codi CU070

Microones no encastat



Descripció

Microones electrònic amb grill. D'acer inoxidable anti-empremta. De plat giratori, llum interior, de mínim 23 litres de capacitat i cinc nivells de potència, mínima 900 W. Inclòs suport microones extensible per col·locar a la paret i a mida amb el microones. interior d'acer inoxidable. Temporitzador incorporat de 0 a fins com a mínim 95 minuts. Funció +30". Descongelació automàtica per temps i pes. Diversos menús d'accés directe.

Mides

490 x 290 x 390 mm ($\pm 20\%$).

Color/ acabat/ material

acer inoxidable o negre

Codi CU090

Placa de cocció de 4 focs a gas comandament frontal



Descripció

Placa d'acer inoxidable amb 4 cremadors per encastrar a taulell amb graella de ferro fos, comandaments frontals de màxim i mínim amb un xiclet de gas natural i gas butà. Auto encès i seguretat per termoparell.

Mides

600 x 500 mm ($\pm 20\%$).

Color/ acabat/ material

acer inoxidable



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Codi CU100

Placa de cocció de 4 focs a gas comandament superior.



Descripció

Placa d'acer inoxidable amb 4 cremadors per encastar a taulell amb graella de ferro fos, comandaments laterals de màxim i mínim amb un xiclet de gas natural i gas butà. Auto encès i seguretat per termoparell

Mides orientatives

600 x 500 mm ($\pm 20\%$).

Color/ acabat/ material

acer inoxidable



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior


**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Codi CU110

Placa de cocció vitroceràmica de baix consum



Descripció:

De vidre marc inoxidable, 3 plaques, potència màxima 6.000 WH, pilots indicatius calor residual. Comandaments superiors. Control Touch Select amb diferents nivells de cocció

- 3 zones vitroceràmiques, una de gran, una de mitjana i una de petita amb unes mides aproximades de:
- 1 zona de 21/28 cm
- 1 zona de 18 cm
- 1 zona de 14/15 cm
- Funció Memòria
- Programació de temps de cocció per a cada zona i avisador acústic
- Bloqueig de seguretat per a nens automàtic o manual
- Indicador de calor residual dual (H / h)
- Desconnexió automàtica de seguretat de la placa
- Indicador lluminós de funcionament
- Sensor d'apagada ràpid

Mides

600 x 510 mm (±20%).

Color/ acabat/ material

acer inoxidable o negre



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Codi CU160

Rentavaixelles



Descripció

Domèstic. En acer inoxidable. Disseny: Independent. Color de la porta: acer inoxidable. Nombre mínim de coberts: 12 coberts, Nivell de soroll: màxim 48 dB, Classe d'assecat: mínim A. Ajust de potes: mínim 2 cm. Consum d'energia per cicle: màxim 0,95 kWh, consum d'aigua per cicle de rentat: màxim 9,5 L. Motor EcoSilence. sistema AquaStop. Dosificador de detergent, ActiveWater, GlassProtect, Intercanviador de calor, i amb tecnologia VarioSpeed.

Eficiència energètica mínima exigida: B (segons el nou Reglament UE 2017/1369)

Mides

600 x 600 x 850 mm. ($\pm 20\%$)

Color/ acabat/ material

acer inoxidable



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Codi CU171

Mata-mosques/mosquits elèctric professional, us interior



Descripció

Cos d'alumini. Sense pol·lució i sense olors. Ha d'atreure els insectes inclosos mosquits tigre, essent eliminats en entrar en contacte amb l'aparell. Graella electricada d'alt voltatge i baixa intensitat. Potència mínima 20W. Dos tubs x 10W mínim, reemplaçables. Interruptor d'encesa i apagat. Per a una cobertura de mínim 40 metres quadrats. Amb sistema per poder penjar. Reixeta de protecció i safata extraïbles per a la seva neteja

Mides

310x390x90 mm ($\pm$ 20%).

Color/ acabat/ material

acer inoxidable o negre



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Codi EP023

Rentadora de roba



Descripció

Rentadora domestica de càrrega frontal, capacitat de càrrega de mínim 9 kg, nivell de soroll en el rentat fins a 49 dB i fins a 76 dB en el centrifugat, un mínim de 1400 rpm. , acer inoxidable amb tractament repela empremtes. Eficàcia de centrifugat: B o superior. Eficàcia de rentat: A o superior. Funcions / programes i Neteja tambor. Tipus d'indicador: Display LED, Selector. Sistema de seguretat: Protecció múltiple d'aigua. Control integral d'estabilitat. Panells antivibració Consum aigua: màxim 10.000 litres / any. Consum d'energia: fins 150 kWh / any.

Eficiència energètica mínima exigida: B segons el Reglament UE 2017/1369)

Mides

600 x850x600 mm ($\pm 20\%$)

Color/ acabat/ material

acer inoxidable.



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Codi EP024

Assecadora amb bomba de calor



Descripció

Disseny: Independent, Tipus de càrrega: Càrrega frontal, Sistema d'assecat: Bomba de calor. Capacitat de càrrega: mínim 9 kg, condensador autonetejant. Display LED amb tecles TouchControl. Assecat electrònic per sensors d'humitat. Programes especials, Ràpid 40 min màxim. Funció Inici / Pausa + Càrrega per a peces oblidades, Senyal acústic fi de programa, Acabat Cicle especial de refredament antiarrugues de 120 min després de la finalització del programa. Indicació de temps restant, estat de programa i fi diferit 24 h. Il·luminació interior del tambor, panells antivibració. Possibilitat de connexió a desguàs. Tub per a connexió a desguàs inclòs.

Possibilitat d'instal·lació sota taulell en mobles d'altura 85 cm o més

Potència sonora: fins a 70 dB (A) re 1 pW

Consum d'energia anual: fins a 260 kWh

Eficiència energètica mínima exigida: E segons el Reglament UE 2017/1369)

Mides

840 x 600 x 600 mm. (± 20% menys per l'alçada que ha de ser inferior als 850mm)

Color/ acabat/ material

acer inoxidable.



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Codi ME031

Televisor 55"



Descripció

Diagonal de la pantalla: 138 cm (55"), Resolució de pantalla: 3840 x 2160 Pixels, Tipus HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de visualització: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipus de retroiluminació LED: Direct-LED BLU. Smart TV. Tecnologia d'interpolació de moviment: TruMotion 100 Hz. Format de senyal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Amb TDT integrat, connexions USB, euroconnectors. Amb les connexions i cablejat per poder fer formació, VGA, HDMI. Amb suport per penjar a la paret.

Eficiència energètica mínima exigida: E segons el Reglament UE 2017/1369)

Mides

55 polsades.

Color

Negre.



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Codi RE030

Armari refrigeració de 2 portes domèstic



Descripció

Revestiment inoxidable anti-empremta:

- Panell de control electrònic.
- Sistema anti-bactèries.
- Pilots de funcionament i congelació ràpida.
- Rodes posteriors de desplaçament, amb 4 safates i calaixos per a verdures.
- Portes reversibles.
- Desgebri/descongelació automàtica.

Eficiència energètica mínima exigida: C (segons el nou Reglament UE 2017/1369)

Mides

730 x 600 x 1640 mm ($\pm$ 20%).

Color/ acabat/ material

acer inoxidable



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Codi RE031

Armari refrigeració de 1 porta domèstic



Descripció

Armari de refrigeració sense congelador. Disseny: Independent. Capacitat total: 102 L. Consum d'energia anual: 131 kWh,

Font d'energia: Elèctric:

- Panell de control electrònic
- Sistema anti-bactèries
- Pilots de funcionament
- Amb safates i calaixos per a verdures.
- Rodes posteriors de desplaçament
- Portes reversibles.
- Silenciós
-

Eficiència energètica mínima exigida: E segons el Reglament UE 2017/1369) (l'aparell haurà de complir especialment el que disposa el Reglament (UE) n° 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell del 16 d'abril de 2014 sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle)

Mides

821 x 480 x 500 mm. ($\pm$ 20%).

Color/ acabat/ material

acer inoxidable o blanc



Codi RE040

Armari refrigeració de 4 portes



Descripció

Armari de refrigeració amb carrosseria i interior d'acer inox 18/8 (AISI304). Posterior amb xapa galvanitzada. Reixa i quadre de comandaments construïts amb material antixocs, de fàcil col·locació. Amb 4 portes cegues. Aïllament ecològic a base d'escuma rígida de poliuretà. Sense IN CFC injectat "in situ". Fins a 6 estants per forat. Condensació ventilada. Règim de +2°C/+6°C. Desgebrí/descongelació automàtica i control digital.

Eficiència energètica mínima exigida: C segons la Directiva Europea 2010/30 per tant l'aparell haurà de complir especialment el que disposa el Reglament (UE) n° 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell del 16 d'abril de 2014 sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle. Incloues 6 graelles de 600x400 mm i 6 guies de 600x400 mm (mides aproximades).

Mides

1400 x 685 x 1940 mm (± 10mm).

Color/ acabat/ material

acer inoxidable.



LOT 5:

Codi EP023

Armari assecador per equips, guants i botes d'Intervenció



Descripció

Armari assecador per equips, guants i botes d'Intervenció. Disseny: Independent. Incorpora funcions d'assecatge, higienització, desinfecció i descontaminació a base d'ozó especialment indicat per a compostos orgànics d'hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP).

L'armari ha de disposar obligatòriament del corresponent certificat de superació de proves de descontaminació per HAP realitzades per un laboratori amb mes de cinc any d'experiència especialista en teixits i vestuari, així com certificat marcatge CE

Característiques:

Mides:	198 x 120 x 60 cm. ($\pm 10\%$)
Pes:	110 kg ($\pm 10\%$)
Potència elèctrica:	Eco: 1.000 W ($\pm 10\%$) Boost: 2.000 W ($\pm 10\%$)
Font d'alimentació:	220 V 10-16 A
Sistema d'assecat:	Recirculació d'aire calent combinat amb O ₃ , mitjançant l'aspiració de l'aire des de l'exterior
Material:	Xapes d'acer electró-galvanitzat plegades de 0,8 mm de gruix com a mínim.
Capacitat d'assecatge:	Mínim 8 vestits (EPIs)
Funció higiene (ozó):	Làmpada UV germicida per la formació d'ozó en molt poca concentració. El sistema de generació d'O ₃ serà de 3 ppm a 7 ppm ($\pm 10\%$) segons el programa seleccionat Certificació d'un mínim del 70% d'eficàcia de descontaminació sobre la membrana interior sense protocol de descontaminació primari. Tractament actiu anti-pudors Accions de desinfecció i descontaminació Emissió d'O ₃ amb extracció i filtre de carboni Potència 7 W Vida útil 5.500 hores ($\pm 10\%$) (8-10 anys)
Especificacions:	Sistema Open & Stop El cicle d'assecatge automàtic s'atura en obrir-se de les portes i es torna a iniciar en tancar-les. Mínim 2 programes d'assecatge i higienització amb selecció segons potència i un programa viricida i bactericida, un programa de descontaminació de HAP (Hidrocarburs Aromàtics Policíclics) i un programa específic d'assecatge sense aportació d'ozó. Extracció en pressió negativa amb un ventilador, a través d'un filtre de carbó actiu exterior.



Pany amb clau.

Temporitzador d'inici retardat.

Doble termòstat de seguretat.

El fons de l'armari ha de facilitar l'evacuació de l'aigua

Assecat ràpid de la roba humida en 45 minuts ($\pm 10\%$).

Tractament anti-pudor, desinfectant i descontaminació de HAP

Manteniment senzill i ràpid

Disseny i fabricació resistents.

Inclusos els següents accessoris desmuntable sense eines:

1 barra d'armari d'acer inoxidable

8 penjadors per a EPIs

4 suports per a 2 parells de guants

8 suports per a un parell de botes

1 reixeta d'accessoris

1 suport d'armari intermedi


1 filtre de carboni instal·lat + 2 filtres de carboni de recanvi.

Color/ acabat/ material

vermell RAL: 3000 o RAL: 3020



ANNEX 3. Plànols dels armaris fets a mida amb material fenòlic i metàl·lic.






Generalitat de Catalunya



Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia








Generalitat de Catalunya



Departament d'interior



**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**



Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia












Generalitat de Catalunya



Departament d'interior

**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia







ANNEX 4. Llistat dels centres de la DGPEIS objecte del contracte destinataris del subministrament

Tot el mobiliari s'haurà de lliurar directament al parcs de bombers, als magatzems regionals i al Centre Logístic de Bombers, a les adreces indicades a continuació:

1.- Regió d'Emergències Centre (REC)

Carretera C16c Km0,500 polígon El Guix
08243 Manresa
Telf: 938748660

2.- Regió d'Emergències de Girona (REG)

Carretera de Girona a Palamós s/n
17120 La Pera
Telf: 972488888

3.- Regió d'Emergències de Lleida (REL)

C/ dels Bombers s/n
25199 Lleida
Telf: 973030130

4.- Regió d'Emergències Metropolitana Nord (REMNI)

Av/ Serragalliners s/n
08193 Cerdanyola del Vallès
Telf: 935867944

5.- Regió d'Emergències Metropolitana Sud (REMS)

Av. Mare de Déu de Núria 24
08830 Sant Boi de Llobregat
Telf: 935570941

6.- Regió d'Emergències de Tarragona (RET)

Polígon Belianes
43850 Cambrils
Telf: 977364250

7.- Regió d'Emergències de Terres de l'Ebre (RETE)

Av. Jesús 27-33
43500 Tortosa
Telf: 977497060

8.- Centre Logístic de Bombers (CLB)

C/ de la Creu Trencada 1-3
08739 Subirats
Telf: 937754759



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

Direcció General de Prevenció,

Extinció d'Incendis i Salvaments

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

REGIÓ	PARC	ADREÇA	CPOSTAL	Població	Tel·l. oficina	CORREU
Subdirecció General Operativa	Base Helicòpters Sabadell	Aeroport de Sabadell (Hangar MAER, bombe	08205	Sabadell	937114745	
Lleida	Base Helicòpters Tàrrida	Afores, 3	25595	Tàrrida	9373622000	
Subdirecció General Tècnica	Centre de Logística	Carrer Vapor 5-7	08760	Martorell	937754759	
Direcció General	Direcció General	(adreça REMN)				
Centre	Magatzem Regió Centre	(adreça REC)				
Girona	Magatzem Regió de Girona	(adreça parc de La Pera)				
Lleida	Magatzem Regió de Lleida	(adreça REL)				
Tarragona	Magatzem Regió de Tarragona-Ebre	(adreça parc Cambrils)			977364250	
Metropolitana Nord	Magatzem Regió Metropolitana Nord	(adreça REMN)				
Metropolitana Sud	Magatzem Regió Metropolitana Sud	(adreça REMS)				
Terres de l'Ebre	Regió Emerg. de Terres de l'Ebre	(adreça parc Tortosa)	43500	Tortosa	977497060	terresdelebre.bombers@gencat.cat
Centre	Regió Emerg. Centre	Carretera C16-c Km. 0,5 "El Guix"	08243	Manresa	938748660	regiocentre@gencat.cat
Girona	Regió Emerg. Girona	Pl. Pompeu Fabra, 1	17002	Girona		girona.bombers@gencat.cat
Lleida	Regió Emerg. Lleida	C/ dels Bombers, s/n	25199	Lleida	973030130	lleida.bombers@gencat.cat
Metropolitana Nord	Regió Emerg. Metropol Nord	Avinguda de Serra Galliners, s/n	08193	Cerdanyola del Vallès	935820343	remnord.bombers@gencat.cat
Metropolitana Sud	Regió Emerg. Metropol Sud	Av. Mare de Déu de Núria, 24	08830	Sant Boi de Llobregat	935570941	remsud.bombers@gencat.cat
Tarragona	Regió Emerg. Tarragona	C/Pagesos, 2	43204	Reus	977929500	tarragona.bombers@gencat.cat
Subdirecció General Tècnica	Taller Mecànic Barc.	(adreça parc Cerdanyola-edifici Tallers)				
Tarragona	Taller Mecànic Tarr.	(adreça parc de Valls)			977609065	
Subdirecció General Tècnica	Taller Ràdio Cerdanyola V.	(adreça parc Cerdanyola-edifici Tallers)			935820332	
Girona	Taller Ràdio de Girona	(adreça parc Sta. Coloma Farmers)			972840480	
Lleida	Taller Ràdio de Lleida	(adreça parc de Lleida)			973030157	
Tarragona	Taller Ràdio de Tarragona	(adreça REMT-Reus)			977929507	



1. Parcs de bombers - 14/11/2018 9:27:57

RE	Tip	Codi	Parc	Adreça	CP	Població	Telèfon	Correu
Centre	V	ALP	Alp	Av. Tossa d'Alp s/n	17538	Alp	972890012	bombersalp@gencat.cat
Centre	V	BELL	Belver de Cerdanya	C/ Prineus s/n	25720	Belver de Cerdanya	973511088	bombersbell@gencat.cat
Centre	F	BER	Berga	Passeig Vila de Casserres, 1	8600	Berga	988210801	bombersber@gencat.cat
Centre	F	CAF	Calaf	C/ Dr. Fleming, 3. Pol. Industrial Les Garrigues	8260	Calaf	988599212	bomberscaf@gencat.cat
Centre	F	CAR	Cardena	Polígon Industrial "La Cort"	8261	Cardena	9886991865	bomberscar@gencat.cat
Centre	V	CAB	Castellolí Boix	Pça. de la Comorbidia s/n	8259	Castellolí del Boix	988356070	bomberscab@gencat.cat
Centre	V	GIR	Gironella	Passeig Estudis, s/n	8680	Gironella	988228480	bombersgir@gencat.cat
Centre	F	GUA	Guardiola de Berguedà	Cases noves del Collet, s/n	8694	Guardiola de Berguedà	988227569	bombersgua@gencat.cat
Centre	V	LLIV	Llívia	Av. Palós Catalans, 9	17527	Llívia	988742212	bombersliv@gencat.cat
Centre	F	MAN	Manresa	Carrerera C16c Km 0.500 Polígon El Guix	8240	Manresa	988742212	bombersman@gencat.cat
Centre	F	MOI	Moià	Ctra. Manresa Km 26 (N-141 C)	8180	Moià	988300266	bombersmoi@gencat.cat
Centre	V	PINO	Pinós	Serra de Su, 15	25287	Pinós	973473596	bomberspino@gencat.cat
Centre	F	PRA	Prats de Lluçanès	Ctra. Sant Quirze, s/n	8513	Prats de Lluçanès	988560101	bomberspra@gencat.cat
Centre	V	PUIG	Puigcerdà	Ctra. N-152 p.k. 169	17520	Puigcerdà	972881002	bomberspuig@gencat.cat
Centre	V	PUI	Puigreig	C/ Pau Casals, 1	8692	Puigreig	988380814	bomberspuir@gencat.cat
Centre	V	SALL	Salient	C/ de l'Estació, 3	8650	Salient	988372080	bombersall@gencat.cat
Centre	V	SILLO	Sant Llorenç de Morunys	C/ Les Cases s/n	25282	Sant Llorenç de Morunys	973492554	bombersillo@gencat.cat
Centre	F	SOLS	Solsona	Avda. Sant Jordi, 2	25280	Solsona	973481580	bombersols@gencat.cat
Centre	F	TOR	Torelló	C/ Damians, 20-26	8570	Torelló	988590631	bomberslor@gencat.cat
Centre	F	VIC	Vic	Ctra. C-453 Km 1,5	8500	Vic	988962525	bombersvic@gencat.cat
Girona	F	AMER	Amer	Ctra. Estació, s/n	17170	Amer	972430936	bombersamer@gencat.cat
Girona	V	ARBU	Arbúcies/Joanet	Paratge Molí de Fogueres s/n. Apartat Correus 41	17401	Arbúcies	972162435	bombersarbu@gencat.cat
Girona	F	BANY	Banyoles	C/ de la Cassanya s/n	17620	Banyoles	972582085	bombersbany@gencat.cat
Girona	V	CADA	Cadaqués	Cami Cap de Creus s/n	17486	Cadaqués	972229908	bomberscada@gencat.cat
Girona	F	CALO	Calonge	Ctra. Calonge a Mas Pall	17251	Calonge	972660881	bomberscalo@gencat.cat
Girona	V	CAMP	Camprodon	Ctra. C-38 p.k. 9	17667	Camprodon	972740781	bomberscamp@gencat.cat
Girona	F	CASS	Cassà de la Selva	Urbanització Mas Cubell s/n	17244	Cassà de la Selva	972463535	bomberscass@gencat.cat
Girona	F	FIGU	Figueres	Compositor Serra, s/n	17600	Figueres	972674273	bombersfigu@gencat.cat
Girona	F	GIRO	Girona	C/ Joan Toró i Cabrerola, 15	17005	Girona	972182432	bombersgiro@gencat.cat
Girona	F	JONQ	La Jonquera	Bosch de la Trinxera, 1	17700	Jonquera	972555585	bombersjonq@gencat.cat
Girona	F	PERA	La Pera	Ctra. Girona a Palamós, s/n	17120	La Pera	972488889	bomberspera@gencat.cat
Girona	F	VALL	La Vall d'Aro	Ctra. Depuradora s/n	17653	Cadaqués-Pajola d'Aro	972626702	bombersvall@gencat.cat
Girona	V	ESCA	L'Escaleda	Ctra. Belcane - l'Escaleda p.k. 7,750	17130	Escaleda	972771313	bombersesca@gencat.cat
Girona	F	LLAN	Llançà	C/ Vuit de Març, s/n	17490	Llançà	972380575	bombersllan@gencat.cat
Girona	F	LLOR	Llor de Mar	Costa de Carbonell s/n	17310	Llor de Mar	972370300	bomberslor@gencat.cat
Girona	F	MACA	Maçanet de la Selva	Paratge La Creu, s/n	17412	Maçanet de la Selva	972165505	bombersmaca@gencat.cat
Girona	F	OLOT	Olot	Av. de l'Estadi s/n	17800	Olot	972272207	bombersolot@gencat.cat



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

Direcció General de Prevenció,

Extinció d'Incendis i Salvaments

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Girona	F	PALA	Palafugall	Pasatge Bruguera, s/n	17200	Palafugall	972811536	bomberspala@gencat.cat
Girona	V	PBOU	Portbou	Méndez Núñez, 22	17497	Portbou	972390198	bomberspobou@gencat.cat
Girona	V	RIBE	Ribes de Freser	Escondador, s/n	17534	Ribes de Freser	972727908	bombersribes@gencat.cat
Girona	F	RIPOL	Ripoll	Poligon Casanova de Baix, s/n	17500	Ripoll	972714181	bombersripol@gencat.cat
Girona	F	ROSE	Roses	Ctra. Roses a Cadaiuquès, Km 1	17480	Roses	972151672	bombersroses@gencat.cat
Girona	V	SCSE	Sant Climent Sescebes	Ctra. del Port, 34	17751	Sant Climent Sescebes	972563159	bombersscse@gencat.cat
Girona	F	HOST	Sant Feliu de BuxalleuHostalric	Ctra. Girona s/n	17451	Sant Feliu de Buxalleu	972874085	bombershost@gencat.cat
Girona	V	SHIL	Sant Hilari Sacalm	Vilavechia, 51	17403	Sant Hilari Sacalm	972868191	bombersshil@gencat.cat
Girona	F	SCFA	Santa Coloma de Farners	Ctra. d'Angles, s/n	17430	Santa Coloma de Farners	972877007	bombersscfa@gencat.cat
Girona	F	TORR	Torrelles de Montgrí	Ctra. de torreda de Montgrí a restaurant sin (encuadrament urbanització Torre Vella)	17257	Torrelles de Montgrí	972751620	bombersstor@gencat.cat
Girona	V	TOSS	Tossa de Mar	Av. Catalunya, s/n	17320	Tossa de Mar	675785777	bombertosses@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	AGER	Ager	Ctra. Balaguer a Tremp	25691	Ager	973456190	bombersager@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	AGRA	Agramunt	Verge dels Socors, s/n	25310	Agramunt	973392381	bombersagra@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	ALMA	Almacelles	Ctra. Suchs, 22	25100	Almacelles	973740080	bombersalma@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	ALME	Almenar	C/ Trulleis, s/n	25126	Almenar	973770610	bombersalme@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	ARTE	Artesa de Segre	Ctra. de Montsonis, s/n	25730	Artesa de Segre	973402006	bombersarte@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	F	BALA	Balaguer	Pia del Relat Sant Crist s/n	25600	Balaguer	973447915	bombersbala@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	BOSS	Bossost	Ctra. Del Portillo, 1	25550	Bossost	973648080	bombersbossa@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	F	CERVA	Cervera	C/ Carols, 1	25200	Cervera	973530081	bomberscerv@encat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	COLL	Coll de Nargó	Ctra. D'Isona, s/n	25793	Coll de Nargó	973385580	bomberscoll@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	F	PONT	El Pont de Suert	C/ Roser, s/n	25520	Pont de Suert	973690599	bomberspont@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	ESPO	Esport	Ctra. Sant Maurici, s/n	25597	Esport	973250034	bombersespo@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	ESTE	Estert d'Aneu	C/ Camerada, s/n	25580	Estert d'Aneu	973626410	bomberseste@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	GUIS	Guissona	CRiu Sò s/n	25210	Guissona	973552594	bombersguis@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	ISON	Isona i Conca Dellà	C/ La Posa, s/n	25650	Isona i Conca Dellà	973252772	bombersison@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	TUIX	Josa i Tuixén	Ctra. De Tuixén a La Coma, s/n	25717	Josa i Tuixén		bombertuix@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	GRAN	La Granadella	C/ La Pobla, s/n	25177	Granadella	973133538	bombersgran@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	POBL	La Pobla de Segur	C/ Bombers Voluntaris, s/n	25500	Pobla de Segur	973681135	bomberspobl@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	F	SEU	La Seu d'Urgell	Dr. Peró, s/n	25700	Seu d'Urgell	973355660	bombersseu@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	LES	Les	C/ Paissars, 1	25540	Les	973648304	bombersles@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	BORG	Les Borges Blanques	Pol. Industrial "Las Verdunes"	25400	Borges Blanques	973143321	bombersborg@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	LLAV	Llavorsí	Ctra. Vall d'Aran, 29	25596	Llavorsí	973622001	bombersllav@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	F	LLEI	Lleida	C/ dels Bombers, s/n	25199	Lleida	973242397	bomberslle@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	F	MOLL	Mollerussa	Ctra. Linyola, s/n	25230	Mollerussa	973710779	bombersmoll@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	MONF	Montferrer i Castellbó	Ctra. Nacional 260 pk. 231	25711	Montferrer i Castellbó	973354312	bombersmonf@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	OLIA	Oliana	Cami Valldán, 2	25790	Oliana	973470675	bombersolia@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	ORGA	Orianya	Bomber Joan Espigas, s/n	25794	Orianya	973382180	bombersorga@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	PONS	Ponts	C/ del Bosquet, s/n	25740	Ponts	973460080	bomberspons@gencat.cat



Generalitat de Catalunya

Departament d'interior

Direcció General de Prevenció,

Extinció d'Incendis i Salvaments

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció

Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Lleida i Val d'Aran	V	RIBC	Ribera de Cardós	Ctra. de Llavorsí a Tavascán s/n	25570	Vall de Cardós	973625244	bombersibo@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	SERO	Seròs	C/ Calvat, 40	25183	Seròs	973780675	bombersero@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	F	SHORT	Sort	C/ Emili Riu i Parquet, 3	25560	Sort	973621280	bombersort@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	F	TAR	Tàrraga	C/ Bombers, s/n	25300	Tàrraga	973500250	bombersar@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	TORA	Torrà	Carrer de Calaf, 4	25750	Torrà	973475496	bombersorra@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	F	TREM	Tremp	C/ Conca de Tremp, 3	25620	Tremp	973651504	bombersrem@gencat.cat
Lleida i Val d'Aran	V	VIEL	Vielha	Ctra. de França, 24	25530	Vielha e Mijaran	973640680	bombersviel@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	ARE	Arenys de Mar	C/ Jaume Peragós s/n - polígon industrial Vallfogata - Draper	83550	Arenys de Mar	937923232	bombersare@gencat.cat
Metropolitàna Nord	F	BAD	Badalona	Ctra. De Canyet, 1-3	8916	Badalona	933952001	bombersbad@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	CAL	Calldes de Montbui	C/ Píorat, s/n. Polígon Industrial La Borda	8140	Calldes de Montbui	938652555	bomberscal@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	CAS	Castellar del Vallès	C/ Berquardt, 39 polígon "Pla de la Bruguera" (parc nou)	8211	Castellar del Vallès	937159958	bomberscas@gencat.cat
Metropolitàna Nord	F	CER	Cerdanyola	Av. de la Segarra, s/n (Universitat Autònoma de Barcelona)	8193	Cerdanyola del Vallès	935520382	bomberscer@gencat.cat
Metropolitàna Nord	F	GRA	Granollers	Av. Sant Julià, 113-115	8400	Granollers	938490016	bombersgra@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	MAL	Malgrat de Mar	C/ Joan Cocominas / C/ Tramontana	8380	Malgrat de Mar	937614725	bombersmal@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	MTD	Matadepera	C/ Joan Paloma, 2	8230	Matadepera	937300919	bombersmt@gencat.cat
Metropolitàna Nord	F	MAT	Mataró	Via Sergia, 95	8302	Mataró	937578686	bombersmat@gencat.cat
Metropolitàna Nord	F	MOL	Mollet del Vallès	Ronda Fàbrega, s.n.	8100	Mollet del Vallès	935704574	bombersmol@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	MFI	Montmany-Figaro	Ctra. De Ribes, s/n	8590	Montmany-Figaro	938428014	bombersmf@gencat.cat
Metropolitàna Nord	F	PIN	Pineda	C/ Joaquin Benavente, 36 (polígon industrial de MAS ROGER)	8397	Pineda de Mar	937625253	bomberspin@gencat.cat
Metropolitàna Nord	F	RUB	Rubi	C/ Frederic Mompou, s.n.	8191	Rubi	936998580	bombersrub@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	SAB	Sabadell	Ctra. de Barcelona, 52	8205	Sabadell	937251234	bomberssab@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	SAV	Sant Antoni de Vilamajor	Ferran Llach, 32	8459	Sant Antoni de Vilamajor	938453869	bomberssav@gencat.cat
Metropolitàna Nord	F	SCE	Sant Cugat	C-35 Km 57,8	8470	Sant Cugat	938670505	bombersce@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	SLLS	Sant Llorenç Savall	Av. Catalunya, s/n	8212	Sant Llorenç Savall	937141115	bombersslls@gencat.cat
Metropolitàna Nord	F	SCG	Santa Coloma de Gramenet	C/ Castella, s/n	8924	Santa Coloma de Gramenet	933916282	bombersscg@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	SMPA	Santa Maria de Palautordera	C/ Antoni Puigvert, 16-18	8460	Santa Maria de Palautordera	938482727	bombersmpa@gencat.cat
Metropolitàna Nord	F	TER	Terrassa	Av. Barcelona, 287	8222	Terrassa	937834444	bombersar@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	TOD	Tordera	C/ Can Rujadas 11	8490	Tordera	937646591	bomberstod@gencat.cat
Metropolitàna Nord	V	VICA	Viladecavalls	Vial Sant Jordi, s/n	8232	Viladecavalls	937340783	bombersvica@gencat.cat
Metropolitàna Sud	V	BEG	Begues	C/ Sant Domènec, 31	8859	Begues	936390497	bombersbeg@gencat.cat
Metropolitàna Sud	V	CAP	Capellades	C/ Pau Casals, 27	8786	Capellades	938012664	bomberscap@gencat.cat
Metropolitàna Sud	V	COL	Collbató	C/ La Mantanya, s/n	8293	Collbató	937770181	bomberscol@gencat.cat
Metropolitàna Sud	F	COR	Cornellà de Llobregat	Pgja. Isabel Auriol, 6	8940	Cornellà de Llobregat	934750210	bomberscor@gencat.cat
Metropolitàna Sud	F	PLL	el Prat de Llobregat	C/ Riu Anís, 15	8820	el Prat de Llobregat	933702991	bomberspll@gencat.cat
Metropolitàna Sud	F	GAV	Gavà	Camí de la Sentia s/n. Equipament nº 7	8850	Gavà	936389106	bombersgav@gencat.cat
Metropolitàna Sud	V	GEL	Gelida	C/ Circumval·lació, s/n	8790	Gelida	937791150	bombersgel@gencat.cat
Metropolitàna Sud	F	IGU	Igualada	C/ de Masqueta, 42	8700	Igualada	938030313	bombersigu@gencat.cat



**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció
Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Metropolitana Sud	V	LLA	La Llacuna	Cra. d'Igualada, s/n	8779	Llacuna	938977099	bombeslla@gencat.cat
Metropolitana Sud	F	HOS	L'Hospitalet de Llobregat	Av. Manrou, 8	8905	Hospitalet de Llobregat	934378979	bombeshos@gencat.cat
Metropolitana Sud	F	MAR	Martorell	Cra. Nacional II Km 585,5, Pol. Ind. Barcelonès	8760	Martorell	937751414	bombesmar@gencat.cat
Metropolitana Sud	V	PIE	Piera	C/ Folch i Torres, 37	8784	Piera	937761571	bombespie@gencat.cat
Metropolitana Sud	F	SBOI	Sant Boi de Llobregat	Mare de Déu de Núria, 24	8830	Sant Boi de Llobregat	935541745	bombesboi@gencat.cat
Metropolitana Sud	V	SOLI	Sant Climent de Llobregat	Cra. de Viladecans a St. Climent, s/n	8949	Sant Climent de Llobregat	936598978	bombescol@gencat.cat
Metropolitana Sud	F	SFE	Sant Feliu de Llobregat	Cra. Sanson i carrer Malatjó	8980	Sant Feliu de Llobregat	936660372	bombesfeli@gencat.cat
Metropolitana Sud	V	SVIC	Sant Vicenç dels Horts	Carrer Sant Joan 4	8620	Sant Vicenç dels Horts	936723140	bombesvic@gencat.cat
Metropolitana Sud	V	SIT	Sitges	C/ Samuel Barrachina, s/n	8870	Sitges	938946151	bombesait@gencat.cat
Metropolitana Sud	F	VIF	Vilafranca del Penedès	Espinal, 51	8720	Vilafranca del Penedès	938920139	bombesvil@gencat.cat
Metropolitana Sud	F	VIL	Vilanova i la Geltrú	Av. Francesc Macià, 134 - 136	8800	Vilanova i la Geltrú	938151111	bombesvil@gencat.cat
Tarragona	V	ALCO	Alcover	Cra. Reus a Montblanc s/n	43460	Alcover	97760274	bombesalco@gencat.cat
Tarragona	F	CAMB	Cambrils	Polígon Belanes	43850	Cambrils	977963168	bombescamb@gencat.cat
Tarragona	V	CORN	Cornudella	Compte de Reus s/n	43360	Cornudella de Montsant	977821211	bombescorn@gencat.cat
Tarragona	F	VEND	El Vendrell	Cra. de Catalunya, 84	43700	Vendrell	977660080	bombesvend@gencat.cat
Tarragona	F	FALS	Falset	C/ de les Torres, 3	43730	Falset	977830734	bombesfas@gencat.cat
Tarragona	F	HOSP	L'Hospitalet Inf/Vandellòs	Ramon Berenguer IV, 4	43890	Vandellòs i Hospitalet de l'Infant	977820019	bombeshosp@gencat.cat
Tarragona	F	MONI	Montblanc	Polígon Industrial Plans de Jori	43400	Montblanc	977660085	bombesmon@gencat.cat
Tarragona	V	PRAD	Prades	Cra. T-700 p.k. 21,400	43364	Prades	977686369	bombesprad@gencat.cat
Tarragona	F	REUS	Reus	Camí Mas de Tallapiedra, 1	43204	Reus	977755032	bombesreus@gencat.cat
Tarragona	V	SJDD	Sant Jaume dels Domenys	C/ Germainor, 10	43713	Sant Jaume dels Domenys	977678775	bombesjdd@gencat.cat
Tarragona	V	SCDQ	Santa Coloma de Queralt	Polígon 14, parcel·la 29 p.k. T.Cra. T-22a des Sta. Coloma a Vallfogona Rucorb	43420	Santa Coloma de Queralt	977881516	bombesscdq@gencat.cat
Tarragona	V	SARR	Sarral	Av. de la Conca	43424	Sarral	977890380	bombessarr@gencat.cat
Tarragona	F	TARR	Tarragona	Polígon Francolí s/n	43006	Tarragona	977548857	bombestarr@gencat.cat
Tarragona	F	VALS	Valls	C/ Fustiers, 51, Polígon Industrial Palau de Raig	43800	Valls	977607144	bombesvals@gencat.cat
Tarragona	V	VLRD	Vila-rodona	Hortes de Can Ferrer, s/n	43814	Vila-rodona	977638010	bombesvld@gencat.cat
Terras de l'Ebre	F	AMPO	Ampostà	Polígon L'Ortola, C/ Po	43870	Ampostà	977702668	bombesamp@gencat.cat
Terras de l'Ebre	F	ASCO	Ascó	Polígon Ind. A-7 cant Av. Central Nuclear	43791	Ascó	977404083	bombesasco@gencat.cat
Terras de l'Ebre	V	BATE	Batea	C/ Lleida, 3	43786	Batea	977431020	bombesbate@gencat.cat
Terras de l'Ebre	V	BENI	Benifallet	Passeig de l'Ebre, 14	43512	Benifallet		
Terras de l'Ebre	V	FUX	Flix	Colònia Fàbrica, s/n	43750	Flix	977412121	bombesfux@gencat.cat
Terras de l'Ebre	F	GAND	Gandesa	Plaça Francesc Sarres, 4	43780	Gandesa	977420885	bombesgand@gencat.cat
Terras de l'Ebre	V	HORT	Horta de Sant Joan	Cra. TV-334 p.k. 1,3	43596	Horta de Sant Joan	977435280	bombeshort@gencat.cat
Terras de l'Ebre	F	AMET	L'Ametlla de Mar	Cra. TV-3025 p.k. 0,7	43860	Ametlla de Mar	977456400	bombesamet@gencat.cat
Terras de l'Ebre	F	MORA	Móra d'Ebre	Av. Comarques Catalanes, 90	43740	Móra d'Ebre	977401412	bombesmora@gencat.cat
Terras de l'Ebre	V	TIVI	Tivissa	Marçà de Dalt, 2	43746	Tivissa	977417525	bombestiv@gencat.cat
Terras de l'Ebre	F	TORT	Tortosa	Av. Jesús, 27-33	43500	Tortosa	977580081	bombestort@gencat.cat
Terras de l'Ebre	F	ULLD	Ulldecona	Cra. TV-3319 p.k. 8,3 Ulldecona-La Senia (davant urb. Mor de l'Om) - El Castell	43559	Ulldecona	977570677	bombesulld@gencat.cat