

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 1 de 41		
SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48		



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ


**MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL
CARRER DE JACINT VERDAGUER**
entre els carrers de les Torres i Francesc Macià
del Barri Centre de Sant Joan Despí

NOVEMBRE 2024
AJUNTAMENT SANT JOAN DESPÍ

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I
FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 2 de 41		
SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48		





AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

**MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL
CARRER DE JACINT VERDAGUER
entre els carrers de les Torres i Francesc Macià
del Barri Centre de Sant Joan Despí**


INDEX

1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA TÈCNICA D'OBRES
2. REDACCIÓ MEMÒRIA TÈCNICA
3. JUSTIFICACIÓ I NECESSITAT DE LES OBRES
4. DOCUMENTACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA
5. DESCRIPCIÓ TREBALLS I PARTIDES OBRA
6. PRESSUPOST CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ
7. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
9. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I
FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 4 de 41	SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48	



Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 1956504
Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16
Pàgina 5 de 41

SIGNATURES
1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA TÈCNICA D'OBRES

L'objecte de l'actuació és l'arranjament de les voreres del carrer Jacint Verdaguer, entre el carrer de les Torres i el carrer de Francesc Macià, al barri Centre. Aquesta actuació determina la substitució de la vorada, paviments de voreres i guals de les dues voreres del carrer. En el conjunt s'obtindrà, amb l'aglomerat fet recentment, una renovació en superfície total del carrer.

Aquesta actuació no afecta xarxes de serveis, limitant-se a la renovació superficial de paviment, tractant-se d'una obra amb caràcter de conservació i manteniment de paviments, sense afectar serveis ni estructura del carrer.

VISTES ESTAT ACTUAL I ÀMBIT ACTUACIÓ



MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí





AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

2. REDACCIÓ MEMÒRIA TÈCNICA

La redacció de la memòria tècnica es realitza pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Sant Joan despí.

Autor memòria tècnica i direcció obra:

Miquel Guàrdia Guàrdia
Arquitecte Municipal
Cap Serveis Tècnics

3. JUSTIFICACIÓ I NECESSITAT DE LES OBRES

Aquestes obres són necessàries per la renovació de la superfície de paviments i vorades en deficient estat de conservació d'aquests elements que dificulten el correcte ús de l'espai públic atès que presenta un alt grau de resbaladicitat i es fa necessari eliminar barreres arquitectòniques.

Es procedeix a la renovació i substitució dels elements superficials de pavimentació que no assoleixen els estàndars mínims per donar correcte servei a l'ús públic i col·lectiu d'aquest carrer, que per la seva forta pendent, no compleixen els estàndars mínims de seguretat de trànsit per als vianants.

Aquestes obres no afecten serveis públics de subministrament, infraestructures bàsiques del carrer, ni a l'estructura del mateix carrer Jacint Verdaguer.

4. DOCUMENTACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA

- MEMÒRIA TÈCNICA D'OBRES
- AMIDAMENTS I PRESSUPOST
- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Aquesta memòria tècnica, definitòria de l'actuació, i de forma conjunta amb els documents d'amidaments, pressupost, plec de prescripcions tècniques, i estudi bàsic de seguretat i salut, són suficients per definir els treballs a realitzar en el present contracte (Art. 12.c i 37.6, Decret 179/1995, Reglament Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals). Art. 232.1.b,c)/5., Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí



El pressupost de les obres a executar, s'ajusten a l'article 27 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals: pressupostos d'execució material i de contracte.

Aquestes obres tenen la consideració d'obres de conservació i manteniment, fent front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l'ús natural de l'espai públic.

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I PARTIDES D'OBRA

5.1. TREBALLS GENERALS A REALITZAR

- Demolició de vorada amb rigola col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
- Demolició de paviment de formigó amb malla electrosoldada, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
- Tall del paviment amb disc de diamant per evitar fer malbé l'aglomerat quan es realitzi la demolició de la vorada.
- Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
- Demolició de vorada existent.
- Execució de base de formigó HM-20/P/20/l.
- Adaptacions de pericons existents al nou especejament de la pavimentació.
- Execució i col·locació de vorada de granit de 15x25 cm i adaptació de guals existents.
- Execució i col·locació de paviment de tipus Canigo model STONEGRANIT 30X20X5 cm. RP acabat granallat i amb tractament antibrutícia segons norma UNE 13748-2 TERRATZO US EXTERIOR.
- Rehabilitació de sòcols d'accés a habitatges

5.2. PARTIDES OBRA

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

Demolició de paviment de formigó amb malla electrosoldada, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 1956504
Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16
Pàgina 9 de 41

SIGNATURES
1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Excavació en presència de serveis per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.

FERMS I PAVIMENTS

Base de formigó HM-20/S/10/I, amb malla electrosoldada 15x15x8 de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

Subministrament i col·locació de paviment Canigo model STONEGRANIT 30X20X5 cm. RP acabat granallat i amb tractament antibrutícia segons norma UNE 13748-2 TERRATZO US EXTERIOR. Inclou el tractament d'envelliment i el tractament mecànic (RP) antibrutícia. Col·locades a truc de maceta amb morter, inclòs part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junts plens i neteja de l paviment. Totalment acabat.

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter.

Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.

Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 10 de 41	SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48	



Subministrament i col·locació de paviment de peces de formigó per a pas de vianants tacs i ratlles, de forma rectangular 20x30 i 5cm de gruix amb acabat model Canigó 7000 RP Stonegranit, color a decidir per la DF, amb relleu ratllat. Inclou el tractament d'envelliment i el tractament mecànic (RP) antibrutícia. Col·locades a truc de maceta amb morter, inclòs part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junts plens i neteja de l paviment. Totalment acabat.

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou desplaçament d'equip necessari per l'execució de les feines.

Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada. Inclou caps.

Recol·locació de registres existents a nova rasant.

Reparació façanes per disminució de cota de vorera.

Rehabilitació de sòcols d'accés a habitatges.

SENYALITZACIÓ VIAL

Partida alçada de senyalització vial horitzontal

GESTIÓ DE RESIDUS

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

PROTECCIONS INDIVIDUALS

MESURES PREVENTIVES

CONTROL DE QUALITAT



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

6. PRESSUPOST CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	133.796,77 €
13 % Despeses generals sobre 133.796,77:	17.393,58 €
6 % Benefici Industrial sobre 133.796,77:	8.027,81 €
TOTAL:	159.218,16 €
21 % IVA SOBRE 159.218,16:	33.435,81€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	192.653,97 €

El termini d'execució de les obres és de 45 dies.

7. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

JACINT VERDAGUER (CARRER LES TORRES/PASSEIG CANAL)				Preu	Amidament	Total
01- ENDERROCS/MOVIMENT DE TERRES						17.070,81
1	m	TALL DE PAVIMENT ASFÀLTIC SERRA DE DISC Tall de paviment asfàltic de fins 10 cm de gruix, amb serra de disc.		6,75	253,00	1.707,75
2	m	DEMOL.VORADA+RIGOLA FORM.SOB/FOR Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, inclòs carrega i transport de runes a abocador autoritzat.		14,77	253,00	3.736,81
3	m2	DEM.PAV. PANOT, G= 10 A 15 CM,AMP <= 1 M,MART.PIC. Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de 10 cm de gruix, com a màxim, amb martell picador mecànic, inclòs càrrega mecànica sobre camió i transport a abocador autoritzat.		17,75	655,00	11.626,25
02- FERMS I PAVIMENTS						112.965,38
1	m2	BASE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, CAMIÓ+VIBR.MAN., REGLEJAT Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 10 cm de gruix, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.		19,75	655,00	12.936,25
2	m	VORADA RECTA DE PECES DE GRANET DE 20X24 Vorada recta de peces de granet de 20x24 col·locades sobre base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Inclou rejuntat de peces.		69,50	253,00	17.583,50
3	m	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.		31,50	253,00	8.475,50
4	m	GUAL PER A VEHICLES MODEL T-3 ICS Gual per a vehicles model T-3 ICS, recte, amb peça de granet, format per rampes de 57x40x10 cm i limitat per peça corba de 57x40x28 cm, inclòs part proporcional de caps, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix.		165,50	28	4.634,00

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí



5	m2	PAVIMENT DE PECES STONEGRANIT DE CANIGÓ DE 20X30X5 CM AMB TRACTAMENT MECÀNIC ANTIBRUTICIA Paviment de peces STONEGRANIT de Canigó de 20x30x5 cm, amb acabat model Canigó 7000 RP Stonegranit i color negre burdeos. Inclou el tractament d'envelliment i el tractament mecànic (RP) antibrutícia. Col·locades a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, inclòs part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junts plens i neteja de l paviment. Totalment acabat col·locat a truc de maceta amb morter.	69,75	675,00	47.081,25
6	ut	ESCOSSELL GRANÍTIC DE 120X80 CM DE LLUM I 20 CM DE FONDARIA AMB 4 PECES Escossell de 120x80 cm de llum i 20 cm de fondaria amb 4 peces de granet 10 cm gruix, amb un cantell bisellat tipus fiol o similar, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i base de formigo de resistencia de 15n/mm2.	646,38	12	7.756,56
7	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2.	0,54	243,00	131,22
8	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou desplaçament d'equip necessari per l'execució de les feines.	62,50	54,20	3.387,50
9	ut	Recol·locació de registre existent a nova rasant.	13,00	27,000	351,00
10	ut	Reparació façanes amb aplacat de pedra natural per disminució de cota de vorera al llarg de tot el carrer.	2.750,00	1,000	2.750,00
11	Ut	Reparació sòcols accés habitatges, extracció aplacat actual, i nou aplacat amb pedra natural granet	875,40	9,00	7.878,60
03-SENYALITZACIÓ VIAL					650,00
1	pa	Partida alçada de senyalització vial horitzontal.	650,00	1,000	650,00
04-GESTIÓ DE RESIDUS					1.381,22
1	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.	7,25	83,71	606,90
2	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.	4,25	83,71	355,77
3	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus.	5,00	83,71	418,55
05.01 -PROTECCIONS INDIVIDUALS					700,00
1	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471. Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antiliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques. Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458. Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell.	700,00	1,00	700,00
05.02- PROTECCIONS COL·LECTIVES					315,00
1	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut.	2,10	150,00	315,00
05.03- MESURES PREVENTIVES					209,36
1	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones.	112,98	1,000	112,98



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

2	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra.	16,62	1,000	16,62
3	h	Presència al lloc de treball de recursos preventius.	19,94	4,000	79,76
06- CONTROL DE QUALITAT					505,00
1	pa	Partida alçada de CQ.	505,00	1,000	505,00

RESUM DEL PRESSUPOST

Capítol 01	ENDERROCS/MOVIMENT DE TERRES	17.070,81€
Capítol 02	FERMS I PAVIMENTS	112.965,38€
Capítol 03	SENYALITZACIÓ VIAL	650,00€
Capítol 04	GESTIÓ DE RESIDUS	1.381,22€
Capítol 05	SEGURETAT I SALUT	1.221,36€
Capítol 06	CONTROL DE QUALITAT	505,00€
		133.796,77€

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	133.796,77 €
13 % Despeses Generals sobre 133.796,77:	17.393,58 €
6 % Benefici industrial sobre 133.796,77:	8.027,81 €
TOTAL:	159.218,16 €

21 % IVA SOBRE 159.218,16:	33.435,81€
----------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 192.653,97 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a (CENT NORANTA-DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS).

Sant Joan Despí, signat electrònicament
Miquel Guardia Guardia
Arquitecte Municipal
Cap Serveis Tècnics


MIGUEL GUARDIA
GUARDIA - DNI
37675065F (TCAT)

Signat digitalment per MIGUEL
GUARDIA GUARDIA - DNI
37675065F (TCAT)
Data: 2024.11.21 12:46:23 +01'00'

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 14 de 41		
SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48		



Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 1956504
Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16
Pàgina 15 de 41

SIGNATURES
1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

8. PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

A. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

1 Condicions tècniques

L'empresa adjudicatària, prèviament a l'inici de les obres de la contracta, aportarà un document signat pel responsable de la mateixa, en el que constarà el Tècnic o Tècnics degudament titulats i els instal·ladors amb carnets autoritzats, en les condicions fixades tant en el present plec de condicions, com en els criteris de valoració que determini el plec de condicions generals.

De les obres haurà de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat, capatàs o cap de colla, tingui cura de la seva execució i respongui dels problemes que puguin presentar-se. Aquesta persona serà la mateixa des del començament fins al final de l'obra/obres, excepte per causes extraordinàries suficientment justificades, o per determinar-ho expressament la inspecció facultativa.

L'adjudicatari es veurà obligat a presentar el planing d'obres i el Pla de Seguretat i Salut dins els 10 dies següents a l'adjudicació. En el cas d'obres programades de manteniment ordinari d'instal·lacions, l'adjudicatari garantirà omplir les dades de la fitxa de control d'instal·lacions, que serà present al recinte central de la dependència de comandament i/o instal·lacions de cada centre, per consulta i revisió, en qualsevol moment de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

2 Condicions dels materials

Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal·lacions municipals.

Els materials i el mobiliari urbà, independent d'acomplir amb les condicions generals contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que la inspecció facultativa determini per a cada subministrament.

Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d'acceptar les variacions de materials que la inspecció facultativa de les obres indiqui. L'Ajuntament de Sant Joan Despí es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi.

Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es traslladaran d'immediat a l'abocador.

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 16 de 41	SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48	



Tots els productes resultants de l'excavació dels fermes i dels enderrocs d'altres elements de l'obra, es portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa pel seu aprofitament. El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s'entenen M.S.P. (mesurats sobre perfil).

El transport d'interior d'obra està inclòs en el transport a l'abocador i el preu serà únic sigui qui sigui el mitjà que s'utilitzi, (camions, contenidors o alternatius). Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic.

3 Assaigs de qualitat

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne una còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa que no comporti segell o marca de qualitat.

La direcció facultativa, usualment ordenarà a l'adjudicatari la pràctica dels assaigs i anàlisi de materials que estimi pertinents, en el laboratori oficial que designi. Els resultats dels assaigs es comunicarà a l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a que doni la seva conformitat.

Totes les despeses generades pel Control de Qualitat seran a càrrec del Contractista.

4 Inspecció i direcció facultativa de les obres

La direcció facultativa de les obres serà realitzada per l'Ajuntament de Sant Joan Despí o persona en qui delegui.

En tot moment, l'Ajuntament de Sant Joan Despí podrà fiscalitzar l'execució de les obres mitjançant la inspecció dels serveis, per mitjà del funcionari que a aquest efecte es designi.

En tot moment L'Ajuntament de Sant Joan Despí podrà, mitjançant la inspecció facultativa, exigir a l'adjudicatari les correccions procedents.

5 Senyalització de les obres

L'adjudicatari vindrà obligat a disposar i col·locar, un nombre suficient, els senyals de trànsit i protecció de les obres i de tercers necessàries per evitar qualsevol perill, quan les circumstàncies així ho exigeixin o ho disposi la inspecció facultativa de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. Les despeses ocasionades per aquests treballs de senyalització i protecció, es consideren incloses dintre de les despeses generals de l'obra.

L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'informació sobre cadascuna de les actuacions a efectes de millora de la relació amb el ciutadà, segons especificacions que doni la inspecció facultativa.

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 17 de 41		
SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48		



AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ

Es donarà permanentment pas als vianants i accés a les vivendes afectades. El cost econòmic serà càrrec del contractista.

En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits mínims següents:

1. Tancar tot obstacle a la via pública amb tanques metàl·liques i en forma continua, tant pel que fa a les voreres com a les calçades, i tant si es tracta de personal com de materials, deixalles, maquinària, mitjans de transport o unitats d'obra sense acabar.
2. Col·locar els distintius reglamentaris indicadors d'obres i els d'estrenyiment de calçada a les distàncies reglamentàries respecte dels obstacles, en totes les direccions en els quals es produeixi el trànsit d'acord a la Normativa vigent o indicades per la Direcció Facultativa.
3. Aïllar totalment amb tanques, els sots, rases que hagin de reparar-se, quan no s'hi estigui treballant directament.
4. Definir de nit totalment qualsevol obstacle amb llums vermelles suficients i tanques reflectants.
5. Pintures provisional de senyalització i el seu posterior esborrat.
6. Utilitzar elements de senyalització normalitzats per aquest Ajuntament a la Ciutat; els especials hauran de ser aprovats per la inspecció facultativa de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, essent obligació de l'adjudicatari la seva col·locació en els llocs que s'indiquin.
7. Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que pel material de senyalització, així com les obligacions, que es produeixin pel compliment d'aquest apartat.
8. Es prohibeix la fixació d'anuncis en les tanques que s'hagin d'instal·lar amb motiu de les obres objecte d'aquest contracte.
9. Es prohibeix expressament tot tancament d'obres i materials provisional i/o definitius amb cintes de plàstic o similars.

La vigilància i condicions de seguretat i protecció de l'obra segons la legislació vigent seran responsabilitat de l'adjudicatari.

6 Instal·lacions i escomeses

Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra aniran a càrrec del contractista.

L'empresa adjudicatària de les obres objecte d'aquest Plec, assumirà, en tot allò que correspon als treballs que es detallen, la funció d'empresa mantenidora davant de l'Ajuntament, el Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i de les ECAS que corresponguin, segons s'estableix a la ITC MI BT 042 del R.E.B.T. i Ordres del Departament d'Indústria i Energia de 14-5-1987 i 30-5-1987, així com Instruccions Complementàries.

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 18 de 41	SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48	

Aniran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, la confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, tenint de gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de l'Ajuntament de Sant Joan Despi i les Companyies. subministradores d'energia, les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posta en marxa necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.

7 Preus

L'adjudicatari no tindrà dret a cap revisió de preus. Si durant l'execució de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per d'altres no previstes en el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats es regularà de conformitat amb el que disposa l'art. 54 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, abonant les certificacions corresponents al preu que, per a la nova unitat d'obra, figura en el quadre general de preus, llevat dels nous preus que haurien de fixar-se contradictòriament. Per la fixació de preus contradictoris s'estarà a la base citada dels preus de l'ITEC, dels darrers preus de l'Ajuntament i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i en tot cas, fixant el més baix d'entre ells.

Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses d'Empresa. La baixa aplicada per l'empresa adjudicatària al pressupost total, serà d'aplicació també en els preus que es composin.

En els preus de paviment de voreres, estarà inclòs:

- o El tall de les peces per ajustar-se a la façana o a qualsevol altra element.
- o El residu de peces per talls.
- o La col·locació per trams per deixar pas als vianants.
- o La col·locació de taulons o tanques per donar accés a les vivendes durant l'execució del paviment.
- o L'ajustament a la nova rasant de totes les arquetes i tapes de serveis existents.

En els preus de la xarxa d'enllumenat, estarà inclòs:

- La sol·licitud a companyia de la connexió.
- o Pagament a la companyia de la connexió.
- o Projecte i legalització de la instal·lació.
- o Plànol del traçat definitiu.

8 Altres despeses a càrrec del contractista

Seran a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora:

1. Les despeses de protecció d'acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi.
2. Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
3. Les despeses de conservació dels desguassos.
4. Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. Queden inclosos els següents aspectes:

Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 1956504
Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16
Pàgina 19 de 41

SIGNATURES
1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

Pel que fa a la senyalització horitzontal:

- Quan estigui previst repavimentar la calçada s'empraran marques vials amb pintura groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d'aportar més visibilitat nocturna.
- Quan no estigui previst repavimentar, s'empraran cintes adhesives retrorreflectants amb condicions de retirabilitat segons Norma 8.3.I.C per tal de conservar la marca original.
- S'hauran de reposar a l'estat original i/o repintar totes les marques que s'hagin malmès per efecte d'obres encara que aquesta afectació surti de l'àmbit concret de l'obra.
- En el cas d'haver-se d'eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora. En cap cas s'acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre d'escamoteig. Pel que fa a la senyalització vertical:
- La senyalització vertical d'obres en desviament haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. En zones d'especial perillositat i amb alta il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió, segons Norma UNE 135 334.
- Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat inicial la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els desviaments i obres i la reposició correcta dels paviments malmesos.
- La senyalització de la nova ordenació viària és farà d'acord al Manual de Senyalització de l'Ajuntament prioritzant-se la minorització de suports verticals

5. Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i l'energia elèctrica necessàries per a les obres, tant en el que fa referència a la circulació rodada com als vianants.

6. Les despeses d'instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en funcionament els serveis d'enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius.

7. Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.

8. Les despeses necessàries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les obres.

9. Les possibles despeses motivades per eventuais paralitzacions o increments de cost, deguts a l'execució de l'obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa.

10. Les despeses de lloguer de contenidors per l'emmagatzemat de runa.

11. Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l'obra i, fins a l'abocador.

12. Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa.

13. Les despeses ocasionades pel tancament total de l'obra.

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 20 de 41	SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48	

14. Les despeses ocasionades per la protecció de l'arbrat existent o nou, segons les prescripcions donades pels serveis de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sant Joan Despi.
15. Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a dur a terme les tasques administratives de direcció d'obres. aquestes instal·lacions disposaran de l'equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques.
16. Totes les despeses de neteja final d'obra.
17. La col·locació a la nova rasant del paviment de totes les tapes de servei afectades per l'execució de la pavimentació.
18. L'abonament del cost de l'execució del paviment s'ajustarà a l'amidament real executat.

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat.

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que en resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, aquífers, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Les despeses de replanteig general de l'obra o la seva comprovació i els replantejos parcials. Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa.
- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració pública competent que gravin el contracte i la seva execució.
- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (Serveis afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu de les partides del pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a justificar per al desviament i reposició d'algun servei).
- Els imports de desviaments de serveis s'abonaran amb les partides de pressupost de projecte.
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec del contractista el trasllat i transport dels equips de maquinària, a no ser que figurin expressament en el pressupost.
- Despeses de protecció i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 1956504
Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16
Pàgina 21 de 41

SIGNATURES
1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats. - Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra.
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants necessaris per a l'execució de l'obra.
- Despeses d'establiment, millora i conservació d'accessos a vivendes, comerços i altres usos que es vegin afectats durant l'execució de les obres.
- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d'elements per a la il·luminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres.
- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir el Pla de Treballs o bé per causa d'actuacions especials indicades per la Propietat o la D.O.
- Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament.
- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació o de l'equip previst per a l'execució de l'obra, fins i tot quan aquest estigui detallat en algun dels documents de projecte.
- D'aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat d'utilitzar de mitjans manuals encara que les partides de projecte es faci referència a la utilització de mitjans mecànics.
- Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció de los preus.
- En els preus d'excavació s'inclouen els treballs necessaris per a l'entibació de rases, independent d'allò que s'indiqui a la partida de projecte.
- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de projecte (Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a excavar sigui de naturalesa diferent a allò descrit a la partida del pressupost.
- Despeses derivades de la localització d'abocadors autoritzats, així com les despeses qui comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 22 de 41		
SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48		



- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador s'entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent s'indiqui una distància límit.
- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l'obra, des dels acopis intermitjos i fins a l'abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s'utilitzi (camions, contenidors o alternatius).
- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les derivades de l'alimentació d'aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció d'Obra.
- Projecte de legalització d'instal·lacions elèctriques.
- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres.

També aniran a càrrec del contractista:

Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció de preus.

En els preus d'excavació s'inclouen els treballs necessaris per a l'entibació de rases, independentment d'allò que s'indiqui a la partida de projecte. Per tant no serà d'abonament cap increment d'amidament en aquest concepte en cas que existeixi partida d'entibacions en el pressupost.

No seran d'abonament els excessos d'excavació provocats per la falta d'estabilitat o consistència del terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar sobreexcavacions per garantir les condicions de seguretat necessàries.

El preu de transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, s'entendrà que es a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent s'indiqui una distància límit.

La confecció de tots els documents (projecte, legalitzacions, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els serveis d'indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb els serveis d'enllumenat de l'Ajuntament de Sant Joan Despí i les companyies subministradores d'energia les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posta en funcionament necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.

Despeses per a la neteja de la xarxa de Clavegueram prèvia a la recepció de les obres, així com les despeses ocasionades per a la correcta inspecció (càmera de video) de les obres executades per tal d'emetre la recepció per part de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

Despeses ocasionades per a la protecció de l'arbrat existent o nou, segons les prescripcions donades pel servei de Parcs i Jardins.

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 23 de 41		
SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48		



AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ

La connexió a les xarxes de clavegueram existent està inclosa dins els preus dels tubs i pous.

La protecció dels diferents elements de l'obra durant el transcurs de la mateixa fins a ser entregada formalment a la propietat es a càrrec exclusiu de l'empresa constructora, la qual vetllarà pel bon estat de conservació d'elements, com poden ser paviments, pintures o altres elements que puguin ser objecte de cops o danys diversos.

Com a Condicions Tècniques complementàries d'aquest plec, s'hauran de seguir les indicacions particulars per a l'execució de l'AS BUILT definitiu i la confecció del fitxer digital referent al topogràfic.

9 Normatives i disposicions aplicables

Seràn d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97.
- Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de formigó estructural, EHE.
 - o Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó".
 - o Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer".
 - o Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer".
- Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials actualment en vigència.
- Plec de Condicions Facultatves Generals per a les obres de proveïments d'aigües, contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Plec de Prescripcions Facultatves Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i, al qual queden incorporats els articles modificats.
- Plec General de condicions tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).
- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 24 de 41		
SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48		



- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
- Normes UNE.
- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors.
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".
- Normes MV-102 acer laminat per a estructures en edificació.
- Norma MV-103 càlcul de les estructures d'acer laminat a l'edificació.
- Norma MV-104 execució de les estructures d'acer laminat a l'edificació.
- Norma MV-106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d'acer.
- Norma MV-107 cargols d'alta resistència per a estructures d'acer.
- Normes tecnològiques de l'edificació.
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T.
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 1970).
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).
- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U, referenciat a "Recomanacions sobre mesclures bituminoses en calent".

Respecte a l'enllumenat, caldrà complir:

- Les línies de distribució i canalització compliran amb les instruccions del document de "Normes per la redacció i l'informe de projectes d'enllumenat" de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
- S'ha de tenir en compte en la realització del projecte el REAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. S'ha de indicar que serà d'obligat compliment durant l'execució, ja que entra en vigor l'1 d'abril del 2009 i és d'obligat compliment per a les obres de nova construcció.

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d'obra la Instrucció 8.3. I.C. Serà d'aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC DE 03.08.1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plec de condicions d'aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 25 de 41		
SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48		



AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

En cas d'alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest article esmentat.

Relació de plecs de família a aplicar a aquest article:

- Ciments - Guixos.
- Escaioles - Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes.
- Armadures actives d'acer - Filferros trellats llisos i corrugats.
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents.
- Productes bituminosos impermeabilitzants.
- Poliestirens expandits - Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics.
- Xemeneies modulars metàl·liques - Tubs de coure per a ús termohidrosanitari.
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari - Cables elèctrics per a baixa tensió.
- Aparells sanitaris - Aixetes sanitàries.

Tots aquests documents obligaran en la redacció original i, amb les modificacions posteriors declarades d'aplicació obligatòria i, que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte a allò que disposa aquest plec.


Sant Joan Despí, signat electrònicament
Miquel Guardia Guardia
Arquitecte Municipal
Cap Serveis Tècnics

MIGUEL GUARDIA
GUARDIA - DNI
37675065F (TCAT)
Signat digitalment per MIGUEL
GUARDIA GUARDIA - DNI
37675065F (TCAT)
Data: 2024.11.21 12:46:56 +01'00'

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I
FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 26 de 41	SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48	



Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 1956504
Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16
Pàgina 27 de 41

SIGNATURES
1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

9. ESTUDI BàSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BàSIC DE SEGURETAT I SALUT

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
3. Identificació dels riscos
 - 3.1. Mitjans i maquinaria
 - 3.2. Treballs previs
 - 3.3. Enderrocs
 - 3.4. Moviments de terres i pavimentació
 - 3.5. Fonaments
 - 3.6. Estructura
 - 3.7. Ram de paleta
 - 3.8. Treballs en alçada
 - 3.9. Revestiments i acabats
 - 3.10. Instal·lacions
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997)
5. Mesures de prevenció i protecció
 - 5.1. Mesures de protecció col·lectiva
 - 5.2. Mesures de protecció individual
 - 5.3. Mesures de protecció a tercers
6. Primers auxilis
7. Normativa aplicable

1. INTRODUCCIÓ: COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

El present Estudi Bàsic es realitza per l'obligació definida pel Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, on el seu àmbit d'aplicació queda definit en l'article 4, establint l'obligatorietat de redactar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut quan el Pressupost de Contracte sigui inferior a 450.759, 08 €, obres de duració estimada igual o inferior als 30 dies laborable sense utilitzar en cap moment més de 20 treballadors alhora, o que els dies de treball del total dels treballadors sigui inferior a 500 o per no tractar-se de cap obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 28 de 41		
SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48		



qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, no podent al·legar desconeixement, si alguna disposició en vigor no quedés suficientment especificada en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l' inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots - contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l' inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots – contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots - contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots - contractistes i treballadors autònoms

Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 1956504
Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16
Pàgina 29 de 41

SIGNATURES
1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

Els **principis d'acció preventiva** establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

SIGNATURES

1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46

2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46

3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47

4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48

5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Talls i punxades

Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 1956504
Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16
Pàgina 31 de 41

SIGNATURES
1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.5. Fonaments

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda dels murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalçaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.6. Estructura

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I
FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

SIGNATURES

1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46

2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46

3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47

4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48

5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 1956504
Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16
Pàgina 33 de 41

SIGNATURES
1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL RD 1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

5.1. Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 34 de 41		
SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48		

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

5.2. Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

5.3. Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

S'informarà a l' inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS	Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO	RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)	RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí



LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO	RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES	RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN	RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO	RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	RD 614/2001 (BOE: 21/06/01)



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES	R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí



S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL


CASCOS NO METALICOS	R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
PROTECTORES AUDITIVOS	(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
PANTALLAS PARA SOLDADORES	(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO	(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75

Sant Joan Despí, signat electrònicament
Miguel Guardia Guardia
Arquitecte Municipal
Cap Serveis Tècnics

MIGUEL GUARDIA
GUARDIA - DNI
37675065F (TCAT)

Signat digitalment per
MIGUEL GUARDIA GUARDIA
- DNI 37675065F (TCAT)
Data: 2024.11.21 12:47:42
+01'00'

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	REFERÈNCIA 23882024000003
Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1 Origen: Ciutadà Identificador document original: 1956504 Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16 Pàgina 39 de 41	SIGNATURES 1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46 3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47 4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48 5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48	



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA DEL CARRER JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DE LES TORRES I
FRANCESC MACIÀ DEL BARRI CENTRE, SANT JOAN DESPÍ

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93
480 60 55
08970 Sant Joan Despí

SIGNATURES

1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT),	21/11/2024	12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT),	21/11/2024	12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT),	21/11/2024	12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT),	21/11/2024	12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT),	21/11/2024	12:48



ARXIU
Situació_carrers.dwg
DIBUJAT
M. GÁLVEZ



MARÇ 2024

E: 1/2000

SITUACIÓ

A01
EXP: 09_24



Codi Segur de Verificació: af90c42a-6252-4cd8-9684-516d69c271c1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 1956504
Data d'impressió: 27/11/2024 11:18:16
Pàgina 41 de 41

SIGNATURES

1.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
2.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:46
3.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:47
4.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48
5.- MIGUEL GUARDIA GUARDIA (TCAT), 21/11/2024 12:48

CARRER DE JACINT VERDAGUER (TRAM ENTRE C. LES TORRES I CARRER DE FRANCESC MACIÀ)
ORTOFOTO

CARRER DE JACINT VERDAGUER (TRAM ENTRE C. LES TORRES I CARRER DE FRANCESC MACIÀ)

F3 - CARRER JACINT VERDAGUER- CARRER FRANCESC MACIÀ

F2 - CARRER JACINT VERDAGUER- PASSEIG CANAL

F1 - CARRER JACINT VERDAGUER- CARRER LES TORRES

Ajuntament de
Sant Joan Despí

Miquel Guardia
Guardia - DNI
376750667

Miquel Guardia
Guardia

Carrer de Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí
REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE JACINT VERDAGUER DEL BARRI CENTRE
DE SANT JOAN DESPÍ

ARJU

reurbanització, començat

DBLIXAT

M. GÁLVEZ

E: 1/750
A02
ZONA D'ACTUACIÓ
EXP: 09_24

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
Original Comprovi i autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí (<https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica>). Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.