



JU-167/24

GEEC JU 2024 199 lots 4, 6 i 9

Barcelona, a data de signatura del present document

Reunits

D'una part, la senyora Maite Casado Cadarso, com a secretària general, actuant en nom i representació del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.

I de l'altra part, el senyor José Joaquín Gutiérrez Garay, com a representant legal de l'empresa ALLIANCE LAUNDRY SYTEMS SPAIN, S.L.U, amb NIF B64120793 i amb domicili social a El Prat de Llobregat (08820), carrer Solsonès, núm. 2 , en virtut d'escriptura de poders atorgada en data 15 de gener de 2014 davant del senyor Enrique Oliver de Querol, notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, i amb número de protocol 9.

El contractista declara vigent i no revocat l'esmentat document de representació.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat, per formalitzar el present contracte i

Manifesten

1r. Que l'expedient objecte d'aquest contracte relatiu al subministrament, instal·lació i posada en funcionament de rentadores i assecadores amb destinació a diversos edificis del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya (any 2024). i la despesa que comporta van ser aprovats per resolució de la secretària general de 31 de maig de 2024, per un pressupost màxim de licitació de:

	Import €	IVA €	Import total €
Valor estimat del contracte (sense IVA) :	505.288,00		
Pressupost licitació :	505.288,00	106.110,48	611.398,48
Termini d'execució fins a : 1any	Posició pressupostària: JU01 D/620000100/2130/0000		

Dividits en els lots següents:

Nº lot	Descripció	Import Base €	IVA €	Import total €
1	Subministrament, instal·lació i posada en	253.979,00	53.335,59	307.314,59

	funcionament de rentadores i assecadores CP BRIANS 1			
2	Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de rentadores i assecadores CP PONENT	106.109,00	22.282,89	128.391,89
3	Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de rentadores i assecadores CP QUATRE CAMINS	33.880,00	7.114,80	40.994,80
4	Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de rentadores i assecadores CP CAN LLUPIÀ	21.780,00	4.573,80	26.353,80
5	Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'una rentadora CE FOLCH I TORRES	8.470,00	1.778,70	10.248,70
6	Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de rentadores i assecadores CE ALZINA	29.040,00	6.098,40	35.138,40
7	Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de rentadores i assecadores CE MONTILIVI	21.780,00	4.573,80	26.353,80
8	Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'una rentadora CE ORIOL BADIA	8.470,00	1.778,70	10.248,70
9	Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de rentadores i assecadores CE SEGRE	21.780,00	4.573,80	26.353,80

2n. Que la celebració d'aquest contracte i la seva adjudicació va ser acordada per resolució administrativa de 10 de novembre de 2024.

I atorguen els següents pactes

Primer. L'empresa ALLIANCE LAUNDRY SYTEMS SPAIN, S.L.U es compromet a realitzar el subministrament, instal·lació i posada en funcionament de rentadores i assecadores amb destinació al CP Can Llupià (lot 4), al CE Alzina (lot 6) i al CE Segre (lot 9), amb estricta subjecció al contingut de la seva oferta, al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques, als seus annexos i al quadre de característiques, documents contractuals que accepta sense reserves.

Segon. El preu d'aquest contracte és de 42.433,55 €, dels quals 35.069,05 € corresponen al preu del contracte i 7.364,50 € al 21% d'IVA, tal i com segueix:

- lot 4: 12.697,93 € dels quals 10.494,16 € corresponen al preu del contracte i 2.203,77 € al 21% d'IVA, i d'acord amb l'oferta presentada per l'empresa:

LOT 4: RENTADORES I ASSECADORES CE CAN LLUPIÀ			
A	B	C	D= B x C
ARTICLES	PREVISIÓ UNITATS	OFERTA PREU UNITARI SENSE IVA	TOTAL OFERTA IVA EXCLOS
Rentadora 16/18 kg	1	7.120,03€	7.120,03 €
Assecadora 16/18 kg	1	3.374,13€	3.374,13€
	E	TOTAL oferta IVA exclos	10.494,16€
	F	% IVA corresponent	2.203,77€
	G	TOTAL oferta IVA inclòs	12.697,93€

ANEXO NÚM. 4B - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS CRITERIOS ADJUDICACION

Declaración responsable de las características técnicas valorables en los criterios de suministro de lavadoras y secadoras en diversos centros educativos y penitenciarios del Departamento de Justicia, Derechos y Memoria

LOT 4: Rentadores i Assecadores CE CAN LLUPIÀ

1. Que el període de garantia ofertat es:

☒ 5 o més anys

☐ 4 anys

☐ 3 anys

Es valoraran només anys sencers, no fraccions. S'acreditarà amb declaració del licitador en aquest sentit (en cas que no s'indiqui aquesta dada, la puntuació serà de 0 punts en aquest apartat)

2. Termini de lliurament i instal·lació en dies :

☐ Inferior a 21 dies naturals

☒ Entre 22 i 28 dies naturals

☐ Entre 29 i 35 dies naturals

☐ Entre 36 i 55 dies naturals

(en cas que no s'indiqui aquesta dada, la puntuació serà de 0 punts en aquest apartat)

3. Proximitat servei tècnic :

☒ Seu del servei tècnic propi (no multimarca) en un radi de fins a 50 km de distància del centre

☐ Seu del servei tècnic propi (no multimarca) en un radi de fins a 51 i 100 km de distància del centre

☐ Seu del servei tècnic multimarca, en un radi de fins a 50 km de distància del centre

☐ Seu de servei tècnic multimarca, en un radi d'entre 51 i 100 km

☐ Seus de servei tècnic, propi o multimarca, en un radi superior a 100 km

S'acreditarà amb declaració del licitador indicant la seu del servei tècnic des del qual prestarà assistència a les màquines de cada centre, especificant adre denominació comercial de l'espai. Si no s'indica aquesta dada per tal que es pugui trobar i validar clarament la informació, no es valorarà aquest apartat.

MÀQUINA		CRITERIS	NIVELL *(1)	CONTÉ/ APORTA/COMPLEIX *(2)	Pàgina del catàleg o fitxa aquesta dada, la puntuació serà tècnica (en cas que no s'indiqui de 0 punts en aquest apartat)
4	1 Rentadora 16/18 KG		18 kg	X	FITXA TÈCNICA PÀG. 1
		Factor G	460	X	FITXA TÈCNICA PÀG. 2
		So	<60	X	FITXA TÈCNICA PÀG. 2
		Ajustament automàtic consum d'aigua		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1 – SMART WAVE
		Ajustament automàtic del consum de detergent segons càrrega, en dosificació interna		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1 – SMART WAVE
		Possibilitat connexió a dipòsits de recuperació d'aigües		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1 - OPCIONS
		Wet Cleaning		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1 - OPCIONS
5	1 Assecadora 16/18 KG		17 kg		
		So	53	SI	MANUAL PÀG. 25
		Ajustament automàtic segons càrrega		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1
		Possibilitat programes ajustables		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1
		Porta amb doble vidre		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1 – OPCIONS
		Sistema seguretat temperatura		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1
		Sistema control humitat		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1 – OPCIONS
PUNTUACIÓ TOTAL					

* (1) Nivell: es farà constar la magnitud el que es mesura, si escau. Per exemple, en el factor G es faran constar les unitats, en el so, els decibels. * (2) Conte/aporta/compleix: es farà constar si la màquina oferta disposa del requisit demanat. Per exemple, porta amb doble vidre, cal indicar SI/NO.

ANEXO NÚM. 4C : CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS AL PPT

LOT 4 CE CAN LLUPIÀ		Indicar en quina pàgina del catàleg o fitxa tècnica es troba la informació		
ARTICLES	UNITATS	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA	CONTÉ/ APORTA/COMPLEIX	Pàgina del catàleg o fitxa tècnica
Rentadora 16/18 kg	1		X	
		Capacitat de 16-18 kg	X	F.T. PÀGINA 2
		Dimensions aproximades 860x910x1200mm i 900x1145x1455	X	F.T. PÀGINA 2
		Calefacció elèctrica	X	F.T. PÀGINA 2
		Càrrega frontal	X	F.T. PÀGINA 2
		Porta obertura 180º	X	F.T. PÀGINA 1
		Diàmetre de la porta aproximat entre 425mm i 460mm	X	MANUAL PAG. 18
		Volum del bomo aproximat entre 165 i 185 litres	X	F.T. PÀGINA 2
		Tambor, cuba i palés en acer inoxidable	X	F.T. PÀGINA 1
		Vàlvula desalgòe	X	F.T. PÀGINA 1
		Botó inici/pausa	X	F.T. PÀGINA 1 PROGRAMADOR
		Selecció de temperatura	X	F.T. PÀGINA 1 PROGRAMADOR
		Factor G mínim 400	X	F.T. PÀGINA 2
		Sistema de dosificació intern (manual) amb possibilitat de connectar a sistemes de dosificació externs i automàtics	X	F.T. PÀGINA 1 OPCIONS
Assecadora 16/18 kg	1		17 Kg	
		Capacitat de 16-18 kg	X	F.T. PÀGINA 1
		Dimensions aproximades entre 780x1000x1600mm i 990x1280x1980mm	X	F.T. PÀGINA 2
		Calefacció elèctrica	X	F.T. PÀGINA 2
		Porta obertura 180º	X	F.T. PÀGINA 1
		Diàmetre de la porta aproximat entre 400 i 480mm	X	F.T. PÀGINA 2
		Volum del bomo aproximat entre 340 i 370 litres	X	F.T. PÀGINA 2
		Tambor en acer inoxidable	X	F.T. PÀGINA 1
		Variador de freqüència estàndard	X	F.T. PÀGINA 1
		Inversió de gir estàndard	X	F.T. PÀGINA 1
		Doble flux d'aire, axial i radial	X	F.T. PÀGINA 1
		Selecció de temperatura	X	F.T. PÀGINA 1

- lot 6: 16.780,63 € dels quals 13.868,29 € corresponen al preu del contracte i 2.912,34 € al 21% d'IVA, i d'acord amb l'oferta presentada per l'empresa:

LOT 6: RENTADORES I ASSECADORES CE ALZINA			
A	B	C	D= B x C
ARTICLES	PREVISIÓ UNITATS	OFERTA PREU UNITARI SENSE IVA	TOTAL OFERTA IVA EXCLOS
Rentadora 16/18 kg	1	7.120,03€	7.120,03€
Assecadora 16/18 kg	2	3.374,13€	6.748,26€
E		TOTAL oferta IVA exclos	13.868,29€
F		% IVA corresponent	2.912,34€
G		TOTAL oferta IVA inclòs	16.780,63€

ANEXO NÚM. 4B - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS CRITERIOS ADJUDICACION

Declaración responsable de las características técnicas valorables en los criterios de suministro de lavadoras y secadoras en diversos centros educativos y penitenciarios del Departamento de Justicia, Derechos y Memoria

LOT 6: Rentadores i Assecadores CE ALZINA

1. Que el període de garantia ofertat es:

☒ 5 o més anys

☐ 4 anys

☐ 3 anys

Es valoraran només anys sencers, no fraccions. S'acreditarà amb declaració del licitador en aquest sentit (en cas que no s'indiqui aquesta dada, la puntuació serà de 0 punts en aquest apartat)

2. Terminis de lliurament i instal·lació en dies :

☐ Inferior a 21 dies naturals

☒ Entre 22 i 28 dies naturals

☐ Entre 29 i 35 dies naturals

☐ Entre 36 i 55 dies naturals

(en cas que no s'indiqui aquesta dada, la puntuació serà de 0 punts en aquest apartat)

3. Proximitat servei tècnic :

☒ Seu del servei tècnic propi (no multimarca) en un radi de fins a 50 km de distància del centre

☐ Seu del servei tècnic propi (no multimarca) en un radi de fins a 51 i 100 km de distància del centre

☐ Seu del servei tècnic multimarca, en un radi de fins a 50 km de distància del centre

☐ Seu de servei tècnic multimarca, en un radi d'entre 51 i 100 km

☐ Seus de servei tècnic, propi o multimarca, en un radi superior a 100 km

S'acreditarà amb declaració del licitador indicant la seu del servei tècnic des del qual prestarà assistència a les màquines de cada centre, especificant adreça i denominació comercial de l'espai. Si no s'indica aquesta dada per tal que es pugui trobar i validar clarament la informació, no es valorarà aquest apartat.

MÀQUINA		CRITERIS	NIVELL ¹ (1)	CONTÉ/ APORTA/COMPLEIX ² (2)	Pàgina del catàleg o fitxa aquesta dada, la puntuació serà tècnica(en cas que no s'indiqui de 0 punts en aquest apartat)
4	1 Rentadora 16/18 KG		18 kg	X	FITXA TÈCNICA PÀG. 1
		Factor G	460	X	FITXA TÈCNICA PÀG. 2
		So	<60	X	FITXA TÈCNICA PÀG. 2
		Ajustament automàtic consum d'aigua		SI	FITXA TÈCNICA PÀG.1 – SMART WAVE
		Ajustament automàtic del consum de detergent segons càrrega, en dosificació interna		SI	FITXA TÈCNICA PÀG.1 – SMART WAVE
		Possibilitat connexió a dipòsits de recuperació d'aigües		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1 - OPCIONS
		Wet Cleaning		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1 - OPCIONS
5	2 Assecadores 16/18 KG		17 kg		
		So	53	SI	MANUAL PÀG. 25
		Ajustament automàtic segons càrrega		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1
		Possibilitat programes ajustables		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1
		Porta amb doble vidre		SI	FITXA TÈCNICA PÀG.1 – OPCIONS
		Sistema seguretat temperatura		SI	FITXA TÈCNICA PÀG. 1
		Sistema control humitat		SI	FITXA TÈCNICA PÀG.1 – OPCIONS
PUNTUACIÓ TOTAL					

* (1) Nivell: es farà constar la magnitud el que es mesura, si escau. Per exemple, en el factor G es faran constar les unitats, en el so, els decibels.

* (2) Conte/aporta/compleix: es farà constar si la màquina oferta disposa del requisit demanat. Per exemple, porta amb doble vidre, cal indicar SI/NO.

ANEXO NÚM. 4C : CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS AL PPT

LOT 6 CE ALZINA		Indicar en quina pàgina del catàleg o fitxa tècnica es troba la informació		
ARTICLES	UNITATS	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA	CONTÉ/ APORTA/COMPLEIX	Pàgina del catàleg o fitxa tècnica
Rentadora 16/18 kg	1			
		Capacitat de 16-18 kg	X	F.T. PÀGINA 2
		Dimensions aproximades 860x910x1200mm i 900x1145x1455	X	F.T. PÀGINA 2
		Calefacció elèctrica	X	F.T. PÀGINA 2
		Càrrega frontal	X	F.T. PÀGINA 2
		Porta obertura 180º	X	F.T. PÀGINA 1
		Diàmetre de la porta aproximat entre 425mm i 460mm	X	MANUAL PÀG. 18
		Volum del bombo aproximat entre 165 i 185 litres	X	F.T. PÀGINA 2
		Tambor, cuba i palés en acer inoxidable	X	F.T. PÀGINA 1
		Vàlvula desalgüe	X	F.T. PÀGINA 1
		Botó inici/pausa	X	F.T. PÀGINA 1 PROGRAMADOR
		Selecció de temperatura	X	F.T. PÀGINA 1 PROGRAMADOR
		Factor G mínim 400	X	F.T. PÀGINA 2
		Sistema de dosificació intern (manual) amb possibilitat de connexió a sistemes de dosificació externs i automàtics	X	F.T. PÀGINA 1 OPCIONS
Assecadora 16/18 kg	2		17 Kg	
		Capacitat de 16-18 kg	X	F.T. PÀGINA 1
		Dimensions aproximades entre 780x1000x1600mm i 990x1280x1980mm	X	F.T. PÀGINA 2
		Calefacció elèctrica	X	F.T. PÀGINA 2
		Porta obertura 180º	X	F.T. PÀGINA 1
		Diàmetre de la porta aproximat entre 400 i 480mm	X	F.T. PÀGINA 2
		Volum del bombo aproximat entre 340 i 370 litres	X	F.T. PÀGINA 2
		Tambor en acer inoxidable	X	F.T. PÀGINA 1
		Variador de freqüència estàndard	X	F.T. PÀGINA 1
		Inversió de gir estàndard	X	F.T. PÀGINA 1
		Doble flux d'aire, axial i radial	X	F.T. PÀGINA 1
		Selecció de temperatura	X	F.T. PÀGINA 1

- lot 9: 12.954,99 € dels quals 10.706,60 € corresponen al preu del contracte i 2.248,39 € al 21% d'IVA, i d'acord amb l'oferta presentada per l'empresa:

LOT 9: RENTADORES I ASSECADORES CE SEGRE			
A	B	C	D= B x C
ARTICLES	PREVISIÓ UNITATS	OFERTA PREU UNITARI SENSE IVA	TOTAL OFERTA IVA EXCLOS
Rentadora 16/18 kg	1	7.120,03€	7.120,03€
Assecadora 16/18 kg	1	3.586,57€	3.586,57€
E		TOTAL oferta IVA exclos	10.706,60€
F		% IVA corresponent	2.248,39€
G		TOTAL oferta IVA inclòs	12.954,99€

ANEXO NÚM. 4B - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS CRITERIOS ADJUDICACION

Declaración responsable de las características técnicas valorables en los criterios de suministro de lavadoras y secadoras en diversos centros educativos y penitenciarios del Departamento de Justicia, Derechos y Memoria

LOT 9: Rentadores i Assecadores CE SEGRE

1. Que el període de garantia ofertat es:

☒ 5 o més anys

☐ 4 anys

☐ 3 anys

Es valoraran només anys sencers, no fraccions. S'acreditarà amb declaració del licitador en aquest sentit (en cas que no s'indiqui aquesta dada, la puntuació serà de 0 punts en aquest apartat)

2. Termini de lliurament i instal·lació en dies :

☐ Inferior a 21 dies naturals

☒ Entre 22 i 28 dies naturals

☐ Entre 29 i 35 dies naturals

☐ Entre 36 i 55 dies naturals

(en cas que no s'indiqui aquesta dada, la puntuació serà de 0 punts en aquest apartat)

3. Proximitat servei tècnic :

☒ Seu del servei tècnic propi (no multimarca) en un radi de fins a 50 km de distància del centre

☐ Seu del servei tècnic propi (no multimarca) en un radi de fins a 51 i 100 km de distància del centre

☐ Seu del servei tècnic multimarca, en un radi de fins a 50 km de distància del centre

☐ Seu de servei tècnic multimarca, en un radi d'entre 51 i 100 km

☐ Seus de servei tècnic, propi o multimarca, en un radi superior a 100 km

S'acreditarà amb declaració del licitador indicant la seu del servei tècnic des del qual prestarà assistència a les màquines de cada centre, especificant adreça i denominació comercial de l'espai. Si no s'indica aquesta dada per tal que es pugui trobar i validar clarament la informació, no es valorarà aquest apartat.

MÀQUINA		CRITERIS	NIVELL *(1)	CONTÉ/ APORTA/COMPLEIX *(2)	Pàgina del catàleg o fitxa aquesta dada, la puntuació serà tècnica(en cas que no s'indiqui de 0 punts en aquest apartat)
4	1 Rentadora 16/18 KG		18 kg	X	FITXA TÉCNICA PÀG. 1
		Factor G	460	X	FITXA TÉCNICA PÀG. 2
		So	<60	X	FITXA TÉCNICA PÀG. 2
		Ajustament automàtic consum d'aigua		SI	FITXA TÉCNICA PÀG.1 – SMART WAVE
		Ajustament automàtic del consum de detergent segons càrrega, en dosificació interna		SI	FITXA TÉCNICA PÀG.1 – SMART WAVE
		Possibilitat connexió a dipòsits de recuperació d'aigües		SI	FITXA TÉCNICA PÀG. 1 - OPCIONS
		Wet Cleaning		SI	FITXA TÉCNICA PÀG. 1 - OPCIONS
5	1 Assecadora 16/18 KG		17 kg		
		So	53	SI	MANUAL PÀG. 25
		Ajustament automàtic segons càrrega		SI	FITXA TÉCNICA PÀG. 1
		Possibilitat programes ajustables		SI	FITXA TÉCNICA PÀG. 1
		Porta amb doble vidre		SI	FITXA TÉCNICA PÀG.1 – OPCIONS
		Sistema seguretat temperatura		SI	FITXA TÉCNICA PÀG. 1
		Sistema control humitat		SI	FITXA TÉCNICA PÀG.1 – OPCIONS
PUNTUACIÓ TOTAL					

* (1) Nivell: es farà constar la magnitud el que es mesura, si escau. Per exemple, en el factor G es faran constar les unitats, en el so, els decibels.

* (2) Conte/aporta/compleix: es farà constar si la màquina oferta disposa del requisit demanat. Per exemple, porta amb doble vidre, cal indicar SI/NO.

ANEXO NÚM. 4C : CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS AL PPT

LOT 9 CE SEGRE		Indicar en quina pàgina del catàleg o fitxa tècnica es troba la informació		
ARTICLES	UNITATS	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA	CONTÉ/APORTA/COMPLEX	Pàgina del catàleg o fitxa tècnica
Rentadora 16/18 kg	1			
		Capacitat de 16-18 kg	X	F.T. PÀGINA 2
		Dimensions aproximades 860x910x1200mm i 900x1145x1455	X	F.T. PÀGINA 2
		Calefacció elèctrica	X	F.T. PÀGINA 2
		Càrrega frontal	X	F.T. PÀGINA 2
		Porta obertura 180º	X	F.T. PÀGINA 1
		Diàmetre de la porta aproximat entre 426mm i 460mm	X	MANUAL PÀG. 18
		Volum del bomo aproximat entre 165 i 185 litres	X	F.T. PÀGINA 2
		Tambor, cuba i palets en acer inoxidable	X	F.T. PÀGINA 1
		Valvula desajuste	X	F.T. PÀGINA 1
		Botó inici/pausa	X	F.T. PÀGINA 1 PROGRAMADOR
		Selecció de temperatura	X	F.T. PÀGINA 1 PROGRAMADOR
		Factor G mínim 400	X	F.T. PÀGINA 2
Assecadora 16/18 kg	1	Sistema de dosificació intern (manual) amb possibilitat de connexió a sistemes de dosificació externs i automàtics	X	F.T. PÀGINA 1 OPCIONS
			17 Kg	
		Capacitat de 16-18 kg	X	F.T. PÀGINA 1
		Dimensions aproximades entre 780x1000x1600mm i 990x1280x1980mm	X	F.T. PÀGINA 2
		Calefacció elèctrica	X	F.T. PÀGINA 2
		Porta obertura 180º	X	F.T. PÀGINA 1
		Diàmetre de la porta aproximat entre 400 i 480mm	X	F.T. PÀGINA 2
		Volum del bomo aproximat entre 340 i 370 litres	X	F.T. PÀGINA 2
		Tambor en acer inoxidable	X	F.T. PÀGINA 1
		Variador de freqüència estàndard	X	F.T. PÀGINA 1
		Inversió de gir estàndard	X	F.T. PÀGINA 1
		Doble flux d'aire, axial i radial	X	F.T. PÀGINA 1
		Selecció de temperatura	X	F.T. PÀGINA 1

El preu d'aquest contracte té caràcter màxim i s'exhaurirà o no en funció dels subministraments realment lliurats. La facturació del subministrament serà per comandes subministrades, tal i com consta en l'apartat Q del quadre de característiques, i es farà mitjançant la plataforma e.FACT d'acord amb el que estableix la clàusula trenta-dosena del plec de clàusules administratives particulars.

Tercer. La durada d'aquest contracte serà la compresa entre la data de formalització d'aquest contracte i al 31 de desembre de 2024.

Aquest contracte no es podrà prorrogar, tal com determina l'apartat D.2 del quadre de característiques que regeix aquesta licitació.

Quart. Les modificacions del contracte es duren a terme en les condicions, amb l'abast i els límits que s'estableixen en l'apartat E del quadre de característiques del plec de clàusules administratives que regeix aquesta licitació i, en tot cas, no poden superar el 20% del preu inicial. El procediment per acordar aquestes modificacions inclourà un tràmit d'audiència d'un termini de fins a 5 dies al contractista.

Cinquè. Per tal de respondre de l'acompliment d'aquest contracte, l'empresa ha autoritzat que es retinguin, en concepte de garanties definitives, els imports següents, que es correspon amb el 5% de l'import de licitació (IVA exclòs):

- 1.089,00 € per al lot 4
- 1.452,00 € per al lot 6
- 1.089,00 € per al lot 9

Sisè. Tal com s'indica a l'apartat O del quadre de característiques que regeix aquest contracte no és procedent la revisió de preus.

Setè. L'adjudicatari pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, d'acord amb el que es preveu en l'apartat N del quadre de característiques del contracte, i sotmès al compliment dels requisits que s'estableixen en l'article 215.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vuitè. L'adjudicatari ha subscrit una pòlissa d'assegurances amb una cobertura mínima de 100.000 € que cobreix la responsabilitat civil i els riscos professionals quant a les actuacions vinculades a l'execució del contracte i quant a la manipulació i utilització dels articles subministrats per part dels usuaris receptors dels mateixos. La pòlissa s'ha acompanyarà del rebut de pagament de prima corresponent. La vigència d'aquesta assegurança quedarà garantida durant tot el termini d'execució del contracte. Les renovacions de l'assegurança seran comunicades, quan es produeixin, a l'òrgan responsable del contracte.

Novè. Són causes de resolució les que estableix l'article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Desè. L'adjudicatari declara sota la seva responsabilitat que no es troba sotmès a cap de les prohibicions que, per a contractar amb les administracions públiques, estableix l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,

Onzè. Aquest contracte té caràcter administratiu, es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte i es sotmet en tot el que no estigui establert en aquests, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, modificada pel Reial Decret 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en la part que es manté vigent, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable. Supletòriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no se'n tingui, les normes de dret privat.

I perquè així consti tot el que s'ha convingut, els interessats signen aquest contracte.

La secretària general

ALLIANCE LAUNDRY SYTEMS SPAIN, S.L.U