



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI PER A L'ALUMNAT DE L'ESCOLA DE POLICIES DE CATALUNYA (EPC) I DE L'ESCOLA DE BOMBERS, PROTECCIÓ CIVIL I AGENTS RURALS (EBPCAR) A L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (ISPC-2025-41).

1. OBJECTE	2
2. CONDICIONS GENERALS	2
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	3
3.1 Documentació.....	3
4. PLANIFICACIÓ DELS LLIURAMENTS DEL MATERIAL	3
4.1 Condicions de lliurament.....	3
4.2 Termini màxim de lliurament	3
4.3 Lloc i horari de lliurament.....	4
5. SUPERVISIÓ DEL CONTRACTE	4
6. GARANTIA I QUALITAT	4
7. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ.....	4
8. CONTACTE PER ACLARIMENTS.....	5
9. FORMA DE PAGAMENT	5
10. ANNEXOS.....	7



1. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és definir les condicions tècniques que han de regir el subministrament de material sanitari per a l'alumnat de l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) i de l'Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals de Catalunya (EBPCARC) a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant ISPC).

Es tracta d'un contracte de subministrament segons article 16.3.a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic ([LCSP](#)) regulat en la disposició addicional trenta-tresena pel fet que el **número de lliuraments** inclosos en l'objecte del contracte està **subordinat a les necessitats de l'ISPC** i per tant, el pressupost de licitació és limitador i té caràcter de màxim.

Ateses a les diferents característiques i tipologies dels subministraments a realitzar, l'objecte del present contracte s'ha dividit en els següents lots, que es configuren de la forma següent:

- Lot 1: Material fungible
- Lot 2: Material no fungible

Les empreses licitadores, d'acord amb el seu objecte social, podran presentar oferta per a tots els lots o bé d'un d'aquests. En cas d'optar a l'adjudicació de més d'un lot, el licitador haurà de presentar els sobres/arxiu electrònic A i B per a cada lot.

2. CONDICIONS GENERALS

L'ISPC ha definit una **llista (Annex A)** de material que utilitza amb més continuïtat. Tanmateix, les empreses participants, a més dels articles descrits a l'Annex A, hauran de **poder subministrar qualsevol tipus de producte sanitari d'ús habitual que no consti a l'annex**. Per aquests productes es demanarà un pressupost i es valorarà que el preu s'adeqüi al de la resta d'empreses del sector per decidir la seva adquisició. L'ISPC serà l'últim responsable per decidir l'adquisició o no d'aquest tipus de producte. Es **valorarà** que les empreses ofereixin un **descompte** sobre el preu de venda al públic del fabricant sobre productes fora de l'Annex A del present PPT.

No s'especifiquen les quantitats a l'annex A, atès que les necessitats de material per a les pràctiques formatives són diverses i, tot i que moltes d'elles en són recurrents, no es pot generalitzar.

Les empreses licitadores hauran de presentar oferta per a tots els articles que configuren cadascun dels lots, atès que no fer-ho comportaria l'exclusió del procediment, llevat del cas en què cap empresa licitadora presentés oferta per algun article d'un lot.



3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Els articles hauran **d'ajustar-se a les característiques fixades en l'Annex A d'aquest plec**. Tots els materials subministrats seran **nous** i estaran en **perfectes condicions d'ús**, a més de complir la normativa nacional i europea exigida en el seu àmbit d'aplicació, en aquest cas la [Directiva 93/42/CEE del Consell, de 14 de juny de 1993, relativa als productes sanitaris.](#)

3.1 Documentació

Les empreses licitadores hauran de presentar en el Sobre A la següent documentació tècnica del producte ofert, el més amplia possible, i especificant en tot cas:

- Memòria descriptiva en la qual s'especificaran detalladament tots els seus components i característiques tècniques.
- Full d'instruccions d'ús i conservació del mateix per part de l'usuari, únicament, del material que es consideri més complex.

La unitat responsable del contracte verificarà que la documentació del producte ofert compleix les prescripcions tècniques d'aquest plec. La documentació entregada haurà de ser en català o castellà.

4. PLANIFICACIÓ DELS LLIURAMENTS DEL MATERIAL

4.1 Condicions de lliurament

El subministrament es farà sempre **prèvia comanda específica de l'ISPC**. L'ISPC podrà fer les comandes de material que consideri necessàries, sense que en cap cas hagi d'haver un import mínim pel lliurament de la comanda.

Les empreses contractistes hauran de disposar de suficient capacitat d'emmagatzematge i d'una logística d'estocs que garanteixi el lliurament efectiu dels articles.

En el moment del lliurament, en el cas que els materials no reuneixin les condicions de qualitat requerides, es retornarà a l'empresa contractista per tal que el nou lliurament sigui correcte.

Les empreses licitadores s'hauran de fer càrrec de **totes les despeses associades a l'emmagatzematge, els envasos, lliurament, transport, etc.**

Exceptuant el lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en palets de mida europea.

4.2 Termini màxim de lliurament

Les empreses contractistes hauran de poder subministrar qualsevol dels articles relacionats en l'Annex A, en un termini no superior a **30 dies naturals** des de la data de la comanda. Es **valorarà** la condició que el contractista **serveixi el material en menys temps**.

Per a qualsevol altre producte no relacionat en l'esmentat Annex aquest temps podrà ser de fins a **45 dies naturals**.



Com a excepció, en cas que hi hagi productes que per tipologia siguin difícils de proveir, s'acordarà entre les dues parts el termini de lliurament.

4.3 Lloc i horari de lliurament

Els productes es lliuraran al lloc que designi la unitat responsable del contracte dins de l'ISPC, situat a la Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, Km 13,5, 08100 Mollet del Vallès, Vallès Oriental.

L'**horari de lliurament** serà pel matí de dilluns a divendres de 09:00 hores a 13:00 hores. Si per alguna raó el lliurament s'ha de realitzar fora d'aquesta franja horària, l'empresa contractista haurà d'acordar amb la unitat responsable del contracte l'horari de lliurament.

5. SUPERVISIÓ DEL CONTRACTE

L'empresa contractista nomenarà una **persona responsable del contracte**. El contractista podrà designar a una persona substituïda del responsable de contracte perquè ocupi el lloc de treball mentrestant el titular estigui absent per baixa mèdica, paternitat, vacances, etc. Així mateix, l'ISPC designarà una persona interlocutora amb l'empresa contractista.

6. GARANTIA I QUALITAT

Les empreses contractistes hauran de garantir que els **productes compleixin les condicions següents**:

- Seran de primera qualitat i d'un fabricant qualificat. Les seves característiques s'ajustaran a la normativa aplicable.
- Seran nous i amb marcat CE, si escau.
- L'emmagatzematge i la manipulació es farà seguint les recomanacions del fabricant.
- Tot el material tindrà la garantia mínima de tres anys que estableix la legislació actual, en aquest cas el [Reial decret llei 7/2021, de 27 d'abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors](#), que cobrirà qualsevol defecte o avaria.
- Tots els materials tindran l'embalatge original o el que estipuli el fabricant o, en el seu defecte, l'apropiat per garantir-ne el lliurament sense defectes.

7. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

S'estableix una condició especial d'execució de caràcter mediambiental enfocada a la reducció de l'impacte derivat dels embalatges de transport mitjançant les següents estratègies:

- a. La reducció dels embalatges amb el foment d'envasos i embalatges reutilitzables;
- b. La reducció de la diversitat de materials en els embalatges per a garantir una fàcil separació i reciclatge;



c. L'ús de materials lliures de plàstics halogenats i amb un elevat percentatge de material reciclat, ja sigui plàstic o cartró.

d. En els productes de caràcter puntual i de distribució massiva es pot minimitzar el volum d'embalatges substituint els individuals per embalatge en grup.

En la fase de proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, es presentarà una declaració responsable amb el compromís de l'ús d'embalatges reutilitzables. A l'annex 6 del PCAP, es troba un model de declaració responsable que l'haurà de presentar signada l'empresa proposada adjudicatària. La unitat responsable del contracte pot requerir en qualsevol moment documentació o certificacions acreditatives.

Aquestes condicions especials d'execució tenen consideració d'obligació essencial, i el seu incompliment és causa de resolució del contracte, d'acord amb allò previst a l'article 211.1.f) LCSP.

8. CONTACTE PER ACLARIMENTS

Per a qualsevol aclariment concernent al present plec de condicions tècniques, la persona de referència serà:

Mauro Martinez Martinez

Tècnic de la Secció de Subministraments i Règim Interior.
Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Generalitat de Catalunya.

E-mail: mmartinezmau@gencat.cat
Telèfon: 937 072 773

9. FORMA DE PAGAMENT

Atès que és un contracte de tracte successiu, amb preus unitaris, l'ISPC no s'obliga a exhaurir el pressupost sinó que la despesa efectuada dependrà de les comandes que es realitzin en funció de les necessitats reals de l'ISPC, sense que en cap cas el contractista pugui demanar a l'ISPC qualsevol indemnització o import per aquest motiu.



L'empresa contractista emetrà una **factura electrònica**, segons les comandes que es realitzin en funció de les necessitats de l'ISPC. Cada vegada que es produeixi una comanda de material, l'empresa contractista aportarà un albarà de lliurament.

Redacció:

Vist i plau:

Mauro Martinez Martinez.

Josep Maria Ferrero Rosanas.

Tècnic de la Secció de Subministraments i
Règim Interior.

Cap de la Secció de Subministraments i
Règim Interior.



10. ANNEXOS

Annex A - Característiques de la licitació.



Annex A - Característiques de la licitació.

LOT 1 – MATERIAL FUNGIBLE

CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001002	Dispositiu d' entrenament DEA universal amb funda de transport.	- Llargària: entre 18,00 cm - 21,00 cm. - Amplada: entre 12,00 cm - 15,00 cm. - Alçada: entre 2,50 cm - 5,50 cm.	- Dispositiu d'entrenament DEA (1).	- Dispositiu d'entrenament DEA (1). - Estoig de transport del dispositiu d'entrenament DEA (1). - Elèctrodes per al dispositiu d'entrenament DEA (1). - Piles AA (4). - Guia d'iniciació (1).
001003	Perfil de plàstic articulat, que permet explicar l'alliberament de les vies aèries per eix de balancí del cap o subluxació de la mandíbula.	- Perfil de plàstic articulat.	- Perfil obertura via aèria (1).	-
001004	Baló ressuscitador de PVC, amb màscara de silicona. Mida adult	- Dispositiu d'un sol ús per a la ressuscitació manual en un sol pacient. - Sistema de vàlvula amb obturador únic. - Bossa d'autoinflat, feta de SEBS, i superfície SafeGrip. - Ansa de subjecció integrada. - Sistema de vàlvula limitadora de pressió. - Bossa d'autoinflat (per ocupar menys espai). - Protector salva esquitxades que dirigeix l'aire exhalat i els fluids lluny de l'usuari. - Possible ús per subministrar 100% de FiO2 quan es fa servir amb una font d'oxigen. - Compatible amb ressonància magnètica.	- Baló de ressuscitació amb vàlvula de retenció (1).	- Màscara facial (1).



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001005	Tubs de Guedel Núm. 0,1,2,3,4,5,6 i 7	- Tubs de Guedel Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.	- Tubs de Guedel Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.	- Estoig amb cremallera (1).
001009	Aspirador manual, tipo pistola, flascó recol·lector amb filtre de protecció que evita qualsevol contaminació de la bomba manual.	- Pes: entre 135,00 g - 150,00 g. - Dimensions bomba: · Llargària: entre 112,00 mm - 116,00 mm. · Amplada: entre 53,00 mm - 57,00 mm. · Alçada: entre 175,00 mm - 185,00 mm. - Mesures pot: · Llargària: entre 150,00 mm - 155,00 mm. · Amplada: entre 3,50 mm - 7,50 mm. - Succió Màxima: aproximada 625 mm / Hg. - Capacitat vial màxima: aproximada 300 ml Adult.	- Aspirador secrecions manual (1).	-
001010	Els protectors boca a boca per realitzar pràctiques de RCP. Rotlle de 36 unitats (plàstic traslluït).	- Dimensions: · Llargària: entre 18,00 mm - 25,00 mm. · Amplada: entre 3,00 mm - 7,00 mm. · Alçada: entre 3,00 mm - 7,00 mm. - Pes: 0,15 kg - 0,30 kg.	- Rotlle de 36 unitats (plàstic traslluït) (1).	-
001011	Mascareta RCP amb vora labial de cambra d'aire, no làtex, vàlvula d'aïllament, connexió a oxigen mitjançant broqueta.	- Sense làtex. - Amb vàlvula d'aïllament. - Broqueta de entre 10,00 cm a 14,00 cm plegable en forma d'acordió (plegada fa entre 2,00 cm - 6,00 cm).	- Mascareta (1).	- Carcassa per transportar (1). - Tub auxiliar (1).
001012	Mascareta Oxigen amb reservori (Monaghan) consta de mascareta simple, la bossa reservori a l'extrem inferior, la connexió a l'oxigen. Exempta de làtex i PVC, amb marcatge CE, es tracta d'un producte sanitari de Classe IIA.	- Mascareta amb reservori per al subministrament d'oxigen en altes concentracions. - Mida adult. - Zona de contacte nasal amb sistema d'ajust integrat, emmotllable i adaptable a cada pacient. - Zones laterals amb goma elàstica per fixa la mascareta a la cara del pacient (per sota de les orelles). - Sense làtex i PVC.	- Mascareta simple (1).	- Bossa reservori a l'extrem inferior (1). - Connexió a l'oxigen (1). - 3 vàlvules removibles (1).



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001013	Torniquet d'Extremitat Taronja hemostàsia ràpida, sistema de bloqueig dual, molinet, corretja adaptable i encoixinat.	- Sivella d'ajust per la disminució de sang, eliminació efectiva de folgança i menys voltes de molinet. - Vareta de molinet amb relleu per millorar l'esgarri-fança. - Clip de bloqueig de la vareta del molinet. - Placa d'estabilització. - Banda interna de coll. - Color Taronja.	- Torniquet de color taronja (1).	-
001014	Torniquet d'Extremitat Negre hemostàsia ràpida, sistema de bloqueig dual, molinet, corretja adaptable i encoixinat.	- Sivella d'ajust per la disminució de sang, eliminació efectiva de folgança i menys voltes de molinet. - Vareta de molinet amb relleu per millorar l'esgarri-fança. - Clip de bloqueig de la vareta del molinet. - Placa d'estabilització. - Banda interna de coll. - Color Negre	- Torniquet de color negre (1).	-
001016	Sang artificial concentrada reconstituïda en aigua per formar sang de coagulació.	- Rentable amb aigua. - Rebutjable en les escombraries. - Reconstituir en aigua.	- 1l de sang concentrada (1).	-
001017	Gasa comprimida plegada en Z de cotó de 6 capes, envasada al buit, dimensions 11,4 cm x 3,75 m.	- Fabricada en cotó de 6 capes d'alta qualitat. - Envasada al buit. - Dimensions: · Desplegat: entre 10,0 cm - 12,5 cm x 2,0 m - 4,0 m - Pes: entre 32,00 gr. - 38,00 gr.	- Gasa comprimida en Z (1).	-
001018	Venda de crepè 10x10cm, rentables, de 100% cotó, hipoal·lèrgic, esterilitzable, sense làtex, color cru - guies vermelles.	- Teixit elàstic i color cru. - Dues línies vermelles situades a 1 cm de les vores de la venda. - Principi i final de la venda cosit. - Compressió mitjana. - Hipoal·lèrgic. - Esterilitzable. - Sense làtex.	- Venda elàstica de crepè 10x10cm (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001019	Venda de crepè 15x10cm, rentables, de 100% cotó, hipoal·lèrgic, esterilitzable, sense làtex, color cru - guies vermelles.	- Teixit elàstic i color cru. - Dues línies vermelles situades a 1 cm de les vores de la venda. - Bordes teixits. - Principi i final de la venda cosit. - Compressió mitjana. - Hipoal·lèrgic i esterilitzable. - Sense làtex.	- Venda elàstica de crepè 15x10cm (1).	-
001022	Embenatge Israelià 10 cm, color verd militar, doble envasat al buit, dimensions 10x18 cm.	- Control ràpid i efectiu d'hemorràgies de lleus a severes. - Dispositiu exclusiu que exerceix pressió constant i directa sobre el focus de la ferida. - Embenatge elàstic secundari, cotó sense teixir, en color verd. - Permet realitzar l'embenatge de zones anatòmiques complexes amb rapidesa i seguretat. - Estèril. - Inclou sistema de subjecció ràpida que evita la necessitat d'utilitzar esparadraps o altres sistemes de fixació.	- Apòsit de 10x18 cm sobre venda de 10 x 160 cm (sense tensar) (1).	-
001023	Embenatge Israelià 15 cm, color verd militar, doble envasat al buit, dimensions 15x23 cm.	- Control ràpid i efectiu d'hemorràgies de lleus a severes. - Dispositiu exclusiu que exerceix pressió constant i directa sobre el focus de la ferida. - Embenatge elàstic secundari, cotó sense teixir, en color verd. - Permet realitzar l'embenatge de zones anatòmiques complexes amb rapidesa i seguretat. - Estèril. - Inclou sistema de subjecció ràpida que evita la necessitat d'utilitzar esparadraps o altres sistemes de fixació.	- Apòsit de 15x23 cm sobre venda de 160 cm (sense tensar) (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001024	Embenatge Israelià 17 cm, color verd militar, doble envasat al buit, dimensions 17x25 cm.	- Control ràpid i efectiu d'hemorràgies de lleus a severes. - Dispositiu exclusiu que exerceix pressió constant i directa sobre el focus de la ferida. - Embenatge elàstic secundari, cotó sense teixir, en color verd. - Permet realitzar l'embenatge de zones anatòmiques complexes amb rapidesa i seguretat. - Estèril. - Inclou sistema de subjecció ràpida que evita la necessitat d'utilitzar esparadraps o altres sistemes de fixació.	- Apòsit de 17x25 cm sobre venda de 160 cm (sense tensar) (1).	-
001041	Manta isotèrmica de 2 capes, 100% impermeable, reutilitzable, resistent.	- Pes 250 gr. $\pm$ 2gr. - Dimensions 12,00 $\times$ 11,00 $\times$ 5,00 cm $\pm$ 5cm - 2 capes - 100% impermeable - Reutilitzable i resistent - Adequat per a qualsevol ambient.	- Manta isotèrmica de dos capes (1).	-
001025	Llitera cullera plegable, superfície llisa, asses, bossa, Capacitat 170 kg, pes aprox. 8kg	- Plegable per estalviar espai. - Superfície llisa que facilita la desinfecció. - Inclou asses per facilitar el transport. - Longitud escurçada 1660 mm $\pm$ 5 mm. - Longitud intermèdia 1 1780 mm $\pm$ 5 mm. - Longitud intermèdia 2 1900 mm $\pm$ 5 mm. - Longitud intermèdia 3 2050 mm $\pm$ 5 mm. - Longitud plegada 1190 mm $\pm$ 5 mm. - Gruix plegada 70 mm $\pm$ 5 mm. - Gruix estesa 65 mm $\pm$ 5 mm. - Ample 440 mm $\pm$ 5 mm. - Capacitat 170 kg $\pm$ 10 Kg. - Pes 7,9 $\pm$ 0,4 kg.	- Llitera de cullera en alumini (1).	- Bossa transport (1).



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001039	Cintes triatge 4 colors	- Cinta de triatge grandària 800 x 30 mm ± 5 mm. - Diversos colors.	- Cintes de triatge (1).	-
001026	Collaret cervical regulable de 3 mides en un, una peça, ajustable, material hipoal·lèrgic, transparent a RX, gran obertura traqueal.	- El collaret uneix les 4 mides dels collarins adults en un de sol. - 4 talles en una. - Mètode de tallat definit. - Ajust de tancament estable i segur, amb un sistema tàctil i audible indicador del tancament correcte, amb un ajust simètric. - Una sola peça, sense muntatges, col·locació fàcil i ràpida i emmagatzematge en pla. - Gran obertura traqueal - Obertura posterior que permet la palpació de la zona cervical, el drenatge de sang i altres fluïts i mantenir la visibilitat. - Màxima qualitat: fabricat en material hipoal·lèrgic, transparent a RX i compatible amb RMN.	- Collaret cervical regulable (1).	-
001028	Cinturó d'immobilització espinal, llargària cinta central: 1230 mm, material polipropilè i niló, nº cintes 10, pes aproximat 600g.	- Immobilització completa pacient sobre tauler espinal - Permet lliscar les parts transversals al llarg del cinturó dorsal - Adaptabilitat amb tota mena de pacients. - Adherents - Longitud de la cinta central: 1230 mm ± 10 mm. - Longitud min cintes a "V": 270 mm ± 10 mm. - Longitud màx. cintes a "V": 540 mm ± 10 mm. - Ample min: 720 mm ± 10 mm. - Ample màx.: 1350 mm ± 10 mm. - Material: Polipropilè/Niló. - Pes: 600 ± 20 g. - Núm. Cintes: 10. - Tipus de fixació: Corretja.	- Cinturó d'immobilització espinal (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001029	Collar ortopèdic regulable, de plàstic d'alta densitat, forats per orelles, adaptabilitat amb llitera de cullera i llitera PE.	- Dispositiu es llisca per a ajust multiaxial - Material durador i no absorbent - Transparent a RX i compatible amb RMN i altres mètodes - Lliure de làtex	- Collar ortopèdic regulable (1).	-
001031	Joc de 3 corretges per llitera rescat de polièster amb tancament metàl·lic tipus cobra i estoig.	- De polièster, acer i niló. - Color taronja amb sivella d'acer o similar - Tancament de seguretat. - Doble bloquejador de tancament i reversible. - Per llitera rescat. - Resistència: 19 KN $\pm$ 5 KN. - Mida corretja: 4 x 200 cm $\pm$ 5 cm. - Mida sivella: 5 x 6 cm $\pm$ 2 cm. - Mida de l' estoig: 15 x 10 x 7 cm $\pm$ 2 cm. - Pes: 0,22 kg $\pm$ 0,5 Kg.	- Joc de 3 corretges (1).	- Estoig (1).
001032	Matalàs de buit de tela recoberta de PVC resistent al foc, disseny amb forma de cos, temperatura de treball - 36°C a +75°C.	- Contracció màxima en longitud: 1 % $\pm$ 0,5 %. - Contracció màxima en ample: 3 % $\pm$ 1 %. - Temperatures de treball - 36 a + 75 ° C. - Material exterior: fibra de polièster, recobert de PVC (retardant de flama). - Borsa interior: Polièster o similar. - Grànuls: poliestirè expandit (retardant de flama). - Part reforçada de fusta: contraxapat de bedoll o similar. - Longitud: 208 cm $\pm$ 10 mm. - Ample: 130/72cm $\pm$ 10 mm. - Altura: 5 cm $\pm$ 10 mm. - Pes: 9,6 quilos $\pm$ 10 quilos. - Capacitat màxima: 220 kg $\pm$ 10 kg.	- Matalàs de buit (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001033	Faixa pelviana 100% de niló raspallat en tela, talla única, sense làtex, Tancament simètric.	- 100% niló o similar raspallat en tela. - Dimensions: 144,50 cm de llarg x 21,00 cm d'ample x 7,00 mm de profunditat $\pm$ 5 cm. - Pes: 123,00 gr $\pm$ 2gr. - Color: Taronja o negre. - Embalatge Exterior: 100% Polietilè o similar. - Compatible: 100% radio lúcida i compatible amb raigs X, Ressonància Magnètica i tomografia assistida per ordinador - Espai de 15,00 cm $\pm$ 2 cm que deixa el sistema de politges. - Talla única. - Sense Làtex: Corretja de tela no-metàl·lica. - Tancament en forma de circumferència i simètric. - Espai per escriure l'historial del ferit. - Reutilitzable. - Pediàtrica (des de 23 kg aproximadament).	- Faixa pelviana (1).	-
001034	Tauler espinal extracció ràpida, de fibra compost lleuger, fàcil de descontaminar, 4 nanses de transport.	- Quatre anses de transport. - Tauler de fibra compost lleuger. - Fàcil de descontaminar. - Pes: 2,00 Kg $\pm$ 1 Kg.	- Tauler espinal (1).	-
001035	Fèrula flexible d'estructura de filferro d'acer, forma d'escala de mà, 12x100 cm.	- Mides 12,00 cm x 100,00 cm $\pm$ 5 cm. - Filferro d'acer o similar.	- Fèrula flexible (1).	-
001036	Funda fèrula flexible de 12x100 cm.	- Mesura: · 12,00 cm x 100,00 cm $\pm$ 5 cm.	- Funda fèrula flexible (1).	-
001050	Guants de nitril sense pols, fabricats en nitril de color blau, són un sol ús, ambidextres.	- Gramatge: 3 grams $\pm$ 2 gr. - Guants de nitril sense pols. - Totes les talles disponibles: XS, S, M, L i XL.	- Caixa de 100 unitats (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001037	Dispositiu DEA teràpia, bateria integrada, missatges veu castellà, ona bifàsica truncada.	- Ansa integrada. - Text, Indicadors lluminosos i guies de veu. - Elèctrodes en la butxaca posterior. - Bateria: 7 anys de garantia. - Onda: bifàsica truncada. - Selecció d'energia: · Adult: 150J-200J-200J · Nen: 50J-50J-50J - Temps de càrrega: - Temps d'anàlisi: - Missatges de veu: Espanyol. - Descàrrega màxima: 200. - Detecció Col·locació elèctrodes. - Mesura d'impedància: 25-175 ohms - ECG amplada de banda: 2-25 Hz - Condicions operatives: 0°-50 °C I% 10-% 95 RH - Transferència de dades mitjançant USB. - Bateria integrada. Limni O2 (12 V 4500 dt.). - Grandària: 11,00 x 23,00 x27,00 cm ± 5 cm. - Pes amb bateria i accessoris: 2,90Kgrs ± 0,5 Kgrs.	- Dispositiu DEA teràpia (1).	-
001047	El transportador tàctic, plataforma efectiva d'evacuació, i compacta per acompanyar individus.	- En el transportador: · Llargària: entre 52,00 cm - 59,00 cm. · Amplada: entre 17,00 cm - 23,00 cm. · Profunditat: entre 11,00 cm - 17,00 cm. - Llitera oberta: · Llargària: entre 210,00 cm - 216,00 cm. · Amplada: entre 43,00 cm - 49,00 cm. - Pes: entre 2200 g - 2600 g. - Capacitat de càrrega: entre 175,00 Kg - 190,00 Kg.	- Transport tàctic (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001038	Borsa per Suport Vital Avançat, bandes i tiradors reflectants, targeter, tirants extraïbles, base reforçada, sistema antibolcada.	- Ansa embuatada reforçada. - Bandes reflectores nit/dia d'alta visibilitat - Tiradors reflectors de corda de paracaigudista - Anella per a descensos en transport aeri. - Volandera d'extracció del tub d'oxigen - Targeter i tirants de motxilla extraïbles - Dues butxaques externes de gran capacitat amb gomes elàstiques i butxaques amb finestra transparent i zona per a collet. - Interior completament adaptable gràcies als seus divisors embuatats de tancaments de ganxo i bucle (<i>velcro</i>) extraïble - Base reforçada i de fàcil neteja. - Panell extraïble amb 4 divisions amb tiradors de colors segons el codi de colors internacional: - Ampul·lària isotèrmica extraïble amb ansa i finestra transparent amb capacitat per a 113 butllofes. - Identificadors de tancaments de ganxo i bucle (<i>velcro</i>) en les butxaques laterals - Identificador de tancaments de ganxo i bucle (<i>velcro</i>) amb la Creu de la Vida - Ansa auxiliar extraïble. - Butxaques laterals multifunció amb butxaca interior transparent amb solapa i zona de càrrega USB. - Sistema antibolcada. - Sistema de tancament de cademat en compartiment principal, amb carros de cremalleres soldats.	- Borsa per Suport Vital Avançat (1).	-
001048	Equip modular de transport negra de càrrega lleugera per farmaciola.	- Dimensions: · Llargària: entre 14,00 cm - 18,00 cm. · Amplada: entre 10,00 cm - 14,00 cm. · Alçada: entre 2,00 cm - 6,00 cm. - Pes: entre 140 g - 150 g.	- Bossa per farmaciola (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001040	Manta isotèrmica de polietilè metal·litzat, impermeable, resistent fins -60 °C.	- De polietilè metal·litzat. - Mesures: 2,10 x 1,60 m x 35 Micres $\pm$ 0,5 Micres. - Gruix 35 Micres $\pm$ 0,5 Micres. - Conserva la calor. - Impermeable. - Resistent a temperatures de fins a 60°C sota zero. - Reflecteix i reté més del 80% de la calor irradiada pel cos humà.	- Manta isotèrmica (1).	-
001046	Dispositiu portàtil perquè els instructors de suport vital bàsic mostrin la mida adequada i l'aplicació dels dispositius de les vies respiratòries superiors.	- Senzill i assequible. - Compatible amb dispositius per al manteniment de la via aèria en vies respiratòries superiors.	- Simulador portable Via Aèrea (1).	-
001049	Apòsit toràcic oclusiu per al tractament de ferides obertes de tòrax.	- Forta adhesió a la pell. - Permet aixecar per ventilar i tornar a segellar. - Exempt de Làtex i Estèril. - Mida que s'adapta a farmaciola individual de primers auxilis.	- Dos apòsits a cada envàs (1).	-
001051	Solució netejadora amb base hidroalcohòlica, sense necessitat d'aigua, sense esbandida i assecat ràpid.	- Solució netejadora amb base hidroalcohòlica. - Sense necessitat d'aigua. - Assecat ràpid. - Apte per a situacions que requereixen accions preventives. - Dermatològicament testat. - Fórmula que no conté cap ingredient d'origen animal.	- Gel hidroalcohòlic 1litre (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001052	Pegats oculars d'oclusió per a la teràpia ortòptica, no contén dissolvents, envasats de manera individual per a garantir la seva conservació i higiene.	- Adhesiu usat no conté dissolvents. - Pegats envasats de manera individual. - Adhesiu hipoal·lèrgic - Lliure de làtex i sensible a la pressió	- Caixa de 20 unitats (1).	-
001053	Sutura adhesiva, indicada per al tancament de ferides o talls cutanis superficials, de manera que manté units les vores de la pell.	- Suporten les ferides i augmenten la seva resistència a la tracció - Disseny estèril i no invasiu redueix l'aparició de cicatrius i el risc d'infeccions - Hipoal·lèrgic i redueixen la probabilitat d'irritacions en la pell. - Color blanc - De 6 x 100 mm ± 5 mm.	- Sobre de 10 unitats (1).	-
001054	Xeringa de dues peces, estèrils, d'un sol ús, consta de cos i èmbol, aquest últim format d'una sola peça.	- Con concèntric en 2 ml. Excèntric en 5 ml, 10 ml i 20 ml. - Cilindre transparent que permet un dosatge més fàcil i precís, així com l'observació i eliminació de bombolles d'aire. - Disseny anatómic de l'èmbol que facilita la manipulació de la xeringa. - Anell de seguretat que evita que l'èmbol se surti accidentalment del cos de la xeringa. - Escala nítida i precisa que permet un dosatge exacte i senzill.	- Caixa de 100 unitats (1).	-
001055	Agulla hipodèrmica d'un sol ús per a injecció i aspiració intravenosa, intramuscular, subcutània, apta per a xeringues convencionals.	- Cos de subjecció elaborat en polipropilè translúcid. - Agulla d'acer inoxidable. - Superfície extremadament suau de silicona. - Triple bisell. - Codificació acolorida. - Esterilitzada per òxid d'etilè.	- Caixa de 100 unitats (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001056	Sèrum fisiològic estèril, lliure de conservants, ideal per a la higiene nasal, ocular i auricular, la rentada de ferides, i per a ser utilitzat en inhalacions en aerosolteràpia en nounats, nens i adults.	- Clorur de sodi: 0,9% en aigua purificada, que garanteix una solució fisiològica estèril i segura. - Aigua purificada.	- Caixa de 30 unitats (1).	-
001057	Hidrogel estèril per a cremades i escaldadures lleus. És antiadherent i no s'adhereix a la ferida.	- Marge d'estabilitat en temperatura: 5 °C a 95 °C. - PH: 5.5- 7.0 - Estèril: esterilització a través de raigs gamma. - Biodegradable. - Antiadherent. - Antibacterià.	- Flascó de 50 ml (1).	-
001058	Compresa estèril per a cremades i escaldadures menors. Alt contingut en aigua, gel transparent, antiadherent i no s'adhereix a la ferida.	- Dissipació de la calor. - S'adapta en la zona de la ferida. - Làmina d'escuma de cèl·lula oberta elàstica sense fibres. - Cobertura de la ferida. - Retenció de gel. - Compresa estèril 10 x 10 cm ± 5 mm.	- Compresa estèril (1).	-
001059	Apòsit quirúrgic autoadhesiu estèril de tolerància cutània per a la protecció de ferides.	- Aparença: Blanc - Gramatge: 50 g/m² - Comprimida absorbent antiadherent central de cel·lulosa. - Adhesiu acrílic hipoal·lèrgic. - Cobert per paper protector siliconat - Pestanyes per a facilitar obertura	- Apòsits quirúrgics 10x10cm (1).	-
001060	Embenat triangular per a la immobilització de zones danyades en situacions de primers auxilis.	- Fabricat en cotó al 100% - Tacte és suau i còmode per al pacient. - Mides: 120 cm (base) x 60 cm (h) ± 10 cm.	- Embenat triangular (1).	-



LOT 2 – MATERIAL NO FUNGIBLE

CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001001	Tors de maniquí per a Reanimació Càrdio-Pulmonar amb bateria recarregable, funda transport, molls de compressió.	- Llargària: 75,00 cm. - Amplada: 38,00 cm. - Alçada: 21,00 cm. - Pes: 15,40 kg.	- Tors de maniquí amb bateria recarregable (1).	- Funda de transport tova / catifa per a pràctica (1). - Moll de compressió de 45 kg instal·lat (1). - 2 molls de compressió addicionals (30 i 60 kg) (1). - Tovalloletes per a maniquí (4). - Informació important del producte (1). - Guia de l'usuari (1). - Conjunt de vies respiratòries (2). - USB A-C (1) i E4 Adaptador de corrent CA USB 2A (1).
001061	Maniquí de RCP dissenyat per representar un nen de quatre anys, tecnologia Bluetooth per a la compatibilitat amb aplicacions.	- Llargària: 55,00 cm. - Amplada: 25,00 cm. - Alçada: 19,00 cm. - Pes: 1,9 kg (+/- 0,1 kg)	- Maniquí Junior RCP (1)	- Funda de transport tova que també serveix com a catifa per a pràctica (1) - Jaqueta Junior (1) - Pulmó addicional per a via aèria (1) - Cara addicional per a maniquí (1) - Tovalloletes per a maniquí (4) - Piles AA (2) - Informació important del producte (1) - Guia de l'usuari (1)
001006	Armilla per maniobra Heimlich, borsa transport i emmagatzematge, components lliures de làtex.	- Dimensions: · Llargària: entre 33,00 cm - 37,00 cm. · Amplada: entre 18,00 cm - 22,00 cm. · Alçada: entre 43,00 cm - 47,00 cm. - Pes: entre 6,00 kg - 10,00 Kg.	- Armilla de neoprè (1).	- Sac de PVC (1). - Muntatge via aèria (1). - Obstruccions (30). - Manual d'usuari (1).
001030	Llitera rescat de polietilè, carrega màx. de 200 kg, dimensions 218x60x19cm, pes 5kg.	- Càrrega màxima: 200 kg ± 10 Kg. - Material: polietilè o similar. - Dimensions: 218 x 60 x 19 cm ± 5 cm. - Pes de la llitera: 5 kg. - Pes: 8 kg incloent cintes i bossa.	- Llitera de rescat (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001007	Maniquí cap per intubació amb característiques anatòmiques realistes i marques anatòmiques.	- Pes: entre 9,00 kg - 13,00 kg. - Mesures: · Llargària: entre 61,00 cm - 65,00 cm. · Amplada: entre 28,50 cm - 32,50 cm. · Alçada: entre 38,50 cm - 42,50 cm. - Característiques i marques anatòmiques realistes (dents, llengua, faringe oral i nasal, laringe, epiglòtis, aritenoides, cordes vocals i tràquea). - Pulmons bifurcats en forma d'una sola peça resistent i duradora, esòfag i estómac.	- Maniquí cap per intubació (1).	- Suport de pràctica per a muntar el cap (1). - Lubrificants en esprai (1). - Caixa rígida de transport (1).
001008	Joc de 6 maniquins amb tecnologia Bluetooth, en maleta de rodes i amb tecnologia Bluetooth.	- Maniquí individual: · Llargària: entre 61,00 cm - 67,00 cm. · Amplada: entre 34,00 cm - 40,00 cm. · Alçada: entre 19,00 cm - 25,00 cm. · Pes: entre 1 kg - 4 kg. - Dispositius DEA's: · Llargària: entre 18,00 cm - 21,00 cm. · Amplada: entre 12,00 cm - 15,00 cm. · Alçada: entre 2,50 cm - 5,50 cm.	- Paquet de 6 maniquins adult (1).	- Dispositius d'entrenament de DEA (6). - Borsa de transport per a dispositiu de DEA. - Cares de maniquí (6). - Filtres de maniquí (60). - Piles AA (12). - Tovallolletes per a maniquí (24). - Maleta de rodes (1). - Guia de l'usuari (1) i Garantia (1) - Informació important del producte (1). - Elèctrodes per al dispositiu d'entrenament DEA (3).
001020	Kits control de l'hemorràgia, fabricat en silicona, Punt de sagnat ocult, vàlvula unidireccional addicional.	- Fabricat en silicona d'alta resistència. - Control més realista de l'hemorràgia. - Punt de sagnat ocult dins ferida. - Pintura exterior més duradora. - Vàlvula unidireccional addicional inclosa.	- Kits control de l'hemorràgia (1).	- Paquet de concentrat de simulador de sang d'1 litre (1). - Ampolla de simulador de sang per barrejar / emmagatzemar (1). - Ampolla i tub de sub. de sang amb vàlvula uni-direccional (1). - Paquets de gasa hemostàtica simulada de 3,0 m aproximadament (5).
001021	Kits control de l'hemorràgia, fabricat en silicona, Punt de sagnat ocult, vàlvula unidireccional addicional.	- Fabricat en silicona d'alta resistència. - Control més realista de l'hemorràgia. - Punt de sagnat ocult dins ferida. - Pintura exterior més duradora. - Vàlvula unidireccional addicional inclosa.	- Kits control de l'hemorràgia inguinals (1).	- Paquets de concentrat de simulador de sang d'1 litre (4). - Ampolla de simulador de sang per barrejar / emmagatzemar (1). - Ampolla i tub de subministrament de simulador de sang amb vàlvula unidireccional (1). - Paquets de gasa hemostàtica simulada de 3,0 m aproximadament (9) - Maleta de transport (1)



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001015	Sistema simulador hemorràgies amb sortida de sagnat de diversos colors (3).	- Sortida de sagnat: · Sortida venosa: entre 1.000 - 1.250 ml per minut. · Sortida arterial: entre 500 - 600 ml per minut. · Sortida arterial: entre 500 - 600 ml per minut. · Volum total de sang: entre 2,5 - 3,5 litres (sang de simulació). - Portaequipatges niló o similar. - Buit: · 23 cm ± 10cm d'ample. · 10,16 cm ± 10 cm d'alt. · 43,20 cm ± 10 cm de llarg. - Complet: · 23 cm ± 10 cm d'ample. · 8 cm ± 10 cm d'alt. · 43,20 cm ± 10 cm de llarg. - Buit amb bateria = 2,75 Kg. ± 2 kg. - Complet amb bateria = 5,90 Kg. ± 2 kg.	- Sistema simulador hemorràgies amb control remot (1).	- Bateria recarregable i carregador bateria (1). - Kit fabricació lesions (1). - Sang simulada (1). - Tanc de recàrrega de 3 galons (1). - Paquet de camp (1).
001043	Model braç de canalització VVP, xarxa multivenosa prominent, simulació de venes cefàlica, basílica, antecubital, radial i cubital.	- Xarxa multivenosa simulada de venes cefàliques, basíliques, antecubitals, radials i ulnars. - Versatilitat de la pell exterior. - Simulació d'administració de medicació mitjançant bolos intravenosos. - Simulació de tècnica d'infusió - Simulació de puny arrugat o posició de torniquet. - Bomba per augmentar o disminuir la pressió venosa.	- Braç d'entrenament (1).	- Base amb suport per a la bossa de sang (1). - Bossa de dispensació de sang (1). - Bulb de pressió (1). - Pell de recanvi (1). - Embut (1). - Talc en pols (1). - Concentrat de sang simulat (1). - Bossa de transport (1). - Manual d'instruccions (1).
001044	Cama accés intraossi a la tibia proximal adult, sense accés a cap font de sang.	- Cama anatòmica dissenyada amb una tuberositat tibial palpable. - Accés intraossi a la tibia proximal.	- Cama adult accés intraossi (1).	-



CODI ISPC	NOM COMPLET	CARACTERÍSTIQUES	MATERIAL	MATERIAL ADDICIONAL
001027	Tauler espinal, 100% radiotransparent, rentable, desinfectable, 14 entrades de mans, capacitat fins a 200 Kg.	- Elevat nombre de manilles. - Forma cònica. - Ranures dedicades a la fixació de corretges i immobilitzador de cap. - Superfícies llises per a garantir el sanejament eficaç. - Estructura forta i lleuger per a assegurar alta resistència a l'impacte. - Dimensions 1800 x 440 x 65 mm $\pm$ 10 mm. - Material: PE, PU. - N° manilles: 12. - Capacitat: 192 kg. - Pes: 7,4 $\pm$ 0,3 kg.	- Tauler espinal (1).	-
001042	Model de mà canalització VVP, venes palpables i lliscants, inclou sang artificial.	- Velles corredisses i palpables. - Ideal per a la recollida de sang i perfusió de fluids. - Safata per al transport i sang artificial.	- Simulador de mà (1).	- Bossa de sang (1). - Caixa tova (1).
001045	Simulador Cricotirotonomia, base de coll, pell simulada, cartílag simulat i membranes tirohoidals simulades.	- Pes: entre 1,50 kg - 1,90 kg. - Dimensions: · Llargària: entre 28,50 cm - 32,50 cm. · Amplada: entre 19,5 cm - 23,50 cm. · Alçada: entre 22,00 cm - 26,00 cm. - Marques anatòmiques: · Cartílag tiroide. · Cartílag cricoide. · Membrana cricoide. - Inflats dels pulmons simulats.	- Simulador de base de coll (1).	- Pell simulada (1). - Inserció simulada de cartílag tiroidal (1). - Membranes de talucheroïd simulades (3). - Instruccions d'ús (1).