

EXP. OBE 24/736

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ RELATIVA AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS D'ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
EXP. OBE 24/736

Elements tècnics del contracte

Objecte del contracte:

Aquest contracte té per objecte l'adquisició d'equips d'administració de fluids per cobrir les necessitats amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

L'objecte del contracte, que es divideix en lots, consta dels següents articles:

LOT 1		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2002725	Tap connector plàstic Luer-lock mascle/femella	• Tap connector de plàstic rígid. • Connexió Luer Lock Mascle – Femella. • Lliure de làtex. • PVC lliure de DEHP. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 2		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2002749	Equip transfusió sang amb filtre L 180cm	• Equip de transfusió de sang o hemoderivats • Longitud de 180cm. (±5cm). • Filtre de 200µ.¹ • Regulador de degoteig per administrar per gravetat • Connexió Luer Lock mascle. • PVC lliure de DEHP. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

EXP. OBE 24/736

LOT 3		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2003585	Bossa enema transparent 1500ml	- Bossa per irrigació de 1.500ml amb escala impresa en la bossa per orientar quantitat administrada. - Tub llargària de 100cm a 170cm - Embut per omplir la bossa i penjador incorporat - Clamp a la línia. - Part distal lubricada i amb tap. - PVC lliure de DEHP. - Lliure de làtex. - D'un sol ús.

LOT 4		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2003744	Clau 3 vies infusió Luer-Lock	- Clau de 3 vies per teràpia d'infusió. - Connexions luer-lock. - Lliure de làtex. - Estèril i d'un sol ús.

LOT 5		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2003747	Clau 3 vies amb extensió de 10 cm	- Clau de 3 vies per teràpia d'infusió amb allargadora de 10 cm (± 3cm). - Lliure de làtex. - PVC sense DEHP. - Estèril i d'un sol ús.

LOT 6		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2003748	Clau 3 vies amb extensió de 25cm	- Clau de 3 vies per teràpia d'infusió amb allargadora de 25cm (± 3cm). - Lliure de làtex - PVC sense DEHP. - Estèril i d'un sol ús.

EXP. OBE 24/736

LOT 7		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2003751	Línia allargadora d'alta pressió L 100cm mascle/mascle	• Línia allargadora d'alta pressió, per utilitzar amb sistemes de pressió. • Longitud de 100 cm (± 5cm). • Connexió Luer Lock mascle – mascle. • Ha de poder suportar una pressió de 40 bars. • Lliure de làtex. • PVC sense DEHP. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 8		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2003756	Clau 1 via infusió Luer-Lock Mascle-Femella	• Clau de 1 via Luer-lock femella a mascle. • Lliure làtex i PVC. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 9		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2004502	Línia extensió sense punt d'injecció L 100 cm	• Allargadora venosa flexible per infusió per gravetat. • PVC lliure de DEHP • Longitud 100 cm (± 5cm). • Connexió Luer Lock Femella – Mascle amb taps protectors. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 10		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
9999999	Equip infusió IV. amb regulador de flux i punt injecció bioconect	• Equip infusió IV amb càmera de goteig amb filtre de 15 μ i amb presa d'aire amb filtre hidrofòbic.

EXP. OBE 24/736

		- Regulador de flux amb escala graduada (Flux: 0 – 250 ml/h). I punt d'injecció amb bioconector - Connexió Luer Lock amb tap hidròfob. - Lliure de làtex. - PVC sense DEHP. - Estèril i d'un sol ús.
--	--	--

LOT 11		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2004505	Equip infusió per gravetat amb presa d'aire L150cm	- Equip d'infusió amb pressa d'aire. - Línia entre 150cm i 180 cm. - Amb filtre de partícules de 15µ. - Regulador de degoteig. - Connexió Luer Lock mascle. - Lliure de làtex. - PVC lliure de DEHP. - Estèril i d'un sol ús.

LOT 12		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2004509	Equip infusió per gravetat sense presa d'aire L150cm	- Equip d'infusió sense pressa d'aire i sense filtre - Línia entre 150cm i 180 cm. - Regulador de degoteig - Connexió Luer Lock mascle. - PVC lliure de DEHP. - Estèril - Un sol ús.

LOT 13		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2015112	Equip infusió per gravetat, seguretat amb punt d'injecció bioconector.	- Equip d'infusió per gravetat amb seguretat i punt d'injecció bioconector. - Pressa d'aire amb filtre hidròfob i antibacterià. - Mida total de 210 cm de L (±10cm).

EXP. OBE 24/736

		• PVC lliure de DEHP • Amb filtre de partícules de 15µ. I sistema de seguretat que no deixi passar l'entrada d'aire a la línia. • Regulador de degoteig . • Connexió en Y amb vàlvula de seguretat per no utilització d'agulla: ○ Vàlvula transparent i mínim volum residual < 0.3ml. ○ Vàlvula resistent a la pressió. ○ Vàlvula resistent a lípids i citostàtics. • Connexió Luer Lock amb tap hidròfob. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
--	--	--

LOT 14		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2003703	Equip infusió per mesurar PVC (pressió venosa central)	• Equip infusió IV amb càmera de goteig amb filtre de 15 µ i amb presa d'aire • Regulador de degoteig • Clau de 3vies incorporat que connecta tub al pacient i al tub de l'escala. • Connexió luer-lock amb tap • Tub de 3x4,1cm. • PVC lliure de DEHP • Escala per mesurar la pressió i sistema de subjecció al pal de sèrum • Connexió Luer Lock amb tap protector. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

La desviació respecte a les mides i el material només poden ser acceptables si són poc significatives i/o millorades i sempre que les proposades no interfereixin en el correcte funcionament per al que és necessari, això és el correcte tractament del pacient, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents. Cas contrari, es procedirà a l'exclusió de l'oferta presentada per incompliment del PPT.

EXP. OBE 24/736

Formació

L'adjudicatari de cada contracte proporcionarà la formació teòrica i pràctica i suport tècnic per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material descrit anteriorment en cas que es requereixi.

Requeriments tècnics específics

Els licitadors ompliran l'Annex de complementació obligatòria tècnica i l'adjuntaran dins de l'oferta tècnica en format digital (PDF i EXCEL).

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents ni més d'una referència per a cada article licitat.

En el cas d'incongruència entre la documentació tècnica presentada i l'establert en el contingut de l'Annex de complementació obligatòria tècnica, prevaldrà la documentació tècnica i, per tant, només es tindrà en compte el contingut d'aquesta.

Requeriments tècnics generals

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en format digital on han de constar els següents documents:

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de FGS (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - ✓ Foto/dibuix del producte.
 - ✓ Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - ✓ Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - ✓ Marca comercial de l'article.
 - ✓ Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - ✓ Descripció de la composició del producte.
 - ✓ Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - ✓ Certificació de lliure de làtex, si s'escau.
 - ✓ Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- A la oferta tècnica s'hauran de reflectir tots els requeriments tècnics que es detallen a l'Annex i al PPT per cadascun dels productes/lots als que es liciti.

EXP. OBE 24/736

- La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma podrà ser motiu d'exclusió de la oferta.
- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, s'haurà de facilitar la fitxa tècnica o facilitar enllaç pàgina web on es pugui trobar aquesta.
- Per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material i equipament associat descrit, l'adjudicatari haurà de comprometre's a proporcionar la formació teòrica i pràctica necessària en cas que es requereixi.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- En cas que el fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.
- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.
- En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'FGS.
- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i compleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.
- El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.
- Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofreix evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
- Si l'adjudicatari hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'FGS a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.
- En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.

EXP. OBE 24/736

- L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats establertes, i assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs :

- a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho immediatament al departament de Logística.
- b) L'adjudicatari proporcionarà una alternativa pròpia o d'altres empreses, dins del mercat nacional o mercats externs, de les mateixes característiques amb igual o superior qualitat a l'adjudicat mantinent el preu d'adjudicació. L'alternativa es facilitarà amb suficient antelació per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part del centre.
- c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment.
- d) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament a la FGS segons l'apartat de penalitats establert a la memòria justificativa i segons les condicions del contracte.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per article
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat. Inclou l'actualització permanent dels equips a les innovacions que vagin sorgint al llarg de la vida del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes .
- L'adjudicatari està obligat a aportar valoració econòmica de l'equipament en cessió, si s'escau.

EXP. OBE 24/736

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni M^a Claret / Independència – Moll de descàrrega.

L'horari de recepció de material és de 07:30 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 07:30 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari, en el cas de peticions URGENTS, el lliurament es realitzarà informant al personal de Seguretat de l'Hospital que donarà accés al Bloc quirúrgic.

- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- En el cas de rebre el material defectuós, en mal estat que impedeixi el seu ús, l'empresa adjudicatària el retirarà i el substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- Si en el moment de la descàrrega es detecta qualsevol incidència, es rebutjarà el material. En cas que posteriorment a l'entrega es detecti que el material està en mal estat, el proveïdor disposa de, 5 dies per retirar el producte.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.
- Termini de lliurament de les comandes: Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint els següents requeriments: Les comandes ordinàries es serviran en un termini màxim de 3 dies laborables i les urgents en 24 hores o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

EXP. OBE 24/736

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cms.
- Les devolucions es notificaran via correu electrònic i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 5 dies. En cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.
- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.
- En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

Mostres

- S'informa als licitadors que se'ls podran requerir mostres. No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar mostres i/o demostracions de la seva oferta, a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.
- Les mostres i/o demostracions hauran de ser iguals als articles indicats a la oferta i a subministrar en cas de ser adjudicatari.
- El/s licitador/s hauran de lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert i informat al licitador.

EXP. OBE 24/736

- La recepció de les mostres per part de la FGS, no implica el compliment de l'entrega, entenent que aquest acte només conforma el número de paquets entregats i la data. La FGS es reserva la verificació del contingut real de l'entrega.
- S'entendrà degudament entregada la mostra quan es verifiqui per el responsable de la recepció de mostres, el seu contingut i d'acord amb els requisits de forma i quantitats indicats a la Memòria i al document de sol·licitud. Es comprovarà que les dades consignades en el document siguin certes i, en cas de conformitat, es donaran per degudament entregades.
- No obstant, la conformitat no serà absoluta fins la posterior verificació a detall per part de la FGS.
- En cas de disconformitat deixarà constància expressa de la mateixa en la còpia de l'albarà.
- Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Les mostres s'hauran de presentar en unitats mínimes complertes per a cadascun dels productes oferts i expressament sol·licitats.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Si fos necessari augmentar el nombre de mostres i/o demostracions a realitzar per discrepàncies entre els diferents professionals, es podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets així com alguna demostració concreta.

Barcelona, a 18 de novembre de 2024

Vist i plau
Maria Lacueva Abad
Direcció d'Infermeria

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.