



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Espai Públic, Serveis Urbans i Manteniment de Proximitat

Signat electrònicament per: Ester Noguera
Prat - Cap de Servei Espai Públic Data:
08/11/2024 10:53:42 CET



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE D'OBRES DE
MANTENIMENT, REPARACIÓ I REFORMA DELS PAVIMENTS I ELEMENTS
URBANS DE L'ESPAI PÚBLIC MUNICIPAL.**

ANNEX I : QUADRES DE PREUS



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Espai Públic, Serveis Urbans i Manteniment de Proximitat

QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E		ESTRUCTURES	
E2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
E21		ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
E214		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	
E2144301	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,98 €
E21G		ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS	
E21GU001	m	Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals (UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1,90 €
E3		FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS	
E315		RASES I POUS	
E31521H3	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	96,30 €
E3Z1		CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT	
E3Z112N1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió (TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	13,17 €
E4		ESTRUCTURES DE FORMIGÓ	
E45		ESTRUCTURES DE FORMIGÓ	
E452		FORMIGONAMENT DE MURS	
E4521AS4	m3	Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, abocat amb bomba (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	135,49 €
E45C		FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES	
E45C1AC4	m3	Formigonament per a lloses amb formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat amb bomba (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	126,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E4BC	ARMADURES PASSIVES			
E4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	2,03	€
E4DC	ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS			
E4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat (QUARANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	40,14	€
E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	48,87	€
E7	IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS			
E7J1	FORMACIÓ DE JUNTS			
E7J1U060	m	Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 32 cm d'amplària i de 5 mm de gruix (TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	32,08	€
E7J2	JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS			
E7J21181	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3,83	€
ED	DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS			
ED5	DRENATGES			
ED5B	DRENATGES AMB TUB DE GEOTEXTIL I GRAVES			
ED5BU010	m	Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves, inclou la connexió al sistema de desguàs (SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	16,37	€
ED5L	LÀMINES DRENANTS			
ED5L25C3	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	8,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F		PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS	
F2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F21		ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
F219		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	
F2191234	u	Demolició d'escossell metàl·lic col·locat sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,94 €
F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	5,30 €
F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4,63 €
F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	6,59 €
F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	5,91 €
F2193J05	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,68 €
F2194AC5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	4,59 €
F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,44 €
F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,88 €
F2194AL5	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	5,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 4

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2194AU5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	6,55	€
F2194H35	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,98	€
F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	13,41	€
F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50	€
F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	19,66	€
F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	7,91	€
F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5,96	€
F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	12,08	€
F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99	€
F2194XC5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05	€
F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	15,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66	€
F219FBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	5,79	€
F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	6,56	€
F219FFA0	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	7,72	€
F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	9,65	€
F219UF41	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 5 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54	€
F219UF42	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, en els encaixos laterals i finals en obres de recobriments asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17	€
F219UF4V	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 28 cm en zones de saneig de capa d'aglomerat asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60	€
F219UF63	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1,63	€
F219UFA3	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 15 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21B	DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ			
F21B1401	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	12,61	€
F21B2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4,09	€
F21B2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat (VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	23,05	€
F21B2V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	15,67	€
F21D	ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS			
F21D3JJ1	m	Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	9,71	€
F21D4102	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2,25	€
F21D41A2	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77	€
F21D51J2	m	Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	16,21	€
F21DFG02	m	Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	6,81	€
F21DHG02	m	Demolició de pou de 85x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	9,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21DJU02	m	Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	15,87	€
F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06	€
F21DQU02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	9,06	€
F21H	DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA			
F21H1A41	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	178,68	€
F21H1C53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	168,35	€
F21Q	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS			
F21Q1121	u	Retirada de banc de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	13,16	€
F21Q1231	u	Retirada de banc de pedra o formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,74	€
F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	5,70	€
F21QA121	u	Retirada d'aparcabicycles convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	13,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21QA981	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	65,81	€
F21QBB01	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CENT SETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	116,01	€
F21QQB01	u	Retirada de piona de qualsevol tipus i mida, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	9,49	€
F21QQB02	u	Retirada de piona de qualsevol tipus i mida, encastada al paviment, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	7,12	€
F21QQB0V	u	Retirada piona de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzemantge a obra per a posterior reposició. (DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	10,92	€
F21QQB0W	u	Retirada piona de qualsevol tipus i mida, encastada al paviment, amb càrrega man/mec i emmagatzemantge a obra per a posterior reposició. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	8,55	€
F21QZA02	u	Extracció de bastiment i tapa de pous de clavegueram, registres d'instal·lacions, embornals i altres elements de vialitat, càrrega i transport a abocador o magatzem municipal (VINT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	20,77	€
F21R	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA			
F21R1260	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	126,90	€
F21R12A0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	202,08	€
F21R12D0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	527,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1.142,30	€
F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	45,27	€
F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà (NORANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	98,09	€
F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	141,47	€
F22	MOVIMENT DE TERRES			
F221	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT			
F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,68	€
F2212192	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76	€
F2213222	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90	€
F221C272	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64	€
F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,75	€
F221V005	M3	EXCAVACIÓ I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFICAR, AMB MITJANS MECANICS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F222	EXCAVACIONS			
F222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	6,62	€
F222242B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	7,12	€
F2224223	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	8,72	€
F2225212	m3	Excavació de rasa en presència de serveis, en terreny no classificat, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	82,13	€
F2225243	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	12,43	€
F2225263	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,54	€
F2225432	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	17,60	€
F2225632	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	21,23	€
F2226243	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	13,16	€
F222H622	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	17,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F222U200	u	Excavació manual de cala de qualsevol dimensions en zona de serveis i posterior rebliment. Tot inclòs. (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	73,31 €
F223	REPARACIÓ DE FLONJALLS		
F2230006	m2	Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,75 m i fins a 1 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	9,62 €
F225	REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES		
F225BS70	m3	Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	48,02 €
F226	REBLERT, ESTESA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT		
F2261E0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,02 €
F227	REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS		
F227A00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	3,40 €
F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
F228	REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE RASA		
F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	14,36 €
F228AD0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	12,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 12

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F228AR00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	30,59	€
F228LB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM (SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	7,65	€
F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	36,91	€
F23	APUNTALAMENTS I ESTREBADES			
F231	APUNTALAMENT I ESTREBADA			
F2311401	m2	Apuntament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta, per a una protecció del 25% (VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	20,82	€
F2316301	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20% (SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	16,28	€
F24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA			
F243	TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA			
F2431120	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,54	€
F244	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA			
F2441120	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports (CINQUANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	51,12	€
F2442063	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,88	€
F2A	SUBMINISTRAMENT DE TERRES			
F2A1	SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ			
F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació (ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	11,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ		
F2R2	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ		
F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	27,56 €
F2R3	TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA		
F2R300E0	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	27,72 €
F2R35037	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	6,19 €
F2R35063	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,88 €
F2R4	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ		
F2R45033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32 €
F2R45035	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	6,13 €
F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	11,23 €
F2R45063	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	4,26 €
F2R450A3	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 14

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2R450M0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	19,63	€
F2R5 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA				
F2R540C0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	57,55	€
F2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	27,72	€
F2R540R0	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (DOS-CENTS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	200,72	€
F2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	10,31	€
F2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA				
F2R641E0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	48,29	€
F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	9,13	€
F2RA DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA				
F2RA61H0	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	13,87	€
F2RA62F0	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	9,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2RA6580	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	19,72	€
F2RA65AV	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'asfalt amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon. (DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	10,06	€
F2RA6680	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	-29,90	€
F2RA6770	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00	€
F2RA6890	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	12,50	€
F2RA6960	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00	€
F2RA71H0	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	13,87	€
F2RA73G0	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	23,92	€
F2RA73G1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	27,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 16

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2RA7LP0	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	5,39	€
F2RA7LP1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	9,57	€
F2RA8580	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	19,72	€
F2RA8E00	kg	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	0,24	€
F2RA9TD0	m3	Deposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	80,73	€
F2RM	MATXUQUEIG MATERIAL PETRI A L'OBRA			
F2RMM3R0	m3	Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	11,50	€
F2RMM6R0	m3	Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	13,85	€
F2RMMAR0	m3	Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02	€
F9	FERMS I PAVIMENTS			
F93	BASES SOLERES I RECRESCUDES			
F931	BASES DE TOT-U			
F931201F	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	29,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,94	€
F932	BASES DE SAULÓ			
F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	31,07	€
F935	BASES DE GRANULAT-CIMENT			
F9351715	m3	Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	48,33	€
F9351915	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	50,41	€
F936	BASES DE FORMIGÓ			
F9365G11	m3	Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	98,51	€
F9365G51	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	109,18	€
F9365N11	m3	Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	96,47	€
F96	VORALS I VORADES			
F961	VORADA DE PEDRA NATURAL			
F961A67A	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	58,42	€
F961A87G	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	68,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 18

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F961AA7D	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 40x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	82,67	€
F961AP57	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	43,63	€
F961NP57	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	69,23	€
F961UA10	m	Vorada recta de pedra granítica granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col·locada amb fonament de formigó (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	54,19	€
F965	VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ			
F96512D5	m	Vorada recta de peces de formigó, bicapa, amb secció normalitzada tipus T-2, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	30,12	€
F96516EH	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	36,99	€
F965A1C5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	32,90	€
F965A1D5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	33,36	€
F965A2C5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	29,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F965A2D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	31,82	€
F965A3C5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	28,85	€
F965A4C5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	28,85	€
F965A5D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,34	€
F965A5E9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (QUARANTA EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	40,19	€
F965A6D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	34,49	€
F965A7D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	31,16	€
F965A8D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	29,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 20

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F965A9D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	33,45	€
F965A9ED	m	Vorada recta de formigó remuntable americà, doble capa, amb secció normalitzada de 25x13 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	37,27	€
F965AAD9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	39,13	€
F965BAD9	m	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	39,13	€
F966	REPARACIONS DE VORADES			
F966U010	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	22,49	€
F97	RIGOLES			
F971	BASE DE FORMIGÓ PER A RIGOLA			
F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	122,48	€
F9715L11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	104,89	€
F974	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT			
F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	15,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 21

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	20,43	€
F975	RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ			
F97546DA	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter (TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,78	€
F975RAC1	m	Peça per a disposar com a rigola de formigó prefabricat tipus superstep o similar de 60 x 36 x 15 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, inclosa la part proporcional de peces especials (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	50,23	€
F978	RIGOLA DE FORMIGÓ			
F9787GD1	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	12,05	€
F98	GUALS DE PECES ESPECIALS			
F981	GUALS DE PECES DE PEDRA			
F9811G4F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	133,98	€
F9811G6F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	211,14	€
F9811GAF	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	289,58	€
F9812GAF	m	Rampa per a gual de forma corba, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	345,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F981U025	M	GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX (DOS-CENTS CIN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	205,13	€
F985	GUAL DE PECES DE FORMIGÓ			
F985150D	m	Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	44,09	€
F985A70T	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	55,70	€
F985GF00	m	Gual de vianants, d'1,20 m d'amplària, amb peces prefabricades de formigó, adaptable a qualsevol tipus de vorada, format per anivellat i compactat del terreny, base de formigó HM-20/P/20/I, ciment >=200kg/m3 de 10 cm de gruix, dues peces laterals davanteres, dues peces laterals interiors, nou peces centrals davanteres i nou peces centrals posteriors, col·locades amb morter de ciment pòrtland+filler calcàri CEM II/B-I, sorra pedra granítica, 200kg/m3 ciment, 1:8, elaborat a obra i beurada de ciment pòrtland als junts (DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	202,59	€
F985ZA00	m	Gual de vehicles, de 60 cm d'amplària, amb peces prefabricades de formigó, adaptable a qualsevol tipus de vorada, format per anivellat i compactat del terreny, base de formigó HM-20/P/20/I, ciment >=200kg/m3 de 20 cm de gruix, peces laterals i peces centrals, col·locades amb morter de ciment pòrtland+filler calcàri CEM II/B-I, sorra pedra granítica, 200kg/m3 ciment, 1:8, elaborat a obra i beurada de ciment pòrtland als junts (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	157,75	€
F99	ESCOCELLS			
F991	ESCOCELLS			
F9915345	u	Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (VUITANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	80,40	€
F991UA14	m	Xapa galvanitzada de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, per a formació d'escocells de jardineres de grans dimensions, inclòs el formigó de subjecció (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,48	€
F991UA40	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	175,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 23

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F991UA50	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (DOS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	201,37	€
F991UA76	u	Escocell circular de 3 metres de diàmetre de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	227,64	€
F991UA80	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	203,25	€
F995	ADEQUACIÓ D'ESCOCELL EXISTENT			
F995AESC	m2	Adequació d'escocell existent. Demolició i transport a abocador de paviment drenant bituminós, subsolat i llaurat del fons d'excavació, aportació i estesa de sauló garbellat fins a rasant de paviment acabat (gruix mitjà 20 cm). (VINT-I-SET EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	27,19	€
F99D	REBLERT DRENANT PER A ESCOCELLS			
F99D1200	m2	Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb capa elàstica perimetral al tronc (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	147,87	€
F99D1300	m2	Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix (CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	160,31	€
F99Z	TAPA D'ESCOCELL COL·LOCADA			
F99ZU040	U	ESCOSELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 I 10 MM DE GRUIX FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	142,94	€
F99ZUJ10	u	Tapa escocell quadrat de 100x100 cm, de dos peces de fosa grisa, acabat amb imprimació de fosfat de zinc i tractament anticorrosió amb efecte forja, i forat per l'arbre de 45 cm de diàmetre, i 36 forats radials, tipus Via Julia de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, col·locada (CENT SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	107,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22 Pàg.: 24

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F99ZUJ20	u	Tapa escocell quadrat de 120x120 cm, de dos peces de fosa grisa, acabat amb imprimació de fosfat de zinc i tractament anticorrosió amb efecte forja, i forat per l'arbre de 45 cm de diàmetre, i 36 forats radials, tipus Via Julia de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, col·locada (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	137,74 €
F9A	PAVIMENTS GRANULARS		
F9A1	PAVIMENT DE TERRA		
F9A1201L	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	33,55 €
F9AQ	PAVIMENT DE SORRA PER A ZONES DE JOC INFANTIL		
F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (CINQUANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	56,01 €
F9B	PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL		
F9B1	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL		
F9B11121	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	72,84 €
F9B11131	m2	Paviment de llambordins granítics de recuperació, de mides 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	35,81 €
F9B4	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, COL·LOCADA AMB MORTER		
F9B4CI01	M2	PAVIMENT DE LLOSES DE GRANIT BLANC AURORA FLAMEJAT DE 60X40X8CM, AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER MÀCIM 3 cm DE GRUIX, ENLLARDADES AMB CIMENT COLA TIPUS PAVIFIX , AMB JUNTES REFOSES DE 3MM, AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT PROTLAND, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ SEGONS PLANOLS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES DE REMAT I AJUST EN TAPES I ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENT. (SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	72,30 €
F9B4CI04	M2	PAVIMENT DE LLOSES DE GRANIT BLANC AURORA FLAMEJAT DE 30X20X8CM, AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER MÀCIM 3 cm DE GRUIX, ENLLARDADES AMB CIMENT COLA TIPUS PAVIFIX , AMB JUNTES REFOSES DE 3MM, AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT PROTLAND, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ SEGONS PLANOLS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES DE REMAT I AJUST EN TAPES I ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENT. (SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	72,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 25

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9B4UA60	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	166,97 €
F9B5	PAVIMENT DE BASALT		
F9B5CI02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE BASALT FLAMEJAT O GRANIT NEGRE ATLAS FLAMEJAT DE 10 x VARIABLE (ENTRE 20 i 40) x 8 cm, AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LIT DE MORTER MÀXIM 3 cm DE GRUIX, ENLLARDADES AMB CIMENT COLA TIPUS PAVIFIX, AMB JUNTES REFOSES DE 3 mm, AMB BEURADA DE CIMENT NEGRE, COL·LOCAT SEGONS PLANOLS SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES DE REMAT I AJUST EN TAPES I ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENT. (CENT QUATRE EUROS)	104,00 €
F9B5CI03	M2	RIGOLA DE BASALT FLAMEJAT O GRANIT ATLAS FLAMEJAT DE 30X40X8 AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LIT DE MORTER MÀXIM 3 cm DE GRUIX, ENLLARDADES AMB CIMENT COLA TIPUS PAVIFIX, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES DE REMAT I AJUST EN TAPES I ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENT (CENT TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	103,90 €
F9D	PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES		
F9DL	PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS, COL·LOCATS AMB MORTER		
F9DLM860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	66,92 €
F9E	PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA		
F9E0	COL·LOCACIÓ SENSE SUBMINISTRAMENT		
F9E0310A	m2	Col·locació sense subministrament de paviment de panot per a vorera gris de 4 cm d'alçada, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	24,90 €
F9E0310G	m2	Col·locació sense subministrament de paviment de panot per a vorera gris de 4 cm d'alçada, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	37,73 €
F9E0V040	m2	Col·locació sense subministrament de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	33,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 26

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9E1	PAVIMENT DE PANOT			
F9E1310A	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	34,13	€
F9E1310G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	46,96	€
F9E13204	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	32,80	€
F9E1320N	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	44,70	€
F9E1S00B	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	40,57	€
F9E1S00H	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	53,41	€
F9E1S01B	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	40,57	€
F9E1S01H	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	53,41	€
F9E1S02H	m2	Paviment de panot Gaudí per a pas de vianants de qualsevol color de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (CINQUANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	59,01	€
F9E1V030	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	38,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 27

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9E1V040	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	50,38	€
F9EA	PAVIMENT MOSAIC			
F9EAU030	m2	Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de qualsevol color i mida, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	202,69	€
F9F	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ			
F9F0	COL·LOCACIÓ SENSE SUBMINISTRAMENT			
F9F0V040	m2	Col·locació sense subministrament de paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	23,96	€
F9F1	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, COL·LOCAT AMB SORRA			
F9F15241	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	16,42	€
F9F16141	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	22,39	€
F9F2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ			
F9F28103	m2	Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	58,90	€
F9F2C62D	m2	Paviment de llambordins de peces prefabricades tipus llosa vulcano de color gris cendra de 20x20x5 amb ciment fotocatalític, amb cares rectes i junta de 3mm rejuntada amb sorra fina (amb producte final de rejuntat tipus VDW-805), i base de 3-4cm d'ull de perdiu o 3cm de morter 1:4, de color segons planols inclosa la part proporcional de peces especials (QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	49,12	€
F9F2C63D	m2	Paviment de llambordins de peces prefabricades tipus TERANO amb acabat vulcano de color gris cendra de 10x20x10 amb ciment fotocatalític de 10x30x10cm, amb cares rectes i junta de 3mm rejuntada amb sorra fina (amb producte final de rejuntat tipus VDW-805) o PAVIFIX, i base de 3-4cm d'ull de perdiu o 3cm de morter 1:4, de color segons planols inclosa la part proporcional de peces especials col·locat en forma d'espina de peix (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	67,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 28

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9F2J121	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	30,10	€
F9F5 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ				
F9F5AZD9	m	Paviment de peces prefabricades tipus llosa vulcano de color gris cendra amb cares rectes de 30x40x10 per a encintats, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (CENT SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	106,22	€
F9F5C104	m2	Paviment de peces prefabricades de llosa tipus vulcano de 20x30x6 cm. de color gris cendra amb ciment fotocatalític, amb cares rectes rejuntada amb beurada de color (amb producte final de rejuntat tipus VDW-805), i base de 3 cm de morter 1:4, de color segons planols, inclosa la part proporcional de talls, i de peces per a fer els encaminaments amb reslats amb ratlles i botons cap els passos de vianants (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	55,77	€
F9F5C240	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x40 i 7 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	42,25	€
F9F5C510	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	44,40	€
F9F5C550	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	45,55	€
F9F5CC70	m2	Paviment amb peces de formigó amb ciment fotocatalític de 60x40x8cm, amb cares rectes, tipus Facemix color gris Moonlight o similar i base de formigó HM-20 de 15cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb lletada de color (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	56,19	€
F9F5E4N1	m2	Paviment de peces de formigó tipus Petra, de casa Breinco o similar, de color negre i acabat textura pètria, de dimensions 30x10x10 cm, col·locades a truc de maceta, sobre capa de morter d'assentament M20 de 3 cm, inclosa buerada d'emorter fluid sense retracció M20 per al rejuntat, amb la neteja del paviment, i tots els treballs necessaris per a una correcta col·locació, inclou part proporcional de peces especials per a paviment per a invidents (ratllat o de botons) (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	57,47	€
F9F5UB20	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	76,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 29

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9F5UF20	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	78,46	€
F9F5UJ20	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	78,46	€
F9F5V020	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	38,09	€
F9F5V040	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	38,09	€
F9FB	APLICACIÓ DE BEURADA			
F9FBESLL	m2	Aplicació de beurada de color negre al paviment de basalt existent (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4,63	€
F9FBESLM	m2	Aplicació de beurada de ciment pòrtland al paviment existent. (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	3,43	€
F9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ			
F9G1	PAVIMENTS DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS			
F9G12735	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic. Inclòs la part proporcional de tall de junts amb màquina de disc (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	123,25	€
F9G4	PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT AMB ADDITIUS			
F9G4N94C	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color (QUARANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	40,40	€
F9GZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ			
F9GZV200	m	Formació de junt en paviment de formigó de 6-8 mm d'amplària i 2cm de fondària, amb mitjans mecànics (NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	9,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 30

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9GZV300	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desemmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. Totalment acabat (VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	20,95	€
F9GZV500	m2	Segellat de paviment de formigó amb morter M15, amb estesa manual (SET EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	7,19	€
F9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
F9H1	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT			
F9H11151	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (SETANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	72,06	€
F9H11232	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	69,14	€
F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	71,28	€
F9H11A51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,98	€
F9H11H52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	65,61	€
F9H11J52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	66,63	€
F9H1ASFN	M2	REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC NEGRE. INCLOU, FRESSAT DE L'EXISTENT EN UN GRUIX DE 6 CM, REG D'ADHERÈNCIA, CAPA M.B.C DE 6 CM DE GRUIX TIPUS D12. (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	25,60	€
F9H1BBB1	m2	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIP', betum asfàltic de penetració. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	23,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 31

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	15,35	€
F9H2	REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC EN FRED			
F9H21100	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,84	€
F9H22290	t	Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i emulsió bituminosa, estesa i compactada (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,78	€
F9H3	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT			
F9H31251	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix (TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,34	€
F9H3125A	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61	€
F9H314Q1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6,29	€
F9H4	REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC EN CALENT			
F9H41110	t	Reparació puntual de paviment d'aglomerat asfàltic en calent de color vermell, mitjançant equip de reparacions programades. Inclou tall de paviments, fressatge i/o demolicions de paviments, gestió de residus, regs asfàltics, subministraments, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent, estesa i compactada en diferents capes. Unitat totalment acabada (CINC-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	505,94	€
F9H41120	t	Reparació puntual de fins a 10 t d'aglomerat asfàltic, mitjançant equip de reparacions programades. Inclou tall de paviments, fressatge i/o demolicions de paviments, gestió de residus, regs asfàltics, subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent, estesa i compactada en diferents capes. Unitat totalment acabada (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	290,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 32

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9J	REGS SENSE GRANULATS			
F9J2X40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60	€
F9J3K40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniónica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41	€
F9J1	REG AMB LIGANT HIDROCARBONAT			
F9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	0,69	€
F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60	€
F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41	€
F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	0,50	€
F9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS			
F9K4	SEGELLAT AMB BEURADA BITUMINOSA AMB CÀRREGUES MINERALS			
F9K4VA25	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa (NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	9,72	€
F9P	PAVIMENTS SINTÈTICS			
F9P9	PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT			
F9P9UE40	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura drenant (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	28,51	€
F9P9UE70	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 70 mm gruix, amb estructura drenant (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	48,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22 Pàg.: 33

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9PC	PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA			
F9PC80SP	m2	Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària 40 a 60 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	34,99	€
F9V	ESGLAONS			
F9V1	LLOSA DE PEDRA NATURAL PER GRAONS D'ESCALA, COL·LOCADA			
F9V1U020	m2	Graons d'escales de lloses de pedra sorrenca quarçítica deixada de serra, de 4 cm de gruix, col·locada amb morter (NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,98	€
F9V1U120	m2	Graons d'escales de lloses de pedra sorrenca quarçítica deixada de serra, de 5 cm de gruix, col·locada amb morter (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	104,50	€
F9V1U320	m2	Graons d'escales de lloses de pedra sorrenca quarçítica deixada de serra, de 7 cm de gruix, col·locada amb morter (CENT DIVUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	118,16	€
F9V3	ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCATS			
F9V3763A	m	Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb morter M 7.5 (SETANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	71,08	€
F9Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS			
F9Z4	ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA			
F9Z4AA16	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,84	€
FB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ			
FB1	BARANES			
FB12	BARANA D'ACER, COL·LOCADA			
FB122AAM	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	161,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 34

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FB15	BARANA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA			
FB15CV05	m	Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	252,34	€
FB1R	REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANES			
FB1R122A	u	Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	66,04	€
FB1RADJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	26,85	€
FBA	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL			
FBA1	PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS			
FBA13110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65	€
FBA1E111	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (UN EUROS)	1,00	€
FBA1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplària, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inlou el premarcatge. (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62	€
FBA1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplària, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de micoreesferes de vidre. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	8,55	€
FBA1UTR5	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplària, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de micoreesferes de vidre. (DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	10,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 35

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA2	PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS			
FBA21110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35	€
FBA2JS01	u	Jornada completa d'equip de senyalització viària horitzontal. Inclou pintura acrílica per línies de vialitat, càrrega i descàrrega, BUS, zona blava, PMR,... Inclou pintura de doble component amb microesferes de vidres per figures (STOP, cedi el pas, fletxes, zona 30,...), passos de vianants, zebrejats,....., i el premarcatge necessari. Estan inclosos tots els colors possibles: blanc, vermell, groc, verd, blau,... (MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.977,78	€
FBA2JS02	u	Mitja jornada completa d'equip de senyalització viària horitzontal. Inclou pintura acrílica per línies de vialitat, càrrega i descàrrega, BUS, zona blava, PMR,... Inclou pintura de doble component amb microesferes de vidres per figures (STOP, cedi el pas, fletxes, zona 30,...), passos de vianants, zebrejats,....., i el premarcatge necessari. Estan inclosos tots els colors possibles: blanc, vermell, groc, verd, blau,... (NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	988,89	€
FBA2USU2	m2	Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de microesferes de vidre. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	30,63	€
FBA3	PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS			
FBA34011	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina d'accionament manual (DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2,39	€
FBA6	BANDES PREFABRICADES DE CAUTXÚ			
FBA6UV00	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). (VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	20,22	€
FBA6UV01	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pern d'ancoratge (DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	19,70	€
FBA6UV10	u	Subministrament de de topall per a rodes de vehicles fabricat en polipropilè amb cinta reflectant groga amb microesferes de mides 500x160x80 mm, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). (SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	16,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 36

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA6UV11	u	Col.locació de topall per a rodes de vehicles fabricat en polipropilè amb cinta reflectant groga amb microesferes de mides 500x160x80 mm (DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	19,70	€
FBA6UV20	u	Subministrament de reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7 cm de Cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs elements de fixació (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	816,84	€
FBA6UV21	u	Col.locació de reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7 cm de Cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs elements de fixació, fixada al paviment (TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	36,03	€
FBA6UV30	u	Subministrament de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics,...). (QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	15,20	€
FBA6UV31	u	Col.locació de Bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària (DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	19,70	€
FBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL			
FBB1	SENYAL DE TRÀNSIT			
FBB13121	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	89,63	€
FBB13251	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	80,02	€
FBB13351	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	95,39	€
FBB2	SENYAL D'ORIENTACIÓ			
FBB23921	u	Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 55x95 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	218,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 37

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FPB4	CARTELL			
FPB42110	m2	Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	423,51	€
FPBZ	SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL			
FPBZ1210	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	36,55	€
FPBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	37,61	€
FPBZ3011	m	Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	33,85	€
FPBZA003	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernys roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	125,03	€
FD	SANEJAMENT I CANALITZACIONS			
FD1	CLAVEGUERONS			
FD12	CLAVEGUERONS			
FD12V011	u	Longitud extra de clavegueró de tub de PVC de D200mm i fins a 4,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i reblliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i reblliment de rases, càrrega manual i gestió de residus a abocador (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	253,05	€
FD12V022	u	Longitud extra de clavegueró de tub de PVC de D250mm i fins a 4,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i reblliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i reblliment de rases, càrrega manual i gestió de residus a abocador (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	259,88	€
FD12V033	u	Longitud extra de clavegueró de tub de PVC de D315mm i fins a 4,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i reblliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i reblliment de rases, càrrega manual i gestió de residus a abocador (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	266,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 38

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD12V044	u	Longitud extra de clavegueró de tub de PVC de D400mm i fins a 4,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, càrrega manual i gestió de residus a abocador (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	285,76 €
FD12V100	u	Clavegueró de tub de PVC de D200mm i fins a 2,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador (SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	675,18 €
FD12V200	u	Clavegueró de tub de PVC de D250mm i fins a 2,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador (SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	684,86 €
FD12V300	u	Clavegueró de tub de PVC de D315mm i fins a 2,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador (SET-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	700,52 €
FD12V400	u	Clavegueró de tub de PVC de D400mm i fins a 2,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador (SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	769,47 €
FD1Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A CLAVEGUERONS		
FD1ZB971	u	Connexió amb peça especial tipus click de PVC de clavegueró de D200mm a claveguera de PVC de fins a D630mm, amb unió encolada amb resines (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	254,12 €
FD5	DRENANTGES		
FD5E	CANAL D'ACER PER A DRENATGE		
FD5EA25C	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, d'1,5 mm de gruix, de 200 a 300 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe M 125, col·locada (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	128,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 39

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FD5G	CANAL DE FORMIGÓ PER A DRENATGE			
FD5GU020	m	Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	145,45	€
FD5H	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGE			
FD5HB67A	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	175,48	€
FD5J	CAIXA PER A EMBORNAL			
FD5J525E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	227,94	€
FD5J5398	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS)	223,00	€
FD5K	CAIXA PER A INTERCEPTOR			
FD5K525E	m	Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	119,53	€
FD5L	FORMACIÓ D'EMBORNALS			
FD5LBE00	u	Embornal sifònic, a base de caixa prefabricada de formigó de mides exteriors 410x920x900 mm, amb divisòria intermitja, marc i tapa de fundició registrable a l'interior de 340x225x30mm, reixa practicable de doble orientació, de fundició de mides 910x315x100mm, col·locat sobre solera de 15 cm de gruix, elaborat a obra amb formigonera de 165 l, tot segons indicacions i detalls municipals. Inclou connexió amb tub de PVC de D200mm de diàmetre exterior, connectat a la xarxa de clavegueram existent fins a 3,00 m de longitud, encolat, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert superior fins a 10 cm per sobre la generatriu superior del tub amb formigó de resistència 20 N/mm2, Enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la corresponent base de formigó, excavacions i reblert de rases per mitjans manuals, càrrega i gestió de residus a l'abocador (SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	759,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 40

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FD5LZA01	u	Embornal sifònic, de mides interiors 410x920x900 mm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i liscada interiorment i esquerdejada per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de gruix de formigó en massa. Formació de llosa superior de formigó armat amb D8 c/15 cm de 10 cm de gruix, peça prefabricada de formigó de 60x40x5 cm per a formació de sífo, bastiment i reixa de fossa dúctil, de 87x35x10 cm i bastiment i tapa de registre de 30x30 cm de 25 t (SET-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	720,93	€
FD5Z	BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGES, COL·LOCATS			
FD5Z77DK	u	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x380x55 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 13 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,54	€
FD5Z8JC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	84,37	€
FD5ZAKFJ	u	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	165,23	€
FD5ZJJT1	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, practicable, per a embornal, de 910x315x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 28 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	147,72	€
FD5ZJJT2	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, practicable, per a embornal, de 910x315x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 28 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	37,43	€
FD7	CLAVEGUERES I COL·LECTORS			
FD7A	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT			
FD7AR413	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	60,20	€
FD7F	TUB CIRCULAR DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS, COL·LOCAT			
FD7F4375	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	10,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 41

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FD7F6375	m	Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	11,85	€
FD7F6575	m	Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	13,75	€
FD7F7375	m	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	14,14	€
FD7F9375	m	Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,94	€
FD7FA375	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	23,73	€
FD7FB375	m	Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	27,69	€
FD7FC375	m	Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	31,38	€
FD7FD375	m	Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	43,39	€
FD7FE375	m	Tub de PVC de 700 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	52,95	€
FD7FF375	m	Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	63,95	€
FD7FG375	m	Tub de PVC de 900 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	77,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 42

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FD7FH375	m	Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	94,63	€
FD7FJ375	m	Tub de PVC de 1100 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	104,99	€
FD7FK375	m	Tub de PVC de 1200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	132,15	€
FD7FR413	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	35,96	€
FD7G	ELEMENTS ESPECIALS PER A CONNEXIÓ DE CLAVEGUERES			
FD7G1017	u	Formació de connexió mitjançant peça de connexió tipus clip elastomèric a 90° per a col·lector D500mm a D1000mm i escomesa D200/D250mm, inclou formació d'obertura en col·lector principal mitjançant tall circular amb fresa de taladre per clips i col·locació de clip elastomèric a 90°, tot segons especificacions i recomanacions del fabricant del producte (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	65,46	€
FD7G1019	u	Formació de connexió mitjançant peça de connexió tipus clip elastomèric a 90° per a col·lector D500mm a D1000mm i escomesa D315mm, inclou formació d'obertura en col·lector principal mitjançant tall circular amb fresa de taladre per clips i col·locació de clip elastomèric a 90°, tot segons especificacions i recomanacions del fabricant del producte (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	78,48	€
FD7J	CLAVEGUERA AMB TUB DOBLE DE CAPA DE POLIETILÈ			
FD7JC186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	12,24	€
FD7JE186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	13,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 43

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7JG186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	15,99 €
FD7JJ146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,68 €
FD7JJ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	25,08 €
FD7JL146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	34,70 €
FD7JL186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	36,08 €
FD7JN146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	51,04 €
FD7JN186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	52,88 €
FD7JQ146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	71,73 €
FD7JQ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	75,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 44

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FD7JS186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	124,45	€
FD7JV186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	260,73	€
FD7JY186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	201,76	€
FDB	POUS DE REGISTRE			
FDB1	POUS DE REGISTRE			
FDB18405	u	Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de fins 2 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 fins a 1 m d'alçària, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, anell prefabricat, con de reducció a diàmetre 60 cm al final, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada. (SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	649,18	€
FDB18415	u	Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de fins 4 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 fins a 1 m d'alçària, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, anell prefabricat, con de reducció a diàmetre 60 cm al final, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada. (NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	935,73	€
FDB18425	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins 2 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 fins a 1 m d'alçària, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, anell prefabricat, con de reducció a diàmetre 60 cm al final, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada. (SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	772,69	€
FDB18435	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins 4 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 fins a 1 m d'alçària, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, anell prefabricat, con de reducció a diàmetre 60 cm al final, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada. (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.264,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 45

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDB1C025	u	Pou circular de registre quadrat de 100x100 cm, de fins 2 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, parets de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada. (MIL CENT NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.109,98 €
FDB1C035	u	Pou circular de registre quadrat de 100x100 cm, de fins 4 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, parets de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada. (DOS MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2.157,56 €
FDB2	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE		
FDB27469	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	62,40 €
FDD	SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE		
FDD1	PARET PER A POUS DE REGISTRE CIRCULAR		
FDD15099	m	Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	84,88 €
FDD15529	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	275,61 €
FDD1A099	m	Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (CENT DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	119,07 €
FDD1A529	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	337,56 €
FDD2	PARET PER A POUS DE REGISTRE QUADRAT		
FDD2A529	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	374,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 46

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDDZ	BASTIMENTS I GRAONS PER A POUS DE REGISTRE			
FDDZ51D9	u	Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	22,99	€
FDDZ5DE4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	166,50	€
FDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	243,21	€
FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	292,68	€
FDDZ7CE4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	231,98	€
FDDZAHB4	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa articulada, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	152,20	€
FDDZFFB4	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa articulada, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	172,61	€
FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	23,36	€
FDG	CANALITZACIONS DE SERVEIS			
FDG3	CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC			
FDG31311	m	Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 47

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDG31377	m	Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	12,71	€
FDG32377	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	14,87	€
FDG36356	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=100 mm i dau de recobriment de 50x35 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	20,66	€
FDG3CV02	m	Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=160 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	16,27	€
FDG5 CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ				
FDG51337	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	13,09	€
FDG51437	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	13,40	€
FDG52157	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	10,10	€
FDG52337	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	15,63	€
FDG52537	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	16,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 48

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDG52637	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	19,71	€
FDG56RE3	m	Canalització amb 2 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, amb dau de formigó de recobriment de 30x10 cm, amb fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	8,06	€
FDG56SE0	m	Canalització amb 12 tubs de polietilè de 20 mm de diàmetre nominal, amb dau de formigó de recobriment de 30x10 cm, amb fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	11,14	€
FDG6	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT			
FDG6116F	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	20,16	€
FDG6A36F	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 1 tubs per a 1 circuit de Mitja Tensió, situats en terra, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	16,07	€
FDGZ	MATERIAL AUXILIAR PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS			
FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63	€
FDK	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS			
FDK2	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS			
FDK254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	73,95	€
FDK262Q7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	315,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 49

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDK26C17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (MIL SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1.060,85 €
FDK26J17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	275,07 €
FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	109,76 €
FDK282G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	172,20 €
FDK282N2	u	Pericó registrable, de 120x60 cm i 40 cm de fondària per a comptador d'instal·lació de reg, de paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i lliscada interiorment, inclòs marc i tapa de fosa dúctil amb frontisses i tanca estanca, excavació, càrrega i transport dels materials sobers a abocador i canó d'abocament, base de graves sense compactar i formigó. (QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	443,47 €
FDK2A4F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (CENT NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	109,24 €
FDK4	PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS		
FDK4AJRW	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	261,65 €
FDK4AJS1	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT SETANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	170,13 €
FDK4AJSO	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (SIS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	617,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 50

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDK4AJT8	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	144,92	€
FDKZ	BASTIMENT I TAPA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS			
FDKZDXBO	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter de doble triangle abatible (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	134,65	€
FDKZH9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	64,95	€
FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	151,17	€
FDV	TREBALLS AUXILIARS CLAVEGUERAM			
FDVV	TREBALLS AUXILIARS CLAVEGUERAM - CONNEXIONS			
FDVV0099	u	Connexió de tub diam. 250 a canonada xarxa de clavegueram de formigó (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,74	€
FDW	REPARACIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT			
FDWV300	m	Reparació de clavegueró d'escomesa de tub de qualsevol material i diàmetre, fins a 3,00m de longitud, col·locat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, demolició d'antic clavegueró, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador (QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	487,09	€
FDW1	REPARACIONS PUNTUALS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT			
FDW10001	h	Equip per a actuacions puntuals de reparacions d'elements de la xarxa de clavegueram, compostat per un oficial, un manobre i un vehicle equipat amb les eines i utilitatge necessari, inclòs els elements de senyalització i protecció (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	60,59	€
FDW5	EXTRACCIÓ I REPOSICIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE POU DE REGISTRE			
FDW5U010	u	Posar a cota les tapes de registre existents, totalment col·locat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	53,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 51

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDW5V020	u	Extracció de bastiment i tapa de pou de sanejament existent per a la seva reposició. Inclou desmuntatge manual de marc i tapa, repicat manual de perímetre del paviment, càrrega manual de residus i posterior recol·locació (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	115,32 €
FDW9	NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ		
FDW9S015	m	Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92 €
FF	TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS		
FFB	TUBS DE POLIETILÈ		
FFB1	TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA		
FFB18455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,34 €
FFB19455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,98 €
FFB1C455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	38,19 €
FFB1F425	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	45,24 €
FFB1J625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	74,99 €
FFB2	TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA		
FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 52

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	5,23	€
FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	8,65	€
FFB28355	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	9,91	€
FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	13,76	€
FG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES			
FG31	CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT			
FG31D552	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58	€
FG38	CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT			
FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77	€
FGD1	ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA			
FGD1122E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	27,79	€
FH	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
FHGA	CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ			
FHGAU010	u	Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 8 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, segons directrius de l'Ajuntament de Torruella de Montgrí (DEU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	10.367,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 53

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHM1	COLUMNES		
FHM100T1	u	Tractament anitenganyines i anti-grafitis tipus HLG o similar, en columna d'enllumenat, fins a alçada de 3m (NORANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	92,16 €
FHM11L22	u	Punt de llum format per columna d'acer galvanitzat qualitat S235EN10219 rectangular de 5 metres, amb configuració llumenera simple de secció 200x100mm i 4mm de gruix. Estructura de la llumenera de perfil rectangular fabricada en alumini AA6063T5 amb tancament de vidre pla i grau de protecció IP66 i IK08. amb longitud de 700mm. Configuració 1 mòdul UP de 7 LED cadascun. Cada mòdul LED es substituïble sense eines. Sistema òptic amb lents individuals de PMMA amb un rendiment superior al 92% y un mínim de 6 distribucions fotomètriques diferents. Temperatura de color, 3000K CRI>70, eficàcia mínima del sistema 137lm/W. Driver electrònic programable amb possibilitat de programació autònoma, DALI, 1-10, amb correcció del factor manteniment CLO.... Amb protecció sobretensions 10kV i una tasa de distorsió harmònica inferior al 15% Acabat amb protecció mitjançant imprimació epoxi i poliuretà alifàtic bicomponent polimeritzat al forn amb color gris Plata. Connexió a columna mitjançant terminal diàmetre 60mm.inclos el dau de formigó i el cablejat interior i correcte muntatge (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.457,78 €
FHM1U001	u	Muntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçada, com a màxim, col·locada sobre dau de formigó (CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	191,32 €
FHM3	CANNVI A LLUMINÀRIA LED		
FHM32JN2	u	Subministrament i instal·lació de lluminària tipus led i desmuntatge de la existent, inclos els adaptadors necessaris per a un correcte funcionament. Llumenera tipus L CLAP S T/H 60 6VP 30 K F4M2 VDR SP P040 grisd plata G2 de 20 Wats de potencia o similar Inclou muntatge i desmuntatge de la llumenera i els ccessotris que sigui necessari i transport a magatzem dels materials substituïts (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	387,34 €
FHMY	COL·LOCACIÓ DE LLUM EXTERIOR		
FHMY0001	u	Col·locació de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, de fins a 5 m d'alçada com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	57,46 €
FHMY0002	u	Col·locació de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçada com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	138,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.:

54

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FHQ		PROJECTORS PER A EXTERIORS		
FHQ6		PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES D'HALOGENURS METÀL·LICS		
FHQ6U001	u	Punt de llum format per columna de 9 metres d'alçada de planxa d'acer galvanitzat, de forma rectangular, de coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, incloa una lluminària integrada en el suport del tipus FTIL amb leds i de dues rames una altre a4,50 metres amb la mateixa llumenera integrada de característiques segons planols (DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.688,68	€
FHQA		PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE XENÓ		
FHQAP601	u	Projector per a exteriors amb leds, model TOP404/L064 de 73 W o similar, cos lineal d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, transformador electrònic, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, de 50 W de potència, de 610 mm de llargària, grau de protecció IP-679, leds incloses,, Així com els dispositius necessaris per fer la reducció de consum (CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	521,98	€
FHR		ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA		
FHR1		ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA		
FHR117HA	u	Fanal amb columna d'alumini, de 5 m d'alçada, amb 1 llumenera, per a làmpades de descàrrega de potència 150 W, col·locat sobre dau de formigó (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1.953,07	€
FHR124HM	u	Punt de llum format per columna d'acer galvanitzat qualitat S235EN10219 rectangular de 5 metres, amb configuració llumenera doble de secció 200x100mm i 4mm de gruix. Estructura de la llumenera de perfil rectangular fabricada en alumini AA6063T5 amb tancament de vidre pla i grau de protecció IP66 i IK08. amb longitud de 700mm. Configuració 1 mòdul UP de 7 LED cadascun. Cada mòdul LED es substituïble sense eines. Sistema òptic amb lents individuals de PMMA amb un rendiment superior al 92% y un mínim de 6 distribucions fotomètriques diferents. Temperatura de color, 3000K CRI>70, eficàcia mínima del sistema 137lm/W. Driver electrònic programable amb possibilitat de programació autònoma, DALI, 1-10, amb correcció del factor manteniment CLO.... Amb protecció sobretensions 10kV i una tasa de distorsió harmònica inferior al 15% Acabat amb protecció mitjançant imprimació epoxi i poliuretà alifàtic bicomponent polimeritzat al forn amb color gris Plata. Connexió a columna mitjançant terminal diàmetre 60mm. (MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1.832,31	€
FHR124HP	u	Punt de llum format per columna d'acer galvanitzat qualitat S235EN10219 troncocnica de 6 metres d'alçada, amb llumenera tipus L CLAP S T/H 60 6VP 30 K F4M2 VDR SP P040 grid plata G2 de 20 Wats de potencia o similar Inclou muntatge i desmuntatge de la llumenera i els ccessotris que sigui necessari i transport a magatzem dels materials substituïtsllumenera de leds configuració, incloent la font d'alimentació de les electroniques regulables definis a 54 wllumenera doble de secció 200x100mm i 4mm de gruix. (MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.258,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 55

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FHX	XAPA GALVANITZADA			
FHXA	XAPA GALVANITZADA			
FHXAPAGA	ml	Xapa galvanitzada estriada de 8 mm de gruix en forma U invertida de 150 mm d'amplada i 70 mm d'ales inclòs elements metàl·lics d'ancoratge tapant les llums encastades, tot inclòs: materials, mà d'obra, perites demolicions,... (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	40,53	€
FJ	INSTAL·LACIONS DE REG			
FJS	EQUIPS PER A REG			
FJS1	BOCA DE REG			
FJS12030	u	Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	125,14	€
FJS12040	u	Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	213,54	€
FJS12050	u	Boca de reg de plàstic, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	23,61	€
FJS5	REG PER DEGOTEIG			
FJS517A1	m	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	3,57	€
FJS5A615	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	10,95	€
FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77	€
FJS5DREG	m2	Malla de degoteig tipus Techline o equivalent, amb canonades de degoteig de 20 mm de diàmetre separades cada 40 cm, amb degoters autocompensats integrats a la canonada cada 33 mm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos, i parts proporcionals d'accessoris inclosos (SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	7,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 56

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJS5R2N1	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1 1/2 " de diàmetre, instal·lada en pericó (DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	18,20 €
FJS5R2N2	u	Vàlvula de descàrrega automàtica per a instal·lació de reg per degoteig, de 2" de diàmetre, de 10 atm de pressió nominal, de llautó, amb colze de llautó amb reducció a rosca mascle de 3/4", tot instal·lat en pericó (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	183,23 €
FJSA	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ		
FJSA21L1	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 50 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (MIL CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.005,23 €
FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V sèrie TMC-424 de la casa TORO o equivalent, per a un nombre de 8 estacions, amb sistema de telegestió, amb control remot i compatible amb Rain Sensor, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	498,21 €
FJSB	BY-PASS		
FJSBYMN1	u	By pass mestre de capçal de reg per electrovàlvula mestre de 2" DN i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de racord pla i rosca mascle, amb tots els accessoris, tes i colzes de llautó, i feines necessàries per a la seva correcta instal·lació, dins de pericó. Inclou: electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	588,52 €
FJSBYSN1	u	By pass per sector de reg per degoteig (parterres), d' 1 1/2" de DN i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual de PVC tipus Sandwich de racord pla i rosca mascle, amb tots els accessoris, ets i colzes de llautó i feines adients per a la seva correcta instal·lació, dins de pericó Inclou: electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Filtre per a instal·lació de reg de 1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat Vàlvula de regulació de pressió, de material plàstic, de diàmetre nominal 1 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, rosçada a la canonada, muntada en pericó de canalització soterrada (TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	336,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 57

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJSBYSN2	u	By pass per sector de reg per degoteig (arbrat viari), d' 1 '' de DN i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual de PVC tipus Sandwich de racord pla i rosca mascle, amb tots els accessoris, ets i colzes de llautó i feines adients per a la seva correcta instal·lació, dins de pericó Inclou: electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 1 1/2 '' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Filtre per a instal·lació de reg de 1 1/2 '' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat Vàlvula de regulació de pressió, de material plàstic, de diàmetre nominal 1 1/2 '', de 16 bar de PN i preu alt, rsocada a la canonada, muntada en pericó de canalització soterrada (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	251,96 €
FJSC		SENSOR, COL·LOCAT	
FJSC1A20	u	Sensor d'humitat per a connectar a controlador centralitzable, instal·lat i calibrat (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	250,91 €
FJSD		PERICÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG	
FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	69,97 €
FM		INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT	
FM21		HIDRANTS	
FM213328	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	595,64 €
FN		VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ	
FN12		VÀLVULES DE COMPORTA	
FN1216B4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	181,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 58

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FN1216D4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	225,41	€
FN1216E4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	296,76	€
FN1216F4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	356,91	€
FN22	VÀLVULES DE SOLETA			
FN22B324	u	Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	557,14	€
FQ	EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ			
FQ11	BANCS			
FQ115HA3	u	Subministre i muntatge de banc model lancer bloc o similar en forma de cub 60x60x45 cm. col·locat amb fixacions mecàniques (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	444,44	€
FQ115VB3	m	Subministrament, transport i col·locació de banc circular de pedra i fusta realitzat a mida de diversos diàmetres ample 0.60 m i 0.20 m d'espessor amb seient de llistons de fusta d'abet roig tractada a l'autoclau en dos en dos quadrants oposats i potes d'acer galvanitzat amb pletina inferior per ancorar a les peces del paviment, incloses sabates de formigó HM-20 de 300x600x150 mm d'ancoratge, totalment col·locat, amb seient a 45cm d'alçada respecte el terra. (MIL CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1.109,65	€
FQ11FWQ2	u	Banc de 4 metres de llargada tipus LONGO o similar, inclos accessori per seient amb espatller (MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1.978,65	€
FQ11GB10	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, tipus NOMO o similar amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respalller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	373,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 59

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respall, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	247,60 €
FQ1Q REPARACIÓ DE BANCS			
FQ1QU030	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	54,46 €
FQ1QU050	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de banc de fins 3,0 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	185,27 €
FQ21 PAPERERES			
FQ213112	u	Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	151,91 €
FQ21CC65	u	Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	195,68 €
FQ31 FONTS			
FQ31C010	u	Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre una base de formigó existent (SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	679,74 €
FQ42 PILONES METÀL·LIQUES			
FQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locada encastada amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	215,44 €
FQ42A015	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	92,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 60

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ42A016	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, col·locada encastada al paviment (VUITANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	88,10	€
FQ42J020	u	Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1100 mm d'alçària i 85 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	195,11	€
FQ42J021	u	Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1100 mm d'alçària i 85 mm de diàmetre, col·locada encastada al paviment (CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	190,47	€
FQ44 PILONES DE FUSTA				
FQ441552	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	68,62	€
FQ46 PILONES DE COMPONENT POLIMÈRIC				
FQ46I07V	u	Pilona semiflexible de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària aparent, en color negre, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	123,21	€
FQAT APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR				
FQAT2100	u	Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de subjecció, amb estructura d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ (TRES MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3.068,93	€
FQAT5100	u	Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pintat, plaques d'HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ (TRES MIL VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.080,54	€
FQAT6100	u	Equips per a entrenament, amb pal vertical i 2 nanses, amb estructura d'acer pintat fixacions d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 175 cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ (MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1.419,39	€
FQAT7100	u	Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb estructura d'acer pintat, plaques d'HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 cm d'alçària aproximada de les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ (DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.869,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 61

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQB1	JARDINERES		
FQB11C23	u	Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 1.2x1,2 m, de 0,8 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions (MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1.873,66 €
FQC0	COL·LOCACIÓ SENSE SUBMINISTRAMENT		
FQC0HYKJ	u	Col·locació de piona de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina taladradora amb broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	69,79 €
FQC0UB10	u	Col·locació sense subministrament de banc de qualsevol tipus, ancorat al paviment amb fixacions mecàniques (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	42,81 €
FQC0UB20	u	Col·locació sense subministrament de paperera de qualsevol tipus, ancorat al paviment amb fixacions mecàniques (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,58 €
FQC0UB30	u	Col·locació sense subministrament de piona de qualsevol tipus, ancorat al paviment amb daus de formigó, inclou demolició i reposició del paviment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	24,83 €
FQZ5	APARCAMENT DE BICICLETES, COL·LOCAT		
FQZ5U111	u	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	85,22 €
FQZ5U112	u	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment (DOS-CENTS DINO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	219,16 €
FR	JARDINERIA		
FR3A	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS		
FR3AB111	m3	Aportació de terra vegetal procedent de la retirada de la propia obra (QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 62

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR3AC010	m2	Condicionament del sòl amb condicionador a base de polimers orgànics hidroabsorbents, fertilitzants, oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1,14 €
FR3P	APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA		
FR3P22N1	m3	Aportació i incorporació de terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum de matèria orgànica, amb una textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 14mm i amb un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de patògens, males herbes i contaminants, inclòs part proporcional de sobre cost per col·locació en paviment mixt. (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,68 €
FR6	PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES		
FR61	PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES		
FR612361	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	74,41 €
FR66	PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT		
FR66222B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	5,47 €
FR6P	PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES		
FR6P17FA	u	Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 80 a 100 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.534,92 €
FR6P56AA	u	Trasplantament a viver de palmàcia d'un estípit, de 5 a 7 m d'alçària de tronc, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 200x200x120 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull (MIL TRES-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.311,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 63

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR72		HIDROSEMBRA	
FR7212J0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84 €
FRE6		OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS	
FRE612A0	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	58,45 €
FRI3		REVESTIMENTS	
FRI3UMN1	m2	Revestiment de parterre amb malla de polipropilè no teixit de de 100 mm/s, de permeabilitat al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV, fixada al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat de 6 mm i en forma de L, inclosa preparació de la superfície del terreny (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74 €
FRZ2		OPERACIONS AUXILIARS	
FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	69,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 64

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P		PARTIDES DE PARTIDES		
P9		FERMS I PAVIMENTS		
P98		GUALS		
P981		GUALS DE PECES DE PEDRA		
P9811G6F	u	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou demolicions, càrrega, transport, cànon d'abocament. (NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	969,25	€
P9811GAF	u	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou demolicions, càrrega, transport, cànon d'abocament i encaminaments amb peces tàctils ratllades i de tacs. (MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.693,68	€
P985		GUALS DE PECES DE FORMIGÓ		
P985GF00	u	Gual de vianants, d'1,20 m d'amplària, amb peces prefabricades de formigó, adaptable a qualsevol tipus de vorada, format per anivellat i compactat del terreny, base de formigó HM-20/P/20/I, ciment >= 200kg/m3 de 10 cm de gruix, dues peces laterals davanteres, dues peces laterals interiors, nou peces centrals davanteres i nou peces centrals posteriors, col·locades amb morter de ciment portland+filler calcàri CEM II/B-I, sorra pedra granítica, 200kg/m3 ciment, 1:8, elaborat a obra i beurada de ciment portland als junts. Inclou demolicions, càrrega, transport, cànon d'abocament i encaminaments amb peces tàctils ratllades i de tacs. (MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.345,75	€
P985ZA00	u	Gual de vehicles, de 60 cm d'amplària, amb peces prefabricades de formigó, adaptable a qualsevol tipus de vorada, format per anivellat i compactat del terreny, base de formigó HM-20/P/20/I, ciment >= 200kg/m3 de 20 cm de gruix, peces laterals i peces centrals, col·locades amb morter de ciment portland+filler calcàri CEM II/B-I, sorra pedra granítica, 200kg/m3 ciment, 1:8, elaborat a obra i beurada de ciment portland als junts. Inclou demolicions, càrrega, transport, cànon d'abocament. (SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	755,70	€
P99		ESCOCELLS		
P995		ADEQUACIÓ D'ESCOCELL EXISTENT		
P995AESC	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques i adequació d'escossell existent mitjançant la demolició i transport a abocador de paviment drenant bituminós, subsolat i llaurat del fons d'excavació, aportació i estesa de sauló garbellat fins a rasant de paviment acabat (gruix mitjà 20 cm). (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	72,46	€
P995BESC	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques i adequació d'escossell existent mitjançant la demolició i transport a abocador de paviment drenant bituminós, subsolat i llaurat del fons d'excavació, aportació i estesa de sauló garbellat fins a rasant de paviment acabat (gruix mitjà 20 cm). (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	125,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 65

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P995CESC	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques i adequació d'escossell existent mitjançant la demolició i transport a abocador de paviment drenant bituminós, subsolat i llaurat del fons d'excavació, aportació i estesa de sauló garbellat fins a rasant de paviment acabat (gruix mitjà 20 cm). (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	168,66 €
P9E	REPARACIONS DE VORERES		
P9E1	REPARACIÓ DE VORERES DE PANOT		
P9E1310A	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot, base i caixa per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	198,49 €
P9E1310B	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot, base i caixa per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	189,47 €
P9E1310C	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot, base i caixa per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	180,45 €
P9E1320A	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot i base per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	187,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 66

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1320B	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot i base per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	178,89 €
P9E1320C	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot i base per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	170,37 €
P9E1330A	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	154,62 €
P9E1330B	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	147,59 €
P9E1330C	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	140,56 €
P9E5	REPARACIÓ DE VORERES DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		
P9E5V040	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó, base i caixa per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	203,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 67

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E5V041	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó, base i caixa per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	194,26 €
P9E5V042	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó, base i caixa per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	185,01 €
P9E5V140	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó i base per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	192,42 €
P9E5V141	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó i base per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	183,68 €
P9E5V142	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó i base per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	174,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 68

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E5V240	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	159,64	€
P9E5V241	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	152,38	€
P9E5V242	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	145,12	€
P9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
P9H1	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
P9H11151	m2	Substitució de ferm compost per reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2, mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC 11 surf B 50/70 D com a capa de rodadura d'espessor 6 cm, amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa amb mitjans manuals i compactada amb compactadora duplex al 98% de l'assaig Marshall. Inclòs fresat mecànic de paviment asfàltic de 0 a 4 cm de gruix, en encaixos, arrencament inclosos talls i acabats a tapes i reixes, càrrega de material, transport, canó d'abocament i posterior escombrat i neteja (DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	17,79	€
PB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ			
PB1	BARANES			
PB1R	REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANES			
PB1R122A	u	Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles amb soldadura en l'obra, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	92,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22

Pàg.: 69

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD	SANEJAMENT I CANALITZACIONS		
PD01	EXECUCIÓ COMPLETA D'ESCOMESA		
PD010EPT	u	Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø250mm, per a aigües residuals o per a aigües pluvials, incloent; esbrossada o demolició de paviments, excavació de rasa de no menys de 150x60 centímetres, piconat del fons de la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10 centímetres d'espessor, subministrament i col·locació de tub estructurat de PE de Ø250mm de diàmetre nominal de paret estructurada de 15.5 mm de gruix, reblert amb sorra o amb sauló garbellat fins a 10 centímetres o amb formigó per sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat». S'inclou també la part proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i materials auxiliars per a executar correctament les connexions.. Inclou demolició d'escomesa antiga de 300-400 mm. recoberta de formigó, transporrt dels materials sobrants a l'abocador i desviament de l'escomesa en servei. (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	278,15 €
PDW	REPARACIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT		
PDW525E	m	Reparació d'embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs nova connexió a clavegueram fins a 3 m de longitud, nou bastiment i reixa d'embornal, enderrocs i reposicions de ferm afectat amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, demolició d'antiga claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	229,66 €
PDWL186	m	Reparació de claveguera de tub de qualsevol material i diàmetre, fins a 3,00m de longitud, nova claveguera col·locada amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de ferm afectat amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, demolició d'antiga claveguera, connexions, càrrega manual i gestió de residus a abocador (TRES-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	310,67 €
PDWV300	m	Reparació de clavegueró d'escomesa de tub de qualsevol material i diàmetre, fins a 3,00m de longitud, nou clavegueró col·locat amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, demolició d'antic clavegueró, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	184,99 €
PQ	EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ		
PQ4	PILONES		
PQ4HYKJ	u	Retirada piona de qualsevol tipus i mida, encastada al paviment, amb càrrega man/mec i emmagatzementge a obra i posterior reposició, amb màquina taladradora amb broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22 Pàg.: 70

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ4UB30	u	Retirada pilona de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzematge a obra i posterior reposició, ancorat al paviment amb daus de formigó, inclou demolició i reposició del paviment (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/08/22 Pàg.: 71

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Espai Públic, Serveis Urbans i Manteniment de Proximitat

QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E		ESTRUCTURES	
E2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
E21		ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADÉS, REPICATS I DESMUNTATGES	
E214		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	
E2144301	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	61,98 €
		Altres conceptes	61,98000 €
E21G		ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS	
E21GU001	m	Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals	1,90 €
		Altres conceptes	1,90000 €
E3		FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS	
E315		RASES I POUS	
E31521H3	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	96,30 €
	B064300B	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	80,16800 €
		Altres conceptes	16,13200 €
E3Z1		CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT	
E3Z112N1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió	13,17 €
	B06NLA1C	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10	6,24750 €
		Altres conceptes	6,92250 €
E4		ESTRUCTURES DE FORMIGÓ	
E45		ESTRUCTURES DE FORMIGÓ	
E452		FORMIGONAMENT DE MURS	
E4521AS4	m3	Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, abocat amb bomba	135,49 €
	B065EH0J	Formigó HA-30/B / 20 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIIa	99,71850 €
		Altres conceptes	35,77150 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E45C	FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES		
E45C1AC4	m3	Formigonament per a lloses amb formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat amb bomba	126,13 €
	B065CH0B	Formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa	96,63480 €
		Altres conceptes	29,49520 €
E4BC	ARMADURES PASSIVES		
E4BC3000	kg	Armatura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,03 €
	B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01836 €
		Altres conceptes	2,01164 €
E4DC	ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS		
E4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat	40,14 €
	B0D21030	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,38610 €
	B0A31000	Clau acer	0,15609 €
	B0DZA000	Desencofrant	0,11360 €
	B0D31000	Llata de fusta de pi	0,61138 €
	B0D71120	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	3,81700 €
	B0D625A0	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,78354 €
		Altres conceptes	34,27229 €
E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist	48,87 €
	B0D71120	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	3,81700 €
	B0A31000	Clau acer	0,15609 €
	B0DZA000	Desencofrant	0,17040 €
	B0D625A0	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,78354 €
	B0D21030	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,38610 €
	B0D31000	Llata de fusta de pi	0,61138 €
		Altres conceptes	42,94549 €
E7	IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS		
E7J1	FORMACIÓ DE JUNTS		
E7J1U060	m	Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 32 cm d'amplària i de 5 mm de gruix	32,08 €
	B7J1U060	Junt de PVC de 32 cm d'amplària i de 5 mm de gruix per a junt de dilatació interior	18,18720 €
		Altres conceptes	13,89280 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E7J2	JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS		
E7J21181	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt	3,83 €
		B7J20180 Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm	0,50400 €
		Altres conceptes	3,32600 €
ED	DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS		
ED5	DRENATGES		
ED5B	DRENATGES AMB TUB DE GEOTEXTIL I GRAVES		
ED5BU010	m	Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves, inclou la connexió al sistema de desguàs	16,37 €
		B0330020 Grava de pedrera, per a drens	2,57660 €
		B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,53720 €
		Altres conceptes	12,25620 €
ED5L	LÀMINES DRENANTS		
ED5L25C3	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	8,25 €
		BD5L25C0 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2	4,56500 €
		B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
		Altres conceptes	3,38500 €
F	PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS		
F2	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		
F21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADÉS, REPICATS I DESMUNTATGES		
F219	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ		
F2191234	u	Demolició d'escossell metàl·lic col·locat sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	15,94 €
		Altres conceptes	15,94000 €
F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,30 €
		Altres conceptes	5,30000 €
F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,63 €
		Altres conceptes	4,63000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 4

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	6,59	€
		Altres conceptes	6,59000	€
F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	5,91	€
		Altres conceptes	5,91000	€
F2193J05	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	5,68	€
		Altres conceptes	5,68000	€
F2194AC5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,59	€
		Altres conceptes	4,59000	€
F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	17,44	€
		Altres conceptes	17,44000	€
F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,88	€
		Altres conceptes	7,88000	€
F2194AL5	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	5,65	€
		Altres conceptes	5,65000	€
F2194AU5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,55	€
		Altres conceptes	6,55000	€
F2194H35	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,98	€
		Altres conceptes	5,98000	€
F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	13,41	€
		Altres conceptes	13,41000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,50	€
		Altres conceptes	5,50000	€
F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	19,66	€
		Altres conceptes	19,66000	€
F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,91	€
		Altres conceptes	7,91000	€
F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,96	€
		Altres conceptes	5,96000	€
F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,08	€
		Altres conceptes	12,08000	€
F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,99	€
		Altres conceptes	4,99000	€
F2194XC5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,05	€
		Altres conceptes	4,05000	€
F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	15,70	€
		Altres conceptes	15,70000	€
F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,66	€
		Altres conceptes	4,66000	€
F219FBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,79	€
		Altres conceptes	5,79000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	6,56	€
		Altres conceptes	6,56000	€
F219FFA0	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	7,72	€
		Altres conceptes	7,72000	€
F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	9,65	€
		Altres conceptes	9,65000	€
F219UF41	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 5 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	0,54	€
		Altres conceptes	0,54000	€
F219UF42	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, en els encaixos laterals i finals en obres de recobriments asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,17	€
		Altres conceptes	1,17000	€
F219UF4V	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 28 cm en zones de saneig de capa d'aglomerat asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	0,60	€
		Altres conceptes	0,60000	€
F219UF63	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,63	€
		Altres conceptes	1,63000	€
F219UFA3	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 15 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	2,17	€
		Altres conceptes	2,17000	€
F21B	DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ			
F21B1401	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	12,61	€
		Altres conceptes	12,61000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21B2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	4,09 €
		Altres conceptes	4,09000 €
F21B2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	23,05 €
	B9E13200	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,89000 €
	B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,82160 €
		Altres conceptes	20,33840 €
F21B2V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat	15,67 €
	B0552100	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,81000 €
	B9H22190	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	3,83400 €
		Altres conceptes	11,02600 €
F21D	ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS		
F21D3JJ1	m	Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	9,71 €
		Altres conceptes	9,71000 €
F21D4102	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,25 €
		Altres conceptes	2,25000 €
F21D41A2	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	9,77 €
		Altres conceptes	9,77000 €
F21D51J2	m	Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropressat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	16,21 €
		Altres conceptes	16,21000 €
F21DFG02	m	Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,81 €
		Altres conceptes	6,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21DHG02	m	Demolició de pou de 85x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	9,06	€
		Altres conceptes	9,06000	€
F21DJU02	m	Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	15,87	€
		Altres conceptes	15,87000	€
F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,06	€
		Altres conceptes	6,06000	€
F21DQU02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	9,06	€
		Altres conceptes	9,06000	€
F21H	DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA			
F21H1A41	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	178,68	€
		Altres conceptes	178,68000	€
F21H1C53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	168,35	€
		Altres conceptes	168,35000	€
F21Q	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS			
F21Q1121	u	Retirada de banc de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	13,16	€
		Altres conceptes	13,16000	€
F21Q1231	u	Retirada de banc de pedra o formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	19,74	€
		Altres conceptes	19,74000	€
F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	5,70	€
		Altres conceptes	5,70000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21QA121	u	Retirada d'aparcabicicletes convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	13,16 €
		Altres conceptes	13,16000 €
F21QA981	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	65,81 €
		Altres conceptes	65,81000 €
F21QBB01	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	116,01 €
		Altres conceptes	116,01000 €
F21QQB01	u	Retirada de pila de qualsevol tipus i mida, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	9,49 €
		Altres conceptes	9,49000 €
F21QQB02	u	Retirada de pila de qualsevol tipus i mida, encastada al paviment, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	7,12 €
		Altres conceptes	7,12000 €
F21QQB0V	u	Retirada pila de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzematge a obra per a posterior reposició.	10,92 €
		Altres conceptes	10,92000 €
F21QQB0W	u	Retirada pila de qualsevol tipus i mida, encastada al paviment, amb càrrega man/mec i emmagatzematge a obra per a posterior reposició.	8,55 €
		Altres conceptes	8,55000 €
F21QZA02	u	Extracció de bastiment i tapa de pous de clavegueram, registres d'instal·lacions, embornals i altres elements de vialitat, càrrega i transport a abocador o magatzem municipal	20,77 €
		Altres conceptes	20,77000 €
F21R		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA	
F21R1260	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	126,90 €
	B2RA9SB0	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,12600 €
	B2RA9TD0	Deposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,06610 €
		Altres conceptes	98,70790 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21R12A0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	202,08 €
	B2RA9TD0	Deposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	30,75480 €
	B2RA9SB0	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,68900 €
		Altres conceptes	163,63620 €
F21R12D0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	527,73 €
	B2RA9TD0	Deposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	153,77400 €
	B2RA9SB0	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,63000 €
		Altres conceptes	348,32600 €
F21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	1.142,30 €
	B2RA9TD0	Deposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	307,54800 €
	B2RA9SB0	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	51,26000 €
		Altres conceptes	783,49200 €
F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà	45,27 €
		Altres conceptes	45,27000 €
F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà	98,09 €
		Altres conceptes	98,09000 €
F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà	141,47 €
		Altres conceptes	141,47000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F22		MOVIMENT DE TERRES	
F221		EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT	
F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	0,68 €
		Altres conceptes	0,68000 €
F2212192	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	7,76 €
		Altres conceptes	7,76000 €
F2213222	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	3,90 €
		Altres conceptes	3,90000 €
F221C272	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,64 €
		Altres conceptes	4,64000 €
F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,75 €
		Altres conceptes	4,75000 €
F221V005	M3	EXCAVACIÓ I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFICAR, AMB MITJANS MECANICS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	7,94 €
		Altres conceptes	7,94000 €
F222		EXCAVACIONS	
F222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	6,62 €
		Altres conceptes	6,62000 €
F222242B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	7,12 €
		Altres conceptes	7,12000 €
F2224223	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	8,72 €
		Altres conceptes	8,72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 12

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2225212	m3	Excavació de rasa en presència de serveis, en terreny no classificat, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	82,13	€
		Altres conceptes	82,13000	€
F2225243	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	12,43	€
		Altres conceptes	12,43000	€
F2225263	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat	15,54	€
		Altres conceptes	15,54000	€
F2225432	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	17,60	€
		Altres conceptes	17,60000	€
F2225632	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	21,23	€
		Altres conceptes	21,23000	€
F2226243	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	13,16	€
		Altres conceptes	13,16000	€
F222H622	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	17,71	€
		Altres conceptes	17,71000	€
F222U200	u	Excavació manual de cala de qualsevol dimensions en zona de serveis i posterior rebliment. Tot inclòs.	73,31	€
		Altres conceptes	73,31000	€
F223	REPARACIÓ DE FLONJALLS			
F2230006	m2	Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,75 m i fins a 1 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	9,62	€
		Altres conceptes	9,62000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F225	REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES		
F225BS70	m3	Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm	48,02 €
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	32,60583 €
		Altres conceptes	15,41417 €
F226	REBLERT, ESTESA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT		
F2261E0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM	6,02 €
		Altres conceptes	6,02000 €
F227	REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS		
F227A00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	3,40 €
		Altres conceptes	3,40000 €
F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,66 €
		Altres conceptes	1,66000 €
F228	REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE RASA		
F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	14,36 €
		Altres conceptes	14,36000 €
F228AD0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	12,06 €
		Altres conceptes	12,06000 €
F228AR00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	30,59 €
	B0322000	Sauló garbellat	23,40250 €
		Altres conceptes	7,18750 €
F228LB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM	7,65 €
		Altres conceptes	7,65000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 14

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	36,91	€
		B03C-HG1A Sauló sense garbellar	21,28650	€
		Altres conceptes	15,62350	€
F23	APUNTALAMENTS I ESTREBADES			
F231	APUNTALAMENT I ESTREBADA			
F2311401	m2	Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta, per a una protecció del 25%	20,82	€
		B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,47190	€
		B0D61170 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos	0,04243	€
		B0A31000 Clau acer	0,09300	€
		Altres conceptes	20,21267	€
F2316301	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20%	16,28	€
		B0A31000 Clau acer	0,07750	€
		B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,77220	€
		B0D61170 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos	0,09302	€
		Altres conceptes	15,33728	€
F24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA			
F243	TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA			
F2431120	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà	27,54	€
		Altres conceptes	27,54000	€
F244	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA			
F2441120	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports	51,12	€
		Altres conceptes	51,12000	€
F2442063	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	1,88	€
		Altres conceptes	1,88000	€
F2A	SUBMINISTRAMENT DE TERRES			
F2A1	SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ			
F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació	11,35	€
		B03D1000 Terra seleccionada	10,81000	€
		Altres conceptes	0,54000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ		
F2R2	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ		
F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	27,56 €
		Altres conceptes	27,56000 €
F2R3	TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA		
F2R300E0	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	27,72 €
		Altres conceptes	27,72000 €
F2R35037	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	6,19 €
		Altres conceptes	6,19000 €
F2R35063	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	1,88 €
		Altres conceptes	1,88000 €
F2R4	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ		
F2R45033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km	4,32 €
		Altres conceptes	4,32000 €
F2R45035	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	6,13 €
		Altres conceptes	6,13000 €
F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	11,23 €
		Altres conceptes	11,23000 €
F2R45063	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km	4,26 €
		Altres conceptes	4,26000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 16

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2R450A3	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km	4,13 €
		Altres conceptes	4,13000 €
F2R450M0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	19,63 €
		Altres conceptes	19,63000 €
F2R5	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA		
F2R540C0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	57,55 €
		Altres conceptes	57,55000 €
F2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	27,72 €
		Altres conceptes	27,72000 €
F2R540R0	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat	200,72 €
		Altres conceptes	200,72000 €
F2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	10,31 €
		Altres conceptes	10,31000 €
F2R6	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA		
F2R641E0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	48,29 €
		Altres conceptes	48,29000 €
F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	9,13 €
		Altres conceptes	9,13000 €
F2RA	DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA		
F2RA61H0	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,87 €
	B2RA61H0	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,20950 €
		Altres conceptes	0,66050 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2RA62F0	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,57 €
	B2RA62F0	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,11200 €
		Altres conceptes	0,45800 €
F2RA6580	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	19,72 €
	B2RA6580	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	18,78160 €
		Altres conceptes	0,93840 €
F2RA65AV	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'asfalt amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon.	10,06 €
	B2RA65AV	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'asfalt amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon.	9,58450 €
		Altres conceptes	0,47550 €
F2RA6680	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-29,90 €
	B2RA6680	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-28,47600 €
		Altres conceptes	-1,42400 €
F2RA6770	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA6770	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
		Altres conceptes	0,00000 €
F2RA6890	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,50 €
	B2RA6890	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	11,90350 €
		Altres conceptes	0,59650 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 18

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2RA6960	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA6960	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
		Altres conceptes	0,00000 €
F2RA71H0	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,87 €
	B2RA71H0	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,20950 €
		Altres conceptes	0,66050 €
F2RA73G0	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,92 €
	B2RA73G0	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	22,78000 €
		Altres conceptes	1,14000 €
F2RA73G1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	27,51 €
	B2RA73G1	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,20000 €
		Altres conceptes	1,31000 €
F2RA7LP0	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,39 €
	B2RA7LP0	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,13000 €
		Altres conceptes	0,26000 €
F2RA7LP1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,57 €
	B2RA7LP1	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,11000 €
		Altres conceptes	0,46000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2RA8580	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	19,72	€
	B2RA8580	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	18,78160	€
		Altres conceptes	0,93840	€
F2RA8E00	kg	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,24	€
	B2RA8E00	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,23000	€
		Altres conceptes	0,01000	€
F2RA9TD0	m3	Deposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	80,73	€
	B2RA9TD0	Deposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	76,88700	€
		Altres conceptes	3,84300	€
F2RM	MATXUQUEIG MATERIAL PETRI A L'OBRA			
F2RMM3R0	m3	Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor	11,50	€
		Altres conceptes	11,50000	€
F2RMM6R0	m3	Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor	13,85	€
		Altres conceptes	13,85000	€
F2RMMAR0	m3	Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor	1,02	€
		Altres conceptes	1,02000	€
F9	FERMS I PAVIMENTS			
F93	BASES SOLERES I RECRESQUES			
F931	BASES DE TOT-U			
F931201F	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	29,11	€
	B0111000	Aigua	0,08750	€
	B0372000	Tot-u artificial	20,20550	€
		Altres conceptes	8,81700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 20

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	29,94 €
		B0372000 Tot-u artificial	20,20550 €
		B0111000 Aigua	0,08750 €
		Altres conceptes	9,64700 €
F932	BASES DE SAULÓ		
F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	31,07 €
		B0111000 Aigua	0,08750 €
		B03C-HG1A Sauló sense garbellar	21,28650 €
		Altres conceptes	9,69600 €
F935	BASES DE GRANULAT-CIMENT		
F9351715	m3	Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	48,33 €
		B0382322 Conglomerat de grava-ciment GC32, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	39,21750 €
		B0111000 Aigua	0,04375 €
		Altres conceptes	9,06875 €
F9351915	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	50,41 €
		B0111000 Aigua	0,04375 €
		B0382422 Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	41,19150 €
		Altres conceptes	9,17475 €
F936	BASES DE FORMIGÓ		
F9365G11	m3	Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	98,51 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	76,52400 €
		Altres conceptes	21,98600 €
F9365G51	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	109,18 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	76,52400 €
		Altres conceptes	32,65600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 21

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9365N11	m3	Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	96,47 €
	B064500B	Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	74,58150 €
		Altres conceptes	21,88850 €
F96	VORALS I VORADES		
F961	VORADA DE PEDRA NATURAL		
F961A67A	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	58,42 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,42813 €
	B9611670	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	28,03500 €
		Altres conceptes	23,95687 €
F961A87G	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada	68,07 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	10,73875 €
	B9611870	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	31,34250 €
		Altres conceptes	25,98875 €
F961AA7D	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 40x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	82,67 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	17,99875 €
	B9611A70	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm	35,74200 €
		Altres conceptes	28,92925 €
F961AP57	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	43,63 €
	B9611P50	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	19,21500 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,25188 €
		Altres conceptes	21,16312 €
F961NP57	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	69,23 €
	B06NPF2P	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	3,36445 €
	B9613P50	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	43,48050 €
		Altres conceptes	22,38505 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F961UA10	m	Vorada recta de pedra granítica granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col·locada amb fonament de formigó	54,19 €
	B064500C	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,26180 €
	B9613U10	Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	31,42000 €
		Altres conceptes	18,50820 €
F965	VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ		
F96512D5	m	Vorada recta de peces de formigó, bicapa, amb secció normalitzada tipus T-2, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5	30,12 €
	B064500C	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,35972 €
	B0710250	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07682 €
	B96512D0	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada T-2, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	5,39700 €
		Altres conceptes	21,28646 €
F96516EH	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	36,99 €
	B96516E0	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	5,65950 €
	B0710250	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11706 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	8,39438 €
		Altres conceptes	22,81906 €
F965A1C5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	32,90 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,70563 €
	B0710250	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07682 €
	B965A1C0	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,71750 €
		Altres conceptes	21,40005 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 23

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F965A1D5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	33,36 €
B965A1D0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	8,15850 €
B06NN14C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,70563 €
B0710250		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07682 €
		Altres conceptes	21,41905 €
F965A2C5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	29,96 €
B965A2C0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,47850 €
B06NN14C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,25188 €
B0710250		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07682 €
		Altres conceptes	20,15280 €
F965A2D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	31,82 €
B06NN14C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	4,38625 €
B0710250		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07682 €
B965A2D0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,85650 €
		Altres conceptes	20,50043 €
F965A3C5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	28,85 €
B06NN14C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,02500 €
B0710250		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07682 €
B965A3C0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,64900 €
		Altres conceptes	20,09918 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 24

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F965A4C5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	28,85 €
		B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,02500 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07682 €
		B965A4C0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,64900 €
		Altres conceptes	20,09918 €
F965A5D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	39,34 €
		B965A5D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	9,34500 €
		B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,20125 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15364 €
		Altres conceptes	23,64011 €
F965A5E9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	40,19 €
		B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,20125 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15364 €
		B965A5E0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	10,15350 €
		Altres conceptes	23,68161 €
F965A6D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	34,49 €
		B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	5,44500 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11706 €
		B965A6D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,35250 €
		Altres conceptes	22,57544 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 25

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F965A7D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	31,16 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	4,99125 €
	B0710250	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07682 €
	B965A7D0	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,04000 €
		Altres conceptes	21,05193 €
F965A8D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	29,76 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	4,68875 €
	B0710250	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07682 €
	B965A8D0	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,01100 €
		Altres conceptes	20,98343 €
F965A9D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	33,45 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	5,89875 €
	B0710250	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15364 €
	B965A9D0	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,65950 €
		Altres conceptes	21,73811 €
F965A9ED	m	Vorada recta de formigó remuntable americà, doble capa, amb secció normalitzada de 25x13 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	37,27 €
	B0710250	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15364 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7,33563 €
	B965A9E0	Vorada recta de formigó remuntable americà, doble capa, amb secció normalitzada de 25x13 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	6,97200 €
		Altres conceptes	22,80873 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 26

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F965AAD9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	39,13 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,57938 €
	B0710250	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11706 €
	B965AAD0	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	10,05900 €
		Altres conceptes	22,37456 €
F965BAD9	m	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	39,13 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,57938 €
	B0710250	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11706 €
	B965BAD0	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	10,05900 €
		Altres conceptes	22,37456 €
F966	REPARACIONS DE VORADES		
F966U010	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent	22,49 €
	B064500C	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,26180 €
		Altres conceptes	18,22820 €
F97	RIGOLES		
F971	BASE DE FORMIGÓ PER A RIGOLA		
F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	122,48 €
	B064300C	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	80,16800 €
		Altres conceptes	42,31200 €
F9715L11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	104,89 €
	B064500D	Formigó HM-20/S / 40 / I de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	77,55000 €
		Altres conceptes	27,34000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 27

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F974	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT		
F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	15,38 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,18377 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,50375 €
		B97422E1 Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,40350 €
		Altres conceptes	9,28898 €
F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	20,43 €
		B97423E1 Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,27566 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,75562 €
		Altres conceptes	13,33266 €
F975	RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ		
F97546DA	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter	13,78 €
		B0111000 Aigua	0,00175 €
		B97526D1 Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,55000 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,25187 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,11851 €
		Altres conceptes	9,85787 €
F975RAC1	m	Peça per a disposar com a rigola de formigó prefabricat tipus superstep o similar de 60 x 36 x 15 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, inclosa la part proporcional de peces especials	50,23 €
		B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	1,88531 €
		B060UR31 Formigó HRM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra	6,10400 €
		B965RAC2 Peça per a disposar com a rigola de fromigo prfabricat tipus superstep o similar de 60 x 36 x 15 cm.	30,71130 €
		Altres conceptes	11,52939 €
F978	RIGOLA DE FORMIGÓ		
F9787GD1	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	12,05 €
		B064E26C Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	9,26937 €
		Altres conceptes	2,78063 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 28

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F98	GUALS DE PECES ESPECIALS		
F981	GUALS DE PECES DE PEDRA		
F9811G4F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	133,98 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	5,03938 €
	B0710150	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,79960 €
	B9811G4F	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	103,29540 €
		Altres conceptes	24,84562 €
F9811G6F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	211,14 €
	B9811G6F	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	167,14740 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7,56250 €
	B0710150	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,19940 €
		Altres conceptes	35,23070 €
F9811GAF	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	289,58 €
	B9811GAF	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	199,51200 €
	B0710150	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,39880 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	15,12500 €
		Altres conceptes	72,54420 €
F9812GAF	m	Rampa per a gual de forma corba, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	345,78 €
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	15,12500 €
	B0710150	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,39880 €
	B981AGAF	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	219,46320 €
		Altres conceptes	108,79300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 29

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F981U025	M	GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX	205,13	€
	B0604220	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	4,12800	€
	B981U025	GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX	121,06000	€
		Altres conceptes	79,94200	€
F985	GUAL DE PECES DE FORMIGÓ			
F985150D	m	Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	44,09	€
	B9851500	Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm	10,14300	€
	B0710150	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08396	€
	B06NN14C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7,78938	€
		Altres conceptes	26,07366	€
F985A70T	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	55,70	€
	B985A700	Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm	16,72650	€
	B0710150	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08396	€
	B06NPF2P	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	10,56281	€
		Altres conceptes	28,32673	€
F985GF00	m	Gual de vianants, d'1,20 m d'amplària, amb peces prefabricades de formigó, adaptable a qualsevol tipus de vorada, format per anivellat i compactat del terreny, base de formigó HM-20/P/20/I, ciment >= 200kg/m3 de 10 cm de gruix, dues peces laterals davanteres, dues peces laterals interiors, nou peces centrals davanteres i nou peces centrals posteriors, col·locades amb morter de ciment portland+filler calcàri CEM II/B-I, sorra pedra granítica, 200kg/m3 ciment, 1:8, elaborat a obra i beurada de ciment portland als junts	202,59	€
	B985GF03	Peça central posterior per a gual peatonal, prefabricada de formigó, doble capa, de qualsevol tipus	27,64000	€
	B064300C	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,74560	€
	B985GF00	Peça lateral cantonera per a gual peatonal, prefabricada de formigó, doble capa, de qualsevol tipus	23,01500	€
	B985GF01	Peça lateral interior per a gual peatonal, prefabricada de formigó, doble capa, de qualsevol tipus	13,82500	€
	B985GF02	Peça central per a gual peatonal, prefabricada de formigó, doble capa, de qualsevol tipus	27,64000	€
		Altres conceptes	101,72440	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 30

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F985ZA00	m	Gual de vehicles, de 60 cm d'amplària, amb peces prefabricades de formigó, adaptable a qualsevol tipus de vorada, format per anivellat i compactat del terreny, base de formigó HM-20/P/20/I, ciment >= 200kg/m3 de 20 cm de gruix, peces laterals i peces centrals, col·locades amb morter de ciment pòrtland+filler calcàri CEM II/B-I, sorra pedra granítica, 200kg/m3 ciment, 1:8, elaborat a obra i beurada de ciment pòrtland als junts	157,75 €
		B985ZA25 Peça lateral per a gual de vehicles, prefabricada de formigó, doble capa, de qualsevol tipus	15,65020 €
		B985ZA04 Peça central per a gual de vehicles, prefabricada de formigó, doble capa, de qualsevol tipus	34,55000 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,93200 €
		Altres conceptes	96,61780 €
F99	ESCOCELLS		
F991	ESCOCELLS		
F9915345	u	Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	80,40 €
		B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	8,93750 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08396 €
		B9912D10 Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat	39,86160 €
		Altres conceptes	31,51694 €
F991UA14	m	Xapa galvanitzada de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, per a formació d'escocells de jardineres de grans dimensions, inclòs el formigó de subjecció	32,48 €
		B991UA14 Xapa galvanitzada de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, per a formació d'escocells de jardineres de grans dimensions	15,87600 €
		B064500C Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,85236 €
		Altres conceptes	15,75164 €
F991UA40	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	175,38 €
		B99ZZ040 Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix	113,11000 €
		B064500C Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,65450 €
		Altres conceptes	51,61550 €
F991UA50	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	201,37 €
		B99ZZ050 Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix	135,73000 €
		B064500C Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,78540 €
		Altres conceptes	52,85460 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 31

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F991UA76	u	Escocell circular de 3 metres de diàmetre de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	227,64 €
	B064500C	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	38,35620 €
	B991UA76	Escocell circular de 3 metres de diàmetre de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix,	110,25000 €
		Altres conceptes	79,03380 €
F991UA80	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	203,25 €
	B99ZZ080	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	133,26000 €
	B064500C	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,04720 €
		Altres conceptes	52,94280 €
F995 ADEQUACIÓ D'ESCOCELL EXISTENT			
F995AESC	m2	Adequació d'escocell existent. Demolició i transport a abocador de paviment drenant bituminós, subsolat i llaurat del fons d'excavació, aportació i estesa de sauló garbellat fins a rasant de paviment acabat (gruix mitjà 20 cm).	27,19 €
	B03C-HH0A	Sauló garbellat	4,07000 €
		Altres conceptes	23,12000 €
F99D REBLERT DRENANT PER A ESCOCELLS			
F99D1200	m2	Reblert drenant d'escocell amb geotèxtil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb capa elàstica perimetral al tronc	147,87 €
	BRI31052	Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions a les parets de les cel·les	9,11000 €
	B7B17A90	Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2	1,16000 €
	B0332020	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	1,28220 €
	B99D1200	Mortier drenant de resines epoxi i granulat mineral de color per a reblert d'escocell	42,75000 €
		Altres conceptes	93,56780 €
F99D1300	m2	Reblert drenant d'escocell amb geotèxtil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix	160,31 €
	BRI31052	Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions a les parets de les cel·les	9,11000 €
	B7B17A90	Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2	1,16000 €
	B0332020	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	1,28220 €
	B99D1300	Mortier drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color per a reblert d'escocell	54,60000 €
		Altres conceptes	94,15780 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 32

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F99Z TAPA D'ESCOCELL COL·LOCADA				
F99ZU040	U	ESCOSELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 I 10 MM DE GRUIX FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	142,94	€
		B0604220 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	8,60000	€
		B99ZZ040 Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix	113,11000	€
		Altres conceptes	21,23000	€
F99ZUJ10	u	Tapa escocell quadrat de 100x100 cm, de dos peces de fosa grisa, acabat amb imprimació de fosfat de zinc i tractament anticorrosió amb efecte forja, i forat per l'arbre de 45 cm de diàmetre, i 36 forats radials, tipus Via Julia de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, col·locada	107,88	€
		B99ZV001 Tapa escocell quadrat, de dos peces de fosa grisa, acabat amb imprimació de fosfat de zinc i tractament anticorrosió amb efecte forja, de 100x100 cm, i forat per l'arbre de 45 cm de diàmetre, tipus Via Julia de Fundición de Hierros Colomer, o equivalent	101,41000	€
		Altres conceptes	6,47000	€
F99ZUJ20	u	Tapa escocell quadrat de 120x120 cm, de dos peces de fosa grisa, acabat amb imprimació de fosfat de zinc i tractament anticorrosió amb efecte forja, i forat per l'arbre de 45 cm de diàmetre, i 36 forats radials, tipus Via Julia de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, col·locada	137,74	€
		B99ZV002 Tapa escocell quadrat, de dos peces de fosa grisa, acabat amb imprimació de fosfat de zinc i tractament anticorrosió amb efecte forja, de 120x120 cm, i forat per l'arbre de 45 cm de diàmetre, tipus Via Julia de Fundición de Hierros Colomer, o equivalent	129,84000	€
		Altres conceptes	7,90000	€
F9A PAVIMENTS GRANULARS				
F9A1 PAVIMENT DE TERRA				
F9A1201L	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	33,55	€
		B03C-HG1A Sauló sense garbellar	21,28650	€
		B0111000 Aigua	0,08750	€
		Altres conceptes	12,17600	€
F9AQ PAVIMENT DE SORRA PER A ZONES DE JOC INFANTIL				
F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics	56,01	€
		B031U210 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	15,49050	€
		Altres conceptes	40,51950	€
F9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL				
F9B1 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL				
F9B11121	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	72,84	€
		B9B11100 Llambordí granític de 18x9x12 cm	59,36022	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,47173	€
		Altres conceptes	12,00805	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 33

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9B11131	m2	Paviment de llambordins granítics de recuperació, de mides 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	35,81	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,47173	€
		B9B11100 Llambordi granític de 18x9x12 cm	22,40000	€
		Altres conceptes	11,93827	€
F9B4 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, COL·LOCADA AMB MORTER				
F9B4CI01	M2	PAVIMENT DE LLOSES DE GRANIT BLANC AURORA FLAMEJAT DE 60X40X8CM, AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER MÀXIM 3 cm DE GRUIX, ENLLARDADES AMB CIMENT COLA TIPUS PAVIFIX, AMB JUNTES REFOSES DE 3MM, AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT PROTLAND, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ SEGONS PLANOLS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES DE REMAT I AJUST EN TAPES I ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENT.	72,30	€
		B9B1CI02 LLOSA GRANET BLANC AURORA AMB ACABAT FLAMEJAT DE 60X40X8 CM, AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR.	55,87560	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004	1,35000	€
		Altres conceptes	15,07440	€
F9B4CI04	M2	PAVIMENT DE LLOSES DE GRANIT BLANC AURORA FLAMEJAT DE 30X20X8CM, AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER MÀXIM 3 cm DE GRUIX, ENLLARDADES AMB CIMENT COLA TIPUS PAVIFIX, AMB JUNTES REFOSES DE 3MM, AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT PROTLAND, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ SEGONS PLANOLS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES DE REMAT I AJUST EN TAPES I ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENT.	72,30	€
		B9B1CI04 LLOSA GRANET BLANC AURORA AMB ACABAT FLAMEJAT DE 30X20X8 CM, AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR.	55,87560	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004	1,35000	€
		Altres conceptes	15,07440	€
F9B4UA60	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	166,97	€
		B0G1UC03 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix	120,67620	€
		Altres conceptes	46,29380	€
F9B5 PAVIMENT DE BASALT				
F9B5CI02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE BASALT FLAMEJAT O GRANIT NEGRE ATLAS FLAMEJAT DE 10 x VARIABLE (ENTRE 20 i 40) x 8 cm, AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LIT DE MORTER MÀXIM 3 cm DE GRUIX, ENLLARDADES AMB CIMENT COLA TIPUS PAVIFIX, AMB JUNTES REFOSES DE 3 mm, AMB BEURADA DE CIMENT NEGRE, COL·LOCAT SEGONS PLANOLS SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES DE REMAT I AJUST EN TAPES I ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENT.	104,00	€
		B9B1CI10 LLOSES DE BASALT FLAMEJAT O GRANET ATLAS FLAMEJAT DE 10XVARX8 cm, AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR.	85,54740	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004	1,35000	€
		Altres conceptes	17,10260	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 34

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9B5CI03	M2	RIGOLA DE BASALT FLAMEJAT O GRANET ATLAS FLAMEJAT DE 30X40X8 AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LIT DE MORTER MÀXIM 3 cm DE GRUIX, ENLLARDADES AMB CIMENT COLA TIPUS PAVIFIX,, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES DE REMAT I AJUST EN TAPES I ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENT	103,90 €
	B9B1CI11	RIGOLA DE BASALT FLAMEJAT O GRANET ATLAS FLAMEJAT DE 30X40X8 cm AMB ACABAT FLAMEJAT A LA CARA SUPERIOR, A TALL DE SERRA A LES CARES LATERALS I DESBASTADA PER LA CARA INFERIOR.	85,54740 €
		Altres conceptes	18,35260 €
F9D	PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES		
F9DL	PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS, COL·LOCATS AMB MORTER		
F9DLM860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	66,92 €
	B9DL2348	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	23,64360 €
		Altres conceptes	43,27640 €
F9E	PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA		
F9E0	COL·LOCACIÓ SENSE SUBMINISTRAMENT		
F9E0310A	m2	Col·locació sense subministrament de paviment de panot per a vorera gris de 4 cm d'alçada, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	24,90 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36738 €
	B0111000	Aigua	0,01750 €
		Altres conceptes	24,51512 €
F9E0310G	m2	Col·locació sense subministrament de paviment de panot per a vorera gris de 4 cm d'alçada, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	37,73 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36738 €
	B0111000	Aigua	0,00175 €
		Altres conceptes	37,36087 €
F9E0V040	m2	Col·locació sense subministrament de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	33,75 €
	B0111000	Aigua	0,00175 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36738 €
		Altres conceptes	33,38087 €
F9E1	PAVIMENT DE PANOT		
F9E1310A	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	34,13 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36738 €
	B9E13100	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	8,79240 €
	B0111000	Aigua	0,01750 €
		Altres conceptes	24,95272 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 35

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9E1310G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	46,96 €
		B0111000 Aigua	0,00175 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36738 €
		B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	8,79240 €
		Altres conceptes	37,79847 €
F9E13204	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	32,80 €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	7,71120 €
		B0111000 Aigua	0,01750 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36738 €
		Altres conceptes	24,70392 €
F9E1320N	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	44,70 €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	7,71120 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36738 €
		B0111000 Aigua	0,00175 €
		Altres conceptes	36,61967 €
F9E1S00B	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	40,57 €
		B0111000 Aigua	0,01750 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,56969 €
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	0,93840 €
		B9E1S000 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	13,79040 €
		Altres conceptes	25,25401 €
F9E1S00H	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	53,41 €
		B0111000 Aigua	0,00175 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,56969 €
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	0,93840 €
		B9E1S000 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	13,79040 €
		Altres conceptes	38,10976 €
F9E1S01B	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	40,57 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,56969 €
		B0111000 Aigua	0,01750 €
		B9E1S010 Panot de color ratllat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	13,79040 €
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	0,93840 €
		Altres conceptes	25,25401 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 36

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9E1S01H	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	53,41	€
		B0111000 Aigua	0,00175	€
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,56969	€
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	0,93840	€
		B9E1S010 Panot de color ratllat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	13,79040	€
		Altres conceptes	38,10976	€
F9E1S02H	m2	Paviment de panot Gaudí per a pas de vianants de qualsevol color de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	59,01	€
		B0111000 Aigua	0,00175	€
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,56969	€
		B9E1S020 Panot Gaudí color 28,8x25x4,5 cm, per a pas de vianants	19,12500	€
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	0,93840	€
		Altres conceptes	38,37516	€
F9E1V030	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland	38,01	€
		B9E18200 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	15,84060	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,35553	€
		B0111000 Aigua	0,01750	€
		Altres conceptes	21,79637	€
F9E1V040	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	50,38	€
		B0111000 Aigua	0,00175	€
		B9E18200 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	15,84060	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36738	€
		Altres conceptes	34,17027	€
F9EA	PAVIMENT MOSAIC			
F9EAU030	m2	Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de qualsevol color i mida, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix	202,69	€
		B0310400 Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,66080	€
		B9EAU030 Mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a tres colors, de 20x20 cm	171,65580	€
		B9CZ2000 Beurada de color	1,89000	€
		Altres conceptes	28,48340	€
F9F	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ			
F9F0	COL·LOCACIÓ SENSE SUBMINISTRAMENT			
F9F0V040	m2	Col·locació sense subministrament de paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	23,96	€
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,03978	€
		Altres conceptes	23,92022	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 37

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9F1 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, COL·LOCAT AMB SORRA				
F9F15241	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	16,42	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,90547	€
		B9F15200 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt	12,06660	€
		Altres conceptes	1,44793	€
F9F16141	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	22,39	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,90547	€
		B9F16100 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,74800	€
		Altres conceptes	1,73653	€
F9F2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ				
F9F28103	m2	Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4	58,90	€
		B9F28100 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu superior	15,74880	€
		Altres conceptes	43,15120	€
F9F2C62D	m2	Paviment de llambordins de peces prefabricades tipus llosa vulcano de color gris cendra de 20x20x5 amb ciment fotocatalític, amb cares rectes i junta de 3mm rejuntada amb sorra fina (amb producte final de rejuntat tipus VDW-805), i base de 3-4cm d'ull de perdiu o 3cm de morter 1:4, de color segons planols inclosa la part proporcional de peces especials	49,12	€
		B9F1C62D Paviment de llambordins de peces prefabricades tipus llosa vulcano de color gris cendra de 20x20x5 amb ciment fotocatalític, amb cares rectes inclosa la part proporcional de peces especials	17,64000	€
		Altres conceptes	31,48000	€
F9F2C63D	m2	Paviment de llambordins de peces prefabricades tipus TERANO amb acabat vulcano de color gris cendra de 10x20x10 amb ciment fotocatalític de 10x30x10cm, amb cares rectes i junta de 3mm rejuntada amb sorra fina (amb producte final de rejuntat tipus VDW-805) o PAVIFIX, i base de 3-4cm d'ull de perdiu o 3cm de morter 1:4, de color segons planols inclosa la part proporcional de peces especials col·locat en forma d'espina de peix	67,39	€
		B9F29100 Paviment de lloses tipus TERANO amb acabat de llosa Vulcano de color gris cendra de 20x10x10cm. amb cares rectes, preu superior de color segons planols	32,29200	€
		Altres conceptes	35,09800	€
F9F2J121	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	30,10	€
		B9F2J100 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu superior	15,74880	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,44324	€
		Altres conceptes	12,90796	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 38

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5		PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ	
F9F5AZD9	m	Paviment de peces prefabricades tipus llosa vulcano de color gris cendra amb cares rectes de 30x40x10 per a encintats, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	106,22 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15364 €
		B966A5D0 Vorada corba de pedra granítica de 50x80x20-25 cm. escairada i abujardada	61,62450 €
		B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,20125 €
		Altres conceptes	38,24061 €
F9F5C104	m2	Paviment de peces prefabricades de llosa tipus vulcano de 20x30x6 cm. de color gris cendra amb ciment fotocatalític, amb cares rectes rejuntada amb beurada de color (amb producte final de rejuntat tipus VDW-805), i base de 3 cm de morter 1:4, de color segons planols, inclosa la part proporcional de talls, i de peces per a fer els encaminaments amb reslats amb ratlles i botons cap els passos de vianants	55,77 €
		B9F19104 Paviment de peces prefabricades de llosa tipus vulcano de 20x30x6 cm. de color gris cendra amb ciment fotocatalític, amb cares rectes, inclosa la part proporcional de talls, i de peces per a fer els encaminaments amb reslats amb ratlles i botons cap els passos de vianants	19,63500 €
		Altres conceptes	36,13500 €
F9F5C240	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x40 i 7 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	42,25 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,44324 €
		B9FA6471 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt	21,87000 €
		Altres conceptes	18,93676 €
F9F5C510	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina	44,40 €
		B9FA2471 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt	21,87000 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,32283 €
		Altres conceptes	22,20717 €
F9F5C550	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina	45,55 €
		B9FA6471 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt	22,96350 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,32283 €
		Altres conceptes	22,26367 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 39

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5CC70	m2	Paviment amb peces de formigó amb ciment fotocatalític de 60x40x8cm, amb cares rectes, tipus Facemix color gris Moonligh o similar i base de formigó HM-20 de 15cm de gruix, col.locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb lletada de color	56,19 €
	B9FA6481	Llosa de formigó amb ciment fotocatalític de 60x40x8cm, amb cares rectes, tipus Facemix color gris Moonligh o similar, col.locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb lletada de color	33,09600 €
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,32283 €
		Altres conceptes	22,77117 €
F9F5E4N1	m2	Paviment de peces de formigó tipus Petra, de casa Breinco o similar, de color negre i acabat textura pètria, de dimensions 30x10x10 cm, col.locades a truc de maceta, sobre capa de morter d'assentament M20 de 3 cm, inclosa buerada d'emorter fluid sense retracció M20 per al rejuntat, amb la neteja del paviment, i tots els treballs necessaris per a una correcta col·locació, inclou part proporcional de peces especials per a paviment per a invidents (ratllat o de botons)	57,47 €
	B9FA24N1	Peça de formigó tipus Petra, de casa Breinco o similar, de color negre i acabat textura pètria, de dimensions 30x10x10 cm	35,52660 €
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,44324 €
		Altres conceptes	20,50016 €
F9F5UB20	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col.locades amb morter de ciment 1:6	76,79 €
	B9F1V002	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 5 cm de gruix	12,50520 €
		Altres conceptes	64,28480 €
F9F5UF20	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col.locades amb morter de ciment 1:6	78,46 €
	B9F1V009	Paviment de peces prefabricades de formigó de 50x50 cm i 7 cm de gruix	14,09640 €
		Altres conceptes	64,36360 €
F9F5UJ20	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x60 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col.locades amb morter de ciment 1:6	78,46 €
	B9F1V006	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x60 cm i 7 cm de gruix	14,09640 €
		Altres conceptes	64,36360 €
F9F5V020	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col.locats amb morter de M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	38,09 €
	B0312500	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,03978 €
	B9FAV003	Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 40x40x7 cm (tipus Torho o equivalent)	13,45050 €
		Altres conceptes	24,59972 €
F9F5V040	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col.locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	38,09 €
	B0312500	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,03978 €
	B9FAV006	Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 60x40x7 cm (tipus Torho o equivalent)	13,45050 €
		Altres conceptes	24,59972 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 40

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9FB	APLICACIÓ DE BEURADA		
F9FBESLL	m2	Aplicació de beurada de color negre al paviment de basalt existent	4,63 €
		B0111000 Aigua	0,01750 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,56969 €
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	0,93840 €
		Altres conceptes	3,10441 €
F9FBESLM	m2	Aplicació de beurada de ciment pòrtland al paviment existent.	3,43 €
		B0111000 Aigua	0,01750 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36738 €
		Altres conceptes	3,04512 €
F9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ		
F9G1	PAVIMENTS DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS		
F9G12735	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic. Inclòs la part proporcional de tall de junts amb màquina de disc	123,25 €
		B064E26C Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	98,31150 €
		Altres conceptes	24,93850 €
F9G4	PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT AMB ADDITIUS		
F9G4N94C	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color	40,40 €
		B9GZ1200 Pols de quars color	7,21228 €
		B06QF85A Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició Ila+F	28,48650 €
		Altres conceptes	4,70122 €
F9GZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ		
F9GZV200	m	Formació de junt en paviment de formigó de 6-8 mm d'amplaria i 2cm de fondària, amb mitjans mecànics	9,28 €
		Altres conceptes	9,28000 €
F9GZV300	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desemmoltllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. Totalment acabat	20,95 €
		B9GZV300 Morter decoratiu de rodadura per a tractament superficial de formigó imprès, color a definir	4,27500 €
		B9GZV310 Resina impermeabilitzant d'acabat per a acabat paviment de formigó imprès	3,75000 €
		Altres conceptes	12,92500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 41

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9GZV500	m2	Segellat de paviment de formigó amb morter M15, amb estesa manual	7,19 €
		Altres conceptes	7,19000 €
F9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
F9H1	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT		
F9H11151	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	72,06 €
	B9H11151	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	63,34000 €
		Altres conceptes	8,72000 €
F9H11232	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada	69,14 €
	B9H11232	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari	60,56000 €
		Altres conceptes	8,58000 €
F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	71,28 €
	B9H11251	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	62,60000 €
		Altres conceptes	8,68000 €
F9H11A51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	69,98 €
	B9H11A51	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític	61,36000 €
		Altres conceptes	8,62000 €
F9H11H52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada	65,61 €
	B9H11H52	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari	57,20000 €
		Altres conceptes	8,41000 €
F9H11J52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada	66,63 €
	B9H11J52	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari	58,17000 €
		Altres conceptes	8,46000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 42

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9H1ASFN	M2	REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC NEGRE. INCLOU, FRESSAT DE L'EXISTENT EN UN GRUIX DE 6 CM, REG D'ADHERÈNCIA, CAPA M.B.C DE 6 CM DE GRUIX TIPUS D12.	25,60	€
		Altres conceptes	25,60000	€
F9H1BBB1	m2	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIP', betum asfàltic de penetració. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	23,86	€
	B9H1BB1	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIP', betum asfàltic de penetració. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	18,25000	€
		Altres conceptes	5,61000	€
F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX, S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	15,35	€
	B9H1U010	REG D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	0,31000	€
	B9H1U100	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	8,87472	€
		Altres conceptes	6,16528	€
F9H2	REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC EN FRED			
F9H21100	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual	0,84	€
	B9H21100	Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa	0,77000	€
		Altres conceptes	0,07000	€
F9H22290	t	Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i emulsió bituminosa, estesa i compactada	44,78	€
	B9H22290	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i emulsió bituminosa	37,33000	€
		Altres conceptes	7,45000	€
F9H3	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT			
F9H31251	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix	3,34	€
	B9H31251	Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític	2,95412	€
		Altres conceptes	0,38588	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 43

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9H3125A	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix	3,61 €
	B9H3125A	Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat granític	3,21402 €
		Altres conceptes	0,39598 €
F9H314Q1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	6,29 €
	B9H314Q1	Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític	5,68629 €
		Altres conceptes	0,60371 €
F9H4	REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC EN CALENT		
F9H41110	t	Reparació puntual de paviment d'aglomerat asfàltic en calent de color vermell, mitjançant equip de reparacions programades. Inclou tall de paviments, fressatge i/o demolicions de paviments, gestió de residus, regs asfàltics, subministraments, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent, estesa i compactada en diferents capes. Unitat totalment acabada	505,94 €
	B03HQ000	Pols mineral granític	56,16000 €
	B9H11131	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	82,75800 €
		Altres conceptes	367,02200 €
F9H41120	t	Reparació puntual de fins a 10 t d'aglomerat asfàltic, mitjançant equip de reparacions programades. Inclou tall de paviments, fressatge i/o demolicions de paviments, gestió de residus, regs asfàltics, subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent, estesa i compactada en diferents capes. Unitat totalment acabada	290,92 €
	B9H11131	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	63,66000 €
		Altres conceptes	227,26000 €
F9J	REGS SENSE GRANULATS		
F9J2X40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2	0,60 €
	B0552B00	Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI	0,39000 €
		Altres conceptes	0,21000 €
F9J3K40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb dotació 1 kg/m2	0,41 €
	B0551120	Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1	0,21000 €
		Altres conceptes	0,20000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 44

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9J1	REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT			
F9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	0,69	€
		B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,42000	€
		Altres conceptes	0,27000	€
F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2	0,60	€
		B0552470 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,36000	€
		Altres conceptes	0,24000	€
F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2	0,41	€
		B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,21600	€
		Altres conceptes	0,19400	€
F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	0,50	€
		B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,27000	€
		Altres conceptes	0,23000	€
F9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS			
F9K4	SEGELLAT AMB BEURADA BITUMINOSA AMB CÀRREGUES MINERALS			
F9K4VA25	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa	9,72	€
		B055VA03 Slurry asfàltic (en bidons)	1,04000	€
		Altres conceptes	8,68000	€
F9P	PAVIMENTS SINTÈTICS			
F9P9	PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT			
F9P9UE40	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura drenant	28,51	€
		B090UP05 Resina de poliuretà monocomponent	6,72000	€
		B8ZAN000 Imprimació epoxi	1,83900	€
		B9PAU005 Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR	6,72000	€
		Altres conceptes	13,23100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 45

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9P9UE70	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 70 mm gruix, amb estructura drenant	48,33 €
		B8ZAN000 Imprimació epoxi	1,83900 €
		B9PAU005 Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR	12,60000 €
		B090UP05 Resina de poliuretà monocomponent	12,60000 €
		Altres conceptes	21,29100 €
F9PC	PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA		
F9PC80SP	m2	Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària 40 a 60 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llustrat de sorra de sílice	34,99 €
		B0314400 Sorra de sílice de 0 a 5 mm	0,55503 €
		B0905000 Adhesiu de poliuretà	0,63800 €
		B9PG800P Gespa sintètica de fibra de polipropilè de 40 a 60 mm d'alçària	23,19450 €
		B9RZ3000 Cinta termoadhesiva	0,77000 €
		Altres conceptes	9,83247 €
F9V	ESGLAONS		
F9V1	LLOSA DE PEDRA NATURAL PER GRAONS D'ESCALA, COL·LOCADA		
F9V1U020	m2	Graons d'escales de lloses de pedra sorrenca quarçítica deixada de serra, de 4 cm de gruix, col·locada amb morter	92,98 €
		B0G1UM01 Llosa de pedra sorrenca quarçítica deixada de serra, de 4 cm de gruix	51,06120 €
		Altres conceptes	41,91880 €
F9V1U120	m2	Graons d'escales de lloses de pedra sorrenca quarçítica deixada de serra, de 5 cm de gruix, col·locada amb morter	104,50 €
		B0G1UM02 Llosa de pedra sorrenca quarçítica deixada de serra, de 5 cm de gruix	62,02620 €
		Altres conceptes	42,47380 €
F9V1U320	m2	Graons d'escales de lloses de pedra sorrenca quarçítica deixada de serra, de 7 cm de gruix, col·locada amb morter	118,16 €
		B0G1UM04 Llosa de pedra sorrenca quarçítica deixada de serra, de 7 cm de gruix	75,04140 €
		Altres conceptes	43,11860 €
F9V3	ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCATS		
F9V3763A	m	Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb morter M 7.5	71,08 €
		B0111000 Aigua	0,00385 €
		B9V4763A Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris	40,33000 €
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19308 €
		Altres conceptes	30,55307 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 46

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS		
F9Z4	ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA		
F9Z4AA16	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	4,84 €
		B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02815 €
		B0B34134 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,27600 €
		Altres conceptes	1,53585 €
FB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ		
FB1	BARANES		
FB12	BARANA D'ACER, COL·LOCADA		
FB122AAM	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella	161,85 €
		B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,26000 €
		BB122AA0 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària	133,33000 €
		Altres conceptes	26,26000 €
FB15	BARANA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA		
FB15CV05	m	Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra	252,34 €
		BB15CV05 Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat	203,66000 €
		Altres conceptes	48,68000 €
FB1R	REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANES		
FB1R122A	u	Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra	66,04 €
		B44ZB05A Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	21,90000 €
		Altres conceptes	44,14000 €
FB1RADJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	26,85 €
		B8ZAA000 Imprimació antioxidant	2,89884 €
		B89ZM000 Pintura partícules metàl·liques	4,92874 €
		Altres conceptes	19,02242 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 47

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL		
FBA1	PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS		
FBA13110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	0,65 €
		BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització	0,10347 €
		BBA1M000 Microesferes de vidre	0,02641 €
		Altres conceptes	0,52012 €
FBA1E111	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	1,00 €
		BBA1M000 Microesferes de vidre	0,18228 €
		BBA13100 Pintura per a marques vials, acrílica, blanca	0,31268 €
		Altres conceptes	0,50504 €
FBA1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplaria, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inclou el premarcatge.	1,62 €
		BPH1UACR Pintura acrílica especial trànsit urbà qualsevol color	0,90200 €
		Altres conceptes	0,71800 €
FBA1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	8,55 €
		BPH1U200 Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	6,40000 €
		BBA1M100 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,26928 €
		Altres conceptes	1,88072 €
FBA1UTR5	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	10,51 €
		BPH1U200 Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	8,00000 €
		BBA1M100 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,33660 €
		Altres conceptes	2,17340 €
FBA2	PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS		
FBA21110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	10,35 €
		BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització	3,88844 €
		BBA1M000 Microesferes de vidre	0,92963 €
		Altres conceptes	5,53193 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 48

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA2JS01	u	Jornada completa d'equip de senyalització viària horitzontal. Inclou pintura acrílica per línies de vialitat, càrrega i descàrrega, BUS, zona blava, PMR,... Inclou pintura de doble component amb microesferes de vidres per figures (STOP, cedi el pas, fletxes, zona 30,...), passos de vianants, zebrejats,..., i el premarcatge necessari. Estan inclosos tots els colors possibles: blanc, vermell, groc, verd, blau,...	1.977,78 €
		BBA11100 Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	229,00000 €
		BBA1M200 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	36,00000 €
		Altres conceptes	1.712,78000 €
FBA2JS02	u	Mitja jornada completa d'equip de senyalització viària horitzontal. Inclou pintura acrílica per línies de vialitat, càrrega i descàrrega, BUS, zona blava, PMR,... Inclou pintura de doble component amb microesferes de vidres per figures (STOP, cedi el pas, fletxes, zona 30,...), passos de vianants, zebrejats,..., i el premarcatge necessari. Estan inclosos tots els colors possibles: blanc, vermell, groc, verd, blau,...	988,89 €
		BBA11100 Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	114,50000 €
		BBA1M200 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	18,00000 €
		Altres conceptes	856,39000 €
FBA2USU2	m2	Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	30,63 €
		BPH1U200 Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	16,00000 €
		BBA1M100 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,67320 €
		Altres conceptes	13,95680 €
FBA3	PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS		
FBA34011	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina d'accionament manual	2,39 €
		BBA13100 Pintura per a marques vials, acrílica, blanca	1,25159 €
		Altres conceptes	1,13841 €
FBA6	BANDES PREFABRICADES DE CAUTXÚ		
FBA6UV00	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	20,22 €
		BBAZUX40 Peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	19,26000 €
		Altres conceptes	0,96000 €
FBA6UV01	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pern d'ancoratge	19,70 €
		Altres conceptes	19,70000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 49

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA6UV10	u	Subministrament de de topall per a rodes de vehicles fabricat en polipropilè amb cinta reflectant groga amb microesferes de mides 500x160x80 mm, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	16,80 €
		BBAZUX50 Topall per a rodes de vehicles fabricat en polipropilè amb cinta reflectant groga amb microesferes de mides 500x160x80 mm, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	16,00000 €
		Altres conceptes	0,80000 €
FBA6UV11	u	Col·locació de topall per a rodes de vehicles fabricat en polipropilè amb cinta reflectant groga amb microesferes de mides 500x160x80 mm	19,70 €
		Altres conceptes	19,70000 €
FBA6UV20	u	Subministrament de reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7 cm de Cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs elements de fixació	816,84 €
		BBMJ-HPO1 Reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7 cm de Cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs elements de fixació	777,94000 €
		Altres conceptes	38,90000 €
FBA6UV21	u	Col·locació de reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7 cm de Cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs elements de fixació, fixada al paviment	36,03 €
		Altres conceptes	36,03000 €
FBA6UV30	u	Subministrament de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics,...).	15,20 €
		BBAZUV31 Peça central o lateral de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	14,48000 €
		Altres conceptes	0,72000 €
FBA6UV31	u	Col·locació de Bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària	19,70 €
		Altres conceptes	19,70000 €
FBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL		
FBB1	SENYAL DE TRÀNSIT		
FBB13121	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	89,63 €
		BBM11203 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	74,29000 €
		Altres conceptes	15,34000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 50

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBF13251	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	80,02	€
		BBM12603 Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	57,82000	€
		Altres conceptes	22,20000	€
FBF13351	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	95,39	€
		BBM13603 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	72,46000	€
		Altres conceptes	22,93000	€
FBF2	SENYAL D'ORIENTACIÓ			
FBF23921	u	Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 55x95 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	218,12	€
		BBM1BGE3 Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 55x95 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	194,59000	€
		Altres conceptes	23,53000	€
FBF4	CARTELL			
FBF42110	m2	Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport	423,51	€
		BBM31500 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	278,70000	€
		Altres conceptes	144,81000	€
FBFZ	SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL			
FBFZ1210	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat	36,55	€
		BBMZ1C20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	29,17000	€
		Altres conceptes	7,38000	€
FBFZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat	37,61	€
		BBMZ1C20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	29,17000	€
		Altres conceptes	8,44000	€
FBFZ3011	m	Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base	33,85	€
		BBMZ2611 Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	29,48000	€
		Altres conceptes	4,37000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 51

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBZ003	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernys roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau	125,03 €
		BBMZ5611 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, amb 4 pernys d'ancoratge roscats	85,43000 €
		B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	10,31250 €
		Altres conceptes	29,28750 €
FD	SANEJAMENT I CANALITZACIONS		
FD1	CLAVEGUERONS		
FD12	CLAVEGUERONS		
FD12V011	u	Longitud extra de clavegueró de tub de PVC de D200mm i fins a 4,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i reblliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm ² . Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i reblliment de rases, càrrega manual i gestió de residus a abocador	253,05 €
		F2225243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	11,84144 €
		FDW9S015 Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	3,73160 €
		F9E1310A Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m ³ de ciment portland i beurada de ciment portland	35,75442 €
		F9365G51 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	20,79565 €
		F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	35,15150 €
		F2194AJ5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	16,60914 €
		B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	21,72600 €
		BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3	4,89500 €
		F2R641E0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m ³ de capacitat	18,39558 €
		Altres conceptes	84,14967 €
FD12V022	u	Longitud extra de clavegueró de tub de PVC de D250mm i fins a 4,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i reblliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm ² . Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i reblliment de rases, càrrega manual i gestió de residus a abocador	259,88 €
		F2R641E0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m ³ de capacitat	18,39558 €
		F2194AJ5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	16,60914 €
		FDW9S015 Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	3,73160 €
		F9E1310A Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m ³ de ciment portland i beurada de ciment portland	35,75442 €
		F9365G51 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	20,79565 €
		F2225243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	12,31510 €
		B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	25,34700 €
		BD7JG180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3	7,30400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 52

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	35,15150 €
		Altres conceptes	84,47601 €
FD12V033	u	Longitud extra de clavegueró de tub de PVC de D315mm i fins a 4,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, càrrega manual i gestió de residus a abocador	266,53 €
		F2225243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	12,43351 €
		F9E1310A Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland	35,75442 €
		F9365G51 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	20,79565 €
		F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	35,15150 €
		F2194AJ5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	16,60914 €
		B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	23,89860 €
		BD7JJ180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	12,07800 €
		FDW9S015 Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	3,73160 €
		F2R641E0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	18,39558 €
		Altres conceptes	87,68200 €
FD12V044	u	Longitud extra de clavegueró de tub de PVC de D400mm i fins a 4,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, càrrega manual i gestió de residus a abocador	285,76 €
		F2R641E0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	18,39558 €
		FDW9S015 Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	3,73160 €
		F9E1310A Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland	35,75442 €
		F9365G51 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	20,79565 €
		F2225243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	12,43351 €
		F2194AJ5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	16,60914 €
		BD7JL180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	18,82100 €
		B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	32,58900 €
		F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	35,15150 €
		Altres conceptes	91,47860 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 53

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD12V100	u	Clavegueró de tub de PVC de D200mm i fins a 2,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador	675,18 €
F228U010		Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	70,30300 €
FDW9S015		Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	7,46320 €
F9E1310A		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	65,00804 €
F2R641E0		Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	45,98895 €
FD1ZB971		Connexió amb peça especial tipus click de PVC de clavegueró de D200mm a claveguera de PVC de fins a D630mm, amb unió encolada amb resines	242,01500 €
F2225243		Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	23,68288 €
F2194AJ5		Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	33,21828 €
BD7JE180		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	8,90000 €
B06NN11C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	32,51658 €
F9365G51		Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	44,71066 €
		Altres conceptes	101,37341 €
FD12V200	u	Clavegueró de tub de PVC de D250mm i fins a 2,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador	684,86 €
F2R641E0		Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	45,98895 €
FDW9S015		Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	7,46320 €
FD1ZB971		Connexió amb peça especial tipus click de PVC de clavegueró de D200mm a claveguera de PVC de fins a D630mm, amb unió encolada amb resines	242,01500 €
F9E1310A		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	65,00804 €
F9365G51		Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	45,23055 €
F228U010		Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	70,30300 €
F2225243		Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	24,31048 €
F2194AJ5		Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	33,21828 €
B06NN11C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	36,21000 €
BD7JG180		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	13,28000 €
		Altres conceptes	101,83250 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 54

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD12V300	u	Clavegueró de tub de PVC de D315mm i fins a 2,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador	700,52 €
F9365G51		Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	44,71066 €
FD1ZB971		Connexió amb peça especial tipus click de PVC de clavegueró de D200mm a claveguera de PVC de fins a D630mm, amb unió encolada amb resines	242,01500 €
FDW9S015		Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	7,46320 €
F9E1310A		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland	65,00804 €
B06NN11C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	40,77246 €
F228U010		Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	72,41209 €
F2194AJ5		Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	33,21828 €
F2R641E0		Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	45,98895 €
BD7JJ180		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	21,96000 €
F2225243		Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	24,39337 €
		Altres conceptes	102,57795 €
FD12V400	u	Clavegueró de tub de PVC de D400mm i fins a 2,00m de longitud, col·locat encolat, amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador	769,47 €
FD1ZB971		Connexió amb peça especial tipus click de PVC de clavegueró de D200mm a claveguera de PVC de fins a D630mm, amb unió encolada amb resines	242,01500 €
B06NN11C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	36,21000 €
BD7JL180		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	34,22000 €
F2194AJ5		Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	33,21828 €
F2225243		Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	26,05117 €
F228U010		Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	77,33330 €
F2R641E0		Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	45,98895 €
F9365G51		Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	44,71066 €
F9E1310A		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland	65,00804 €
FDW9S015		Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	7,46320 €
		Altres conceptes	157,25140 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 55

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD1Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A CLAVEGUERONS		
FD1ZB971	u	Connexió amb peça especial tipus click de PVC de clavegueró de D200mm a claveguera de PVC de fins a D630mm, amb unió encolada amb resines	254,12 €
	BD7FZK20	Peça click de PVC D200 mm per a connexió de clavegueró a claveguera de diàmetre fins D630 mm.	142,10000 €
		Altres conceptes	112,02000 €
FD5	DRENANTGES		
FD5E	CANAL D'ACER PER A DRENATGE		
FD5EA25C	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, d'1,5 mm de gruix, de 200 a 300 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe M 125, col.locada	128,09 €
	BD5EA25C	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe M 125, de 200 a 300 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària	113,34000 €
		Altres conceptes	14,75000 €
FD5G	CANAL DE FORMIGÓ PER A DRENATGE		
FD5GU020	m	Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col.locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada	145,45 €
	BD5GU025	Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces especials i tapa de formigó	128,63550 €
	B064300B	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,55080 €
		Altres conceptes	14,26370 €
FD5H	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGE		
FD5HB67A	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col.locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	175,48 €
	BD5HB67A	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	139,24050 €
	B064300C	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,06053 €
		Altres conceptes	28,17897 €
FD5J	CAIXA PER A EMBORNAL		
FD5J525E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	227,94 €
	B0512401	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,09029 €
	B064300C	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,21512 €
	B0111000	Aigua	0,00525 €
	B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	16,79990 €
		Altres conceptes	202,82944 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 56

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD5J5398	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	223,00 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	16,79990 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,81008 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,09029 €
		B0111000 Aigua	0,00525 €
		Altres conceptes	200,29448 €
FD5K	CAIXA PER A INTERCEPTOR		
FD5K525E	m	Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	119,53 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,56095 €
		B0111000 Aigua	0,00350 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,41764 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,60440 €
		Altres conceptes	102,94351 €
FD5L	FORMACIÓ D'EMBORNALS		
FD5LBE00	u	Embornal sifònic, a base de caixa prefabricada de formigó de mides exteriors 410x920x900 mm, amb divisòria intermitja, marc i tapa de fundició registrable a l'interior de 340x225x30mm, reixa practicable de doble orientació, de fundició de mides 910x315x100mm, col·locat sobre solera de 15 cm de gruix, elaborat a obra amb formigonera de 165 l, tot segons indicacions i detalls municipals. Inclou connexió amb tub de PVC de D200mm de diàmetre exterior, connectat a la xarxa de clavegueram existent fins a 3,00 m de longitud, encolat, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert superior fins a 10 cm per sobre la generatriu superior del tub amb formigó de resistència 20 N/mm2, Enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la corresponent base de formigó, excavacions i reblert de rases per mitjans manuals, càrrega i gestió de residus a l'abocador	759,49 €
		F9365G51 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	83,18262 €
		F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	105,45450 €
		F2225243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	47,36576 €
		F2194AJ5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	66,43656 €
		F9H3125A Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix	3,44259 €
		F2R641E0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	68,98343 €
		BD5ZJJT1 Bastiment i reixa de fosa dúctil, practicable, per a embornal, de 910x315x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 28 dm2 de superfície d'absorció	115,00000 €
		BD5LBE00 Caixa prefabricada de formigó de mides exteriors 410x920x900 mm per a embornal sifònic	58,10000 €
		BD5ZJJT2 Bastiment i tapa registrable hidràulica de fosa dúctil, per a embornal, de 371x251x30 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció	14,00000 €
		BD7FQ410 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	21,30000 €
		FDW9S015 Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	11,19480 €
		Altres conceptes	165,02974 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 57

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD5LZA01	u	Embornal sifònic, de mides interiors 410x920x900 mm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment i esquerdejada per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de gruix de formigó en massa. Formació de llosa superior de formigó armat amb D8 c/15 cm de 10 cm de gruix, peça prefabricada de formigó de 60x40x5 cm per a formació de sífo, bastiment i reixa de fossa dúctil, de 87x35x10 cm i bastiment i tapa de registre de 30x30 cm de 25 t	720,93 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,93200 €
		BD5ZJJT1 Bastiment i reixa de fossa dúctil, practicable, per a embornal, de 910x315x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 28 dm2 de superfície d'absorció	115,00000 €
		BDKZH5C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fossa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	21,99000 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	11,85100 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,25000 €
		B0111000 Aigua	1,75000 €
		Altres conceptes	533,15700 €
FD5Z		BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGES, COL·LOCATS	
FD5Z77DK	u	Reixa per a interceptor, de fossa dúctil de 750x380x55 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 13 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment	62,54 €
		BD5Z77D0 Reixa per a interceptor, de fossa dúctil de 750x380x55 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 13 dm2 de superfície d'absorció	56,10000 €
		Altres conceptes	6,44000 €
FD5Z8JC4	u	Bastiment i reixa de fossa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	84,37 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,46320 €
		BD5Z8JC0 Bastiment i reixa de fossa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció	54,66000 €
		Altres conceptes	28,24680 €
FD5ZAKFJ	u	Reixa practicable, per a interceptor de fossa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó	165,23 €
		BD5ZAKF0 Reixa per a interceptor, de fossa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes	152,75000 €
		Altres conceptes	12,48000 €
FD5ZJJT1	u	Bastiment i reixa de fossa dúctil, practicable, per a embornal, de 910x315x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 28 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	147,72 €
		BD5ZJJT1 Bastiment i reixa de fossa dúctil, practicable, per a embornal, de 910x315x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 28 dm2 de superfície d'absorció	115,00000 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,46320 €
		Altres conceptes	31,25680 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 58

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD5ZJJT2	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, practicable, per a embornal, de 910x315x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 28 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	37,43 €
		BD5ZJJT2 Bastiment i tapa registrable hidràulica de fosa dúctil, per a embornal, de 371x251x30 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció	14,00000 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,46320 €
		Altres conceptes	21,96680 €
FD7	CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
FD7A	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT		
FD7AR413	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llet de sorra de 15 cm de gruix	60,20 €
		B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	18,82920 €
		BD7FR410 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	8,41000 €
		Altres conceptes	32,96080 €
FD7F	TUB CIRCULAR DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS, COL·LOCAT		
FD7F4375	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	10,29 €
		BD7F4370 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	8,83000 €
		Altres conceptes	1,46000 €
FD7F6375	m	Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	11,85 €
		BD7F6370 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	10,32000 €
		Altres conceptes	1,53000 €
FD7F6575	m	Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	13,75 €
		BD7F6570 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	12,13000 €
		Altres conceptes	1,62000 €
FD7F7375	m	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	14,14 €
		BD7F7370 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	12,43000 €
		Altres conceptes	1,71000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 59

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7F9375	m	Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	20,94 €
		BD7F9370 Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	18,78000 €
		Altres conceptes	2,16000 €
FD7FA375	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	23,73 €
		BD7FA370 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	21,44000 €
		Altres conceptes	2,29000 €
FD7FB375	m	Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	27,69 €
		BD7FB370 Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	25,21000 €
		Altres conceptes	2,48000 €
FD7FC375	m	Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	31,38 €
		BD7FC370 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	28,59000 €
		Altres conceptes	2,79000 €
FD7FD375	m	Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	43,39 €
		BD7FD370 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	39,58000 €
		Altres conceptes	3,81000 €
FD7FE375	m	Tub de PVC de 700 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	52,95 €
		BD7FE370 Tub de PVC de 700 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	47,44000 €
		Altres conceptes	5,51000 €
FD7FF375	m	Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	63,95 €
		BD7FF370 Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	57,91000 €
		Altres conceptes	6,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 60

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7FG375	m	Tub de PVC de 900 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	77,81 €
		BD7FG370 Tub de PVC de 900 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	70,37000 €
		Altres conceptes	7,44000 €
FD7FH375	m	Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	94,63 €
		BD7FH370 Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	86,38000 €
		Altres conceptes	8,25000 €
FD7FJ375	m	Tub de PVC de 1100 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	104,99 €
		BD7FJ370 Tub de PVC de 1100 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	95,88000 €
		Altres conceptes	9,11000 €
FD7FK375	m	Tub de PVC de 1200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	132,15 €
		BD7FK370 Tub de PVC de 1200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	121,18000 €
		Altres conceptes	10,97000 €
FD7FR413	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix	35,96 €
		Altres conceptes	35,96000 €
FD7G	ELEMENTS ESPECIALS PER A CONNEXIÓ DE CLAVEGUERES		
FD7G1017	u	Formació de connexió mitjançant peça de connexió tipus clip elastomèric a 90° per a col·lector D500mm a D1000mm i escomesa D200/D250mm, inclou formació d'obertura en col·lector principal mitjançant tall circular amb fresa de taladre per clips i col·locació de clip elastomèric a 90°, tot segons especificacions i recomanacions del fabricant del producte	65,46 €
		BD131017 Peça especial per a connexió de canonada D200 a col·lector D800 amb clip elastomèric a 90°.	32,67000 €
		Altres conceptes	32,79000 €
FD7G1019	u	Formació de connexió mitjançant peça de connexió tipus clip elastomèric a 90° per a col·lector D500mm a D1000mm i escomesa D315mm, inclou formació d'obertura en col·lector principal mitjançant tall circular amb fresa de taladre per clips i col·locació de clip elastomèric a 90°, tot segons especificacions i recomanacions del fabricant del producte	78,48 €
		BD131019 Peça especial per a connexió de canonada D315 a col·lector D800 amb clip elastomèric a 90°.	45,07000 €
		Altres conceptes	33,41000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 61

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FD7J		CLAVEGUERA AMB TUB DOBLE DE CAPA DE POLIETILÈ		
FD7JC186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	12,24	€
		BD7JC180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	3,20280	€
		Altres conceptes	9,03720	€
FD7JE186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	13,65	€
		BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	4,53900	€
		Altres conceptes	9,11100	€
FD7JG186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	15,99	€
		BD7JG180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	6,77280	€
		Altres conceptes	9,21720	€
FD7JJ146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	23,68	€
		BD7JJ140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	9,86340	€
		Altres conceptes	13,81660	€
FD7JJ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	25,08	€
		BD7JJ180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	11,19960	€
		Altres conceptes	13,88040	€
FD7JL146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	34,70	€
		BD7JL140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	16,13640	€
		Altres conceptes	18,56360	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 62

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7JL186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	36,08 €
		BD7JL180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	17,45220 €
		Altres conceptes	18,62780 €
FD7JN146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	51,04 €
		BD7JN140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	25,05120 €
		Altres conceptes	25,98880 €
FD7JN186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	52,88 €
		BD7JN180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	26,80560 €
		Altres conceptes	26,07440 €
FD7JQ146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	71,73 €
		BD7JQ140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	38,71920 €
		Altres conceptes	33,01080 €
FD7JQ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	75,13 €
		BD7JQ180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	41,95260 €
		Altres conceptes	33,17740 €
FD7JS186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	124,45 €
		BD7JS180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	81,06960 €
		Altres conceptes	43,38040 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 63

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7JV186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	260,73 €
		BD7JV180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	192,13740 €
		Altres conceptes	68,59260 €
FD7JY186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	201,76 €
		BD7JY180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	145,03380 €
		Altres conceptes	56,72620 €
FDB	POUS DE REGISTRE		
FDB1	POUS DE REGISTRE		
FDB18405	u	Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de fins 2 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 fins a 1 m d'alçària, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, anell prefabricat, con de reducció a diàmetre 60 cm al final, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada.	649,18 €
		FDD15529 Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	262,48838 €
		FDD15099 Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	80,84271 €
		FDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	111,22450 €
		B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	104,28480 €
		FDB27469 Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	59,42552 €
		Altres conceptes	30,91409 €
FDB18415	u	Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de fins 4 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 fins a 1 m d'alçària, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, anell prefabricat, con de reducció a diàmetre 60 cm al final, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada.	935,73 €
		B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	104,28480 €
		FDD15529 Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	262,48838 €
		FDD15099 Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	242,52813 €
		FDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	222,44900 €
		FDB27469 Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	59,42552 €
		Altres conceptes	44,55417 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 64

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDB18425	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins 2 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 fins a 1 m d'alçària, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, anell prefabricat, con de reducció a diàmetre 60 cm al final, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada.	772,69 €
FDB27469		Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	59,42552 €
FDD1A529		Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	321,49003 €
B06NN11C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	130,35600 €
FDDZS005		Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	111,22450 €
FDD1A099		Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	113,40359 €
		Altres conceptes	36,79036 €
FDB18435	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins 4 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 fins a 1 m d'alçària, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, anell prefabricat, con de reducció a diàmetre 60 cm al final, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada.	1.264,50 €
FDD1A529		Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	321,49003 €
FDD1A099		Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	340,21077 €
FDDZS005		Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	222,44900 €
FDB27469		Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	59,42552 €
B06NN11C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	260,71200 €
		Altres conceptes	60,21268 €
FDB1C025	u	Pou circular de registre quadrat de 100x100 cm, de fins 2 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, parets de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 , reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada.	1.109,98 €
FDB27469		Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	59,42552 €
FDD2A529		Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	712,66334 €
B06NN11C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	173,80800 €
FDDZS005		Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	111,22450 €
		Altres conceptes	52,85864 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 65

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDB1C035	u	Pou circular de registre quadrat de 100x100 cm, de fins 4 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, parets de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, reompliment de trasdós amb formigó, obertura per a rebre col·lector, graons de polipropilè col·locats cada 40 cm. Unitat totalment executada i acabada.	2.157,56 €
		FDD2A529 Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	1.425,32668 €
		FDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	222,44900 €
		B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	347,61600 €
		FDB27469 Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	59,42552 €
		Altres conceptes	102,74280 €
FDB2	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE		
FDB27469	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	62,40 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	36,35254 €
		Altres conceptes	26,04746 €
FDD	SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE		
FDD1	PARET PER A POUS DE REGISTRE CIRCULAR		
FDD15099	m	Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	84,88 €
		BDD15090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	50,96700 €
		Altres conceptes	33,91300 €
FDD15529	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	275,61 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	20,79882 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,57618 €
		B0111000 Aigua	0,00875 €
		Altres conceptes	253,22625 €
FDD1A099	m	Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	119,07 €
		BDD1A090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	78,45600 €
		Altres conceptes	40,61400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 66

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDD1A529	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	337,56 €
		B0111000 Aigua	0,01050 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,93171 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	25,18992 €
		Altres conceptes	310,42787 €
FDD2	PARET PER A POUS DE REGISTRE QUADRAT		
FDD2A529	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	374,15 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,41760 €
		B0111000 Aigua	0,01400 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	31,91580 €
		Altres conceptes	339,80260 €
FDDZ	BASTIMENTS I GRAONS PER A POUS DE REGISTRE		
FDDZ51D9	u	Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4	22,99 €
		BDDZ51D0 Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes	3,17000 €
		Altres conceptes	19,82000 €
FDDZ5DE4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	166,50 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,30591 €
		BDDZ5DE0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124	133,62000 €
		Altres conceptes	31,57409 €
FDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	243,21 €
		BDDZ6DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	206,67000 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,30591 €
		Altres conceptes	35,23409 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 67

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter	292,68 €
B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,30591 €
BDDZ6DDV		Bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa	253,79000 €
		Altres conceptes	37,58409 €
FDDZ7CE4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	231,98 €
BDDZ7CE0		Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124	195,98000 €
B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,30591 €
		Altres conceptes	34,69409 €
FDDZAHB4	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa articulada, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	152,20 €
B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,30591 €
BDDZ3152		Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil de diàmetre exterior 645 mm i 610 mm de pas lliure, dimensions exteriors 850x850x100mm, classe D-400 segons norma UNE-EN 124, tapa articulada amb marc quadrat aparent, obertura de 120° amb sistema antibloqueig en l'articulació a 90°, revestida amb pintura negra epoxi-polièster, tapa amb relleu antilliscant amb incipicions en relleu de fosa de: clavegueram i l'escut homologat de l'ajuntament, marc previst de junta d'insonorització d'epdm i tanca amb dispositiu anti-robatori d'accionament mitjançant clau especial	120,00000 €
		Altres conceptes	30,89409 €
FDDZFFB4	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa articulada, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	172,61 €
BDDZ3151		Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil de diàmetre exterior 645 mm i 610 mm de pas lliure, dimensions exteriors 850x850x100mm, classe D-400 segons norma UNE-EN 124, tapa articulada amb marc quadrat no aparent, obertura de 120° amb sistema antibloqueig en l'articulació a 90°, revestida amb pintura negra epoxi-polièster, tapa amb relleu antilliscant amb incipicions en relleu de fosa de: clavegueram i l'escut homologat de l'ajuntament, marc previst de junta d'insonorització d'epdm i tanca amb dispositiu anti-robatori d'accionament mitjançant clau especial	139,43000 €
B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,30591 €
		Altres conceptes	31,87409 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 68

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	23,36 €
	BDDZV001	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	4,13000 €
		Altres conceptes	19,23000 €
FDG	CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDG3	CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC		
FDG31311	m	Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	5,94 €
	BDGZFN50	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320 €
	BDGZP800	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	0,26260 €
	BG22RG10	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,61700 €
		Altres conceptes	3,89720 €
FDG31377	m	Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	12,71 €
	B064300C	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,21932 €
	BDGZP800	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	0,26260 €
	BDGZFN50	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320 €
	BG22RG10	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,61700 €
		Altres conceptes	1,44788 €
FDG32377	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	14,87 €
	B064300C	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,81848 €
	BDGZP800	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	0,52520 €
	BG22RG10	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	3,23400 €
	BDGZFN50	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
		Altres conceptes	1,96592 €
FDG36356	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=100 mm i dau de recobriments de 50x35 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	20,66 €
	BDGZFN50	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
	B064300C	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,75400 €
	BG22RJ10	Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	4,80900 €
	BDGZP800	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	0,52520 €
		Altres conceptes	2,24540 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 69

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDG3CV02	m	Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=160 mm i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	16,27	€
		BDGZP800 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	0,26260	€
		BG22RP10 Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	5,00850	€
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320	€
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,21932	€
		Altres conceptes	1,61638	€
FDG5 CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ				
FDG51337	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	13,09	€
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320	€
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,05800	€
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,13915	€
		BDGZP900 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,26260	€
		Altres conceptes	1,46705	€
FDG51437	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	13,40	€
		BDGZPA00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	0,26260	€
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,59350	€
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,89865	€
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320	€
		Altres conceptes	1,48205	€
FDG52157	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	10,10	€
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,11600	€
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,81008	€
		Altres conceptes	1,17392	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 70

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDG52337	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	15,63 €
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,11600 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
		BDGZP900 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,52520 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,65814 €
		Altres conceptes	2,00426 €
FDG52537	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	16,81 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,57378 €
		BDGZPB00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	0,64640 €
		BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,78300 €
		Altres conceptes	2,48042 €
FDG52637	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	19,71 €
		BDGZPD00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	0,98980 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,41344 €
		BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	8,94600 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
		Altres conceptes	3,03436 €
FDG56RE3	m	Canalització amb 2 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, amb dau de formigó de recobriment de 30x10 cm, amb fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	8,06 €
		BFB6-09AS Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,30200 €
		BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,31500 €
		B069-2A9I Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/B/10	3,20900 €
		BDG3-34IF Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,23230 €
		Altres conceptes	3,00170 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 71

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDG56SE0	m	Canalització amb 12 tubs de polietilè de 20 mm de diàmetre nominal, amb dau de formigó de recobriment de 30x10 cm, amb fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	11,14 €
		BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	1,83000 €
		BDG3-34IF Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,23230 €
		BFB6-09BO Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,68400 €
		B069-2A9I Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/B/10	3,20900 €
		Altres conceptes	3,18470 €
FDG6	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT		
FDG6116F	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	20,16 €
		BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,31620 €
		BG22TP10 Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	8,86080 €
		BDGZPD00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	1,02900 €
		B06NN12A Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20	6,57095 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
		Altres conceptes	3,05665 €
FDG6A36F	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 1 tub per a 1 circuit de Mitja Tensió, situats en terra, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	16,07 €
		BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,31620 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320 €
		B06NN12A Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20	8,22492 €
		BG22TP10 Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,43040 €
		BDGZPD00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	0,49000 €
		Altres conceptes	2,44528 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 72

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDGZ	MATERIAL AUXILIAR PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,63 €
		BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,31620 €
		Altres conceptes	0,31380 €
FDK	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDK2	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS		
FDK254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	73,95 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,23168 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,62016 €
		B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,21847 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,68021 €
		Altres conceptes	61,19948 €
FDK262Q7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	315,37 €
		BDK214Q5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis	180,51000 €
		B064500B Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,39727 €
		Altres conceptes	125,46273 €
FDK26C17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	1.060,85 €
		BDK218ZB Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III, per a instal·lacions de telefonia	943,62000 €
		B064500B Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	20,13701 €
		Altres conceptes	97,09299 €
FDK26J17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	275,07 €
		B064500B Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	41,76564 €
		BDK218ZP Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia	189,58000 €
		Altres conceptes	43,72436 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 73

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	109,76 €
		B0111000 Aigua	0,00175 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,37923 €
		B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,55901 €
		Altres conceptes	98,82001 €
FDK282G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	172,20 €
		B0111000 Aigua	0,00350 €
		B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	15,95055 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,49774 €
		Altres conceptes	155,74821 €
FDK282N2	u	Pericó registrable, de 120x60 cm i 40 cm de fondària per a comptador d'instal·lació de reg, de paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i lliscada interiorment, inclòs marc i tapa de fosa dúctil amb frontisses i tanca estanca, excavació, càrrega i transport dels materials sobrats a abocador i cànon d'abocament, base de graves sense compactar i formigó.	443,47 €
		B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	21,78000 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,39108 €
		B0111000 Aigua	0,00175 €
		Altres conceptes	421,29717 €
FDK2A4F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	109,24 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,46526 €
		B0DF8H0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,75218 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,93927 €
		B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	29,66216 €
		Altres conceptes	74,42113 €
FDK4 PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS			
FDK4AJRW	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	261,65 €
		BDK2-1KN7 Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia	180,59000 €
		B06E-12DD Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	39,98400 €
		Altres conceptes	41,07600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 74

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDK4AJS1	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	170,13 €
		BDK2-1KNC Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis	71,65000 €
		B06E-12DD Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,71000 €
		Altres conceptes	87,77000 €
FDK4AJSO	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	617,77 €
		B06E-12DD Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	11,99520 €
		BDK2-1KN9 Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia	540,72000 €
		Altres conceptes	65,05480 €
FDK4AJT8	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	144,92 €
		B06E-12DD Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,67680 €
		BDK2-1KNJ Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis	54,72000 €
		Altres conceptes	81,52320 €
FDKZ	BASTIMENT I TAPA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS		
FDKZDXBO	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morteri de doble triangle abatible	134,65 €
		BDD1-1KHR Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morteri de doble triangle abatible	105,37000 €
		B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,24835 €
		Altres conceptes	29,03165 €
FDKZH9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	64,95 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,12794 €
		BDKZH9B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	41,54000 €
		Altres conceptes	23,28206 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 75

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	151,17 €
		BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	117,80000 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,21189 €
		Altres conceptes	33,15811 €
FDV	TREBALLS AUXILIARS CLAVEGUERAM		
FDVV	TREBALLS AUXILIARS CLAVEGUERAM - CONNEXIONS		
FDVV0099	u	Connexió de tub diam. 250 a canonada xarxa de clavegueram de formigó	27,74 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,30591 €
		Altres conceptes	26,43409 €
FDW	REPARACIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT		
FDWV300	m	Reparació de clavegueró d'escomesa de tub de qualsevol material i diàmetre, fins a 3,00m de longitud, col·locat, amb solera de 10cm de gruix i reblliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm ² . Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i reblliment de rases, demolició d'antic clavegueró, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador	487,09 €
		B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	20,38623 €
		F9E1310A Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m ³ de ciment portland i beurada de ciment portland	32,50402 €
		F21D41A2 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	9,30594 €
		FD1ZB971 Connexió amb peça especial tipus click de PVC de clavegueró de D200mm a claveguera de PVC de fins a D630mm, amb unió encolada amb resines	242,01500 €
		F2225243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	12,19668 €
		FDW9S015 Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	3,73160 €
		F2194AJ5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	16,60914 €
		F9365G51 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	22,35533 €
		F2R641E0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m ³ de capacitat	22,99448 €
		F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	36,20605 €
		BD7JJ180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3	10,98000 €
		Altres conceptes	57,80553 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 76

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDW1	REPARACIONS PUNTUALS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT		
FDW10001	h	Equip per a actuacions puntuals de reparacions d'elements de la xarxa de clavegueram, compostat per un oficial, un manobre i un vehicle equipat amb les eines i utilitatge necessari, inclòs els elements de senyalització i protecció	60,59 €
		Altres conceptes	60,59000 €
FDW5	EXTRACCIÓ I REPOSICIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE POU DE REGISTRE		
FDW5U010	u	Posar a cota les tapes de registre existents, totalment col·locat	53,67 €
	B060U110	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	16,08500 €
	B071UC01	Mortor M-80	1,65960 €
		Altres conceptes	35,92540 €
FDW5V020	u	Extracció de bastiment i tapa de pou de sanejament existent per a la seva reposició. Inclou desmuntatge manual de marc i tapa, repicat manual de perímetre del paviment, càrrega manual de residus i posterior recol·locació	115,32 €
	B0710250	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	4,38960 €
		Altres conceptes	110,93040 €
FDW9	NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ		
FDW9S015	m	Neteja de solera amb raig d'aigua a pressió, en clavegueres de més d'1 m i fins a 2 m d'amplària	3,92 €
		Altres conceptes	3,92000 €
FF	TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS		
FFB	TUBS DE POLIETILÈ		
FFB1	TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA		
FFB18455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	17,34 €
	BFWB1805	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,19500 €
	BFYB1805	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07000 €
	BFB18400	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,17300 €
		Altres conceptes	12,90200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 77

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FFB19455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	20,98	€
		BFYB1905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,10000	€
		BFWB1905 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	4,75200	€
		BFB19400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,83600	€
		Altres conceptes	14,29200	€
FFB1C455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	38,19	€
		BFWB1C05 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	14,93700	€
		BFB1C400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,73320	€
		BFYB1C05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,18000	€
		Altres conceptes	19,33980	€
FFB1F425	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	45,24	€
		BFWB1F42 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	13,84200	€
		BFB1F400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	6,71160	€
		BFYB1F42 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat	0,79000	€
		Altres conceptes	23,89640	€
FFB1J625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	74,99	€
		BFB1J600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	16,27920	€
		BFYB1J62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat	2,14000	€
		BFWB1J62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	25,81400	€
		Altres conceptes	30,75680	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 78

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FFB2		TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA	
FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,22 €
		BFWB2405 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,61500 €
		BFB24400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,34680 €
		BFYB2405 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000 €
		Altres conceptes	3,21820 €
FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	5,23 €
		BFB25400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,53040 €
		BFWB2505 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,77700 €
		BFYB2505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,05000 €
		Altres conceptes	3,87260 €
FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,65 €
		BFYB2705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,16000 €
		BFB27400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,54020 €
		BFWB2705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,70100 €
		Altres conceptes	5,24880 €
FFB28355	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	9,91 €
		BFB28300 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,47900 €
		BFYB2805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,18000 €
		BFWB2805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,34000 €
		Altres conceptes	5,91100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 79

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	13,76 €
		BFB29400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,25380 €
		BFYB2905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,33000 €
		BFWB2905 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,48300 €
		Altres conceptes	6,69320 €
FG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES		
FG31	CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT		
FG31D552	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	5,58 €
		BG31D550 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,89680 €
		Altres conceptes	2,68320 €
FG38	CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT		
FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment	9,77 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	1,49940 €
		BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38000 €
		Altres conceptes	7,89060 €
FGD1	ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA		
FGD1122E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	27,79 €
		BGD11220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrint de coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	9,89000 €
		BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,51000 €
		Altres conceptes	13,39000 €
FH	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT		
FHGA	CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ		
FHGAU010	u	Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 8 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, segons directrius de l'Ajuntament de Torruella de Montgrí	10.367,98 €
		BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic	107,25000 €
		BHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic	9.484,27000 €
		Altres conceptes	776,46000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 80

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHM1	COLUMNES		
FHM100T1	u	Tractament anitenganxines i anti-grafitis tipus HLG o similar, en columna d'enllumenat, fins a alçada de 3m	92,16 €
		BHMY00T1 Material tipus HLG o similar per aplicar en columnes d'enllumenat per a tractament antienganxines i antigrafitis	13,44470 €
		Altres conceptes	78,71530 €
FHM11L22	u	Punt de llum format per columna d'acer galvanitzat qualitat S235EN10219 rectangular de 5 metres, amb configuració llumenera simple de secció 200x100mm i 4mm de gruix. Estructura de la llumenera de perfil rectangular fabricada en alumini AA6063T5 amb tancament de vidre pla i grau de protecció IP66 i IK08. amb longitud de 700mm. Configuració 1 mòdul UP de 7 LED cadascun. Cada mòdul LED es substituïble sense eines. Sistema òptic amb lents individuals de PMMA amb un rendiment superior al 92% y un mínim de 6 distribucions fotomètriques diferents. Temperatura de color, 3000K CRI>70, eficàcia mínima del sistema 137lm/W. Driver electrònic programable amb possibilitat de programació autònoma, DALI, 1-10, amb correcció del factor manteniment CLO.... Amb protecció sobretensions 10kV i una tasa de distorsió harmònica inferior al 15% Acabat amb protecció mitjançant imprimació epoxi i poliuretà alifàtic bicomponent polimeritzat al forn amb color gris Plata. Connexió a columna mitjançant terminal diàmetre 60mm.inclou el dau de formigó i el cablejat interior i correcte muntatge	1.457,78 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	45,62000 €
		BHM1L23 Punt de llum format per columna d'acer galvanitzat qualitat S235EN10219 rectangular de 5 metres, amb configuració llumenera simple de secció 200x100mm i 4mm de gruix. Estructura de la llumenera de perfil rectangular fabricada en alumini AA6063T5 amb tancament de vidre pla i grau de protecció IP66 i IK08. amb longitud de 700mm. Configuració 1 mòdul UP de 7 LED cadascun. Cada mòdul LED es substituïble sense eines. Sistema òptic amb lents individuals de PMMA amb un rendiment superior al 92% y un mínim de 6 distribucions fotomètriques diferents. Temperatura de color, 3000K CRI>70, eficàcia mínima del sistema 137lm/W. Driver electrònic programable amb possibilitat de programació autònoma, DALI, 1-10, amb correcció del factor manteniment CLO.... Amb protecció sobretensions 10kV i una tasa de distorsió harmònica inferior al 15% Acabat amb protecció mitjançant imprimació epoxi i poliuretà alifàtic bicomponent polimeritzat al forn amb color gris Plata. Connexió a columna mitjançant terminal diàmetre 60mm.	1.119,10000 €
		B064500C Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	71,03000 €
		Altres conceptes	222,03000 €
FHM1U001	u	Muntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçada, com a màxim, col·locada sobre dau de formigó	191,32 €
		B064500C Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	45,31714 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	45,62000 €
		Altres conceptes	100,38286 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 81

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHM3	CANNVI A LLUMINÀRIA LED		
FHM32JN2	u	Subministrament i instal·lació de lluminària tipus led i desmuntatge de la existent, inclos els adaptadors necessaris per a un correcte funcionament. Llumenera tipus L CLAP S T/H 60 6VP 30 K F4M2 VDR SP P040 grisd plata G2 de 20 Wats de potencia o similar Inclou muntatge i desmuntatge de la llumenera i els ccessotris que sigui necessari i transport a magatzem dels materials substituïts	387,34 €
	BHM44JN1	Llumenera tipus L CLAP S T/H 60 6VP 30 K F4M2 VDR SP P040 grisd plata G2 de 20 Wats de potencia o similar	235,19000 €
		Altres conceptes	152,15000 €
FHMY	COL·LOCACIÓ DE LLUM EXTERIOR		
FHMY0001	u	Col·locació de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, de fins a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques	57,46 €
	B064500C	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,78540 €
		Altres conceptes	44,67460 €
FHMY0002	u	Col·locació de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques	138,85 €
	B064500C	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	25,57080 €
		Altres conceptes	113,27920 €
FHQ	PROJECTORS PER A EXTERIORS		
FHQ6	PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES D'HALOGENURS METÀL·LICS		
FHQ6U001	u	Punt de llum format per columna de 9 metres d'alçada de planxa d'acer galvanitzat, de forma rectangular, de coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, incloa una lluminària integrada en el suport del tipus FTIL amb leds i de dues rames una altre a4,50 metres amb la mateixa llumenera integrada de característiques segons planols	2.688,68 €
	BHWM1000	Part proporcional d'accessoris per a columnes	68,43000 €
	BHQ6U001	Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de leds model VISIO osimilar, de forma rectangular i tancat, amb allotjament per a equip	910,10000 €
	BHM11N22	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	1.036,40000 €
	B064100C	Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	102,56400 €
		Altres conceptes	571,18600 €
FHQA	PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE XENÓ		
FHQAP601	u	Projector per a exteriors amb leds, model TOP404/L064 de 73 W o similar, cos lineal d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, transformador electrònic, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, de 50 W de potència, de 610 mm de llargària, grau de protecció IP-679, leds incloses,, Així com els dispositius necessaris per fer la reducció de consum	521,98 €
	BHQZP600	Caixa de xapa d'alumini per al muntatge encastat de projector lineal de 6 làmpades de xenó, amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables, per a encastar en paviments o paraments	23,81000 €
	BHQAP601	Projector per a exteriors amb leds de 73 0 W de potència nominal, cos lineal d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, amb transformador electrònic, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, de 50 W de potència, de 610 mm de llargària, grau de protecció IP-679, leds incloses. Així com ot els dispositius necessaris per a la reducció de consum	453,40000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 82

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			44,77000 €
FHR	ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA		
FHR1	ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA		
FHR117HA	u	Fanal amb columna d'alumini, de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de descàrrega de potència 150 W, col·locat sobre dau de formigó	1.953,07 €
		BHU621E1 Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal, amb casquet E27, de potència 150 W	40,66000 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	45,62000 €
		BHR117DB Fanal amb columna d'alumini, de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de descàrrega de potència 150 W	1.659,63000 €
		B064500C Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	22,50230 €
Altres conceptes			184,65770 €
FHR124HM	u	Punt de llum format per columna d'acer galvanitzat qualitat S235EN10219 rectangular de 5 metres, amb configuració llumenera doble de secció 200x100mm i 4mm de gruix. Estructura de la llumenera de perfil rectangular fabricada en alumini AA6063T5 amb tancament de vidre pla i grau de protecció IP66 i IK08. amb longitud de 700mm. Configuració 1 mòdul UP de 7 LED cadascun. Cada mòdul LED es substituïble sense eines. Sistema òptic amb lents individuals de PMMA amb un rendiment superior al 92% y un mínim de 6 distribucions fotomètriques diferents. Temperatura de color, 3000K CRI>70, eficàcia mínima del sistema 137lm/W. Driver electrònic programable amb possibilitat de programació autònoma, DALI, 1-10, amb correcció del factor manteniment CLO.... Amb protecció sobretensions 10kV i una tasa de distorsió harmònica inferior al 15% Acabat amb protecció mitjançant imprimació epoxi i poliuretà alifàtic bicomponent polimeritzat al forn amb color gris Plata. Connexió a columna mitjançant terminal diàmetre 60mm.	1.832,31 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	45,62000 €
		B064500C Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	36,36736 €
		BHMR1243 Punt de llum format per columna d'acer galvanitzat qualitat S235EN10219 rectangular de 5 metres, amb configuració llumenera doble de secció 200x100mm i 4mm de gruix. Estructura de la llumenera de perfil rectangular fabricada en alumini AA6063T5 amb tancament de vidre pla i grau de protecció IP66 i IK08. amb longitud de 700mm. Configuració 1 mòdul UP de 7 LED cadascun. Cada mòdul LED es substituïble sense eines. Sistema òptic amb lents individuals de PMMA amb un rendiment superior al 92% y un mínim de 6 distribucions fotomètriques diferents. Temperatura de color, 3000K CRI>70, eficàcia mínima del sistema 137lm/W. Driver electrònic programable amb possibilitat de programació autònoma, DALI, 1-10, amb correcció del factor manteniment CLO.... Amb protecció sobretensions 10kV i una tasa de distorsió harmònica inferior al 15% Acabat amb protecció mitjançant imprimació epoxi i poliuretà alifàtic bicomponent polimeritzat al forn amb color gris Plata. Connexió a columna mitjançant terminal diàmetre 60mm.	1.592,10000 €
Altres conceptes			158,22264 €
FHR124HP	u	Punt de llum format per columna d'acer galvanitzat qualitat S235EN10219 troncocnica de 6 metres d'alçada, amb llumenera tipus L CLAP S T/H 60 6VP 30 K F4M2 VDR SP P040 grid plata G2 de 20 Wats de potencia o similar Inclou muntatge i desmuntatge de la llumenera i els ccessotris que sigui necessari i transport a magatzem dels materials substituïts llumenera de leds configuració, incloent la font d'alimentació de les electroniques regulables definis a 54 wllumenera doble de secció 200x100mm i 4mm de gruix.	1.258,67 €
		B064500C Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	71,03000 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	68,43000 €
		BHM32JN9 Columna per a punt triple d'enllumenat de 10 metres d'alçada d'acer galvanitzat pintat en negre inclosa l'execució del tractament anticorrosio tipus PILSAN al peu del suport columna	758,20000 €
		BHM44JN1 Llumenera tipus L CLAP S T/H 60 6VP 30 K F4M2 VDR SP P040 grid plata G2 de 20 Wats de potencia o similar	235,19000 €
Altres conceptes			125,82000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 83

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHX	XAPA GALVANITZADA		
FHXA	XAPA GALVANITZADA		
FHXAPAGA	ml	Xapa galvanitzada estriada de 8 mm de gruix en forma U invertida de 150 mm d'amplada i 70 mm d'ales inclòs elements metàl·lics d'ancoratge tapant les llums encastades, tot inclòs: materials, mà d'obra, perites demolicions,...	40,53 €
	B96AUG10	Xapa galvanitzada estriada de 8 mm de gruix en forma U invertida de 150 mm d'amplada i 70 mm d'ales.	24,92000 €
		Altres conceptes	15,61000 €
FJ	INSTAL·LACIONS DE REG		
FJS	EQUIPS PER A REG		
FJS1	BOCA DE REG		
FJS12030	u	Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada	125,14 €
	BJS12030	Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic	36,61000 €
	BJS14030	Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	51,77000 €
	BJS13030	Clau per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	24,76000 €
		Altres conceptes	12,00000 €
FJS12040	u	Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada	213,54 €
	BJS14040	Colze de connexió per a boca de reg de bronze d'1" de diàmetre	83,32000 €
	BJS13040	Clau per a boca de reg de bronze d'1" de diàmetre	56,13000 €
	BJS12040	Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic	57,88000 €
		Altres conceptes	16,21000 €
FJS12050	u	Boca de reg de plàstic, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada	23,61 €
	BJS14050	Colze de connexió per a boca de reg de plàstic de 3/4" de diàmetre	3,02000 €
	BJS13050	Clau per a boca de reg de plàstic de 3/4" de diàmetre	2,28000 €
	BJS12050	Boca de reg de plàstic, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic	11,15000 €
		Altres conceptes	7,16000 €
FJS5	REG PER DEGOTEIG		
FJS517A1	m	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	3,57 €
	BJS517A0	Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,17600 €
	BFYB2305	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000 €
	B0B27000	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,13050 €
		Altres conceptes	2,24350 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 84

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJS5A615	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	10,95 €
		BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02400 €
		BJS51610 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec	2,47500 €
		Altres conceptes	8,45100 €
FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	1,77 €
		BJS5C100 Degoter autocompensant i antidrenant	0,48000 €
		Altres conceptes	1,29000 €
FJS5DREG	m2	Malla de degoteig tipus Techline o equivalent, amb canonades de degoteig de 20 mm de diàmetre separades cada 40 cm, amb degoters autocompensats integrats a la canonada cada 33 mm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos, i parts proporcionals d'accessoris inclosos	7,15 €
		BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05600 €
		BJS51760 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	2,58780 €
		Altres conceptes	4,50620 €
FJS5R2N1	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1 1/2 " de diàmetre, instal·lada en pericó	18,20 €
		BJS5R2N1 Valvula de rentat per a instal·lació de reg de degoteig de material plastic de 1'' de diámetro	5,43000 €
		Altres conceptes	12,77000 €
FJS5R2N2	u	Vàlvula de descàrrega automàtica per a instal·lació de reg per degoteig, de 2'' de diàmetre, de 10 atm de pressió nominal, de llautó, amb colze de llautó amb reducció a rosca mascle de 3/4''', tot instal·lat en pericó	183,23 €
		BJS5R2N2 Valvula de descarrega automatica per a instal·lació de reg de degoteig de 2'' de diámetro i 10 atm de pressió, inclos colze de llauto amb reducció mascle de 3/4''	25,73000 €
		Altres conceptes	157,50000 €
FJSA	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ		
FJSA21L1	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 50 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	1.005,23 €
		BJSA21L0 Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 50 estacions	776,91000 €
		Altres conceptes	228,32000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 85

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V sèrie TMC-424 de la casa TORO o equivalent, per a un nombre de 8 estacions, amb sistema de telegestió, amb control remot i compatible amb Rain Sensor, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	498,21 €
		BJS3241 Programador Sèrie TMC-424 Toro o similar, 8 estacions	325,71000 €
		Altres conceptes	172,50000 €
FJSB BY-PASS			
FJSBYMN1	u	By pass mestre de capçal de reg per electrovàlvula mestre de 2" DN i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de racord pla i rosca mascle, amb tots els accessoris, tes i colzes de llautó, i feines necessàries per a la seva correcta instal·lació, dins de pericó. Inclou: electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat	588,52 €
		BJSBYMN1 Electrovalvula per a by-pas mestre de 2" inclos petit material auxiliar	334,36000 €
		Altres conceptes	254,16000 €
FJSBYSN1	u	By pass per sector de reg per degoteig (parterres), d' 1 1/2" de DN i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual de PVC tipus Sandwich de racord pla i rosca mascle, amb tots els accessoris, ets i colzes de llautó i feines adients per a la seva correcta instal·lació, dins de pericó Inclou: electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Filtre per a instal·lació de reg de 1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat Vàlvula de regulació de pressió, de material plàstic, de diàmetre nominal 1 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, rosçada a la canonada, muntada en pericó de canalització soterrada	336,33 €
		BJSBYSN1 Electrovalvula per a by pass per canonada 1 1/2" i 10 bars de pressió inclos petit material accessori	112,03000 €
		Altres conceptes	224,30000 €
FJSBYSN2	u	By pass per sector de reg per degoteig (arbrat viari), d' 1" de DN i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual de PVC tipus Sandwich de racord pla i rosca mascle, amb tots els accessoris, ets i colzes de llautó i feines adients per a la seva correcta instal·lació, dins de pericó Inclou: electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Filtre per a instal·lació de reg de 1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat Vàlvula de regulació de pressió, de material plàstic, de diàmetre nominal 1 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, rosçada a la canonada, muntada en pericó de canalització soterrada	251,96 €
		BJSBYSN2 Electrovalvula per a canonada 1" i 10 bars inclos petit material accessori	91,19000 €
		Altres conceptes	160,77000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 86

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJSC	SENSOR, COL·LOCAT		
FJSC1A20	u	Sensor d'humitat per a connectar a controlador centralitzable, instal·lat i calibrat	250,91 €
		BJSC1A20 Sensor d'humitat per a connectar a controlador centralitzable	141,49000 €
		Altres conceptes	109,42000 €
FJSD	PERICÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG		
FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	69,97 €
		B0330020 Grava de pedrera, per a drens	0,99100 €
		BJSDR600 Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	48,34000 €
		Altres conceptes	20,63900 €
FM	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT		
FM21	HIDRANTS		
FM213328	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior	595,64 €
		BM213320 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada	384,05000 €
		BM21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants	2,02000 €
		Altres conceptes	209,57000 €
FN	VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ		
FN12	VÀLVULES DE COMPORTA		
FN1216B4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada	181,49 €
		BN1216B0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	105,20000 €
		Altres conceptes	76,29000 €
FN1216D4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada	225,41 €
		BN1216D0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	128,30000 €
		Altres conceptes	97,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 87

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FN1216E4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada	296,76 €
	BN1216E0	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	184,78000 €
		Altres conceptes	111,98000 €
FN1216F4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada	356,91 €
	BN1216F0	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	226,96000 €
		Altres conceptes	129,95000 €
FN22	VÀLVULES DE SOLETA		
FN22B324	u	Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	557,14 €
	BN22B320	Vàlvula de soleta amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	462,96000 €
		Altres conceptes	94,18000 €
FQ	EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ		
FQ11	BANCS		
FQ115HA3	u	Subministre i muntatge de banc model lancer bloc o similar en forma de cub 60x60x45 cm. col·locat amb fixacions mecàniques	444,44 €
	BQ115HA1	Subministre i muntatge de banc model lancer bloc o similar en forma de cub 60x60x45 cm.	320,00000 €
		Altres conceptes	124,44000 €
FQ115VB3	m	Subministrament, transport i col·locació de banc circular de pedra i fusta realitzat a mida de diversos diàmetres ample 0.60 m i 0.20 m d'espessor amb seient de llistons de fusta d'abet roig tractada a l'autoclau en dos en dos quadrants oposats i potes d'acer galvanitzat amb pletina inferior per ancorar a les peces del paviment, incloses sabates de formigó HM-20 de 300x600x150 mm d'ancoratge, totalment col·locat, amb seient a 45cm d'alçada respecte el terra.	1.109,65 €
	BQ115VB1	Subministre i muntatge de banc en forma corba de diferents radis preparat en pedra natural de 60 cm. d'amplada i 45 cm. d'alçada inclos seient amb fusta tropical	850,25000 €
		Altres conceptes	259,40000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 88

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ11FWQ2	u	Banc de 4 metres de llargada tipus LONGO o similar, inclos accessori per seient amb espatller	1.978,65 €
		BQ115FQ1 Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa	1.725,12000 €
		Altres conceptes	253,53000 €
FQ11GB10	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, tipus NOMO o similar amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques	373,88 €
		BQ11GB10 Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta	325,20000 €
		Altres conceptes	48,68000 €
FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques	247,60 €
		BQ11GC10 Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta	204,94000 €
		Altres conceptes	42,66000 €
FQ1Q REPARACIÓ DE BANCs			
FQ1QU030	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer	54,46 €
		B0172000 Dissolvent universal	0,76200 €
		B89ZM000 Pintura partícules metàl·liques	2,47800 €
		B89ZB000 Esmalt sintètic	2,79200 €
		Altres conceptes	48,42800 €
FQ1QU050	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de banc de fins 3,0 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer	185,27 €
		B89ZB000 Esmalt sintètic	22,33600 €
		B0172000 Dissolvent universal	1,77800 €
		Altres conceptes	161,15600 €
FQ21 PAPERERES			
FQ213112	u	Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó	151,91 €
		BQ213110 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm	102,38000 €
		Altres conceptes	49,53000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 89

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ21CC65	u	Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó	195,68 €
		BQ21CC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable	144,08000 €
		Altres conceptes	51,60000 €
FQ31	FONTS		
FQ31C010	u	Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre una base de formigó existent	679,74 €
		BQ31C010 Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada	477,24000 €
		BQ3Z1300 Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	29,09000 €
		Altres conceptes	173,41000 €
FQ42	PILONES METÀL·LIQUES		
FQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locada encastada amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra	215,44 €
		BQ421531 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, per a col·locació encastada	181,55000 €
		Altres conceptes	33,89000 €
FQ42A015	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó	92,74 €
		BQ42A015 Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar	31,89000 €
		Altres conceptes	60,85000 €
FQ42A016	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, col·locada encastada al paviment	88,10 €
		BQ42A015 Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar	31,89000 €
		Altres conceptes	56,21000 €
FQ42J020	u	Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1100 mm d'alçària i 85 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó	195,11 €
		BQ42J020 Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1100 mm d'alçària i 85 mm de diàmetre, per a encastar	129,39000 €
		Altres conceptes	65,72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 90

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ42J021	u	Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1100 mm d'alçària i 85 mm de diàmetre, col·locada encastada al paviment	190,47	€
		BQ42J020 Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1100 mm d'alçària i 85 mm de diàmetre, per a encastar	129,39000	€
		Altres conceptes	61,08000	€
FQ44	PILONES DE FUSTA			
FQ441552	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada	68,62	€
		BQ441552 Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada	42,05000	€
		Altres conceptes	26,57000	€
FQ46	PILONES DE COMPONENT POLIMÈRIC			
FQ46I07V	u	Pilona semiflexible de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària aparent, en color negre, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment	123,21	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,92000	€
		BQ46-HY80 Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària aparent fixa amb cinta reflectant, per a col·locar encastada al paviment	95,73000	€
		Altres conceptes	23,56000	€
FQAT	APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR			
FQAT2100	u	Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de subjecció, amb estructura d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ	3.068,93	€
		BQAT2100 Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de subjecció, amb estructura d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, per a fixar mecànicament	2.735,01000	€
		Altres conceptes	333,92000	€
FQAT5100	u	Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pintat, plaques d'HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ	3.080,54	€
		BQAT5100 Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pintat, plaques d'HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada, per a fixar mecànicament	2.746,07000	€
		Altres conceptes	334,47000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 91

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQAT6100	u	Equips per a entrenament, amb pal vertical i 2 nanses, amb estructura d'acer pintat fixacions d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 175 cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ	1.419,39 €
		BQAT6100 Equips per a entrenament, amb pal vertical i 2 nanses, amb estructura d'acer pintat fixacions d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 175 cm d'alçària aproximada, per a fixar mecànicament	1.182,41000 €
		Altres conceptes	236,98000 €
FQAT7100	u	Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb estructura d'acer pintat, plaques d'HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 cm d'alçària aproximada de les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ	2.869,78 €
		BQAT7100 Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb estructura d'acer pintat, plaques d'HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 cm d'alçària aproximada de les part mòbils, per a fixar mecànicament	2.563,73000 €
		Altres conceptes	306,05000 €
FQB1	JARDINERES		
FQB11C23	u	Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 1.2x1,2 m, de 0,8 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions	1.873,66 €
		BQB11C21 Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 1.2x1,2 m, de 0,8 m d'alçària	1.762,74000 €
		Altres conceptes	110,92000 €
FQC0	COL·LOCACIÓ SENSE SUBMINISTRAMENT		
FQC0HYKJ	u	Col·locació de piona de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina taladradora amb broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	69,79 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,92000 €
		Altres conceptes	65,87000 €
FQC0UB10	u	Col·locació sense subministrament de banc de qualsevol tipus, ancorat al paviment amb fixacions mecàniques	42,81 €
		Altres conceptes	42,81000 €
FQC0UB20	u	Col·locació sense subministrament de paperera de qualsevol tipus, ancorat al paviment amb fixacions mecàniques	30,58 €
		Altres conceptes	30,58000 €
FQC0UB30	u	Col·locació sense subministrament de piona de qualsevol tipus, ancorat al paviment amb daus de formigó, inclou demolició i reposició del paviment	24,83 €
		Altres conceptes	24,83000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 92

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQZ5 APARCAMENT DE BICICLETES, COL·LOCAT				
FQZ5U111	u	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment	85,22	€
	BQZ5U111	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment	51,26000	€
	B0714000	Mortor sintètic epoxi de resines epoxi	11,60000	€
		Altres conceptes	22,36000	€
FQZ5U112	u	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment	219,16	€
	B0714000	Mortor sintètic epoxi de resines epoxi	11,60000	€
	BQZ5U112	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment	178,82000	€
		Altres conceptes	28,74000	€
FR JARDINERIA				
FR3A CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS				
FR3AB111	m3	Aportacio de terra vegetal procedent de la retirada de la propia obra	4,20	€
		Altres conceptes	4,20000	€
FR3AC010	m2	Condicionament del sòl amb condicionador a base de polimers orgànics hidroabsorbents, fertilitzants, oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	1,14	€
	BR3AC000	Condicionador del sòl a base de polimers orgànics hidroabsorbents, fertilitzants, oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica	0,90900	€
		Altres conceptes	0,23100	€
FR3P APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA				
FR3P22N1	m3	Aportació i incorporació de terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum de matèria orgànica, amb una textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 14mm i amb un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de patògens, males herbes i contaminants, inclòs part proporcional de sobre cost per col·locació en paviment mixt.	37,68	€
	BR3P2210	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	24,52065	€
		Altres conceptes	13,15935	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 93

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR6		PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES	
FR61		PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES	
FR612361	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	74,41 €
	B0111000	Aigua	0,40320 €
		Altres conceptes	74,00680 €
FR66		PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT	
FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	5,47 €
	BR341150	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,17186 €
	B0111000	Aigua	0,00875 €
		Altres conceptes	5,28939 €
FR6P		PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES	
FR6P17FA	u	Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 80 a 100 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació	1.534,92 €
	B0111000	Aigua	3,67500 €
	B0315601	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	293,11450 €
	BR341150	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	42,16813 €
		Altres conceptes	1.195,96237 €
FR6P56AA	u	Trasplantament a viver de palmàcia d'un estípit, de 5 a 7 m d'alçària de tronc, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 200x200x120 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull	1.311,34 €
	B0315601	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	190,70100 €
	BR341150	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	19,09500 €
	B0111000	Aigua	1,68000 €
		Altres conceptes	1.099,86400 €
FR72		HIDROSEMBRA	
FR7212J0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,84 €
	BR4U1J00	Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,58135 €
	B0111000	Aigua	0,00350 €
	BR34J000	Bioactivador microbià	0,11145 €
	BR3A7000	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,17850 €
	BR361100	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,42075 €
	BR3PAN00	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 94

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			0,33445 €
FRE6	OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS		
FRE612A0	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	58,45 €
	B2RA9SB0	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,12600 €
Altres conceptes			53,32400 €
FRI3	REVESTIMENTS		
FRI3UMN1	m2	Revestiment de parterre amb malla de polipropilè no teixit de de 100 mm/s, de permeabilitat al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV, fixada al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat de 6 mm i en forma de L, inclosa preparació de la superfície del terreny	4,74 €
	B0A236N1	Malla de polipropileno no tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV	0,55000 €
	B0A23PN1	Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno.	0,36000 €
Altres conceptes			3,83000 €
FRZ2	OPERACIONS AUXILIARS		
FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	69,01 €
	BRZ21A30	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	34,98000 €
	BRZ22510	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,41000 €
Altres conceptes			32,62000 €
P	PARTIDES DE PARTIDES		
P9	FERMS I PAVIMENTS		
P98	GUALS		
P981	GUALS DE PECES DE PEDRA		
P9811G6F	u	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou demolicions, càrrega, transport, cànon d'abocament.	969,25 €
Altres conceptes			969,25000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 95

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9811GAF	u	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou demolicions, càrrega, transport, cànon d'abocament i encaminaments amb peces tàctils ratllades i de tacs.	1.693,68 €
		Altres conceptes	1.693,68000 €
P985	GUALS DE PECES DE FORMIGÓ		
P985GF00	u	Gual de vianants, d'1,20 m d'amplària, amb peces prefabricades de formigó, adaptable a qualsevol tipus de vorada, format per anivellat i compactat del terreny, base de formigó HM-20/P/20/I, ciment >= 200kg/m3 de 10 cm de gruix, dues peces laterals davanteres, dues peces laterals interiors, nou peces centrals davanteres i nou peces centrals posteriors, col·locades amb morter de ciment pòrtland+filler calcàri CEM II/B-I, sorra pedra granítica, 200kg/m3 ciment, 1:8, elaborat a obra i beurada de ciment pòrtland als junts. Inclou demolicions, càrrega, transport, cànon d'abocament i encaminaments amb peces tàctils ratllades i de tacs.	1.345,75 €
		Altres conceptes	1.345,75000 €
P985ZA00	u	Gual de vehicles, de 60 cm d'amplària, amb peces prefabricades de formigó, adaptable a qualsevol tipus de vorada, format per anivellat i compactat del terreny, base de formigó HM-20/P/20/I, ciment >= 200kg/m3 de 20 cm de gruix, peces laterals i peces centrals, col·locades amb morter de ciment pòrtland+filler calcàri CEM II/B-I, sorra pedra granítica, 200kg/m3 ciment, 1:8, elaborat a obra i beurada de ciment pòrtland als junts. Inclou demolicions, càrrega, transport, cànon d'abocament.	755,70 €
		Altres conceptes	755,70000 €
P99	ESCOCELLS		
P995	ADEQUACIÓ D'ESCOCELL EXISTENT		
P995AESC	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques i adequació d'escossell existent mitjançant la demolició i transport a abocador de paviment drenant bituminós, subsolat i llaurat del fons d'excavació, aportació i estesa de sauló garbellat fins a rasant de paviment acabat (gruix mitjà 20 cm).	72,46 €
		Altres conceptes	72,46000 €
P995BESC	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques i adequació d'escossell existent mitjançant la demolició i transport a abocador de paviment drenant bituminós, subsolat i llaurat del fons d'excavació, aportació i estesa de sauló garbellat fins a rasant de paviment acabat (gruix mitjà 20 cm).	125,28 €
		Altres conceptes	125,28000 €
P995CESC	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques i adequació d'escossell existent mitjançant la demolició i transport a abocador de paviment drenant bituminós, subsolat i llaurat del fons d'excavació, aportació i estesa de sauló garbellat fins a rasant de paviment acabat (gruix mitjà 20 cm).	168,66 €
		Altres conceptes	168,66000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 96

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E	REPARACIONS DE VORERES		
P9E1	REPARACIÓ DE VORERES DE PANOT		
P9E1310A	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot, base i caixa per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	198,49 €
Altres conceptes			198,49000 €
P9E1310B	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot, base i caixa per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	189,47 €
Altres conceptes			189,47000 €
P9E1310C	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot, base i caixa per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	180,45 €
Altres conceptes			180,45000 €
P9E1320A	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot i base per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	187,41 €
Altres conceptes			187,41000 €
P9E1320B	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot i base per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	178,89 €
Altres conceptes			178,89000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 97

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1320C	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot i base per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent col·locats sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	170,37	€
		Altres conceptes	170,37000	€
P9E1330A	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	154,62	€
		Altres conceptes	154,62000	€
P9E1330B	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	147,59	€
		Altres conceptes	147,59000	€
P9E1330C	m2	Reparació completa de vorera de paviment de panot per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de panots existent, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	140,56	€
		Altres conceptes	140,56000	€
P9E5	REPARACIÓ DE VORERES DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ			
P9E5V040	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó, base i caixa per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	203,51	€
		Altres conceptes	203,51000	€
P9E5V041	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó, base i caixa per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	194,26	€
		Altres conceptes	194,26000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 98

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E5V042	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó, base i caixa per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, excavació de caixa, repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	185,01 €
		Altres conceptes	185,01000 €
P9E5V140	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó i base per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	192,42 €
		Altres conceptes	192,42000 €
P9E5V141	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó i base per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	183,68 €
		Altres conceptes	183,68000 €
P9E5V142	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó i base per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, base de formigó HM-20/P/20/I abocat amb transport interior mecànic amb estesa, vibratge manual i acabat reglejat, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	174,93 €
		Altres conceptes	174,93000 €
P9E5V240	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó per superfícies inferiors a 6 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	159,64 €
		Altres conceptes	159,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 99

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E5V241	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó per superfícies entre 6 i 15 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	152,38	€
		Altres conceptes	152,38000	€
P9E5V242	m2	Reparació completa de vorera de paviment de peces prefabricades de formigó per superfícies entre 15 i 30 m2. Inclou la demolició del paviment de lloseta existent col·locada sobre base de formigó, retirada d'arrels, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus Torho, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF. Inclou càrrega i transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament.	145,12	€
		Altres conceptes	145,12000	€
P9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
P9H1	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
P9H11151	m2	Substitució de ferm compost per reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2, mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC 11 surf B 50/70 D com a capa de rodadura d'espessor 6 cm, amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa amb mitjans manuals i compactada amb compactadora duplex al 98% de l'assaig Marshall. Inclòs fresat mecànic de paviment asfàltic de 0 a 4 cm de gruix, en encaixos, arrencament inclosos talls i acabats a tapes i reixes, càrrega de material, transport, canon d'abocament i posterior escombrat i neteja	17,79	€
		Altres conceptes	17,79000	€
PB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ			
PB1	BARANES			
PB1R	REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANES			
PB1R122A	u	Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles amb soldadura en l'obra, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva	92,89	€
		Altres conceptes	92,89000	€
PD	SANEJAMENT I CANALITZACIONS			
PD01	EXECUCIÓ COMPLETA D'ESCOMESA			
PD010EPT	u	Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø250mm, per a aigües residuals o per a aigües pluvials, incloent; esbrossada o demolició de paviments, excavació de rasa de no menys de 150x60 centímetres, piconat del fons de la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10 centímetres d'espessor, subministrament i col·locació de tub estructurat de PE de Ø250mm de diàmetre nominal de paret estructurada de 15.5 mm de gruix, reblert amb sorra o amb sauló garbellat fins a 10 centímetres o amb formigó per sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat». S'inclou també la part proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i materials auxiliars per a executar correctament les connexions.. Inclou demolició d'escomesa antiga de 300-400 mm. recoberta de formigó, transpoprt dels materials sobrants a l'abocador i desviament de l'escomesa en servei.	278,15	€
	B0312500	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	5,96700	€
	B060U305	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,15000	€
	BFB51008	Tub estructurat de polietilè de Ø250mm, classe SN4	54,00000	€
		Altres conceptes	209,03300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/08/22

Pàg.: 100

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDW	REPARACIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT		
PDW525E	m	Reparació d'embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs nova connexió a clavegueram fins a 3 m de longitud, nou bastiment i reixa d'embornal, enderrocs i reposicions de ferm afectat amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, demolició d'antiga claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador	229,66 €
		Altres conceptes	229,66000 €
PDWL186	m	Reparació de claveguera de tub de qualsevol material i diàmetre, fins a 3,00m de longitud, nova claveguera col·locada amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de ferm afectat amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, demolició d'antiga claveguera, connexions, càrrega manual i gestió de residus a abocador	310,67 €
		Altres conceptes	310,67000 €
PDWV300	m	Reparació de clavegueró d'escomesa de tub de qualsevol material i diàmetre, fins a 3,00m de longitud, nou clavegueró col·locat amb solera de 10cm de gruix i rebliment superior fins 10cm per sobre la generatriu superior del tub, amb formigó de resistència de 20 N/mm2. Inclòs enderrocs i reposicions de paviments afectats amb la base corresponent de formigó, excavació i rebliment de rases, demolició d'antic clavegueró, connexió de clavegueró a la claveguera, càrrega manual i gestió de residus a abocador	184,99 €
		Altres conceptes	184,99000 €
PQ	EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ		
PQ4	PILONES		
PQ4HYKJ	u	Retirada piona de qualsevol tipus i mida, encastada al paviment, amb càrrega man/mec i emmagatzementge a obra i posterior reposició, amb màquina taladradora amb broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	78,34 €
		Altres conceptes	78,34000 €
PQ4UB30	u	Retirada piona de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzementge a obra i posterior reposició, ancorat al paviment amb daus de formigó, inclou demolició i reposició del paviment	35,74 €
		Altres conceptes	35,74000 €