



Exp. 2024/107 (125/2024/CONT)

INFORME PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE 2) DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE GRANOLLERS

INFORMEM

Que s'ha iniciat l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert amb l'aplicació de més d'un criteri de valoració i tramitació ordinària anticipada, per a contractar el servei de control per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals de Granollers.

Segons la clàusula J dels plecs de clàusules administratives particulars, els criteris que depenen d'un judici de valor (sobre 2) es valoraran fins a 20 punts de la següent manera:

A1) Memòria tècnica i estructura del servei (fins a 10 punts):

Es valorarà la millora de l'estructura del servei amb el detall de responsabilitats, tasques i funcions de cada membre o equip. També es valorarà la dedicació prevista de cada persona o equip relacionada directament amb el servei i la garantia de qualificació professional d'aquest personal. Per últim, es valorarà la resta d'estructura necessària per a cobrir el servei com són vehicles, equipament, superfícies...

El desgloss de la puntuació es el següent:

- *Estructura organitzativa i mitjans personals del servei (fins a 8 punts)*
- *Mitjans materials del servei (fins a 2 punts)*

A2) Millora en la motorització / telegestió de paràmetres (fins a 10 punts):

Es valorarà la claredat del sistema proposat indicant fabricant i si la solució està funcionant en algun equipament. La proposta ha d'estar detallada, sense que inclogui preu, ja que només servirà de referència en el cas que l'Ajuntament decideixi implementar el sistema

El desgloss de la puntuació es el següent:

- *Claredat de la proposta presentada i que inclogui esquemes de funcionament (fins a 5 punts)*
- *Desgloss de l'amidament presentat i que inclogui material detallat, hores d'instal·lació, programació i posada en marxa (fins a 5 punts)*

Dins del termini establert a l'anunci de licitació per a la presentació de proposicions van presentar ofertes els següents licitadors:

- AMBIENT SERVEI SANITAT AMBIENTAL S.L.
- QUIPROCALT S.L.
- BRAUT EIX AMBIENTAL
- EZSA SANIDAD AMBIENTAL S.L.U.

A continuació es detalla cadascuna de les ofertes presentades i la puntuació resultant, segons els criteris de valoració indicats anteriorment:

A1.- MEMÒRIA TÈCNICA I ESTRUCTURA DEL SERVEI (Fins a 10 punts)

AMBIENT SERVEI SANITAT AMBIENTAL S.L.			
Criteri	Oferta	Valoració	Punts
Estructura organitzativa i mitjans personals del servei (fins a 8 punts)	L'empresa defineix una proposta de personal per al control i prevenció de la Legionel·losi, mitjançant un diagrama de l'estructura del servei (Direcció tècnica, responsable tècnic i supervisor, adjunt de supervisor, tècnics aplicadors i laboratori) i detalla responsabilitats, funcions i dedicació del personal. Així mateix, informa de la seva qualificació professional i experiència professional	La seva proposta defineix l'estructura del servei, indica el personal implicat i detalla les responsabilitats i funcions del personal. També detalla la qualificació professional del personal.	7,0
Mitjans materials del servei (fins a 2 punts)	L'empresa llista les eines per a les tasques de neteja i desinfecció, equips per accedir a espais confinats, aparells per a la identificació de plagues, i material i productes que fan servir per a la neteja i desinfecció de les instal·lacions. Informa que el personal tècnic disposa de vehicles i que disposen de 26 vehicles repartits per tot el territori, degudament equipats per donar compliment a la normativa de PRL i transport de productes químics. També estan previstos de EPI's i de kits de recollida de vessaments accidentals.	La proposta informa que els tècnics disposen de vehicles equipats, però no concreta els vehicles que posa a disposició del contracte. També indiquen que els vehicles estan equipats amb EPI's. No descriuen l'estructura operativa i logística de les seves instal·lacions.	1,0
Puntuació A1			8,0

QUIPROCALT S.L			
Criteri	Oferta	Valoració	Punts
Estructura organitzativa i mitjans personals del servei (fins a 8 punts)	L'empresa defineix l'estructura del servei (coordinació general del servei; equips d'inspecció, tècnic i anàlisi; i equips d'intervenció, control de qualitat i laboratori), mitjançant equips de treball pel control i prevenció de la Legionel·losi a les instal·lacions	La seva proposta defineix l'equip que participa directament al servei, les seves responsabilitats i funcions, i també indica la dedicació. No detalla la qualificació professional del personal dels equips, i tampoc indica els	6,0

	objecte de la licitació. Presenta un diagrama de l'estructura del servei i detalla les responsabilitats, funcions i dedicació dels equips que participen directament en el servei. També especifica en quins casos poden subcontractar.	operaris que formen part de l'equip d'anàlisi o de l'equip d'intervenció.	
Mitjans materials del servei (fins a 2 punts)	L'empresa descriu l'estructura operativa i logística de les seves instal·lacions que compten amb un laboratori d'anàlisi, un magatzem; i unes oficines, amb botiga i sala d'exposició. Disposen de 2-3 vehicles de servei i 2-3 vehicles per al transport químic i de maquinària especialitzada, totalment equipats. El personal implicat al servei anirà equipat amb EPI's adequats a les seves tasques.	La seva proposta defineix: la disposició de superfícies i instal·lacions, els vehicles i equipaments associats i l'equipament de protecció individual que complementen l'estructura del servei de control i prevenció de la Legionel·losi.	2,0
Puntuació A1			8,0

BRAUT EIX AMBIENTAL			
Criteri	Oferta	Valoració	Punts
Estructura organitzativa i mitjans personals del servei (fins a 8 punts)	L'empresa defineix una proposta específica de personal per al control i prevenció de la Legionel·losi a les instal·lacions objecte de la licitació. Presenta un diagrama de l'estructura del servei (Responsable tècnic; responsables oficina tècnica, administració, laboratori i encarregat de servei; operaris de tractament, tècnic de laboratori, analistes i recollidors de mostres) i detalla responsabilitats, funcions i dedicació del personal assignat al servei. Així mateix, informa que els operaris estan qualificat i tenen experiència, i que el personal recollidor de mostres estan formats per a la recollida de mostres de legionel·la.	La seva proposta es especifica per a les instal·lacions objectes d'aquesta licitació. Concreta el personal implicat en el servei, i les seves responsabilitats, funcions i dedicació. També informa que els seus operaris estan qualificats.	8,0
Mitjans materials del servei (fins a 2 punts)	L'estructura logística i operativa que proposa l'empresa compte amb superfície i instal·lacions situades a Vic: oficines,	La seva proposta defineix: la disposició de superfícies i instal·lacions, detalla els vehicles en base al tipus de	2,0

	magatzem, aula de formació (on imparteixen periòdicament cursos oficials de Legionel·la, entre d'altres per al personal), i laboratori d'anàlisi propi (certificat per la Generalitat de Catalunya). També disposa de vehicles, i mitjans tècnics, aptes per a la circulació en zones de baixes emissions; 10 furgonetes, equipades per a tasques de desinfecció; i 3 vehicles per recollir mostres, equipats per a la presa de mostres. Tots ells amb EPI's adequats per a les tasques. Alhora, tots els operaris disposen d'equips informàtics per per enregistrar les dades.	tasca a executar, també els equipaments associats i l'equipament de protecció individual.	
Puntuació A1			10,0

EZSA SANIDAD AMBIENTAL S.L.U.			
Criteri	Oferta	Valoració	Punts
Estructura organitzativa i mitjans personals del servei (fins a 8 punts)	L'empresa presenta la seva estructura organitzativa, mitjançant un diagrama genèric (director, direcció tècnica; coordinació tècnica i administració; planificació tècnica nord-centre, sur, est, nord-est i centre; i tècnics DDD) en el que identifica quins són els departaments amb major implicació en la licitació. Detalla les responsabilitats del personal i descriu les seves funcions. També, informa que subcontracten el laboratori d'anàlisi, i que el personal disposa de la titulació necessària per a la correcta execució del servei, acreditada i actualitzada.	La proposta de l'empresa presenta un esquema en el què no figura únicament el personal implicat al servei. Defineix les responsabilitats i funcions del personal, però no concreta els tècnics aplicadors adscrits al contracte. Tampoc indiquen la dedicació prevista del personal. Informa que el personal tècnic disposa de la titulació necessària per a la correcta execució del servei acreditada i actualitzada.	5,0
Mitjans materials del servei (fins a 2 punts)	L'empresa declara que disposa de tots els mitjans necessaris per a executar les tasques de prevenció de legionel·losi en tot tipus d'instal·lacions en risc. Llista els material que s'utilitzara en tasques de revisió, neteja i/o desinfecció, indicant marca i model. Així mateix, indica que cadascun dels tècnics adscrits al	L'empresa en la seva proposta manifesta que disposa de tots els mitjans necessaris per a executar les tasques de prevenció de legionel·losi en tot tipus d'instal·lacions en risc, però no defineix la disposició de superfícies i instal·lacions, només llista les eines i descriuen com són els vehicles	0,5

	servei disposa d'una furgoneta adequada per fer front a diferents tipus de tractaments i serveis, i que disposen de furgonetes que funcionen amb GLP.	de la seva flota. No concreta quants vehicles assigna al contracte. Tampoc parlen sobre l'equipament de protecció individual del personal.	
Puntuació A1			5,5

A2.- MILLORA EN LA MOTORITZACIÓ / TELEGESTIÓ DE PARÀMETRES (fins a 10 punts)

AMBIENT SERVEI SANITAT AMBIENTAL S.L.			
Criteri	Oferta	Valoració	Punts
Claredat de la proposta presentada i que inclogui esquemes de funcionament (fins a 5 punts)	L'empresa descriu el sistema que proposa per a mesurar en continu els paràmetres de PH, la temperatura i la terbolesa. També indicant la marca de l'equip mesurador i informa que aquest sistema està funcionant en altres instal·lacions. Proporciona les característiques del elements i del software de gestió. També inclou un esquema de funcionament de la instal·lació.	La proposta de l'empresa és clara. Descriu el funcionament i detalla els elements del sistema proposat per a la mesura del PH, temperatura i terbolesa. També indiquen si la solució està funcionant en altres instal·lacions.	5,0
Desgloss de l'amidament presentat i que inclogui material detallat, hores d'instal·lació, programació i posada en marxa (fins a 5 punts)	La proposta descriu el funcionament i característiques que conformen el sistema indicant models i fabricant dels equips mesuradors.	L'empresa detalla el sistema i funcionament de la proposta de monitorització però no detalla els amidaments ni hores de programació i posada en marxa.	2,0
Puntuació A2			7,0

QUIPROCALT S.L			
Criteri	Oferta	Valoració	Punts
Claredat de la proposta presentada i que inclogui esquemes de funcionament (fins a 5 punts)	L'empresa descriu un sistema de lectura automàtica en continu per als paràmetres de PH, temperatura i terbolesa. També informa sobre la marca. Aquest sistema integra sensor de PH, de temperatura i de terbolesa d'alta precisió; un controlador central, plataforma tele-gestió i sistema d'alarma i actuació automàtic. També descriu el funcionament	La proposta de l'empresa és clara. Descriu el funcionament i detalla els elements del sistema proposat per a la mesura del PH, temperatura i terbolesa. No indiquen si la solució està funcionant en algun altre instal·lació.	3,0

	bàsic.		
Desglòs de l'amidament presentat i que inclogui material detallat, hores d'instal·lació, programació i posada en marxa (fins a 5 punts)	La proposta llista el material indicant model i ús, detalla en que consisteix la mà d'obra per a cadascun dels materials proposats i explica en que consisteix la posada en marxa.	En la seva proposta descriuen en que consisteixen les tasques i llisten material, però els amidaments estan incomplets falten característiques tècniques. Encara que descriuen la posta en marxa no indiquen el temps que implica aquesta tasca.	3,0
Puntuació A2			6,0

BRAUT EIX AMBIENTAL			
Criteri	Oferta	Valoració	Punts
Claredat de la proposta presentada i que inclogui esquemes de funcionament (fins a 5 punts)	L'empresa proposa sistema de control multiparamètric, indica la marca, descriu el sistema, monitoratge i el seu funcionament. Indica els paràmetres que mesura el sistema i el tipus de sonda, amb especificacions tècniques de les sondes necessàries per a mesurar els paràmetres. També indica el model de les sondes i puntualitza que són compatibles amb el sistema proposat.	La proposta de l'empresa està detallada i entenedora. Descriu el funcionament i detalla els elements del sistema proposat per a la mesura del PH, temperatura i terbolesa. No indiquen si la solució està funcionant en algun altre instal·lació.	3,0
Desglòs de l'amidament presentat i que inclogui material detallat, hores d'instal·lació, programació i posada en marxa (fins a 5 punts)	L'empresa presenta els amidaments de material; mà d'obra, programació i posada en marxa de la seva proposta de monitorització.	La proposta inclou els amidaments desglossats indicant quantitat d'hores, d'acord amb les especificacions del Plec de clàusules administratives.	5,0
Puntuació A2			8,0

EZSA SANIDAD AMBIENTAL S.L.U.			
Criteri	Oferta	Valoració	Punts
Claredat de la proposta presentada i que inclogui esquemes de funcionament (fins a 5 punts)	L'empresa declara que està inscrita al Registre d'establiments i serveis plaguicides, i que per tant, està autoritzada per aplicar els desinfectants utilitzats a les tasques de neteja i desinfecció per a la prevenció de legionel·losi.	L'empresa no proposa un sistema de lectura automàtica en continu del PH, temperatura i terbolesa. Tampoc un esquema de funcionament. No indiquen si la solució està funcionant en algun altre	0,0

	Relacionen els productes que utilitzen per a la neteja i desinfecció, i els detallen mitjançant una fitxa del producte (que indica per a que serveixen, com s'utilitzen i la dosificació).	instal·lació.	
Desglòs de l'amidament presentat i que inclogui material detallat, hores d'instal·lació, programació i posada en marxa (fins a 5 punts)	L'empresa Llista els productes que utilitza per a la neteja i desinfecció, indiquen nom comercial.	L'empresa no ha presentat uns amidaments de la proposta, només llisten els productes utilitzats per a la neteja i desinfecció, sense especificar quantitats, ni hores per executar les tasques	0,0
Puntuació A2			0,0

Conclusió

La puntuació resultant de les proposicions detallades al punt anterior, obtinguda d'acord amb els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valors, són les següents:

	A1 Memòria Tècnica i estructura	A2 Millora Motorització / telegestió	TOTAL
Puntuació màxima	10	10	20
AMBIENT SERVEI SANITAT AMBIENTAL S.L.	8	7	15
QUIPROCALT S.L.	8	6	14
BRAUT EIX AMBIENTAL	10	8	18
EZSA SANIDAD AMBIENTAL S.L.U.	5,5	0	5,5

EL cap de servei dels Serveis municipals, manteniment, logística i serveis funeraris

Lluís Agustí Gallifa