

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I MANTENIMENT D'UN SISTEMA DE VISUALITZACIÓ DE SALA DE CONTROL PER AL PROJECTE PRTR, PER AIGÜES DE MANRESA S.A.

DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11240

Lloc: Aigües de Manresa, SA, a les instal·lacions del carrer Plana de l'Om, 6, 3r 7a de Manresa.

Hora: 11:41 hores

Dia: 2 de gener de 2025

President: Sr. Abel-Joel Agelet Nonell, Director TIC & Transformació Digital

Vocals : Sra. Ester Subirana Caparrós, Cap de Gestió Econòmica

Sr. Jordi Vidal Moncunill, Departament de Compres

A la sala de reunions de les Oficines d'Aigües de Manresa, Plana de l'Om, 6, 3r 7a Manresa, a les 11:41 hores, es constitueix la Mesa de contractació.

Desenvolupament de la sessió:

Es procedeix a l'obertura del sobre B amb els següents licitadors admesos.

LICITADORS ADMESOS:

PROPOSTA NÚMERO 1: GESAB, S.A.U.

Tot seguit es fa la valoració dels documents aportats, dins el termini establert i, en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el plec de clàusules particulars (Clàusula 13).

CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR

CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR	Puntuació màxima
Memòria tècnica i funcional de la solució proposada	28,00 punts
Projecte d'implantació i model de relació	3,00 punts
Pla de formació	2,00 punts
Manteniment i garanties	2,00 punts

Per a la valoració de la documentació aportada al SOBRE B es tindrà en compte la qualitat i les conclusions que puguin derivar-se de la Proposta Tècnica redactada pels licitadors. Per a això s'atendrà la forma d'organització i prestació dels treballs, que permetin obtenir el màxim rendiment i una òptima qualitat del servei, consideracions socials i ambientals de l'oferta, etc. Es valorarà fins a un màxim de 35, 00 punts.

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I MANTENIMENT D'UN SISTEMA DE VISUALITZACIÓ DE SALA DE CONTROL PER AL PROJECTE PRTR, PER AIGÜES DE MANRESA S.A.

DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11240

L'informe tècnic de valoració analitzarà detalladament i qualificarà a cadascun dels subcriteris valorables corresponents a cada criteri. A cadascun d'ells s'atribuirà motivadament la qualificació de:

- **"Molt bo-excel·lent" ("MBE")**: quan es realitzi una memòria completa i molt detallada de l'aspecte en qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest.
- **"Bo-acceptable" ("BA")**: quan la memòria en relació amb l'element a valorar sigui detallada, però no es proposin mesures d'actuació precises o innovadores (en cas que siguin pertinents).
- **"Regular-suficient" ("RS")**: quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o element a valorar, sigui teòric i poc pròxim a la realitat o no es realitzin aportacions concretes sobre les actuacions.
- **"Insuficient" ("I")**: quan l'estudi sigui incomplet, no contingui informació o documentació suficient relacionada amb l'element a valorar, incorpori dades contradictòries, no s'adapti a les necessitats dels materials objecte del contracte, els mitjans no s'ajustin a les característiques de cada servei o presentin poca coherència, o l'estudi no permeti conèixer clarament la memòria plantejada.

En funció de la qualificació rebuda, la puntuació que s'assignarà a cada apartat objecte de valoració serà la següent:

QUALIFICACIÓ	PUNTUACIÓ
Molt bo-excel·lent ("MBE")	Fins un 100% de la puntuació
Bo-acceptable ("BA")	Fins un 60% de la puntuació
Regular-suficient ("RS")	Fins un 30% de la puntuació
Insuficient ("I")	0,00 punts

A continuació s'indiquen els conceptes de l'oferta avaluable mitjançant judici de valor i que estructuraran la Proposta Tècnica, assenyalant per a cadascun d'ells els aspectes a considerar i la puntuació assignada.

Proposta Tècnica, que es compona d'una memòria i un annex i que haurà de contenir els següents apartats:

1. Proposta tècnica (màxim 20 pàgines – sense comptar l'índex, portades i/o separadors – ,espai interlineat simple, lletra Arial 11) on s'haurà de seguir el següent índex i que haurà de referir-se a:
 1. Memòria tècnica i funcional de la solució proposada (fins a 28,00 punts): Memòria detallada de tota la solució tecnològica proposada, tant física com lògica i funcional, indicant marques, productes i fabricants que justifiquin la solució i idoneïtat de l'oferta presentada. La proposta ha d'exposar amb precisió i claredat la funcionalitat

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I MANTENIMENT D'UN SISTEMA DE VISUALITZACIÓ DE SALA DE CONTROL PER AL PROJECTE PRTR, PER AIGÜES DE MANRESA S.A.

DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11240

que permetrà, així com la compatibilitat amb el tipus d'informació gràfica i de so amb el que es garanteix la compatibilitat d'ús. Es valorarà l'adequació a les característiques dels equipaments proposats amb les especificacions descrites en el PPT.

S'inclouran esquemes de connexió dels diferents elements i es destacaran els aspectes de configuració més significatius a tenir en compte.

2. Projecte d'implantació i model de relació (fins a 3,00 punts): Projecte d'implantació que ha de contenir com a mínim el detall de planificació i tasques associades del projecte indicat al plec de prescripcions tècniques. Es valorarà la metodologia d'implantació del sistema a Aigües de Manresa, S.A., considerant les fases, activitats i altres tasques associades a garantir que el nou sistema implantat i configurat satisfà els criteris d'operació que es requereixen per a la sala de control.
3. Pla de formació (fins a 2,00 punts): El pla de formació ha de detallar els continguts de les sessions per tal d'assegurar el traspàs de coneixement necessari que permeti a Aigües de Manresa, S.A. l'explotació i operació dels sistemes de la nova infraestructura. I permetre a l'equip tècnic familiaritzar-se amb ella. En aquest sentit, es valorarà la completesa de continguts que es posaran en coneixement d'acord a un programa de formació que es realitzarà a les dependències d'Aigües de Manresa, S.A. amb anterioritat a la posada en producció de la plataforma. Es valorarà positivament l'abast del temari, tant en el seu àmbit funcional com tècnic.
4. Manteniment i garanties (fins a 2,00 punts): Pla de garanties, manteniments i suports inclosos a l'oferta indicant el tipus de serveis inclosos (suport telefònic, correu electrònic, horaris d'atenció, visites preventives, etc.) i els acords de nivell de servei garantits (ANS). Es valorarà positivament la concreció dels circuits de gestió per a tramesa d'incidències, mecanismes per a la detecció automàtica d'incidències i totes aquelles prestacions que minimitzin el temps de no disponibilitat (parcial/total) del sistema. A més a més, es tindrà en compte l'equip professional i organització que disposa el licitador per a fer front a indisponibilitats sobrevingudes.

S'estableix com a llindar mínim de qualitat l'obtenció de VINT (20) punts en la valoració de la proposta tècnica. Aquelles propostes amb una puntuació inferior 20 (VINT), seran excloses del procediment de licitació per considerar que no s'ajusten als criteris sol·licitats als plecs i /o projecte de referència. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància, ja no es procedirà a l'obertura del sobre avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris automàtics (Sobre C).

Un cop revisada l'oferta presentada, i analitzada la documentació tècnica lliurada, la Mesa de Contractació considera necessari, sol·licitar aclariments, a l'empresa licitadora.

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I MANTENIMENT D'UN SISTEMA DE VISUALITZACIÓ DE SALA DE CONTROL PER AL PROJECTE PRTR, PER AIGÜES DE MANRESA S.A.

DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11240

Es requereix a l'empresa licitadora que es detallin i/o confirmin els aspectes de la memòria tècnica presentada que s'indiquen a continuació:

1. En la pàgina 9 s'indica el tipus de connexió a xarxa ethernet que haurà de proveir Aigües de Manresa. CONFIRMAR el nombre de connexions segons cada element i l'estàndard que es requereix per a cadascuna d'elles (incloent els monitors, etc). Indicar l'estàndard associat (2.5GBASE-T, altres,).
2. CONFIRMAR la dotació de braços articulats per al muntatge/operació dels monitors de les DOS posicions d'operador de la sala de control (així com elements auxiliars per a les posicions d'operador de sala).
3. S'identifiquen els dispositius DWP 7732 (Deskwall Player) i DTW 7732. Els "datasheets" inclosos en la documentació fan referència als productes DW7700 i DTW7700. CONCRETAR/CONFIRMAR quins són els productes inclosos en l'oferta i la seva referència, així com les especificacions tècniques/funcionals associades.
4. CONFIRMAR/DETALLAR quins són els cablejats necessaris entres els equips indicats en (3), els cablejats necessaris per als monitors, etc i que aquests estan inclosos i formen part de l'oferta presentada.
5. CONFIRMAR que, d'acord amb el que s'indica en l'apartat 10 del PPT, el licitador inclou la dotació i interconnexió dels elements que integren la solució proposada (dotació, estesa i connexió dels cablejats).
6. CONCRETAR quines són les prestacions dels equips d'acord amb el llistat de funcions que s'indiquen en els "datasheets". (DW LT, DW PRO, DW ULTRA). No s'identifica quina és l'opció proposada en l'oferta.
7. Pel que fa als serveis d'instal·lació, configuració i garanties/manteniment:
 - CONFIRMAR/DETALLAR els terminis d'execució i planificació del projecte.
 - CONCRETAR la durada dels serveis de suport que NO queden especificats en l'apartat 9.5. de l'oferta.
 - CONFIRMAR que els serveis associats a FORMACIÓ no tenen restriccions (nombre d'assistents) i que s'ajusten als requeriments especificats en el PPT.
 - CONFIRMAR que els serveis d'instal·lació no es restringeixen a UNA SOLA VISITA, i que s'efectuaran els necessaris per a donar compliment a l'objecte de la contractació, sense que això suposi cost addicional a l'oferta presentada i d'acord amb el PPT.

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I MANTENIMENT D'UN SISTEMA DE VISUALITZACIÓ DE SALA DE CONTROL PER AL PROJECTE PRTR, PER AIGÜES DE MANRESA S.A.

DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11240

- CONFIRMAR que la instal·lació del "hardware" forma part de l'objecte de l'oferta (9.4.b) així com que el cablejat dels dispositius forma part de l'objecte de la oferta (9.4.c).

En general, cal que ES CONFIRMI l'acceptació integral de les clàusules del PPT/PCA.

És per això que per poder continuar amb la valoració de la proposta, se'ls va requerir mitjançant correu electrònic que, en un termini màxim de tres (3) dies hàbils ens presentessin en un document formal signat pel representant legal de l'empresa els aclariments indicats anteriorment.

Dins el termini establert, per les esmenes de la documentació, es rep per part de l'empresa licitadora la documentació requerida i, es trasllada al departament tècnic responsable del contracte per tal que pugui realitzar-ne la valoració.

A partir de les valoracions recollides a l'informe tècnic signat a data 10 de gener de 2025, realitzat pel departament responsable del contracte, les puntuacions obtingudes són les següents:

PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR		
11240 SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I MANTENIMENT D'UN SISTEMA DE VISUALITZACIÓ DE SALA DE CONTROL PER AL PROJECTE PRTR, PER AIGÜES DE MANRESA S.A.		
Proposta Tècnica (Memòria)	GESAB, S.A.U.	Puntuació Màxima
Memòria tècnica i funcional de la solució proposada	22,40	28,00
Projecte d'implantació i model de relació	1,80	3,00
Pla de formació	0,60	2,00
Manteniment i garanties	1,20	2,00
PUNTUACIÓ TOTAL	26,00	35,00

Un cop haver revisat la documentació no puntuable referent a les fitxes tècniques i havent comprovat que són les que es demanaven al Plec de Prescripcions Tècniques, es dona per validada la documentació.



ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I MANTENIMENT D'UN SISTEMA DE VISUALITZACIÓ DE SALA DE CONTROL PER AL PROJECTE PRTR, PER AIGÜES DE MANRESA S.A.

DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11240

Tot seguit es dona per finalitzat l'acte d'obertura i valoració del Sobre B.

Manresa,

Mesa de Contractació:

Sr. Abel-Joel Agelet Nonell
Director TIC & Transformació
Digital

Sra. Ester Subirana Caparrós
Cap de Gestió Econòmica

Sr. Jordi Vidal Moncunill
Departament de Compres