

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

1. Objecte del contracte

El present plec de condicions té com a objecte el contracte de la gestió del servei de neteja viària de la via pública de Sant Cebrià de Vallalta, s'inclou el transport i gestió dels residus generats, la mà d'obra necessària, així com la maquinària i tots els elements necessaris per a la prestació del servei. El servei tindrà en tot moment la qualificació de servei públic municipal i, en conseqüència, restarà sota la direcció i el control de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i podrà ordenar discrecionalment les modificacions que l'interès públic exigeixi i, entre altres, la variació de la qualitat, la quantitat, el temps o el lloc de les prestacions en què consisteix el servei, amb la compensació econòmica adient quan sigui procedent.

Els treballs de neteja viària contemplats en aquest plec, tenen per objecte realitzar totes les operacions necessàries per netejar i mantenir en bon nivell la neteja de tots els carrers, places i voreres del municipi de Sant Cebrià de Vallalta.

La neteja de les vies públiques comprendrà, almenys els següents treballs:

- Escombrat mixta (escombrat mecànic i manual).
- Retirada d'esllavissada a la via pública.
- Mantenir els embornals i pluvials nets de sorra, pinassa.
- Neteges puntuals a requeriment de l'Ajuntament.

L'empresa contractada ha de complir en qualsevol cas, les condicions tècniques bàsiques següents:

- Afavorir els objectius ambientals de la minimització, la reutilització i el reciclatge dels residus produïts pel servei de neteja.
- Els productes de neteja a utilitzar han de ser biològics.
- Els operaris de neteja adquireixen un paper de detectors d'incidències en l'estat de la via pública.

2. Àmbit de la prestació

Els treballs es podran programar i dur a terme en qualsevol punt del terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta.



3. Descripció del servei i freqüències mínimes del servei

3.1. Escombrat mixta. Consisteix en l'acció combinada d'escombrada mecànica i d'escombrada manual.

L'objecte del servei seria la recollida i portar el gestor corresponent residus, fulles, pinassa, deixalles, sorra que es recullin en els carrers, calçades, voreres de Sant Cebrià de Vallalta.

3.1.1 Escombrat mecànic: Es realitzarà amb un camió escombradora amb l'objectiu de recollir els residus, fulles, pinassa, deixalles, pols, etc. que es produeixen en els carrers llistats en aquest plec.

S'utilitzarà per l'escombrat mecànic un camió equipat amb l'equip barredora escombradora d'aspiració previstes d'un mínim de:

- Capacitat de dipòsit de residus de mínim de 6m³.
- Equipat amb un mínim de dos raspalls per garantir una amplada d'escombra mínim de 2 metres.
- La tobera d'aspiració ha de ser basculant i ha de disposar d'una aleta d'arrossegament dels residus gruixuts.
- Dipòsit d'aigua d'un mínim de 1.500 litres de capacitat.
- Cal que el camió, per evitar l'aixecament de pols originat per l'acció dels raspalls, porti un sistema de reg per aspersors localitzats davant els raspalls, que humidifiquen el terra i evita l'aixecament de partícules.
- Mangote d'aspiració d'un mínim de 4m. De longitud i diàmetre d'un mínim 200mm.
- Equip de rentat d'alta pressió amb bomba d'un mínim de 100 bar i 15l/min.

3.1.2 Escombrat manual: Haurà d'estar coordinat amb el servei d'escombrat mecànic. Aquest servei ha de servir per aproximar el residu al camió escombradora allà on aquest no hi té accés. A més, l'escombrat manual també actuarà en els espais on el camió escombradora no hi pugui accedir per dificultat en l'accés.

Es farà servir un bufador motoritzat. La seva funció és la de desplaçar els residus mitjançant un flux d'aire a les vorades per facilitar l'escombrat mecànic, allà on el camió escombradora no hi arribi. Ha de tenir una autonomia de mínim de 5 hores. El cabal màxim d'aire que oscil·li entre els 730 i 880 m³/h. Els valors d'emissió acústica han de ser al voltant de 80dB.

Per recollir manualment els residus caldrà un cabàs, màxim de 60 litres, i rastrell.



Els residus acumulats al dipòsit del camió escombradora seran descarregats per l'empresa contractada qui haurà d'assumir el cost del transport fins al gestor dels residus generals homologat.

3.1.3 Descripció del servei:

Escombrat mecànic

Actuació	Nom
1	Can Bartomet, Castellar d'Índies i Can Domènech.
2	Polígon Industrial, Vistamar i Can Palau, Carrer Montseny (can Xuxa)
3	Casc urbà

Freqüència: 3h/servei/actuació 3
9h/servei/actuació 3 i 1 o 3 i 2

Horari : Actuació 3 de 7 a 11h.
Actuació 2 i 3, des de les 7h a 18h.

Calendari: Cada setmana es realitza l'actuació 3. Les actuacions 1 i 2 es faran d'acord aquest calendari:

Setmana 1: Actuació 3 i 1
Setmana 2: Actuació 3
Setmana 3: Actuació 3 i 2
Setmana 4: Actuació 3
Setmana 5 i següents són correlatives, es repeteix l'ordre de les setmanes 1, 2 ,3 i 4.

Personal: 1 operari.

Escombrat manual

El peó que realitzi el servei manual s'ha de coordinar amb el camió escombradora i garantir que la recollida de l'objecte del contracte on el camió escombradora no ha pogut recollir per falta o dificultat d'accés.

Freqüència: 1h/servei/actuació 3
3h/servei/actuació 3 i 1 o 3 i 2


Horari : Actuació 3 de 7 a 11h.
Actuació 2 i 3, des de les 7h a 18h.

Personal: 1 operari.



Zones d'actuació:

Can Palau




Relació de carrers de Can Palau: Turó d'en Vives, Torrent de Vallfogona, Romaní, De les Vinyes, Collsacreu, Font de la Brinxà, Ermita de l'Erola, Turó de Puigcastell, De la Pedra, Salt del Sallent, Roure de Santa Maria, Can Torrent, El Bosc, Del Crous, De les Alzines de Can Portell, Vall de Siurà.





Ajuntament de
Sant Cebrià de Vallalta

Can Domènec




Relació de carrers de Can Domènec: Carrer de Sant Cebrià, Avinguda Andalusia, Avinguda Montilla.





Castellar d'Índies




Relació de carrers de Castellar d'Índies: Can Bartomet, Carrer Castellar d'Índies, Plaça Montnegre, Collserola, Tagamanent, Canigó, Maresme, Carrer Puigmail, Plaça de les Gavarres, Pedraforca, Montjuïc, Matagalls, Cadí, Pica d'Estats, Mestral, Garbí, Tramuntana, Ponent, Xaloc, Gregal, Plaça Migjorn, Ametller, Xiprer, Alzina, Noguera, Roure, Morera, Freixe, Plaça del Pi, Castanyer.





Vistamar



Relació de Carrers de Vistamar: Camí de Pedracastell, Passatge de Pedracastell, Mirador de Grimola, Mirador de Sant Pol, Camí de Sant Cebrià, Sot d'en Trampa, Mirador del Montnegre, Plaça de Dalt, Ronda de Mitjorn, Camí de Canet, Mar de Juny, Sot de Can Puig, Recer dels Pins, Sot de Can Puig, Bagueny dels Suro, Pati de l'Església, Sot de les Eitzavares, Sot de les Ginesteres, Ronda Garbí, Placeta de la Mare Selva.



Polígon Industrial



Relació de Carrers Polígon Industrial: Avinguda del Sot de les Vernedes.

Casc urbà: únicament escombrat mecànic, en el casc urbà no caldrà l'escombrat manual.





Relació de carrers del casc urbà: Avinguda Maresme, Carrer del Migdia, Carrer de l'Alba, Carrer Matas, Carrer Baix Montseny, Carrer Muntanya, Carrer Ausiàs March, Avinguda Gaudí, Carrer Miquel Martí i Pol, Carrer 1 d'Octubre, Carrer Esplanada, Carrer Centre, Carrer de l'Església, Carrer Narcís Jubany, Carrer de la font, Carrer Terrablanca, Carrer Padró, Carrer Montnegre, Carrer Sant Damià, Passatge Coris, Carrer Narcís Montoriol, Carrer Emili Ciuró, Carrer Montseny (Can Xuxa).

3.2. Mantenir els embornals, pluvials i reixes, nets de sorra, pinassa, fulles, etc.



Quan es detectin els embornals plens de sorra que impedeixi l'evacuació de les aigües així com les reixes plenes d'elements que dificultin el seu funcionament, cal procedir a netejar-ho perquè estiguin sempre funcionals. Hi ha un total de 144 embornals i 202 reixes en tota la xarxa de clavegueram.

Actuació màxima:	6 actuacions a l'any
Personal:	2 operaris
Horari:	d'acord les necessitats del servei

3.3. Retirada de qualsevol tipus d'esllavissada a la via pública.

Quan es detectin esllavissades a la via pública sigui de sorra, pedres, o equivalent, s'ha de procedir a la seva retirada en un temps de resposta màxim de 12h des de que s'ha realitzat l'avís.

Actuació màxima:	12 actuacions a l'any
Horari:	d'acord les necessitats del servei, amb un temps de resposta màxim de 12 hores des de que s'ha realitzat l'avís
Personal:	2 operaris

3.4. Neteges viàries extres i puntuals a petició de l'Ajuntament.

A requeriment de l'Ajuntament, en esdeveniments concrets: correfoc de la Festa Major, Cercavila de Carnaval, Cavalcada de Reis.

Actuació màxima:	3 actuacions a l'any
Horari:	la neteja es realitzarà just després de que l'esdeveniment s'hagi realitzat
Personal:	2 operaris

4. Condicions generals dels treballs

- a) Les comunicacions dels treballs extres i puntuals es faran mitjançant el correu electrònic que faciliti l'empresa adjudicatària.
- b) La quantitat d'unitats especificades al punt 3.2, 3.3 i 3.4 són de caràcter estimatori.
- c) Les despeses en matèria de senyalització provisional, desviaments, retolació i seguretat i salut aniran per compte de l'empresa adjudicatària.
- d) L'empresa adjudicatària presentarà el llistat del personal regular relacionat amb el contracte on s'indicarà la qualificació professional de cadascun.
- e) Els treballs es faran de forma que es garanteixi la perfecta execució atenent tant a la climatologia com als procediments d'execució.
- f) La facturació del servei serà mensual i ha d'anar adjuntada amb l'informe resum de



les actuacions realitzades en cada mensualitat. La facturació també ha d'incloure la despesa de la gestió del residu que haurà d'estar el concepte diferenciat de les actuacions realitzades.

5. Vehicles

L'adjudicatari ha de tenir en consideració les previsions de vehicles de reserva per poder fer front a possibles incidències.

L'adjudicatari assumirà el manteniment predictiu, preventiu i correctiu de tots els vehicles adscrits al contracte, així com els consumibles necessaris, durant tot el període contractual, necessari per garantir la perfecta prestació del servei.

El combustible dels vehicles, eines i maquinària aportades per complir els objectius d'aquesta licitació seran a càrrec de l'adjudicatari.

L'adjudicatari serà responsable de realitzar, les inspeccions reglamentàries que requereixin els vehicles, així com dotar-los d'aquells elements de la legislació vigent obligui a incorporar als mateixos. L'Ajuntament es reserva la possibilitat de demanar un diagnòstic específic d'ITV, quan ho cregui convenient, homologat, corrent a càrrec del contractista les taxes d'inspecció.

Tots els vehicles i maquinària hauran de complir en tot moment del contracte els que marca la reglamentació vigent sobre els riscos laborals i seguretat vial.

6. Condicions especials d'execució socials i mediambientals

Les condicions especials en relació a l'execució del contracte, d'obligat compliment per part del contractista i, si s'escau, per les empreses subcontractistes, conforme a l'article 202 de la LCSP son les que s'estableixen a continuació:

- De caràcter social:

Manteniment de les condicions laborals i socials de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual.

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. El responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.

- De caràcter mediambiental:

- Gestió de residus





**Ajuntament de
Sant Cebrià de Vallalta**

A totes les tasques descrites al PPTP s'inclou la gestió selectiva dels residus generats, així com dels residus presents en el moment de realitzar la feina. Serà per compte del contractista el transport a un gestor autoritzat, i en cap cas es podran utilitzar els contenidors de residus urbans ubicats a la via pública.

- Sorolls i vibracions.

Les activitats habituals de neteja viària no han de produir sorolls o vibracions que superin els límits permesos per la normativa vigent

La Tècnica municipal de medi ambient

