

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.	Plec de prescripcions tècniques
--	--

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.	Plec de prescripcions tècniques
--	--

1. Objecte de la contractació

L'objecte de la contractació és el Subministrament de kits d'immunoblot destinats a la detecció ,en sèrums humans, d'autoanticossos IgG contra diversos antígens pel diagnòstic de malalties autoimmunes hepàtiques pel Laboratori clínic de Girona.

2. Requeriments contractuals obligatoris

2.1 Característiques mínimes obligatòries.

- Ha de detectar autoanticossos IgG dels següents antígens : M2/nPDC, M2/OGDC-E2, M2/BCOADC-E2, M2/PDC-E2, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA i F-actina.
- Ha de ser 100% compatible amb el maquinari BluDiver Instrument de que disposa el Laboratori.
- Aplicable a una població gran i rutinària.

2.2 Prevenció de riscos

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

Compromís de l'adjudicatari gestionar el fi de la vida útil de l'equipament mèdic, sense cost per part de l'Hospital, seguint l'actual llei de gestió de residus i les indicacions de l'ARC (*Agencia de Residus de Catalunya*)

2.3 Marcat CE i etiquetat

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. Obligatorietat de marcat CE i qualsevol altra normativa aplicable.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.	Plec de prescripcions tècniques
---	---------------------------------

2.4 Requeriments de subministrament

Pel que fa al lloc de lliurament del material serà al magatzem de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta o si s'ha especificat així, al de l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE..

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi el centre. La recepció del material s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

El lliurament del material vindrà acompanyat de l'albarà corresponent i tota la documentació tècnica permetent que permeti relacionar cada material amb l'abast d'aquest plec abans de desembalar cap paquet.

El termini de lliurament del material és de 3 dies hàbils des de la data de formalització del contracte.

3. Import de licitació

Material	Ref. proveïdor	IVA	Unitats previstes	Preu Unitari sense IVA	Total sense IVA	Preu Unitari amb IVA	Total amb IVA
10031497 D-TEK fetge IgG BlueDiver 75LI10DIV-24	175LI10DIV-24	21%	60	487,20 €	29.232,00 €	589,51 €	35.370,72 €
Total					29.232,00 €		35.370,72 €

La previsió de consum anual són les unitats indicades a la taula anterior, per tant l'import de licitació estimat anual és de 29.232,00 euros sense IVA (35.370,72 euros IVA inclòs).

Aquesta quantitat es podrà modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats, sense que l'empresa adjudicatària tingui dret a percebre cap indemnització per la variació.

No hi ha import mínim de comanda. L'import de la comanda dependrà de les necessitats del servei.

El pagament es farà per comanda, un cop lliurat el material.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.	Plec de prescripcions tècniques
---	--

4. Criteris de valoració. Oferta econòmica. Puntuació màxima 100 punts

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

VP = Valor de ponderació (1)

5. Durada del contracte

La durada del contracte serà des de la data de formalització fins el 31 de desembre de 2025 . Podrà ser prorrogat anualment amb un màxim de 36 mesos.

6. Condicions de l'operador logístic-

Aquestes condicions s'aplicaran en el cas que les comandes es gestionin mitjançant l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE.

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:


- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.

Plec de prescripcions tècniques

- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

6.1.1. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.	Plec de prescripcions tècniques
---	--

- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

6.1.2 Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

6.1.3 Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.	Plec de prescripcions tècniques
---	--

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

6.1.4 Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.

Plec de prescripcions tècniques

3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.

Plec de prescripcions tècniques


NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.

Plec de prescripcions tècniques



7.- Facturació electrònica

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

Format **facturae**

Format **EDIFACT**

En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut. L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d'altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a :

<http://www.gencat.cat/ics/proveïdors/factura.htm>

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE KITS D'IMMUNOBLOT DESTINATS A LA DETECCIÓ ,EN SÈRUMS HUMANS, D'AUTOANTICOSSOS IgG CONTRA DIVERSOS ANTÍGENS PEL DIAGNÒSTIC DE MALALTIES AUTOIMMUNES HEPÀTIQUES PEL LABORATORI CLÍNIC DE GIRONA.

Plec de prescripcions tècniques

o sol·licitar informació complementària a :

atenciocreditors.ics@gencat.cat

Tenim establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb :

Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut

Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament

registre.efact.ics@gencat.cat

El pagament s'ha de satisfer amb el lliurament previ de la corresponent factura, en la que s'expressarà el concepte i detall del servei realitzat.

La factura s'haurà d'enviar electrònicament a través de la plataforma del consorci de l'Administració Oberta de Catalunya: www.aoc.cat, fent constar el número d'expedient - comanda així com la descripció de l'objecte del contracte.

DIR3				
DIVISIO ICS	OFICINA COMPTABLE UNITAT TRAMITADORA	ÒRGAN GESTOR	CARRER, NUM	POBLACIÓ
AH04	A09006710	A09006693	Carrer Santa Clara, 35	17007 GIRONA

Girona, 13 de gener de 2025

Francesc Xavier Queralt i Moles
Cap de Servei
Laboratori Clínic Territorial de Girona