

EXPEDIENT NÚMERO CB SU 0085 2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, TOVALLOLES I CORTINES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de teixit per a la confecció de roba de llit, uniformitat, tovalloles i cortines amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya**, amb les característiques que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc, i al quadre que recollim a continuació.

Els articles a subministrar es divideixen en els següents lots:

- **Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames"** (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat"** (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 4 "Roba per a la confecció de tovalloles"** (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 5 "Teixit per a la confecció de cortines"** (Lot 15 "Teixit per a la confecció de cortines ignífugues i altres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)	
<u>CODI ARTICLE: 510144</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 50%POL-50%COTÓ 30x27/30x30 160CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50 % cotó
Lligament	Tafetà. Norma UNE 40-161-80
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 115 gr
Nombre fils ordit	30 1/c
Nombre fils trama	30 1/c
Densitat ordit	30 fils per cm
Densitat trama	27 passades per fil
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 60 Kg Trama: Mínim 50 Kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades



Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Formació de peeling	Nul
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)	
CODI ARTICLE: 510350 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65%POL-35%COT 105GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510405 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65%POL-35%COT 105GR 39MM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	39 mm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4%

	Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510351 - TEIXIT POPELÍN BLAU CEL 65%POL-35%COT 105GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65 % polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 15-4020
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)	
CODI ARTICLE: 510029 - TEIXIT SARJA BLANCA 65%POL-35%COT 200GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Sarja 2/1
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 200 gr
Nombre fils ordit	20 NE
Nombre fils trama	20 NE
Densitat ordit	37 fils per cm
Densitat trama	24 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 120 kg Trama: Mínim 60 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4%

	Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 4 "Roba per a la confecció de tovalloles" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)	
CODI ARTICLE: 510846 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC 50X100 400GR AMB LOGO GIPSS	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat al 100%
Ample	50 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rús 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Rús	24 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rús
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Blau 293 (Indentrem).
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510847 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC 70X140 400GR AMB LOGO GIPSS	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat al 100%
Ample	70 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rús 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Rús	24 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rús
Densitat trama	14 passades per cm

Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Blau 293 (Indentrem).
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 5 "Teixit per a la confecció de cortines" (Lot 15 "Teixit per a la confecció de cortines ignífugues i altres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)	
CODI ARTICLE: 510845 – TEIXIT BLACKOUT BEIG IGNÍFUG 255GR AMPLE 150CM	
Concepte	Especificació
Composició	POLIESTER 100% IGNIFUG
Lligament	SARGA
Ample	150 cm
Pes per m2	Mínim 255 gr
Nombre fils ordit	150 DERNIERS
Nombre fils trama	150 DERNIERS
Densitat ordit	50 fils per cm
Densitat trama	50 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 120 kg Trama: Mínim 110 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 2% Trama: 2% Pes:
Contingut aprest	NUL
Acabat del teixit	IGNÍFUG
Solidesa de l'estampat	A la llum 5 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 4 Al planxat (sec, humit, mullat) 4
Altres dades d'interès	COMPLIR LA M1
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: BEIG SEGONS MOSTRA
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 100 m i un màxim de 150m aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

A l'**Annex núm.3** del present Plec s'especifiquen les característiques tècniques dels diferents estampats.

Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari PONENT**
C/ Victòria Kent, s/n
25071 Lleida
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 973 22 03 33 /e-mail mrodenas@gencat.cat; mfite@gencat.cat
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.
oteresa@gencat.cat; soniafernandezs@gencat.cat

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

La informació relativa a les comandes, les condicions de lliurament, la documentació que cal aportar en el moment del lliurament, les possibles devolucions i els terminis de lliurament, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

El lliurament dels articles es realitzarà segons l'indicat al Quadre de característiques.

Quarta. Mostres

Les empreses licitadores hauran de presentar mostres dels articles que a continuació es relacionen, les quals, no es retornaran a les empreses licitadores. **NO ÉS PERMESA LA PETICIÓ DE CONSULTA DE MOSTRES PRESENTADES EN ANTERIORS PROCEDIMENTS ATÈS QUE JA NO ES DISPOSA D'ELLES.** Les mostres hauran de presentar-se en format individual, en **mida d'un full DIN A4** i estar identificades amb la corresponent etiqueta. A l'etiqueta s'especificarà: número d'expedient **CB SU 0085 2025**, lot al que es licita, nom de l'empresa licitadora, codi i breu descripció de l'article:

- **Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510144 - Teixit llençol 50%pol-50%cot 30/27 30/30 160cm sense estampar GIPSS
- **Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames"** (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510350 - Teixit popelín blanc 65/35 105gr 160cm GIPSS
 - o 510351 - Teixit popelín celeste 65/35 105gr 160cm GIPSS
- **Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat"** (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510029 - Teixit sarja blanca 65/35 200gr 160cm ample
- **Lot 4 "Roba per a la confecció de tovalloles"** (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):

- o 510846 - Tovallola 50x100 400gr logo GIPSS
- **Lot 5 “Teixit per a la confecció de cortines ignífugues varies”** (Lot 16 “Teixit per a la confecció de cortines ignífugues varies” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510845 - Teixit blackout Beig ignífug 255gr 150cm PRESONS

En cas que el teixit vagi estampat, serà estrictament necessari presentar una mostra de teixit amb cadascun dels pantones que formi l'anagrama i/o estampació (no es necessari que la mostra es faci amb el logotip), d'acord amb el que s'indica en l'Annex núm.3 del present Plec. La validació del logotip es farà a posteriori amb les empreses adjudicatàries abans de l'inici de la producció.

En cap cas s'admetran mostres que no corresponguin exactament a allò sol·licitat. L'empresa licitadora que no presenti en la data i hora convinguda les mostres sol·licitades i/o que aquestes no corresponguin amb els requisits mínims exigits, no podran optar a l'adjudicació del present contracte.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

Cinquena. Proves i anàlisis

5.1 La Mesa de contractació en el decurs d'aquest contracte de provisió, podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertants. Les despeses que es deriven de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

5.2 Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata, com a termini màxim per a la reposició del gènere s'estableix 3 dies laborables, amb càrrec als seus estocs i d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena i setena del Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional per CIRE.

Sisena. Preus i Rondes de negociació

Preus.- Les empreses que hagin estat adjudicatàries a l'Acord Marc i siguin convidades a licitar en els processos dels contractes de provisió derivats, podran ofertar preus iguals o inferiors a aquells pels quals estiguin homologats en l'esmentat Acord Marc, no essent possible ofertar preus superiors.

Les ofertes per cadascun dels lots, no podran superar els imports màxims de licitació establerts per a cadascun d'ells.

Terminis de lliurament.- En els contractes de provisió derivats, el termini de lliurament màxim del material sigui quina sigui la seva procedència, no podran superar els establerts en l'Acord Marc per cadascuna de les empreses licitadores.

Tanmateix i tal com es detalla en els criteris d'adjudicació per a l'adjudicació dels contractes derivats (clàusula dissetena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc), es podrà valorar en la licitació dels contractes derivats, la millora en el termini de lliurament.

Rondes de negociació.- D'acord amb el que s'especifica en la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc, els preus ofertats, així com les condicions tècniques i generals de l'oferta, podran ser objecte de negociació mitjançant les rondes de negociació que la Mesa de contractació consideri oportú realitzar. **En aquesta licitació no es realitzarà cap ronda de negociació.**

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l'accés a la informació del procediment.

Annex núm.1

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, TOVALLOLES I CORTINES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0085 2025.

**QUANTITATS A SUBMINISTRAT (TOTAL I PRIMER LLIURAMENT).
PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.**

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)			
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	LLIURAMENT MARÇ 2025	CENTRE PENITENCIARI
510144 - Teixit llençol 50%pol-50%cot 30/27 30/30 160cm sense estampar GIPSS	600	600	Ponent
Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)			
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	LLIURAMENT MARÇ 2025	CENTRE PENITENCIARI
510350 - Teixit popelín blanc 65/35 105gr 160cm GIPSS	1.800	1.800	Ponent
510405 - Teixit popelín blanc 65/35 105gr 39mm GIPSS	4.000	4.000	Ponent
510405 - Teixit popelínceleste 65/35 105gr 160cm GIPSS	1.000	1.000	Ponent
Lot 3 "Roba de popelín per a la confecció d'uniformitat" (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)			
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	LLIURAMENT MARÇ 2025	CENTRE PENITENCIARI
510029 - Teixit sarja blanca 65/35 200gr 160cm ample GIPSS	900	900	Ponent
Lot 4 "Roba per a la confecció de tovalloles" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)			
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS	LLIURAMENT MARÇ 2025	CENTRE PENITENCIARI
510846 - Tovallola 50x100 400gr logo GIPSS	400	400	Ponent
510847 - Tovallola 70x140 400gr logo GIPSS	400	400	Ponent
Lot 5 "Teixit per a la confecció de cortines" (Lot 15 "Teixit per a la confecció de cortines ignífugues i altres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)			
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS	LLIURAMENT MARÇ 2025	CENTRE PENITENCIARI
510845 - Teixit blackout beig ignífug 255gr 150cm PRESONS	300	300	Quatre Camins

Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari PONENT**
C/ Victòria Kent, s/n
25071 Lleida

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Tel. 973 22 03 33 /e-mail mrodenas@gencat.cat; mfite@gencat.cat

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**

Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.

08400 Granollers.

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.

oteresa@gencat.cat; soniafernandezs@gencat.cat

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

Annex núm.3

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, TOVALLOLES I CORTINES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0085 2025.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES ESTAMPACIONS.

- **Lot 4 “Roba per a la confecció de tovalloles”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510846 - Tovallola 50x100 logo GIPSS



- Logos PERE VIRGILI:



logo (tamany real)

color: pantone 292C; 
C=60 M=16 Y=0 K=0 
tipografia: Myriad Pro, SemiBold
mides logo: 8 x 31cm




Parc Sanitari Pere Virgili



suport: **Llençol**
color: blanc mides:
190 x 290cm

serigrafia:
color: pantone 292C 
C=60 M=16 Y=0 K=0 
tipografia: Myriad Pro, SemiBold
mides logo: 8 x 31cm
ubicació logos: centrat; 186 x 76cm

Llençol 190x290
cm





suport: **Vànova**

color: blanc

mides: 170 x 240cm

serigrafia:

color: pantone 292C; 


C=60 M=16 Y=0 K=0 

tipografia: Myriad Pro, **SemiBold**

mides logo: 8 x 31cm

ubicació logo: a 40 x 90cm del centre

Vànova 170x240 cm



suport: **Manta polar**

color: blau cel

mides: 160 x 220cm

serigrafia:

color: pantone 285C;


C=85 M=50 Y=0 K=0

tipografia: Myriad Pro, **SemiBold**

mides logo: 8 x 31cm

ubicació logos: centrat; 76cm x 186cm

Manta polar 160x220 cm



_0045_02-23

suport: **Coixinera**

color: blanc

mides: 45 x 105cm

serigrafia:

color: pantone 292C;


C=60 M=16 Y=0 K=0

tipografia: Myriad Pro, **SemiBold**

mides logo: 8 x 31cm

ubicació logos: centrat; 32cm x 76cm

Coixinera 45x105 cm



suport: **Tovallola mans**

color: blanc

mides: 50 x 100cm

serigrafia:


color: pantone 292C; 

C=60 M=16 Y=0 K=0 

tipografia: Myriad Pro, **SemiBold**

mides logo: 8 x 31cm

ubicació logos: centrat; 32 x 82cm



suport: **Tovallola dutxa**

color: blanc

mides: 70 x 140cm

serigrafia:

color: pantone 292C; 

C=70 M=15 Y=0 K=0 

mides logo: 8 x 31cm

ubicació logos: centrat; 32 x 120cm

