

INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE NÚM. 2 - Exp. 444/2024-SU-PORH

1. OBJECTE

En relació amb l'expedient 444/2024-SU-PORH, referent al subministrament d'estacions de treball d'imatges, pantalles de diagnòstic, pantalles de revisió i Pc's AIO (All In One) IP65, necessaris per a l'Edifici B2 del projecte d'ampliació de l'Hospital del Mar del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, un cop realitzada l'obertura pública del Sobre núm. 2 es procedeix a l'examen i valoració de la documentació presentada per les empreses licitadores, corresponent als "Criteris d'adjudicació avaluable segons judicis de valor" consignats a l'Annex 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació (PCAP).

L'informe ha estat basat en els requeriments tècnics sol·licitats i la documentació tècnica de resposta inclosa en els Sobres núm. 2, lliurada per les empreses que han sigut admeses a la licitació. Aquestes empreses han estat acceptades en base a la documentació aportada al Sobre núm. 1 i avaluada prèviament per la Mesa de Contractació, segons consta en les corresponents actes. Les empreses presentades a aquesta licitació que compleixen amb els requeriments exigits al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), i que per tant, es consideren acceptades per procedir a la valoració del Sobre núm. 2 són:

- SEIDOR SOLUTIONS, S.L. (Lot 1)
- INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A. (Lot 1, Lot 2 i Lot 3)
- SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A. (Lot 3)
- ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. (Lot 1)
- AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. (Lot 3)
- ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS, S.A.U. (Lot 1 i Lot 3)
- INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A. (Lot 1)
- DEXTRO MEDICA, S.L. (Lot 3)
- TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. (Lot 1 i Lot 3)

El present informe ha estat redactat pel servei de Sistemes d'Informació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

El tècnic encarregat de l'elaboració ha estat:

- Francisco González González, Coordinador del CAU del SSII.

2. ASPECTES DE VALORACIÓ

Els aspectes a valorar són els establerts en el barem de la licitació publicat i es resumeix a continuació:

2.1 CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR (10 Punts)

Es valorarà la proposició tècnica amb relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

Per cada criteri es tindrà en compte quina és la proposta més completa i que millor s'adapta a les necessitats requerides pel CMPSB. Aquesta serà la proposta que obtindrà la millor puntuació (no necessàriament la màxima possible) i per comparació inversament proporcional es farà l'assignació dels punts a la resta de licitadors.

Seguidament, s'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluable segons judicis de valor, en els termes que s'indica posteriorment.

1. S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.

2.a. A tots els criteris on alguna de les propostes aconseguixi una puntuació igual o superior al 75% de la seva puntuació màxima, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

Pop = Puntuació final de l'oferta a puntuar

P = Puntuació del criteri que es valora

VTop = Valoració Tècnica de l'oferta que es puntua

VTmv = Valoració Tècnica de l'oferta millor valorada

2.b. En tots els criteris en què almenys una de les propostes aconseguixi inicialment la puntuació màxima atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (a conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).

2.c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconseguixin inicialment una puntuació igual o superior al 75% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior d'ordenació de puntuacions).

3. Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i, per tant, seran excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació total (suma de puntuacions de tots els criteris) inferior a 7 punts en els criteris avaluable segons judicis de valor.

2.2.1 BAREM LOT 1

Oferta Tècnica (10 punts).

Es podran obtenir de 0 a 10 punts, valorats de la forma següent:

Major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents (10 punts):

Ponderant aquests 10 punts en:

Es valorarà amb 10 punts màxim el grau d'homogeneïtat, d'ergonomia i funcionalitat i estètica que contribueixin a l'adequació del producte a les finalitats a les que està destinat, i comparades amb els actuals del CMPSB.

2.2.2 BAREM LOT 2

Oferta Tècnica (10 punts).

Es podran obtenir de 0 a 10 punts, valorats de la forma següent:

Major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents (10 punts):

Ponderant aquests 10 punts en:

a) Pantalles de diagnòstic:

Es valorarà amb 7 punts màxim el major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia i funcionalitat i estètica que contribueixin a l'adequació del producte a les finalitats a les que està destinat i comparades amb els actuals del CMPSB.

b) Pantalles de revisió:

Es valorarà amb 3 punts màxim el major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia i funcionalitat i estètica que contribueixin a l'adequació del producte a les finalitats a les que està destinat i comparades amb els actuals del CMPSB.

2.2.3 BAREM LOT 3

Oferta Tècnica (10 punts).

Es podran obtenir de 0 a 10 punts, valorats de la forma següent:

Major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents (10 punts):

Ponderant aquests 10 punts en:

Es valorarà amb 10 punts màxim el grau d'homogeneïtat, d'ergonomia i funcionalitat i estètica que contribueixin a l'adequació del producte a les finalitats a les que està destinat, i comparades amb els actuals del CMPSB.

3. VALORACIÓ

Per procedir a la valoració de les ofertes presentades, en primer lloc es verifica que segons la seva documentació acreditativa compleixen amb tots els requisits i especificacions tècniques d'obligat compliment indicats a l'apartat 2 del plec de prescripcions tècniques. Tal com s'indica a l'esmentat apartat, els productes oferts que no compleixin amb tots els requisits allà indicats no seran valorats.

3.1 Lot 1: Estacions de treball d'imatges.

Les empreses que han presentat oferta a aquest lot són:

- Abast Systems & Solutions, S.L.
- Econocom Products & Solutions, S.A.U.
- Informàtica i comunicacions de Tarragona, S.A. (en endavant ICOT, S.A.)
- Instrumentación y Componentes, S.A.
- Seidor Solutions, S.L.
- Telefonica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.

Una vegada verificat que totes ofertes presentades a aquest lot compleixen amb les especificacions tècniques d'obligat compliment indicades al PPT, es procedeix a exposar la valoració realitzada per a cada criteri:

Oferta Tècnica (10 punts)

Major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents (10 punts):

- **Abast Systems & Solutions, S.L.**

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.
- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 10 punts.

➤ **Econocom Products & Solutions, S.A.U.**

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.
- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 10 punts.

➤ **ICOT, S.A.**

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.
- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 10 punts.

➤ **Instrumentación y Componentes, S.A.**

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.
- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 10 punts.

➤ **Seidor Solutions, S.L.**

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.
- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 10 punts.

➤ **Telefonica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.**

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.

- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 10 punts.

Resum de les puntuacions del Lot 1: Estacions de treball d'imatges.

BAREM	EMPRESA	PUNTS OBTINGUTS
Major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica (10 punts)	Abast Systems & Solutions, S.L.	10
	Econocom Products & Solutions, S.A.U.	10
	ICOT, S.A.	10
	Instrumentación y Componentes, S.A.	10
	Seidor Solutions, S.L.	10
	Telefonica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.	10

3.2 Lot 2: Pantalles de diagnòstic i revisió.

L'única empresa que ha presentat oferta a aquest lot és:

➤ **Instrumentación y Componentes, S.A.**

Una vegada verificat que totes ofertes presentades a aquest lot compleixen amb les especificacions tècniques d'obligat compliment indicades al PPT, es procedeix a exposar la valoració realitzada per a cada criteri:

Oferta Tècnica (10 punts)

Major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents (10 punts):

➤ **Instrumentación y Componentes, S.A.**

a) Pantalles de diagnòstic

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.
- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 7 punts.

b) Pantalles de revisió

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.
- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 3 punts.

Resum de les puntuacions del Lot 2: Estacions de treball d'imatges.

BAREM	EMPRESA	PUNTS PANTALLES DE DIAGNOSTIC	PUNTS PANTALLES DE REVISIÓ	PUNTS TOTALS
Major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica (10 punts)	Instrumentación y Componentes, S.A.	7	3	10

3.3 Lot 3: Pc's AIO amb IP65.

Les empreses que han presentat oferta a aquest lot són:

- Agenor Mantenimientos, S.A.
- Dextro Médica, S.A.
- Econocom Products & Solutions, S.A.U.
- Instrumentación y Componentes, S.A.
- Servicios Microinformática, S.A.
- Telefonica Soluciones, S.A.U.

Seguidament. es procedeix a exposar la valoració realitzada per a cada criteri:

Oferta Tècnica (10 punts)

Major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents (10 punts):

- **Agenor Mantenimientos, S.A.**

Aquest licitador no compleix amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació, ja que no inclou la **Font d'alimentació interna** indicada a l'apartat 2.3 de l'esmentat plec. Per tant, per no complir amb els requeriments d'obligat compliment no es procedeix a la seva valoració. La seva puntuació és 0 i es proposa la seva exclusió de la licitació.

➤ **Dextro Médica, S.A.**

Aquest licitador no compleix amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació, ja que no inclou la **Font d'alimentació interna** indicada a l'apartat 2.3 de l'esmentat plec. Per tant, per no complir amb els requeriments d'obligat compliment no es procedeix a la seva valoració. La seva puntuació és 0 i es proposa la seva exclusió de la licitació.

➤ **Econocom Products & Solutions, S.A.U.**

Aquest licitador no compleix amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació, ja que no inclou la **Font d'alimentació interna** indicada a l'apartat 2.3 de l'esmentat plec. Per tant, per no complir amb els requeriments d'obligat compliment no es procedeix a la seva valoració. La seva puntuació és 0 i es proposa la seva exclusió de la licitació.

➤ **Instrumentación y Componentes, S.A.**

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.
- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 10 punts.

➤ **Servicios Microinformática, S.A.**

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.
- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 10 punts.

➤ **Telefonica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.**

El model d'aparell que presenten compleix totalment amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació pel que fa al major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica amb el parc d'equips existents al CMPSB i s'adequa a les finalitats a les quals està destinat.

Aquest conjunt de característiques assegura que l'equip es idoni per a les finalitats de la licitació, ja que a nivell de :

- Homogeneïtat: s'integra de manera òptima amb el parc existent d'equips.
- Ergonomia: ofereix un disseny centrat en la comoditat i seguretat millorant l'eficiència operativa.
- Funcionalitat : garanteix una cobertura plena de les finalitat a les quals esta destinat.
- Estètica: El disseny de l'equip s'alinea amb l'aparença i funcionalitat del parc actual, mantenint una uniformitat visual i funcional dins del servei.

Per tant, es valora amb 10 punts.

Resum de les puntuacions del Lot 3: Estacions de treball d'imatges.

BAREM	EMPRESA	PUNTS OBTINGUTS
Major grau d'homogeneïtat, d'ergonomia, funcionalitat i estètica (10 punts)	Agenor Mantenimientos, S.A.	0
	Dextro Médica, S.A.	0
	Econocom Products & Solutions, S.A.U.	0
	Instrumentación y Componentes, S.A.	10
	Servicios Microinformática, S.A.	10
	Telefonica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.	10

4. Aplicació de la Directriu 1/2020

Tal com s'indica a l'apartat 1.2 de l'Annex 4 del PCAP:

Seguidament s'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluable segons judicis de valor, en els termes que s'indica posteriorment.

1. S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.

2.a. A tots els criteris on alguna de les propostes aconseguixi una puntuació igual o superior al 75% de la seva puntuació màxima, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació final de l'oferta a puntuar

P = Puntuació del criteri que es valora

V_{Top} = Valoració Tècnica de l'oferta que es puntua

V_{Tmv} = Valoració Tècnica de l'oferta millor valorada

2.b. En tots els criteris en què al menys una de les propostes aconseguixi inicialment la puntuació màxima atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (com a conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).

2.c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconseguixin inicialment una puntuació igual o superior al 75% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior d'ordenació de puntuacions).

3. Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i per tant, seran excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació total (suma de puntuacions de tots els criteris) inferior a 7 punts en els criteris avaluable segons judicis de valor.

Atès que en tots els criteris valorats dels 3 lots licitats almenys una de les propostes presentades aconseguix la màxima puntuació possible, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincideix amb l'obtinguda inicialment.

Per altra banda, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i donat que totes les propostes valorades obtenen una puntuació superior a 7 punts, totes elles es considera que tenen una qualitat tècnica acceptable i, per tant, continuen a la licitació.

5. CONCLUSIÓ

Així doncs, un cop realitzada la valoració total dels criteris avaluable segons judici de valor es conclou el següent:

- Les propostes tècniques presentades per les empreses licitadores que es detallen a continuació al Lot núm. 3 no compleixen amb els requeriments demanats al plec de prescripcions tècniques de la licitació, ja que no inclouen la Font d'alimentació interna indicada a l'apartat 2.3 de l'esmentat plec i per tant, es proposa a la Mesa de contractació la seva exclusió:
 - Agenor Mantenimientos, S.A.
 - Dextro Médica, S.A.
 - Econocom Products & Solutions, S.A.U

- Les puntuacions relatives al Sobre núm. 2 de les empreses que continuen a la licitació derivat de l'anàlisi de les seves propostes tècniques i, aplicant els criteris avaluable segons judici de valor i la seva ponderació són les què s'indiquen seguidament:
 - **Lot 1: Estacions de treball d'imatges:**

• Abast Systems & Solutions, S.L.	10 Punts
• Econocom Products & Solutions, S.A.U.	10 Punts
• Icot, S.A.	10 Punts
• Instrumentación y Componentes, S.A.	10 Punts
• Seidor Solutions, S.L.	10 Punts
• Telefonica Soluciones, S.A.U.	10 Punts

 - **Lot 2: Pantalles de diagnòstic i revisió:**

• Instrumentación y Componentes, S.A.	10 Punts
---------------------------------------	----------

- **Lot 3: Pc's AIO amb IP65:**

- Instrumentación y Componentes, S.A. 10 Punts
- Servicios Microinformática, S.A. 10 Punts
- Telefonica Soluciones , S.A.U. 10 Punts

Aquestes empreses superen el llindar establert al PCAP i es consideren, per tant, propostes de qualitat tècnica acceptable i admeses per a l'obertura del Sobre núm. 3.

A la vista d'això, es proposa que es convoqui l'obertura del Sobre núm. 3 per continuar amb el procés de valoració dels criteris d'adjudicació.

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

Sra. Marta Carbonell Cobo
Directora de Sistemes d'Informació i Comunicacions de l'Hospital del Mar.