

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT
D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC - COMPLEMENTARI

CS/CC00/1101416764/25/AMUP



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 1 de 82

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	6
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica	6
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	9
3.4. Documentació confidencial	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	10
4.1. Prevenció de riscos laborals	10
4.2. Formació	10
4.3. Manual d'usuari	10
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	10
4.4.1. Condicions de subministrament	10
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	12
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	13
4.4.3. Sistema EDI	13
4.5. Condicions de l'operador logístic	15
4.5.1. Embalatges	15
4.5.2. L'albarà	16
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	16



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 2 de 82

- 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia..... 17
- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 18
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 20



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 3 de 82

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació subministrament agregat d'instrumental general bàsic per als Centres de l'Institut Català de la Salut i Centres adherits.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades, prèviament a la valoració tècnica i econòmica.

2.3.1 Certificacions:

En el cas de tractar-se d'instrumental, l'empresa licitadora haurà de presentar en el sobre 2, de forma obligatòria, la documentació acreditativa vigent, de compliment de les següents normatives, per a tots els lots i tots els materials que aquests incloquin:

- **Certificació de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 vigent (Sistemes de gestió de qualitat) emès per un organisme notificador acreditat.**
- **Declaració responsable on s'indiqui que el material presentat es fabrica sota les directrius de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 vigent (Acers inoxidables Part 1).**
- **Declaració responsable on s'indiqui que el material presentat es fabrica sota les directrius de la Norma DIN EN ISO 7153-1 (Instruments quirúrgics: materials metàl·lics – Part 1: acer inoxidable).**
- **Declaració responsable on s'indiqui que el material presentat es fabrica sota les directrius de la Norma DIN 58298 (Instrumental sanitari: material, disseny i comprovació).**

2.3.2 En relació al servei post-venda:

- Si el material/producte adjudicat presenta **signes d'oxidació** durant la vigència del expedient i la seva esterilització s'ha portat a terme conforme a les indicacions del proveïdor i/o equivalents, el proveïdor adjudicatari es farà càrrec de la reposició, sense cap cost econòmic que reverteixi als centres sanitari de l'ICS. S'ha d'adjuntar en el sobre 2 una **carta de compromís emesa per l'empresa licitadora** en el que es reculli aquest fet per a totes les referències ofertes en els termes expressats en aquest punt.



S'haurà d'omplir l'annex D3 on s'informarà la presentació de la informació sol·licitada en aquest punt i, paral·lelament, presentar les condicions/indicacions de rentat de l'instrumental mitjançant l'annex D5.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.



Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual**, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació



complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

• **Llista-resum, Requisits d'obligat compliment, ANNEX D3**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la documentació que es requereix en el punt 2.3 d'aquest plec.

• **Llista-resum de criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4, detallats al document CA-AMUP-S-41-25.**

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document (Annex D4), excepte el criteri gamma ja que el càlcul d'aquest ve determinat pel número d'ofertes tècnicament vàlides.

Exemple del nom del fitxer: D3-Criteris.xls o .xlsx

• **Fitxa Llista-resum Condicions/Indicacions de rentat, ANNEX D5**

Format lliure de presentació, segons licitador. No s'acceptarà la presentació del catàleg de productes, on es faci menció al rentat. S'haurà de presentar un document on es detalli específicament les condicions òptimes del rentat per material o grups de materials.

Les ofertes que no incloguin a la documentació tècnica presentada totes les especificacions tècniques descrites a les descripcions dels codis de l'Annex B quedaran excloses de la valoració. En cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.



3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 9 de 82

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.



Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	



b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.



No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 13 de 82

- Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa



Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:





Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.



Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.



4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament es dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	



	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	



11. En cas d'emergència:

- Abandoni el lloc de treball en condicions segures.
- Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme
- Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)
- No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 20 de 82

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment
- ANNEX D4 - Llista-resum de criteris addicionals d'adjudicació
- ANNEX D5 - Fitxa Llista-resum Condicions/Indicacions de rentat



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 21 de 82

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 22 de 82

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101416764/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT
1	Instrumental per a examen i diagnòstic	NO OBLIGATORI
2	Tisores de Cures	NO OBLIGATORI
3	Tisores Camp Quirúrgic	NO OBLIGATORI
4	Pinces de dissecció Cures	NO OBLIGATORI
5	Pinces dissecció Camp Quirúrgic	NO OBLIGATORI
6	Pinces d'hemostàsia Camp Quirúrgic	NO OBLIGATORI
7	Pinces de tracció/aprensió Camp Quirúrgic	NO OBLIGATORI
8	Dissectors Camp Quirúrgic	NO OBLIGATORI
9	Bisturís i instruments incisió Camp Quirúrgic	NO OBLIGATORI
10	Pinces cossos estranys	NO OBLIGATORI
11	Pinces Camp	NO OBLIGATORI
12	Clamps Vasculars, Bulldogs i portabulldogs	NO OBLIGATORI
13	Pinces per a tubs	NO OBLIGATORI
14	Porta agulles i Agulla passafils	NO OBLIGATORI
15	Sondes i Estilets	NO OBLIGATORI
16	Retractors/Separadors i Valves	NO OBLIGATORI
17	Equips Instrumental Quirúrgic	NO OBLIGATORI



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 23 de 82

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 24 de 82

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 1 / 34
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 80000063
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Bengolea, sense dents, punta corba de 45mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 80000067
Descripció llarga: Diapasó Rydel-Seiffer C64, amb amortidors, mida 24cm+/-1cm, d'acer inoxidable		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 80000068
Descripció llarga: Diapasó Rydel-Seiffer C128, sense amortidors, mida 26cm+/-1cm, d'acer inoxidable		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 80000071
Descripció llarga: Martell de percussió-reflexos Taylor, triangular. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 80000077
Descripció llarga: Tisora Metzemabaum, corba, puntes de 40mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 80000087
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Micro-Mosquit, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 10cm+/-0,5c m (4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 80000088
Descripció llarga: Pinça hemostàtica mosquit Halsted, amb dents 1x2, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12, 5cm+/-0,5cm (5")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 80000089
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Hartmann, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1-2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 10cm (4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 80000090
Descripció llarga: Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12,5c m+/-0,3cm (5")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 2 / 34
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 80000091
Descripció llarga: Pinça hemostàtica mosquit Halsted, amb dents 1x2, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12, 5cm+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 80000092
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Micro-Mosquit, sense dents, punta recta de 18mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5c m (4 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 80000094
Descripció llarga: Pinça de dissecció Adson, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0 ,5cm (4 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 80000095
Descripció llarga: Pinça de dissecció Adson, sense dents, puntes de 11mm de llargària x 1,5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 80000096
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 80000097
Descripció llarga: Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes agudes A/A, ranurades de 1,5mm x 14mm, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 80000098
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, 2,0mm d'amplada,d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 80000100
Descripció llarga: Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes agudes R/R, ranurades de 1,2mm x 11mm, d'acer inoxidable. Mida: 13cm+/-0 ,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 80000103
Descripció llarga: Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 15mm de llargària x 2-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14,5+/-0,5cm (5 6/8")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 3 / 34
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 80000104
Descripció llarga: Porta agulles Mayo-Hegar, punta fina de 20mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16+/-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 80000105
Descripció llarga: Tisora estàndard, corba, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 80000106
Descripció llarga: Tisora estàndard, corba, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 14 ,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 80000108
Descripció llarga: Tisora estàndard, recta, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 14 ,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 80000109
Descripció llarga: Tisora estàndard, recta, puntes aguda i roma A/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 80000110
Descripció llarga: Tisora estàndard, recta, puntes aguda i roma A/A, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 80000112
Descripció llarga: Tisora Lister, per a embenat i per a roba, d'acer inoxidable. Mida: 9cm+/-0,5cm (3 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 80000116
Descripció llarga: Tisora Metzembraum, recta, puntes arrodonides, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 80000127
Descripció llarga: Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12,5c m+/-0,5cm (5")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 4 / 34
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 80000130
Descripció llarga: Tisora Mayo, corba, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 80000136
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Kocher, amb dents 1x2, punta recta de 40mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 80000156
Descripció llarga: Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes romes R/R, ranurades de 1,5mm x 14mm, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/- 0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 80000158
Descripció llarga: Pinça de dissecció Semken, sense dents, recta, ranurades de 1mm x 11mm, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,5cm (5")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 80000160
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Crile, sense dents, punta recta de 30mm de llargària x 2 ,5-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 80000163
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 3mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 80000165
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Pean, sense dents, punta recta de 35mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/ 2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 80000168
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 60mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0 ,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 80000170
Descripció llarga: Tisora estàndard, corba, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 11 ,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 5 / 34
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 80000171
Descripció llarga: Tisora Iris-estàndard, recta, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 80000172
Descripció llarga: Tisora estàndard, recta, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 10 ,5cm+/-0,5cm (4 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 80000173
Descripció llarga: Tisora Lister, per a embenat i per a roba,angulada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 80000174
Descripció llarga: Tisora Lister, per a embenat i per a roba,angulada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 80000175
Descripció llarga: Tisora Spencer, per a treure punts, recta, d'acer inoxidable. Mida: 10 ,5cm+/-0,5cm (4 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 80000176
Descripció llarga: Tisora Spencer, per a treure punts, recta, d'acer inoxidable. Mida: 9cm+/-0,5cm (3 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 80000178
Descripció llarga: Tisora estàndard, recta, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 11 ,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 80000183
Descripció llarga: Sonda acanalada, recta, punta cònica, metàl·lica d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 80000185
Descripció llarga: Pinça de dissecció Micro-Adson, sense dents, puntes de 11mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 6 / 34
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 80000186
Descripció llarga: Pinça de dissecció Adson, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0 ,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 80000187
Descripció llarga: Tisora Mayo, corba, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 80000189
Descripció llarga: Tisora Mayo-Stille, recta, puntes romes R/R d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 80000190
Descripció llarga: Tisora Mayo-Stille, recta, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 80000212
Descripció llarga: Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 2mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 80000213
Descripció llarga: Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 2mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 80000231
Descripció llarga: Tisora Mayo, recta, d'acer inoxidable. Puntres R/R.Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 80000232
Descripció llarga: Tisora Iris-estàndard, corba, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 80000233
Descripció llarga: Tisora Metzembraum, corba, puntes de 40mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 7 / 34
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 80000234
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Crile, sense dents, punta corba de 30mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1 /2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 80000243
Descripció llarga: Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 1,5mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 80000269
Descripció llarga: Màneg de bisturi número 3, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,5cm (5")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 80000295
Descripció llarga: Tisora per a geniva Wagner,corba, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 80000309
Descripció llarga: Tisora Metzembaum-fina,d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 14 ,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 80000322
Descripció llarga: Pinça dissecció Cushing, recta, sense dents, punta de 18mm de llargària x 1,7-1,8mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 80000332
Descripció llarga: Pinça de dissecció Semken, sense dents, recta, ranurades de 1,2mm x 11mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 80000336
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Hartmann, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 1-2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 10cm+/-0,3cm (4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 80000352
Descripció llarga: Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes ranurades de 25mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0 ,5cm (8")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 8 / 34
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 80000355
Descripció llarga: Mirall laringi amb mànec, metàl·lic, diàmetre del mirall 20mm. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 80000363
Descripció llarga: Pinça de dissecció sense dents, estreta, recta, puntes semicorbes romes R/R, ranurades de 3mm x 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 10,5c m+/-0,5cm (4 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 80000365
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Kocher, amb dents 1x2, punta corba de 40mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 80000369
Descripció llarga: Tisora Iris-estàndard, corba, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 9cm+/-0,5cm (3 1/2").		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 80000378
Descripció llarga: Pinça cossos estranys Stieglitz, per treure estelles, punta recta, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 13,5+/-0,5cm (5")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 80000382
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 5mm x 24mm, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10 ")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 80000393
Descripció llarga: Tisora Metzembaum per a dissecció de nervis, corba, fina, puntes agudes A/A de 40mm, un full dentat, vores exteriors semiafilades, d 'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 6/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 80000394
Descripció llarga: Tisora de dissecció fina, corba, amb puntes agudes A/A de 25mm, d'acer inoxidable. Mida:11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 80000395
Descripció llarga: Pinça de dissecció microcirurgia o per a Iris, Graefe, puntes corbades, sense dents, d'acer inoxidable. Mida: 10cm+/-0,3cm (4")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 9 / 34
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 80000397
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 80000411
Descripció llarga: Pinça de dissecció en baioneta Lucae, sense dents, puntes de 15mm de llargària x 1,4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0, 5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 80000439
Descripció llarga: Porta agulles Crile-Wood, punta llisa de 14mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 15+/-0,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 80000444
Descripció llarga: Porta agulles Crile-Wood, punta estriada de 15mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 18+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 80000446
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 5mm x 20mm, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 80000447
Descripció llarga: Pinça de dissecció microcirurgia Vise, recta, sense dents, puntes/plataforma de 0,3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm (5 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 80000448
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 58mm de llargària x 2,5-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 80000451
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Kocher-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 50mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18,5+/-0,5cm (7 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 80000467
Descripció llarga: Pinça de dissecció Jefferson, amb dents 1x2, recta, punta estreta-fina,1 ,90mm, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 10 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 80000469
Descripció llarga: Tisora Metzembaum-fina, corba,d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 80000477
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 80000480
Descripció llarga: Pinça de dissecció Gerald, amb dents 1x2, recta,puntes fines, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 80000497
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, recta, puntes fenestrades llises de 15mm de diàmetre, tancament amb cremaller a, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 80000504
Descripció llarga: Tisora Mayo, corba, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,3cm (6 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 80000506
Descripció llarga: Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes romes R/R ,ranurades de 1mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 80000507
Descripció llarga: Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes romes R/R, ranurades de 2mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5c m (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 80000515
Descripció llarga: Porta agulles Halsey, puntes estriades de 15mm de llargària x 1-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 13+/-0,5cm (5")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 80000530
Descripció llarga: Tisora estàndard, corba, puntes aguda i roma A/R, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 11 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 80000534
Descripció llarga: Tisora Mayo, recta, d'acer inoxidable. Mida: 19cm+/-0,5cm (7 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 80000537
Descripció llarga: Tisora Mayo-Stille, corba, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 80000562
Descripció llarga: Pinça de dissecció en baioneta Jansen, sense dents, puntes de 20mm de llargària x 1,4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,3cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 80000564
Descripció llarga: Pinça de dissecció, amb dents 1x2, recta, estreta, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 80000565
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 80000577
Descripció llarga: Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta corba de 20mm de l largària x 1,5-3mm d'amplada, de titani. Mida: 12,5cm (5")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 80000578
Descripció llarga: Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, de titani. Mida: 12,5cm+/-0,3c m (5")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 80000579
Descripció llarga: Pinça hemostàtica mosquit Halsted, amb dents 1x2, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14c m+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 80000594
Descripció llarga: Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 1mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,3cm (4 1/2")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 12 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 80000601
Descripció llarga: Tisora Metzemaubam, recta, puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0 ,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 80000603
Descripció llarga: Tisora Metzemaubam, corba,puntes R/R d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 80000604
Descripció llarga: Tisora Metzemaubam, corba, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 80000605
Descripció llarga: Tisora Metzemaubam-fina, corba, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 80000606
Descripció llarga: Tisora Metzemaubam-fina, corba, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 80000608
Descripció llarga: Tisora Metzemaubam, corba, punta R/R,d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0 ,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 80000622
Descripció llarga: Pinça cossos estranys Mathieu, per treure DIU, punta amb obertura a dalt de 10mm de llargària x 3mm de diàmetre, d'acer inoxidable . Mida: Braç de treball de 28+/-1cm (11")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 80000624
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits, Collin, recta, puntes fenestrades ovals i ranurades de 25mm de diàmetre, amb tancament de cremall era, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 80000630
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, corba, puntes fenestrades ovals i ranurades de 24 de llargària x 15mm d'ampla da, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 13 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 80000673
Descripció llarga: Porta agulles Mayo- Hegar,recta,punta de 15mm de llargària x 5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 80000674
Descripció llarga: Porta agulles Mayo- Hegar,recta, punta de15mm de llargària x 5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16+/-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 80000676
Descripció llarga: Porta agulles Mayo- Hegar,recta, punta de 20mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 80000742
Descripció llarga: Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+ /-0,3cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 80000745
Descripció llarga: Tisora per a ginecologia, Wertheim, corba amb puntes R/R,d'acer inoxidable. Mida: 22,5cm+/-0,5cm (9")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 80000746
Descripció llarga: Pinça de dissecció Adson, sense dents, puntes de 12mm de llargària x 1,5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 80000749
Descripció llarga: Porta agulles Mayo-Hegar,recta, punta fina de 15mm de llargària x 2-3mm d'amplada de carbur de tungstè, d'acer inoxidable. Mida: 16+ /-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 80000752
Descripció llarga: Mànec de bisturi número 4, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,5cm (5 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 80000753
Descripció llarga: Pinça Magill per a anestàsia, punta ranurada de 5mm, d'acer inoxidable, ús per a nounats-nens petits. Mida: 16cm+/-0,5cm (6")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 14 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 80000761
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes (R/R) ranurades de 5mm x 23mm, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 80000774
Descripció llarga: Retractor Senn-Miller, doble pala:1 pala amb corba oberta i 3 puntes agudes de 8mm x 7mm; 1 pala en angle recta amb punta corba-arro donida de 5,5mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 80000778
Descripció llarga: Tisora de dissecció fina Stevens, corba, puntes romes R/R. Mida: 11 ,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 80000781
Descripció llarga: Tisora Mayo-Harrington, corba, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 80000795
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Crile, sense dents, punta corba de 35mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1 /4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 80000804
Descripció llarga: Joc de separadors Farebeuf, 2 pales de mides: 26mmx10mm / 30mmx13mm i 28mmx10mm / 36mmx13mm, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 80000807
Descripció llarga: Separador autoestàtic Adson, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes romes de 90mm, tancament en cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0 ,5cm (8 2/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 80000858
Descripció llarga: Separador autoestàtic Weitlaner, amb forques 3x4 amb puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 80000872
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits Duval, recta, amb puntes atraumàtiques de 10mm d'amplada, pala de 60mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 15 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 80000878
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis, recta, amb dents 4x5, pala de 50mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 80000882
Descripció llarga: Porta agulles De Bakey, punta de 10mm de llargària x 4mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbir de tungstè. Mida 16,5+/-0,5cm (6 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 80000915
Descripció llarga: Tisora de dissecció fina, corba, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 80000917
Descripció llarga: Compàs Castroviejo-Grancini, obertura màxima 24mm, d'acer inoxidable. Mida:10cm+/-0,5cm (3 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 80000919
Descripció llarga: Martell de percussió-reflexos Buck amb pincell i agulla. Mida: 18cm+/-0 ,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 80000961
Descripció llarga: Tisora Metzenbaum, corba, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 11 ,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 80000962
Descripció llarga: Porta agulles Crile-Wood, punta de 20mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20+/-0,5cm (7 7/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 80000963
Descripció llarga: Pinça de dissecció en baioneta Gruenwald, sense dents, puntes de 15mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 18,0cm+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 80000966
Descripció llarga: Porta agulles Doyen, punta roma amb forat central allargat de 10mm i 18mm de llargària total, d'acer inoxidable. Mida: 12,5+/-0,5cm (5")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 16 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 80000968
Descripció llarga: Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 15mm de llargària x 2-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15+/-0,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 80000974
Descripció llarga: Pinça per a cures Maier, recta, puntes ranurades de 26mm de llargària x 3-6mm d'amplada, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable . Mida: 26cm+/-0,5cm (10 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 80000982
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, recta, puntes fenestrades ovals i ranurades de 24 de llargària x 15mm d'amplada, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 80001169
Descripció llarga: Pinça de dissecció, amb dents 4x5, recta, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1400	MATERIAL: 80001172
Descripció llarga: Pinça de dissecció, amb dents 2x3, recta, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1410	MATERIAL: 80001175
Descripció llarga: Pinça de dissecció USA, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1420	MATERIAL: 80001213
Descripció llarga: Tisora/cisalla per tallar ungles, corba, amb seguretat, d'acer inoxidable. Mida: 13cm+/-0,3cm (5 ")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1430	MATERIAL: 80001267
Descripció llarga: Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 18mm de llargària x 4-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16+/-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1440	MATERIAL: 80001655
Descripció llarga: Pinça de dissecció en baioneta Taylor, amb dents 1x2, extrem en forma de legra, d'acer inoxidable. Mida: 17,5cm+/-0,3cm (7")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 17 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1450	MATERIAL: 80001656
Descripció llarga: Pinça de camp Backhaus, puntes corbades de 25mm de llargària, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 11cm+/-0,5cm (4 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1460	MATERIAL: 80001658
Descripció llarga: Màneg de bisturi número 3,angulat, amb màneg rodó, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 4/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1470	MATERIAL: 80001659
Descripció llarga: Pinça de dissecció Potts - Smith, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,3cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1480	MATERIAL: 80001663
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits, Babcock, recta, amb puntes de 10mm d'amplada, pala de 80mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 4/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1490	MATERIAL: 80001685
Descripció llarga: Pinça de dissecció vascular De Bakey, puntes angulades de 2mm, pressió de 200 grams, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1500	MATERIAL: 80001700
Descripció llarga: Tisora nassal Heymann-Knight, per a cornets, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1510	MATERIAL: 80001707
Descripció llarga: Microtisora en forma de baioneta Yasargil, extrem de treball de 55mm i puntes agudes i rectes, màneg de molla, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1520	MATERIAL: 80001708
Descripció llarga: Micro-Tisora vascular Jacobson, puntes en angle de 125°,fulla 10mm,d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (6 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1530	MATERIAL: 80001752
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Kocher, amb dents 1x2, punta recta de 50mm de llargària x 4-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 22,5+/-0,5cm (8 7/8")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 18 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1540	MATERIAL: 80001753
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 40mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1550	MATERIAL: 80001806
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 25mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 7,8cm+/-0,3cm (3 1/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1560	MATERIAL: 80001809
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica dentada recta de 25mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 8cm+/-0,3cm (3 1/8 ")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1570	MATERIAL: 80001810
Descripció llarga: Pinça- porta aplicadora de clamps de Bulldog. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 4/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1580	MATERIAL: 80001817
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Satinsky, angulat 38°, boca atraumàtica 65mm de llargària, punta de 15-40-25mm de llarg, profunditat de 15mm, tanca ment de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 26,5cm+/-0,5cm (10 4/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1590	MATERIAL: 80001844
Descripció llarga: Dissector Adson-Baby, per a dissecció i lligadura, puntes corbades de 15mm de llargària x 2mm-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida : 18cm+/-0,5cm (7 1/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1600	MATERIAL: 80001850
Descripció llarga: Porta agulles De Bakey, punta de 18mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1610	MATERIAL: 80001856
Descripció llarga: Porta agulles Jacobson per a microcirurgia, punta recta de 10mm de llargària x 2mm d'amplada, amb bloqueig, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 1/4")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 19 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1620	MATERIAL: 80001866
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 50mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 9,7+/-0,3cm (3 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1630	MATERIAL: 80001867
Descripció llarga: Separador Roux, mides extrems de la pala: 19mm+/-2mm x 22mm+/-2mm i 23mm+/-2mm x 30mm+/-2mm, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1640	MATERIAL: 80001977
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes (R/R) ranurades de 4mm x 20mm, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1650	MATERIAL: 80001996
Descripció llarga: Joc de separadors Mathieu, d'acer inoxidable, de doble pala. Mides de les pales a cada extrem de cada separador: pales de 47mmx13mm / 45mmx25mm i pales de 41mmx13mm / 37mmx25mm. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1660	MATERIAL: 80001997
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Bulldog Dieffenbach, puntes rectes de 12mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 3,8cm+/-0,2cm (1 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1670	MATERIAL: 80002101
Descripció llarga: Retractor/separador Volkmann, de 3 forques amb puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1680	MATERIAL: 80002163
Descripció llarga: Bisturi per a microcirurgia, ganiveta-punta de diamant de 45°, perfil de la boca en cunya, mànec rodó, de color negre, d'acer inoxidable. Mida: 20,5cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1690	MATERIAL: 80002180
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis, recta, amb dents 5x6, pala de 40mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 19cm+/-0,5cm (7 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1700	MATERIAL: 80002271
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits, Babcock, recta, amb puntes atraumàtiques de 10mm d'amplada, pala de 80mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 2/8")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 20 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1710	MATERIAL: 80002272
Descripció llarga: Pinça de camp Backhaus, puntes corbades de 25mm de llargària, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 8cm+/-0,5cm (3")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1720	MATERIAL: 80002273
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Bengolea, sense dents, punta corba de 45mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 21,5cm (8 4/ 8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1730	MATERIAL: 80002274
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Bengolea,corba, sense dents, d'acer inoxidable. Mida: 24,5cm (9 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1740	MATERIAL: 80002292
Descripció llarga: Pinça de dissecció USA, sense dents, recta, fina, puntes romes R/R, ranurades de 2mm x 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1750	MATERIAL: 80002602
Descripció llarga: Microtísica en forma de baioneta, extrem de treball de 95mm i puntes rectes, mànec de molla, de titani. Mida: 23,5cm+/-0,5cm(9 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1760	MATERIAL: 80003180
Descripció llarga: Retractor - Erina Gillies, ganxo fi de 3mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1770	MATERIAL: 80003424
Descripció llarga: Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes ranurades de 15mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida:15cm+/-0,3c (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1780	MATERIAL: 80003427
Descripció llarga: Porta agulles Crile-Wood, punta de 13mm de perfil mini, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 15+/-0,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1790	MATERIAL: 80003711
Descripció llarga: Pinça per a aplicar clamps vasculars B1, B2 i B3, amb tancament, mànec de diàmetre de 8mm. Mida: 14+/-0,3cm (5 1/8")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 21 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1800	MATERIAL: 80003722
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis-Thoms, recta, amb dents 6x7, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (7 7/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1810	MATERIAL: 80003742
Descripció llarga: Pinça de dissecció microcirurgia, recta, sense dents, mànec rodó de 8mm de diàmetre, puntes de 4mm de llargària x 0,3mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1820	MATERIAL: 80003750
Descripció llarga: Pinça de dissecció microcirurgia, recta, amb puntes rectes amb plataforma, mànec rodó amb contra equilibri de 8mm de diàmetre, puntes de 0,1mm, amb tancament, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1830	MATERIAL: 80003751
Descripció llarga: Pinça de dissecció Gerald, sense dents, puntes ranurades de 15mm de llargària x 0,5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5 cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1840	MATERIAL: 80003853
Descripció llarga: Clamp hemostàtic perifèric Leland-Jones, punta amb angle de 15° i 65mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 19+/-0,5cm (7 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1850	MATERIAL: 80003925
Descripció llarga: Pinça de dissecció microcirurgia, recta, sense dents, mànec pla de 7mm de diàmetre, puntes de 0,3mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,3cm (5 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1860	MATERIAL: 80003976
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta corba de 50mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1870	MATERIAL: 80003978
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 45mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1880	MATERIAL: 80003979
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 45mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 22 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1890	MATERIAL: 80003980
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, recta, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1900	MATERIAL: 80004355
Descripció llarga: Tisora Mayo, recta, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1910	MATERIAL: 80004357
Descripció llarga: Pinça de dissecció en baioneta Gruenwald, sense dents, puntes de 20mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/- 0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1920	MATERIAL: 80004551
Descripció llarga: Separador autoestàtic Adson, branques mòbils amb forques 4x5 amb puntes semi-agudes, d'acer inoxidable. Mida: 32,5cm+/-0,5cm (12 3/4 ")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1930	MATERIAL: 80004552
Descripció llarga: Separador autoestàtic Weitlaner, amb forques 3x4 amb puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 4/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1940	MATERIAL: 80004574
Descripció llarga: Pinça de dissecció microcirurgia, recta, sense dents, mànec pla de 7mm de diàmetre, puntes de 8mm de llargària x 0,2mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,3cm (5")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1950	MATERIAL: 80004764
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 35mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 8,6+/-0,3cm (3 3/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1960	MATERIAL: 80004940
Descripció llarga: Separador abdominal ajustable per a procediments quirúrgics diversos, tipus Omnitrac, compost per: barra de subjecció, marc articula t (suport per a marc ajustable i 2 marcs), 6 clamps, 10 valves rotatòries i braç d'extensió articulad, d'acer inoxidable		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1970	MATERIAL: 80005060
Descripció llarga: Bisturi oval per a miringoplàstia i estapedectomia, incisió endomeàtica i desprendiment de penjoll timpanomeatal, model Garcia Ibañe z, d'acer inoxidable.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 23 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1980	MATERIAL: 80005310
Descripció llarga: Dissector Overholt-Geissendörfer, per a dissecció i lligadura, puntes angulades amb extrem ranurat de 50mm de llargària x 2-4mm d'am plada, d'acer inoxidable. Mida: 28cm+/-0,5cm (11")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 1990	MATERIAL: 80005341
Descripció llarga: Separador abdominal per a procediments quirúrgics diversos, tipus Clinic-BCN, compost per: 2 capçals de sistema tensor enrotllables (1 dret + 1 esquerre), 2 valves amplada 80mm profunditat 80mm, 2 barres cilíndriques diàmetre 15mm llargària 584mm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2000	MATERIAL: 80005611
Descripció llarga: Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes (R/R) ranurades de 4mm x 16mm, d'acer inoxidable. Mida: 15,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2010	MATERIAL: 80005829
Descripció llarga: Tisora Metzembaum-Baby, corba, d'acer inoxidable. Mida : 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2020	MATERIAL: 80005848
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey-Hess, punta corbada de 20mm de llargària, extrem de pressió atraumàtica de 10mm de llarg, d'acer in oxidable. Mida: 3,5cm+/-0,2cm (1 3/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2030	MATERIAL: 80006064
Descripció llarga: Tisora estàndard, corba, puntes aguda-roma A/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2040	MATERIAL: 80006105
Descripció llarga: Pinça de dissecció Gillies, amb dents 1x2, recta, punta de 10mm, baix perfil, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 15,5cm+/- 0,5cm (6 1/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2050	MATERIAL: 80006111
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Pean, sense dents, punta recta asimètrica acabada en punta de 20mm de llargària x 2-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 24 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2060	MATERIAL: 80006170
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 40mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2070	MATERIAL: 80006451
Descripció llarga: Clamp hemostàtic tipus Klintmalm, per a trasplantament hepàtic puntes corbades de 95x15mm.Acer inox. Mida 25+/-0,5cm.		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2080	MATERIAL: 80006763
Descripció llarga: Porta agulles, punta molt fina de 20mm de llargària x 1-3mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida 18+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2090	MATERIAL: 80007121
Descripció llarga: Separador Kocher, pala de 25mm d'amplada x 60mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2100	MATERIAL: 80007252
Descripció llarga: Separador autoestàtic Anderson-Adson, amb forques 4x4 amb puntes agudes, tancament de les forques no creuat, d'acer inoxidable. Mida : 19cm+/-0,5cm (7 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2110	MATERIAL: 80007272
Descripció llarga: Pinça de dissecció Taylor, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 17,5cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2120	MATERIAL: 80007554
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Crile, sense dents, punta recta de 35mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1 /4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2130	MATERIAL: 80007570
Descripció llarga: Pinça de dissecció Taylor, recta, sense dents, puntes romes R/R, ranurades de 1mm x 20mm, extrem mànec pla, d'acer inoxidable. Mida: 17,5cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2140	MATERIAL: 80007876
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Halsted-Mosquit, sense dents, punta corba de 40mm de llargària x 1,5-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida. 20cm+ /-0,5cm (8")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 25 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2150	MATERIAL: 80008163
Descripció llarga: Pinça de dissecció vascular De Bakey, sense dents, puntes ranurades amb angle de 40° i 30mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (9")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2160	MATERIAL: 80008487
Descripció llarga: Pinça per clampar tubs, punta arrodonida-estriada de 45mm de llargària, sense dents, amb estrep de protecció, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 20+/-0,5cm (8 1/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2170	MATERIAL: 80008523
Descripció llarga: Sonda acanalada (estilet) Lockhart-Mummary, per a fistules, punta recta, metàl·lica d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2180	MATERIAL: 80008535
Descripció llarga: Regla per mesurar en mil·límetres (mm) i en polzades ("), d'acer inoxidable. Mida: 30cm+/-0,5cm (12")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2190	MATERIAL: 80008772
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Cooley, corbat, boca atraumàtica amb punta angular de 15-17mm de llargària, tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 19,5+/-0,5cm (7 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2200	MATERIAL: 80008818
Descripció llarga: Porta agulles Hegar, punta de 20mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20,5+/-0,5cm (8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2210	MATERIAL: 80008929
Descripció llarga: Dissector Gemini, per a dissecció i lligadura, puntes angulars amb extrem ranurat de 40mm de llargària x 1-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2220	MATERIAL: 80008934
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Cooley, angular, boca atraumàtica 45mm de llargària amb punta en angle de 45° i 30mm de llarg, tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,3cm (6 2/8")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 26 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2230	MATERIAL: 80009010
Descripció llarga: Microtisora, recta, amb extrem en angle de 45° i puntes agudes de 10mm de llargària, mànec de molla, de titani, de carbur de tungstè . Mida: 18cm+/-0,5cm (7 1/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2240	MATERIAL: 80009155
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Mini-Bulldog, punta atraumàtica corbada de 20mm de llargària, pressió de tancament de 180 grams, d'acer inoxidable. Mida: 5 ,7cm+/-0,2cm (2 1/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2250	MATERIAL: 80009184
Descripció llarga: Pinça de dissecció vascular De Bakey, sense dents, recta, puntes atraumàtiques de 2,8mm d'amplada x 15mm de llargària, d'acer inoxi dable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2260	MATERIAL: 80009199
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Mini-Bulldog, punta atraumàtica recta i de 14mm de llargària, pressió de tancament de 180 grams, d'acer inoxidable. Mida: 5 ,5cm+/-0,2cm (2 1/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2270	MATERIAL: 80009201
Descripció llarga: Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes de 19mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 19,5 cm+/-0,3cm (7 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2280	MATERIAL: 80009334
Descripció llarga: Retractor Kocher amb corba oberta, pala amb 6 puntes agudes de 16mm x30mm, d'acer inoxidable. Mida: 22cm+/-0,5cm (8 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2290	MATERIAL: 80009439
Descripció llarga: Retractor/ganxo Mc Indoe, pala amb 2 puntes/garfis de 9mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2300	MATERIAL: 80009584
Descripció llarga: Pinça de dissecció model Suec, sense dents, recta, puntes planes-rectes ranurades de 2,9-3mm x 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 27 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2310	MATERIAL: 80009592
Descripció llarga:	Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 25mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 7,8+/-0,3cm (3 1/8")	
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2320	MATERIAL: 80009732
Descripció llarga:	Calibrador / Regla de precisió, tipus Peu de Rei, per a neurocirurgia, mesurable fins a 150 mil·límetres (mm), d'acer inoxidable. Mi da: 22+/-0 ,5cm (8 3/4")	
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2330	MATERIAL: 80009811
Descripció llarga:	Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta recta de 13mm de llargària x 2mm d'amplada, perfil de la boca amb escala de 0,2 mm, amb tanca de bloqueig, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 21,5+/-0 ,5cm (8 1/2")	
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2340	MATERIAL: 80009864
Descripció llarga:	Separador autoestàtic Weitlaner-Beckmann, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes romes de 23mm, d'acer inoxidable. Mida: 22cm+/- 0,5cm (8 3/4")	
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2350	MATERIAL: 80010007
Descripció llarga:	Pinça de dissecció Adson, recta, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,3cm (4 3/8")	
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2360	MATERIAL: 80010081
Descripció llarga:	Porta agulles, punta molt fina de 20mm de llargària x 1-3mm d'amplada,per a sutura 6/0-10/0, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")	
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2370	MATERIAL: 80010084
Descripció llarga:	Microtisora de neurocirurgia Yagarsil, per a preparació, forma baioneta, puntes corbes i agudes A/A de 80mm cap amunt, tancament de molla, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")	
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2380	MATERIAL: 80010494
Descripció llarga:	Micropinça de dissecció Diadust, per a cirurgia cardiovascular, amb plataforma, recta, mànec rodó, d'acer inoxidable recoberta de po ls de diamant. Mida: 18,5cm+/-0,5cm (7 1/4")	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 28 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2390	MATERIAL: 80010613
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits, Babcock, recta, amb puntes atraumàtiques de 8mm d'amplada, pala de 50mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 17+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2400	MATERIAL: 80010650
Descripció llarga: Porta agulles Wangenstein, punta recta de 20mm de llargària x 2-5mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 27cm+/- 0,5cm (10 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2410	MATERIAL: 80010653
Descripció llarga: Separador autoestàtic Adson-Baby, amb forques 3x4 amb puntes semiagudes, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2420	MATERIAL: 80010679
Descripció llarga: Pinça de dissecció Adson, recta, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2430	MATERIAL: 80010685
Descripció llarga: Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 20mm de llargària x 4-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 19+/-0,5cm (7 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2440	MATERIAL: 80010742
Descripció llarga: Porta agulles per a microcirurgia, punta recta de 11mm, mànec rodó amb tancament de molla, de carbur de tungstè i acer inoxidable. Mides: 18,5+/-0,5cm (7 1/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2450	MATERIAL: 80010869
Descripció llarga: Pinça de dissecció Adson, sense dents, puntes atraumàtiques, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2460	MATERIAL: 80010908
Descripció llarga: Separador autoestàtic Adson-Baby, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes semiagudes de 20mm, tancament en cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 29 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2470	MATERIAL: 80010941
Descripció llarga: Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes atraumàtiques de 15mm de llargària x 1,0mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2480	MATERIAL: 80010993
Descripció llarga: Microtisor, recta, extrem de treball de 10mm i puntes en angle de 125° i agudes A/A, mànec de molla i rodó, d'acer inoxidable. Mida : 16 ,5cm+/-0,5cm (6 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2490	MATERIAL: 80011325
Descripció llarga: Tisora Metzembraum-Baby, corba, boca de tall ondulat, extrem de treball 50mm, puntes fines R/R (roma/roma), d'acer inoxidable i carbu r de tungstè. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2500	MATERIAL: 80011391
Descripció llarga: Joc de separadors /retractors en forma de S de Hasson,per a cirurgia oberta,doble extrems,set de 2 unitats,acer inoxidable.Mides:10. 0mm d'amplada,160+/-5mm(6 1/4")de longitud		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2510	MATERIAL: 80011403
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Cooley, corbat, boca atraumàtica amb punta angulada de44mm d'amplada x 82mm de llargària, tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 17+/-0,5cm (6 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2520	MATERIAL: 80011673
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Mini-Bulldog, punta atraumàtica en angle de 55° i de 14mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 5,0cm+/-0,2cm (2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2530	MATERIAL: 80011674
Descripció llarga: Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta recta dentada,perfil de la boca amb escala de 0,2mm, mànec pla i tanca de molla amb bloqueig, de carbur de tungstè.per a sutures de 6/0 a 10/0. Mida: 14,5+/-0,5cm (5 3/4")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2540	MATERIAL: 80011679
Descripció llarga: Clamp hemostàtic De Bakey pera aneurisma d'Aòrta, boca atraumàtica lleugerament corbada de 92-95mm de llargària,tancament de cremal lera , d'acer inoxidable. Mida: 25+/-0,5cm (9 3/4")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 30 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2550	MATERIAL: 80011765
Descripció llarga: Pinça de dissecció, amb dents 2x3, recta, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (7 7/8")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2560	MATERIAL: 80011834
Descripció llarga: Separador autoestàtic Cone, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes agudes, d'acer inoxidable. Mida: 25,5cm+/-0,5cm (10 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2570	MATERIAL: 80011849
Descripció llarga: Pinça dissecció baioneta auricular Jansen Gruenwald,sense dents,puntes 2 ,2mm d'amplada, acer inoxidable.Mida: 18cm+/-1cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2580	MATERIAL: 80011853
Descripció llarga: Pinça de dissecció microcirurgia, recta, amb puntes corbes amb plataforma Ø0,8mm x 6mm llargària , mànec rodó,15 cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2590	MATERIAL: 80011856
Descripció llarga: Porta agulles Barraquer per a microcirurgia,8mm, punta corba de 0,40mm, sense tanca de bloqueix, d'acer inox.Mida:15+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2600	MATERIAL: 80011858
Descripció llarga: Separador Beckman-Adson agut amb articulació per laminectomia,4x4 forques ,acer inox. Mida:31+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2610	MATERIAL: 80011895
Descripció llarga: Pinça dissecció Adsonamb dents 2x3,d'acer inox. Mida 13cm +/- 0,3cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2620	MATERIAL: 80011934
Descripció llarga: Separador de Mannerfelt per cirurgia de mà,2 pues en punta agudes,mànec triangular.Mida:15,5cm +/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2630	MATERIAL: 80011944
Descripció llarga: Clamp vascular Diethrich per a vena Cava, atraumàtic, angulat, mandíbules de 75mm angulades, amplada 45mm, boca dentada De Bakey , t ancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 31 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2640	MATERIAL: 80011976
Descripció llarga: Porta agulles per a microcirurgia, punta recta , amb tancament de molla i bloqueig, d'acer inoxidable i cobertura de pols de diamant , per sutura fins a 5/0.Mida: 18cm+/-0,5cm 7 1/4		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2650	MATERIAL: 80011978
Descripció llarga: Clamp hemostàtic tipus Bulldog,De Bakey,corb, boca atraumàtica de 53mm de llargària, tancament de cremallera amb mànec anular, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,5cm.		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2660	MATERIAL: 80012038
Descripció llarga: "Porta agulles De Bakey, punta 2mm d'amplada, carbur de tungstè.Mida: 16 ,5cm+/-0,5cm. Per sutures de 6/0-10/0 #"		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2670	MATERIAL: 80012042
Descripció llarga: Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta corba de 9mm de llargària x 0,5mm d'amplada, amb tancament de bloqueig,d'acer i inoxidable.Mida: 9cm+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2680	MATERIAL: 80012072
Descripció llarga: Tisora vascular de Bakey per vasos, puntes agudes A/A en angle de 60° ,21mm long de boca .Mida 23cm+/-0,5cm (8 3/4) . Carbur de tungstè.		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2690	MATERIAL: 80012094
Descripció llarga: Tisora de Mayo-Hogan,Supercut,recta,puntes romes R/R. Mida:16,5cm+/-1cm(6 1/2)		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2700	MATERIAL: 80012120
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits,Allis,recta,punta atraumàtica de 8,4mm d'amplada.Acer inox.Mida:22cm+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2710	MATERIAL: 80012122
Descripció llarga: Sonda/estilet abotonat doble,recta, botó de 3mm de diàmetre, d'acer inox.Mida:19cm+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2720	MATERIAL: 80012127
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester-Pean,sense dents,punta corba,d'acer inox.Mida:18cm+/-0,5cm		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PAGINA: 32 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2730	MATERIAL: 80012128
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester Pean, s/dents,punta corba,d'acer inox.Mida:28cm +/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2740	MATERIAL: 80012129
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Kocher-Ochsner amb dents,punta corbad'acer inox.Mida:22 ,5+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2750	MATERIAL: 80012132
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Rochester-Pean,sense dents,punta corba,d'acer inox.Mida:22,5cm+/-0,5cm		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2760	MATERIAL: 80012166
Descripció llarga: Agulla passafils tipus Yeung per a herniotomia engonal pediàtrica,mànc amb ganxo per a fils . Acer inoxidable.		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2770	MATERIAL: 80012173
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Micro-mosquit per a vasectomia,sense dents,punta corba de 5mm.Mida:14+/-0,5cm.Acer inox i carbur de tungstè		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2780	MATERIAL: 80012178
Descripció llarga: Valva/Espàtula per a separador/retractor abdominal de Collin. Parell de valves laterals amb rosca suau i tancament esfèric.Mida:80+/-5mm d'amplada i 37+/-5mm de profunditat.Acer inox		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2790	MATERIAL: 80012179
Descripció llarga: Valva/Espàtula per a separador/retractor abdominal de Collin. Parell de valves laterals amb rosca suau i tancament esfèric.Mida:98+/-5mm d'amplada i 37+/-5mm de profunditat.Acer inox		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2800	MATERIAL: 80012251
Descripció llarga: Dissector de Oschner per microcirurgia amb dents, punta corba en angle de 90°, molt fina.Mida:11,5+/-0,5cm.Acer inox		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2810	MATERIAL: 80012400
Descripció llarga: Microtisora Kamiyama baioneta x neurocirurgia,forma espasa samurai, puntes corbes A/A,fulla serrada,tancament amb molla.Acer inox.Mi da:195mm llarg total i 100mm longitud de treball		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 33 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2820	MATERIAL: 80012540
Descripció llarga: Joc d'instrumental ginecologia 32 elements, acer inox.		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2830	MATERIAL: 80012559
Descripció llarga: "Retractor /ganxo traqueal, de 1 forca amb punta roma.Mida: 18cm+/-0,5cm ,7"" d'acer inoxidable.#"		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2840	MATERIAL: 80012560
Descripció llarga: Retractor Senn-Miller, doble pala:1 pala amb corba oberta i 3 puntes romes de 8mm x 7mm; 1 pala en angle recta amb punta corba-arrod onida de mmx 22mm, d'acer inoxidable. Mida: 15,5cm+/-0,5cm (6 ")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2850	MATERIAL: 80012564
Descripció llarga: "Clamp hemostàtic Bulldog Glover, punta atraumàtica corbada de 35mm de ll#argària, d'acer inoxidable. Mida: 9,1cm (3 3/4"")"		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2860	MATERIAL: 80012565
Descripció llarga: Clamp-pinça anastomosis baby-Satinsky, per a anastomosi, extrem corbat 50° ,atraumàtic, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2870	MATERIAL: 80012566
Descripció llarga: "Clamp hemostàtic Bulldog Glover, punta atraumàtica corbada de 40mm de ll#argària, boca dentada de Bakey,d'acer inoxidable. Mida: 9, 6cm+/-0,3cm (3 3/4"")."		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2880	MATERIAL: 80012568
Descripció llarga: Pinça hemostàtica Fraser-Kelly, sense dents, punta roma, corba, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2890	MATERIAL: 80012570
Descripció llarga: "Pinça de dissecció Waugh, amb dents 1x2, recta,puntes estriades d'amplede 1,9mm,# d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7"")"		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2900	MATERIAL: 80012572
Descripció llarga: Porta agulles Jameson,recta, punta estriada, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.12.2024 HORA: 13:30:42 PÀGINA: 34 / 34
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2910	MATERIAL: 80012573
Descripció llarga: Pinça per agafar òrgans i teixits (budell), Babcock, recta, amb puntes atraumàtiques, amplada de la punta 10mm, d'acer inoxidable. Mid a: 21,5cm+/-0,5cm (8 1/2")		
SOL.COMANDA: 1101416764	POSICIÓ: 2920	MATERIAL: 80012574
Descripció llarga: "Pinça per agafar òrgans i teixits, Collin, recta, puntes ranurades de 21mm d'ample, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 19,5cm+/-0,5cm (7 3/4") #"		

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

NO HI HA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 59 de 82



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 60 de 82

Pàgina 61 de 82

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:
Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 62 de 82

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 63 de 82

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecniv_pag1_cat_180718.xls



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 64 de 82

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)

Dades del producte específic

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecniv_pag2_cat_180718.xls



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 65 de 82

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag2_cat_180718.xls



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 66 de 82



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 67 de 82

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 68 de 82

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 69 de 82

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 70 de 82

ANNEX D3_Requisits tècnics per lot CS/CC00/1101416764/25/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

				Certificat	Declaració responsable			Compromís de reposició
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA COMERCIAL	Presentació certificat norma ISO 9001 vigent Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN EN ISO 7153-1 Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN 58298 Marcar (SI/No)	Presentació autocertificat Compromís de reposició del material amb signes d'oxidació. Marcar (SI/No)
1	80000067	Diapasó Rydel-Seiffer C64, amb amortidors, mida 24cm+/-1cm, d'acer inoxidable						
1	80000068	Diapasó Rydel-Seiffer C128, sense amortidors, mida 26cm+/-1cm, d'acer inoxidable						
1	80000071	Martell de percussió-reflexos Taylor, triangular. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
1	80000355	Mirall laringi amb mànec, metàl·lic, diàmetre del mirall 20mm. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
1	80000753	Pinça Magill per a anestèsia, punta ranurada de 5mm, d'acer inoxidable, ús per a nounats-nens petits. Mida: 16cm+/-0,5cm (6")						
1	80000917	Compàs Castroviejo-Grancini, obertura màxima 24mm, d'acer inoxidable. Mida:10cm+/-0,5cm (3 3/4")						
1	80000919	Martell de percussió-reflexos Buck amb pincell i agulla. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
1	80008535	Regla per mesurar en mil·límetres (mm) i en polzades (") , d'acer inoxidable. Mida: 30cm+/-0,5cm (12")						
1	80009732	Calibrador / Regla de precisió, tipus Peu de Rei, per a neurocirurgia, mesurable fins a 150 mil·límetres (mm), d'acer inoxidable. Mida: 22+/-0,5cm (8 3/4")						
2	80000105	Tisora estàndard, corba, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm						
2	80000106	Tisora estàndard, corba, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
2	80000108	Tisora estàndard, recta, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
2	80000109	Tisora estàndard, recta, puntes aguda i roma A/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
2	80000110	Tisora estàndard, recta, puntes aguda i roma A/A, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
2	80000112	Tisora Lister, per a embenat i per a roba, d'acer inoxidable. Mida: 9cm+/-0,5cm (3 1/2")						
2	80000170	Tisora estàndard, corba, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
2	80000172	Tisora estàndard, recta, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 10,5cm+/-0,5cm (4 1/4")						
2	80000173	Tisora Lister, per a embenat i per a roba, angulada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")						
2	80000174	Tisora Lister, per a embenat i per a roba, angulada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (5 1/2")						
2	80000175	Tisora Spencer, per a treure punts, recta, d'acer inoxidable. Mida: 10,5cm+/-0,5cm (4 1/4")						
2	80000176	Tisora Spencer, per a treure punts, recta, d'acer inoxidable. Mida: 9cm+/-0,5cm (3 1/2")						
2	80000178	Tisora estàndard, recta, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
2	80000530	Tisora estàndard, corba, puntes aguda i roma A/R, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
2	80001213	Tisora/cisalla per tallar ungles, corba, amb seguretat, d'acer inoxidable. Mida: 13cm+/-0,3cm (5 ")						
2	80006064	Tisora estàndard, corba, puntes aguda-roma A/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
3	80000077	Tisora Metzembraum, corba, puntes de 40mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
3	80000116	Tisora Metzembraum, recta, puntes arrodonides, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
3	80000130	Tisora Mayo, corba, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")						
3	80000171	Tisora Iris-estàndard, recta, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
3	80000187	Tisora Mayo, corba, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 1/2")						
3	80000189	Tisora Mayo-Stille, recta, puntes romes R/R d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")						
3	80000190	Tisora Mayo-Stille, recta, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")						
3	80000231	Tisora Mayo, recta, d'acer inoxidable. Punes R/R.Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 1/2")						
3	80000232	Tisora Iris-estàndard, corba, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
3	80000233	Tisora Metzembraum, corba, puntes de 40mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")						
3	80000295	Tisora per a geniva Wagner,corba, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")						
3	80000309	Tisora Metzembraum-fina,d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
3	80000369	Tisora Iris-estàndard, corba, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 9cm+/-0,5cm (3 1/2")						



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 71 de 82

ANNEX D3. Requisits tècnics per lot CS/CC00/1101416764/25/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Lot/s: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

				Certificat	Declaració responsable			Compromís de reposició
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA COMERCIAL	Presentació certificat norma ISO 9001 vigent Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN EN ISO 7153-1 Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN 58298 Marcar (SI/No)	Presentació autocertificat Compromís de reposició del material amb signes d'oxidació. Marcar (SI/No)
3	80000393	Tisora Metzembraum per a dissecció de nervis, corba, fina, puntes agudes A/A de 40mm, un full dentat, vores exteriors semiafiades, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 6/8")						
3	80000394	Tisora de dissecció fina, corba, amb puntes agudes A/A de 25mm, d'acer inoxidable. Mida:11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
3	80000469	Tisora Metzembraum-fina, corba, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
3	80000504	Tisora Mayo, corba, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,3cm (6 3/4")						
3	80000534	Tisora Mayo, recta, d'acer inoxidable. Mida: 19cm+/-0,5cm (7 1/2")						
3	80000537	Tisora Mayo-Stille, corba, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")						
3	80000601	Tisora Metzembraum, recta, puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")						
3	80000603	Tisora Metzembraum, corba, puntes R/R d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
3	80000604	Tisora Metzembraum, corba, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")						
3	80000605	Tisora Metzembraum-fina, corba, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
3	80000606	Tisora Metzembraum-fina, corba, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")						
3	80000608	Tisora Metzembraum, corba, punta R/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (6")						
3	80000745	Tisora per a ginecologia, Wertheim, corba amb puntes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 22,5cm+/-0,5cm (9")						
3	80000778	Tisora de dissecció fina Stevens, corba, puntes romes R/R. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
3	80000781	Tisora Mayo-Harrington, corba, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")						
3	80000915	Tisora de dissecció fina, corba, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
3	80000961	Tisora Metzembraum, corba, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
3	80001700	Tisora nasal Heymann-Knight, per a cornets, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm						
3	80001707	Microtisora en forma de baioneta Yasargil, extrem de treball de 55mm i puntes agudes i rectes, mànec de molla, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")						
3	80001708	Micro-Tisora vascular Jacobson, puntes en angle de 125°, fulla 10mm, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (6 3/4")						
3	80002602	Microtisora en forma de baioneta, extrem de treball de 95mm i puntes rectes, mànec de molla, de titani. Mida: 23,5cm+/-0,5cm(9 1/2")						
3	80004355	Tisora Mayo, recta, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")						
3	80005829	Tisora Metzembraum-Baby, corba, d'acer inoxidable. Mida : 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
3	80009010	Microtisora, recta, amb extrem en angle de 45° i puntes agudes de 10mm de llargària, mànec de molla, de titani, de carbur de tungstè. Mida: 18cm+/-0,5cm (7 1/8")						
3	80010084	Microtisora de neurocirurgia Yagarsil, per a preparació, forma baioneta, puntes corbes i agudes A/A de 80mm cap amunt, tancament de molla, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
3	80010993	Microtisora, recta, extrem de treball de 10mm i puntes en angle de 125° i agudes A/A, mànec de molla i rodó, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")						
3	80011325	Tisora Metzembraum-Baby, corba, boca de tall ondulat, extrem de treball 50mm, puntes fines R/R (roma/roma), d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
3	80012072	Tisora vascular de Backey per vasos, puntes agudes A/A en angle de 60°, 21mm lon g de boca .Mida 23cm+/-0,5cm (8 3/4). Carbur de tungstè.						
3	80012094	Tisora de Mayo-Hogan,Supercut,recta,puntes romes R/R. Mida:16,5cm+/-1cm(6 1/2)						
3	80012400	Microtisora Kamiyama baioneta x neurocirurgia,forma espasa samurai, puntes corbes A/A,fulla serrada,tancament amb molla.Acer inox.Mida:195mm llarg total i 100mm longitud de treball.						
4	80000096	Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
4	80000097	Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes agudes A/A, ranurades de 1,5mm x 14mm, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
4	80000098	Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, 2,0mm d'amplada,d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
4	80000100	Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes agudes R/R, ranurades de 1,2mm x 11mm, d'acer inoxidable. Mida: 13cm+/-0,5cm (5 3/4")						



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 72 de 82

ANNEX D3. Requisits tècnics per lot CS/CC00/1101416764/25/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot/s: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA COMERCIAL	Certificat	Declaració responsable			Compromís de reposició
				Presentació certificat norma ISO 9001 vigent Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN EN ISO 7153-1 Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN 58298 Marcar (SI/No)	Presentació autocertificat Compromís de reposició del material amb signes d'oxidació. Marcar (SI/No)
4	80000156	Piça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes romes R/R, ranurades de 1,5mm x 14mm, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
4	80000158	Piça de dissecció Semken, sense dents, recta, ranurades de 1mm x 11mm, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,5cm (5")						
4	80000163	Piça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 3mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
4	80000363	Piça de dissecció sense dents, estreta, recta, puntes semicorbes romes R/R, ranurades de 3mm x 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 10,5cm+/-0,5cm (4 1/4")						
4	80000382	Piça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 5mm x 24mm, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")						
4	80000397	Piça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")						
4	80000446	Piça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 5mm x 20mm, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")						
4	80000467	Piça de dissecció Jefferson, amb dents 1x2, recta, punta estreta-fina 1,90mm, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
4	80000477	Piça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
4	80000480	Piça de dissecció Gerald, amb dents 1x2, recta, puntes fines, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
4	80000506	Piça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes romes R/R, ranurades de 1mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")						
4	80000507	Piça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes romes R/R, ranurades de 2mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
4	80000564	Piça de dissecció, amb dents 1x2, recta, estreta, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")						
4	80000565	Piça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")						
4	80000761	Piça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes (R/R) ranurades de 5mm x 23mm, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
4	80001169	Piça de dissecció, amb dents 4x5, recta, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")						
4	80001172	Piça de dissecció, amb dents 2x3, recta, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
4	80001175	Piça de dissecció USA, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
4	80001977	Piça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes (R/R) ranurades de 4mm x 20mm, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")						
4	80002292	Piça de dissecció USA, sense dents, recta, fina, puntes romes R/R, ranurades de 2mm x 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
4	80003751	Piça de dissecció Gerald, sense dents, puntes ranurades de 15mm de llargària x 0,5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
4	80005611	Piça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes (R/R) ranurades de 4mm x 16mm, d'acer inoxidable. Mida: 15,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
4	80006105	Piça de dissecció Gillies, amb dents 1x2, recta, punta de 10mm, baix perfil, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 15,5cm+/-0,5cm (6 1/8")						
4	80009584	Piça de dissecció model Suec, sense dents, recta, puntes planes-rectes ranurades de 2,9-3mm x 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")						
4	80011765	Piça de dissecció, amb dents 2x3, recta, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (7 7/8")						
5	80000094	Piça de dissecció Adson, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")						
5	80000095	Piça de dissecció Adson, sense dents, puntes de 11mm de llargària x 1,5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")						
5	80000185	Piça de dissecció Micro-Adson, sense dents, puntes de 11mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")						
5	80000186	Piça de dissecció Adson, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")						
5	80000322	Piça de dissecció Cushing, recta, sense dents, punta de 18mm de llargària x 1,7-1,8mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
5	80000332	Piça de dissecció Semken, sense dents, recta, ranurades de 1,2mm x 11mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")						
5	80000352	Piça de dissecció vascular De Bakay, recta, sense dents, puntes ranurades de 25mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 73 de 82

ANNEX D3_Requisits tècnics per lot CS/CC00/1101416764/25/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot/s: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

				Certificat	Declaració responsable				Compromís de reposició
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA COMERCIAL	Presentació certificat norma ISO 9001 vigent Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN EN ISO 7153-1 Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN 58298 Marcar (Si/No)	Presentació autocertificat compromís de reposició del material amb signes d'oxidació. Marcar (Si/No)	
5	80000395	Pinça de dissecció microcirurgia o per a Iris, Graefe, puntes corbades, sense dents, d'acer inoxidable. Mida: 10cm+/-0,3cm (4")							
5	80000411	Pinça de dissecció en baioneta Lucae, sense dents, puntes de 15mm de llargària x 1,4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")							
5	80000447	Pinça de dissecció microcirurgia Vise, recta, sense dents, puntes/plataforma de 0,3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm (5 1/4")							
5	80000562	Pinça de dissecció en baioneta Jansen, sense dents, puntes de 20mm de llargària x 1,4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,3cm (6 1/4")							
5	80000746	Pinça de dissecció Adson, sense dents, puntes de 12mm de llargària x 1,5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")							
5	80000963	Pinça de dissecció en baioneta Gruenwald, sense dents, puntes de 15mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 18,0cm+/-0,5cm							
5	80001655	Pinça de dissecció en baioneta Taylor, amb dents 1x2, extrem en forma de legra, d'acer inoxidable. Mida: 17,5cm+/-0,3cm (7")							
5	80001659	Pinça de dissecció Potts - Smith, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,3cm (7")							
5	80001685	Pinça de dissecció vascular De Bakey, puntes angularades de 2mm, pressió de 200 grams, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 1/2")							
5	80003424	Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes ranurades de 15mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")							
5	80003742	Pinça de dissecció microcirurgia, recta, sense dents, mànec rodó de 8mm de diàmetre, puntes de 4mm de llargària x 0,3mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")							
5	80003750	Pinça de dissecció microcirurgia, recta, amb puntes rectes amb plataforma, mànec rodó amb contra equilibri de 8mm de diàmetre, puntes de 0,1mm , amb tancament, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")							
5	80003925	Pinça de dissecció microcirurgia, recta, sense dents, mànec pla de 7mm de diàmetre, puntes de 0,3mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,3cm (5 1/4")							
5	80004357	Pinça de dissecció en baioneta Gruenwald, sense dents, puntes de 20mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")							
5	80004574	Pinça de dissecció microcirurgia, recta, sense dents, mànec pla de 7mm de diàmetre, puntes de 8mm de llargària x 0,2mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,3cm (5")							
5	80007272	Pinça de dissecció Taylor, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 17,5cm+/-0,5cm (7")							
5	80007570	Pinça de dissecció Taylor, recta, sense dents, puntes romes R/R, ranurades de 1mm x 20mm, extrem mànec pla, d'acer inoxidable. Mida: 17,5cm+/-0,5cm (7")							
5	80008163	Pinça de dissecció vascular De Bakey, sense dents, puntes ranurades amb angle de 40º i 30mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (9")							
5	80009184	Pinça de dissecció vascular De Bakey, sense dents, recta, puntes atraumàtiques de 2,8mm d'amplada x 15mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")							
5	80009201	Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes de 19mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 19,5cm+/-0,3cm (7 3/4")							
5	80010007	Pinça de dissecció Adson, recta, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,3cm (4 3/8")							
5	80010494	Micropinça de dissecció Diadust, per a cirurgia cardiovascular, amb plataforma, recta, mànec rodó, d'acer inoxidable recoberta de pols de diamant. Mida: 18,5cm+/-0,5cm (7 1/4")							
5	80010869	Pinça de dissecció Adson, sense dents, puntes atraumàtiques, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")							
5	80010941	Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes atraumàtiques de 15mm de llargària x 1,0mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")							
5	80011849	Pinça dissecció baioneta auricular Jansen Gruenwald,sense dents,puntes 2,2mm d'amplada, acer inoxidable.Mida: 18cm+/-1cm							
5	80011853	Pinça de dissecció microcirurgia, recta, amb puntes corbes amb plataforma Ø0,8mm x 6mm llargària , mànec rodó,15 cm							
5	80011895	Pinça dissecció Adsonamb dents 2x3,d'acer inox. Mida 13cm +/- 0,3cm							
6	80000063	Pinça hemostàtica Bengolea, sense dents, punta corba de 45mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")							
6	80000087	Pinça hemostàtica Micro-Mosquit, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 10cm+/-0,5cm (4")							



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 74 de 82

ANNEX D3_Requisits tècnics per lot CS/CC00/1101416764/25/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Lot/s: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

				Certificat	Declaració responsable			Compromís de reposició
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA COMERCIAL	Presentació certificat norma ISO 9001 vigent Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN EN ISO 7153-1 Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN 58298 Marcar (SI/No)	Presentació autocertificat Compromís de reposició del material amb signes d'oxidació. Marcar (SI/No)
6	80000088	Piça hemostàtica mosquit Halsted, amb dents 1x2, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,5cm (5")						
6	80000089	Piça hemostàtica Hartmann, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1-2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 10cm (4")						
6	80000090	Piça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,3cm (5")						
6	80000091	Piça hemostàtica mosquit Halsted, amb dents 1x2, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,5cm (5 1/2")						
6	80000092	Piça hemostàtica Micro-Mosquit, sense dents, punta recta de 18mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")						
6	80000127	Piça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,5cm (5")						
6	80000136	Piça hemostàtica Kocher, amb dents 1x2, punta recta de 40mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")						
6	80000160	Piça hemostàtica Crile, sense dents, punta recta de 30mm de llargària x 2,5-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")						
6	80000165	Piça hemostàtica Pean, sense dents, punta recta de 35mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")						
6	80000168	Piça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 60mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
6	80000234	Piça hemostàtica Crile, sense dents, punta corba de 30mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")						
6	80000336	Piça hemostàtica Hartmann, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 1-2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 10cm+/-0,3cm (4")						
6	80000365	Piça hemostàtica Kocher, amb dents 1x2, punta corba de 40mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")						
6	80000448	Piça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 58mm de llargària x 2,5-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
6	80000451	Piça hemostàtica Kocher-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 50mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18,5+/-0,5cm (7 1/4")						
6	80000577	Piça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, de titani. Mida: 12,5cm (5")						
6	80000578	Piça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, de titani. Mida: 12,5cm+/-0,3cm (5")						
6	80000579	Piça hemostàtica mosquit Halsted, amb dents 1x2, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")						
6	80000742	Piça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,3cm (5 1/2")						
6	80000795	Piça hemostàtica Crile, sense dents, punta corba de 35mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")						
6	80001752	Piça hemostàtica Kocher, amb dents 1x2, punta recta de 50mm de llargària x 4-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 22,5+/-0,5cm (8 7/8")						
6	80001753	Piça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 40mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")						
6	80001844	Dissector Adson-Baby, per a dissecció i ligadura, puntes corbades de 15mm de llargària x 2mm-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7 1/8")						
6	80002273	Piça hemostàtica Bengolea, sense dents, punta corba de 45mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 21,5cm (8 4/8")						
6	80002274	Piça hemostàtica Bengolea, punta corba, sense dents, d'acer inoxidable. Mida: 24,5cm (9 3/4")						
6	80003976	Piça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta corba de 50mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
6	80003978	Piça hemostàtica Rochester-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 45mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTG-ZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 75 de 82

ANNEX D3_Requisits tècnics per lot CS/CC00/1101416764/25/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Lot/s: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

					Certificat	Declaració responsable				Compromís de reposició
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL			REFERÈNCIA COMERCIAL	Presentació certificat norma ISO 9001 vigent Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN EN ISO 7153-1 Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN 58298 Marcar (Si/No)	Presentació autocertificat compromís de reposició del material amb signes d'oxidació. Marcar (Si/No)
6	80003979	Pinça hemostàtica Rochester-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 45mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")								
6	80003980	Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, recta, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")								
6	80006111	Pinça hemostàtica Pean, sense dents, punta recta asimètrica acabada en punta de 20mm de llargària x 2-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")								
6	80006170	Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 40mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")								
6	80007554	Pinça hemostàtica Crile, sense dents, punta recta de 35mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")								
6	80007876	Pinça hemostàtica Halsted-Mosquit, sense dents, punta corba de 40mm de llargària x 1,5-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")								
6	80010679	Pinça de dissecció Adson, recta, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")								
6	80012127	Pinça hemostàtica Rochester-Pean,sense dents,punta corba,d'acer inox.Mida:18cm+/-0,5cm								
6	80012128	Pinça hemostàtica Rochester Pean, s/dents,punta corba,d'acer inox.Mida:28cm +/-0,5cm								
6	80012129	Pinça hemostàtica Kocher-Ochsner amb dents,punta corbad'acer inox.Mida:22,5+/-0,5cm								
6	80012132	Pinça hemostàtica Rochester-Pean,sense dents,punta corba,d'acer inox.Mida:22,5cm+/-0,5cm								
6	80012173	Pinça hemostàtica Micro-mosquit per a vasectomia,sense dents,punta corba de 5mm.Mida:14+/-0,5cm.Acer inox i carbur de tungstè								
6	80012568	Pinça hemostàtica Fraser-Kelly, sense dents, punta roma, corba, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")								
6	80012570	Pinça de dissecció Waugh, amb dents 1x2, recta,puntes estriades d'amplede 1,9mm, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")								
7	80000497	Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, recta, puntes fenestrades llises de 15mm de diàmetre, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")								
7	80000624	Pinça per agafar òrgans i teixits, Collin, recta, puntes fenestrades ovals i ranurades de 25mm de diàmetre, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")								
7	80000630	Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, corba, puntes fenestrades ovals i ranurades de 24 de llargària x 15mm d'amplada, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")								
7	80000872	Pinça per agafar òrgans i teixits Duval, recta, amb puntes atraumàtiques de 10mm d'amplada, pala de 60mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")								
7	80000878	Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis, recta, amb dents 4x5, pala de 50mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")								
7	80000974	Pinça per a cures Maier, recta, puntes ranurades de 26mm de llargària x 3-6mm d'amplada, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 26cm+/-0,5cm (10 1/2")								
7	80000982	Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, recta, puntes fenestrades ovals i ranurades de 24 de llargària x 15mm d'amplada, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")								
7	80001663	Pinça per agafar òrgans i teixits, Babcock, recta, amb puntes de 10mm d'amplada, pala de 80mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 4/8")								
7	80002180	Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis, recta, amb dents 5x6, pala de 40mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 19cm+/-0,5cm (7 1/2")								
7	80002271	Pinça per agafar òrgans i teixits, Babcock, recta, amb puntes atraumàtiques de 10mm d'amplada, pala de 80mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 2/8")								
7	80003722	Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis-Thoms, recta, amb dents 6x7, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (7 7/8")								
7	80010613	Pinça per agafar òrgans i teixits, Babcock, recta, amb puntes atraumàtiques de 8mm d'amplada, pala de 50mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 17+/-0,5cm								
7	80012120	Pinça per agafar òrgans i teixits,Allis,recta,punta atraumàtica de 8,4mm d'amplada.Acer inox.Mida:22cm+/-0,5cm								
7	80012573	Pinça per agafar òrgans i teixits (budell), Babcock, recta, amb puntes atraumàtiques,amplada de la punta 10mm,d'acer inoxidable. Mida:21,5cm+/-0,5cm (8 1/2")								
7	80012574	Pinça per agafar òrgans i teixits, Collin, recta, puntes ranurades de 21mm d'ample, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 19,5cm+/-0,5cm(7 3/4")								
8	80005310	Dissector Overholt-Geissendorfer, per a dissecció i lligadura, puntes angulades amb extrem ranurat de 50mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 28cm+/-0,5cm (11")								



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 76 de 82

ANNEX D3_Requisits tècnics per lot CS/CC00/1101416764/25/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot/s: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

				Certificat	Declaració responsable			Compromís de reposició
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA COMERCIAL	Presentació certificat norma ISO 9001 vigent Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN EN ISO 7153-1 Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN 58298 Marcar (Si/No)	Presentació autocertificat Compromís de reposició del material amb signes d'oxidació. Marcar (Si/No)
8	80008929	Dissector Gemini, per a dissecció i ligadura, puntes angulars amb extrem ranurat de 40mm de llargària x 1,5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")						
8	80012251	Dissector de Oschner per microcirurgia amb dents, punta corba en angle de 90°, molt fina.Mida:11,5+/-0,5cm.Acer inox						
9	80000269	Màneg de bisturi número 3, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,5cm (5")						
9	80000752	Màneg de bisturi número 4, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,5cm (5 1/4")						
9	80001658	Màneg de bisturi número 3,angulat, amb màneg rodó, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 4/8")						
9	80002163	Bisturi per a microcirurgia, ganiveta-punta de diamant de 45º, perfil de la boca en cunya, màneg rodó, de color negre, d'acer inoxidable. Mida: 20,5cm+/-0,5cm (8")						
9	80005060	Bisturi oval per a miringoplastia i estapedectomia, incisió endomeàtica i desprendiment de penjoll timpanomeatal, model Garcia Ibañez, d'acer inoxidable.						
10	80000378	Pinça cossos estranys Stieglitz, per treure estelles, punta recta, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 13,5+/-0,5cm (5")						
10	80000622	Pinça cossos estranys Mathieu, per treure DiU, punta amb obertura a dalt de 10mm de llargària x 3mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: Braç de treball de 28+/-1cm (11")						
11	80001656	Pinça de camp Backhaus, puntes corbades de 25mm de llargària, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 11cm+/-0,5cm (4 1/4")						
11	80002272	Pinça de camp Backhaus, puntes corbades de 25mm de llargària, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 8cm+/-0,5cm (3")						
12	80001806	Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 25mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 7,8cm+/-0,3cm (3 1/8")						
12	80001809	Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica dentada recta de 25mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 8cm+/-0,3cm (3 1/8")						
12	80001817	Clamp hemostàtic Satinsky, angulat 38°, boca atraumàtica 65mm de llargària, punta de 15-40-25mm de llarg, profunditat de 15mm, tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 26,5cm+/-0,5cm (10 4/8")						
12	80001866	Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 50mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 9,7+/-0,3cm (3 3/4")						
12	80001997	Clamp hemostàtic Bulldog Diefenbach, puntes rectes de 12mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 3,8cm+/-0,2cm (1 1/2")						
12	80003711	Pinça per a aplicar clamps vasculars B1, B2 i B3, amb tancament, màneg de diàmetre de 8mm. Mida: 14+/-0,3cm (5 1/8")						
12	80003853	Clamp hemostàtic perifèric Leland-Jones, punta amb angle de 15º i 65mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 19+/-0,5cm (7 1/2")						
12	80004764	Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 35mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 8,6+/-0,3cm (3 3/8")						
12	80005848	Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey-Hess, punta corbada de 20mm de llargària, extrem de pressió atraumàtica de 10mm de llarg, d'acer inoxidable. Mida: 3,5cm+/-0,2cm (1 3/8")						
12	80006451	Clamp hemostàtic tipus Klintmalm, per a trasplantament hepàtic puntes corbades de 95x15mm.Acer inox. Mida 25+/-0,5cm.						
12	80008772	Clamp hemostàtic Cooley, corbat, boca atraumàtica amb punta angulada de 15-17mm de llargària, tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 19,5+/-0,5cm (7 3/4")						
12	80008934	Clamp hemostàtic Cooley, angulat, boca atraumàtica 45mm de llargària amb punta en angle de 45º i 30mm de llarg, tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,3cm (6 2/8")						
12	80009155	Clamp hemostàtic Mini-Bulldog, punta atraumàtica corbada de 20mm de llargària, pressió de tancament de 180 grams, d'acer inoxidable. Mida: 5,7cm+/-0,2cm (2 1/8")						
12	80009199	Clamp hemostàtic Mini-Bulldog, punta atraumàtica recta i de 14mm de llargària, pressió de tancament de 180 grams, d'acer inoxidable. Mida: 5,5cm+/-0,2cm (2 1/8")						
12	80009592	Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 25mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 7,8+/-0,3cm (3 1/8")						
12	80011403	Clamp hemostàtic Cooley, corbat, boca atraumàtica amb punta angulada de44mm d'amplada x 82mm de llargària, tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 17+/-0,5cm (6 3/4")						
12	80011673	Clamp hemostàtic Mini-Bulldog, punta atraumàtica en angle de 55º i de 14mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 5,0cm+/-0,2cm (2")						
12	80011679	Clamp hemostàtic De Bakey pera aneurisma d'Aorta, boca atraumàtica lleugerament corbada de 92-95mm de llargària,tancament de cremallera , d'acer inoxidable. Mida: 25+/-0,5cm (9 3/4")						
12	80011944	Clamp vascular Diethrich per a vena Cava, atraumàtic, angulat, mandíbules de 75mm angulars, amplada 45mm, boca dentada De Bakey , tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm						
12	80011978	Clamp hemostàtic tipus Bulldog,De Bakey,corb, boca atraumàtica de 53mm de llargària, tancament de cremallera amb màneg anular, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,5cm.						



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 77 de 82

ANNEX D3_Requisits tècnics per lot CS/CC00/1101416764/25/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

				Certificat	Declaració responsable			Compromís de reposició
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA COMERCIAL	Presentació certificat norma ISO 9001 vigent Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN EN ISO 7153-1 Marcar (SI/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN 58298 Marcar (SI/No)	Presentació autocertificat Compromís de reposició del material amb signes d'oxidació. Marcar (SI/No)
12	80012564	Clamp hemostàtic Bulldog Glover, punta atraumàtica corbada de 35mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 9,1cm (3 3/4")						
12	80012565	Clamp-pinça anastomosis baby-Satinsky, per a anastomosi, extrem corbat 50°, atraumàtic, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")						
12	80012566	Clamp hemostàtic Bulldog Glover, punta atraumàtica corbada de 40mm de llargària, boca dentada de Bakey, d'acer inoxidable. Mida: 9,6cm+/-0,3cm (3 3/4")						
13	80008487	Pinça per clampar tubs, punta arrodonida-estriada de 45mm de llargària, sense dents, amb estrep de protecció, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 20+/-0,5cm (8 1/8")						
14	80000103	Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 15mm de llargària x 2-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14,5+/-0,5cm (5 6/8")						
14	80000104	Porta agulles Mayo-Hegar, punta fina de 20mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16+/-0,5cm (6 1/4")						
14	80000439	Porta agulles Crile-Wood, punta llisa de 14mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 15+/-0,5cm (6")						
14	80000444	Porta agulles Crile-Wood, punta estriada de 15mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 18+/-0,5cm (7")						
14	80000515	Porta agulles Halsey, puntes estriades de 15mm de llargària x 1-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 13+/-0,5cm (5")						
14	80000673	Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 15mm de llargària x 5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14+/-0,5cm (5 1/2")						
14	80000674	Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 15mm de llargària x 5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16+/-0,5cm (6 1/4")						
14	80000676	Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 20mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20+/-0,5cm (8")						
14	80000749	Porta agulles Mayo-Hegar, punta fina de 15mm de llargària x 2-3mm d'amplada de carbur de tungstè, d'acer inoxidable. Mida: 16+/-0,5cm (6 1/4")						
14	80000882	Porta agulles De Bakey, punta de 10mm de llargària x 4mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 16,5+/-0,5cm (6 1/2")						
14	80000962	Porta agulles Crile-Wood, punta de 20mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20+/-0,5cm (7 7/8")						
14	80000966	Porta agulles Doyen, punta roma amb forat central allargat de 10mm i 18mm de llargària total, d'acer inoxidable. Mida: 12,5+/-0,5cm (5")						
14	80000968	Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 15mm de llargària x 2-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15+/-0,5cm (6")						
14	80001267	Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 18mm de llargària x 4-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16+/-0,5cm (6 1/4")						
14	80001810	Pinça - porta aplicadora de clamps de Bulldog. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 4/8")						
14	80001850	Porta agulles De Bakey, punta de 18mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
14	80001856	Porta agulles Jacobson per a microcirurgia, punta recta de 10mm de llargària x 2mm d'amplada, amb bloqueig, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 1/4")						
14	80003427	Porta agulles Crile-Wood, punta de 13mm de perfil mini, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 15+/-0,5cm (6")						
14	80006763	Porta agulles, punta molt fina de 20mm de llargària x 1-3mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 18+/-0,5cm (7")						
14	80008818	Porta agulles Hegar, punta de 20mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20,5+/-0,5cm (8")						
14	80009811	Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta recta de 13mm de llargària x 2mm d'amplada, perfil de la boca amb escala de 0,2mm, amb tanca de bloqueig, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 21,5+/-0,5cm (8 1/2")						
14	80010081	Porta agulles, punta molt fina de 20mm de llargària x 1-3mm d'amplada, per a sutura 6/0-10/0, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
14	80010650	Porta agulles Wangenstein, punta recta de 20mm de llargària x 2-5mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 27cm+/-0,5cm (10 3/4")						
14	80010685	Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 20mm de llargària x 4-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 19+/-0,5cm (7 1/2")						
14	80010742	Porta agulles per a microcirurgia, punta recta de 11mm, mànec rodó amb tancament de molla, de carbur de tungstè i acer inoxidable. Mides: 18,5+/-0,5cm (7 1/4")						
14	80011674	Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta recta dentada, perfil de la boca amb escala de 0,2mm, mànec pla i tanca de molla amb bloqueig, de carbur de tungstè, per a sutures de 6/0 a 10/0. Mida: 14,5+/-0,5cm (5 3/4")						
14	80011856	Porta agulles Barraquer per a microcirurgia, 8mm, punta corba de 0,40mm, sense tanca de bloqueig, d'acer inox. Mida: 15+/-0,5cm						
14	80011976	Porta agulles per a microcirurgia, punta recta, amb tancament de molla i bloqueig, d'acer inoxidable i cobertura de pols de diamant, per sutura fins a 5/0. Mida: 18cm+/-0,5cm 7 1/4"						
14	80012038	Porta agulles De Bakey, punta 2mm d'amplada, carbur de tungstè. Mida: 16,5cm+/-0,5cm. Per sutures de 6/0-10/0						



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 78 de 82

ANNEX D3_Requisits tècnics per lot CS/CC00/1101416764/25/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Lot/s: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

				Certificat	Declaració responsable			Compromís de reposició
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA COMERCIAL	Presentació certificat norma ISO 9001 vigent Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN EN ISO 7153-1 Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN 58298 Marcar (Si/No)	Presentació autocertificat Compromís de reposició del material amb signes d'oxidació. Marcar (Si/No)
14	80012042	Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta corba de 9mm de llargària x 0,5mm d'amplada, amb tancament de bloqueig,d'acer inoxidable.Mida: 9cm+/-0,5cm						
14	80012166	Agulla passafilis tipus Yeung per a herniotomia engonal pediàtrica,mànegc amb ganxo per a fils . Acer inoxidable.						
14	80012572	Porta agulles Jameson,recta, punta estriada, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")						
15	80000183	Sonda acanalada, recta, punta cònica, metàl·lica d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
15	80000212	Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 2mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
15	80000213	Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 2mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
15	80000243	Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 1,5mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")						
15	80000594	Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 1mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,3cm (4 1/2")						
15	80008523	Sonda acanalada (estilet) Lockhart-Mummery, per a fistules, punta recta, metàl·lica d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")						
15	80012122	Sonda/estilet abotonat doble,recta, botó de 3mm de diàmetre, d'acer inox.Mida:19cm+/-0,5cm						
16	80000774	Retractor Senn-Miller, doble pala:1 pala amb corba oberta i 3 puntes agudes de 8mm x 7mm; 1 pala en angle recta amb punta corba-arrodonida de 5,5mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")						
16	80000804	Joc de separadors Farebeuf, 2 pales de mides: 26mmx10mm / 30mmx13mm i 28mmx10mm / 36mmx13mm, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")						
16	80000807	Separador autoestàtic Adson, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes romes de 90mm, tancament en cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 2/8")						
16	80000858	Separador autoestàtic Weitlaner, amb forques 3x4 amb puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,5cm						
16	80001867	Separador Roux, mides extrems de la pala: 19mm+/-2mm x 22mm+/-2mm i 23mm+/-2mm x 30mm+/-2mm, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")						
16	80001996	Joc de separadors Mathieu, d'acer inoxidable, de doble pala. Mides de les pales a cada extrem de cada separador: pales de 47mmx13mm / 45mmx25mm i pales de 41mmx13mm / 37mmx25mm. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")						
16	80002101	Retractor/separador Volkman, de 3 forques amb puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")						
16	80003180	Retractor - Erina Gillies, ganxo fi de 3mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")						
16	80004551	Separador autoestàtic Adson, branques mòbils amb forques 4x5 amb puntes semi-agudes, d'acer inoxidable. Mida: 32,5cm+/-0,5cm (12 3/4")						
16	80004552	Separador autoestàtic Weitlaner, amb forques 3x4 amb puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 4/8")						
16	80004940	Separador abdominal ajustable per a procediments quirúrgics diversos, tipus Omnitrac, compost per: barra de subjecció, marc articulad (suport per a marc ajustable i 2 marcs), 6 clamps, 10 valves rotatòries i braç d'extensió articulad, d'acer inoxidable						
16	80005341	Separador abdominal per a procediments quirúrgics diversos, tipus Clinic-BCN, compost per: 2 capçals de sistema tensor enrotllables (1 dret + 1 esquerre), 2 valves amplada 80mm profunditat 80mm, 2 barres cilíndriques diàmetre 15mm llargària 584mm						
16	80007121	Separador Kocher, pala de 25mm d'amplada x 60mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")						
16	80007252	Separador autoestàtic Anderson-Adson, amb forques 4x4 amb puntes agudes, tancament de les forques no creuat, d'acer inoxidable. Mida: 19cm+/-0,5cm (7 1/2")						
16	80009334	Retractor Kocher amb corba oberta, pala amb 6 puntes agudes de 16mm x30mm, d'acer inoxidable. Mida: 22cm+/-0,5cm (8 3/4")						
16	80009439	Retractor/ganxo Mc Indoe, pala amb 2 puntes/garfis de 9mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")						
16	80009864	Separador autoestàtic Weitlaner-Beckmann, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes romes de 23mm, d'acer inoxidable. Mida: 22cm+/-0,5cm (8 3/4")						
16	80010653	Separador autoestàtic Adson-Baby, amb forques 3x4 amb puntes semiagudes, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")						
16	80010908	Separador autoestàtic Adson-Baby, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes semiagudes de 20mm, tancament en cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")						
16	80011391	Joc de separadors /retractors en forma de S de Hasson,per a cirurgia oberta,doble extrems,set de 2 unitats,acer inoxidable.Mides:10.0mm d'amplada,160+/-5mm(6 1/4")de longitud						
16	80011834	Separador autoestàtic Cone, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes agudes, d'acer inoxidable. Mida: 25,5cm+/-0,5cm (10 1/2")						
16	80011858	Separador Beckman-Adson agut amb articulació per laminectomia,4x4 forques,acer inox. Mida:31+/-0,5cm						
16	80011934	Separador de Mannerfelt per cirurgia de mà,2 pues en punta agudes,mànegc triangular.Mida:15,5cm +/-0,5cm						



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 79 de 82

ANNEX D3. Requisits tècnics per lot CS/CC00/1101416764/25/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot/s: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

				Certificat	Declaració responsable			Compromís de reposició
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA COMERCIAL	Presentació certificat norma ISO 9001 vigent Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN EN ISO 7153-1 Marcar (Si/No)	Declaració responsable compliment de la Norma DIN 58298 Marcar (Si/No)	Presentació autocertificat compromís de reposició del material amb signes d'oxidació. Marcar (Si/No)
16	80012178	Valva/Espàtula per a separador/retractor abdominal de Collin. Parell de valves laterals amb rosca suau i tancament esfèric.Mida:80+/-5mm d'amplada i 37+/-5mm de profunditat.Acer inox.						
16	80012179	Valva/Espàtula per a separador/retractor abdominal de Collin. Parell de valves laterals amb rosca suau i tancament esfèric.Mida:98+/-5mm d'amplada i 37+/-5mm de profunditat.Acer inox.						
16	80012559	Retractor /ganxo traqueal, de 1 forca amb punta roma.Mida: 18cm+/-0,5cm,7" d'acer inoxidable.						
16	80012560	Retractor Senn-Miller, doble pala:1 pala amb corba oberta i 3 puntes romes de 8mm x 7mm; 1 pala en angle recta amb punta corba-arrodonida de mmx 22mm, d'acer inoxidable. Mida: 15,5cm+/-0,5cm (6 ")						
17	80012540	Joc d'instrumental ginecologia 32 elements, acer inox.						



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 80 de 82

ANNEX D4 - Llista-resum de criteris addicionals d'adjudicació

Aquest document es troba en format electrònic



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZDYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 81 de 82

ANNEX D5 - Fitxa Llista-resum Condicions/Indicacions de rentat

El format de presentació es lliure. Veure condicions al punt 3.2



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
13/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRTGZYD48TEDTLFT2QMB4Q6DKJZU9VG

Data creació còpia:
15/01/2025 12:47:20

Pàgina 82 de 82