


|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: Plec prescripcions tècniques subministrament fonts d'aigua                                                           | IDENTIFICADORS                                                                                                                   |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>WPMUF-C9LFQ-37KOE</b><br>Data d'emissió: <b>21 de Gener de 2025 a les 9:20:42</b><br>Pàgina <b>1 de 10</b> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2025 11:20 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>10/01/2025 11:20 |




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 256615 WPMUF-C9LFQ-37KOE 556D098B28142AE2CCD6A54C4C774CBA28570903) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>



Nº EXP.: 2024/29/1403

Plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació del subministrament d'aigua per al consum del personal del Consell Comarcal del Gironès, en règim d'arrendament sense opció de compra, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un únic criteri d'adjudicació.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: Plec prescripcions tècniques subministrament fonts d'aigua                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                   |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>WPMUF-C9LFQ-37KOE</b><br>Data d'emissió: <b>21 de Gener de 2025 a les 9:20:42</b><br>Pàgina 2 de 10 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2025 11:20 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>10/01/2025 11:20 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 256615 WPMUF-C9LFQ-37KOE 556D098B28142AE2CDD6A54C4C774CBA28570903) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>



Nº EXP.: 2024/29/1403

## 1. Objecte, abast del contracte i prescripcions reglamentaries

### 1.1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest plec és la prestació del subministrament d'aigua per al consum del personal de la seu del Consell Comarcal Gironès i el personal de l'edifici Sarrià 221.

El sistema de prestació serà, sempre que sigui possible, el subministrament d'aigua de la xarxa per instal·lar-la en aquelles ubicacions on sigui possible en funció de les possibilitats tècniques i de la qualitat de l'aigua.

El sistema de fonts dispensadores d'aigua serà mitjançant **fonts dispensadores d'aigua de xarxa amb sistema d'osmosi inversa**.

### 1.2. Ubicació i quantitat

#### Una font a la seu del Consell Comarcal del Gironès

Carrer Riera de Mus 1A

17003- GIRONA

#### Una font a l'edifici de Sarrià 221

Av. De França 221

17840 SARRIÀ DE TER

## 2. Selecció dels dispensadors

Un cop realitzada l'adjudicació, els tècnics del Consell Comarcal del Gironès i els tècnics de l'empresa contractista realitzaran un estudi detallat per determinar el tipus de font dispensadora d'aigua més adequada per a cada ubicació.

La selecció dels equips dispensadors adequats per a les prestacions i funcionament per als diferents punts és fonamental, per tant, caldrà confirmar que els espais reuneixen els principals requisits d'instal·lació i funcionament pel que fa als requisits dimensionals i ambientals. Caldrà determinar les especificacions tècniques de cada punt tenint en compte l'alimentació hidràulica i la proximitat amb altres canonades o altres serveis que resultin necessaris com ara energia elèctrica, desguàs, etc.

**El subministrament d'aigua es realitzarà, prioritàriament i en igualtat de condicions, pel sistema de fonts dispensadores d'aigua de xarxa, en els punts establerts a la clàusula 1.2.**

No es considerarà instal·lada una font fins que es realitzin les proves i es garanteixi la salubritat, fiabilitat i òptim funcionament de la mateixa. En el moment de la instal·lació de la font, i si està correcta, s'adjuntarà i signarà per part del responsable del contracte del Consell Comarcal del Gironès, i per part de l'empresa contractista una acta de comprovació de les fonts, on constarà el número de sèrie de cada font lliurada.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: Plec prescripcions tècniques subministrament fonts d'aigua                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                   |                                             |
| ALTRES DADDES<br>Codi per a validació: <b>WPMUF-C9LFQ-37KOE</b><br>Data d'emissió: <b>21 de Gener de 2025 a les 9:20:42</b><br>Pàgina 3 de 10 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2025 11:20 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>10/01/2025 11:20 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 256615 WPMUF-C9LFQ-37KOE 556D098B28142AE2CDD6A54C4C774CBA28570903) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>



Nº EXP.: 2024/29/1403

Juntament amb l'acta de comprovació, l'adjudicatari haurà de lliurar un document escrit mitjançant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unió Europea declara que el producte comercialitzat satisfà tots els requisits essencials establerts per la normativa d'aplicació. La firma d'aquest document autoritza, així mateix, la col·locació del marcat CE (Conformitat Europea) quan així ho prevegi la Directiva. S'han d'incloure les dades següents:

- Nom i direcció del fabricant o representat establert a la Unió Europea.
- Descripció del producte.
- Disposicions a les quals s'ajusta el producte.
- Identificació del signant del document.
- Data.

L'adjudicatari disposarà d'un termini màxim de 15 dies, a partir de l'acta de comprovació, per tal d'instal·lar tots els dispensadors d'aigua i iniciar el subministrament.

### 3. Destinataris i punts de subministrament

La relació dels llocs on s'hauran de dipositar els dispensadors és la que consta en el punt 1.2. d'aquest plec.

Es contactarà directament amb l'interlocutor que indiqui l'empresa contractista per a qualsevol modificació, canvi o reubicació de les fonts. Si durant la vigència d'aquest contracte es produeixen noves necessitats de subministrament a altres destinataris o punts de subministrament, l'empresa adjudicatària haurà de prestar els subministraments objecte d'aquest contacte amb les mateixes condicions.

### 4. Normativa d'aigües


Els productes oferts han de complir la normativa espanyola i comunitària vigent i qualsevol altra norma que sigui d'aplicació. Quan els productes oferts estiguin subjectes a compliment de requisits essencials establerts en Directives Europees o en altres disposicions d'obligat compliment, vegi's Reglaments Comunitaris i/o nacionals, l'adjudicatari serà responsable del coneixement i compliment d'aquests.

#### Específicament i com a mínim:

#### **Normativa d'Aigües Legislació nacional**

- Reial Decret 314/2016, de 29 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà
- Norma UNE 149101-2015 d'equips de condicionament de l'aigua en l'interior dels edificis. Criteris bàsics d'aptitud dels equips i components utilitzats en el tractament de l'aigua de consum humà en l'interior dels edificis.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: Plec prescripcions tècniques subministrament fonts d'aigua                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                   |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>WPMUF-C9LFQ-37KOE</b><br>Data d'emissió: <b>21 de Gener de 2025 a les 9:20:42</b><br>Pàgina 4 de 10 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2025 11:20 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>10/01/2025 11:20 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 256615 WPMUF-C9LFQ-37KOE 556D08B28142AE2CCD6A54C4C774CBA28570903) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>



Nº EXP.: 2024/29/1403

- Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals i aigües de deu envasades pel consum humà
- Reial Decret 817/2015, de 11 de setembre, pel que s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.
- Ordre de 8 de maig de 1987, pel que s'aproven els mètodes oficials d'anàlisi microbiològics per l'elaboració, circulació i comerç d'aigües de beguda envasades.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i en particular la secció HS4 de subministrament d'aigua.
- RSIPAC, Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya
- Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènicosanitaris per a la prevenció de la legionel·losi i formació per al personal que està en contacte directe amb l'aigua de consum humà. Legislació europea
- Reglament 115/2010 de 9 de febrer, pel que es fixen les condicions d'ús de la alúmina activada per l'eliminació de fluorurs en les aigües minerals naturals i en les aigües de deu.
- Directiva 2009/54 de 18 de juny, sobre explotació i comercialització de les aigües minerals naturals (versió refosa).
- Reglament (CE) 852/2004 del Consell, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentosos
- Directiva 2003/40/CE de la Comissió, de 16 de maig, per la que es fixa la llista, els límits de concentració i les indicacions d'etiquetatge pels components de les aigües minerals naturals, així com les condicions d'utilització de l'aire enriquit amb ozó per al tractament d'aigües minerals naturals i de les aigües de deu.
- Reglament (CE) 178/2002 del Consell, de 28 de gener, pel que s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen els procediments relatius a la seguretat alimentària.
- Directiva 98/83/CE, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.
- Directiva 2014/35/EU, d'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització de material electrònic (compressor).

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: Plec prescripcions tècniques subministrament fonts d'aigua                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                   |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>WPMUF-C9LFQ-37KOE</b><br>Data d'emissió: <b>21 de Gener de 2025 a les 9:20:42</b><br>Pàgina 5 de 10 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2025 11:20 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>10/01/2025 11:20 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 256615 WPMUF-C9LFQ-37KOE 556098928142X2C2CD6A54C4774CBA28570903) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>



Nº EXP.: 2024/29/1403

L'empresa contractista haurà de complir el procediment de coordinació d'activitats empresarials corresponent. Un cop adjudicat el contracte, se li sol·licitarà que presenti la documentació en matèria de prevenció de riscos laborals per la coordinació d'activitats empresarials que determini el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Consell Comarcal del Gironès i els diferents organismes objectes del contracte. Aquest documentació ha de ser revisada i aprovada pel Servei de Prevenció de Riscos abans que l'adjudicatari accedeixi a les instal·lacions per l'execució dels treballs.

## 5. Descripció dels béns subministrats

### Fonts dispensadores

Les fonts dispensadores han de ser eficients des del punt de vista d'estalvi energètic (A+++), amb capacitat suficient de subministrament d'aigua i posseir tots els permisos i requisits legals per ser utilitzades.

La instal·lació i l'elecció d'un model o un altre dependrà del consum d'aigua, del rang de persones on anirà destinada la font i si s'ha d'ubicar en un espai petit, mitjà o gran.

Tenint en compte la gran diversitat de models de les fonts dispensadores d'aigua i les diferents gammes caldrà que l'empresa contractista ofereixi una línia mitjana i/o alta.

### **Fons dispensadores d'aigua d'osmosi inversa**

- Les fonts dispensadores han de subministrar aigua freda a l'estiu (8-10°C), semifreda o ambient i calenta (suficient per poder infusionar) i l'aixeta que subministra l'aigua calenta ha de disposar d'un sistema de seguretat. Una de les aixetes ha de permetre omplir gots i ampolles.
- Fonts de peu, 2 models: 1) Model de font de servei frontal (que presenta frontalment dos polsadors d'aigua) 2) Model de font de servei superior d'acer inoxidable (font tipus "canaletes" que presenta un o dos polsadors d'aigua, habitualment, un del tipus "coll de cigne").
- Índex de rebuig màxim: El rebuig mitjà en l'equip d'osmosi inversa ha de ser d'un litre produït per 3 litres rebutjats (1:3). L'índex de rebuig es el flux d'aigua que entra i torna a sortir, arrastrant els sòlids diluïts cap el desguàs i evitant que en les membranes s'acumulin els contaminants.
- Dispensadors amb alimentació d'aigua directa de la xarxa general.
- Tractament de l'aigua: per osmosi inversa que disposi de, almenys, els elements següents: - Filtres partícules de 5 µm - Filtres de carbó activat GAC - Filtre esterilització - Membrana d'osmosis inversa mínim entre 50-75 GPD - Filtre remineralitzador.
- L'aigua tractada per les fonts d'osmosis ha de tenir una salinitat final molt similar a les aigües de mineralització dèbil.
- Dimensions aproximades: Alçada mínima 1,03m.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: Plec prescripcions tècniques subministrament fonts d'aigua                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                   |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>WPMUF-C9LFQ-37KOE</b><br>Data d'emissió: <b>21 de Gener de 2025 a les 9:20:42</b><br>Pàgina 6 de 10 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2025 11:20 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>10/01/2025 11:20 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 256615 WPMUF-C9LFQ-37KOE 556D098B28142AE2CDD6A54C4C774CBA28570903) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>



Nº EXP.: 2024/29/1403

- Capacitat mínima del dipòsit: entre 5-7 litres en qualsevol de les dues opcions de temperatura (temperatura ambient i freda).
- Litres de producció mínima d'aigua: major o igual a 8 litres/h en qualsevol de les dues opcions de temperatura.
- Termòstat regulable.
- Accionament automàtic mitjançant pedal i/o polsador.
- Refrigerats lliures de HCFCs o HFCs pels danys que aquest poden causar al medi ambient.
- Color a determinar.
- Sistema d'auto esterilització.
- Tensió de funcionament: 2020-240W.

Per a totes les fonts amb connexió a la xarxa d'aigua sanitària, en cas de no estar incorporats als equips de les fonts per osmosi inversa i per sistema de filtració, s'haurà de disposar dels accessoris següents:

- Comptadors d'aigua.
- Sistema anti-fuita que es col·locarà a la presa d'aigua de xarxa i bloquejarà el subministrament de la màquina en cas de detectar un consum continuat excessiu
- En referència a les consideracions mediambientals, les fonts han d'incorporar un sistema d'auto esterilització de l'aigua que no utilitzi productes químics.

La instal·lació, el manteniment i la reposició en cas d'avaría són a càrrec de l'empresa adjudicatària, a la qual correspon el manteniment preventiu i correctiu de les fonts dispensadores per al bon funcionament, no suposant cap cost addicional.

Les fonts dispensadores es col·locaran en espais que no obstaculitzin passadissos i sortides d'emergència i sempre amb la supervisió i vist i plau dels destinataris.


Les ubicacions de les fonts dispensadores d'aigua seran les indicades al punt 1.2 d'aquest plec, i el tipus quedarà determinat definitivament al moment de l'inici del contracte a l'acta de comprovació en funció de les necessitats reals i tècniques concretes establertes pels tècnics del Consell Comarcal del Gironès i els de l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària senyalitzarà clarament cada màquina amb el nom de l'empresa, el número de telèfon, correu electrònic i adreça postal, per agilitzar les possibles comunicacions entres ambdues parts.

## 6. Condicions d'execució del subministrament

El preu ofert ha d'incloure la instal·lació i el muntatge de totes les fonts, així com l'import dels impostos corresponents, despeses de transport, mà d'obra i demés despeses i tributs que de qualsevol naturalesa poguessin recaure sobre els béns.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: Plec prescripcions tècniques subministrament fonts d'aigua                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                   |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>WPMUF-C9LFQ-37KOE</b><br>Data d'emissió: <b>21 de Gener de 2025 a les 9:20:42</b><br>Pàgina 7 de 10 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2025 11:20 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>10/01/2025 11:20 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 256615 WPMUF-C9LFQ-37KOE 5560989B28142AE2CCD6A54C4C774CBA28570903) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>



Nº EXP.: 2024/29/1403

En cas de subministrament de productes defectuosos o en mal estat, l'empresa adjudicatària haurà de substituir-los per altres en perfectes condicions sense cap tipus de cost addicional.

S'han de cobrir les necessitats en el període de contractació garantint la regularitat del subministrament i la qualitat del servei.

### Manteniment de les fonts

El manteniment de les fonts, per assegurar ell seu adequat funcionament, comprendrà:

#### A) Manteniment correctiu

Consistirà en la reparació de les averies, danys o mal funcionament produït per l'ús normal de les fonts dispensadores i es realitzarà atenent el comunicat d'aquestes mitjançant trucada telefònica o correu electrònic. La resolució, reparació o substitució de l'averia, dany o mal funcionament per l'empresa adjudicatària es realitzarà en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de l'avis. Abans de fer les reparacions caldrà concretar l'hora d'atenció a la incidència.

#### B) Manteniment preventiu /Higienització:

El manteniment preventiu tindrà com objecte principal garantir la higienització de les màquines i el seu correcte funcionament. La higienització és un procés de desinfecció de les peces que estan en contacte amb l'aigua i l'objectiu és el d'eliminar els possibles microorganismes que es poden desenvolupar al seu interior i en els sortidors o aixetes.

Tindrà com objecte principal garantir la higienització de les màquines i el seu correcte funcionament, i es realitzarà amb una periodicitat no superior a 6 mesos.

S'aportarà el corresponent justificant als destinataris. Es lliurarà una còpia de cada higienització al responsable del contracte en els informes semestral.


La higienització es farà d'acord amb les característiques de cada font dispensadora i segons el que recomana el manual i la normativa.

Cada dispensador ha de dur una etiqueta d'higienització de les fonts visible on figuri el dia de la neteja efectuada i la data de la propera revisió.

L'empresa durà un llibre d'autocontrol on consti el número de la màquina netejada, la data de neteja, el producte utilitzat i la persona que ha realitzat la neteja. Es podrà requerir en qualsevol moment còpia dels autocontrols.

Si al llarg de la vigència el contracte la normativa estipula un interval inferior la higienització es farà amb la nova periodicitat que s'hagi determinat. Caldrà que prèviament es concreti l'estona durant la qual es faran les feines de manteniment.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: Plec prescripcions tècniques subministrament fonts d'aigua                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                   |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>WPMUF-C9LFQ-37KOE</b><br>Data d'emissió: <b>21 de Gener de 2025 a les 9:20:42</b><br>Pàgina 8 de 10 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2025 11:20 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>10/01/2025 11:20 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 256615 WPMUF-C9LFQ-37KOE 556D098B28142AE2CDD6A54C4C774CBA28570903) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>



Nº EXP.: 2024/29/1403

Canvi de peces gastades i/o consumides:

- Els recanvis han d'estar inclosos en el contracte de manteniment i hauran de ser originals i recomanats pel fabricant/proveïdor de l'equip.
- Canvi de filtres i consumibles amb la periodicitat de, com mínim, un any.
- El tipus de filtres de l'aigua han de ser conforme a la normativa i legislació vigent segons la tipologia de l'equip instal·lat.
  - Verificació dels principals comandaments d'accionaments, per a garantir el seu perfecte funcionament.
  - En els sistemes d'osmosi inversa, es precis canviar la membrana d'acord amb la periodicitat i instruccions del fabricant o proveïdor.
  - Quan es reemplacin els filtres, membranes o consumibles propis de cada sistema de tractament, aquest han de ser originals o els recomanats per la fabricant/proveïdor de l'equip amb l'objectiu de que els equips estiguin validats segons les normes d'aplicació i conservin la seguretat necessària.

## 7. Anàlisi de qualitat

Cal una certificació, emesa per laboratori acreditat, de la primera analítica de l'aigua, per font, al cap d'un mes de la seva instal·lació.

L'adjudicatari haurà de procedir regularment, mínim dos cop l'any, a realitzar analítiques de qualitat de l'aigua adjuntar-les a l'informe semestral que farà arribar al responsable del contracte.

L'adjudicatari haurà de complir els requeriments legals de la clàusula 2 del present Plec, en referència als controls i analítiques necessàries.

Es podrà sol·licitar a l'empresa adjudicatària sense cap cost i en qualsevol moment, certificat de la composició de l'aigua, expedit per institucions o serveis oficials encarregats del control de qualitat, així mateix podrà, directament o per mitjà de l'entitat que estimi més idònia, inspeccionar el procés de fabricació o d'elaboració del producte ofert i ser informada sobre aquest procés, i demanar anàlisis i proves dels materials emprats.


L'empresa contractista serà sempre la responsable de la qualitat de l'aigua que subministren les màquines.

## 8. Gestió de les incidències

Incidències i termini de resolució:

- Les incidències de caràcter tècnic (una font no refreda, s'ha trencat una aixeta, perd aigua, etc.) i les de falta de subministrament (falta aigua en algun de punt de subministrament) s'hauran de resoldre en un màxim de 24 hores des del moment que es faci la comunicació a l'empresa adjudicatària via correu electrònic o telèfon.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: Plec prescripcions tècniques subministrament fonts d'aigua                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                   |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>WPMUF-C9LFQ-37KOE</b><br>Data d'emissió: <b>21 de Gener de 2025 a les 9:20:42</b><br>Pàgina 9 de 10 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2025 11:20 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>10/01/2025 11:20 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 256615 WPMUF-C9LFQ-37KOE 556D098B28142AE2CCD6A54C4C774CBA28570903) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>



Nº EXP.: 2024/29/1403

- Si la incidència és de qualitat (l'aigua no té bon gust o color) l'adjudicatari haurà de retirar l'aigua afectada en un termini màxim de 24 hores i aportar resultats de les analítiques i informe exhaustiu del motiu de la incidència en un termini màxim de 48 hores al responsable del contracte i al destinatari.
- Altres incidències no recollides en aquest apartat hauran d'haver estat ateses o indicar el procediment de resolució en un màxim de 24 hores des de la comunicació.

### **Pla d'actuació d'emergència en situacions d'alerta o crisis de qualitat/seguretat**

Als efectes d'una correcta coordinació del subministrament en situacions d'emergència, es facilitarà a l'adjudicatari el correu electrònic i telèfon de les persones responsables de cada punt de subministrament.

En el supòsit que es generi qualsevol dubte raonable o situació d'emergència respecte la qualitat de l'aigua subministrada, el contractista haurà de notificar de manera immediata (mitjançant correu electrònic i trucada telefònica) al responsable del contracte i a tots els destinataris, indicant la situació i les mesures a fi d'evitar situacions que posin en risc la salut i integritat dels consumidors. Donarà instruccions per evitar qualsevol intoxicació i quin procediment s'ha de seguir en cas d'intoxicació, que com a mínim, inclourà les següents accions:

- Desactivar tots els equips tancant la vàlvula de tancament amb la finalitat d'evitar que els consumidors extreguin aigua d'ells.
- Col·locar un avís en un lloc visible de l'equip indicant que està fora de servei i prohibint taxativament el consum d'aigua d'aquest.
- Procedir, si s'escau, a la retirada de les fonts afectades i a la seva substitució en un termini màxim de 24h.
- Aportar resultats de les analítiques i informe del motiu de la incidència en un termini màxim de 48 hores.

La suspensió o interrupció del subministrament per incidències de tipus higièniques o sanitàries és causa de resolució del contracte.

### **9. Comunicació**

L'adjudicatari assignarà una persona com a interlocutor únic amb el responsable del contracte. Entre les funcions d'aquest interlocutor està la de vetllar pel bon funcionament del subministrament, gestionar les incidències en cas de produir-se i enviar la documentació i els informes establerts:

- Documentació inicial:
- ✓ Analítica de l'aigua de les fonts dins el primer mes després de l'acta de comprovació
- ✓ Document acreditatiu dels requisits essencials establerts per la normativa

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: Plec prescripcions tècniques subministrament fonts d'aigua                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                   |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>WPMUF-C9LFQ-37KOE</b><br>Data d'emissió: <b>21 de Gener de 2025 a les 9:20:42</b><br>Pàgina 10 de 10 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2025 11:20 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>10/01/2025 11:20 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 256615 WPMUF-C9LFQ-37KOE 556D098B28142AE2CCD6A54C4C774CBA28570903) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>



Nº EXP.: 2024/29/1403

- Informe semestral, en format Excel, i que ha de recollir la següent informació:
  - ✓ Núm. de fonts dispensadores i tipus.
  - ✓ Higienitzacions per font/destinatari indicant nom i cognoms del tècnic i data de l'actuació.
  - ✓ Els anàlisis de qualitat semestral.
  - ✓ Relació d'incidències.
- Informe anual que contingui, per font, el resultat i descripció de les revisions periòdiques realitzades, l'anàlisi de qualitat (mínim una a l'any per font), els components substituïts i, si s'escau, recomanacions addicionals.

La comunicació es farà per correu electrònic i l'adjudicatari oferirà un número de telèfon mòbil per si es requereix comunicar amb urgència qualsevol incidència.

Com a mínim es realitzarà una reunió anual entre el responsable del contracte i l'interlocutor de l'empresa adjudicatària.