






RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

E. PLÀNOLS
Document 5 de 7






LLEGENDA								Escala: 1/10.000			
 Àmbit intervenció								Referència:			
 Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet		Dibuixat : X. Castrillon		Intervenció: Plaolot: EMPLAÇAMENT DISTRICTE 1		Codi: Data: Març 2024	Núm. plaolot: 00.01




LLEGGENDA								Escala: 1/10.000							
Àmbit intervenció								Referència:							
 Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte		Arquitecte tècnic		Dibulkat :		Intervenció:		Codi:		Núm. plànol:	
				Josep Solé Mateu		Lluís Fontanet		X. Castrillon		Plànol: EMPLAÇAMENT DISTRICTE 2		Data: Març 2024		00.02	




ID	NOM CARRER
30	NOUFONTS
31	ARMAND OBIOLS

LLEENDA Àmbit intervenció						Escala: 1/10.000	
						Referència:	
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció:	Codi:	Núm. plànol:
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: EMPLAÇAMENT DISTRICTE 3	Data: Març 2024	00.03




ID	NOM CARRER
40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
41	PASSEIG DE FLEMING
42	JAUME I
43	VIA AURÈLIA



ID	NOM CARRER
50	LA PALMA
51	PERMANYER
52	REINA ELIONOR
53	CARRETERA MOLINS

LLEGENDA						Escala:	1/10.000	
						Referència:		
 Àmbit intervenció								
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció:	Codi:	Núm. plànol:	
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: EMPLAÇAMENT DISTRICTE 5	Data: Març 2024	00.05	





ID	NOM CARRER
60	FEIJOO



LLEGENDA Àmbit intervenció					Escala: 1/10.000		
					Referència:		
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció:	Codi:	Núm. plànol:
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: EMPLAÇAMENT DISTRICTE 6	Data: Març 2024	00.06

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4



E. PLÀNOLS
LOT 1. VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)



LLEENDA Àmbit intervenció 2.678 m²	CALÇADA. FRESATS, DEMOLICIONS I SANEJATS		CALÇADA. ARRENCADA I NIVELLACIÓ ELEMENTS EXISTENTS				Escala:	
	Fresat superficial total Saneig puntual Saneig rasa serveis	Demolició rigola	Embornal Tapa pou clavegueram	1/250				
	Referència:			Districte I				
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 35463 CARRER DE VIA MASSAGUÉ (CALÇADA) entre Zamenhoff i Valls	Codi:	Núm. plànol:
			Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ	Data: Març 2024	10.01 Tram 1 i Tram 2
						LOT 1		





LLEGGENDA Àmbit intervenció 2.678 m²	FRESATS, DEMOLICIONS I SANEJATS			ARRENCADA I NIVELLACIÓ ELEMENTS EXISTENTS		Escala: 1/250		
	Fresat superficial total Saneig puntual Saneig rasa serveis	Demolició rigola Demolició paviment panot+base Demolició paviment de panot	Desmuntatge de barana Semàfor a traslladar Demolició de peça de vorada	Retirada pilaona	Tapa embornal Tapa pou clavegueram	Referència: Districte I		
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 35463 CARRER DE VIA MASSAGUÉ (CALÇADA) entre Zamenhoff i Valls	Codi:	Núm. plànol: 10.02 Tram 3 i Tram 4
			Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ	Data: Març 2024	
			LOT 1					



LLEENDA Àmbit intervenció 2.678 m²	CALÇADA. PAVIMENTS Capa de rodadura de MBC de gruix = 5 cm Rigola de morter de ciment blanc de 30x30 cm	ELEMENTS NOUS Tapa pou clavegueram Nou embornal Canvi tapa embornal	ACABATS I PINTURES Linies blanques Pas de vianants Lletres i símbols Pas de vianants vermell Pictograma ESCOLA		Referència:	
					1/250	
Districte I						

Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 35463 CARRER DE VIA MASSAGUÉ (CALÇADA) entre Zamenhoff i Valls	Codi:	Núm. plànol: 10.03 Tram 1 i Tram 2
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet		Plànol: PLANTA PAVIMENTS	LOT 1	



LLEENDA Àmbit intervenció 2.678m ²	CALÇADA. PAVIMENTS Capa de rodadura de MBC de gruix = 5 cm Rigola de morter de ciment blanc de 30x30 cm	Paviment de panot Nova ubicació semàfor Peça de vorada de granit	Piona nova Barana nova	ELEMENTS NOUS Tapa pou clavegueram Canvi tapa embornal Nou embornal	PINTURES Línies blanques Pas de vianants	Lletres i símbols Escala: 1/250 Referència: Districte I	
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 35463 CARRER DE VIA MASSAGUÉ (CALÇADA) entre Zamenhoff i Valls Plànol: PLANTA PAVIMENTS	Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 10.04 Tram 3 i Tram 4

Diagram illustrating the cross-section of a road construction project, showing existing and proposed layers and structures.

Top Labels (Plan View):

- VORERA (Left)
- CALÇADA (Center)
- VORERA (Right)
- AMPLADA VARIABLE (Under each Vorera section)

Internal Labels (Cross-section View):

- RIGOLA EXISTENT (Left side)
- VORADA EXISTENT (Left side)
- VORERA (Left side)
- RASANT EXISTENT (Center)
- FRESAT 5cm DE TOTA LA CAPA DE RODADURA EXISTENT (Center)
- BASE EXISTENT DE LLAMBORDES (Center)
- TERRENY EXISTENT (Center)
- RIGOLA EXISTENT (Right side)

Dimensions and Slopes:

- 0.05 (Slope indicator on the right side)

The diagram shows a cross-section of the road structure. The existing ground is represented by a hatched pattern. The proposed road structure includes a concrete curb (RIGOLA EXISTENT) on the left, a concrete base (BASE EXISTENT DE LLAMBORDES) in the center, and a concrete curb (RIGOLA EXISTENT) on the right. The road surface (CALÇADA) is shown with a hatched pattern. The existing ground level is indicated by a dashed line. The proposed road surface is shown with a hatched pattern. The existing ground level is indicated by a dashed line. The proposed road surface is shown with a hatched pattern.

SECCIÓ TIPUS

RENOVACIÓ CAPA RODADURA

VORERA
AMPLADA VARIABLE

CALÇADA
AMPLADA VARIABLE

VORERA
AMPLADA VARIABLE

5cm CAPA DE RODADURA DE MBC DE COMPOSICIÓ DENSE SMA 11 surf PMB 45/80-65 ÀRID GRANÍTIC

REC D'ADHERÈNCIA

CAPA REGULARITZACIÓ MÈSCLA AGLOMERAT ASFÀLTIC AC22 bin 15/25 S MAM

REC D'IMPRIMACIÓ

SUB-BASE EXISTENT DE LLAMBORDES

RIGOLA EXISTENT

VORERA EXISTENT

VORERA

NOVA RASANT



TERRENY EXISTENT

0.05



0.05

0.15

								Escala:			
								Referència:			
								Districte 1			
 Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte		Arquitecte tècnic		Dibuixat :		Intervenció: GPA: 35463	
				Josep Solé Mateu		Lluís Fontanet		X. Castrillon		entre Zamenhoff i Valls	
								Plànol: RENOVACIÓ CAPA RODADURA		Codi: NÚM. PLÀNOL:	
										Data: Març 2024	
										10.05	





						Escala:	
						Referència:	
						Districte I	
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 35463 CARRER DE VIA MASSAGUÉ (CALÇADA) entre Zamenhoff i Valls	Codi:	Núm. plànol: 10.06
					Plànol: SANEIG PUNTUAL LOT 1	Data: Març 2024	




**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4**

E. PLÀNOLS

LOT 2: RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN VORERES. DISTRICTES I, II I III




LLEGENDA Àmbit intervenció 580 m²						Escala:	1/200	
						Referència:	Districte 1	
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 29515 CARRER DE SANT ANTONI	Codi:	Núm. plànol:	
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	entre Gràcia i Jesus	Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ	Data:	11.01
					LOT 2	Març 2024	Tram 1 i Tram 2	





PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCOS I NIVELLACIÓ



LLEGENDA	Àmbit intervenció 292 m²				Escala: 1/150		
							Referència: Districte I
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 36393 GPA: 36394 TRAVESERA DE L'ESGLÈSIA I CARRER DE L'ESGLÈSIA	Codi:	Núm. plànol:
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCOS I NIVELLACIÓ	LOT 2	Data: Març 2024





LLEGENDA	Àmbit intervenció 292 m²				Escala: 1/150		
							Referència: Districte I
 Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 36393 GPA: 36394 TRAVESERA DE L'ESGLÈSIA I CARRER DE L'ESGLÈSIA	Codi:	Núm. plànol: 12.02
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet		Plànol: PLANTA PAVIMENTS	LOT 2	





LLEGENDA	Àmbit intervenció 315 m²					Escala:	1/200	
						Referència:		
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 35230 CARRER DE COLOM	entre Sant Jaume i Coromines	Codi:	Núm. plànol: 13.01
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet		Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ PLANTA PAVIMENTS	LOT 2	Data: Març 2024	





LLEGENDA Àmbit intervenció 214 m²	Demolició paviment panot Demolició de paviment d'asfalt Demolició de rigola de formigó
---	--





LLEGENDA Àmbit intervenció 214 m²	Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm Paviment de ratlles de 20x20x4 cm Paviment de punts de 20x20x4 cm
---	--





LLEGENDA Demolició paviment panot Demolició de paviment d'asfalt Demolició de rigola de formigó Àmbit intervenció 542 m²		Demolició de peça de vorada				Escala: 1/200		
				Referència: Districte I				
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet		Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28443 CARRER DE BRUJAS entre Salut i Creueta Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ LOT 2		Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 15.01 Tram 1 i Tram 2




LLEGENDA Àmbit intervenció 542 m²	Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm Paviment de ratlles de 20x20x4 cm
--	--





LLEGGENDA Àmbit intervenció 283 m²						Escala: 1/250 Referència: Districte I		
	Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 35463 CARRER DE VIA MASSAGUÉ (VORERA) entre Zamenhoff i Renom		Codi: Núm. plànol: 16.01
						Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ PLANTA PAVIMENTS		LOT 2




LLEGENDA Àmbit intervenció 421 m²					Escala:	1/200			
					Referència:			Districte 2	
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció :	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció:	GPA: 28486	Codi:	Núm. plànol:	
		Arquitecte				PLAÇA D'ESPANYA			entre Josep Tarradellas i Comte d'Urgell
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol:	PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ PLANTA PAVIMENTS	LOT 2	Data:	20.01
							Març 2024		





LLEGENDA Àmbit intervenció 1.267 m²		Demolició paviment panot Demolició de paviment d'asfalt Demolició de rigola de formigó Demolició de peça de vorada Demolició d'escocells Pilona a treure Senyal trànsit a treure i reposar Senyalització aparcament minúsvallid a treure Embornal a desplaçar		Escala: 1/250 Referència: Districte 2			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet		Dibuixat : X. Castrillon Intervenció: GPA: 28635 CARRETERA DE PRATS DE LLUÇANÉS entre Josep Aparici i Montllor i Pujal Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ PLANTA PAVIMENTS LOT 2		Codi: Data: Març 2024 Núm. plànol: 21.01 Tram 1	




LLEGGENDA Àmbit intervenció 1.267 m²





LLEGENDA Àmbit intervenció 1.267 m²
--





LLEGGENDA Àmbit intervenció 1.267 m²





LLEENDA Àmbit intervenció 1.267 m²




LLEGENDA	Àmbit intervenció 175 m²					Escala:	1/150	
						Referència:		
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28691 CARRER DE VILARRÚBIAS entre Can Puiggener i Sant Miquel	Codi:	Núm. plànol: 22.01	
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet		Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ PLANTA PAVIMENTS	LOT 2		Data: Març 2024





LLEGENDA Àmbit intervenció 780 m²					Escala: 1/200			
					Referència: Districte 3			
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 31499 CARRER DE NOUFONTS	entre Ordesa i Bujaruelo	Codi:	Núm. plànol: 30.01 Tram 1 i Tram 2
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet		Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ	LOT 2	Data: Març 2024	




LLEGGENDA Àmbit intervenció 2.101m²	FRESAT Fresat de pintura Fresat símbols viaris						Escala:		
							1/200		
					Referència:		Districte 3		
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció :	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció:		Codi:	Núm. plànol:	
		Arquitecte			GPA: 31486 CARRER D'ARMAND OBIOLS		entre Josep Pla i Palmeres		
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet		X. Castrillon	Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ			LOT 2
							Març 2024		31.01 Tram 1 i Tram 2



LLEGENDA Àmbit intervenció 2.101 m²	FRESAT Fresat de pintura Fresat símbols viaris				Escala:	1/200		
					Referència:	Districte 3		
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 31486 CARRER D'ARMAND OBIOLS entre Josep Pla i Palmeres	Codi:	Núm. plànol:	
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ	Març 2024	31.02	
					LOT 2			
							Tram 3	



LLEGENDA Àmbit intervenció 2.101m²	PINTURA VIÀRIA Pintat de línies Pintat de símbols viaris				Escala: 1/200		
				Referència: Districte 3			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 31486 CARRER D'ARMAND OBIOLS entre Josep Pla i Palmeres	Codi:	Núm. plànol:
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: PLANTA ACABATS LOT 2	Data: Març 2024	31.03 Tram 1 i Tram 2




LLEGENDA Àmbit intervenció 2.101 m²	PINTURA VIÀRIA Pintat de línies Pintat de símbols viaris				Escala: 1/200		
					Referència: Districte 3		
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 31486 CARRER D'ARMAND OBIOLS entre Josep Pla i Palmeres	Codi:	Núm. plànol:
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: PLANTA ACABATS	LOT 2	Data: Març 2024




RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

E. PLÀNOLS

LOT 3: RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN VORERES. DISTRICTE IV



LLEGENDA Àmbit intervenció 32.182 m²						Escala: 1/2.500 Referència: Districte 4		
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		Redacció : Arquitecte Arquitecte tècnic Josep Solé Mateu Lluís Fontanet		Dibuixat : Intervenció: X. Castrillon ENTORN PARC DE LES AIGÜES Plànol: PLANTA UBICACIÓ ACTUACIONS LOT 3		Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 40.01	
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4								



LLEGENDA						Escala:			
Àmbit intervenció 32.182 m²						Referència:			
						Districte 4			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: ENTORN PARC DE LES AIGÜES		Codi:	Núm. plànol:	
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 1-6		LOT 3	Data: Març 2024	40.02



FOTO 07
COORDENADES: -LONG.: 2,08792222
-LAT.: 41,55868056



FOTO 08
COORDENADES: -LONG.: 2,087903
-LAT.: 41,5587



FOTO 09
COORDENADES: -LONG.: 2,087847
-LAT.: 41,55868889



FOTO 10
COORDENADES: -LONG.: 2,087764
-LAT.: 41,55868056





FOTO 11
COORDENADES: -LONG.: 2,087703
-LAT.: 41,55855278



FOTO 12
COORDENADES: -LONG.: 2,087789
-LAT.: 41,55854722

LLEGENDA Àmbit intervenció 32.182 m²					Escala:			
					Referència: Districte 4			
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: ENTORN PARC DE LES AIGÜES		Codi:	Núm. plànol: 40.03
					Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 7-12		Data:	
					LOT 3		Març 2024	



LLEGENDA						Escala:					
Àmbit intervenció 32.182 m²						Referència:					
						Districte 4					
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet		Intervenció:		Codi:		Núm. plànol: 40.04	
						ENTORN PARC DE LES AIGÜES					
						Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 13-18		Data:			
						LOT 3		Març 2024			



FOTO 19
COORDENADES: -LONG.: 2,086692
-LAT.: 41,55869722



FOTO 20
COORDENADES: -LONG.: 2,086567
-LAT.: 41,55867778




FOTO 21
COORDENADES: -LONG.: 2,086386
-LAT.: 41,55864444




FOTO 22
COORDENADES: -LONG.: 2,086383
-LAT.: 41,55863889



FOTO 23
COORDENADES: -LONG.: 2,086061
-LAT.: 41,55853333



FOTO 24
COORDENADES: -LONG.: 2,085983
-LAT.: 41,55852222

LLEGENDA						Escala:			
Àmbit intervenció 32.182 m²						Referència:			
						Districte 4			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		Redacció: Arquitecte Josep Solé Mateu		Arquitecte tècnic Lluís Fontanet		Intervenció: ENTORN PARC DE LES AIGÜES Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 19-24		Codi:	
								Data:	
						LOT 3		Març 2024	
								Núm. plànol:	
								40.05	



FOTO 25
COORDENADES: -LONG.: 2,085889
-LAT.: 41,55845



FOTO 26
COORDENADES: -LONG.: 2,085856
-LAT.: 41,55845



FOTO 27
COORDENADES: -LONG.: 2,085869
-LAT.: 41,55846389



FOTO 28
COORDENADES: -LONG.: 2,085858
-LAT.: 41,55845556



FOTO 29
COORDENADES: -LONG.: 2,085728
-LAT.: 41,55851111




FOTO 30
COORDENADES: -LONG.: 2,085567
-LAT.: 41,55860556

LLEGENDA Àmbit intervenció 32.182 m²					Escala:		
					Referència: Districte 4		
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: ENTORN PARC DE LES AIGÜES	Codi:	Núm. plànol: 40.06
					Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 25-30 LOT 3	Data: Març 2024	



FOTO 31
COORDENADES: -LONG.: 2,085436
-LAT.: 41,55873056



FOTO 32
COORDENADES: -LONG.: 2,085186
-LAT.: 41,55883056



FOTO 33
COORDENADES: -LONG.: 2,084867
-LAT.: 41,55894167




FOTO 34
COORDENADES: -LONG.: 2,084811
-LAT.: 41,55896667



FOTO 35
COORDENADES: -LONG.: 2,084686
-LAT.: 41,55897778



FOTO 36
COORDENADES: -LONG.: 2,084478
-LAT.: 41,55902778

LLEGENDA						Escala:	
	Àmbit intervenció 32.182 m²					Referència:	
							Districte 4
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: ENTORN PARC DE LES AIGÜES	Codi:	Núm. plànol: 40.07
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet		Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 31-36	LOT 3	




FOTO 37
COORDENADES: -LONG.: 2,084283
-LAT.: 41,55905556



FOTO 38
COORDENADES: -LONG.: 2,082839
-LAT.: 41,56138333



FOTO 39
COORDENADES: -LONG.: 2,084281
-LAT.: 41,56151111



FOTO 40
COORDENADES: -LONG.: 2,084319
-LAT.: 41,56144722



FOTO 41
COORDENADES: -LONG.: 2,084336
-LAT.: 41,56139444



FOTO 42
COORDENADES: -LONG.: 2,084622
-LAT.: 41,56131111

LLEGENDA						Escala:			
Àmbit intervenció 32.182 m²						Referència:		Districte 4	
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet		Dibuixat :	Intervenció:		Codi:	Núm. plànol:	
					ENTORN PARC DE LES AIGÜES Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 37-42		Data:		
				X. Castrillon	LOT 3		Març 2024	40.08	




FOTO 42
COORDENADES: -LONG.: 2,084578
-LAT.: 41,56103611



FOTO 44
COORDENADES: -LONG.: 2,084631
-LAT.: 41,56100833



FOTO 45
COORDENADES: -LONG.: 2,0863
-LAT.: 41,56053889



FOTO 46
COORDENADES: -LONG.: 2,086408
-LAT.: 41,56057222



FOTO 47
COORDENADES: -LONG.: 2,086447
-LAT.: 41,56030278



FOTO 48
COORDENADES: -LONG.: 2,086547
-LAT.: 41,56028611

LLEGENDA						Escala:			
Àmbit intervenció 32.182 m²						Referència:			
						Districte 4			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		Redacció: Arquitecte		Arquitecte tècnic		Intervenció: ENTORN PARC DE LES AIGÜES		Codi:	
								Núm. plànol:	
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Josep Solé Mateu		Lluís Fontanet		Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 43-48		Data:	
								Març 2024	
						LOT 3			
								40.09	



FOTO 49
COORDENADES: -LONG.: 2,086714
-LAT.: 41,56023889



FOTO 50
COORDENADES: -LONG.: 2,086753
-LAT.: 41,56016111



FOTO 51
COORDENADES: -LONG.: 2,087261
-LAT.: 41,56023889



FOTO 52
COORDENADES: -LONG.: 2,087994
-LAT.: 41,55948889




FOTO 53
COORDENADES: -LONG.: 2,088031
-LAT.: 41,55953333




FOTO 54
COORDENADES: -LONG.: 2,088022
-LAT.: 41,55952778

LLEGENDA Àmbit intervenció 32.182 m²						Escala:	
						Referència: Districte 4	
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: ENTORN PARC DE LES AIGÜES	Codi:	Núm. plànol: 40.10
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet		Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 49-54	LOT 3	



FOTO 55
COORDENADES: -LONG.: 2,088056
-LAT.: 41,55970278



FOTO 56
COORDENADES: -LONG.: 2,087889
-LAT.: 41,55969722



FOTO 57
COORDENADES: -LONG.: 2,088036
-LAT.: 41,55957778




FOTO 58
COORDENADES: -LONG.: 2,0882
-LAT.: 41,55945833



FOTO 59
COORDENADES: -LONG.: 2,088133
-LAT.: 41,559425





FOTO 60
COORDENADES: -LONG.: 2,088114
-LAT.: 41,55942222

LLEGENDA Àmbit intervenció 32.182 m²						Escala:	
						Referència: Districte 4	
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: ENTORN PARC DE LES AIGÜES	Codi:	Núm. plànol: 40.11
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet		Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 55-59	LOT 3	



Reasfaltat cruïlla: tall de paviment, resat vores, capa rodadura, pintura vial


FOTO 67
COORDENADES: -LONG.: 2,088506
-LAT.: 41,55908889

FOTO 68
COORDENADES: -LONG.: 2,08845
-LAT.: 41,55897222

FOTO 69
CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO


LLEGENDA	Àmbit intervenció 32.182 m²					Escala:	
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció: Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat: X. Castrillon	Intervenció: ENTORN PARC DE LES AIGÜES Plànol: ESTAT ACTUAL. FOTOS 67-69	Codi:	Núm. plànol: 40.13
						Data: Març 2024	

LOT 3







- TAPES CLAVEGUERA A CANVIAR:
34 uts + 8 uts al C. de l'ARCÀDIA

LEGENDA Àmbit intervenció 32.182 m²						Escala:	1/2.500	
						Referència:	Districte 4	
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: ENTORN PARC DE LES AIGÜES	Codi:	Núm. plànol:	40.14
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: TAPES CLAVAGUERA	Data:	Març 2024	




	
Num. planol: 40.15	









LLEGENDA Àmbit intervenció 47 m²							Escala: 1/250		
							Referència: Districte 4		
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 28431 Pg. DE FLEMING	cantonada Pça. Sant Agustí	Codi:	Núm. plànol: 41.01
			Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ	LOT 3	Data:	
						PLANTA PAVIMENTS, SENYALITZACIÓ I MOBILIARI		Març 2024	





LLEGENDA Àmbit intervenció 904 m²						Escala: 1/1000 Referència: Districte 4		
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet		Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: C. de JAUME I Plànol: ÀMBIT D'ACTUACIÓ GPA: 28733 LOT 3		Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 42.00




LLEGENDA Àmbit intervenció 904 m²		Demolició paviment panot Demolició de peça de vorada Fanal a desplaçar Bàcul semàfor a treure Senyal trànsit a treure i reposar Banc a treure i tornar a col·locar Paperera a treure i tornar a col·locar Pintura calçada a treure Arbre a treure Demolició d'escocell Demolició d'escocell i soca				Escala: 1/250 Referència: Districte 4	
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28733 JAUME I Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ LOT 3	Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 42.01 Tram 1 i Tram 2





LLEGENDA Àmbit intervenció 904 m²		Demolició paviment panot Demolició de peça de vorada Fanal a desplaçar Bàcul semàfor a treure Senyal trànsit a treure i reposar Banc a treure i tornar a col·locar Paperera a treure i tornar a col·locar Pintura calçada a treure Arbre a treure Demolició d'escocell Demolició d'escocell i soca				Escala: 1/250 Referència: Districte 4			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28733 JAUME I Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ LOT 3	Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 42.02 Tram 3 i Tram 4




LLEGENDA Àmbit intervenció 904 m²	Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm Paviment de ratlles de 20x20x4 cm Paviment de punts de 20x20x4 cm Peça de vorada de granit	Escocell de peça de fiol de 2,20x1,20 m Escocell de peça de fiol d'1,20x1,20 m Senyal trànsit igual a l'existent Banc model Neoromàntic o similar d'1,75 m de llargària	Arbre a col·locar (Mèlies) Fanal reubicat Bàcul semàfor 2,70 m d'alçada Senyalització horitzontal a pintar	Arbre a col·locar (Celtis Australis)	Escala: 1/250 Referència: Districte 4	
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28733 JAUME I Plànol: PLANTA PAVIMENTS, SENYALITZACIÓ I MOBILIARI LOT 3	Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 42.04 Tram 3 i Tram 4





LLEGENDA Àmbit intervenció 2.279 m²						Escala: 1/1500 Referència: Districte 4			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28431 VIA AURÈLIA Plànol: ÀMBIT D'ACTUACIÓ LOT 3	Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 43.00





LLEGENDA Àmbit intervenció 2.279 m²		Demolició paviment panot Demolició de peça de vorada Fanal a desplaçar Bàcul semàfor a treure Senyal trànsit a treure i reposar Banc a treure i tornar a col·locar Paperera a treure i tornar a col·locar Pintura calçada a treure Arbre a treure Demolició d'escocell Demolició d'escocell i soca	Escala: 1/250 1/300 Referència: Districte 4			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28431 VIA AURÈLIA Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ LOT 3	Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 43.03 Tram 5 i Tram 6



LLEENDA  Àmbit intervenció 2.279 m²		 Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm  Paviment de ratlles de 20x20x4 cm  Paviment de punts de 20x20x4 cm  Peça de vorada de granit		 Escocell de peça de fiol de 2,20x1,20 m  Escocell de peça de fiol d'1,20x1,20 m  Senyal trànsit igual a l'existent  Banc model Neoromàntic o similar d'1,75 m de llargària		 Arbre a col·locar (Mèlies)  Fanal reubicat  Bàcul semàfor 2,70 m d'alçada  Senyalització horitzontal a pintar		 Arbre a col·locar (Cèltis Australis)  Tub de PE Ø 25 mm  Tub degoter Ø17 mm dins corrugat Ø50 mm drenant  Vàlvula de rentat		Escala: 1/250 Referència: Districte 4		 Núm. plànol: 43.04 Tram 1 i Tram 2	
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte: Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic: Lluís Fontanet		Dibuixat : X. Castrillon		Intervenció: GPA: 28431 VIA AURÈLIA Plànol: PLANTA PAVIMENTS, MOBILIARI, ARBRAT I XARXA DE REG		Codi: Data: Març 2024		LOT 3	





LLEENDA Àmbit intervenció 2.279 m²		Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm Paviment de ratlles de 20x20x4 cm Paviment de punts de 20x20x4 cm Peça de vorada de granit Escocell de peça de fiol de 2,20x1,20 m Escocell de peça de fiol d'1,20x1,20 m Senyal trànsit igual a l'existent Banc model Neoromàntic o similar d'1,75 m de llargària Arbre a col·locar (Mèlies) Fanal reubicat Bàcul semàfor 2,70 m d'alçada Senyalització horitzontal a pintar Arbre a col·locar (Celtis Australis) Tub de PE Ø 25 mm Tub degoter Ø17 mm dins corrugat Ø50 mm drenant Vàlvula de rentat Escala: 1/250 Referència: Districte 4 Núm. plànol: 43.05 Tram 3 i Tram 4				
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció: Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat: X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28431 VIA AURÈLIA Plànol: PLANTA PAVIMENTS, MOBILIARI, ARBRAT I XARXA DE REG LOT 3	Codi: Març 2024





LLEGENDA Àmbit intervenció 2.279 m²		Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm Paviment de ratlles de 20x20x4 cm Paviment de punts de 20x20x4 cm Peça de vorada de granit Escocell de peça de fiol de 2,20x1,20 m Escocell de peça de fiol d'1,20x1,20 m Senyal trànsit igual a l'existent Banc model Neoromàntic o similar d'1,75 m de llargària Arbre a col·locar (Mèlies) Fanal reubicat Bàcul semàfor 2,70 m d'alçada Senyalització horitzontal a pintar Arbre a col·locar (Celtis Australis) Tub de PE Ø 25 mm Tub d'aigua existent Tub degoter Ø17 mm dins corrugat Ø50 mm drenant Vàlvula de rentat Escala: 1/250 1/300 Referència: Districte 4				
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció: Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat: X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28431 VIA AURÈLIA Plànol: PLANTA PAVIMENTS, MOBILIARI, ARBRAT, XARXA DE REG I SENYALITZACIÓ LOT 3	Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 43.06 Tram 5 i Tram 6

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4



E. PLÀNOLS
LOT 4: RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN VORERES. DISTRICTE V I VI





LLEGGENDA Àmbit intervenció 4.215 m2	Demolició paviment panot Demolició de paviment d'asfalt Demolició de rigola de formigó Demolició de gual	Demolició de peça de vorada Demolició d'escocells Demolició d'escocell amb soca Fanal a desplaçar	Senyal trànsit a treure i reposar Senyalització horitzontal a treure Embornal a desplaçar Semàfor a desplaçar	Plataforma BUS a desplaçar Marquesina BUS a desplaçar Banc a treure Arrencada d'arbre	Escala:	1/400
					Referència:	Districte 5
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28752	
					CARRER DE LA PALMA entre Tenerife i Canadà	
					Plànol: ÀMBIT D'ACTUACIÓ	
					LOT 4	
					Data:	Març 2024
					Núm. plànol:	50.01
					Tram 1 i Tram 2	





LLEGGENDA		 Demolició paviment panot		 Demolició de peça de vorada		 Senyal trànsit a treure i reposar		 Plataforma BUS a desplaçar		Escala: 1/400			
 Àmbit intervenció 4.215m2		 Demolició de paviment d'asfalt		 Demolició d'escocells		 Senyalització horitzontal a treure		 Marquesina BUS a desplaçar		Referència: Districte 5			
		 Demolició de rigola de formigó		 Demolició d'escocell amb soca		 Embornal a desplaçar		 Banc a treure					
		 Demolició de gual		 Fanal a desplaçar		 Semàfor a desplaçar		 Arrencada d'arbre		 Arrencada soca			
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu		Arquitecte tècnic Lluís Fontanet		Dibuixat : X. Castrillon		Intervenció: GPA: 28752 CARRER DE LA PALMA entre Tenerife i Canadà Plànol: PLANTA D'ENDERROCS LOT 4		Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 50.02 Tram 3 i Tram 4




LLEGGENDA Àmbit intervenció 4.215 m2 Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm Paviment de ratlles de 20x20x4 cm Paviment de punts de 20x20x4 cm Paviment d'asfalt Escocell de peça de fiol d'1,20x1,20 m Senyal trànsit igual a l'existent Banc model Neoromàntic o similar d'1,75 m de llargària Senyalització horitzontal a pintar Peça de vorada de granit Rigola de morter de ciment blanc de 30x30 cm Embornal nou Gual V60 Fanal nou Fanal reubicat Semàfor reubicat Nou arbrat	Escala: 1/400							
	Referència: Districte 5							
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28752 CARRER DE LA PALMA entre Tenerife i Canadà	Codi:	Núm. plànol: 50.04 Tram 3 i Tram 4
			Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet		Plànol: PLANTA PROPOSTA PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ	Data:	
					LOT 4		Març 2024	




LLEENDA Àmbit intervenció 4.153,00 m2	Xarxa de clavegueram existent Nova connexió a clavegueram Ø250 m PVC Pou de clavegueram existent					Escala: 1/400	
						Referència: Districte 5	
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 28752 CARRER DE LA PALMA entre Tenerife i Canadà	Codi:	Núm. plànol:
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: CONNEXIONS D'EMBORNALS A XARXA DE CLAVEGUERAM LOT 4	Data: Març 2024	50.05 Tram 1 i Tram 2




LLEGENDA Àmbit intervenció 4.215m2		Xarxa de clavegueram existent Nova connexió a clavegueram Ø250 m PVC Pou de clavegueram existent				Escala: 1/400 Referència: Districte 5			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28752 CARRER DE LA PALMA entre Tenerife i Canadà Plànol: CONNEIXIONS D'EMBORNALS A XARXA DE CLAVEGUERAM LOT 4		Codi: Data: Març 2024



LLEENDA Àmbit intervenció 4.215m2	Línia d'enllumenat públic de 4x6 mm2 Fanal nou Fanal reubicat					Escala:	1/400	
						Referència:	Districte 5	
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 28752 CARRER DE LA PALMA entre Tenerife i Canadà	Codi:	Núm. plànol:	
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: ENLLUMENAT PÚBLIC	LOT 4	Març 2024	50.07 Tram 1 i Tram 2





PLANTA DEMOLICIONS, ENDERRCOS I NIVELLACIÓ




PLANTA PAVIMENTS I SENYALITZACIÓ


LLEGGENDA Àmbit intervenció 20 m²						Escala: 1/100	
						Referència: Districte 5	
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 29546 CARRER REINA ELIONOR entre Rosales i Pau Claris	Codi:	Núm. plànol: 52.01
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ PLANTA PAVIMENTS LOT 4	Data: Març 2024	




LLEENDA Àmbit intervenció 2.264 m²	Demolició paviment panot Demolició de paviment d'asfalt Demolició de rigola de formigó
---	--




LLEGGENDA Àmbit intervenció 2.264 m²	Demolició paviment panot Demolició de paviment d'asfalt Demolició de rigola de formigó
---	--




LLEGGENDA Àmbit intervenció 2.264 m²	Demolició paviment panot Demolició de paviment d'asfalt Demolició de rigola de formigó
---	--





LLEGGENDA Àmbit intervenció 2.264 m²	Demolició paviment panot Demolició de paviment d'asfalt Demolició de rigola de formigó
---	--




LLEGENDA Àmbit intervenció 2.264 m²		Demolició paviment panot Demolició de paviment d'asfalt Demolició de rigola de formigó Demolició de peça de vorada Demolició d'escocells Pilona a treure Senyal trànsit a treure i reposar Pintura pas de vianants a treure Embornal a desplaçar			Escala: 1/250 Referència: Districte 5			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28752 CARRERETERA DE MOLINS DE REI Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ LOT 4	Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 53.05 Tram 5




LLEGENDA Àmbit intervenció 2.264 m²		Demolició paviment panot Demolició de paviment d'asfalt Demolició de rigola de formigó		Demolició de peça de vorada Demolició d'escocells Pilona a treure		Senyal trànsit a treure i reposar Pintura pas de vianants a treure Embornal a desplaçar Aparcabis a desmuntar		Escala: 1/250			
						Referència: Districte 5					
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet		Dibuixat : X. Castrillon		Intervenció: GPA: 28752 CARRERETERA DE MOLINS DE REI		Codi:	Núm. plànol:
								Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ LOT 4		Data: Març 2024	53.06 Tram 6




LLEENDA Àmbit intervenció 2.264 m²		Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm Paviment de ratlles de 20x20x4 cm Paviment de punts de 20x20x4 cm Peça de vorada de granit	Rigola de morter de ciment blanc de 30x30 cm Escocell de peça de fiol de 1,00x1,00 m Senyal trànsit igual a l'existent Pas vianants a pintar	Gual V60 Arbre nou mateixa espècie existents Vorada jardí igual a l'existent Embornal nou	Intervenció: GPA: 28752 CARRER DE MOLINS DE REI Plànol: PLANTA PAVIMENTS	Escala: 1/1.500 1/250 Referència: Districte 5	Núm. plànol: 53.07 Tram 1
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS		Redacció: Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibutkat: X. Castrillon		Codi: LOT 4 Data: Març 2024	




LLEGGENDA Àmbit intervenció 2.264 m²	Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm Paviment de ratlles de 20x20x4 cm Paviment de punts de 20x20x4 cm Peça de vorada de granit	Rigola de morter de ciment blanc de 30x30 cm Escocell de peça de fiol Escocell de peça de fiol amb llamborda de mides 20x10x6 cm	Gual V60 Arbre nou mateixa espècie existents Vorada jardí igual a l'existent Embornal nou	Senyal trànsit igual a l'existent Pas vianants a pintar	Escala: 1/250		
					Referència: Districte 5		
Ajuntament  de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte	Arquitecte tècnic	Dibuixat :	Intervenció: GPA: 28752 CARRERETERA DE MOLINS DE REI	Codi:	Núm. plànol:
		Josep Solé Mateu	Lluís Fontanet	X. Castrillon	Plànol: PLANTA PAVIMENTS	LOT 4	Data: Març 2024



LLEENDA Àmbit intervenció 2.264 m²	Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm Paviment de ratlles de 20x20x4 cm Paviment de punts de 20x20x4 cm Peça de vorada de granit
---	---







LLEENDA  Àmbit intervenció 2.264 m²		 Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm  Paviment de ratlles de 20x20x4 cm  Paviment de punts de 20x20x4 cm  Peça de vorada de granit		 Rigola de morter de ciment blanc de 30x30 cm  Escocell de peça de fiol d'1,00x1,00 m  Escocell de peça de fiol d'1,20x1,40 m amb llamborda de mides 20x10x6 cm		 Gual V60  Arbres nous mateixa espècie existents  Vorada jardí igual a l'existent  Embornal nou		 Senyal trànsit igual a l'existent Pas vianants a pintar		Escala: 1/250 Referència: Districte 5	
		RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4		Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Lluís Fontanet		Dibuixat : X. Castrillon		Intervenció: GPA: 28752 CARRERETERA DE MOLINS DE REI Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ LOT 4		Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 53.11 Tram 5



LLEENDA Àmbit intervenció 2.264 m²		Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm Paviment de ratlles de 20x20x4 cm Paviment de punts de 20x20x4 cm Peça de vorada de granit Rigola de morter de ciment blanc de 30x30 cm Escocell de peça de fiol d'1,00x1,00 m Escocell de peça de fiol d'1,20x1,40 m amb llamborda de mides 20x10x6 cm Gual V60 Arbre nou mateixa espècie existents Vorada jardí igual a l'existent Embornal nou Senyal trànsit igual a l'existent Pas vianants a pintar Aparcabicis a col·locar reutilitzat	Escala: 1/250 Referència: Districte 5			
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: GPA: 28752 CARRERETERA DE MOLINS DE REI Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERROCS I NIVELLACIÓ LOT 4	Codi: Data: Març 2024	Núm. plànol: 53.12 Tram 6



LLEGENDA	Àmbit intervenció 50 m²					Escala:		1/100	
						Referència:		Districte 6	
Ajuntament de Sabadell SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS	RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 4	Redacció : Arquitecte Josep Solé Mateu	Arquitecte tècnic Lluís Fontanet	Dibuixat : X. Castrillon	Intervenció: C. DE FEJOO Plànol: PLANTA DEMOLICIONS, ENDERRCOS I NIVELLACIÓ PLANTA PAVIMENTS	entre c. de Reis Catàlics i c. d'Arnella		Codi:	Núm. plànol: 61.01 Tram 1 i Tram 2
						LOT 4		Data: Març 2024	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

E. PLÀNOLS
SECCIONS I DETALLS

