



Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

CONTRACTE

A Palau-solità i Plegamans, a data de la signatura electrònica

REUNITS:

D'una banda, el Sr. Oriol Lozano Rocabruna, Alcalde-President de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb D.N.I. núm. **3605**, que actua com a tal, assistit per la Secretària accidental de la Corporació Sra. Juana Yolanda López Villar, que dona fe de l'acte.

D'altra banda, el Sr. Joan Marsal Puig amb NIF núm. ***3993**, en representació de l'empresa MARSAL EXCAVACIONS SL, amb CIF núm. B62451240, amb domicili a efectes de notificacions a Palau-solità i Plegamans, C/ Sant Oleguer, núm. 5 i correu electrònic joan@marsalexexcavacions.com

OBREN:

El Sr. Alcalde, en nom i representació de l'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.

El Sr. Joan Marsal Puig, en nom i representació de MARSAL EXCAVACIONS SL, segons s'acredita mitjançant escriptura pública autoritzada davant el Notari Maria Paloma Zálido Pérez, en data 28/12/2000 i amb número de protocol 2041, manifesta tenir plena capacitat per contractar i no trobar-se incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i incapacitat que determinen les disposicions vigents en aquesta matèria i reconeguent-se mútuament legal capacitat per obligar-se.

DIUEN:

ANTECEDENTS

1.- Objecte de la contractació

L'objecte del contracte és la prestació del "Servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans exp. 2024/30-12982".

2.- Autorització de la celebració del contracte i fiscalització i contractació de la despesa.

Per Resolució d'alcaldia núm. 2024/2652 de data 20 de novembre de 2024, s'acordà aprovar l'expedient de contractació 2024/30-12982 així com el Quadre de Característiques del Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, de tramitació ordinària, procediment obert simplificat, que han de regir la contractació del "Servei de manteniment de les vies públiques del

municipi de Palau-solità i Plegamans”, amb un preu màxim previst de licitació de 86.776,86 €, (IVA exclòs) més 18.223,14€ en concepte d’IVA 21% amb un import total de 105.000,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 30310 / 1532 / 22709 Reparació i manteniment vies públiques.

3.- Adjudicació

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2025/125 de data 20 de gener de 2025, s’adjudicà la contractació del “servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans”, que transcrita literalment diu:

Identificació de l’expedient

Adjudicació expedient contractació 2024/30-12982, corresponent a la realització del contracte del “Servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans”

Relació de fets

La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juliol de 2023 va aprovar la modificació del redactat del text dels Plecs Tipus de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments i d’obres tramitats mitjançant procediment obert, obert simplificat, obert simplificat abreujat i negociat sense publicitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, adequats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que havien estat aprovats en data 2 de juny de 2022.

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2024/2652 de data 20 de novembre de 2024, s’aprova l’expedient de contractació 2024/30-12982 així com el Quadre de Característiques particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte, de tramitació ordinària i procediment obert simplificat, relatius a la contractació dels “Servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans”, amb un preu base de licitació de 86.776,86 (IVA exclòs) més 18.223,14€ en concepte d’IVA 21% amb un import total de 105.000,00€ (IVA inclòs).

Vistes les propostes presentades durant el procediment de contractació pels licitadors:



Certificado de la herramienta Sobre Digital

Para la licitación correspondiente a "Servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans" con el código de expediente "2024/30-12982" que finaliza el plazo de presentación de ofertas el día 11/12/2024, a las 00:00, las proposiciones presentadas mediante la herramienta de Sobre Digital son las que se relacionan a continuación:

Denominación social	NIF	Fecha de entrada	Hora de entrada	Registro de entrada
MARSAL EXCAVACIONS S.L.	B62451240	10/12/2024	11:09:42	ENTRA-2024-21982



Atès que la Mesa de Contractació de data 12 de desembre de 2024 (document que s'adjunta en annex) es va procedir a l'obertura del sobre únic, acordant:

“1. Admetre al licitador MARSAL EXCAVACIONS SL, presentat al procés de licitació que ha presentat la documentació degudament complimentada i signada.

2. Donar trasllat als Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, de la documentació corresponent als criteris avaluables de forma automàtica, als efectes de la valoració de les ofertes presentades d'acord amb la clàusula H del Quadre de Característiques.

Un cop emès l'informe tècnic corresponent, es convocarà la Mesa de Contractació als efectes d'assumir-lo i donar-ne conformitat procedint a efectuar proposta d'adjudicació en el seu cas, acte que tindrà caràcter públic i del que es publicarà la corresponent acta en el perfil del contractant.”

La Mesa de Contractació de data 18 de desembre de 2024 (document que s'adjunta en annex) va acordar:

“1.- Assumir i donar conformitat a l'informe núm.134/2024 de data 16 de desembre de 2024, emès per les l'Enginyer Tècnic municipal de l'Ajuntament, corresponent a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica.

2.- Avaluar les ofertes presentades pel licitador admès al procés de licitació amb el següent ordre de classificació:

Núm. ordre	LICITADOR	Punts Bloc 1 (fins a 25 punts)	Punts Bloc 2 (fins a 45 punts)	Punts Bloc 3 (fins a 5 punts)	Punts Bloc 4 (fins a 15 punts)	Ampliació Termini de Garantia (fins a 10punts)	TOTAL (100 punts)
1	Marsal Excavacions, S.L.	25,00	45,00	5,00	15,00	10,00	100,00


3.- Declarar l'oferta més adequada relació qualitat/preu i realitzar proposta d'adjudicació a favor de **Marsal Excavacions, S.L.**, amb CIF: **B-62451240**, per un preu de contracte de 86.776,86€ IVA exclòs més el 21% d'IVA d'import 18.223,14€ amb un pressupost total de 105.000,00€ IVA inclòs, pels preus unitaris següents i per un període de garantia de 60 mesos:

Bloc 1 DEMOLICIONS, MOV. TERRES I GESTIÓ RESIDUS: 25 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
--------------	---------	------------	--------------------------------	-------------------------	------------------

F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,09 €	18	7,45 €
P214U-HBQG	m2	Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada	0,57 €	18	0,47 €
P2R2-EU3T	m3	Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)	16,14 €	18	13,24 €
P2R5-DT0G	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km	7,18 €	18	5,89 €
F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	11,29 €	18	9,25 €
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,41 €	18	4,44 €
P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,88 €	18	1,54 €
P2A0-4ILS	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	7,83 €	18	6,42 €
P2R2-EU7E	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	27,83 €	18	22,82 €

Bloc 2 PAVIMENTS: 45 Punts					
Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
P92A-DX8F	m3	Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM	34,24 €	18	28,08 €
P9L1-E97S	m2	Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2	0,56 €	18	0,46 €
P9H5-E8BD	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada	81,64 €	18	66,94 €
P9L1-E97Z	m2	Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2	0,54 €	18	0,45 €
P9H5-E8BX	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada	79,00 €	18	64,78 €
M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta	220,71 €	18	180,98 €



		resistència			
M9RZU020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic	42,44 €	18	34,80 €
P931-3G6X	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	106,90 €	18	87,65 €

Bloc 3 TREBALLS VARIS (Senyalització vertical i mobiliari urbà): 5 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
PA-SH-01	ut.	Muntar un senyal o mirall a suport, banderola o mènula (inclou la cargoleria necessària, unions flexades i tots aquells elements que siguin necessàries)	25,96 €	5	24,66 €
PA-SH-02	ut.	Muntar un plafó informatiu o lames	44,84 €	5	42,60 €
PA-SH-03	ut.	Treure un senyal d'una ubicació (pal, fanal, mènula o semàfor)	17,70 €	5	16,82 €
PA-SH-04	ut.	Desmuntar un plafó informatiu	40,00 €	5	38,00 €
PA-SH-05	ut.	Instal·lació de pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	46,02 €	5	43,72 €
PA-SH-06	ut.	Treure pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	38,00 €	5	36,10 €
PA-SH-07	ut.	Instal·lació de fitons flexibles, aportant la cargoleria necessària.	18,00 €	5	17,10 €
PA-SH-08	ut.	Treure un fitó flexible de la seva ubicació.	12,00 €	5	11,40 €
PA-SH-09	ut.	Retirada de conjunts de plafons antics i trasllat al servei de manteniment (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	45,00 €	5	42,75 €
PA-SH-10	ut.	Girar posició o reparació de senyal per manca de cargoleria, placa o mirall	18,00 €	5	17,10 €

Bloc 4 VORERES, CLAVEGUERAM I SERVEIS: 15 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
P2148-49L5	m	Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor	5,32 €	18	4,36 €
P2146-DJ3H	m2	Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión	15,82 €	18	12,97 €
PD50-4816	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	125,68 €	18	103,06 €

PDB5-5CC5	m	Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10	579,18 €	18	474,93 €
P2258-DRNF	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	17,91 €	18	14,69 €
FD7F7575ZST	m	Subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula paret compacta s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 de DN 315mm/OD, unió mitjançant junta elàstica bilabiada, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta, per a conductes d'embornal, reixes, reposicions i noves escomeses.	65,02 €	18	53,32 €
GDD1U030ZST	u	Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivellació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base del pou, junta d'estanqueïtat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.	519,22 €	18	425,76 €
GDD1U190ZST	u	Brocal per a pou format per un con asimètric de dimensions 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat amb junta d'estanqueïtat, col·locada sobre anell de pou de registre o cubeta base tipus Arenzana Prefabricados o equivalent. Totalment col·locat, Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.	345,19 €	18	283,06 €
GDDZ3174ZST	u	Bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model tipus GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600 mm de diàmetre, classe D400, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter articulada, extraïble en posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb 4 forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.	288,60 €	18	236,65 €
F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,30 €	18	5,17 €
F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	7,78 €	18	6,38 €
F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,30 €	18	7,62 €
P21G3-DJ1K	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,56 €	18	2,10 €
P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	18,63 €	18	15,28 €



P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	7,54 €	18	6,18 €
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,18 €	18	4,24 €
F2225838ZST	ut	Realització de cala per a localització de serveis existents amb mitjans mecànics i manuals. Inclou: demolició de paviments, excavacions, estintolament de rasa, localització de serveis, rebliment de rasa i compactació de terres i reposició del paviment. Inclou gestió integral de residus: transport, disposició, abocament i manteniment de l'abocador. Tot inclòs.	436,01 €	18	357,53 €
P967-EA2E	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	33,24 €	18	27,26 €
P9E1-DMTD	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	32,48 €	18	26,63 €

El contracte tindrà una durada de 12 mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga. Cal tenir present que la durada del contracte podrà ser inferior al termini establert en cas que s'esgoti abans d'aquest termini el pressupost assignat en l'adjudicació del contracte.

QUART.- Requerir a **Marsal Excavacions, S.L., amb CIF: B62451240**, que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la **garantia definitiva de l'ordre de 4.338,84€**, disposant-se via consulta en el RELI de la documentació acreditativa de la solvència i quants documents s'indiquen a l'apartat G del quadre de característiques del PCAP.

La constitució de la garantia definitiva així com la documentació indicada haurà de tenir lloc en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació.

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l'article 150 de la LCSP."

En data 20 de desembre de 2024, amb registre de sortida 2024-15885 es va requerir la constitució de garantia definitiva de l'ordre de 4.338,84 €, atès que la resta de documentació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional s'han acreditat amb les dades que consten en el RELI.

En data 2 de gener de 2025, Marsal Excavacions SL, presenta la justificació de la transferència realitzada corresponent a la garantia definitiva d'import 4.338,84€.

A l'expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l'article 150 i 151 de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre, per a procedir a l'adjudicació de la contractació de referència.

Vist l'informe favorable de fiscalització del compromís de despesa.

Fonaments de dret

En conseqüència i de conformitat amb l'establert en els articles 116 i 117 de la LCSP 9/2017.

Ateses les atribucions en la matèria, conforme a l'establert a la Disposició Addicional segona, apartat 1r) de la LCSP 9/2017.

Atesa la delegació efectuada per l'Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 21 de juny de 2023 i publicada en el BOP núm. CVE 202310101798 de data 27 de juny de 2023, sens perjudici de la facultat d'avocació d'aquesta competència.

Atesa la necessitat de donar tràmit a l'adjudicació del referit contracte per tal d'agilitar-lo sense esperar a la propera celebració de la Junta de Govern Local

En ús de les facultats que m'atorga la normativa vigent,

Per tant, resolc:

1. AVOCAR la competència en matèria de contractació delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de l'alcaldia de data 21 de juny de 2023 pel que fa als actes administratius relacionats amb l'expedient de referència.

2. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de data 18 de desembre de 2024 (que s'adjunta en annex) acceptant-la, a **Marsal Excavacions, S.L, amb CIF: B62451240**, per a la contractació corresponent al servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2024/30-12982, amb un pressupost d'adjudicació del contracte d'import de 86.776,86 (IVA exclòs) més 18.223,14€ en concepte d'IVA 21% amb un import total de **105.000,00€ (IVA inclòs)** amb els següents preus unitaris ofertats i per un període de garantia de 60 mesos:

Bloc 1 DEMOLICIONS, MOV. TERRES I GESTIÓ RESIDUS: 25 Punts					
Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,09 €	18	7,45 €
P214U-HBQG	m2	Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejillas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada	0,57 €	18	0,47 €



P2R2-EU3T	m3	Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)	16,14 €	18	13,24 €
P2R5-DT0G	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km	7,18 €	18	5,89 €
F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	11,29 €	18	9,25 €
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,41 €	18	4,44 €
P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,88 €	18	1,54 €
P2A0-4ILS	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	7,83 €	18	6,42 €
P2R2-EU7E	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	27,83 €	18	22,82 €

Bloc 2 PAVIMENTS: 45 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
P92A-DX8F	m3	Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM	34,24 €	18	28,08 €
P9L1-E97S	m2	Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2	0,56 €	18	0,46 €
P9H5-E8BD	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada	81,64 €	18	66,94 €
P9L1-E97Z	m2	Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2	0,54 €	18	0,45 €
P9H5-E8BX	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada	79,00 €	18	64,78 €
M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència	220,71 €	18	180,98 €
M9RZU020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic	42,44 €	18	34,80 €
P931-3G6X	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	106,90 €	18	87,65 €

Bloc 3 TREBALLS VARIS (Senyalització vertical i mobiliari urbà): 5 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
PA-SH-01	ut.	Muntar un senyal o mirall a suport, banderola o mènsula (inclou la cargoleria necessària, unions flexades i tots aquells elements que siguin necessàries)	25,96 €	5	24,66 €
PA-SH-02	ut.	Muntar un plafó informatiu o lames	44,84 €	5	42,60 €
PA-SH-03	ut.	Treure un senyal d'una ubicació (pal, fanal, mènsula o semàfor)	17,70 €	5	16,82 €
PA-SH-04	ut.	Desmuntar un plafó informatiu	40,00 €	5	38,00 €
PA-SH-05	ut.	Instal·lació de pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	46,02 €	5	43,72 €
PA-SH-06	ut.	Treure pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	38,00 €	5	36,10 €
PA-SH-07	ut.	Instal·lació de fitons flexibles, aportant la cargoleria necessària.	18,00 €	5	17,10 €
PA-SH-08	ut.	Treure un fitó flexible de la seva ubicació.	12,00 €	5	11,40 €
PA-SH-09	ut.	Retirada de conjunts de plafons antics i trasllat al servei de manteniment (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	45,00 €	5	42,75 €
PA-SH-10	ut.	Girar posició o reparació de senyal per manca de cargoleria, placa o mirall	18,00 €	5	17,10 €

Bloc 4 VORERES, CLAVEGUERAM I SERVEIS: 15 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
P2148-49L5	m	Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor	5,32 €	18	4,36 €
P2146-DJ3H	m2	Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión	15,82 €	18	12,97 €
PD50-4816	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	125,68 €	18	103,06 €
PDB5-5CC5	m	Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10	579,18 €	18	474,93 €
P2258-DRNF	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	17,91 €	18	14,69 €
FD7F7575ZST	m	Subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula paret compacta s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 de DN 315mm/OD, unió mitjançant junta elàstica bilabiada, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta, per a conductes d'embornal, reixes, reposicions i noves escomeses.	65,02 €	18	53,32 €



Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

GDD1U030ZST	u	Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivellació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base del pou, junta d'estanqueïtat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.	519,22 €	18	425,76 €
GDD1U190ZST	u	Brocal per a pou format per un con asimètric de dimensions 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat amb junta d'estanqueïtat, col·locada sobre anell de pou de registre o cubeta base tipus Arenzana Prefabricados o equivalent. Totalment col·locat, Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.	345,19 €	18	283,06 €
GDDZ3174ZST	u	Bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model tipus GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600 mm de diàmetre, classe D400, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter articulada, extraïble en posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb 4 forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.	288,60 €	18	236,65 €
F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,30 €	18	5,17 €
F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	7,78 €	18	6,38 €
F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,30 €	18	7,62 €
P21G3-DJ1K	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,56 €	18	2,10 €
P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	18,63 €	18	15,28 €
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	7,54 €	18	6,18 €
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,18 €	18	4,24 €
F2225838ZST	ut	Realització de cala per a localització de serveis existents amb mitjans mecànics i manuals. Inclou: demolició de paviments, excavacions, estintolament de rasa, localització de serveis, rebliment de rasa i compactació de terres i reposició del paviment. Inclou gestió integral de residus: transport, disposició, abocament i manteniment de l'abocador. Tot inclòs.	436,01 €	18	357,53 €

P967-EA2E	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	33,24 €	18	27,26 €
P9E1-DMTD	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	32,48 €	18	26,63 €

El contracte tindrà una **durada de 12 mesos** a comptar des de la data de formalització del contracte.

Cal tenir present que la durada del contracte podrà ser inferior al termini establert en cas que s'esgoti abans d'aquest termini el pressupost assignat en l'adjudicació del contracte

3. DISPOSAR la despesa de 105.000,00 € (IVA inclòs) derivada d'aquesta contractació, d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb càrrec a la partida pressupostària 30310 1532 22709 Reparació i manteniment vies públiques.

4. COMUNICAR a l'adjudicatari que d'acord amb el previst a l'article 153.3 LCSP es preveu formalitzar el contracte un cop transcorreguts 15 dies hàbils comptadors des de la data en què es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Finalitzat aquest termini, es requerirà a l'adjudicatari per a què formalitzi el contracte en un termini no superior a 5 dies naturals comptadors des del següent al que s'hagués rebut el requeriment.

5. NOTIFICAR els acords adoptats als licitadors que han pres part en el procediment de contractació i **PUBLICAR** l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant.

6. DONAR compte d'aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la propera sessió que celebri.

Palau-solità i Plegamans, a data de signatura electrònica.

Ho mana i signa
L'Alcalde
Oriol Lozano Rocabruna

La secretària accidental
M. Elena Huguet Casanovas

La interventora accidental
Miriam Escalona Castilla

ANNEX



ACTES DE LES MESES DE CONTRACTACIÓ EFECTUADES

Podeu consultar les diferents actes de les Meses de Contractació efectuades en l'expedient 2024/30-12982, "Servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans", en la seu electrònica de l'Ajuntament, en la URL que s'indica a continuació, introduint el Codi Segur de Verificació (CSV) corresponent:

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSASWeb/ASP/verificador_firma.asp

- Per consultar l'acta de la Mesa de Contractació de data 12 de desembre de 2024 d'obertura del sobre únic digital: Codi Segur de Verificació (CSV): **c8fe5368738c49c4b7e0869cab356cd8001**
- Per consultar l'acta de la Mesa de Contractació de data 18 de desembre de 2024 de valoració i proposta d'adjudicació: Codi Segur de Verificació (CSV): **a83a868c1d4a4c9e9d32bf6f0cb22078001"**

4.- Garantia.

En data 2 de gener de 2025, MARSAL EXCAVACIONS, SL, presenta la justificació de la transferència realitzada corresponent a la garantia definitiva d'import 4.338,84 €.

I per convenir a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, la present contractació del servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2024/30-12982, ho formalitzen en el present document administratiu, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- MARSAL EXCAVACIONS, SL, amb CIF núm. B62451240, es compromet a l'execució del servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2024/30-12982, d'acord amb el Quadre de Característiques del PCAP i els Plecs de Prescripcions Tècniques aprovats per Resolució d'alcaldia núm. 2024/2652 de 20 de novembre de 2024, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva.

SEGONA.- El preu del contracte és de 86.776,86 (IVA exclòs) més 18.223,14€ en concepte d'IVA 21% amb un import total de **105.000,00€ (IVA inclòs)**, que serà abonat conforme als criteris establerts a la clàusula 27 del Plec de Clàusules Administratives aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2022, aprovant-se posteriorment l'actualització del mateixos per la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de juliol de 2023, per un període de garantia de 60 mesos i pels preus unitaris:

Bloc 1 DEMOLICIONS, MOV. TERRES I GESTIÓ RESIDUS: 25 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,09 €	18	7,45 €
P214U-HBQG	m2	Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada	0,57 €	18	0,47 €
P2R2-EU3T	m3	Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)	16,14 €	18	13,24 €
P2R5-DT0G	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km	7,18 €	18	5,89 €
F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	11,29 €	18	9,25 €
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,41 €	18	4,44 €
P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,88 €	18	1,54 €
P2A0-4ILS	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	7,83 €	18	6,42 €
P2R2-EU7E	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	27,83 €	18	22,82 €

Bloc 2 PAVIMENTS: 45 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
P92A-DX8F	m3	Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM	34,24 €	18	28,08 €
P9L1-E97S	m2	Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2	0,56 €	18	0,46 €
P9H5-E8BD	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada	81,64 €	18	66,94 €
P9L1-E97Z	m2	Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2	0,54 €	18	0,45 €



P9H5-E8BX	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada	79,00 €	18	64,78 €
M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència	220,71 €	18	180,98 €
M9RZU020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic	42,44 €	18	34,80 €
P931-3G6X	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	106,90 €	18	87,65 €

Bloc 3 TREBALLS VARIS (Senyalització vertical i mobiliari urbà): 5 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
PA-SH-01	ut.	Muntar un senyal o mirall a suport, banderola o mènula (inclou la cargoleria necessària, unions flexades i tots aquells elements que siguin necessàries)	25,96 €	5	24,66 €
PA-SH-02	ut.	Muntar un plafó informatiu o lames	44,84 €	5	42,60 €
PA-SH-03	ut.	Treure un senyal d'una ubicació (pal, fanal, mènula o semàfor)	17,70 €	5	16,82 €
PA-SH-04	ut.	Desmuntar un plafó informatiu	40,00 €	5	38,00 €
PA-SH-05	ut.	Instal·lació de pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	46,02 €	5	43,72 €
PA-SH-06	ut.	Treure pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	38,00 €	5	36,10 €
PA-SH-07	ut.	Instal·lació de fitons flexibles, aportant la cargoleria necessària.	18,00 €	5	17,10 €
PA-SH-08	ut.	Treure un fitó flexible de la seva ubicació.	12,00 €	5	11,40 €
PA-SH-09	ut.	Retirada de conjunts de plafons antics i trasllat al servei de manteniment (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	45,00 €	5	42,75 €
PA-SH-10	ut.	Girar posició o reparació de senyal per manca de cargoleria, placa o mirall	18,00 €	5	17,10 €

Bloc 4 VORERES, CLAVEGUERAM I SERVEIS: 15 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
P2148-49L5	m	Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor	5,32 €	18	4,36 €
P2146-DJ3H	m2	Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión	15,82 €	18	12,97 €

PD50-4816	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	125,68 €	18	103,06 €
PDB5-5CC5	m	Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10	579,18 €	18	474,93 €
P2258-DRNF	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	17,91 €	18	14,69 €
FD7F7575ZST	m	Subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula paret compacta s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 de DN 315mm/OD, unió mitjançant junta elàstica bilabiada, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta, per a conductes d'embornal, reixes, reposicions i noves escomeses.	65,02 €	18	53,32 €
GDD1U030ZST	u	Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivellació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base del pou, junta d'estanqueïtat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.	519,22 €	18	425,76 €
GDD1U190ZST	u	Brocal per a pou format per un con asimètric de dimensions 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat amb junta d'estanqueïtat, col·locada sobre anell de pou de registre o cubeta base tipus Arenzana Prefabricados o equivalent. Totalment col·locat, Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.	345,19 €	18	283,06 €
GDDZ3174ZST	u	Bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model tipus GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600 mm de diàmetre, classe D400, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter articulada, extraïble en posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb 4 forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.	288,60 €	18	236,65 €
F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,30 €	18	5,17 €
F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	7,78 €	18	6,38 €
F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,30 €	18	7,62 €
P21G3-DJ1K	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,56 €	18	2,10 €



Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	18,63 €	18	15,28 €
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	7,54 €	18	6,18 €
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,18 €	18	4,24 €
F2225838ZST	ut	Realització de cala per a localització de serveis existents amb mitjans mecànics i manuals. Inclou: demolició de paviments, excavacions, estintolament de rasa, localització de serveis, rebliment de rasa i compactació de terres i reposició del paviment. Inclou gestió integral de residus: transport, disposició, abocament i manteniment de l'abocador. Tot inclòs.	436,01 €	18	357,53 €
P967-EA2E	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	33,24 €	18	27,26 €
P9E1-DMTD	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	32,48 €	18	26,63 €

TERCERA.- El contracte tindrà una **durada de 12 mesos** a comptar des de la data de formalització del contracte. Cal tenir present que la durada del contracte podrà ser inferior al termini establert en cas que s'esgoti abans d'aquest termini el pressupost assignat en l'adjudicació del contracte.

I per a la deguda constància de tot allò convingut, signen aquest contracte a la data indicada, davant meu, la Secretària accidental que en dono fe.

L'alcalde
Oriol Lozano Rocabruna

La secretària acctal,
J. Yolanda López Villar

MARSAL EXCAVACIONS SL
Joan Marsal Puig

ANNEX I

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb l'art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa a la contractista i al seu personal:

Responsable del tractament	Ajuntament de Palau-solità i Plegamans Plaça de la Vila, 1, 08184 - Palau-solità i Plegamans
	Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd.ajpalauplegamans@diba.cat
Finalitat del tractament	Gestió i tramitació dels contractes del sector públic de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Temps de conservació	Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d'arxiu històric.
Legitimació del tractament	Compliment d'obligacions contractuals. Les dades personals sol·licitades són d'obligat lliurament per tal de garantir la correcta identificació de l'equip professional que prestarà el servei i que accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius. Així mateix, les imatges dels treballadors de l'empresa contractista durant l'execució del contracte seran tractades per al control de les obligacions de seguretat de les dependències i edificis de l'Ajuntament. En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l'accés a les instal·lacions.
Destinataris de cessions o transferències	No s'han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s'ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.
Drets de les persones interessades	Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://www.palauplegamans.cat o presencialment a les oficines del Registre de l'Ajuntament
	Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l'APDCAT l'autoritat de referència http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.



Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

No obstant, en el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d'aquesta violació de seguretat a l'Ajuntament.

En el cas que més endavant resultés necessari l'accés a dades personals el contractista i l'Ajuntament establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

ANNEX II

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Podeu consultar el plec de clàusules administratives particulars i el Quadre de Característiques a la seu electrònica de l'Ajuntament, en la URL que s'indica a continuació, introduint el Codi Segur de Verificació (CSV) corresponent:

<https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

- Per consultar el Plec de Clàusules Administratives Particulars:
Codi Segur de Verificació (CSV): **abae217198134ab7b33d2460afafb42d001**
- Per consultar el Quadre de Característiques del PCAP:
Codi Segur de Verificació (CSV): **22b5a81da4da44378d2657d5ceea1e7c001**
- Per consultar el Plec de Prescripcions Tècniques:
Codi Segur de Verificació (CSV): **d557b77172df465d82996c1a52bc1ea0001**



Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

ANNEX III

PROPOSTES

Podeu consultar les propostes presentades en la seu electrònica de l'Ajuntament, en la URL que s'indica a continuació, introduint el Codi Segur de Verificació (CSV) corresponent:

<https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

-
- Per consultar la proposició econòmica i millora:
Codi Segur de Verificació (CSV): **e331549b91c24c2389dae7a37981b94a001**