


DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP_POSS_SERVEI CONTROL ABOCADOR CLAUSURAT_EXP2616-24_diligenciats	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6FNF7-6A03U-N4E8J Data d'emissió: 10 de Febrer de 2025 a les 10:14:03 Pàgina 1 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 10/02/2025 09:06	ESTAT APROVAT 10/02/2025 09:06



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1260522 6FNF7-6A03U-N4E8J 94BEEEBAB0B08069B47728637AA4024E3432E4A3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

Exp. 2616/2024

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL CONTROL DE L'ABOCADOR CLAUSURAT RIPOLLÈS-3, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SIMPLIFICAT SUMARI

Diligència per fer constar que aquests Plecs han estat aprovats per Decret de la presidència de data 10 de febrer de 2025

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP_POSS_SERVEI CONTROL ABOCADOR CLAUSURAT_EXP2616-24_diligenciats	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6FNF7-6A03U-N4E8J Data d'emissió: 10 de Febrer de 2025 a les 10:14:03 Pàgina 2 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 10/02/2025 09:06	ESTAT APROVAT 10/02/2025 09:06



Consell Comarcal
del Ripollès

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL CONTROL DE L'ABOCADOR CLAUSURAT RIPOLLÈS-3, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SIMPLIFICAT SUMARI

1. Antecedents

El servei de recollida de residus municipals és una competència dels ajuntaments, segons l'article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Els ajuntaments de la comarca del Ripollès van delegar al Consell Comarcal la competència de la recollida dels residus sòlids municipals i la gestió del corresponent servei, a l'empara del que determina el precepte citat i de l'article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

Aquesta delegació es va concretar en els corresponents convenis de delegació. Aquesta delegació inclou la prestació dels serveis que es relacionen a continuació:

1.1. La gestió dels residus:

- La recollida de les diferents fraccions de residus: fracció resta, fracció matèria orgànica, vidre, envasos, paper, cartró, residus domèstics i dels residus assimilables a domèstics generats per comerços, oficines o qualsevol altra activitat adherida al servei de la recollida comarcal, incloses les indústries.
- El transport dels residus a la planta de transferència i/o als gestors autoritzats.
- El transport dels diferents residus des de la planta de transferència a les plantes de tractament que corresponguin per normativa i/o que el Consell Comarcal del Ripollès determini en cada cas.
- El tractament dels residus que legalment correspongui.
- La neteja i el manteniment dels diferents tipus de contenidors, compactadors i àrees d'aportació.

1.2. La gestió del servei de deixalleria.


- L'emmagatzematge temporal, la gestió, el triatge, la valorització i el tractament dels residus municipals que s'hi admetin, d'acord amb la normativa vigent.
- La recollida selectiva de trastos o voluminosos, la valorització, el triatge i el seu tractament a la deixalleria.
- La recollida de piles.
- El transport des de la deixalleria als gestors autoritzats dels residus municipals que s'hi admetin, d'acord amb la normativa vigent.
- Assegurança de les instal·lacions

1.3. El manteniment de l'abocador controlat clausurat Ripollès-3, que inclou:

- El transport i el tractament dels llixiviats



DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP_POSS_SERVEI CONTROL ABOCADOR CLAUSURAT_EXP2616-24_diligenciats	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6FNF7-6A03U-N4E8J Data d'emissió: 10 de Febrer de 2025 a les 10:14:03 Pàgina 3 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 10/02/2025 09:06	ESTAT APROVAT 10/02/2025 09:06



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1260522 6FNF7-6A03U-N4E8J) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

- L'assegurança mediambiental
- La inspecció i el control de l'abocador
- El transport i el tractament de les aigües seminetes
- El manteniment de l'abocador

1.4. La realització de campanyes de sensibilització ciutadana i institucional

1.5. La direcció, supervisió, coordinació, inspecció i control de tots els serveis relacionats amb anterioritat, així com la tramitació administrativa, subvencional i comptable que la prestació d'aquests serveis generin.

Queden exclosos de la delegació acordada els serveis de recollida dels residus següents:

- Residus industrials no assimilables a domèstics,
- Residus especials d'origen comercial o industrial,
- Residus de la construcció (terres, runes i altres),
- Residus sanitaris del tipus III i tipus IV
- Residus generats fora de l'àmbit territorial objecte d'aquest conveni.


La potestat tributària del servei de recollida i transport de residus que queda reservada a l'Ajuntament.

2. Objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació és el servei de control de l'abocador clausurat Ripollès-3, dipòsit controlat de classe II. D'acord a l'annex 6 del Decret 1/1997 de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats, els controls que s'han de dur a terme són els següents:

- Semestralment es controlarà la qualitat dels llixiviats originats mitjançant la relació de l'anàlítica indicada en el punt I-3.3 de l'annex 5 del Decret 1/1997.
- Semestralment es controlarà la qualitat de les aigües subterrànies dels piezòmetres de la xarxa de control. L'anàlítica a realitzar serà la indicada en el punt I-4.4 de l'annex 5 del Decret 1/1997.
- Semestralment es controlarà la qualitat dels gasos emesos. L'anàlítica a realitzar serà la indicada en el punt I-6 de l'annex 5 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.
- Semestralment, es comprovarà l'estat general de l'abocador: aflorament dels llixiviats, despreniment d'algun talús, funcionament de la torxa, etc.
- Semestralment, es mesurarà del cabal de gasos cremats a la torxa i en el cas d'estar en funcionament es comprovarà la temperatura del cremador.
- Semestralment s'haurà de presentar un informe al Consell amb el detall de les incidències detectades a l'abocador en el moment de la visita de control i de les

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP_POSS_SERVEI CONTROL ABOCADOR CLAUSURAT_EXP2616-24_diligenciats	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6FNF7-6A03U-N4E8J Data d'emissió: 10 de Febrer de 2025 a les 10:14:03 Pàgina 4 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 10/02/2025 09:06	ESTAT APROVAT 10/02/2025 09:06



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1260522 6FNF7-6A03U-N4E8J 94BEEEBAB0B09B47728637AA4024E3A32EA43) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

analítiques de les aigües i gasos que pertoquin. Com a mínim l'informe ha d'incloure la informació següent:

- Nivell dels lixiviats en els pous de registre. Concretament hi ha 18 pous de registre, dels quals n'hi haurà on es podrà mesurar el nivell i d'altres on no hi ha nivell i es controlarà que no hi hagi cap mena d'obturgació.
 - Nivell dels piezòmetres.
 - Nivell de la bassa de lixiviats.
 - Estat dels accessos.
 - Presència d'animals.
 - Estat general de l'abocador: aflorament dels lixiviats, despreniment d'algun talús, funcionament de la torxa...
 - Altres informacions que es considerin oportunes per un bon funcionament de l'abocador clausurat.
 - Mesura del cabal de gasos cremats a la torxa.
- Anualment s'haurà de controlar la qualitat de les aigües seminetes tipus B. Concretament s'haurà de realitzar com a mínim una analítica i serà la següent:
 - Ph
 - Matèries en suspensió
 - DQO no decantada
 - DQO decantada
 - Nitrogen Kjeldahl
 - Fòsfor total
 - Conductivitat a 25°C
 - Matèries inhibidores
 - Anualment s'haurà de controlar la qualitat dels lixiviats tractats que es porten a la depuradora de Ripoll-Campdevànol. Concretament s'haurà de realitzar com a mínim una analítica i serà la següent:
 - Ph
 - Matèries en suspensió
 - DQO no decantada
 - DQO decantada
 - Nitrogen Kjeldahl
 - Fòsfor total
 - Conductivitat a 25°C
 - Matèries inhibidores

El codi CPV d'aquest control és el 71356100-9 - Serveis de control tècnic

3. Àmbit de la prestació

L'abocador Comarcal Ripollès-3, ubicat al terme municipal de les Llosses, C-17 Km. 89, concretament sortida 89 (Terradelles), es va clausurar l'any 2007.

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP_POSS_SERVEI CONTROL ABOCADOR CLAUSURAT_EXP2616-24_diligenciats	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6FNF7-6A03U-N4E8J Data d'emissió: 10 de Febrer de 2025 a les 10:14:03 Pàgina 5 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 10/02/2025 09:06	ESTAT APROVAT 10/02/2025 09:06



Consell Comarcal
del Ripollès

Des de l'octubre de 2006 els residus de la comarca del Ripollès es porten a l'abocador d'Orís.

A l'abocador comarcal només s'hi van portar residus municipals, o sigui, residus domèstics i residus industrials assimilables a domèstics.

Segons el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats, l'abocador Ripollès-3 és un dipòsit controlat de classe II, ja que dels residus domèstics n'hi ha que són inerts i d'altres no especials.

Les obres de clausura de l'abocador Ripollès-3 van finalitzar el 31 de juliol de 2008.

L'article 16, procediment de clausura i manteniment postclausura, del Real Decret 646/2020, de 7 de juliol, on es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit controlat, determina que s'haurà de portar a terme la vigilància i el control portclausura com a mínim en un període de 30 anys.

L'annex 6 del Decret 1/1997 descriu els procediments de manteniment i control postclausura d'un dipòsit controlat per a residus no especials (classe II) i concretament l'apartat 3 d'aquest annex relaciona els controls que s'han de portar a terme en un abocador de classe II clausurat.

El mes de novembre de 2016 es va sol·licitar a l'ARC poder reduir els controls a realitzar a l'abocador clausurat Ripollès-3.

D'acord amb l'escrit tramès per l'Agència de Residus de Catalunya amb registre d'entrada 1-2016-003276-1, com a resposta a la prèvia sol·licitud, els controls que el CCR ha de realitzar són els següents:

- Semestralment es controlarà la qualitat dels lixiviats originats mitjançant la relació de l'analítica indicada en el punt I-3.3 de l'annex 5 del Decret 1/1997
- Semestralment es controlarà la qualitat de les aigües subterrànies. L'analítica a realitzar serà la indicada en el punt I-4.4 de l'annex 5 del Decret 1/1997

També es farà un control semestral de la qualitat dels gasos emesos. L'analítica a realitzar serà la indicada en el punt I-6 de l'annex 5 del decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.

A l'abocador clausurat hi ha 2 piezòmetres.

A l'**annex 1** s'adjunta el plànol amb la ubicació de la bassa de lixiviats i els piezòmetres.

A l'abocador hi ha 7 xemeneies de gasos i el cremador. S'adjunta el plànol de la xarxa de gasos a l'**annex 2**.

A l'abocador hi ha aigües seminetes que es recullen en uns dipòsits de formigó ubicats en un lateral de la part inferior de l'abocador i que tenen una capacitat de 120 metres cúbics. Les

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP_POSS_SERVEI CONTROL ABOCADOR CLAUSURAT_EXP2616-24_diligenciats	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6FNF7-6A03U-N4E8J Data d'emissió: 10 de Febrer de 2025 a les 10:14:03 Pàgina 6 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 10/02/2025 09:06	ESTAT APROVAT 10/02/2025 09:06



Consell Comarcal
del Ripollès

aigües seminetes recollides en aquests dipòsits es poden evacuar per dos conductes, un que va a llera i l'altre que va a la caseta ubicada a peu de carretera on carrega el camió cisterna.

Tant la qualitat com la quantitat de les aigües seminetes varia molt depenent de la pluviometria. Així es poden classificar en dos tipus:

- Aigües seminetes tipus A: Són aigües generades normalment en èpoques immediatament posteriors a episodis de pluviometria mitjana o alta, que progressivament es van contaminant. Aquest tipus d'aigua no pot ser abocada a llera però compleix amb els paràmetres d'abocament establerts en el Reglament regulador d'abocament de les aigües residuals de la comarca del Ripollès, i, per tant, poden ser tractades a l'EDAR de Ripoll-Campdevàrol. Aquestes aigües provenen de la font i de les aigües plujanes.
- Aigües tipus B: Són les aigües generades normalment en èpoques de pluges. La seva qualitat permet que puguin ser abocades a la llera pública.

Anualment s'haurà de fer el control de les aigües seminetes. L'anàlítica a realitzar serà la següent:

- ✓ Ph
- ✓ DQO no decantada
- ✓ DQO decantada
- ✓ Matèries en suspensió
- ✓ Nitrogen Kjeldahl
- ✓ Fòsfor total
- ✓ Conductivitat a 25°C
- ✓ Matèries inhibidores


Anualment s'haurà de fer el control dels lixiviats tractats que es porten a la depuradora de Ripoll-Campdevàrol. L'anàlítica a realitzar serà la següent:

- ✓ Ph
- ✓ DQO no decantada
- ✓ DQO decantada
- ✓ Matèries en suspensió
- ✓ Nitrogen Kjeldahl
- ✓ Fòsfor total
- ✓ Conductivitat a 25°C
- ✓ Matèries inhibidores

En funció de la pluviometria hi ha afloració d'aigües seminetes tipus B o no, per la qual cosa el Consell Comarcal determinarà en quin moment s'ha de realitzar el control d'aquest tipus d'aigües.

Concretament en data 19 de maig de 2020, el Consell de Govern del Consell Comarcal va aprovar el protocol de funcionament de l'abocador comarcal Ripollès-3.

En el cas de no poder-se mostrejar aigües SEMINETES tipus B, el Consell Comarcal determinarà si s'analitzen les aigües SEMINETES tipus A.





Consell Comarcal del Ripollès

Semestralment s'haurà de presentar un informe al Consell amb el detall de les incidències detectades a l'abocador en el moment de la inspecció i de les analítiques de les aigües i gasos que pertoquin. Com a mínim l'informe ha d'incloure la informació següent:

- Nivell dels lixiviats en els pous de registre. Concretament hi ha 18 pous de registre, dels quals n'hi haurà on es podrà mesurar el nivell i d'altres on no hi ha nivell i es controlarà que no hi hagi cap mena d'obturació.
 - Nivell dels piezòmetres
 - Nivell de la bassa de lixiviats
 - Estat dels accessos
 - Presència d'animals
 - Estat general de l'abocador: aflorament dels lixiviats, despreniment d'algun talús, funcionament de la torxa ...
 - Altres informacions que es considerin oportunes per un bon funcionament de l'abocador clausurat.
 - Mesura del cabal de gasos cremats a la torxa

Els controls semestral de les aigües dels piezòmetres, dels lixiviats i dels gasos s'hauran de fer:

ANY	CONTROL SEMESTRAL ABOCADOR RIPOLLÈS-3	
2025	2n trimestre	4rt trimestre
2026	1er trimestre	3er trimestre
1ra pròrroga (2027)	2n trimestre	4rt trimestre
2na pròrroga (2028)	1er trimestre	3er trimestre

4. Ubicació de l'abocador Ripollès-3


L'abocador clausurat Ripollès-3 està ubicat al terme municipal de Les Llosses, C-17 Km. 89, concretament sortida 89, sortida Terradelles.

En la fotografia es pot observar una petita caseta, que és el punt de càrrega dels lixiviats, que es troba en la part inferior de l'abocador. Les coordenades UTM són les següents:

X= 434.019
Y= 4.666.752



DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP_POSS_SERVEI CONTROL ABOCADOR CLAUSURAT_EXP2616-24_diligenciats	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6FNF7-6A03U-N4E8J Data d'emissió: 10 de Febrer de 2025 a les 10:14:03 Pàgina 8 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 10/02/2025 09:06	ESTAT APROVAT 10/02/2025 09:06



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1260522 6FNF7-6A03U-N4E8J 94BEEEBAB0B08069B47729637AA4024E3432E4A3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



Fotografia de la vista de l’abocador des de la porta d’accés



DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP_POSS_SERVEI CONTROL ABOCADOR CLAUSURAT_EXP2616-24_diligenciats	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6FNF7-6A03U-N4E8J Data d'emissió: 10 de Febrer de 2025 a les 10:14:03 Pàgina 9 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 10/02/2025 09:06	ESTAT APROVAT 10/02/2025 09:06




Consell Comarcal
del Ripollès

5. Obligacions del contractista

- A) Les obligacions del contractista derivades de la prestació del servei de control de l'abocador clausurat Ripollès-3, dipòsit controlat de classe II, durant els anys 2025-2026, amb una possible prorroga de dos anys més, segons l'annex 6 del decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats, són concretament les següents:
- Semestralment controlarà la qualitat dels llixiviats originats mitjançant la relació de l'anàlítica indicada en el punt I-3.3 de l'annex 5.
 - Semestralment controlarà la qualitat de les aigües subterrànies. L'anàlítica a realitzar serà la indicada en el punt I-4.4 de l'annex 5.
 - Semestralment controlarà de la qualitat del gasos emesos. L'anàlítica a realitzar serà la indicada en el punt I-6 de l'annex 5 del decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.
 - Semestralment haurà de presentar un informe al Consell amb el detall de les incidències detectades a l'abocador en el moment de la inspecció i de les analítiques de les aigües i gasos que pertoquin. Com a mínim l'informe ha d'incloure la informació següent:
 - Nivell dels llixiviats en els pous de registre. Concretament hi ha 16 pous de registre, dels quals n'hi haurà on es podrà mesurar el nivell i d'altres on no hi ha nivell i es controlarà que no hi hagi cap mena d'obturació.
 - Nivell dels piezòmetres.
 - Nivell de la bassa de llixiviats.
 - Estat dels accessos.
 - Presència d'animals.
 - Estat general de l'abocador: aflorament dels llixiviats, despreniment d'algun talús, funcionament de la torxa...
 - Altres informacions que es considerin oportunes per un bon funcionament de l'abocador clausurat.
 - Mesura del cabal de gasos cremats a la torxa.
 - Anualment o periodicitat presentada en l'oferta, s'haurà de controlar la qualitat de les aigües seminetes tipus B. Concretament s'haurà de realitzar l'anàlítica següent:
 - Ph
 - Matèries en suspensió
 - DQO no decantada
 - DQO decantada
 - Nitrogen Kjeldahl
 - Fòsfor total
 - Conductivitat a 25º C
 - Matèries inhibidores

En el cas que el mostreig de les aigües seminetes B, el faci el personal del Consell Comarcal del Ripollès, per manca de mostra els dies que el personal de l'empresa



DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP_POSS_SERVEI CONTROL ABOCADOR CLAUSURAT_EXP2616-24_diligenciats	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6FNF7-6A03U-N4E8J Data d'emissió: 10 de Febrer de 2025 a les 10:14:03 Pàgina 10 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 10/02/2025 09:06	ESTAT APROVAT 10/02/2025 09:06



Consell Comarcal
del Ripollès

adjudicatària faci la visita de control de seguiment, l'empresa serà la responsable d'organitzar la recollida de la mostra al CCR i transportar-la fins al laboratori.

- Anualment o periodicitat presentada en l'oferta, s'haurà de controlar la qualitat dels lixiviats tractats a l'abocador Ripollès-3. Concretament s'haurà de realitzar l'anàlisi següent:
 - Ph
 - Matèries en suspensió
 - DQO no decantada
 - DQO decantada
 - Nitrogen Kjeldahl
 - Fòsfor total
 - Conductivitat a 25º C
 - Matèries inhibidores

- B) En cas de detectar alguna incidència ho comunicarà immediatament al Consell Comarcal del Ripollès
- C) Atendrà les instruccions del personal del Consell Comarcal en un termini màxim de 24 hores.
- D) Condicions mediambientals especials d'execució: Fer la presa de les mostres a analitzar amb envasos reutilitzables.

6. Representants de l'empresa adjudicatària

L'empresa nomenarà un o diversos interlocutors, que tindran una relació constant amb els serveis tècnics de l'àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, i que seran els que rebran les instruccions i observacions necessàries per a la millor prestació dels serveis. El contractista estarà obligat a posar en coneixement del Consell Comarcal els telèfons i correu electrònic del representant tècnic, del cap de servei operatiu o encarregat i d'aquelles persones adients per tal de poder-los comunicar, en cas que sigui necessari, qualsevol instrucció que es consideri convenient en les seves hores de treball, o fora d'elles.

Totes les indicacions que el Consell Comarcal cregui necessari, seran adreçades als representants de l'empresa adjudicatària, sense perjudici de poder-les adreçar a la direcció d'aquesta. Les comunicacions realitzades per email tindran plena validesa contractual.

