

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA PLANTILLA DEL SERVEI DE MOBILITAT
DE GRAMEPARK, SA.**

Expedient núm. SU01/2025
Procediment: obert
Tramitació ordinària

INDEX

1. DISPOSICIONS GENERALS.....	3
1.1. Objecte del contracte.	3
1.2. Duració del contracte.	4
1.3. Subministrament.	4
a) Comandes ordinàries.	4
b) Comandes extraordinàries.	4
1.4. Condicions del subministrament.	5
1.5. Lliurament del subministrament contractat.	6
1.6. Recepció dels subministraments.	7
2. GESTIÓ DEL CONTRACTE.	7
2.1. Organització.	7
2.2. Model de gestió del servei.	7
2.3. Seguiment.	8
2.4. Visita i verificació de les peces de roba objecte del contracte.	8
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PECES QUE CONFORMEN L'OBJECTE DEL CONTRACTE.	8
3.1. Relació de les peces.	8
3.2. Fitxes tècniques.	9

1. DISPOSICIONS GENERALS.

1.1. Objecte del contracte.

L'objecte del contracte és el subministrament de diferents peces de vestuari per a la plantilla del Servei de Mobilitat de Gramepark, SA.

Formen part de l'objecte del contracte les següents peces de roba, dividides segons les establertes al conveni d'aplicació i altres peces que, tot i no formar part del conveni, Gramepark, SA encarrega periòdicament:

				Pròrrogues	
	CONCEPTE	UT 2025	UT 2026	UT 2027	UT 2028
a	Anorac	21	0	21	0
b	Caçadora	42	42	42	42
c	Pantaló hivern	42	42	42	42
d	Pantaló estiu	42	42	42	42
e	Polar	42	42	42	42
f	Polo màniga curta	42	42	42	42
g	Polo màniga llarga	42	42	42	42
h	Calçat tipus A (calçat de seguretat)	21	0	21	0
i	Calçat tipus B	21	0	21	0

				Pròrrogues	
	CONCEPTE	UT 2025	UT 2026	UT 2027	UT 2028
j	Pegats identificatius	21	0	21	0
k	Samarreta interior tèrmica màniga curta	21	21	21	21
l	Samarreta tèrmica coll alt amb cremallera.	21	21	21	21
m	Mitjó hivern	21	21	21	21
n	Mitjó estiu	21	21	21	21
o	Cinturó	21	0	21	0
p	Gorra	21	0	21	0
q	Folre interior paravents del pantaló	21	0	21	0
r	Impermeable	21	0	0	0
s	Guants	21	0	0	0

Les anteriors peces de roba constitueixen una previsió. A l'hora de realitzar cada comanda, Gramepark, SA indicarà les quantitats exactes de peces que requereixen els seus treballadors i les seves treballadores.

1.2. Duració del contracte.

La durada del contracte serà de 2 anys més dues pròrrogues anuals.

1.3. Subministrament.

a) Comandes ordinàries.

En relació amb les comandes ordinàries el nombre de peces i les peces a encomanar es realitzaran en funció de la necessitat dels treballadors i les treballadores.

Les especificitats, característiques, i formats de cada una de les peces s'indiquen de forma detallada al punt 3 d'aquest plec de prescripcions tècniques (en endavant plec).

El subministrament i l'oferta, s'entén realitzada per a la totalitat de les peces del vestuari, aplicant-se la baixa de manera lineal a cadascuna de les referides peces.

El lloc de lliurament de les comandes ordinàries serà dins del termini municipal de Santa Coloma de Gramenet, a l'emplaçament que prèviament hagi comunicat Gramepark, SA.

Les comandes ordinàries es realitzaran amb caràcter anual, realitzant dues comandes que correspondran a la temporada d'hivern i d'estiu.

A cada una de les comandes, s'indicarà per part de Gramepark, SA el número de peces i topologia de roba objecte de subministrament, d'acord amb les necessitats que presenti el personal de Gramepark, SA

La data límit de lliurament pel vestuari d'estiu serà abans del 30 d'abril i la data límit de lliurament pel vestuari d'hivern serà abans del 30 de setembre. El termini de lliurament del vestuari i del calçat serà el que hagi ofertat l'adjudicatari però en cap cas no podrà ser superior a les 7 setmanes.

La primera comanda ordinària es realitzarà un cop formalitzat el corresponent contracte d'adjudicació. Als efectes de determinar la data de lliurament d'aquesta primera comanda, no es tindran en compte les dates màximes previstes en el paràgraf anterior del present punt. El termini de lliurament a partir de la segona comanda (inclosa) serà l'establert en el plec de condicions, sens perjudici de la millora oferta per l'adjudicatari.

L'adjudicatari no realitzarà cap treball sense la prèvia comanda formalitzada per part de GRAMEPARK, SA.

b) Comandes extraordinàries.

Al marge de les comandes ordinàries GRAMEPARK, SA podrà sol·licitar comandes extraordinàries per qualsevol peça de vestuari ordinària o addicionals no contemplades al quadre anterior que es determinaran en funció de les necessitats de GRAMEPARK, SA en cada moment i fora de les comandes ordinàries. Aquestes comandes extraordinàries es preveuen en un màxim del 20% del pressupost establert per cada any per a comandes ordinàries. A efectes informatius, es preveu un nombre màxim de 10 comandes extraordinàries per any.

Respecte de les comandes extraordinàries GRAMEPARK, SA no està obligat a esgotar la totalitat del pressupost de licitació, sinó que únicament se li facturaran les prestacions efectivament

executades en base als preus unitaris oferts.

El lloc de lliurament de les comandes extraordinàries serà dins del termini municipal de Santa Coloma de Gramenet.

L'adjudicatari està obligat a atendre les peticions addicionals de vestuari que es poden produir. El termini de lliurament serà en menys 4 setmanes pel vestuari i pel calçat, intentant disminuir aquest temps el màxim possible per tal de lliurar a Gramepark la comanda, com més aviat millor.

1.4. Condicions del subministrament.

La contractista està obligada a complir fidelment amb les prescripcions tècniques establertes en el present plec i en el PCP que regeixen la licitació, així com les instruccions que li donés la persona responsable del contracte.

L'empresa subministradora queda obligada a complir totes les condicions ofertes en la seva proposició. Per tant, haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte, els preus i els terminis de lliurament oferts.

Dins dels models oferts s'ha de disposar de totes les talles existents entre la XS i la 4XL.

Les peces hauran de reunir les especificitats, característiques i formats que s'indiquin de forma detallada en el punt 3 d'aquest plec, aquestes s'hauran de complir mínimament, encara que en l'oferta proposada pel licitador es poden presentar millores dels mínims requeriments tècnics continguts en el present plec. L'incompliment d'aquestes obligacions esdevindrà causa de resolució del contracte.

Qualsevol al·lusió a imatges, marques i/o models que es pugui fer en el projecte o en la documentació tècnica, es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model equivalents a les citades com a exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques.

Serà d'aplicació així mateix, la imatge corporativa de GRAMEPARK, SA la qual indica els colors i serigrafies, que anirà inclosa al preu ofert, segons disseny que s'acompanya a l'apartat 3.

La serigrafia serà amb un mínim de 2 passades per logotip i no menor de 10mm.

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels subministraments realitzats i han de complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció i seguretat e higiene en el treball, també es responsable de mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa contractista és responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial de tots els bens o subministres que hagi lliurat, i ha d'indemnitzar a GRAMEPARK, SA de tots els danys i perjudicis que es puguin derivar de la interposició de reclamacions que puguin dirigir-se contra GRAMEPARK, SA.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys ocasionats siguin com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de GRAMEPARK, SA.

El contractista té la obligació d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials necessaris per a la correcta i adequada execució del contracte.

L'adjudicatari està obligat a fer-se càrrec de les despeses del lliurament, empaquetat i el transport dels bens objecte del subministrament, en les condicions contingudes en els plecs que regeixen la licitació i en la seva oferta.

El material s'haurà de lliurar en perfectes condicions, complint amb les condicions següents:

- Ben confeccionat i ben acabat.
- S'haurà de servir individualitzat amb un únic embalatge amb la identificació que indiqui Gramepark,SA.
- Tot el material haurà de portar una etiqueta on s'indiqui:
 1. Composició de la roba.
 2. Talla.
 3. Pictograma pel seu manteniment i conservació.
 4. Certificat CE.
 5. Normes UNE-EN que compleix i la seva certificació (alta visibilitat, protecció, al fred, etc.)
 6. Instruccions d'ús.
 7. El fabricant.

L'empresa adjudicatària en el moment de la formalització del contracte designarà per escrit a una persona responsable de la direcció i funcionament del subministrament. Aquesta persona serà la interlocutora amb el responsable del contracte de GRAMEPARK, SA i canalitzarà totes les instruccions i recomanacions, també serà l'encarregada de resoldre qualsevol qüestió tècnica, econòmica o de seguiment del contracte i serà qui impartirà los ordres i instruccions pertinents al seu personal adscrit al subministrament.

1.5. Lliurament del subministrament contractat.

GRAMEPARK realitzarà la comanda en la qual comunicarà a l'empresa adjudicatària la descripció exacta dels articles que ha de subministrar.

GRAMEPARK facilitarà a l'empresa adjudicatària una relació identificativa del personal amb el conjunt del vestuari i complements d'uniformitat que s'ha de lliurar a cadascun dels treballadors/es.

En el supòsit que alguna de les persones destinatàries d'alguna peça d'uniformitat registrés una al·lèrgia a algun component del teixit, l'empresa adjudicatària haurà de subministrar una altra peça de l'uniforme confeccionant-lo amb un material diferent, sense cap cost addicional per GRAMEPARK, SA.

Les comandes seran realitzades pel responsable del contracte mitjançant correu electrònic a la persona designada per l'empresa adjudicatària.

GRAMEPARK, SA podrà sol·licitar en un termini màxim de 24 hores la presència de la persona designada per l'adjudicatària per solucionar qualsevol incidència. Per la qual cosa haurà de disposar d'un servei de recepció de comandes, incidències, i consultes totalment gratuït per a GRAMEPARK, SA.

La data i hora del correu electrònic serà considerada la data de la comanda a tots els efectes.

Les comandes indicaran el nombre d'unitats, talles i lloc de lliurament, així com les qualitats específiques que l'adjudicatari hagi de tenir en compte, d'acord amb la present licitació i l'oferta per ell presentada, a l'hora de preparar i servir els articles a subministrar.

1.6. Recepció dels subministraments.

L'empresa adjudicatària respondrà de tota pèrdua o deteriorament que es pugui produir en els productes a subministrar abans que hagin estat lliurats en el lloc corresponent.

L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues o perjudicis ocasionats en els bens abans de lliurar-los a GRAMEPARK, SA.

En el moment del lliurament de la comanda, l'adjudicatari haurà de lliurar un albarà, que haurà de estar signat per la persona autoritzada de GRAMEPARK, SA, on es farà constar la descripció de les peces lliurades, nombre d'unitats i talles.

La persona responsable del contracte en un termini màxim de 48 hores haurà de validar i verificar si el lliurament del subministrament s'ha efectuat en els termes indicats en l'albarà, el qual s'adjuntarà a la factura corresponent.

Verificades les unitats i talles, GRAMEPARK, SA podrà comprovar que s'ajusten a l'estipulat en el PLEC. Si les peces registren algun defecte de fabricació o no reuneixen les característiques tècniques exigides, GRAMEPARK, SA, té dret a reclamar al contractista que repari els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament, reposant les peces malmeses en un termini màxims de deu (10) dies naturals. Per tant, el contractista està obligat a esmenar totes les deficiències que es puguin observar en els subministraments lliurats i que no siguin per motius imputables a GRAMEPARK, SA.

Un cop lliurat/s els subministraments objecte del contracte i comprovada la seva adequació a les previsions del present Plec i Plec de Prescripcions Tècniques s'aixecarà una acta de recepció per a cada comanda lliurada, en un termini màxim de 15 dies hàbils, excepte en el supòsit que s'hagin detectat incidències de conformitat amb el paràgraf anterior.

Un cop resoltes les incidències es podrà formalitzar la recepció dels béns inclosos en cada comanda, i s'iniciarà el termini de garantia d'un any respecte dels productes inclosos en cada acta parcial de recepció.

2. GESTIÓ DEL CONTRACTE.

2.1. Organització.

Per GRAMEPARK, SA és important la gestió i la qualitat del subministrament que es vol contractar, és per aquest motiu que GRAMEPARK, SA realitzarà el seguiment d'aquest contracte en quan a nivell de qualitat i la seva execució en general, reservant-se la potestat de contractar a una empresa per col·laborar en la realització d'aquesta funció, segons s'estableix en els apartats següents de la present clàusula.

2.2. Model de gestió del servei.

GRAMEPARK, SA aplicarà el sistema de control de les obligacions a l'empresa adjudicatària amb l'objectiu de verificar el correcte desenvolupament del servei. El responsable del contracte per

part de GRAMEPARK, SA revisarà el compliment de les obligacions, la coordinació tècnica i la facturació.

El responsable del contracte per part de GRAMEPARK, SA té la facultat d'inspeccionar i d'informar-se, quan així ho demani, del procés de fabricació o elaboració dels béns subministrats. A més pot ordenar, amb la prèvia designació de les corresponents empreses o laboratoris de control de qualitat que es facin les proves, anàlisis i assaigs dels materials utilitzats i dels propis béns i productes elaborats amb la finalitat de comprovar que es corresponen amb el nivell de qualitat i amb el grau d'idoneïtat amb què va obligar-se el subministrador. Les despeses que s'originin per les proves, anàlisis i assaigs que s'hagin especificat en els plecs aniran a càrrec de l'adjudicatari.

2.3. Seguiment.

El contractista haurà de posar a disposició de GRAMEPARK, SA un sistema de seguiment del subministrament on es detalli l'ordre de petició, data i hora de la petició, data i hora del lliurament, quantitat i import del subministrament.

2.4. Visita i verificació de les peces de roba objecte del contracte.

Les empreses licitadores podran realitzar una visita concertada amb Gramepark, SA per tal de verificar, comprovar i revisar totes les peces de roba incloses en el contracte i així avaluar i presentar adequadament aquestes en l'oferta i valorar la seva presentació.

A aquest efecte, s'hauran d'inscriure en la forma que es determinarà al perfil del contractant de Gramepark, on s'especificarà la data i l'hora de la visita.

Tanmateix, als efectes d'acreditació de solvència tècnica corresponents i segons l'establert a l'article 89.1.e) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, es sol·licitaran les declaracions responsables pertinents als efectes de participació al procés pels quals els licitadors declararan que disposen de la totalitat de les peces de roba requerides i amb les qualitats exigides, i facilitaran, prèvia adjudicació del contracte, mostres de cada una de les peces de roba als efectes d'acreditar les exigències tècniques que es requereixen al present plec.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PECES QUE CONFORMEN L'OBJECTE DEL CONTRACTE.

3.1. Relació de les peces.

a	Anorac
b	Caçadora
c	Pantaló hivern
d	Pantaló estiu
e	Polar
f	Polo màniga curta
g	Polo màniga llarga
h	Calçat tipus A
i	Calçat tipus B

j	Pegats identificatius
k	Samarreta interior tèrmica màniga curta
l	Samarreta tèrmica coll alt amb cremallera
m	Mitjó hivern
n	Mitjó estiu
o	Cinturó
p	Gorra
q	Folre interior tallavents del pantaló
r	Impermeable
s	Guants

3.2. Fitxes tècniques.

a) ANORAC.


DESCRIPCIÓ.

Roba impermeable i tèrmica confeccionada en teixit impermeable i transpirable compost de jaqueta amb folre polar desmuntable i caputxa.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Impermeable i transpirable.
- Folre interior: malla difusora
- Protecció tèrmica
- Teixit bicapa
- Teixit hidro repel·lent
- Cordons elàstics amb frens per millor ajust i comoditat.
- Costures termo segellades.
- Material alta visibilitat retro reflectant i/o fluorescent.
- Coll alt amb cordó ajustable.
- Trabilles superiors.
- Tancament central amb cremallera doble carro.
- Tapeta central doble.
- Butxaques en la cintura.
- Punys ajustables.
- Caputxa
- Butxaca interior amb cremallera en part esquerra
- Cordó ajustable en cintura.
- Colzeres preformades.
- Dues butxaques interiors amb tancament de cremallera.
- Obertures laterals
- Color Pantone 300C o semblant.
- Damero en mànigues, pit i cintura.

IMATGE.



b) CAÇADORA.

DESCRIPCIÓ.

Es tracta d'una peça curta i ajustada al cos, amb folre interior desmuntable.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit de gerga amb membrana PTFE i polar.
- Folre interior: malla difusora G135 i desmuntable (teixit polar o teixit embuatat).
- Protecció tèrmica.
- Teixit softshell, compost per 3 capes i membrana transpirable.
- Malla a l'interior per a afavorir la ventilació.
- Teixit paravent.
- Costures reforçades.
- Material alta visibilitat retro reflectant i/o fluorescent.
- Coll alt de doble capa amb peça interior de protecció per a la barbeta.
- Trabilles superiors.
- Tancament central amb cremallera i tirador.
- Tapeta central amb fermalls a pressió.
- Cintura arrufada amb goma per a un major ajust.
- Colzeres preformades per a millor adaptabilitat.
- Dues butxaques obliqües en cintura amb cremallera.
- Costures reforçades.
- Dues butxaques interiors amb cremallera.
- Punys ajustables amb fermalls a pressió.
- Color Pantone 300C o semblant.

IMATGE.



c) PANTALÓ HIVERN.

DESCRIPCIÓ.

Pantalons elàstics blau marí amb butxaques laterals i posteriors tancats amb cremallera, cintura posterior sobre elevada. Ha de portar tractament hidrofílid a l'interior i hidrofòbic a l'exterior que ajuda l'usuari a regular la humitat corporal i mantenir-se sec.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit gerga, elastà i cotó
- Teixit confort.
- Teixit resistent.
- Teixit hidro repel·lent.
- Teixit elàstic.
- Costures reforçades.
- Material alta visibilitat retro reflectora i/o fluorescent.
- Cintura 5 trablles.
- Tancament amb botó i cremallera.
- Dues butxaques obliqües en cintura.
- Interior cintura amb goma especial i sistema de subjecció antilliscant.
- Costures reforçades.
- Dues butxaques posteriors amb botó i trau.
- Pines posteriors per sobre de les butxaques.
- Dues butxaques laterals amb tapeta i cremallera oculta.
- El baix rematat amb bastilla i amb goma de treneta.

IMATGE.



d) PANTALÓ ESTIU.

DESCRIPCIÓ.

Pantalons elàstics blau marí amb butxaques laterals i posteriors tancats amb cremallera, cintura posterior sobre elevada. Portarà tractament hidrofílid a l'interior i hidrofòbic a l'exterior que ajuda l'usuari a regular la humitat corporal i mantenir-se sec.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit gerga i elàstà.
- Teixit confort.
- Teixit resistent.
- Teixit hidro repel·lent.
- Teixit elàstic.
- Costures reforçades.
- Material alta visibilitat retro reflectora i/o fluorescent.
- Cintura 5 trablles.
- Tancament amb botó i cremallera.
- Dues butxaques obliqües en cintura.
- Interior cintura amb goma especial i sistema de subjecció antilliscant.
- Costures reforçades.
- Dues butxaques posteriors amb botó i trau.
- Pines posteriors per sobre de les butxaques.
- Dues butxaques laterals amb tapeta i cremallera oculta.
- El baix rematat amb bastilla i amb goma de treneta.



e) POLAR

DESCRIPCIÓ.

Jersei de coll obert, realitzat en un teixit de tres capes, paravents i transpirable. Canesú en groc d'alta visibilitat, canonets porta galons i travetes per al micro al pit. A la part inferior del canesú portarà una cinta reflectant escacada de color blanc.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit polar antipeelling G350.
- Gerga hidro repel·lent i resistent amb membrana PTFE G170.
- Protecció tèrmica.
- Teixit polar doble
- Teixit confort
- Teixit hidro repel·lent amb reforços.
- Teixit resistent en reforços.
- Costures reforçades.
- Material alta visibilitat retro reflectant i/o fluorescent.
- Coll alt de doble capa
- Trabilles superiors
- Obertura central amb cremallera curta fins a mig pit.
- Cintura elàstica.
- Obertura amb butxaca interior.
- Canesú superior en pit i en esquena amb teixit resistent i hidrorepel·lent.
- Màniga llarga amb puny elàstic.
- Costures reforçades.
- Reforç avantbraç amb teixit resistent i hidro repel·lent.
- Color Pantone 300C o semblant.

IMATGE.

INSERTAR DAMERO DAVANT I DARRERE I AL COLL



f) POLO MÀNIGA LLARGA

DESCRIPCIÓ.

La peça consta de màniga curta, davanter, esquena en blau i canesú en blau clar. El coll és camiser. Porta butxaca al braç dret i canut porta galons a les espatlles en blau.

El teixit principal és dels anomenats tèrmics ja que absorbeix la humitat corporal i l'exporta a l'exterior, a més és un teixit que no necessita ser planxat i en color blau clar i blau fosc.

És un teixit de polièster 100%, molt transpirable, i ideals com a capa base per a tot tipus de treballs físics.

El teixit principal és dels anomenats tèrmics ja que absorbeix la humitat corporal i l'exporta a l'exterior, a més és un teixit que no necessita ser planxat.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit piqué, transpirable, tèrmic i antibacterià.
- Protecció tèrmica.
- Teixit que ajudi a mantenir la temperatura corporal.
- Teixit transpirable.
- Costures reforçades.
- Material alta visibilitat i retro reflectant i/o fluorescent.
- Coll camiser amb tancament mitjançant 3 botons.
- Trebilles superiors.
- Tapeta central botonada con estructura interior termofixada.
- Obertura lateral en el baix, en la unió entre posterior i davanter.
- Coll reforçat amb tapacostures interiors.
- Hombros reforçades amb cinta interior.
- Màniga llarga amb puny.
- Obertura amb butxaca interior.
- Costura reforçada.
- Part posterior.
- Baix amb doblec.

- Color Pantone 300C o semblant.

IMATGE.

INSERTAR DAMERO DAVANT I DARRERE I AL COLL



f) POLO MÀNIGA CURTA.

DESCRIPCIÓ.

La peça consta de màniga curta, davanter, esquena en blau i canesú en blau clar. El coll és camiser. Porta butxaca al braç dret i canut porta galons a les espatlles en blau.

El teixit principal és dels anomenats tèrmics ja que absorbeix la humitat corporal i l'exporta a l'exterior, a més és un teixit que no necessita ser planxat i en color blau clar i blau fosc.

Teixit de polièster 100% i transpirable.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit transpirable.
- Teixit confort.
- Teixit que afavoreixi la evacuació del suor manteniment el cos sec.
- Teixit antibacterià
- Costures reforçades.
- Material alta visibilitat retro reflectant i/o fluorescent.
- Coll camiser

- Trebilles superiors
- Tapeta central botonada amb estructura interior termofixada.
- Obertura lateral en el baix.
- Coll reforçat.
- Espatlla reforçada.
- Costures reforçades
- Màniga curta amb doblec de doble puntada.
- Baix amb doblec.
- Color Pantone 300C o semblant.

IMATGE.

INSERTAR DAMERO DAVANT I DARRERE I AL COLL



g) CALÇAT TIPUS A. (Calçat de seguretat per als treballadors que es dediquen al treball de retirada de vehicles)

DESCRIPCIÓ.

Tipus de protecció: S1P SRC o S3 WR SRC CI

Reglament EU: EN ISO 20345:2011 i/o ISO 20347:2012

El calçat ha de ser de seguretat, amb puntera reforçada AirToe aluminium o composite i sistema antiburxades, que garanteixi el benestar del peu.

Ha de ser lleuger, còmode, amb part superior que sigui resistent, antiabració, alta transpirabilitat i amb molta adherència a terra, que aporti seguretat i estabilitat de postura.

El calçat ha de portar un sistema de subjecció en el taló per evitar lesions.

La numeració ha d'estar entre el número 35 i el 50.

h) CALÇAT TIPUS B. (calçat còmode per caminar, pels treballadors que realitzen les tasques de control de les zones d'estacionament regulat i control aparcaments)

DESCRIPCIÓ.

Calçat tipus esportiu i còmode amb materials suaus, previstes de SUN REFLECT i GORE-TEX.

Reglament EU: ISO 20345:2011 o ISO 20347:2012

El calçat ha de ser còmode i lleuger, els materials que el componen han de ser suaus amb airejador extern i transpirables, impermeables, antiperforació i antilliscant.

El calçat ha de portar un sistema de subjecció en el taló per evitar lesions.

La numeració ha d'estar entre el número 35 i el 50.

i) PEGATS IDENTIFICATIUS.

DESCRIPCIÓ.

Les peces assignades al personal del servei de Mobilitat enumerades amb a) b) e) f) g) hauran de portar un velcro a la part dreta del pit, de 5 cm de llarg per 2,2 cm d'ample aproximadament, que serveixi com a suport per enganxar el número de l'operari.

En el moment de realitzar la comanda es determinarà el número d'unitats a subministrar.

IMATGE.



j) SAMARRETA INTERIOR TÈRMICA MÀNIGA CURTA

DESCRIPCIÓ.

Samarreta tèrmica de màniga curta, confeccionada amb teixit tèrmic sense costures i amb coll rodó.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit transpirable.
- Teixit antibacterià.
- Teixit tèrmic.
- Teixit confortable.
- Teixit elàstic.
- Costures reforçades
- Màniga curta.
- Elàstic i anatòmic que permeti la mobilitat.
- Coll rodó.

IMATGE.



k) SAMARRETA TÈRMICA COLL ALT AMB CREMALLERA

DESCRIPCIÓ

Samarreta tèrmica, confeccionada amb teixit tèrmic, en màniga llarga i coll alt que tancarà mitjançant cremallera de 160 mm aproximadament.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit transpirable.
- Teixit antibacterià.
- Teixit tèrmic.
- Teixit confortable.
- Teixit elàstic.
- Costures reforçades
- Coll cigne o alt amb cremallera i un protector per la barbeta interior.
- Màniga llarga
- Teixit elàstic i anatòmic que afavoreixi la mobilitat.



l) MITJÓ HIVERN

DESCRIPCIÓ.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

Mitjó de color obscur dissenyat per a bota i/o sabata, sense costures per evitar fregaments, amb zones de protecció i reforços en taló i puntera.

Teixit antibacterià, transpirable i ajustable al peu.

Ha d'afavorir la circulació sanguínia.

Preparat per a treballar en entorns laborals amb temperatures baixes.

m) MITJÓ D'ESTIU.

DESCRIPCIÓ.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

Mitjó de color obscur, sense costures, dissenyat per a bota i/o sabata amb zones de protecció i reforços en taló i puntera.

Teixit antibacterià, transpirable i ajustable al peu.

Ha d'afavorir la circulació sanguínia.

Preparat per a treballar en entorns laborals amb temperatures altes o mitjanes.

o) CINTURÓ.

DESCRIPCIÓ.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Cinturó Interior

Cinturó d'uniformitat de 4 cm d'amplada i 130 de llarg, aproximadament, en color negre per a la subjecció dels pantalons, regulable mitjançant velcro i anella metàl·lica.

IMATGE.



- Cinturó exterior

Cinturó d'uniformitat de 5 cm d'amplada i 130 de llargària, aproximadament, en color negre.

És semirígid, amb material termoconfortable que permeti la seva flexibilitat, amb velcro per la subjecció del cinturó exterior, si s'escau. La sivella portarà tancament de seguretat.

IMATGE.



P) GORRA.

DESCRIPCIÓ.

La gorra ha de ser de color obscur blau marí o negre, es compona de les següents parts: casquet, visera, escaquer i emblema.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Protecció solar.
- Teixit confort.
- Costures reforçades.
- Material alta visibilitat i retro reflectant i/o fluorescent.
- Protecció en tot el perímetre.
- Visera semicircular.
- Escaquer reflectant de dues files.
- Emblema en la part frontal.

La gorra d'estiu serà exactament igual però amb reixeta.

IMATGE.



IMATGE.



q) FOLRE INTERIOR CORTAVENTS DEL PANTALÓ.

DESCRIPCIÓ.

Folre per al pantaló unit amb cremallera a la cintura i amb traveta i fermalls als baixos, proporcionant protecció a l'hivern contra el vent i la pluja.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit transpirable.
- Teixit antibacterià.
- Teixit tèrmic.
- Teixit confortable.
- Les costures hauran de ser termo segellades.

IMATGE.



r) IMPERMEABLE.

L'impermeable es compondrà per dues peces, el pantaló i la part superior:

- **PANTALÓ IMPERMEABLE.**

DESCRIPCIÓ.

Pantaló obscur 100% impermeable i transpirable, que sigui a prova de vent i resistent a l'estripi.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit impermeable.
- Teixit hidro repel·lent
- Costures termo segellades.
- Material alta visibilitat i retro reflectant i/o fluorescent.
- Cintura elàstica.
- Cinta reflectant groga a la part mitjana de sota al voltant de la cama.
- Extrems amb claudàtors per un millor ajust.

- Escaquer al voltant de la cama a la part mitjana del sota.
- Turmell amb cremallera per facilitar l'accés del calçat.

IMATGE.



- **PART DE DALT IMPERMEABLE.**

DESCRIPCIÓ.

Part de dalt impermeable de color groc i combinat amb blau marí, per mantenir-se visible, segur, sec davant el mal temps i lleuger.

Teixit resistent a l'abrasió i estripi.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Teixit impermeable.
- Teixit hidro repel.lent
- Costures termo segellades.
- Material alta visibilitat i retro reflectant i/o fluorescent.
- Coll alt
- Trebilles superiors
- Tancament central.
- Caputxa desmuntable.
- Cordó ajustable a la cintura.

IMATGE.



s) GUANTS.

DESCRIPCIÓ.

Guants que ofereixin resistència a l'abració i resistència antitall i amb bona adherència.

Les característiques generals que ha de complir mínimament aquesta peça de roba són les següents:

- Que ofereixi adherència en sec i en entorns amb greix.
- Han de ser confortables i oferir destresa.
- Recobriment de poliuretà.
- Sense costures
- Fàcils d'ajustar a la mà.
- Que es noti la sensibilitat.
- Que siguin compatibles amb pantalles, guants tàctils, si és possible.