



Núm. de Decret i Data:
2025DEC000169 10/02/2025

Expedient núm: X2025000119
Document: Decret d'Alcaldia
☐ Aprovació expedient ☐ Adjudicació ☒ Altres: Rectificació d'error material en el PCAP
Procediment: Contractació mitjançant procediment obert simplificat pel subministrament de productes químics i assessorament tècnic per la piscina de Sant Joan de Vilatorrada

DECRET D'ALCaldia

Antecedents

1. En data 30 de gener de 2025, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient i els plecs de contractació del subministrament de productes químics i assessorament tècnic per a la piscina municipal, mitjançant procediment obert simplificat.
2. El valor estimat del contracte i el pressupost base de licitació que es va fixar en el PCAP és el que figura en els quadres següents:

	Pressupost anual (IVA exclòs)	Eventuals pròrrogues	Pressupost global (IVA exclòs)
Anualitat 1	20.714,45 €		20.714,45 €
Pròrroga 1		20.714,45 €	20.714,45 €
Pròrroga 2		20.714,45 €	20.714,45 €
VEC			62.143,35 €

SUBMINISTRAMENT PRODUCTE	Unitats estima	Preu unitari (sense IVA)	TOTAL (sense IVA)	IVA (21%)	TOTAL (IVA inclòs)
Abonament envàs	129	- 4,21 €	- 541,69 €	- 113,75 €	- 655,44 €
Algicida concentrat	23	45,50 €	1.046,50 €	219,77 €	1.266,27 €
Clor tauletes	4	25,00 €	108,33 €	22,75 €	131,08 €
Clor tauletes	1	125,00 €	166,67 €	35,00 €	201,67 €
Clorats tractament de xoc	4	26,50 €	92,75 €	19,48 €	112,23 €
Desincrustant extra	5	38,00 €	171,00 €	35,91 €	206,91 €
Eliminador de fosfats	1	195,50 €	97,75 €	20,53 €	118,28 €
Estabilitzador clor	0	40,25 €	- €	- €	- €
Floculant líquid	8	36,00 €	288,00 €	60,48 €	348,48 €
Hipoclorit sòdic	20	450,00 €	8.850,00 €	1.858,50 €	10.708,50 €
Hipoclorit sòdic	1	385,00 €	385,00 €	80,85 €	465,85 €
Hipoclorit sòdic	0	284,40 €	94,80 €	19,91 €	114,71 €
Hipoclorit sòdic	23	11,50 €	264,50 €	55,55 €	320,05 €
Hipoclorit sòdic + MG-ATC	13	462,00 €	6.006,00 €	1.261,26 €	7.267,26 €
Incrementador de PH	2	15,00 €	30,00 €	6,30 €	36,30 €
Minorador de clor	0	21,75 €	- €	- €	- €
Minus Ph	60	11,25 €	671,25 €	140,96 €	812,21 €
Minus Ph (sulfúric)	8	12,00 €	96,00 €	20,16 €	116,16 €
Reactius DPD 1 (clor	4	50,00 €	200,00 €	42,00 €	242,00 €



lliure)					
Reactius DPD3 (clor total)	4	77,00 €	308,00 €	64,68 €	372,68 €
Reactius phenol red	4	105,00 €	420,00 €	88,20 €	508,20 €
Recàrrec envàs	129	4,21 €	541,69 €	13,75 €	655,44 €
Tauletes triclor	4	25,00 €	100,00 €	21,00 €	121,00 €
			19.396,55 €	4.073,28 €	23.469,83 €

SERVEI	Unit.	Preu unitari (sense IVA)	TOTAL (sense IVA)	IVA(21%)	TOTAL (IVA inclòs)
Control inicial de l'aigua	1	180,00 €	180,00 €	37,80 €	217,80 €
Contra analítica de l'aigua	1	57,90 €	57,90 €	12,16 €	70,06 €
Controls periòdics de l'aigua	2	540,00 €	1.080,00 €	226,80 €	1.306,80 €
			1.317,90 €	276,76 €	1.594,66 €

3. Durant el termini de presentació d'ofertes, una empresa licitadora ha plantejat una pregunta que ha permès detectar un error en el càlcul del pressupost base de licitació i en el VEC, motivat per un error en l'arrodoniment en el número d'unitats interessades, en el document excel utilitzat per calcular el VEC i el PBL.

La rectificació dels errors manifestats en l'esmentat document, ha modificat lleugerament el PBL, essent el correcte el que consta en les taules següents.

Abonament envàs	130,00	-	4,21 €	-	547,30 €	-	114,93 €	-	662,23 €
Algicida concentrat	23,00		45,50 €		1.046,50 €		219,77 €		1.266,27 €
Clor tauletes	5,00		25,00 €		125,00 €		26,25 €		151,25 €
Clor tauletes	2,00		125,00 €		250,00 €		52,50 €		302,50 €
Clorats tractament de xoc	4,00		26,50 €		106,00 €		22,26 €		128,26 €
Desincrustant extra	5,00		38,00 €		190,00 €		39,90 €		229,90 €
Eliminador de fosfats	1,00		195,50 €		195,50 €		41,06 €		236,56 €
Estabilitzador clor	0,00		40,25 €		- €		- €		- €
Floculant líquid	8,00		36,00 €		288,00 €		60,48 €		348,48 €
Hipoclorit sòdic	20,00		450,00 €		9.000,00 €		1.890,00 €		10.890,00 €
Hipoclorit sòdic	1,00		385,00 €		385,00 €		80,85 €		465,85 €
Hipoclorit sòdic	0,00		284,40 €		- €		- €		- €
Hipoclorit sòdic	23,00		11,50 €		264,50 €		55,55 €		320,05 €
Hipoclorit sòdic + MG-ATC	13,00		462,00 €		6.006,00 €		1.261,26 €		7.267,26 €
Incrementador de PH	2,00		15,00 €		30,00 €		6,30 €		36,30 €
Minorador de clor	0,00		21,75 €		- €		- €		- €
Minus Ph	60,00		11,25 €		675,00 €		141,75 €		816,75 €
Minus Ph (sulfúric)	8,00		12,00 €		96,00 €		20,16 €		116,16 €
Reactius DPD 1 (clor lliure)	4,00		50,00 €		200,00 €		42,00 €		242,00 €
Reactius DPD3 (clor total)	4,00		77,00 €		308,00 €		64,68 €		372,68 €
Reactius phenol red	4,00		105,00 €		420,00 €		88,20 €		508,20 €
Recàrrec envàs	130,00		4,21 €		547,30 €		114,93 €		662,23 €
Tauletes triclor	4,00		25,00 €		100,00 €		21,00 €		121,00 €
					19.685,50 €		4.133,96 €		23.819,46 €

	Proposta PLEC	Preu unitat	Cost total (sense IVA)	IVA 21%	TOTAL ESTIMAT (amb IVA)
Contraanalítica biològica	1	57,90 €	57,90 €	12,16 €	70,06 €
Control inicial de l'aigua	1	180,00 €	180,00 €	37,80 €	217,80 €
Controls periòdics de l'aigua	2	540,00 €	1.080,00 €	226,80 €	1.306,80 €
			1.317,90 €	276,76 €	1.594,66 €

TOTAL DESPESES PREVISTES	21.003,40 €	4.410,71 €	25.414,11 €
--------------------------	-------------	------------	-------------



Pel que fa al VEC, l'import correcte

	Pressupost anual (IVA exclòs)	Eventuals pròrrogues	Pressupost global (IVA exclòs)
Anualitat 1	21.003,40 €		21.003,40 €
Pròrroga 1		21.003,40 €	21.003,40 €
Pròrroga 2		21.003,40 €	21.003,40 €
VEC			63.010,20 €

En conseqüència, el pressupost base de licitació s'ha de fixar en l'import de 21.003,40 €, més 4.410,71 € en concepte del 21% d'IVA, que fan un total de 25.414,11 €.

D'altra banda, el VEC de la licitació queda determinat en 63.010,20 €.

4. La tècnica superior d'administració especial, amb la conformitat de la secretària, el 10 de febrer de 2025 va emetre informe de rectificació d'error material en el que concreta l'abast de l'esmentat error i conclou la necessitat de modificar el plec de clàusules administratives, amb l'ampliació del termini de presentació d'ofertes

Consideracions legals

1. Justificació de la necessitat de modificar els plecs.

L'article 222 de la LCSP preveu que els plecs de clàusules administratives particulars s'han d'aprovar prèviament a l'autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la licitació del contracte o, si aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació, i només es poden modificar amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic. Si passa altrament, la modificació del plec comporta la retroacció d'actuacions.

Tal i com ha manifestat reiterada doctrina, la lectura conjunta dels articles 122 i 124 de la LCSP, permet concloure als òrgans administratius de resolució de recursos especials que, un cop publicat l'anunci de licitació, amb els plecs de clàusules, aquests únicament poden ser modificats per l'òrgan de contractació en cas d'errors materials, de fet o aritmètics, ja que, si no és així, el que la LCSP disposa és la retroacció de les actuacions.

En aquest cas, ens trobem davant d'un error aritmètic en el càlcul del pressupost base de licitació, que afecta lleugerament al valor estimat del contracte.

Sens perjudici de que ens trobem davant d'una rectificació del PCAP atès l'existència d'un error material, aritmètic o de fet que habilita la rectificació del plec en virtut de l'article 122 de la LCSP, es pot considerar que aquesta rectificació no introdueix modificacions significatives en el PCAP, ja que només afecta a l'arrodoniment d'alguns dels productes a subministrar..

Per tant, tenint en compte el previst a l'article 136 de la LCSP en el qual s'hi estableix que l'ampliació del termini inicial de presentació de les ofertes només s'ha de donar quan s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, no és



necessari ampliar el termini de presentació d'ofertes, malgrat la rectificació proposada del PCAP.

2. L'òrgan competent per a l'adopció de l'acord de rectificació del PCAP és la Junta de Govern Local, en la seva condició d'òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, per delegació de l'Alcalde.

Per tot això,

RESOLC

- 1. Avocar puntualment a l'Alcalde la competència atorgada a la Junta de Govern Local en matèria de contractació administrativa, dins dels límits de la seva competència, aprovada per decret d'alcaldia núm. 1.261, de data 11 de juliol de 2023.
- 2. Esmenar l'error de fet detectat en el número d'unitats a subministrar, per un error en l'arrodoniment del document excel que ha servit per calcular les necessitats, tant en el pressupost base de licitació com al Valor Estimat del Contracte (VEC) del plec de clàusules administratives de la licitació pel subministrament de productes químics i assessorament tècnic per la piscina de Sant Joan de Vilatorrada, mitjançant procediment obert simplificat.
- 3. Modificar el plec de clàusules administratives que ha de regir l'esmentat contracte en relació al pressupost base de licitació i al Valor Estimat del Contracte (VEC), en el sentit següent:

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació en lloc de 20.685,50 €, incrementat en 4.343,96 € en concepte d'IVA, ha d'ascendir a 21.003,40 €, incrementat en 4.410,71 € en concepte d'IVA, que fan un total de 25.414,11 €, desglossat de la següent manera:

Abonament envàs	130,00	-	4,21 €	-	547,30 €	-	114,93 €	-	662,23 €
Algicida concentrat	23,00		45,50 €		1.046,50 €		219,77 €		1.266,27 €
Clor tauletes	5,00		25,00 €		125,00 €		26,25 €		151,25 €
Clor tauletes	2,00		125,00 €		250,00 €		52,50 €		302,50 €
Clorats tractament de xoc	4,00		26,50 €		106,00 €		22,26 €		128,26 €
Desincrustant extra	5,00		38,00 €		190,00 €		39,90 €		229,90 €
Eliminador de fosfats	1,00		195,50 €		195,50 €		41,06 €		236,56 €
Estabilitzador clor	0,00		40,25 €		- €		- €		- €
Floculant líquid	8,00		36,00 €		288,00 €		60,48 €		348,48 €
Hipoclorit sòdic	20,00		450,00 €		9.000,00 €		1.890,00 €		10.890,00 €
Hipoclorit sòdic	1,00		385,00 €		385,00 €		80,85 €		465,85 €
Hipoclorit sòdic	0,00		284,40 €		- €		- €		- €
Hipoclorit sòdic	23,00		11,50 €		264,50 €		55,55 €		320,05 €
Hipoclorit sòdic + MG-ATC	13,00		462,00 €		6.006,00 €		1.261,26 €		7.267,26 €
Incrementador de PH	2,00		15,00 €		30,00 €		6,30 €		36,30 €
Minorador de clor	0,00		21,75 €		- €		- €		- €
Minus Ph	60,00		11,25 €		675,00 €		141,75 €		816,75 €
Minus Ph (sulfúric)	8,00		12,00 €		96,00 €		20,16 €		116,16 €
Reactius DPD 1 (clor lliure)	4,00		50,00 €		200,00 €		42,00 €		242,00 €
Reactius DPD3 (clor total)	4,00		77,00 €		308,00 €		64,68 €		372,68 €
Reactius phenol red	4,00		105,00 €		420,00 €		88,20 €		508,20 €
Recòrrec envàs	130,00		4,21 €		547,30 €		114,93 €		662,23 €
Tauletes triclor	4,00		25,00 €		100,00 €		21,00 €		121,00 €
					19.685,50 €		4.133,96 €		23.819,46 €



	Proposta PLEC	Preu unitat	Cost total (sense IV	IVA 21%	TOTAL ESTIMAT (amb IVA)
Contraanalítica biològica	1	57,90 €	57,90 €	12,16 €	70,06 €
Control inicial de l'aigua	1	180,00 €	180,00 €	37,80 €	217,80 €
Controls periòdics de l'aigua	2	540,00 €	1.080,00 €	226,80 €	1.306,80 €
			1.317,90 €	276,76 €	1.594,66 €

Valor Estimat del Contracte (VEC):

	Pressupost anual (IVA exclòs)	Eventuals pròrrogues	Pressupost global (IVA exclòs)
Anualitat 1	21.003,40 €		21.003,40 €
Pròrroga 1		21.003,40 €	21.003,40 €
Pròrroga 2		21.003,40 €	21.003,40 €
VEC			63.010,20 €

4. Ampliar el termini de presentació d'ofertes en 3 dies naturals més, a comptar a partir de la data de publicació d'aquesta resolució al perfil del contractant de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
5. Publicar aquest Decret al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

Signat i datat electrònicament